



Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8

Tel: (819) 538-6383

Fax: (819) 538-0396

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500

- Enveloppe renforcée pleine paume PEHP conforme à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
 - Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- Poignet à boucles et crochets permet un ajustement réglable et sécuritaire



No modèle	Taille	Prix promo
SDP433	Moyen	24,69/paire
SDP434	Grand	24,69/paire
SDP435	T-Grand	24,69/paire
SDP436	2T-Grand	24,69/paire

VENTILATEUR ROBUSTE OSCILLANT

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur de type ouvert



MATRIX^{MD}
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Pi ³ /min élevé	moyen	bas	Prix promo
EA666	13200	7321	4758	465,00

SOMMIER ROULANT POUR MÉCANICIEN

- Appui-tête ajustable intégré
- Roulettes pivotantes à 360°
- Poignée intégrée facilitant l'ajustement de l'appui-tête afin de réduire les torticolis
- Nbre de roues: 6
- Capacité de charge: 265 lb
- Longueur hors tout: 16-3/4"
- Largeur hors tout: 40-1/4"
- Hauteur hors tout: 4-3/4"
- Matériau: Vinyle
- Couleur: Noir
- Matériau de roulette: Acier



outilsauroraTM



No modèle	Prix promo
FLT527	85,90

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc enuréthane
 - Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
 - Orange très visible

outilsauroraTM



TJZ035

No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	11,95
TJZ036	16	12,60
TJZ037	24	14,20
TJZ038	32	17,50

Les prix sont en vigueur jusqu'au 9 juillet 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221042NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	bas	Prix promo
EB115	30	7200	5500	3800	325,00

VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



No modèle	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	bas	Prix promo
EA476	10760	7770	7040	245,00

EA290



VENTILATEURS DE PLANCHER

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
 - Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
 - Rotation verticale pour ventiler vers le haut
 - Fini chromé




No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	bas	Prix promo
EA528	16	2370	1950	1560	89,95
EA290	18	4725	3850	2975	99,95

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Non oscillant
- Nbre de vitesses: 2
- CV: 1/4

EA644



No modèle	Description	Pi ³ /min		Prix promo
		élevé	bas	
EA644	24" mural	11500	7680	259,00
EA648	30" mural	10780	7440	289,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- 120 V
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Mode oscillant ou non oscillant
- Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 6' SJT
- Nbre de vitesses: 3

EA282



No modèle	Description	CV	Pi ³ /min			Prix promo
			élevé	moyen	bas	
EA282	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	275,00
EA283	30" sur pied	1/3	8778	7500	6780	299,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
 - Non oscillant
 - Nbre de vitesses: 2

EA655



No modèle	Description	CV	Pi ³ /min		Prix promo
			élevé	bas	
EA655	26" mural	1/4	7700	6060	190,00
EA656	30" mural	1/3	8000	7000	210,00

VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"



No modèle	Dia."	Prix promo
EA827	6	53,50

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ

- Tête de ventilateur ajustable basculante
 - Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Mode oscillant ou non oscillant
 - Nbre de vitesses: 3
 - Tension: 120 V
 - CV: 1/5



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas	Prix promo
EA660	20	4800	4500	4000	155,00

VENTILATEUR TURBO

- Moteur à trois vitesses
- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Alimentation: 130 W



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas	Prix promo
EB117	20	2600	2100	1800	65,99

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas	Prix promo
EA779	30	7200	5470	3780	369,00

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Réglage de vitesse variable
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher
- Tension: 24 V
- Alimentation: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Prix promo
EA828	12	1600	165,00

VENTILATEUR LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz
- CV: 3/10
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas	Prix promo
EA778	24	7770	6000	4500	179,00

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- **Comprend:**
 - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 2 x 4"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 2 x 4"
 - Pinces pour monteur de ligne de 6"
 - Pinces à bec long de 6"
 - Pinces coupantes latérales de 6"



No modèle	Prix promo
TYP305	88,00

JEUX DE 3 PINCES DE BASE

- Mâchoire meulée avec précision
- Fini nickel noir résistant à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- Jeu comprend
 - TJZ078: À jointure, 6" lo
 - TJZ083: Coupante en diagonale, 6" lo
 - TJZ086: Coupante à bec long, 6" lo

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TLZ795	20,85

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES

- Conçues pour tous les types de coupe, à la maison ou sur le chantier
- Verrou facilitant le rangement des lames
- Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 10-1/4"



No modèle	Direction de coupe	Longueur de la coupe"	Couleur	Prix promo
UAE006	Gauche	1-3/8	Rouge	15,75
UAE007	Droite	1-1/8	Vert	15,75
UAE008	Tout droit	1-1/2	Jaune	15,75

POINÇON EFFILÉ

- Parfaits pour faire sortir et retirer les goupilles et les clés qui ont d'abord été dégagées à l'aide d'un poinçon de déblocage
- Fabriqués en acier au carbone de haute qualité
- Fabrication monopièce avec tige hexagonale pour une durabilité accrue
- Durcis avec précision pour une durée de vie prolongée

TLZ402

outilsaurora™

No modèle	Point Diameter"	Stock Taille"	Overall Longueur"	Prix promo
TLZ402	3/32	5/16	4-1/2	4,49
TLZ403	1/8	5/16	4-3/4	4,59
TLZ404	5/32	5/16	5	4,59
TLZ405	3/16	5/16	5-1/4	4,59
TLZ406	1/4	3/8	5-3/4	5,29
TLZ407	5/16	7/16	6	6,99



RUBAN À MESURER SÉRIE P1000

- Boîtier orange Hi-Viz^{MD} facile à retrouver au travail
- Boîtier caoutchouté protégeant le ruban et améliorant la prise
 - Convient à la plupart des étuis
- Ruban jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire
 - Longueur de la lame: 33'/10 m
 - Largeur de la lame: 1"
 - Graduations: po/cm



No modèle	No fab	Prix promo
TLV619	PHV1410CMEN	24,99

EMBOUS POUR OUTILS ÉLECTRIQUES IMPACTE^{MD}

VEGA
The Future of Fastener Driving Tools

- Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour performance et durabilité professionnelles
- Pointes exclusives, usinées avec précision sur machine à commande numérique pour un excellent ajustement dans les fentes des vis
- Zone de torsion spiralée brevetée absorbant les chocs et prolongeant la durée de vie des embouts
- Dimension de la prise: 1/4"
- Fini: Bronze

Carré



Phillips



No modèle	No fab	Dim. de l'embout	Longueur hors tout"	Prix promo
CARRÉ				
UAH845	P190R1A	#1	3-1/2	1,59
UAH846	P190R2A	#2	3-1/2	1,59
UAH848	P190R3A	#3	3-1/2	1,59
UAH809	P1150R1A	#1	6	2,59
UAH810	P1150R2A	#2	6	2,59
UAH812	P1150R3A	#3	6	2,59
PHILLIPS				
UAH212	P190P1A	#1	3-1/2	1,59
UAH213	P190P2A	#2	3-1/2	1,59
UAH216	P190P3A	#3	3-1/2	1,59
UAH186	P1150P1A	#1	6	2,59
UAH187	P1150P2A	#2	6	2,59
UAH189	P1150P3A	#3	6	2,59

ENSEMBLE COMBO MAX XR^{MD}

- **Comprend:** (1) perceuse à percussion Max XR^{MD} à trois vitesses 1/2", (1) perceuse à percussion Max XR^{MD} 1/4", (2) piles Max XR^{MD} à haute capacité 5,0 Ah, chargeur, (2) crochets à ceinture, (1) poignée latérale pivotante sur 360°, (1) boîtier pour trousse
- Tension: 20 V
- Type de bloc-pile: Lithium-ion



No modèle	No fab	Prix promo
UAE545	DCK299P2	569,00

CLÉ À CHOC

- Modèle léger, compact et adapté aux espaces étroits
- Trois lampes à DEL avec délai de 20 secondes après le relâchement de la gâchette qui offre de la visibilité sans ombrage
- Prise confortable texturée et antidérapante qui procure un maximum de confort et de contrôle
- Batteries et chargeur vendus séparément
- Tension: 20 V
- Dim. du mandrin: 1/2"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Tr/min à vide: 0-2300
- Couple max.: 150 lb-pi.
- Piles compatibles: Max 20V
- Type d'enclume: Cheville d'arrêt
- Type de prise: Carrée
- Po/min à vide: 0-2700
- Longueur de l'outil: 5,7"



No modèle	No fab	Prix promo
TLV819	DCF880B	189,00

JEU DE DOUILLES 1/2" IMPACT READY^{MC}

- Carrousel pivotant permettant un rangement sur mesure selon le travail
- Peu encombrant et facile à transporter
- Comprend 8 douilles et 2 adaptateurs
- Conçu pour les tournevis et clés à chocs électriques ou sans fil
- Nbre de morceaux: 10
- Douilles comprises: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"



No modèle	No fab	Prix promo
TYO366	DW22812	69,95

CHARIOTS UTILITAIRES

- Fabrication en acier robuste
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes pleine extension
- Roulettes pivotantes de 4" de grande qualité
- Nbre de tiroirs: 4
- Dimensions hors tout: 18" lo x 33" la x 39" h
- Capacité tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 550 lb
- Couleur: Noir



outils **aurora**

No modèle	Prix promo
TEP483	449,00

MEULEUSE À ANGLE

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Interrupteur au pouce situé pour le confort de l'utilisateur
- Prise ergonomique douce pour absorber les vibrations et pour des opérations confortables
- Concept de carter mince pour une manipulation et une manoeuvrabilité aisés
- **Comprend:** meule 4 1/2", contre-écrou, clé à contre-écrou, flasque interne, assemblage de protection pour meule, boîtier de transport en plastique
- Diamètre de roue: 4 1/2"
- Tension: 120 V
- Ampères: 6 A
- Tr/min à vide: 11000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"



No modèle	No fab	Prix promo
TLV165	GA4530K	99,00

ASPIRATEUR COMPACT M18^{MC}

- Le moteur haute performance produit une bonne succion pour le nettoyage de la poussière de cloisons sèches, des copeaux de bois/métal et de tout autre débris de chantier commun
- Fonctionne avec des piles Redlithium^{MC} M18^{MC} (non comprises)
- **Comprend:** (1) aspirateur compact M18^{MC}, (1) tuyau de 4', (1) suceur plat, (2) rallonges, (1) filtre HEPA, (1) accessoire pour plancher
- Tension: 18 V
- Capacité du réservoir: 0,3 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Pi. cu/min: 40
- Diamètre de l'entrée: 1-1/4"

Milwaukee



No modèle	No fab	Prix promo
UAF093	0882-20	159,00

FILTRES, RÉGULATEURS ET LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI
- Matériau du bol: Métal
- Capacité du bol: 6,8 oz liq.
- Capacité du bol du filtre: 5,60 oz

outilsaurora™



TYY184

No modèle	Dim. de la connexion	Débit d'air max.	Prix promo
TYY184	3/4" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	365,00
TYY185	1" NPT	175 pi³/min standard à 105 PSI	359,00

DÉTARTEUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1-1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²
- 19 aiguilles comprises



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ131	159,00

TOURNEVIS PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 6 pi³/min
- 1800 tr/min; 0,5 CV
- Couple: 45-115 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TLV495	129,00

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE TRONQUÉE 1/4"

- Consommation d'air: 3 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 87
- Prise: 1/4"
- Tr/min à vide: 230
- Diamètre du tuyau: 5/16" (8 mm)
- Vibrations inférieures à m/s²: 4,4 m/s²
- Gamme de couple: 5-30 lb-pi
- Longueur Hors Tout: 7-1/4"

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TLZ140	109,00

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum
- Diamètre interne du tuyau: 3/8"
- Sortie du dévidoir: 1/4" NPTM

TLZ483



outilsaurora™

No modèle	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ483	25	169,00
TLZ484	35	199,00
TLZ485	50	269,00

COMPRESSEUR D'AIR ÉLECTRIQUE

- Lubrifié à l'huile pour un fonctionnement moins chaud et moins bruyant
- Pompe en fonte à rendement élevé pour un maximum d'efficacité
 - Le régulateur de pression d'air permet de régler la pression dans la canalisation qui se rend à l'outil
 - Cheval-vapeur: 3,0 CV
 - Réservoir: 4,3 gallons
 - PSI max.: 140
 - Alimentation: 120 V, 13,8 A
 - Pi³/min à 90 PSI: 6,5 pi³/min
 - Comprend: raccord rapide de 1/4", filtre à air, huile pour compresseur

Makita™



No modèle	Prix promo
TLZ557	499,00

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX

- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
- Douilles six pans marquées au laser
- **Comprend:** 35 douilles standards en acier au chrome vanadium et six accessoires



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV360	69,95

CHARNIÈRE À SOUDER

- Idéal pour les barrières, portes de machinerie, fours à BBQ, boîtes électriques, remorques et plus
- Peut être peint pour concorder à la couleur de la porte et du cadre
- Polissage spécial, sans bavures, améliorant l'adhérence de la peinture
- Comprend des extrémités arrondies avec raccords de graissage
- Matériau du cadre: Acier doux a/goupille fixe en acier
- Matériau de bague: Laiton



TTV437

outilsaurora™

No modèle	Longueur"	Diamètre"	Diamètre de goupille"	Épaisseur"	Prix promo
TTV437	3,15	0,512	0,315	0,61	2,75
TTV438	3,937	0,63	0,394	0,768	3,70
TTV441	5,906	0,787	0,512	0,984	7,70

PINCES COULISSANTES

- Mâchoires à prise sure meulées avec précision
- Acier matricé léger et robuste
- Pivot lisse pour utiliser dans les espaces exigus
- Respectent les normes ANSI
- Longueur hors tout: 6-1/2"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TJZ078	8,45

SERRE-JOINTS STANDARDS

- Couramment utilisés dans les ateliers de soudage et de fabrication
- Profondeur de la gorge: 4"
- Force de serrage: 660 lb



TKZ890



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TKZ890	660-S8	8	65,95
TKZ891	660-S12	12	66,95
TKZ892	660-S18	18	69,95

JEU DE CLÉS

- La caractéristique Surface Drive^{MD} élimine pratiquement les arrondissements d'attache
- Excède les exigences de puissance ANSI pour les clés polygonales
- Métal forgé
- Fini miroir chromé
- Nbre de morceaux: 13
- Norme de taille: Impérial
- Type: Combinaison
- Dimensions: 1/4" à 1"



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Prix promo
TDS803	9312	139,00

NIVEAU TORPILLE

- Fabriqué en plastique haute résistance
- Visibilité au-dessus de l'outil avec lecture à partir de la partie supérieure
- Fioles tintées avec visibilité 360° plus faciles à lire
 - Longueur: 9"
- Matériau: Plastique
 - Nbre de fioles: 3
 - Magnétique



STANLEY

No modèle	No fab	Prix promo
TQ055	42-264	13,49

TAMPONS MANUELS

- Conçus pour le nettoyage, le polissage, la finition et le décapage léger et pour les gros travaux d'enlèvement de la peinture, la rouille et la corrosion
- Peuvent être utilisés avec de l'eau ou des solvants chimiques
- 6" x 9"

outilsaurora™


NU023



No modèle	Description	Finis	Qté /boîte	Prix promo
NU022	Havane, travaux lourds	Gros grain	10	1,39/tampon
NU023	Vert, industriel	Décapant	20	0,69/tampon
NU024	Marron, usage général	Moyen	20	0,69/tampon
NU025	Gris, ultrafin	Ultra fin	20	0,83/tampon
NU026	Blanc, non abrasif	Non abrasif	20	0,78/tampon

MEULES & MEULES COMBINÉES CERABOND X

NV606



• La nouvelle structure de grain en céramique offre aux utilisateurs une vitesse de meulage jamais vue auparavant

- La combinaison du nouveau système de liant et du grain de céramique permet à la meule de rester affûtée pour sa durée de vie totale
 - Durée de vie extrême, ce qui signifie une réduction des remplacements de la meule
 - Dimension de l'arbre: 7/8"
 - Type: 27

TYROLIT

No modèle	No fab	Dia."	Épaisseur"	Tr/min max.	Prix promo
MEULES					
NV606	34401830	4-1/2	9/32	13 300	6,89
NV607	34387126	5	9/32	12 250	7,79
NV608	34401847	6	9/32	10 200	10,39
NV609	34401850	7	9/32	8 600	11,89
NV610	34387127	9	9/32	6 650	18,69

MEULES COMBINÉES, GRAIN: 24

NV611	34401827	4-1/2	5/32	13 300	6,49
NV612	34401841	5	5/32	12 250	7,39
NV613	34401843	6	5/32	10 200	10,19
NV614	34401849	7	5/32	8 600	11,49
NV615	34401852	9	5/32	6 650	18,69

JEUX DE FORETS SERIE COURTE POUR ACIER RAPIDE - HYPER

- Pour l'entretien
- Pointe 118°, à droite
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- Fini à l'oxydation noire
- Boîtier en acier

QF420



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Nbre de morceaux	Dimensions	Prix promo
BM889	ZD16813	13	1/16" to 1/4" by 1/64"	24,99
BM890	ZD16815	15	1/16" to 1/2" by 1/32"	53,49
BM891	ZD16821	21	1/16" to 3/8" by 1/64"	44,69
QF420	ZD16829	29	1/16" to 1/2" by 1/64"	78,69

DISQUES À LAMELLES D'OXYDE D'ALUMINIUM CÉRAMIQUE 747D - TYPE 27

- Minéral céramique de qualité supérieure qui procure une action abrasive et une durée de vie exceptionnelles, même sur les métaux les plus durs
- Usages typiques: Enlèvement de matière, ébavurage, meulage des soudures, chanfreinage des rebords, enlèvement de la rouille, nettoyage et finition
- Diamètre: 4-1/2"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Tr/min max: 13 300

3M



No modèle	No fab	Grain	Prix promo
BZ778	AB49613	36	5,69
BZ779	AB49614	50	5,69
BZ780	AB49615	60	5,69
BZ781	AB49616	80	5,69
BZ782	AB49617	120	5,69

DISQUES EXTRA COUPE « CLEAN AND STRIP » XT PRO SCOTCH-BRITE™C

- Retire rapidement la rouille coriace, la peinture épaisse, la corrosion et les soudures
- Minéral d'oxyde d'aluminium qui retire agressivement la couche supérieure et nettoie jusqu'au métal nu qui se trouve en dessous
- Très grande souplesse qui offre une surface de contact plus grande pour un retrait plus rapide
- Fibres à haute résistance à la fragmentation en gros morceaux et assurent un bon fonctionnement sur les bords
- Grain: XCS
- Dimension de l'arbre: 5/8"-11
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Type de fixation: Type 27
- Couleur: Vert

3M



No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max.	Prix promo
NV477	SB21050	4-1/2	13 300	14,69
NV479	SB29936	5	12 000	14,99

CRESCENT NICHOLSON

JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel
 - Comprend:
 - Lime conique fine de 6"/150 mm
 - Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
 - Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
 - Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm



No modèle	No fab	Prix promo
TBH218	22040HNN	65,99

NETTOYANT POUR SERPENTINS ET AILETTES CD887

- Nettoyant de bobines moussant et à base d'eau, conçu pour enlever la graisse, saleté récalcitrantes, et l'accumulation de chlore
- Action moussante et pénétrante
- Ininflammable et non corrosif
- Sécuritaire pour tous les métaux
- Type de contenant: Canette aérosol
- Volume Net: 18 oz
- Format: 20 oz



No modèle	No fab	Prix promo
AD056	SC0887000	6,75

NETTOYANT POUR CONTACTS ÉLECTRONIQUES EL2302

- Dégraissant de qualité industrielle et nettoyant à séchage rapide
- Idéal pour l'équipement sensible et les instruments de précision
 - Évaporation rapide
- Sécuritaire pour la plupart des plastiques
- Type de contenant: Canette aérosol
 - Format: 16 oz
 - Remplissage net: 11 oz



No modèle	No fab	Prix promo
AA214	SC2302000	14,89

PRODUIT RÉFRIGÉRANT À VAPORISER

- Système de refroidissement en aérosol gelant instantanément les surfaces à une température de -60 °F, dissipant la chaleur et refroidissant l'équipement
- Aide à identifier les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courts-circuits
- Sécuritaire pour l'usage sur les composants sensibles et tous les finis de surfaces
- Apparence: Gaz liquéfié transparent et incolore
- Sécuritaire pour le plastique: Oui
- Point d'inflammabilité: Aucun
- Taux d'évaporation: Très rapide
- Volume net: 355 ml
- Format: 284 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AE971	74086	19,59

GRAISSE DIÉLECTRIQUE

- Barrière résistante à l'humidité qui lubrifie et protège l'équipement électrique du sel, de la saleté et de la corrosion
- Grande force diélectrique
- Bonne stabilité thermique, oxydative et chimique
- Résiste à une température constante de 204°C (400°F)
- Format: 30 g



No modèle	No fab	Prix promo
AC365	270640	5,68



ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

- Adhésif robuste, polyvalent et toute saison
- Formule adhésive à 100% créant des liens très solides
- Imperméable à 100%
- Format: 9 oz
- Type de contenant: Cartouche
- Couleur: Blanc
- Temps de prise: 10 min
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Temps de durcissement: 30 secondes
- Température d'application: 40°F à 100°F
- Température de service: -40°F à 200°F
- Ponçable: Oui
- Peinturable: Oui
- Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, verre, la plupart des plastiques, feuilles de PVC, brique, papier, caoutchouc
- Conforme aux normes COV



No modèle	No fab	Prix promo
AF413	8110003	10,49

ANTIGRIPPANT QUALITÉ ARGENT

- Lubrifiant de service intense à base de pétrole, résistant à la température
- Renforcé de graphite et de flocons métalliques
- Inerte; ne s'évapore pas et ne durcit pas au froid ou à la chaleur
- Pour les assemblages jusqu'à 871°C (1600°F)

YA275



AC437



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AC347	199012	291 g	Canette à dessus brosse	19,98
YA275	135541	12 oz	Canette aérosol	20,98



CENDRIER GROUNDSKEEPER TUSCAN^{MC}

- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâlera pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
 - 13 po² x 38-1/2" h
 - Couleur: Noir



No modèle	No fab	Prix promo
NI686	FG9W3000BLA	189,00

SACS À DÉCHETS INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP^{MD} certifiés UL Ecologo^{MD} par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo^{MD} sont moins nocifs pour l'environnement
- Longueur: 50" • Largeur: 35"
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



JM684

No modèle	Force	Épaisseur mils	Qté /pqt	Prix promo
JM683	2T-Fort	1,9	75	24,99
JM684	3T-Fort	3,0	50	26,39

TÊTES DE BALAI-BROSSE POUR GARAGE

- Idéal pour balayer les débris gros ou lourds sur des surfaces semi-rugueuses ou irrégulières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Soies en polystyrène très résistant, de souplesse moyenne avec une excellente longévité
- Deux trous sur le bloc sont conçus pour accepter les manches de balai à filetage compatible (vendus séparément)
- Bloc de bois solide et réversible pour une usure uniforme
- Matériau des soies: Polystyrène
- Balayage: Ferme

JM934



JN096



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix promo
JM934	PB-G18	18	8,95
JM935	PB-G24	24	10,95
JM936	PB-G36	36	20,95
MANCHE, 54" AVEC FILETS MÉTALLIQUES			
JN096	FH-W354MT	-	4,99

CONTENANTS ROUNDS BRUTE^{MD}

- Fabrication extra robuste en polyéthylène
- Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Ne rouillera pas, ne s'écaillera pas et ne pèlera pas
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: Gris

NA691



NA694



CONTENANTS

No modèle	No fab	Capacité gal. US	Dia."	Hauteur"	Prix promo
NA691	FG263200GRAY	20	19-1/2	22-7/8	35,50
NA698	FG263200GRAY	32	22	27-1/4	47,50

COUVERCLES PLATS

No modèle	No fab	Convient aux contenants gal. US	Prix promo
NA687	FG261960GRAY	20	13,70
NA694	FG263100GRAY	32	17,25

RAMASSE-DÉCHETS À SAC ROBUSTE

- Construction solide avec un châssis léger pour le ramassage des débris
- Type: Sac
- Couleur du sac: Bleu
- Matériau du sac: Vinyle
- Matériau du cadre: Acier



No modèle	No fab	Prix promo
JM846	LS-1171	39,00

CADRE FLEXIBLE POUR PLUMEAU EN MICROFIBRES

- Ajustable et flexible pour s'adapter aux surfaces irrégulières



JM807



JM800

JM801



No modèle	No fab	Description	Prix promo
JM800	DU-M8500	Cadre flexible, 22"	11,95
JM801	DU-M8501	Manchon de rechange pour plumeau, 22"	8,95
JM807	FH-A3180	Manche rallonge en aluminium, 39"-70"	12,95

CÔNE DE SÉCURITÉ A/AVERTISSEMENT BILINGUE

- Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
 - Fabrication en polyester facile à nettoyer à la main et qui résiste aux dommages causés par l'huile et les solvants chimiques divers
 - Boîtier en plastique et quincaillerie de montage inclus
 - Hauteur: 30"



No modèle	Prix promo
JI455	37,00

VADROUILLES CANDYSTRIPÉ WAXER^{MC}

- Pour les finitions de plancher de brillance peu élevée à semi-brillant
- Type: Cire/Finition de plancher
- Style: Boucle
- Matériau: Polyester/Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite
- Couleur: Bleu et blanc

JM868



JM837



No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Taille	Prix promo
JM867	MW-CS20	20 oz	Moyen	9,99
JM868	MW-CS24	24 oz	Grand	11,95
MANCHE STANDARD EN MÉTAL, 60"				
JM837	HW-145M	-	-	9,99

NETTOYANT & DÉGRAISSANT RESOLVE

- Un nettoyant et dégraissant antimicrobien sans butyle recommandé pour toutes les surfaces lavables où les saletés et les résidus gras et huileux sont un problème
- Type de contenant: Cruche
- Contenants de taille: 12 lb
- Volume net: 5 L



No modèle	No fab	Prix promo
JG669	53209	17,99

RACLOIR MAXIMIZER QUICK-CHANGE

- Racloir de plancher qui se raccorde facilement au manche du Maximizer Quick-Change
- Lames de racloir conçues pour faciliter le nettoyage des liquides
- Se range facilement dans le plateau de rangement Maximizer
- Manche non compris
- Style de la lame: Droit
- Longueur de la lame: 13"
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Description	Prix promo
JI526	2018801	Racloir	20,95
MANCHE EN MÉTAL A/POINTE À PINCE			
JI524	2018789	35-1/2", télescopique	16,95
JK997	2018823	57", standard	10,95

SAVON VERT POUR LES MAINS

- Gel doux qui enlève facilement la saleté et les taches tenaces
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type de contenant: Cruche
- Volume net: 4 L



No modèle	Prix promo
NI349	9,99

GERMICIDE LIQUIDE QUATROMYCIDÉ II

- Bactéricide à base d'ammonium quaternaire neutre qui peut être employé comme rinçage final pour désinfecter, assainir et désodoriser toutes les surfaces insensibles à l'eau

JH358



No modèle	No fab	Contenants de taille	Type de contenant	Prix promo
JH358	52889	750 ml	Bouteille à gâchette	4,59
PF670	52891	5 L	Cruche	26,95

ÉCRANS ET CADRES POUR SOUDAGE



- Cadres COMBOframe innovateurs qui conjuguent durabilité élevée et polyvalence inégalée
- Fabriqués avec des tubes en acier fini robustes et assemblés avec des goupilles-ressorts
- S'assemblent en moins de cinq minutes, aucun outil requis
 - Transparence: Élevé
 - Résistance aux UV: Moyenne
- Matériau de l'écran: Vinyle spécialement conçu de 14 mils d'épaisseur
 - Vendu par panneau

NT890



No modèle	Couleur	Échantillon	Dim. la' x h'	Prix promo
NT890	Orange		6 x 6	109,00
NT891	Orange		8 x 6	119,00
NT888	Jaune		6 x 6	109,00
NT889	Jaune		8 x 6	119,00



TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPE CLASSIQUE STEELWORKER^{MD} A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfilage facile et un raccord de chalumeau protégé
 - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5" avec des buses plus grandes
- **Comprend:** manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU521	4403224	595,00

PRISES DE MASSE ROBUSTES

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
 - Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
 - Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise

NT668



No modèle	Ampères	Prix promo
NT668	300	13,75
NT669	500	15,99

PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACK^{MD}

432-1161

- Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
- Rondelle de blocage à action rapide pour sélection rapide de la hauteur
- Caractéristique Fall Guard^{MC} brevetée qui offre une zone de sécurité 1" autour de la rondelle de blocage
- Filetage Acme de 1 1/2" pour un réglage précis, le plus gros calibre de l'industrie
- Grande poignée de réglage pratique
- Vis de serrage qui offre une marge de sécurité double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau pour faciliter le transport, aucun pièce détachée
- Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins
- Poignée de transport pratique
- Essai de charge du porte-tuyau indépendant pour assurance de la qualité
- Capacité de 2500 lb
- Conforme CE



SUMNER

No modèle	No fab	Description	Prix promo
432-1161	781300	ST-881 a/tête en V	149,00
432-1162	781301	ST-881 a/tête à roues en acier	199,00

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Longueur: 12"
- Diamètre: 5/16"
- Qté/pqt.: 50
- Vendues par paquet



No modèle	Prix promo
NT635	21,49/pqt

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6



- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO₂
- Peuvent également être appliqués avec du ArCO₂
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	26,99/bobine
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	15,99/bobine
NT556	0,023	33 lb/15 kg	1	71,99/bobine

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé

NP537



NT666



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pincés à huit fonctions	9,95
NT666	Étui seulement	3,85

AIMANT DE SOUDAGE

- Conserve les plaques en acier en place à l'un de cinq angles: 30°, 45°, 60°, 75° ou 90°
- Force: 50 lb
- Largeur: 15/32"



No modèle	No fab	Prix promo
TDP648	377	24,95

ENSEMBLE DE TUYAU DOUBLE TULINE POUR SOUDAGE

- Tuyau de première qualité fabriqué aux É.U. avec raccords en laiton de dimensions B
- Type: Tuyau de calibre T
- Diamètre intérieur du tuyau: 3/8
- DI nominal: 3/8"



No modèle	No fab	Longueur du tuyau'	Prix promo
302-7170	00521586250	50	149,00
302-7180	00521586290	100	299,00

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB^{MC}

- Fabriqués en alliage de cuivre pour une conductivité et une résistance maximales
- Garnitures isolantes en fibre de verre conçues pour résister à la chaleur intense et aux impacts
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)



No modèle	Description	Ampères	Prix promo
NT629	Shortstub ^{MC} a/rondelle	400	15,75
NT631	Shortstub ^{MC} a/rondelle	600	18,75
NT630	Slimline - style Bernard ^{MD}	400	15,75

POINTES À TRACER EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Pointe en carbure de tungstène qui fait des marques d'une précision de 1/100"
- Capuchon aimanté pour recueillir les résidus de métal
- Pointe réversible pour rangement sécuritaire dans la poche ou dans le coffre à outils



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TV178	88	Traceur 6"	11,59
TV177	88P	Pointe de rechange, paquet de 6	6,50/pqt

TOURNEVIS À EMBOUTS MULTIPLES 9 EN 1

- Embouts à rainures motorisées pour la compatibilité des outils électriques et la polyvalence du chantier
- Rétention magnétique des embouts permettant d'obtenir des performances de conduite constantes
- **Comprend:** tourne-écrou 1/4", tournevis à embouts carrés multiples 9 en 1, embout carré SQ1 de 1", embout carré SQ2 de 2", embout carré SQ3 de 2", boucleur, tournevis no 1 Phillips, tournevis no 2 Phillips, tournevis pour écrous à fente 1/4" x 4", tournevis pour écrous à fentes 3/16" x 6"
- Type de prise: Prise coussinée
- Longueur hors tout: 9"
- Longueur de foret: 3-1/2"
- Type de mandrin: Hexagonal
- Finition: Chrome



No modèle	No fab	Prix promo
UAF942	48-22-2132	19,95

LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Type de ventilation: Indirecte
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Antibuée
- Type de bandeau: Élastique



SGR808

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Teinte des lentilles	Prix promo
SGR808	3,0	11,43
SGR809	5,0	13,61

MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'opacité 10
- Lentille passive
- Matériau: Thermoplastique
- NT645: Conformés à la norme ANSI Z87.1-1989, section 10 et 11
- NT687: Conformés à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2015



NT687

NT645

WELD-MATE

No modèle	Description	Dimensions de la visière"	Prix promo
NT645	Devant articulé	2 x 4-1/4	14,92
NT687	Devant fixe	4-1/2 x 5-1/4	21,86

GANTS DE SOUDAGE DE QUALITÉ STANDARD

SAO130



SAO131

- Fabriqués en cuir de vache refendu solide
 - Excellente résistance à l'abrasion
 - Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
 - Coutures renforcées à tous les points critiques
 - Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
 - Taille: Grand
- Style de pouce: Latéral

WELD-MATE

No modèle	Description	Style de pouce	Prix promo
SAO130	Gants	Américaine	4,85/paire
SAO131	Gants à trois doigts	Française	5,15/paire

MASQUE DE SOUDAGE CARRERA^{MC} ARCONE^{MD}

- Ultraléger et de conception moderne et épurée, sa polyvalence et ses options de lentille en font un choix populaire pour les soudeurs chevronnés et les étudiants
- Les lentilles autoassombrissantes Carrera^{MC} ArcOne^{MD} sont conformes aux normes ANSI et CSA et sont homologués CE
- Champ de vision: 2" lo x 3" la
- Indice de teinte: 9 - 13
- Teinte à l'état claire: 4
- Ampères: 25
- Nbre de capteurs: 2
- Couleur: Noir

ARCONE



No modèle	No fab	Prix promo
NY219	1000F-0100	119,00

MANCHES IGNIFUGÉES

- Fabriqué en satin de coton ignifuge
- Retiendra ses propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Certification: ASTM D6413-13b
- Couleur: Noir



WELD-MATE

No modèle	Longueur"	Prix promo
TTV011	18	9,39/paire
TTV012	23	11,75/paire

VESTES DE SOUDAGE PROBAN

- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Couleur: Noir



WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTV013	Moyen	40-42	61,99
TTV014	Grand	44-46	61,99
TTV015	T-Grand	48-50	61,99
TTV016	2T-Grand	52-54	66,99
TTV017	3T-Grand	56-58	73,99
TTV018	5T-Grand	64-66	85,99

MOLDEX

SF624

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES PLUGSTATION^{MD} PURA-FIT^{MD}

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
 - La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
 - Chaque PlugStation^{MD} comprend un support de montage et sa quincaillerie
 - NRR dB: 33

No modèle	No fab	Description	Paires /distributeur	Prix promo
SE847	6844	Sans cordon	250	49,99
SF624	6845	Sans cordon	500	95,99

DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM^{MD} II

- Portabilité polyvalente et écoulement ininterrompu pendant 15 minutes
- Installation et fonctionnement facile
- Courroie d'activation du rinçage qui se retire facilement afin de laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Option polyvalente de liquide de rinçage qui comprennent Eyesaline^{MD}, une solution saline tamponnée supérieure à l'eau du robinet pour les soins oculaires d'urgence
- Grande capacité de 16 gallons (60,5 L)
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

SEK529

**Honeywell**

No modèle	Description	Prix promo
SEK529	Douche a/instructions trilingues	409,00
SA411	Solution concentrée Eyesaline ^{MD} , 180 oz	83,95
SAJ677	Additif pour le traitement de l'eau, bouteille de 8 oz, 4/caisse	38,99/caisse

CADENAS DE SÉCURITÉ AMERICAN LOCK^{MD} SÉRIES A1105

- Arceau en acier et bore d'un diamètre de 1/4" avec revêtement anticorrosion
- Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Aluminium massif et léger pour le verrouillage et l'étiquetage
- Dim. du corps: 1-1/2" la x 1,75" ép.
- Dégagement de l'arceau: 3/4" la x 1" h x 1/4" dia.
- Clés différentes

Master Lock

SAO712



SAO720

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAO712	A1105BLK	Noir	16,99
SAO713	A1105BLU	Bleu	16,99
SAO714	A1105GRN	Vert	16,99
SAO715	A1105ORJ	Orange	16,99
SAO716	A1105RED	Rouge	16,99
SAO717	A1105YLW	Jaune	16,99
SAO720	A1105PRP	Mauve	16,99

COUVRE-OREILLE MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées
- Cadre en fil léger facilitant les ajustements de coquille
- Bandeau et coussins extra doux à faible pression, sans PVC
- NRR dB: 27
- Classe AL

**MOLDEX**

No modèle	No fab	Prix promo
SDK993	6120	28,49

CASQUES DE SÉCURITÉ FIBRE-MÉTAL^{MD} SUPEREIGHT^{MC} P2A ROUGHNECK

- Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
- Port confortable toute la journée dans les conditions de travail les plus difficiles
- Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
- Système exclusif de suspension Supereight^{MC} avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts
- Classe: ANSI classe G, CSA classe C
- Type de suspension: Rochet
- Certification(s): ANSI type I



SAM405



SAM406



SAM404

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAM404	P2AQRW09A000	Gris	32,99
SAM405	P2AQRW74A000	Vert	32,99
SAM406	P2AQRW71A000	Bleu	32,99

ÉCRANS FACIAL UVEX^{MD} BIONIC^{MC}

Honeywell UVEX

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Hauteur: 8-1/2" • Largeur: 16-1/2"
- Épaisseur: 0,06"
- Matériau: Polycarbonate
- Teinte de visière: Transparent
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

SAK422



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK421	S8500	Sans revêtement	29,95
SAK422	S8510	Antibuée, a/revêtement dur	44,95

ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE



outilsaurora™

- Légère et facile à utiliser, conçue pour utilisation professionnelle et personnelle
- Modèle à grande roue pour assurer la précision, idéale pour les terrains accidentés
 - Convient aux travaux d'arpentage à l'intérieur et à l'extérieur
 - Poignée à prise pistolet pour un confort ergonomique
- Gamme de mesure: 99999,9 m
 - Graduations: Pieds/mètres
- Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
 - Résolution: 0,1 m
 - Alimentation: 3V (2 piles LR3)
- Température d'utilisation: -10°C - 45°C

No modèle	Prix promo
TTY302	74,95

PROJECTEUR DEL PORTATIF

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XG816	51,99

LAMPE DE POCHE G26 COAST™

- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens (élevé): 120
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,25
- Type de bloc-pile: AA
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 32 m
- Mode: Élevé
- Faisceau optique: Faisceau utilitaire
- Longueur: 6,05" (15,36 cm)
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir

COAST™



No modèle	No fab	Prix promo
XE979	20402	23,95

RUBANS SUPER 33+ SCOTCH™

- Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation
- L'adhésif agressif et le support élastique assurent la conformation aux surfaces irrégulières pour une protection électrique et mécanique à l'abri d'humidité
- Performera dans un environnement à température continu jusqu'à 105°C (220°F)
- Conforme aux applications par temps froid: -18°C (0°F)
- Homologué: UL et CSA
- Largeur: 19 mm (3/4")
- Longueur: 20,1 m (66')
- Épaisseur: 7 mils
- Couleur: Noir

3M



No modèle	No fab	Prix promo
PC693	SUPER33-3/4X66	6,85/rouleau

VESTES D'ARPEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Fente pour anneau en D
- Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Couleur: Jaune lime haute visibilité

Produits de sécurité
ZENITH™



SGF140

No modèle	Taille	Prix promo
SGF140	Moyen	14,75
SGF141	Grand	14,75
SGF142	T-Grand	14,75
SGF143	2T-Grand	14,75

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendus à l'unité

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Longueur"	Prix promo
SEF122	10	2,35
SEF123	12	2,35
SEF124	13-1/2	2,35
SEF125	15	2,35
SEF126	17	2,35

Les prix sont en vigueur jusqu'au 9 juillet 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221042NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.