



ÉQUIPEZ VOTRE ATELIER

Printemps et Été 2021



Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8
Tel: (819) 538-6383 Fax: (819) 538-0396

UTILISEZ CE QUE LES "PROS" UTILISENT!



ÉCONOMIES DE 40\$

Fierté Canadienne



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC

Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux

\$399.99

- Sortie de poussière double de 2-1/2" et 4" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales
- Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/mi



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-8HJC

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux

Puissant moteur de 1 CV

\$599.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

\$79.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1200 PCM

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air

SÉPARATEUR À CYCLONE KC-2940S

- La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière
- Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV
- L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirige dans le baril en acier
- Entrée de 6" avec adaptateur 2 x 4"
- Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1" à 6" inclus
- Sac de baril inclus



\$399.99

Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépoussiérage à deux étapes



Baril en acier de 29 gallons



12 amp. @ 110V 6 amp. @ 220V

KC-3105C

\$469.99

KC-3105C/KDCF-3500

\$659.99

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580-3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"



Système de vitesse variable mécanique

Afficheur numérique

NOUVEAU

\$419.99

PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 ampères
- Capacité de course de 4" permettant de percer des pièces jusqu'à 4" d'épaisseur
- Vitesses variables 2 (280-1100/900-3300) /tr/min
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"



Afficheur numérique

Système de vitesse variable mécanique

NOUVEAU

\$629.99

RABOTEUSE 15" KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



Système de couteaux "JACK-SCREEN"

***\$1899.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde 1939.00 Taxes applicables au prix avant la remise

BASE MOBILE INTÉGRÉE

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KC-1402FX

- Puissant moteur de 1 CV 120V
- Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", pousoir, clé de réglage et clés hexagonales



***\$859.99**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde 5899.99 Taxes applicables au prix avant la remise

EN OPTION EXCELSIOR

SYSTÈME COUVRE-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE XL-1014

Couvre-lame transparent avec collection de poussière intégré pour maximiser la collecte de brin de scie

\$469.99

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, pousoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

KC-10KX/U30 Refente MAX 30"

***\$1699.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde 5179.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-10KX/U50 Refente MAX 52"

***\$1759.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde 5179.00 Taxes applicables au prix avant la remise



Interrupteur magnétique de sécurité
2.5 CV (9.6 amp @ 230V)

EN OPTION

Guide à refendre Industriel
XL-U30 Refente MAX 30" **\$369.**
XL-U50 Refente MAX 52" **\$419.**

EN OPTION

ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE EXT-5052 **\$219.**
Ens. table d'extension en mélamine et 2 supports (réfente 50"-52")
Convient: KC-10JCS, et KC-26FXT, KC-10KX

BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANCS DE SCIE KMB-1390X

900 lbs. Max. **\$229.99**

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 100 5/8"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1318-14	100 5/8"	1 7/8"	14	0.25"	\$24.99
KBB-1336-10	100 5/8"	1 3/16"	10	0.25"	\$24.99
KBB-1314-6	100 5/8"	1 1/4"	6	0.25"	\$24.99
KBB-1336-6	100 5/8"	3/8"	6	0.25"	\$24.99
KBB-1312-6	100 5/8"	1 1/2"	6	0.25"	\$24.99
KBB-1334-4	100 5/8"	3/4"	4	0.25"	\$24.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX

8530LPN

- Cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

Système de filtration double avec filtre-cartouche plissé

\$85.99

4 CV DÉBIT MAX **8 30 LITRES GALLONS US**

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$149.99

5 CV DÉBIT MAX **10 40 LITRES GALLONS US**

8560LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

\$259.99

6.5 CV DÉBIT MAX **16 60 LITRES GALLONS US**

FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145
Convient: 8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LST

\$35.

KVAC-1150
Convient: 8560LST

\$35.

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

\$299.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.

\$399.99

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et bouches, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale



8349QR

LAME DE SCIE À PLONGÉE TRU-CUT AU CARBURE PRO KW-4823 **\$12.99**

LAME DE SCIE DE BOITIER KW-4825 **\$19.99**

\$55.99

\$12.99	\$13.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99
\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99
\$6.99	\$11.99	\$6.99	\$11.99	\$11.99	

Lampes de travail DEL DOUBLE



KC-2202LED-C
Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens **\$69.99**



KC-3602LED-ST
Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens **\$199.99**



KC-1202LED-C
Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens **\$49.99**




KC-1201LED
Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens **\$29.99**



KC-2402LED-ST
Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens **\$129.99**



KC-2401LED
Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens **\$49.99**



KC-3601LED
Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens **\$84.99**



Lampes de travail

KC-2202LED-C
Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens **\$69.99**

Comprend une base magnétique

KC-1202LED-C
Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens **\$49.99**

KC-1201LED
Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens **\$29.99**

KC-2401LED
Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens **\$49.99**

KC-3601LED
Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens **\$84.99**

ÉCLAIRAGE À CORDS DE 5 DEL

5,000 Lumens

K-5016-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de espaces de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 16 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- Branchez jusqu'à 20 jeux d'éclairage à cordes DEL
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44

\$99.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépied équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé

\$189.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



\$199.99

En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377



\$79.99

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$19.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1"	14-18	.020"	\$19.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement



\$129.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$129.99

RALLONGES ÉLECTRIQUES À UNE PRISE SERVICE INTENSIF, TOUT SAISONS

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	27.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	27.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	27.99
• 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur				
• Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés				
K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	49.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	49.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	49.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	49.99
2' RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES				
K-212-3T-RD	2'	12/3	ROUGE	9.99



TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

KWL-813VS

- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier assurent une stabilité et éliminent les vibrations pour un tournage en douceur
- Capacité intérieure de tournage en bol de 8"
- Gamme de vitesses variables de 750 à 3200 tr/min
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales

Gamme de vitesses variables
750 to 3200 tr/min



Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)

\$259.99

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Moteur 1/2 CV
- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité



EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"



\$109.99

TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

VITESSE VARIABLE DE
450 - 3800 TR/MIN

Moteur DC haute performance de 1 CV



EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"



\$109.99

\$625.

TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

KWL-1643ABC

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement



\$2999.

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- Mandrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP
- 20, 50, 100mm et Mini Cole
- Aucun insertion de mandrin nécessaire

Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS



\$239.99

ENSEMBLE MANDRIN RÉVERSIBLE

G3 (3-1/2") 48232C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

- Mandrin Réversible G3
- Mâchoires 50mm/2"
- Clé de mandrin en T
- Vis de montage à bois et quincaillerie



\$149.99

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO

G3 (3-1/2") 48265C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

- Mandrin Réversible G3
- Mâchoires 50mm/2"
- Mâchoires "Pen Plus"
- Mandrin mobile
- Clé de mandrin en T
- Vis de montage à bois et quincaillerie



\$199.99

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4" - 4 MORS

KW-100

Convient: KWL-1016C, KWL-1443VS ET KWL-1218VS 1" x 8 T.P.I.



\$129.99

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX. KPRO-08


- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



\$69.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

KWL-160G



\$299.

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"
- Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement: KWL-1016C, KWL-1218VS



\$89.99

SS-KWL-100 et SS-EXT-101 montré ici avec KWL-1218VS et EXT-1218VS installés.

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour unestabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Support seulement: KWL-1016C, KWL-1218VS



\$169.99

SS-KWL-100 montré ici avec KWL-1016C installé.

DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSES 6"

- KC-61FX**
- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
 - Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité
 - Dimensions de la table 6 3/4" x 46"
 - Dimensions du guide 2" x 5"



Sortie de poussière 4"

\$849.

DÉGAUCHISSEUSES 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

- KC-65FX**
- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
 - Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité
 - Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe



Sortie de poussière 4"

Puissant moteur de 1 CV

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau

\$1199.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

- KC-70FX**
- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
 - Dim. du guide 36" x 5"
 - Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



Sortie de poussière 4"

\$999.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

- KC-75FX**
- Puissant moteur de 2 CV (110V)
 - Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
 - Système d'ajustement parallélogramme des tables
 - Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



Sortie de poussière 4"

\$1599.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau

DÉGAUCHISSEUSE 8"

- KC-80FX**
- Table 8" x 76 1/2"
 - Dim. du guide 36" x 5"
 - Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
 - Sortie de poussière 4"



Sortie de poussière 4"

\$1599.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

- KC-85FX**
- Puissant moteur de 2 CV (220V)
 - Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
 - Système d'ajustement parallélogramme des tables
 - Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



Sortie de poussière 4"

2 CV (220V)

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau

\$2099.

DÉGAUCHISSEUSE 12"

- KC-120FX** (220V, 1 phase, 60Hz)
KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)
- Table 84" x 13"
 - Dim. du guide 36" x 5"
 - Sortie de poussière 5"
 - Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



Sortie de poussière 5"



\$3499.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

- KC-125FX** (220V, 1 phase, 60Hz)
KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)
- Puissant moteur de 3 CV
 - Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
 - Système d'ajustement parallélogramme des tables
 - Support à cabinet avec sortie de poussière 5"



Sortie de poussière 5"

3 CV (220V)/(550V)

3999.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau

DÉGAUCHISSEUSE 8"

- KC-203C**
- Table 9" x 73"
 - Dim. du guide 35" x 5"
 - Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
 - Sortie de poussière 4"



2 CV (220V)

\$1349.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	H.S.S.	6"	3	\$39.99
KKC-8	H.S.S.	8"	3	\$49.99
KKC-120	H.S.S.	12"	3	\$79.99
KKC-6-CB	Carbure	6"	3	\$179.99
KKC-8-CB	Carbure	8"	3	\$229.99

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

KMB-1250



\$59.99

\$99.99

4 500 lbs. Max.

900 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE

KMB-1290

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50



\$79.99

GABARIT D'ALIGNEMENT

KKC-60



\$39.99

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

COMBO

- KC-12HJPC**
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
 - Interrupteur magnétique de sécurité
 - Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0 à 450
 - Comprend 2 blocs pousoir, jeu de 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau remplaçables



Sortie de poussière de 4"

\$3799.



2 CV (220V)

Montré ilien mode raboteuse

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de copeaux



\$699.99



RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend copeaux à rabotage, jauge à copeaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage



\$1499.



RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 64 insertions de copeau remplaçables



\$2999.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

\$79.99



\$229.



Ensemble de copeaux pour moulurière 10 mcx K-4509K

AUSSI DISPONIBLE 20 COUPEAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, copeaux à rabotage, jauge à copeaux et sortie de poussière 4"



COUPEAUX EN ACIER

13" KKC-13PM 15" KKC-15 20" KKC-20

Convient: KC-235PM

\$59.99

\$79.99

\$119.99

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 copeaux
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$1699.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$2899.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 92 insertions de copeau remplaçables



\$4499.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 24" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-630FX-2

25.1/12.6 amp. @ 220V -440V

KC-630FX-6

9.6 amp. @ 600V

- Puissant moteur de 10 CV
- Contrôle de vitesse variable réglant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée par 3 courroies en V
- Interrupteur magnétique de sécurité

Comprend: Sortie de poussière de 6", tournevis à air de 1/4", régulateur avec manomètre, jeu de 5 insertions de copeau, 10 mèches de vissage T20 Torx, 5 tournevis T20 Torx, barre pour mèche de vissage Torx et clés hexagonales

Tête de coupe en spirale avec 6 rangées de 180 insertions de copeau remplaçables



\$12999.



SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$24.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$32.99

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs



\$269.99

ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUPEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du copeau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-526FX / KC-530FX / KC-630FX-2 / KC-630FX-6

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du copeau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-525FX / KC-530FXR / KC-12HPC



\$95.

CH.

MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.

MA-1020

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales

\$359.99



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide

EN OPTION SUPPORT SS-1050ST

\$99.99



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche

\$619.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1" longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé hexagonales

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

EN OPTION SUPPORT SS-1075ST

\$399.



\$1899. \$1999.

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V **VITESSE VARIABLE**

- 3 rouleaux
 - Diamètre des rouleaux 3 1/8"
 - Largeur des rouleaux 1 3/16"
 - Vitesse variable d'alimentation de 7 à 40 pieds par minute
- Moteur 1.2 amp.**



\$549.99

KPF-32

- 3 rouleaux
 - Diamètre des rouleaux 3 1/8"
 - Largeur des rouleaux 1 3/16"
- Moteur 2.5 amp.**



\$899.99

KPF-34

- 3 rouleaux
 - Diamètre des rouleaux 4 3/4"
 - Largeur des rouleaux 2 1/4"
- Moteur 6.2 amp. (220V)**
Moteur 2.7 amp. (550V)



\$1199.99

MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou l'fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"

\$2799.



ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 4.5mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$799.



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable



FAÇONNEUSES À BOIS INDUSTRIELLE

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

KC-351S

- Course de l'arbre de 3"
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches

TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES KW-091

\$229.99



Puissant moteur de 3 CV (220V)

BASE MOBILE INTÉGRÉE

FAÇONNEUSE INDUSTRIELLE 5 CV DE 1-1/4" AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KC-366SH

- Course de l'arbre de 4"
- Deux vitesses, 5,000, 7,000 & 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 3/4" et 1-1/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie, guide à onglets, planches en éventail, tige de l'arbre, goupille de démarrage et clés de réglages

DAVANTAGE DE COUPE

Panneau de commande à accès facile

Guide de précision avec micro-ajustement



Puissant moteur de 5 CV

\$4399.

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118

Convient: KC-118FC

\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 17"

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$699.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$759.

COURSE ALLONGÉE

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-119FC-LS

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 8"
- Mandrin 3/4"

\$1049.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

Convient: KC-122FC

\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 22"

KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1199.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" A VITESSE VARIABLE

KC-30HS-VS

- Moteur 12.5 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique



Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de



\$2399.

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseaux bras de maintien, support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcs. avec embout de 1/2"



\$99.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE



- KPV-3 3" **\$15.99**
- KPV-4 4" **\$19.99**
- KPV-5 5" **\$29.99**
- KPV-6 6" **\$39.99**

ÉTAUX TRANSVERSALES



- KCV-4N 4" **\$59.99**
- KCV-5N 5" **\$79.99**
- KCV-6N 6" **\$99.99**

Perceuse à Colonne la plus innovante... De tous les temps

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
PAR: KING INDUSTRIAL

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
PAR: KING INDUSTRIAL

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16"

83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à calet, clé et clés hexagonales de réglage

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"

58006

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à calet, clé et clés hexagonales de réglage

\$1999.

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/À L'EAU DE 10"

KC-4900S

Moteur robuste de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage

\$199.99

EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mc
KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



\$59.99

PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES



\$1399.

LE TABLE DU BOUT FACILITE LE SABLAGE DES FORMES ARRONDIES

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

KC-689-OSC-7

- Sortie de poussière 4"
- Support à cabinet fermé robuste
- Levier de changement rapide
- Comprend guide à ongles, guide de table et table du bout

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$19.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$19.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$19.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$19.99

TOURËT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



\$129.99

PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FREIN

Puissant moteur de 1.2 CV

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à ongles

Sortie de poussière de 2"



\$209.99

PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinent de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à ongles et clés hexagonales de réglage

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 amp



\$279.99

PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Vitesse d'alimentation variable

2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"

\$2899.

COURROIES DE PONÇAGE 5" x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99

PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur



\$1199.

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22"

KC-2244DS

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"
- Système de chargement de la courroie de ponçage facile à utiliser

\$1699.



Les tables d'entrée et de sortie peuvent être abaissées

Jauge de profondeur numérique métrique ou impériale pour précision accrue de l'épaisseur



PONCEUSE DE CHANT 6" x 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable
- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99

\$2399.



PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique

\$2699.



Capacité d'épaisseur 26" x 12"

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements



Table inclinable en fonte d'acier robuste
24 1/4" x 24 1/4"

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

\$1699.

MANCHONS

5" x 1/4" à 9" x 4"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$4.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$4.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$4.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$4.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$4.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$4.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$4.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$4.99
SL-934-80	6" x 3/4"	80	1	\$5.99
SL-934-120	6" x 3/4"	120	1	\$5.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$5.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$5.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$5.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$5.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$6.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$6.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$8.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$8.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$9.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$9.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")



\$599.99

MANCHONS

5 9/16" - 1/4" à 2"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-S14-K-80	5 9/16" x 1/4"	80	1	\$7.99
SL-S14-K-120	5 9/16" x 1/4"	120	1	\$7.99
SL-S12-K-80	5 9/16" x 1/2"	80	1	\$7.99
SL-S12-K-120	5 9/16" x 1/2"	120	1	\$7.99
SL-S34-K-80	5 9/16" x 3/4"	80	1	\$7.99
SL-S34-K-120	5 9/16" x 3/4"	120	1	\$7.99
SL-S15-K-80	5 9/16" x 1 1/2"	80	1	\$7.99
SL-S15-K-120	5 9/16" x 1 1/2"	120	1	\$7.99
SL-S20-K-80	5 9/16" x 2"	80	1	\$7.99
SL-S20-K-120	5 9/16" x 2"	120	1	\$7.99

EN OPTION SUPPORT

SS-OVS-TL



\$99.99

PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-790FX

\$1499.

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à ongles en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage

KC-790FX-DC

Collecteur de poussière intégré

\$1699.



Sac de Collecteur de poussière KDCB-790



\$39.99

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprennant bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

KMAG-110-811	110V (8-11 Amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 Amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 Amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 Amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 Amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 Amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 Amp.)

Comprennant bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



\$99.99 ch.

PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à ongles, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste



Moteur 1.5 CV

\$499.99

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-788FX

- Moteur 1.5 CV à courroie
- Support à cabinet fermé robuste
- 2 sorties de poussière 4"
- Guide à ongles
- Levier de changement rapide
- Connection rapide du moteur à l'interrupteur

\$1149.

DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$9.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$9.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$9.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$9.99

EN OPTION ENS. GARDES DE SÉCURITÉ POUR DISQUE ET COURROIE

KW-788

\$79.99



EN OPTION ENSEMBLE DE GARDES DE SÉCURITÉ POUR COURROIE

KW-789

\$79.99



MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"



\$99.99

NETTOYANT

ABRASIF

K-1306
1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$15.99



COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES



600 PCM

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$269.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 2 clapets de fermeture de 4"
- Raccord de Banc de Scie de 4"
- Raccord universel de 4"
- Raccord en Y de 4"
- 10 colliers de serrage de 4"
- 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$79.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

L'ENSEMBLE COMPREND:

- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
- Raccord Universel de 4"
- 2 x Colliers de Serrage de 4"

\$34.99

2280 PCM

KC-4045C

- Moteur 3 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$825.

BOYAU FLEXIBLE TRANSPARENT

4"-K-1033-50



Pi.Lin. **\$2.99**

BOYAU PVC

4"-K-1034-50



Pi.Lin. **\$2.99**

5"-K-1035-50
Pi.Lin. **\$4.59**

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"

K-1142



\$19.99

CLAPET DE FERMETURE 4"

K-1007



\$8.99

RACCORD EN T 4"

K-1013



\$8.99

RACCORD EN Y 4"

K-1015



\$8.99

COUDE 4"

K-1017



\$8.99

BAGUES 4"

K-1019



\$8.99

ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6"

K-1039



\$8.99

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES

4"-K-1317



5"-K-1318 **\$1.99**

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE

K-1056/K-1017



\$45.99

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX



27 MCX

Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

KW-270

L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
- 1 mcx- raccord en Y 4"
- 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

\$149.99

SACS DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON

KDCB-3108T-1 MIC



Convient: KC-3108C

\$44.99

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU

KDCB-3105B



Convient: KC-3105C

\$29.99

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5



5 SACS PAR BOÎTE

\$19.99

700 PCM

KC-2405C

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$359.99

1200 PCM

KC-3109C

- Moteur 2 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$579.

SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE

(110V) RC-110



(220V) RC-220



- Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
- Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA

MINUTERIE DE 99 MINUTES

\$99.99

\$99.99

3980 PCM

KC-5043FX-2

5 CV (220V)

KC-5043FX-6

5 CV (600V)

- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



11 pi. en hauteur

\$2099.

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2405C/KDCF-2400
 • Intensité sonore à 36": 75-80 dB
 • Pression statique (pouce d'eau): 6.1
 • Entrée de poussière 4" de diamètre

1 CV
 7 ampères @ 120V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$569.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500
 • Intensité sonore à 36": 66-77 dB
 • Pression statique (pouce d'eau): 9.5
 • Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2 CV
 9 ampères @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$759.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500
 • Intensité sonore à 36": 75-85 dB
 • Pression statique (pouce d'eau): 11.8
 • Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV
 10 ampères @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$1199.99

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

KAC-410
 • Moteur .9 amp

Capacité d'aspiration maximale 410 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$239.99

KAC-1200
 • Moteur 4.2 amp.

Capacité d'aspiration maximale 720, 1115, 1290 PCM



NOUVEAU

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$399.99

KAC-1400
 • Moteur .3 amp

Capacité d'aspiration maximale 950, 1085, 1400 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$499.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

KC-8150C
 • Intensité sonore à 36": 78 dB
 • Pression statique (pouce d'eau): 9.7
 • Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
 • Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
 • Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"



988/1320 PCM



\$1299.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV

KC-8200C
 • Intensité sonore à 36": 78 dB
 • Pression statique (pouce d'eau): 10.9
 • Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
 • Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
 • Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 7"



1071/1650 PCM



\$1799.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV

KC-8300C
 • Intensité sonore à 36": 78 dB
 • Pression statique (pouce d'eau): 11
 • Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
 • Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
 • Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"



1942/2900 PCM



\$2399.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82
 (Convient: KC-8150C, KC-8200C)
\$29.99

KDCB-83
 (Convient: KC-8300C)
\$49.99

SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS

KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales



\$359.99

SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS

KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



\$699.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1433FXR

- Puissant moteur de 7.5 amp.
- Table en fonte 14" x 14"

\$899.



Sortie de poussière

GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT RF-1433R

Avec l'achat de # KC-1433FXR
\$99.99



PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

KW-094
\$19.99



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
KBB-1018-14	67 1/2"	1 7/8"	14	.018"	\$19.99
KBB-1014-6	67 1/2"	1 1/4"	6	.020"	\$19.99
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$19.99
KBB-1012-6	67 1/2"	1 1/2"	6	.020"	\$19.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
KBB-1218-14	88 3/16"	1 7/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1236-10	88 3/16"	1 3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1214-6	88 3/16"	1 1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1212-6	88 3/16"	1 1/2"	6	.025"	\$19.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
KBB-1418-14	93"	1 7/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1414-6	93"	1 1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-6	93"	1 1/2"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-8	93"	1 1/2"	8	.025"	\$19.99
KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$19.99

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

COMPREND:
Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

23 1/2" x 17" Table en fonte d'acier 2 CV (7 amp @ 220V)



\$3899.

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

18" x 18" Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite



ENS. DE CONVERSION DE 220VOLT KW-220-1502 Convient KC-1502FXB \$69.99



\$1799.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
KBB-1514-6	112"	1 1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1512-4	112"	1 1/2"	4	.025"	\$19.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

17" x 17" Table solide en fonte d'acier 14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V



\$1799.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
KBB-1714-6	131 5/8"	1 1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1 1/2"	4	.025"	\$24.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$29.99

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

21" x 21" Table solide en fonte d'acier 16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V



\$2299.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
KBB-2114-6	152 1/8"	1 1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1 1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$37.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$37.99

SCIES À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE



16" KXL-16

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1400 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$699.



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Interrupteur à pédale
XL-100



\$39.99

21" XL-21-100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$999.



Comprend interrupteur à pédale

Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Support
SS-1621XL
Convient:
KXL-16 &
XL-21/100




\$99.

30" KXL-30/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$1239.



Comprend interrupteur à pédale

Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Support
KSS-30XL
Convient:
KXL-30/100



\$99.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$649.99

XL-080

XL-049

XL-114

XL-085

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1499.99

XL-125

XL-080

XL-075

XL-130

XL-085

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314
3-1/4"



\$24.99

XL-312
3-1/2"



\$24.99

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS 4 MCX.

XL-074

Zero Clearance



\$69.99

XL-076

(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")



\$69.99

PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

11-3/4" x 9-1/4"



\$69.99

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"



\$419.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. CLOUEUSE A TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE!

\$149.99

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

\$99.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

OFFRE SPÉCIALE!
\$99.99

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

8498

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir et Valve de sécurité ASME

20 Gallons

\$299.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE A TÊTE DEMI-LUNE

8228N

Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

8234N

Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

\$129.99 ch

ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE!

\$169.99

2 en 1

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$49.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA. X 2"

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

NOUVEAU & AMÉLIORÉ

OFFRE SPÉCIALE!
\$49.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$49.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE!
\$59.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

2 en 1



COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré

\$625.



ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171 **71 MEX**

- Comprend
- Clé à Chocs 1/2"
- Clé à Cliquet 3/8"
- Marteau Pneumatique
- et Meule Pneumatique 1/4"

\$139.99



COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré

725.



COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1410A

- 1.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 1.2 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

**1 GALLONS
3/4 CV (débit max.)**

(60 Decibels)
VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$189.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

**2 GALLONS
2 CV (débit max.)**

(60 Decibels)
VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$235.

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

**4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)**

(60 Decibels)
VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$299.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

**10 GALLONS
3CV (débit max.) (75 Decibels)**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$399.99

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
- Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$869.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Valve de sécurité ASME

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1399.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V3-MS

- 43 pi³/min @ 40 lb/po²
- 28 pi³/min @ 175 lb/po²
- Pression maximale de 200 lb/po²

Compresseur à Air de Haute Performance à haut rendement de 28 pi³/min @ 175 lb/po²



\$3379.

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)

\$7.99

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE K-1630

\$19.99

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5038FRL 50 pi. x 3/8"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quincaillerie pour montage murale

\$99.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-10014FRL 100 pi. x 1/4"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

\$99.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

(-40°C à 65°C)



PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K2514H	25' x 1/4"	\$19.99
K2538H	25' x 3/8"	\$26.99
K5014H	50' x 1/4"	\$29.99
K5038H	50' x 3/8"	\$39.99
K10014H	100' x 1/4"	\$49.99
K10038H	100' x 3/8"	\$59.99

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération)
450 PSI (Éclatement)



K-5058GH 5/8" x 50 pi. **\$39.99**

K-10058GH 5/8" x 100 pi. **\$69.99**

Flexibilité extrême à toutes températures

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement

Moteur 15 amp
4400 tr/min



\$379.99

SCIE À BRAS RADIALE 12" KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22.5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales

\$3599.

SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10" KC-3310TS

KC-3310TS

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Bavettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0°-45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres



Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

2.5CV

Support pliant avec système de laquet à relâche rapide

\$699.99

ENS. DE LAMES À RAINURER 8" KSC-8000

- Lames Dado au Carbone 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7,000 tours/minute
- Comprend ens. d'espaces à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport

\$89.99

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une attache de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts ou des alternatives. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographiques et de photo sans préavis.

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

***\$2699.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2739.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 52"

***\$2799.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2839.00 Taxes applicables au prix avant la remise

SCIE À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE AVEC TABLE À TOUPIE ET TABLE COULISSANTE

KC-26FXT-i30-DELUXE

- Modèle KC-26FXT illustré avec table à toupie modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à toupie et table coulissante convient la plupart des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur

***\$4199.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$4239.00 Taxes applicables au prix avant la remise

BANC DE SCIE À INCISER DE 10" AVEC TABLE COULISSANTE ET "OUTRIGGER"

KC-36FXT/360ST

- Puissant moteurs indépendants et interrupteurs pour la lame principale (moteur 3 CV), et lame incisive (moteur 1/2 CV)
- Dimension de la table avec rallonge: 21-1/4" x 36-5/8"
- Comprend guide à onglets en fonte, lame incisive 4", table d'extension en acier avec jambes, poussoir et clés de réglage

\$8499.

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado



Système de guide à refendre



Puissant moteur de 3 CV



Puissant moteur de 3 CV



Guide transversale avec arrêt de travail pivotant et appui est entièrement réglable jusqu'à 45° à droite et à gauche

Sortie de poussière intégrée de 4" avec adaptateur de 2" pour boyau de collection pour aspirateur

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30" KRF-i30



\$449.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50" KRF-i50



\$499.

TABLE COULISSANTE INDUSTRIELLE KST-101



\$999.

TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIELLE KRT-100



\$779.

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON K-1500

Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur (universel)



\$119.99