

Général Surplus 2000 Inc.

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8 Tel:(819) 538-6383

PROMOTION SUR LES **ESSENTIELS POUR L'ATELIER!**

Chariot de chantier pliable à 3 étagères SITERUNNER

- Conçu pour les professionnels, avec une capacité de 100 livres par étagère, soit 300 livres au total
- Rail en T permettant de fixer facilement divers outils et accessoires, améliorant ainsi la productivité et l'organisation
- Poignées optimisent le contrôle et la maniabilité sur le chantier, tout en servant de crochets pour suspendre ceintures à outils, casques, câbles et plus encore
- Dim. hors tout: 30-3/5" lo x 20" la x 42-1/2" h
- Distance entre les tablettes: 13,75"
- Matériau de roulette/roue: Caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Dimension de roulette/roue: 5" dia. x 1"W
- Hauteur de la tablette supérieure: 38"
- Hauteur du rebord: 0,5"
- Configuration de roulette/roue: (4) pivotantes, (2) a/verrou

No	No	Prix
modèle	fab	promo
UAY631	F3SCBL	365,00



CRESCENT

Lubrifiant OPEN GEAR^{MC}

- Contient des particules de « moly » et des additifs EP pour une lubrification sous charges élevées
- Hautement adhésif
- Résiste à l'eau et repousse la saleté
- Résiste à des pressions jusqu'à 90 000 lb/po²
- Format: 400 ml
- Couleur: Gris

WALTER

Matériaux: Tous genres de métaux

No	No	Prix
modèle	fab	promo
AA483	530E102	31,90



Brosse métallique à touret et à encapsulation partielle ne rejetant pas les fils

- La brosse « No Throw » de Felton dispose d'une technologie d'injection de plastique brevetée qui maintient le fil fermement en place, donnant une brosse très résistante pour les applications de brossage agressives
- Fils crêpés idéaux pour les travaux légers et moyens
- Diamètre des fils: 0,012"
- Type d'utilisation: Acier
- Dimension de l'arbre: 1/4"
- Tr/min: 20000

Diamètre	Prix
de la brosse"	promo

No modèle fab **UAK148** NT380 34,50



NO614

Contenants pour sel & sable

• Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures

Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV

Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider

Capacité: 4,24 pi³

21" lo x 27" la x 26" h

NO615

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,70

JK232



Caisse à outils avec séparateurs

- Facile à empiler ou à attacher à une poignée
- Dim. hors tout: 22-7/10" lo x 14-1/10" la x 9-3/10" h
- Dimensions internes: 21" lo x 11.6" la x 8.7" h
- Capacité: 35 litres
- Capacité de poids: 110 lb

OUTILS





No		Prix
modèle	Description	promo
UAX738	Caisse à outils	43,45
UAX739	Poignée de transport pour caisse à outils	15,70

Coffre à outils long

- Couvercles en polycarbonate résistant aux chocs
- Rails de montage en aluminium
- Règle pour prendre des mesures rapides
- Roues revêtues de caoutchouc
- Dim. hors tout: 31-1/5" lo x 15-1/5" la x 12-7/10" h
- Dimensions internes:
 25" lo x 9,7" la x 9,1" h
- Capacité: 50 litres
- Capacité de poids: 110 lb





No	D	Dim. hors tout			t	Capacité	Prix
modèle	p"	X	la"	x	h"	litres	promo
UAX723	23	х	15	х	7,5	15,4	71,85
UAX724	23	х	15,2	х	12,6	38	72,50
UAX725	23	х	15,2	х	16,5	52	95,25

Boîte à outils avec tiroirs

Dimensions hors tout:
 23-1/10" lo x 15" la x 13-2/5" h

• Capacité de poids: 52,9 lb





OUTILS

No	Nbre de		Dir	n. de	tir	oir	Capacité	Prix
modèle	tiroirs	lo"	x	la"	x	h"	par tiroir	promo
UAX721	2	18,4	х	11,3	х	4,3	26 lb	136,00
UAX722	3	18,4	х	11,3	х	2,7	17 lb	165,00

Coffre à outils roulant Arx^{MC}

- Poignée télescopique en aluminium
- Bacs longs et courts pour plus de rangement
- Dimensions hors tout:
 23-4/5" lo x 16" la x 15-3/5" h
- Dimensions internes:
 21,1" lo x 10,43" la x 11,25" h
- Capacité: 44 litres
- Capacité de poids: 110 lb



116,00

OUTILS

AUR⊘RA

Base de boîte à outils roulante

- Poignée télescopique et amovible
- Roues 9" revêtue de caoutchouc
- Dimensions hors tout: 25-1/5" lo x 19" la x 26" h
- Capacité: 52 litres
- Diamètre des roues: 9"
- Capacité de charge utile: 220 lb
- Capacité de poids: 100

Prix
134,00



Imprimé au Canada

UAX717

No modèle

AURRA

Organisateurs moyens

• Dimensions hors tout: 10,3" lo x 14,3" la

OUTILS **AUR** RA

* Haut



UAX736

No modèle	Hauteur"	Capacité de poids	Capacité litres	Prix promo
AVEC BAC	5			
UAX733	3	19,8 lb	2,5	24,40
UAX735*	4,2	26,5 lb	4	28,45
AVEC CLOI	SONS EN MOUS	SSE À PLUSIEUR	S COUCHES	
UAX734	3	19,8 lb	2,5	25,60
UAX736*	4,2	26,5 lb	4	29,85

Organisateurs grands

Dimensions hors tout: 21" lo x 15" la x 3" h

• Capacité de poids: 39,7 lb



No modèle	Description	Prix promo
UAX731	Avec bacs	38,20
UAX732	Avec cloisons en mousse à plusieurs couches	40,05

Diables

- Porte-seau
- Roues pivotantes avec freins
- UAX720: Équipé de deux grandes roues arrière recouvertes de caoutchouc
- Capacité maximale de charge: 264 lb

OUTILS **AUR** RA



No		D	Prix				
modèle	Description	lo"	x	la"	x	h"	promo
UAX719	A/roulettes pivotantes	24,6	х	19,8	х	6,3	91,00
UAX720	Tout-terrain	29,5	х	21,3	х	8,8	114,00

Organisateurs très-grands

OUTILS **AUR** RA

• Dimensions hors tout: 23" lo x 15-1/5" la x 5" h

• Dimensions internes: 18,4" lo x 11,3" la x 4,3" h

Capacité: 14,5 litres



No modèle	Description	Prix promo
UAX728	Avec bacs courts	52,90
UAX729	Avec bacs longs	55,35
UAX730	Avec cloisons en mousse à plusieurs couches	61,05

Organisateurs 2 fois très-grands

- Dimensions hors tout: 23" lo x 15-1/5" la x 6-4/5" h
- Dimensions internes: 19,9" lo x 12,2" la x 5,4" h

• Capacité: 19,5 litres



No modèle	Description	Prix promo
UAX726	Avec bacs	69,00
UAX727	Avec cloisons en mousse à plusieurs couches	72,45

Dessus

• Capacité de poids: 264 lb



modèle	Description	promo
UAX737	Surface de travail en contreplaqué	51,30
UAX743	Siège en mousse	75,75

Foret série courte SST+MC

- Foret à queue ronde pour acier à haute résistance
- Traitement thermique et de surface SST éprouvé
 - Corps robuste HSS + Co
 - Design de cannelure à débit élevé
 - Matériau: Acier rapide
 - Dimension du foret: 1,5 mm
 - Dimension décimale du foret: 0,0595"
 - Longueur hors tout: 43 mm
 - Longueur de la cannelure: 20 mm
 - Angle de la pointe: 135°

WALTER Technologies pour surfaces

No fab	Prix promo
01D515	2,33
	fab

Foret série courte SST+MC

- Pour outils manuels dans l'acier doux
 - Foret à queue rapide pour acier à haute résistance
- Design de tige unique avec six longs plats
- Traitement thermique et de surface SST éprouvé
 - Matériau: Acier rapide
 - Dimension du foret: 1/16"
 - Dimension décimale du foret: 0,0625"
 - Longueur hors tout: 13/16"
 - Longueur de la cannelure: 3/16"
 - Angle de la pointe: 118°



2.75

	Prix
	romo

Petite brosse de nettoyage

- Idéales pour les applications multiples
- Longueur de la brosse: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 7-3/4"
- Rangs de fils: 3 x 7
- Longueur des fils: 1/2"
- Matériau des fils: Nylon





No	No	Prix
modèle	fab	promo
NU537	SB2088N	4,75

Couteau avec verrou à cliquet

- Poignée ergonomique et confortable
- Poignée en plastique ABS durable et résistante aux chocs

No

fab

01A004

- Canal de lame en acier inoxydable
- Préchargé avec une lame LB de 18 mm robuste, argent et autocassante
- Durabilité: Robuste

No

modèle

TCO073

- Profondeur de la coupe: 18 mm
- Matériau de la lame: Argent
- Type de prise: Plastique
- Mécanisme de verrouillage: Verrou à cliquet



BP486

No modèle	No fab	Description	Prix promo
PA227	L-1	Couteau	8,77
PA239	LB-50B	Lames de rechange pat de 50	26,10/pqt


Meules à tronçonner Zipcut^{MC}

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, tout en nécessitant moins de puissance que les meules à tronçonner minces standards
- Fortement renforcée pour assurer davantage de sécurité, permettant ainsi des coupes droites et précises en tout temps
- Offre une performance supérieure tout en résistant à la déformation et à la torsion
- Emballage unique pour une protection accrue
- Épaisseur: 3/64"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Tr/min max.: 13 300
- Type: 1
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Calibre: A-60-ZIP



No fab	Diamètre"	Prix promo
11T042	4-1/2	5,81
11T052	5	6,41
11T062	6	8,59
11T062	7	10,98
	fab 11T042 11T052 11T062	fab Diamètre" 11T042 4-1/2 11T052 5 11T062 6

Tampons manuels Scotch-Brite^{MC}



 Idéals pour la finition du bois, la préparation de la peinture et le nettoyage général

- S'utilisent au sec, avec de l'eau ou un solvant
- Dimensions du tampon: 6" x 9"





Soufflette Airpro - Soufflette haute performance

- À buse courbée 4" de longueur
- Une soufflette très compacte avec des éléments exclusifs
- Sa forme profilée épouse la paume de la main et à l'aide d'un doigt vous pouvez régler progressivement le débit d'air
- Elle est conçue pour protéger la main contre les éraflures
- Température d'utilisation: -4°F à 176°F (-20°C à 80°C)
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 9,2 pi³/min standard
- Pression d'utilisation maximum: 150 psi
- Embout: Standard



No	No	Prix
modèle	fab	promo
TA831	60,320,20	18,80

Cisailles à pivots multiples Metalmaster^{MD}

- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid
- Longueur de la coupe: 1-1/2"
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 9-3/4"
- Style de la poignée: Droit
- Couleur de la poignée: Jaune
- Style de coupe: Droit





Masse à tête de plastique BASH^{MD}

- Manche incassable Unbreakable^{MD}
- Âme en acier éliminant le risque de bris en cas de coups trop forts
- Tête vert haute visibilité brevetée
 - Tête forgée à 30 HRC
 - Poids de la tête: 10 lb
 - Fini de la face: Ordinaire
 - Type de prise: Coussinée
 - Longueur hors tout: 36"
 - Diamètre de la face: 2-1/3"



Jeu de clés hexagonales à embout sphérique et tige longue

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci
- Leur design à extrémité sphérique offre un meilleur accès aux pièces de fixation à différents angles dans des endroits difficiles d'accès
- Comprend: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm,
 - 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Nbre de clés: 22
- Type d'entraînement: Métrique & impérial

No	No	Prix
modèle	fab	promo
TYP991	68722	46,60



GRAY TOOLS

Équerre combinée True Blue^{MD}

- Dispositif Blade Lock^{MD} facilitant l'ajustement et un verrouillage sûr
- Surfaces utiles usinées avec précision
- Fiole Dual-Pitch^{MC} pour la vérification des pentes de 1 et 2 degrés
- Dimensions exprimées en fractions
 - Longueur de la lame: 12"
 - Graduations: 1/16"
 Matériau de la lame: Acier
 - Fini de la lame: Ordinaire
- No No modèle fab



Rouleau de rangement pour clés 5873 Arsenal^{MD}

- Accommode la plupart des séries de clés
- · Oeillets nickelés pour accrochage
- Couleur: Noir

Empir

- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 14
- Dimensions: 26-1/2" lo x 16-1/2" h



No	No	Prix
modèle	fab	promo
TEQ976	13775	28,10

Jeu d'embouts Master

- Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour performance et durabilité professionnelles
- Émbouts de précision usinés à l'aide d'un processus breveté offrant une prise excellente dans les rainures des pièces de fixation
- Jeu complet d'embouts ordinaires et rares pour les travaux de construction industrielle et professionnelle
- Dimension de la prise: 1/4" hexagonal
- Nbre de morceaux: 100

Comprend:



Adaptateur d'embout 1/4 po x 1 po, adaptateur d'embout 1/4 po x 2 po, adaptateur en Y, porte-embout carré 1/4 po, porte-embout magnétique Embouts Phillips no 0, no 1, no 1 ACR, no 2, no 2 ACR, no 2R, no 2R ACR, no 3, no 3 ACR, no 4 Embouts Pozidriv^{MD} no 0, no 1, no 1 ACR,

no 2, no 2 ACR, no 3, no 3 ACR, no 4 Embouts carrés no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5

Embouts Torx^{MD} 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 Embouts à pointe papillon 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po Embouts hexagonaux 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po,

1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po Embouts à fente 3-4, 4-5, 5-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14 Embouts carrés triples no 4, no 5, no 6, no 8

Embouts Torq-Set^{MD} no 8, no 10, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po Embouts de serrage no 4, no 6, no 8, no 10, no 12

Embouts Torx^{MD} inviolables 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Embouts hexagonaux inviolables 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po

Embouts Tri-Wing^{MD} no 1, no 2, no 3, no 4, no 5

No	No	Prix
modèle	fab	promo
UAI342	VHS100A	61.97

ITM-1 Outil de ramassage magnétique télescopique très long

• Poignée rembourrée

Force: 3,5 lb

• Longueur: 33-1/4



Tournevis multi embouts Super 8 Plus™c

- Comprend en standard sept embouts hexagonaux de 3" de long
- Embout hexagonal 1/4" idéal pour les perceuses et les visseuses à chocs
- Embouts usinés avec précision pour un appariement exact du tournevis et de l'élément de fixation
- Tournevis d'écrou amovible et réversible (1/4" et 5/16") en acier inoxydable
- Type de prise: Plastique

No	No	Prix
modèle	fab	promo
NKB886	98880	25,11



Jeu d'embouts inviolables

- Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour performance et durabilité professionnelles
- Embouts de précision usinés à l'aide d'un processus breveté offrant une prise excellente dans les rainures des pièces de fixation
- Coffre de rangement robuste à l'épreuve des chutes
- Dimension de la prise: 1/4" hexagonal
- Nbre de morceaux: 50

Comprend:

Adaptateur d'embout 1/4 po x 1/4 po, porte-embout à déclenchement rapide

Embouts Phillips no 0, no 0 ACR, no 1, no 1 ACR, no 2, no 2 ACR, no 3, no 3 ACR

Embouts Torx^{MD} inviolables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Embouts hexagonaux inviolables 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po,

1/4 po, 5/16 po Embouts Tri-Wing^{MD} no 2, no 3, no 4, no 5 Embouts Torq-Set^{MD} no 4, no 6, no 8, no 10 Embouts de serrage no 6, no 8, no 10, no 12 Embouts carrés triples no 4, no 5, no 6, no 8

Embouts carres triples no 4, no 5, no 6, Embouts à pointe papillon 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po

Embouts Phillips Square-Driv^{MD} 2-2 Embout carré ¼ po

No	No	Prix
modèle	fab	promo
UAI341	V50-1TP	42.90



Pistolet à river

TYR836

- Design et fabrication de précision prévenant la rotation de la goupille qui peut causer l'élongation des orifices d'engagement et la défaillance prématurée de l'outil
- Mise en place des rivets en acier inoxydable 3/16"
- Quatre embouts montés inclus: 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; Clé d'entretien
- Dimensions hors tout:
 11-1/4" lo x 3-1/2" la x 1-1/4" h

B200R

dèle	No fab	Prix promo	GRAY

54,50

CK3201T Brosse fils noués torsadés

- Brosses torsadées offrant une coupe plus agressive que les brosses ondulées grâce à l'impact des nœuds et à la rigidité du fil
- Fabriquée avec une corde à piano en acier au carbone à haute résistance pour une longue durée de vie lorsqu'elle est utilisée pour des applications de brossage lourdes
- Diamètre de la brosse: 3"
- Diamètre des fils: 0,02"
- Dimension de l'arbre: 5/8"-11
- Type de fil/filament: Nœud torsadé
- Matériau de remplissage: Acier au carbone
- Vitesse maximale: 12500 tr/min

No	No	Prix
modèle	fab	promo
MLA417	554203	18,50





Mors MorPad robuste

- Longue durée de vie grâce à la cale résistante à la chaleur avec plaquette en acier fritté, qui s'incline jusqu'à 35°
- Surface lisse
- À utiliser avec: 1200 / 1800 / 2400 / 4800 / SGL / SQ / STB / GSL / GSM / SLV / GSV





No No	Prix
modèle fab	promo
TN208 3100736	28,10

Pinces-monseigneur Pro^{MC}

- Dimensions: 60" lo x 1,5" la x 1,5" h
- Pince-monseigneur de calibre industriel
- Pointe de serrement parfaite pour les travaux de construction intenses nécessitant un effet de levier considérable
- Largeur de pointe: 1,25"
- Matériau du manche: Acier durci et forgé
- Type de manche: Droit

No No	Prix
modèle fab	promo
TE447 CB60PC	66,90

312A Cric-bouteille

- Utilisable à la verticale ou à l'horizontale (côté soupape vers le bas)
- Pré-testé en usine à 150 % de la capacité nominale
- Vérin traité thermiquement pour une résistance maximale
- Selle en acier robuste pour des levées sûres



STRONGARM®

No	No	Capacité de	Hauteur"		Prix
modèle	fab	levage	abaissée	élevée	promo
LA812	30106	12 Ton(s)	8-1/2	17	142,00

Dévidoir de tuyau

- Chaque composante comprend un revêtement de poudre individuelle offrant une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Tuyau d'entrée raccordé à la base pour éliminer le risque de tension inutile sur le pivot
- Tuyau en PVC à basse pression de 1/2" x 50' compris, destiné uniquement à être utilisé avec l'air ou l'eau
- Le bras de guidage se règle sur sept positions
- Type de tuyau: Eau, Air
- Capacité du tuyau: Tuyau simple
- Longueur du tuyau: 50'
- Extrémité du tuyau: 3/8" NPTM
- Pression d'utilisation: 300 psi
- Sortie du dévidoir: 1/2" NPTF
- Type dévidoir: Ressort



REELCRAFT

No	No	Dia. interne		Dim	. du	dé	vidoir	Prix
modèle	fab	du tuyau"	la"	x	p"	X	h"	promo
TN319	7850 OLP	1/2	19.75	х	7	х	20.25	899.00

872B Béquille de cric

- Matériau Colonne de support en fonte ductile avec dents à cliquet offrant de multiples positions en hauteur
- Applications Utilisés et vendus par paires pour soutenir les véhicules automobiles après le levage
- Caractéristiques Mécanisme à double verrouillage avec blocage de la poignée et goupille de mobilité pour une sécurité accrue
- Conception Selles crantées pour utilisation avec des véhicules unitisés Patins soudés résistant à l'enfoncement dans les sols mous ou l'asphalte
- Type de verrou:
 Poignée/rochet verrouillable



Garant

STRONGARM°

No	No		Hauteur"		
modèle	fab	Capacité	abaissée	élevée	promo
LA408	32248	12 tonne(s)	19-1/4	28-1/3	379,00/paire

Tabouret pivotant pour travail

- Siège réglable pour les outils avec plateau magnétique pour un rangement supplémentaire pratique
- Châssis en plastique
- Siège à hauteur réglable
- Logo blanc sérigraphié sur le dessus du tabouret
- Pivotement sur 360°
- Nbre de roues: 4
- Capacité de charge: 300 lb
- Dim. du siège de tampon: 16 cm h x 42 cm la
- Diamètre de la base: 3,75 cm
- Diamètre des roues: 2,5"
- Couleur du plateau: Bleu
- Hauteur hors tout: 17" 22-1/2"
- Couleur: Noir et bleu



OUTILS

AURRA

Lubrifiant au silicone pour usage intensif Detex^{MD}

- Lubrifiant à base d'eau, riche en silicone, qui élimine le collage, le grippage et le grincement tout en protégeant les pièces en caoutchouc et en plastique
- Le lubrifiant NSF H1 peut être utilisé partout dans un établissement où il peut y avoir un contact accidentel avec les aliments
- Sans danger pour la plupart des surfaces, y compris le caoutchouc et le plastique
- La formule inodore réduit le risque de transfert vers les aliments
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada





No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AH203	51516	369 g	Canette aérosol	24,99

Fluide de dissolution du sucre Detex^{MD} FoodLube^{MD}

- Dissout et élimine rapidement les salissures à base de sucre, ce qui permet aux équipements alimentaires et de boissons de rester pleinement opérationnels
- Le lubrifiant NSF H1 peut être utilisé partout dans un établissement où il peut y avoir un contact accidentel avec les aliments
- L'agent de démoulage facilite le nettoyage ultérieur des salissures collantes
- Assure une protection à court terme contre la corrosion sur les surfaces métalliques exposées
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AH204	C57728	828 ml	Bouteille à gâchette	49,90
AH205	C57701	3,78 L	Bouteille	151,00

Agent antirouille super sécuritaire Evapo-Rust^{MD}

- Élimine complètement même la rouille fortement incrustée jusqu'au métal nu
- Aucun récurage ou ponçage nécessaire
- Ininflammable, non corrosif, non toxique
- Comme l'antirouille super sécuritaire Evapo-Rust^{MD} est réutilisable, un gallon permet d'éliminer 1/2 lb de rouille sèche
- Prêt à l'utilisation, aucun mélange requis



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AH141	ER070	946 ml	Cruche	11,80
AH142	ER071	3,78 L	Cruche	31,40
AH143*	ER019	13,2 L	Seau	110,00

*Panier de trempage compris

Nettoyant de dispositif électronique de qualité alimentaire Detex^{MD}

- Élimine la saleté, l'humidité et les oxydes des équipements électroniques
- Le nettoyant de dispositif électronique NSF K6 peut être utilisé partout dans un établissement où il peut y avoir un contact accidentel avec les aliments
- La formule sans danger pour le plastique peut être utilisée sur une grande variété de surfaces
- Séchage rapide et absence de résidus pour des cycles d'entretien efficaces



No	No	Format	Type de	Prix
modèle	fab		contenant	promo
AH215	C58116	312 g	Canette aérosol	35,90

Inhibiteurs de rouille de qualité LPS 3^{MD}

- Protège jusqu'à deux ans
- Arrête la rouille et la corrosion
- Procure une lubrification indéformable
- Aérosol ininflammable
- Procure un revêtement antigrippant
- Sans danger pour le caoutchouc, le tissu, le plastique et la peinture
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada





No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AA808	C30316	380 ml	Canette aérosol	32,49
AB559	C00322	20 oz.	Bouteille à gâchette	41,90
AB558	C03128	3,78 L	Gallon	156,00

Solvant pénétrant Knock'er Loose^{MC}

- Produit super pénétrant conçu pour déloger et libérer rapidement les pièces de fixation saisies, liées ou gelées
- Puissance industrielle
- Faible viscosité
- Pénétration rapide de la rouille, des dépôts, de la gomme, de la graisse et de la corrosion





No	No	Format	Type de	Prix
modèle	fab		contenant	promo
AF104	73020	16 oz.	Canette aérosol	19,99

Adhésif étanche en polyuréthane

- Adhésif puissant qui remplace les fixations mécaniques et les rivets
- Élasticité permanente qui permet le mouvement des joints
- Formation de pellicule en 50 à 60 minutes; pellicule pouvant être peinte
- Bonne résistance aux rayons UV
- Couleur: Noir



3M

No	No		Type de	Prix
modèle	fab	Format	contenant	promo
AMB591	560-CART-BLK	10,3 oz.	Cartouche	19,99

Revêtement de caoutchouc robuste Color Guard™D

- Empêche la rouille et la corrosion
- Scelle, isole et permet d'identifier presque tout matériel en quelques minutes
- Crée une surface antigrippante
- L'enduit de caoutchouc ne craquera et ne s'écaillera pas
- Résistant aux acides et aux alcalis
- Durable
- Utiliser jusqu'à 200°F
- Type de contenant: Gallon
- Contenants de taille: 1 gallon
- Volume net: 1 gallon

AC014



LOCTITE.

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
AC014	338125	Noir	237,00
AC015	338134	Jaune	260,00
AC017	338128	Bleu	239,00

Antigrippant à base de cuivre C5-A^{MC}

- Suspend le cuivre et le graphite dans une graisse de grande qualité
- Protège les pièces de métal contre la rouille, la corrosion, l'éraillure et le grippage jusqu'à 982°C (1800°F)



LOCTITE.

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AB467	160796	543 g	Canette à dessus brosse	42,60

Scellant ignifuge

- Agent ignifuge au silicone élastomérique prêt à utiliser
- Utilisations typiques: ouvertures vides, joints de construction dynamiques ou statiques, et pénétrations
- Barrière contre les fuites d'eau et la transmission aéroportée du son
- Couleur: Gris
- Ignifuge: Jusqu'à 3 heures
- Volume net: 0,3 L
- Taille: 298 ml





Produit de réparation du béton Magna-Crete^{MD} Fixmaster^{MD}

- Un réparateur et ciment à deux composants de béton à séchage rapide
- Chimiquement résistant aux liquides et produits chimiques communs
- Pour le béton, le bois, le verre, l'acier et autres matériaux de construction
- Versable
- Température maximale de 2000°F
- Temps d'emploi de 15 minutes
- 1-2 heures avant dureté fonctionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Famille de couleur: Gris
- Couverture: 4,8 pi²



LOCTITE.

No	No	Contenants	Prix
modèle	fab	de taille	promo
AA748	235572	1 gallon	159,00
AD917	235573	5 gallon	332,00

Lubrifiants de coupe extrême pression Stainlesscut^{MC}

- Prolonge la durée de vie des outils en inox ou autres alliages difficiles à usiner
- Produit un meilleur fini de la pièce
- Sécuritaire et agréable à utiliser





No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AA509	53B202	400 ml	Canette aérosol	31,20
AA510	53B203	350 ml	Bouteille pressable	19,60

Ruban-cache d'emploi général 201+

• Le ruban robuste pour les travaux de tous les jours

Utilisation générale à l'intérieur

Pour les travaux légers et moyens

Lisse et adaptable

• Longueur: 55 m (180')

Couleur: Havane

 Résiste aux températures de surface jusqu'à 200°F



3M

No modèle	No fab	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix promo
PF504	201+12X55	12 mm (1/2")	72 1,	49/rouleau
PF505	201+18X55	18 mm (3/4")	48 1,	99/rouleau
PF506	201+24X55	24 mm (1")	36 2,	49/rouleau
PF507	201+36X55	36 mm (1-1/2")	24 3,	79/rouleau
PF508	201+48X55	48 mm (2")	24 4,	99/rouleau
PF509	201+72X55	72 mm (3")	12 7,	59/rouleau
PF510	201+96X55	96 mm (3-3/4")	8 10 ,	79/rouleau
PF511	201+1490X55	1490 mm (59")	1 204,	00/rouleau

Ruban-cache performance 301+



• Se conforme bien aux surfaces irrégulières

• Résiste à l'infiltration de la peinture

Produit d'excellentes lignes de peinture

• Support jaune assurant une bonne visibilité

• Résiste aux températures de surface allant jusqu'à 107 °C (225 °F) pendant 30 minutes

• Longueur: 55 m (180')

• Couleur: Jaune



No modèle	No fab	Largeur	Rouleau /caisse	x Prix promo
PF515	301+12X55	12 mm (1/2")	72	2,99/rouleau
PF516	301+18X55	18 mm (3/4")	48	3,99/rouleau
PF517	301+24X55	24 mm (1")	36	4,99/rouleau
PF518	301+36X55	36 mm (1-1/2")	24	7,39/rouleau
PF519	301+48X55	48 mm (2")	24	9,95/rouleau
PF520	301+72X55	72 mm (3")	12 1	14,89/rouleau
PF521	301+96X55	96 mm (3-3/4")	8	19,79/rouleau

Grattoir pour bottes

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes

 Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)

· Facile à nettoyer

• Longueur hors tout: 12"



No	Prix
modèle	promo
SFQ526	28,85



Ruban-cache haute performance 401+

- Idéal pour les travaux de masquage de peinture essentiels
- Grande conformabilité sur les surfaces irrégulières et dans les coins
- Parfait pour les secteurs de l'automobile, des véhicules spécialisés et industriel
- Déchirable à la main pour un usage facile
- Force industrielle
- Adhérence supérieure sur le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique
- S'enlève proprement en un seul morceau et sans résidus
- Support vert améliorant la visibilité et la précision durant le masquage pour la peinture
- Résiste aux températures de surface allant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 30 minute
- Longueur: 55 m (180')



No modèle	No fab	Largeur	Rouleau /caisse	x Prix promo
AF341	401+-6X55	6 mm (1/4")	96	5,79/rouleau
PF527	401+-12X55	12 mm (1/2")	72	5,09/rouleau
PF528	401+-18X55	18 mm (3/4")	48	6,09/rouleau
PF529	401+24X55	24 mm (1")	36	7,89/rouleau
PF530	401+36X55	36 mm (1-1/2")	24	11,49/rouleau
PF531	401+48X55	48 mm (2")	24	15,29/rouleau
PF532	401+-72X55	72 mm (2")	12	25,09/rouleau
PF533	401+-96X55	96 mm (3-3/4")	8	32,69/rouleau
PF534	401+-1490X55	1490 mm (59")	1 4	89,00/rouleau

Produit de déglaçage intense Firestorm^{MC}

- Couleur orange très visible pour aider à l'épandage et ainsi réduire les pertes
- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux



No	No	Taille du	Point	Prix
modèle	fab	contenant	de fonte	promo
JB597	8407044	44 lb (20 kg)	-35°C (-31°F)	31,99/sac

Produit de déglaçage Natural Choice^{MC}

- Un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglaçage écologique



No	No	Taille du	Point	Prix
modèle	fab	contenant	de fonte	promo
NJ140	8407020	44 lb (20 kg)	-26°C (-14.8°F)	

Palettes de déversements

- Design empilable et emboîtable permettant un entreposage, le transport et la manipulation efficaces et peu couteux
- Design de récupération à profil bas avec plateforme résistante et amovible facilitant l'utilisation

Couleur: Jaune

SHK131





No modèle			nors la"			Cap. de déversement		Prix promo
POUR DEU	POUR DEUX BARILS							
SHK130	51,5	х	36	х	15	61 gal. US	1433	310,00
POUR QUATRE BARILS								
SHK131	57,5	X	57,5	х	12	66 gal. US	2755	425,00

Absorbant granulaire tout usage

- 99.5% terre de diatomées naturelle
- Absorbe rapidement et en toute sécurité l'eau, les graisses, les peintures, les alcools, les solvants, les liquides de refroidissement, les huiles et les carburants
- Utile pour le confinement des déversements, comme aide à la traction et pour contrôler les odeurs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: Sac de 25 lb



No	Prix
modèle	promo
SGX202	16,95



SHM676

Plateaux de déversements

- Préviennent les fuites et déversements salissants sur les planchers d'usines et d'entrepôts
- Fabrication en polyéthylène robuste, sans risque de rouille ou de corrosion
- Fond nervuré, gardant les seaux, canettes et autres contenants au-dessus des déversements et fuites

• Empilables pour un rangement facile lorsqu'ils ne sont pas utilisés



No	Dim. hors tout				t	Cap. de	Prix
modèle	lo"	x	la"	x	h"	déversement	promo
SHM676	12	х	48	х	4,5	12 Gal. US	94,95
SHM677	24	х	36	х	4,5	18 Gal. US	109,00
SHM678	24	х	48	х	4,5	24 Gal. US	135,00
SHM679	30	х	48	х	4,5	30 Gal. US	155,00

Bermes de confinement des déversements repliables à rouler

- Collecteur utile pour les petites fuites et les déversements
- Berme de confinement flexible repliable et à enrouler en une taille compacte lorsqu'elle n'est pas utilisé
- Déroulé et déployé facilement comme bac de rétention sous les raccords de tuyauterie, les moteurs de véhicules et les petits équipements **SHK110**
- Matériau: Vinyle
- Poids du tissu: 18 oz
- Épaisseur: 20,3 mils (0,5 mm)
- Température basse d'utilisation: -40 °F (-40 °C)

ZEN/TH"

			10		
No	Capacité de	Dime	Prix		
modèle	déversement	la' x l	o' x	h"	promo
SHK110	15 gal. US	2 x	2 x	6	92,00
SHK111	34 gal. US	3 x	3 x	6	130,00
SHK112	60 gal. US	4 x	4 x	6	170,00

Trousse universelle contre les déversements



Capacité d'absorption: 63 gal. US

Mobile

Comprend:

(100) feuilles absorbantes (15" x 17") (4) remblais tubulaires (3" x 120")

(4) tampons absorbants (18" x 18")

ZENTH®




SEH964

Rouleaux d'absorbants liés

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels

Capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

- Antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Perforé sur le centre pour faciliter la réduction des déchets
- Type de déversement: Universel
- Longueur: 150'
- Qté/pqt: 1







Masque de soudage Speedglas^{MC} G5-03 E 09-0100-20 avec ADF G5NC

- Design compact et robuste
- Suspension ajustable et ergonomique
- Compatible avec quatre types de filtres de soudage (VC/TW/NC/passif)
- Offrant des modes de meulage et coupe et une couverture étandue, le tout dans un format mince et léger
- Champ de vision: 4,2" lo x 2,1" la
- Technologie ADF: Couleur naturelle
- Modèle de filtre auto-assombrissant (ADF): G5NC
- Durée de la pile: 2500 heures
- Type de pile: ADF: CR2032
- Type d elentille: Couleur naturelle (NC)
- Temps de basculement (clair-foncé): 0,1 ms @ 73°F (23°C)
- Protection UV/IR: Opacité 12 (permanent)
- Procédé de soudage: TIG, MIG/MAG & la plupart MMA




3M

ÉCONOMISEZ PLUS! Scannez ici pour profiter des rabais supplémentaires pour les <mark>utilisateurs finaux!</mark>



No	No	Indice de	Prix
modèle	fab	teinte	promo
SHN713	7100347631	3/5/8 - 12	289,00

Gants de soudage de qualité standard



- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
 - Taille: Grand
 - Style de pouce: Latéral
 - Dois être commandé en multiple de 12

SAO131



No modèle	Description	Coupe	Prix promo
SAO130	Gants	Américaine	6,35/paire
SAO131	Gants à trois doigts	Française	6,59/paire

Lunettes à coques de sécurité Wildcat

- Résistance à la chaleur extrême, aucun risque de fondre, couler ou d'enflammer à 350°F pendant 5 minutes
- Fentes latérales ajustables qui améliore la circulation de l'air
- Port naturel s'ajustant au contour du visage

Légères et confortables avec un bandeau pivotant pour un ajustement optimal KEENGUARD

- Type de ventilation: Directe
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+
- Revêtement des lentilles: Antibuée
- Type de bandeau: Élastique

TTT946




Ansell

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix promo
TTT946	20525	Transparente	15,59
TTT947	20526	Grise/fumée	15,59
TTT950	20529	Intensité 5,0	25,25

Tabliers à bavette en cuir Lava Brown^{MC}

• Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes



- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification:

EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU393	36	49,99
TTU394	42	54,99
TTU395	48	63,99

Vestes ignifugées

- Fabriqué en satin de coton ignifugé
- Retiendra ses propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Veste de 9 oz comprend une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Matériau: Coton



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU998	Moyen	40-42	45,99
TTU999	Grand	44-46	45,99
TTV001	T-Grand	48-50	45,99
TTV002	2T-Grand	52-54	49,99
TTV003	3T-Grand	56-58	54,99
TTV004	5T-Grand	64-66	62,99

SAO130

Casques de sécurité Supereight^{MC} **P2A Roughneck**

Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures

Port confortable toute la journée dans les conditions de travail les plus difficiles

• Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures

Système exclusif de suspension Supereight^{MC} avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts

Classe: ANSI classe G, CSA classe C

Type de suspension: Rochet

Certification(s): ANSI type I



SDK995

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAM404	P2AQRW09A000	Gris	43,99
SAM406	P2AQRW71A000	Bleu	43,99

SAM404



SAM406

Serre-tête MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Bandeau surmoulé durable pour une utilisation rude pendant plusieurs quarts de travail
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Cadre en fil léger facilitant les ajustements de coquille tout en demeurant en place pour un confort de longue durée
- Style: Bandeau
- Répond/surpasse CSA classe: AL
- NRR dB: 27



SDK993

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SDK993	6120	Bandeau	36,99
SDK995	6125	Trousse hvaiéniaue	15,99

Lunettes de sécurité série Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Teinte des lentilles: Transparent
- Monture: Transparent



* ANSI Z87+/Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3

Harnais pour visière 7" Crown NorvIMD

- Couronne en Noryl^{MD} un matériau d'avant-garde résistant à la chaleur
- Compatible avec un large éventail de styles de visières
- Ce harnais flottant résiste à la chaleur et dispose d'un mécanisme à fente/ goupille avec cames de verrouillage
- Le système d'ornières maintient le verre en place dans une ornière profonde pour former un joint étanche parfait empêchant l'entrée de poussière et détritus.



SAP369





SE924

• Type de	suspension:	Rochet	
No modèle	No fab	Description	Prix promo
SHB580	F500-H5	Harnais pour visière	39,99
SAP369	4199CL	Visière teinte transparer	nt 16,99
SAR046	4199IRUV3	Visière teinte IR 3.0	40,99

Distributeurs de bouchons d'oreilles Plugstation^{MD} SparkPlugs^{MD}

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- Les couleurs amusantes & ce distributeur pratique favorisent l'utilisation
- Comprend un support de montage et sa quincaillerie
- NRR dB: 33

fab

6644

6645

modèle

SF924

SE925





Respirateurs réutilisables à demi-masque série HF-800 Secure ClickMC

- Comprend une membrane phonique concue pour faciliter la communication pendant le travail
- Écran facial en silicone avec pont nasale à joint flexible breveté qui procure une douceur améliorant le confort du visage de l'utilisateur
- Design surmoulé facilitant l'assemblage/le désassemblage
- Système de cartouche à débit quadruple qui améliore la respiration et le confort
- Matériau du masque: Silicone
- Pour utilisation avec: Cartouches & filtres Secure Click^{MC} de 3M^{MC}



SGS426

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGS427	HF-801SD	Petit	51,89
SGS428	HF-802SD	Moyen	51,89
SGS426	HF-803SD	Grand	51,89

Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H



No	Prix
modèle	promo
EA599	55,35

Radiateur portatif métallique d'atelier avec thermostat

- Trois niveaux de réglage: ventilation seule, chaleur élevée et chaleur basse
- Protection automatique contre la surchauffe
- Armoire en acier robuste et durable
- Poignée de transport facile
- Alimentation: 750 W & 1500 W
- Certifications: cFTI
- Tension: 120 V
- Couverture de chaleur: 800-1000 pi. ca.
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard

No	Prix
modèle	promo
EB479	40,95



MATRIX

EB182

Radiateurs portables

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BUT/H

EB183



PRODUITS INDUSTRIELS			
No modèle	Туре	Prix promo	
EB182	Céramique	46,95	
EB183	À air pulsé	88,15	



- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A

EA598	46,30
modèle	promo
No	Prix



MATRIX

EA532



Radiateurs industriels à montage au plafond

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

Type de moteur	ement BTU max.		sité max.	Prix promo
 Ouvert Fermé	 	•	20,83 A 31.3 A	-

Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10080 W

No	Prix
modèle	promo
EA786	1223,00



Imprimé au Canada

NN138 Épande pièces de la Comma o Novembre de

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
 - Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
 - Montage simple en trois étapes
 - Largeur d'épandage: 10'-12'
 - Comprend: écran et couvercle antipluie

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi ²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	259,00
NN139	125 lb	27 000	14	371,00

ND337

Conteneurs de rangement robustes pour l'extérieur


- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
 Canaux moulés pour
 - Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les main

NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi ³	Prix promo
30" LO X 24" I	A X 24" H		
ND337	Jaune	5,5	210,00
ND202	Gris	5,5	210,00
48" LO X 24" I	A X 24" H		
NM947	Jaune	10	315,00
NM948	Gris	10	315,00

Pelles à neige en poly

Matériau de la lame: PolypropylèneMatériau du manche: Acier



AUR RA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	32,45
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	31,60

Grattoirs

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci





No modèle	No fab	Séries	Laı	me"	Prix promo
ND067	NHSW7	Nordic ^{MC}	7	x 5-1/2	28,95
ND040	AFSW7	Alpine™ ^C	7	x 6	52,95
ND115	YFSW9	Yukon™⊂	8-1/2	x 6-1/4	64,95

Pelles pour sel & sable

 Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux





PE096

No modèle	Couleur	Capacité	Prix promo
PE095	Jaune	1 gal.	23,95
PE096	Blanc	1 gal.	23,95

Grattoirs à neige en poly

• Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue

• Poignée en D ergonomique en poly

 Matériau de la lame: Polypropylène





No modèle	Bande d'usure	Dim. de la"	la lame x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4	x 9-1/4	50-1/2	26,80
NM811	Non Comprise	24-1/2	x 10-3/4	54-1/2	33,20

Crampons à glace à profil mince

Spécialement conçus pour les chaussures à semelle plate GU819 comme les chaussures de marche et de sécurité

Conception rotative offrant une meilleure traction pour l'intérieur et l'extérieur

Matériau antidérapant sans pointes offrant une meilleure traction sur les surfaces mouillées

• Crampons en carbure de tungstène SHE844 pénétrant dans la glace maximisant l'adhérence sur la glace et la neige

Taille unique

Type de traction: Crampon


Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



No	No	Couleur	Prix
modèle	fab		promo
SHE844	V9770870-O/S	Noir	33,99/paire
SGU819	V9770650-O/S	Orange/Jaune	33,99/paire

Aide à la traction du talon

- Crochet et sangle pratiques avec système d'ajustement pour un ajustement rapide, facile, confortable et sécuritaire sur une grande variété de chaussures
- Crampons Ice Diamond^{MC} et bande de roulement bidirectionnelle offrant une traction puissante et une adhérence maximale



• Coussin de traction pouvant être retourné ou glissé sous le talon pour

éviter d'endommager les surfaces de marche Matériau antidérapant: Carbure de tungstène

Widteric	ad dirtideraparit.	Carbare ac to	ingsterie	compris
lo	No		Type de	Prix
nodèle	fab	Taille	traction	promo

SGQ698 V3550470-O/S Taille unique Crampon 31,49/paire

Gants d'ajusteur haute visibilité SED161 en cuir de vache refendu doublés de Thinsulate^{MC}

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure Thinsulate^{MC} 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et bande protectice aux jointures
- Dos fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale • Poignet de sécurité caoutchouté

Dois être commandé en multiple de 12			
No modèle	Taille	Couleur	Prix promo
SED161 SEK238	Grand Grand	Jaune Orange	6,95/paire 6,95/paire

Aides à la traction G3 de tous les jours

- Conçus pour la course, la marche ou le travail, tout en assurant votre sécurité sur la glace ou la neige
- Construction moulée préformée pour un meilleur ajustement, une facilité d'enfilage et un confort accru due**north**
- Solide coussin de traction empêche la neige et la glace de s'accumuler entre l'aide à la traction et la chaussure
- Doublure texturée aidant à prévenir le mouvement et le glissement sur la semelle de la chaussure ou de la botte
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène
 - compris Nombre de goujons par paire: 12
- Style de traction: À enfiler

	-	
No No		Prix
modèle fab	Taille	promo
SHC574 V3551270-S/M	Petit, Moyen	20,99/paire
SHC575 V3551270-L/XL	Grand, T-Grand	20,99/paire

Souliers non

Passe-montagne en molleton

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille unique



Bottes non

SEK238

No	Prix
modèle	promo
SGJ655	5,15



SHC574

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE MOLLETON

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Doublure molletonnée de première qualité
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Style d'enduction: Paume trempée
- Style de poignet: Tricot
- Dois être commandé en multiple de 12

No modèle	Taille	Prix promo
SGV157	Moyen	2,85/paire
SGV158	Grand	2,85/paire
SGV159	T-Grand	2,85/paire
SGV160	2T-Grand	2,85/paire



