



SureWerx^{MC}



**RANGEMENT
POUR
OUTILS
2022**

Printemps

AVEC LA MARQUE



surewerx.com



La nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnel!



- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les coins de l'armoire contre les chocs et une rigidité et solidité accrues
- Plus grande profondeur de 21,5 po pour une capacité de rangement accrue (24 po pour les armoires de 72 po)
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 po sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs encore plus larges pour ranger les gros outils qui prennent beaucoup de place
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Poignées de façade en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir les tiroirs lourdement chargés
- Poignée latérale tubulaire au diamètre extra-large pouvant être montée de n'importe quel côté de l'armoire
- Poignées latérales encastrées sur les coffres supérieurs pour une apparence nette et professionnelle **A**
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres **B**
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation électrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po) **D**
- Deux passe-câbles supplémentaires sur les coffres supérieurs pour recharger les outils électriques en toute sécurité pendant la nuit
- Dessus des armoires en bois provenant d'une ressource renouvelable (seulement pour les armoires de 41 po et plus) **D**
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein **C**
- Possibilité d'attacher le coffre et l'armoire ensemble pour plus sécurité lors des déplacements
- Fini ridé durable, cuit au four et résistant aux empreintes de doigts et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers



COFFRES ET CABINETS À OUTILS



SÉRIE HD - COFFRES ET CABINETS À OUTILS

Série HD - Armoire sur roulettes à 20 tiroirs de 72 po x 24 po

842631 | HDRC7220

* 52,1 po L x 4 po H		12,6 po L x 4 po H
52,1 po L x 2 po H		12,6 po L x 1,8 po H
		12,6 po L x 1,8 po H
37 po L x 1,8 po H	12,6 po L x 1,8 po H	12,6 po L x 1,8 po H
37 po L x 1,8 po H	12,6 po L x 1,8 po H	12,6 po L x 1,8 po H
37 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H
37 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H
37 po L x 10,6 po H	12,6 po L x 10,6 po H	12,6 po L x 10,6 po H
*	*	*



Profondeur des tiroirs : 21 po
Profondeur totale : 24 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 52 po x 21 po

842672 | HDMC5206

47 po L x 6 po H	
31,7 po L x 1,8 po H	12,8 po L x 1,8 po H
31,7 po L x 3,9 po H	12,8 po L x 3,9 po H
47 po L x 1,8 po H	
47 po L x 3,9 po H	



Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 52 po x 21 po

842622 | HDRC5212

47 po L x 1,8 po H	
* 47 po L x 4,2 po H	
31,7 po L x 1,8 po H	12,6 po L x 1,8 po H
31,7 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H
31,7 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H
31,7 po L x 3,9 po H	12,6 po L x 3,9 po H
31,7 po L x 3,9 po H	12,6 po L x 3,9 po H
* 31,7 po L x 7,3 po H	12,6 po L x 7,3 po H
*	*



Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842631	HDRC7220	72,25 po	42,36 po	3 000 lb	34 694,6 po ³	6 po x 2 po 4 pivotantes, 2 fixes	555 lb
842672	HDMC5206	51,77 po	22,97 po	800 lb	12 617 po ³	N/A	225 lb
842622	HDRC5212	51,77 po	40,31 po	1 800 lb	20 623,7 po ³	5 po x 2 po 2 pivotantes, 2 fixes	345 lb



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 41 po x 21 po

842665 | HDMC4106



36,3 po L x 6 po H	
21,1 po L x 1,8 po H	12,8 po L x 1,8 po H
21,1 po L x 3,9 po H	12,8 po L x 3,9 po H
36,3 po L x 1,8 po H	
36,3 po L x 3,9 po H	

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 41 po x 21 po

842615 | HDRC4112



36,3 po L x 1,8 po H	
* 36,3 po L x 4,2 po H	
21,1 po L x 1,8 po H	12,6 po L x 1,8 po H
21,1 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H
21,1 po L x 2,9 po H	12,6 po L x 2,9 po H
21,1 po L x 3,9 po H	12,6 po L x 3,9 po H
21,1 po L x 7,3 po H	12,6 po L x 7,3 po H

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842665	HDMC4106	41,06 po	22,97 po	800 lb	11 431 po ³	N/A	191 lb
842615	HDRC4112	41,06 po	40,31 po	1 800 lb	15 747 po ³	5 po x 2 po 2 pivotantes, 2 fixes	298 lb

Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 28 po x 21 po

842655 | HDMC2806

23 po L x 6 po H	
10,8 po L x 1,8 po H	10,8 po L x 1,8 po H
23 po L x 1,8 po H	
23 po L x 1,8 po H	
23 po L x 1,8 po H	
23 po L x 3,9 po H	

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po


Série HD - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 28 po x 21 po

842605 | HDRC2807

23,03 po L x 3,9 po H	
23,03 po L x 1,8 po H	
23,03 po L x 1,8 po H	
23,03 po L x 1,8 po H	
23,03 po L x 5,1 po H	
23,03 po L x 5,1 po H	
23,03 po L x 7,3 po H	

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842655	HDMC2806	27,8 po	22,97 po	800 lb	11 058 po ³	N/A	150 lb
842605	HDRC2807	27,8 po	40,31 po	1 800 lb	11 416,7 po ³	5 po x 2 po 2 pivotantes, 2 fixes	184 lb



Deux nouveaux coffres à outils avec couvercle à plan cassé au ras de l'étagère

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- La partie frontale surbaissée permet d'avoir accès facilement à l'équipement dans la partie supérieure et de mettre à profit un espace souvent sous-utilisé
- Paroi magnétique pour maintenir les outils et petites pièces organisés et bien fixés **A**
- Alimentation électrique comprenant 6 prises de sorties CA et 2 prises USB avec interrupteur, ce qui permet de recharger les outils pendant la nuit en toute sécurité
- Les passe-fils permettent de brancher une source d'alimentation électrique supplémentaire au coffre
- Éclairage à DEL alimenté par USB inclus
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir le couvercle du coffre



Série HD - Coffres à couvercle à 4 tiroirs et avec parois magnétiques pour outils de 41 po x 21 po

842664 | HDMC4104TW

37,6 po L x 7,5 po H
36,5 po L x 2 po H
36,5 po L x 2 po H
36,5 po L x 2 po H
36,5 po L x 2 po H

Profondeur des tiroirs : 18,7 po
Profondeur totale : 21,5 po



Série HD - Coffres à couvercle à 6 tiroirs et avec parois magnétiques pour outils de 52 po x 21 po

842671 | HDMC5206TW

48,3 po L x 8,5 po H	
12,8 po L x 2 po H	32,1 po L x 2 po H
12,8 po L x 2 po H	32,1 po L x 2 po H
12,8 po L x 3,2 po H	32,1 po L x 3,2 po H

Profondeur des tiroirs : 18,7 po
Profondeur totale : 21,5 po

- Surface de travail en bois coulissant avec espace de rangement en dessous



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	POIDS
842664	HDMC4104T	41 po	23 po	650 lb	11 071,8 po ³	182 lb
842671	HDMC5206T	51,8 po	23 po	900 lb	14 213 po ³	232 lb

Série HD - Établi mobile à 10 tiroirs de 61 po x 23 po

842629 | HDWB-6110

- Vaste panneau perforé avec étagère supérieure, pour organiser les outils les plus couramment utilisés et les garder à portée de main **B**
- Peut-être replié derrière la boîte à outils lorsqu'il n'est pas utilisé
- Un tiroir surdimensionné sur toute la largeur pour les plus grands outils
- Cabinet verrouillable avec étagère
- Dessus en bois de 1,25 po offrant une surface de travail robuste pour toute une variété de tâches
- Plus grande profondeur de 23 po pour une capacité de rangement accrue
- Six roulettes de 5 po x 2 po avec pédale de frein, supportant jusqu'à 2 500 lb
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Façade à poignée intégrée en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Gestion de l'alimentation électrique comprenant 6 prises de sortie CA et 2 prises de sortie USB avec interrupteur
- Fabriqué avec une double paroi en acier de calibre 19
- Cornières rivetées en aluminium pour protéger les coins de l'armoire contre les chocs et accroître sa rigidité et sa solidité
- Ouvre-bouteille inclus
- Fini ridé durable, cuit au four et résistant aux empreintes de doigts et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers



56,5 po L x 4 po H		
14 po L x 20 po H	25 po L x 2 po H	12,5 po L x 4 po H
	25 po L x 2 po H	12,5 po L x 2 po H
	25 po L x 2 po H	12,5 po L x 4 po H
	25 po L x 4 po H	12,5 po L x 4 po H
	25 po L x 9 po H	12,5 po L x 9 po H

Profondeur des tiroirs : 20 po
Profondeur totale : 23 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842629	HDMC6110	61 po	37,6 po	2 500 lb	24 930 in ³	5 po x 2 po 4 pivotantes, 2 fixes	442,4 lb



Le meilleur choix au
Canada pour le
rangement d'outils!



- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à billes d'une capacité de 100 lb sur la plupart des tiroirs (capacité des tiroirs de 75 lb sur les modèles de 27 po) **A**
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz **B**
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable **C**
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes **D**
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein **E**
- Tapis de tiroir inclus



COFFRES ET CABINETS À OUTILS



SÉRIE PRO - COFFRES ET CABINETS À OUTILS

Série Pro - Armoire sur roulettes à 15 tiroirs de 72 po x 24 po

842531 | PRC7215

49 po L x 4,2 po H		16 po L x 3,7 po H
		16 po L x 2,1 po H
30,5 po L x 2,1 po H	16 po L x 2,1 po H	16 po L x 2,1 po H
30,5 po L x 2,9 po H	16 po L x 2,9 po H	16 po L x 2,9 po H
30,5 po L x 3,7 po H	16 po L x 3,7 po H	16 po L x 3,7 po H
30,5 po L x 9,8 po H	16 po L x 9,8 po H	16 po L x 9,8 po H

Profondeur des tiroirs : 21,2 po
Profondeur totale : 24 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières



Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 56 po x 18 po

842574 | PMC5606

55 po L x 23,5 po D x 2,75 po H	
31,9 po L x 1,7 po H	15,7 po L x 3,9 po H
31,9 po L x 1,7 po H	
31,9 po L x 4,2 po H	15,7 po L x 8,9 po H
31,9 po L x 4,2 po H	

Profondeur des tiroirs : 21,9 po
Profondeur totale : 24 po



Série Pro - Armoire sur roulettes à 10 tiroirs de 56 po x 24 po

842524 | PRC5610

51,4 po L x 3,2 po H	
34,2 po L x 2,7 po H	15,1 po L x 2,7 po H
34,2 po L x 2,7 po H	
34,2 po L x 4,2 po H	
34,2 po L x 4,2 po H	15,1 po L x 11,9 po H
34,2 po L x 5,8 po H	

Profondeur des tiroirs : 21 po
Profondeur totale : 24 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842531	PRC7215	72 po	39,4 po	3 000 lb	30 827 po³	6 po x 2 po 4 pivotantes, 2 fixes	518 lb
842574	PMC5606	55,5 po	19,2 po	600 lb	16 197 po³	N/A	189 lb
842524	PRC5610	55,9 po	39,7 po	1 800 lb	23 870 po³	5 po x 2 po 4 pivotantes, 2 fixes	367 lb



Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs de 42 po x 18 po

842564 | PMC4210



40 po L x 17,5 po P x 2,5 po H	
22,8 po L x 1,8 po H	12,2 po L x 1,8 po H
22,8 po L x 1,8 po H	12,2 po L x 1,8 po H
22,8 po L x 1,8 po H	12,2 po L x 1,8 po H
22,8 po L x 3,2 po H	12,2 po L x 3,2 po H
22,8 po L x 3,2 po H	12,2 po L x 3,2 po H

Profondeur des tiroirs : 16 po | Profondeur totale : 18 po

Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs de 42 po x 18 po

842514 | PRC4211



36,6 po L x 4,2 po H	
22,1 po L x 2,7 po H	12,2 po L x 2,7 po H
22,1 po L x 2,7 po H	12,2 po L x 2,7 po H
22,1 po L x 2,7 po H	12,2 po L x 5,8 po H
22,1 po L x 2,7 po H	
22,1 po L x 2,7 po H	12,2 po L x 8,9 po H
22,1 po L x 5,8 po H	

Profondeur des tiroirs : 15,1 po | Profondeur totale : 18 po

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842564	PMC4210	40,3 po	19,2 po	1 000 lb	8 356 po³	N/A	117 lb
842514	PRC4211	41,06 po	39,37 po	1 300 lb	12 463 po³	5 po x 2 po 2 pivotantes, 2 fixes	196 lb

COFFRES ET CABINETS À OUTILS



SÉRIE PRO - COFFRES ET CABINETS À OUTILS

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 27 po x 18 po

842553 | PMC2706

25,25 po L x 17,5 po P x 2,5 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H



Profondeur des tiroirs : 16 po | Profondeur totale : 18 po

Série Pro - Coffre de mécanicien à 9 tiroirs de 27 po x 18 po

842555 | PMC2709

22,3 po L x 2,5 po H
6,8 po L x 2,1 po H
6,8 po L x 2,1 po H
6,8 po L x 2,1 po H
22,7 po L x 2,1 po H
22,7 po L x 2,1 po H
22,7 L x 2,8 po H po



Profondeur des tiroirs : 16 po | Profondeur totale : 18 po

Série Pro - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 27 po x 18 po

842503 | PMC2707

22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 2 po H
22,75 po L x 4,25 po H
22,75 po L x 4,25 po H
22,75 po L x 6,44 po H



Profondeur des tiroirs : 16 po | Profondeur totale : 18 po

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842553	PMC2706	26 po	18,3 po	5 521 po ³	N/A	80 lb
842555	PMC2709	26 po	18,3 po	5 255 po ³	N/A	90 lb
842503	PRC2707	27 po	35,63 po	8 464 po ³	5 po x 1,25 po 2 pivotantes, 2 fixes	120 lb



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Débarras offrant entreposage pour outils trop hat pour des tiroirs réguliers
- Pleine hauteur s'ajuste combinant coffres et armoires
- Chaque débarras est muni de deux étagères ajustables
- Débarras de série 42 po est muni d'un tiroir rouleaux à billes
- Conçu pour le système Série Pro seulement
- Armoire roulante et coffre supérieur vendus séparément



Série Pro - Débarras pour 42 po Série Pro

842542 | SL4202

2 ÉTAGÈRES (L x P x H)	1 TIROIR (L x P x H)	DIMENSIONS TOTALES (L x P x H)
15,125 po x 16,75 po x 0,75 po	11,125 po x 15,25 po x 2,38 po	15,5 po x 18,25 po x 52 po



Série Pro - Débarras pour 56 po Série Pro

842543 | SL5602

2 ÉTAGÈRES (L x P x H)	DIMENSIONS TOTALES (L x P x H)
14,875 po x 22,38 po x 0,63 po	15,5 po x 24 po x 51 po

Coffre à outils de chantier - Usage très intensif

- Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale
- Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous (842481 et 842482)
- Charnières de piano rivetées pour éviter le démontage des axes
- Passe-fils en caoutchouc pour faciliter le passage de cordons électriques
- Couvercle à chevauchement à l'épreuve des fuites doté d'une traverse pleine largeur offrant une résistance accrue
- Rainure pratique dans le couvercle pour faciliter l'ouverture du coffre avec des gants
- Amortisseurs à gaz à usage intensif pour garder le couvercle ouvert
- Patins de calibre 12 à quatre voies d'accès (avant, arrière et deux côtés) pour chariots-élévateurs pour faciliter le transport
- Patins perforés pour roulettes pour service intensif facultatives de 6 po x 2 po
- Revêtement en poudre de couleur orange très visible qui offre une résistance supérieure à la corrosion



Passe-fils en caoutchouc pour faciliter le passage de cordons électriques

Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous



Amortisseurs à gaz à usage intensif pour garder le couvercle ouvert



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE RANGEMENT	POIDS
842480	JSB-3219	32,125 po	19 po	17,5 po	7 776 po ³	70 lb
842481	JSB-4824	48,125 po	24,125 po	28,375 po	27 648 po ³	136 lb
842482	JSB-6024	60 po	24,2 po	28,6 po	32 364 po ³	145 lb

Coffres à outils en acier



- Fabrication en acier de fort calibre avec revêtement par pulvérisation
- Boucles plaquées anti-rouille
- Cadenas ou verrou

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE RANGEMENT	POIDS
842104	TB21	21 po	8,75 po	9 po	1 613 po ³	11 lb
842105	TB26	26 po	8,75 po	9 po	1 980 po ³	14 lb

Coffre à outils en acier de 21 po à 3 tiroirs 842124 | TB21-3



- Fabrication en acier de fort calibre avec revêtement par pulvérisation
- Boucles plaquées anti-rouille
- Cadenas ou verrou

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE RANGEMENT	POIDS
842124	TB21-3	21 po	8,75 po	12 po	1 606 po ³	11 lb

Boîtes à outils en acier inoxydable



- Combinaison des pièces de plastique et d'acier inoxydable
- Offre une solidité robuste à poids léger
- Antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Attache jumelle en acier robuste pour la distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE RANGEMENT	DIMENSIONS DU PLATEAU
842152	JPSTB-15	15 po	6,25 po	7 po	656 po ³	13,5 po x 4,5 po
842153	JPSTB-20	20 po	9,63 po	8,875 po	1 708 po ³	18 po x 6,5 po
842154	JPSTB-22	22,5 po	11 po	10,75 po	2 660 po ³	21 po x 8 po

RANGEMENT À OUTILS PORTABLES / CHARIOT DE SERVICE

Boîtes à outils en plastique



- Parois épaisses supportent les charges lourdes
- Résistant aux rayures et aux bosses, anti-rouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Modèles de 19 po et 22 po sont dotés de poignées avec boulons pour supporter les charges lourdes
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Couvercle avec sillon en V tient des petites pièces
- Deux loquets robustes pour une distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE RANGEMENT	DIMENSIONS DU PLATEAU
842142	JPTB-16	16 po	8 po	7,5 po	960 po ³	13,5 po x 5 po
842143	JPTB-19	19 po	9 po	8 po	1 368 po ³	16,25 po x 6 po
842144	JPTB-22	22 po	10,25 po	9,5 po	2 142 po ³	19 po x 7,25 po

Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po

842916 | JTC-30194

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 75 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Glissières des tiroirs équipées d'un système de rétention positive, pour empêcher l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du chariot, les maintenant sécurisés quand le couvercle est fermé
- Pare-chocs d'angles en plastique sur toute la hauteur, pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
- Mécanisme de verrouillage automatique du tiroir arrière s'enclenchant quand le couvercle est fermé
- Amortisseurs à gaz pour soulever automatiquement le couvercle et déverrouiller tous les tiroirs
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes chromées, style course automobile
- Poignée confortable en acier en forme de tube ovale, recouverte de TPR
- Livré avec séparateurs de tiroirs




30 po L x 19 po P x 6,25 po H	
12 po L x 3 po H	12 po L x 3 po H
25,5 po L x 3 po H	
25,5 po L x 6,25 po H	
30 po L x 3 po H	

Profondeur des tiroirs : 17,5 po
Profondeur totale : 19 po



N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842916	JTC-30194	35 po	40,5 po	1 000 lb	10 723 po ³	5 po x 2 po 2 pivotantes, 2 fixes	121 lb



Série HD - Boîte à outils combinée à 15 tiroirs de 41 po x 21 po

842961 | HDCC-4115

La nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnel!



- 15 tiroirs incluant un grand tiroir inférieur pour maximiser les possibilités de rangement, y compris 5 tiroirs sur toute la largeur pour ranger les outils les plus longs
- Glissières à roulement à billes d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Façade à poignée intégrée en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- L'avant surbaissé permet d'avoir accès facilement à l'équipement dans la partie supérieure et de mettre à profit un espace inférieur souvent sous-utilisé
- Paroi magnétique pour maintenir les outils et petites pièces organisés et bien fixés **A**
- Alimentation électrique comprenant 4 prises de sortie CA et 2 prises de sortie USB avec interrupteur, pour recharger les appareils pendant la nuit
- Éclairage à DEL alimenté par USB inclus
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir le couvercle du coffre
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein d'une capacité totale de 2 500 lb
- Moulures et renforts rivetés en aluminium pour protéger les coins de l'armoire contre les chocs et accroître sa rigidité et sa solidité
- Possibilité de fixer le coffre et l'armoire l'un à l'autre pour plus de sécurité lors des déplacements
- Fini ridé durable, cuit au four et résistant aux empreintes de doigts et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers
- Dimensions totales (L x P x H) : 44,2 x 21,5 x 63,3 po
- VENDUS ENSEMBLE. Armoire non vendue séparément

37,6 po L x 7,5 po H	
36,5 po L x 2 po H	
36,5 po L x 2 po H	
36,5 po L x 2 po H	
36,5 po L x 2 po H	
36,5 po L x 4,4 po H	
12,8 po L x 2 po H	21,4 po L x 2 po H
12,8 po L x 2 po H	21,4 po L x 2 po H
12,8 po L x 4,2 po H	21,4 po L x 4,2 po H
12,8 po L x 4,2 po H	21,4 po L x 4,2 po H
12,8 po L x 9,7 po H *	21,4 po L x 9,7 po H *

Profondeur des tiroirs : 18,7 po
Profondeur totale : 21,5 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

N° PROD.	N° MOD.	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ DE CHARGE	CAPACITÉ DE RANGEMENT	ROUES	POIDS
842961	HDCC-4115	44,2 po	21,5 po	63,3 po	28 198,7 po ³	5 po x 2 po 2 pivotantes, 2 fixes	466,2 lb

