



Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8

Tel: (819) 538-6383



Fax: (819) 538-0396

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

COIFFES DE SOUDEUR

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Tissu léger, pré-rétréci et pré-adouci qui demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
- Doublure avant à coussin d'air pour le confort et l'absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- 12 par paquet



NT837



No modèle	Couleur	Prix promo
NT835	Camouflage, sauvage, cinq à sept	57,10/pqt
NT836	Cinq à sept, paradis, sauvage	57,10/pqt
NT837	Camouflage forestier authentique	57,10/pqt

MASQUE DE SOUDAGE ADF SPEEDGLAS^{MC} 9002NC



- Optiques de précision qui procure une vision plus claire, plus brillante et plus réaliste pour un meilleur contrôle de la soudure
 - Plus léger pour une utilisation prolongée, seulement 17 oz.
 - Ajustement serré, pratique pour les espaces étroits
 - Gamme d'opacité du filtre auto-assombrissant: Variable 8-12
- Champ de vision ADF: 2,13" h x 4,09" la
 - Durée de vie de la pile: 2000 heures
 - Type de pile: ADF: CR2032
 - Couleur: Noir/argent

3M

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SGF164	04-0100-20NC-CA	Masque & filtre	328,00
SGF165	04-0000-21NC-CA	Filtre seulement	249,00

VENTILATEUR LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL



- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz, 3 vitesses
- CV: 3/10 • Pi³/min élevé: 7770
- Pi³/min bas: 4200 • Poids: 25,09 lb
- Watts: 215 W • Diamètre: 24"



No modèle	Prix promo
EA778	159,00

VENTILATEURS OSCILLANTS INDUSTRIELS LÉGERS

EA282



EA284



- Moteur à deux vitesses, 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
 - Les modèles sur pied ont une base robuste pour plus de stabilité et leur hauteur est ajustable
- Cordon d'alimentation SJT de 6'



No modèle	Description	CV	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min bas	Prix promo
EA282	26" sur pied	1/4	7525	4050	269,00
EA284	26" mural	1/4	7525	4050	209,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 septembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219072NA

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD}

SAP942



- Polymères acryliques non toxiques et super absorbants qui gonflent et absorbent assez d'eau pour procurer jusqu'à quatre heures de fraîcheur
- S'activent en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
 - Réutilisables, trempez de nouveau

SEB137



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
-----------	--------	---------	------------

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT 6700

SEB128	12306	Western bleu marin	2,60
SEB134	12304	Camouflage	2,60
SEB137	12307	Bleu	2,60
SEB139	12341	Flammes	2,60

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT EN TRIANGLE 6710

SAP941	12325	Western rouge	5,49
SAP942	12326	Western bleu marin	5,49
SEC860	12327	Bleu	5,49

COIFFES DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD} 6615

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^{MD} qui l'éloigne de la peau
- Bande absorbante en ratine
- Partie arrière élastique pour un bon ajustement
- Lavable à la machine



SEC678



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
-----------	--------	---------	------------

SEC675	12481	Bleu foncé	8,40
SEC676	12478	Camouflage	8,40
SEC678	12485	Flammes	8,40
SEC680	12480	Western bleu marin	8,40

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT EN TRIANGLE CHILL-ITS^{MD} 6710CT

- Matériau PVA de pointe qui vous garde au frais sans être lourd
- S'active rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant 1 minute
 - Rafraîchit par évaporation, toute la journée
 - Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Réutilisable, trempez de nouveau

SEC685



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
-----------	--------	---------	------------

SEC685	12586	Lime	10,95
SEC686	12587	Bleu	10,95
SEI649	12582	Camouflage vert	10,95
SEI650	12583	Western rouge	10,95
SEI651	12584	Western bleu	10,95
SEI652	12588	Flammes	10,95

SERVIETTES DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD} 6602



SEI753



- Un matériau de poly acétate de vinyle (PVAl) qui retient l'eau tout en restant sec au toucher pour produire une sensation de fraîcheur
- S'activent rapidement et facilement sous l'eau pendant une minute
 - Portez-les durant des heures ou essayez-vous pour un soulagement rapide
- Légères et discrètes, pour une utilisation avec les casques de sécurité et de protection
 - Réutilisables, trempez de nouveau
 - Lavables à la machine

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
-----------	--------	---------	------------

SEB126	12420	Bleu	9,25
SEI753	12439	Lime	9,25
SEI754	12441	Orange	9,25
SEI755	12442	Rose	9,25
SEI756	12438	Gris	9,25

VESTES DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD} 6665

- Encolure en V avec fermeture éclair
- Doublure résistante à l'eau
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Réutilisable, trempez de nouveau
- Jaune lime



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
-----------	--------	--------	------------

SAP936	12533	Moyen	54,99
SAP937	12534	Grand	54,99
SAP938	12535	T-Grand	54,99
SAP939	12536	2T-Grand	54,99

VESTES DE REFROIDISSEMENT PAR CHANGEMENT DE PHASE 6215/6215HV

SDN605



- Maintien une température constante de 58°F / 14°C
- Cycle de refroidissement d'une durée maximale de quatre heures
- Fabriqué en coton confortable, avec fermeture à boucles et crochets
- Surface de veste étendue pour un rendement de refroidissement amélioré
- Comprend deux blocs réfrigérants amovibles placés dans les poches de la veste
- Classement ATPV: 7,1 cal/cm², CAT1

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
-----------	--------	--------	------------

KHAKI			
SDN603	12200	Petit/Moyen	369,00
SDN604	12210	Grand/T-Grand	369,00

ORANGE A/PIÈCES RÉFLÉCHISSANTES

SDN605	12220	Petit/Moyen	369,00
SDN606	12221	Grand/T-Grand	369,00

TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour harnais sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air, doublé de coton duveteux à 10%
- 2 par paquet



620-3200V



SAM548



No modèle	Description	Prix promo
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité	3,25/pqt
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur	3,25/pqt
SAM548	Bandeaux	3,25/pqt

BONNETS DE SOUDEUR

NT843



- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Tissu léger, pré-rétréci et pré-adouci qui demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
- Doublure avant à coussin d'air pour le confort et l'absorption de la sueur
 - Styles assortis: cinq à sept, paradis, camouflage et sauvage
 - 12 par paquet



Cinq à sept Paradis Camo Sauvage



No modèle	Longueur"	Prix promo
ASSORTIS		
NT838	7-1/8	45,19/pqt
NT839	7-1/4	45,19/pqt
NT840	7-3/8	45,19/pqt
NT841	7-1/2	45,19/pqt
NT842	7-5/8	45,19/pqt

CAMOUFLAGE		
NT843	7-1/8	46,79/pqt
NT844	7-1/4	46,79/pqt
NT845	7-3/8	46,79/pqt
NT846	7-1/2	46,79/pqt
NT847	7-5/8	46,79/pqt

LUNETTES À COQUE POUR SOUDEUR

- Lunettes à coque rigide avec lentilles rondes de 2" (50 mm)
- Lentilles d'opacité 5 comprises



No modèle	Prix promo
NT648	4,65

ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité



TTU396



TTU393



TTU404



TTU407


TTU411



No modèle	Taille	Prix promo
TABLIERS À BAVETTE		
TTU393	36" lo	43,09
TTU394	42" lo	47,59
TTU395	48" lo	55,79
TABLIERS FENDUS AUX JAMBES		
TTU396	42" lo	55,99
TTU397	48" lo	64,19
JAMBIÈRES		
TTU404	-	58,19
PLASTRONS À MANCHES		
TTU407	Petit	72,99
TTU405	Moyen	72,99
TTU406	Grand	72,99
TTU408	T-Grand	72,99
TTU409	2T-Grand	80,09
TTU410	3T-Grand	87,39
TABLIERS		
TTU411	14" lo	14,49
TTU412	20" lo	19,79

VENTILATEURS ROBUSTES SUR SOCLE OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur entièrement fermé



EA667

EA666



No modèle	Description	Pi³/min			Prix promo
		élevé	moyen	bas	
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	475,00
EA667	Mural	13400	7805	5070	395,00

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Moteur de type fermé/étanche
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Pi³/min: 7200/5470/3780
- Poids: 47 lb
- Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Prix promo
EA779	369,00

VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Pi³/min: 10760/7770/7040
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



No modèle	Prix promo
EA476	279,00

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT A/VAPORISATION

- Avec dispositif de vaporisation, à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- CV: 1/7 • Diamètre de la base: 27"
- Pi³/min: 7200/5470/3780
- Poids: 47 lb • Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3




No modèle	Prix promo
EA829	425,00

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2

EA645



EA646



No modèle	Description	CV	Pi³/min		Prix promo
			élevé	bas	
OSCILLANTS					
EA643*	24" sur pied	1/4	11800	7760	359,00
EA647*	30" sur pied	1/3	13200	6700	395,00
EA645	24" mural	1/3	11500	7680	289,00
EA649	30" mural	1/4	10780	7760	319,00
NON OSCILLANTS					
EA642*	24" sur pied	1/4	11800	7760	310,00
EA646*	30" sur pied	1/4	10780	7440	335,00
EA644	24" mural	1/4	11500	7680	250,00
EA648	30" mural	1/4	10780	7440	275,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANTS

- Commande des trois vitesses à bouton-poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler



EA551



No modèle	Diamètre"	Prix promo
EA658	16	29,95
EA551	18	46,95

VENTILATEURS DE BUREAU OSCILLANTS

- Commande à trois vitesses à bouton-poussoir
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Base stable
- Portatifs et faciles à assembler



EA306



No modèle	Diamètre"	Prix promo
EA305	12	31,50
EA306	16	39,95

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- CV: 1/5
- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Prix promo
EA661	115,00

VENTILATEURS DE PLANCHER

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut
- Fini chromé



EA290



No modèle	Diamètre"	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	Prix promo
EA528	16	2370	1950	1560	85,00
EA290	18	4725	3850	2975	95,00

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
- Tête inclinable sur 360°
- Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Pi³/min: 5950/4550/3850



No modèle	Prix promo
EA289	175,00

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal
- Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



EA286



No modèle	Dia."	CV	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Poids lb	Prix promo
EA286	28	2/5	8050	6650	22	345,00
EA288	36	3/5	11 200	9100	30,5	399,00

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformes aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
PRISE COUSSINÉE				
TJZ100	Standard	1	6	8,95
TJZ101	Réversible	1-1/4	8	12,95
TJZ102	Réversible	1-3/8	10	15,95
TJZ103	Réversible	1-5/8	12	21,95

PRISE ORDINAIRE				
No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ104	Standard	1-3/4	15	41,95
TJZ105	Standard	2-1/4	18	74,99

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROBUSTE DE 1/2"

- Mécanisme à marteau à embrayage à cheville
- 7000 tr/min
- Capacité du boulon de 5/8"
- Couple max. de 320 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ673	128,99

ÉTAU D'ÉTABLI ROBUSTE

- Base fixe
- Acier ductile de qualité industrielle de 80000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYL096	8	8-1/2	4	295,00

JEU DE POINTEAUX & CISEAUX

- Les jeux de pointeaux et ciseaux vous aident à garder vos outils bien rangés
- Ces ensembles sont emballés dans des rouleaux de vinyle robustes pour en faciliter l'accès, l'organisation et le rangement



outilsaurora™

No modèle	Nbre de morceaux	Prix promo
TLZ434	14	74,25



outilsaurora™

JEU DE DOUILLES & CLÉS S.A.E./MÉTRIQUES 1/4", 3/8" & 1/2" 210 MCX

- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification
 - Comprend: 76 douilles standards, 56 douilles longues, 42 embouts à mandrin et 36 accessoires

No modèle	Prix promo
TLV362	299,95

FILTRES, RÉGULATEURS & LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRES

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Bol en polycarbonate a/protecteur de bol en acier
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI



outilsaurora™

No modèle	Dim. de connection	Débit d'air max.	Capacité du bol	Capacité du bol du filtre	Capacité du bol du lubrificateur	Prix promo
TYY181	1/4" NPT	18 pi³/min standard @ 105 PSI	0,68 oz liq.	0,30 oz	0,68 oz	99,95
TYY182	3/8" NPT	71 pi³/min standard @ 105 PSI	1,93 oz liq.	1,08 oz	1,93 oz	134,95
TYY183	1/2" NPT	123 pi³/min standard @ 105 PSI	5,17 oz liq.	1,50 oz	5,17 oz	193,95

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MICROMÉTRIQUE

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

 **GEARWRENCH**



No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Gamme de couple	Prix promo
TLV414	85066	1/2	30 - 250 pi-lb	169,00

TOURNEVIS À CARTOUCHE D'EMBOUS ORIGINAUX 15-EN-1 MEGAPRO^{MD}

- Cartouche de pointes amovible facilitant la sélection, le remplacement et le rangement des pointes
- Comprend sept pointes doubles de calibre professionnel: Phillips no 0, no 1, no 2 et no 3; carrées no 0, no 1, no 2 et no 3; cruciforme no 10, no 15, no 20 et no 25; à fente no 4 et no 6
- Orifice servant comme un tournevis à douille hexagonale 1/4"
 - Tige en résine ABS/nylon technique
 - Manche en acier



MEGAPRO
Every bit better.

No modèle	No fab	Prix promo
TNB478	151NAS	28,95

SERRE-JOINTS À BARRE POUR LE SOUDAGE & LA FABRICATION

- Tampon de pression pivotant
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation
- Force de serrage: 2660 lb
- Tampon: Robuste
- Profondeur de la gorge: 5,5"




TD320

BESSEY

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Prix promo
TN211	SQ-8	8" (203,2 mm)	115,95
TD320	SQ-12	12" (304,8 mm)	139,95
TKZ893	SQ-16	16" (406,4 mm)	166,95
TD321	SQ-20	20" (508 mm)	181,95
TKZ894	SQ-24	24" (609,6 mm)	205,95

JEU DE LEVIERS

- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini nickel plaqué résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Garantie à vie limitée
- **Comprend:** Leviers 11", 15-1/4" & 20" et plateau en plastique
- Nbre de morceaux: 3
- Dimensions hors tout du plateau: 23-11/16" lo x 6-3/32" la x 1-1/2" h



 **GRAY TOOLS**

No modèle	No fab	Prix promo
TYP508	73923	120,95

RUBAN À MESURER SÉRIE P1000

- Boîtier orange Hi-Viz^{MD} facile à retrouver au travail
- Boîtier caoutchouté protégeant le ruban et améliorant la prise
- Convient à la plupart des étuis
 - Ruban jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire
 - Largeur de la lame: 3/4"



TLV596

 **CRESCENT Lufkin**

No modèle	No fab	Longueur de la lame	Graduations	Prix promo
TLV605	PHV1316N	16'	po/pi	16,99
TLV604	PHV1035CMEN	16'5 m	po/cm	16,99
TLV596	PHV1312N	12'	po/pi	14,99
TLV594	PHV1034CMEN	12'4 m	po/cm	14,99

SERRE-JOINTS NO 640 À BARRE EN I POUR SERVICE RÉGULIER

- Un serre-joint puissant à action rapide conçu et fabriqué pour le travail de production difficile et quotidien
- Les embrayages brevetés, à action rapide et antidérapants, ont 3/4" d'écart et sont formés dans l'âme pour une plus grande résistance de la barre
- Pièce coulissante ductile à haute résistance ne peut déraiper ni se bloquer et est facile à dégager
- Poignée d'acier avec poignée manivelle de bois confortable pour un serrage rapide
- Dim de la barre: 7/16" x 1-1/2" x 5/32"
- Diamètre de la vis: 5/8"
- Profondeur de la gorge de 1-13/16" et face du serre-joints de 1-7/8"
- Force de serrage: 6000 lb



 **WLTON**

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TD798	21801	24	75,99
TD801	21804	48	105,99
TD803	21806	72	134,99

BOÎTE POUR SOUDEUR & PETIT COFFRE

- Compacts et portatifs
- Fabrication fortement renforcée en acier de calibre 16 et charnières en acier soudées avec borne imperdable
- Dim. hors tout: 30" la x 16" p x 12" h
- Capacité: 3,3 pi³
- Le modèle TEP348 est une boîte à outils offrant une paroi supérieure à encoches pour entreposer des outils branchés à des boyaux d'alimentation

**CRESCENT
JOBBOX**



TEP348

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEP348	650990	Boîte pour soudeur	219,00
TEP349	659990	Coffre a/cadenas-moraillon	259,00

**CRESCENT
JOBBOX**

ARMOIRES À TABLETTES JOBSITE

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches antibasculement Ez-Loader^{MD}
 - Portes robustes avec canal Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement du verrou actionné par la main ou le pied
 - Tablettes robustes et très solides
- Trois goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
 - 60-1/8" lo x 24-1/4" la x 60-3/4" h
 - Pi³ utilisable: 47,5

Outils vendus séparément



TEP168



TEP170

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEP168	1-694990	2 portes, 24" de profondeur	1859,00
TEP170	1-697990	2 portes, grande armoire sur le côté droit	2099,00



TEP092

**CRESCENT
JOBBOX**

No modèle	No fab	Dim. la" x p" x h"	Pi ³ utilisables	Prix promo
TEP092	1-652990	36 x 20 x 23-3/4	8,3	535,00
TEP136	1-653990	42 x 20 x 23-3/4	9,3	585,00
TEP137	1-654990	48 x 24 x 27-3/4	15,4	679,00
TEP156	1-655990D	60 x 24 x 27-3/4	19,3	855,00
TEP157	1-656990	48 x 30 x 33-3/8	24,3	865,00
TEP158	1-658990	72 x 24 x 27-3/4	23,2	955,00

COFFRES À OUTILS ROBUSTES

- Taquets en plastique ABS
- 1 plateau intérieur amovible
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- Noir

outilsaurora™



TLZ117



TLV084

TLV086

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Caractéristiques	Prix promo
TLV082	15 x 7 x 5-1/2	-	14,99
TLV083	17-1/2 x 9-1/2 x 8	-	22,99
TLV084	17-1/2 x 9-1/2 x 8	2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	26,99
TLV085	22 x 11 x 10-1/2	3 classeurs à compartiments	32,99
TLV086	22 x 11 x 14-1/2	3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs	53,99
TLZ117	5-1/2 x 5-1/2 x 1-1/2	Boîtes à pièces	3,49

Outils vendus séparément



TEP215



TEP217



TJZ969

SACS À OUTILS

- Matériau: Polyester

No modèle	No fab	Description	Nbre de pochettes	Prix promo
TEP215	SW-1111	Équipement tout usage	4	39,90
TJZ969	SW-1578	Souple à dessus ouvert de 14"	21	67,90
TEP217	SW-1579	Souple à dessus ouvert de 20"	27	86,50

ÉTUIS POUR OUTILS



WI957

TBN197

TJZ972

TSW497

Outils vendus séparément

No modèle	No fab	Nbre de pochettes	Matériau	Prix promo
PORTE-OUTILS À USAGES MULTIPLES				
WI957	PH-47	4	Nylon	12,90
ÉTUI UTILITAIRE				
TBN197	PH-40	2	Cuir	10,50
ÉTUI À PLUSIEURS POCHETTES POUR OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE				
TJZ972	PL-99	4	Polyester	15,50
ÉTUI POUR OUTILS				
TSW497	PH-38	1	Cuir	12,50

CASIERS EN ACIER PRÊTS À ASSEMBLER

- Assemblage requis, prêt à assembler avec écrous et boulons compris
- Cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Fini à revêtement de peinture en poudre durable gris
- Plaques numérotées offertes séparément
- Dim. du modèle à un niveau: 12" la x 18" p x 72" h
- Hauteur de la porte du modèle à deux niveaux: 33-1/4"



BASE EN RETRAIT

- Prévient l'infiltration de liquide
- Augmente la hauteur du casier de 4" au dessus du sol



DESSUS INCLINÉ

- Aide à prévenir l'accumulation de poussière
- Augmente la hauteur du dessus de 10"



KLETON

UN NIVEAU

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix promo
-----------	---------	----------	------------

DE BASE

FL362	1	52	166,00
FL363	2	96	289,00
FL364	3	139	438,00

A/DESSUS INCLINÉ

FL380	1	56	177,00
FL381	2	104	323,00
FL382	3	151	484,00

A/BASE EN RETRAIT

FL392	1	56	181,00
FL393	2	104	323,00
FL394	3	151	484,00

A/DESSUS INCLINÉ & BASE EN RETRAIT

FL404	1	60	199,00
FL405	2	112	353,00
FL406	3	163	527,00



Un niveau

DEUX NIVEAUX

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix promo
-----------	---------	----------	------------

DE BASE

FL366	1	54	192,00
FL367	2	98	335,00
FL368	3	141	501,00

A/DESSUS INCLINÉ

FL384	1	57	208,00
FL385	2	106	361,00
FL386	3	153	547,00

A/BASE EN RETRAIT

FL396	1	57	208,00
FL397	2	106	353,00
FL398	3	153	531,00

A/DESSUS INCLINÉ & BASE EN RETRAIT

FL408	1	61	219,00
FL409	2	114	384,00
FL410	3	165	566,00



Deux niveaux

KLETON



CB446

ARMOIRES À COMBINAISON À PORTES CREUSES

- Quatre tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Portes à charnières de 4" de profondeur
 - Entièrement soudée, résistante, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes
- Panneaux perforés pour bacs suspendus, soudés à l'intérieur des portes de l'armoire
 - Fini poudre gris Kleton
 - Dimensions: 38" la x 24" p x 72" h
 - Nbre de tablettes: 4
 - Matériau: Acier

No modèle	Couleur	Prix promo
ARMOIRES SEULEMENT		
CB442	Gris	1438,00
COMBINAISONS ARMOIRES & BACS		
CB446*	Bleu	1589,00
CB477*	Rouge	1589,00
CB448*	Jaune	1589,00
CB693*	Vert	1589,00

* 84 bacs fournis (4-1/8" la x 5-3/8" p x 3" h)



KLETON

RAYONNAGE ENCLENCHABLE ROBUSTE

- Conception modulaire, utilisé comme étagère ou établi
- Comprend cinq tablettes en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Tablettes qui s'enclenchent en place rapidement et facilement
 - Type d'ensemble: De base
 - Capacité par tablette: 1200 lb
 - Matériau: Acier
 - Hauteur: 72"
 - Style: Ouvert

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Prix promo
RN455	36	18	128,00
RN456	36	24	146,00
RN457	48	18	150,00
RN458	48	24	169,00

ARMOIRES DE RANGEMENT TRÈS LARGES

- Entièrement soudées
- Tablettes de calibre 22
- 48" la x 24" p x 72" h
- Capacité par tablette: 175 lb distribuées également
- Comprend: quatre tablettes entièrement ajustables, poignée encastrée et serrure à barillet

FJ860



RLB PLUS

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
FJ860	4-244872-CAB-33	Charbon	835,00
FJ869	4-244872-CAB-22	Beige	835,00

TROUSSES TOTE-A-TORCH

- Trousse portative d'usage léger à moyen
- Soude jusqu'à 3/16" et coupe jusqu'à 1/2"
- Détenteurs à entrée à l'arrière pour un meilleur équilibre
- Détendeur d'acétylène muni d'un raccord d'entrée MC (CGA 200); détendeur d'oxygène muni d'un raccord standard CGA 540
- **Comprend:** Manche de chalumeau (142T); Dispositif de coupe (142C); Détenteurs (210X-80/210Y-15); Tête de coupe (172C-0); Buse de soudage (172W-1); Deux tuyaux de 12 1/2'; Lunettes à coques; Allume-gaz; Porte-bouteilles en plastique; Une bouteille d'acétylène MC; Une bouteille d'oxygène R
- Style: Équivalent Victor^{MD}



No modèle	No fab	Prix promo
331-1070	12-PTC	765,00

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
 - Produit 500000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
 - **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	110,00

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE FEATHER FLAME^{MD}

- Style à visser
 - Flamme auréole
- Buses interchangeables à visser
- Chalumeau pour travaux lourds
 - Détendeur en laiton listé UL
 - **Comprend:** Tuyau de 12', manche, allume-gaz, clé
 - No buse: BA-3


330-1663



No modèle	No fab	Raccord	Prix promo
330-1663	KA-1H	Cylindre B	210,00
330-1669	KA-2H	Cylindre MC	210,00

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR^{MD} 1-101


- Pour le coupage en général
- Préchauffage à la machine pour le coupage manuel et à la machine
- S'ajustent aux chalumeaux 2460, CA 1060, ST, SST et aux chalumeaux pour machines 1400C
- Type de gaz: Acétylène-oxygène



No modèle	Taille	Prix promo
TTU441	000	9,95
TTU333	00	9,95
TTU334	0	9,95
TTU335	1	9,95
TTU336	2	9,95
TTU337	3	9,95
TTU338	4	9,95
TTU339	5	9,95
TTU442	6	9,95

TÊTES DE COUPE SE STYLE VICTOR^{MD} 3-101

- Pour le coupage manuel en général
 - Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux CA 1260, CA 1350, C 1450, CA 2060, CST 800 et C 1400
 - Type de gaz: Acétylène-oxygène



No modèle	Taille	Prix promo
TTU340	0	9,25
TTU341	1	9,25
TTU342	2	9,25
TTU343	3	9,25
TTU450	4	9,25

TROUSSE DE SOUDAGE & COUPAGE PIPELINER^{MD} CLASSIC AVEC SAC À OUTILS

- Coupe jusqu'à 6" et soude jusqu'à 1" avec des buses plus grandes
- **Comprend:** Manche de chalumeau (43-2); Mélangeur (E-43); Dispositif de coupe (73-3); Tête de coupe (6290-1AC); Buse de soudage (23A90-5); Détendeur à simple détente pour oxygène de 0-125 PSI; Détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG; Tuyau de 20' x 1/4"; Lunettes étanches; Allume-gaz
- Style: Harris



No modèle	No fab	Prix promo
TTU520	4403235	839,00

BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES



- Manche en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone

No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
BROSSES À MANCHE LONG			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	2,40
NT608	Acier au carbone	4 x 19	2,89
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	3,58
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	4,28
BROSSES À MANCHE RECOURBÉ			
NT609	Acier au carbone	3 x 16	2,36
NT610	Acier au carbone	4 x 16	2,44
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	4,36
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	4,60
BROSSE À NETTOYER DE STYLE BROSSE À DENTS			
NT615	Acier inoxydable	3 x 7	1,10

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB^{MC}

- Fabriqués en alliage de cuivre pour une conductivité et une résistance maximales
- Garnitures isolantes en fibre de verre conçues pour résister à la chaleur intense et aux impacts
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)



No modèle	Description	Ampères	Prix promo
NT629	Shortstub ^{MC} a/rondelle	400	15,88
NT631	Shortstub ^{MC} a/rondelle	600	18,40
NT630	Slimline - style Bernard ^{MD}	400	15,88

RACCORDS DE CÂBLES À CAME

- Faits d'un alliage de laiton à parois épaisses usiné avec précision
- Conviennent aux câbles de dimensions 4 à 4/0
- Corps en laiton se glissant dans un isolateur robuste en néoprène sans vis externes
- Compatibles avec la plupart des autres marques



No modèle	Description	Prix promo
NT650	Moitié femelle a/isolateur	7,29
NT649	Moitié mâle a/isolateur	8,35
NT664	Jeu de raccords mâle/femelle	15,43

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	4,75

PRISES DE MASSE

- Standard
- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé



No modèle	Ampères	Prix promo
NT661	300	4,80
NT662	500	8,71

CÂBLE DE SOUDAGE TOUGHFLEX^{MC}

- Durable et flexible
- Conducteur en cuivre nu recuit de calibre 30 (0,010), isolé dans une enveloppe EPDM et avec un séparateur en papier
- Enveloppe durable résistante aux coupures et aux déchirures, à l'abrasion, la graisse, l'huile, l'eau et aux flammes
- Gamme de température: -50°C à 105°C (-58°F à 221°F)
- Classé à 600 V
- Type: Par boîte




KALAS

No modèle	No fab	Calibre	Longueur"	Diamètre ext."	Prix promo
TTV134	06T1050B0000	#6	50	0,320	56,50
TTV135	04T1050B0000	#4	50	0,348	75,30
TTV136	02T1050B0000	#2	50	0,420	120,00
TTV137	01T1050B0000	#1	50	0,503	150,00
TTV138	10T1050B0000	1/0	50	0,533	185,00
TTV139	20T1050B0000	2/0	50	0,586	230,00
TTV140	30T1050B0000	3/0	50	0,625	285,00
TTV141	40T1050B0000	4/0	50	0,720	367,00
TTV142	06T1100B0000	#6	100	0,320	110,00
TTV143	04T1100B0000	#4	100	0,348	148,00
TTV144	02T1100B0000	#2	100	0,420	237,00
TTV145	01T1100B0000	#1	100	0,503	299,00
TTV146	10T1100B0000	1/0	100	0,533	375,00
TTV147	20T1100X0000	2/0	100	0,586	460,00
TTV148	30T1100B0000	3/0	100	0,625	570,00
TTV149	40T1100B0000	4/0	100	0,720	735,00

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage ACL
- Tête et corps en acier inoxydable trempé
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
 - Conversion pouce/millimètre
 - Comprend deux piles



TGZ370

outilsaurora™

No modèle	Gamme de mesure"	Profondeur mâchoire ext."	Profondeur mâchoire int."	Prix promo
TGZ370	0 - 6	1-9/16	13/16	53,95
TJZ861	0 - 8	1-13/16	1	63,95
THZ769	0 - 12	2-3/8	1	114,95

BALANCE À PLATEFORME MOBILE

- Aucun lavage requis, roulez votre socle roulant directement sur la rampe
- Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
- Plateforme en damier fabriquée en acier doux et robuste
- Capacité: 660 lb / 300 kg
- Graduations: 0,2 lb / 0,1 kg
- Dim. de la plateforme: 30" lo x 30" la



Non légale pour le commerce

KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Prix promo
IB778	851315	695,00

MINI BALANCES NUMÉRIQUES POUR GRUE

- Récepteur de charge en acier inoxydable
 - Boîtier en aluminium coulé
 - Écran ACL visible jusqu'à 22'
- Tare, retenue, unité (entre kg et lb), zéro
- Marche/arrêt programmable, arrêt automatique, zéro automatique, zéro manuel, rétroéclairage
- Crochet amovible pour faciliter le nettoyage
 - Utiliser dans les environnements secs et les zones à humidité basse
 - Garantie de un an



IA787

KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Charge d'utilisation max.	Graduations	Prix promo
IA785	854501	120 lb/54,43 kg	0,05 lb/0,02 kg	169,00
IA786	854502	300 lb/136,07 kg	0,1 lb/0,05 kg	169,00
IA787	854503	600 lb/272,16 kg	0,2 lb/0,1 kg	169,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT

- Double technologie permet la reconnaissance automatique pour les substrats de métaux ferreux (F) et non ferreux (NF)
- Induction magnétique pour les substrats de métaux ferreux
 - Mesure du courant de Foucault pour les substrats de métaux non ferreux
 - 400 mesures mémorisables
 - Gamme de mesure: 0 à 1250 µm, 0 à 49,21 mils
- Inclus 2 piles AAA, câble USB, logiciel, substrats d'étalonnage en acier et en aluminium et mallette de transport en plastique
- Type d'affichage: Numérique



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IA858	ST-156	305,00

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE R2300

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Émissivité réglable numériquement
- Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
- Affichage avec rétroéclairage
- Alarmes élevé et basse
- Gamme de température: -25,6° - 752°F (-32° - 400°C)
- Rapport à grandeur de cible: 12:1
- Émissivité: Ajustable
- Précision: ±4°F (2°C) ou ±2% de la lecture



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IB967	R2300	53,95

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

- Thermomètre à thermocouple à entrée simple
 - Gamme de température: -50 à 1300°C (-58 à 2000°F)
 - Choix d'échelle entre °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Résolution sélectionnable 0,1°C ou 1°C (0,1°F ou 1°F), au gré de l'utilisateur
 - Précision de 0,5%
 - Type: Contact
- Type d'affichage: Numérique
- Comprend: pile 9 V et étui



REED

No modèle	No fab	Description	Prix promo
HX381	R2400	Thermomètre numérique	89,00
HN213	R2960	Sondes à pointe aiguille	62,95
IB879	R2930	Sonde de surface à angle droit	79,95
IB880	R2940	Sonde à thermocouple air/gaz	72,95
IB881	R2950	Sonde à thermocouple d'immersion	67,95

LIMITEUR DE SURTENSION

- Interrupteur lumineux ouvert/fermé avec disjoncteur intégré
- Protège des dommages causés par les hausses de courant
- Idéal pour bon nombre de produits électroniques
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 3'
- Énergie joules: 200
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XE670	6,99

LAMPE FRONTALE À DEL



Casque de sécurité non compris

- Trois niveaux d'intensité lumineuse, 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistante à l'eau
 - Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Couleur de la lampe: Argent
- Piles requises: 3 AAA (non comprises)
 - Lumens: 21

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XC658	14,99

LAMPE FRONTALE DEL

- Temps de fonctionnement hres: (bas) 20; (élevé): 6
- Lumens: (bas) 30; (élevé) 120
- 3 modes: élevé, bas et clignotant
- Options zoom avant et arrière réglables
- Résiste à l'eau
- Couleur: Noir
- Distance du faisceau: 120 m
- 3 piles AAA, non comprises



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XE887	19,99

LAMPES DE POCHE DEL AFL300

- Boîtier en aluminium très robuste
 - Lentille incassable
- **XE888**: temps de fonctionnement hres (élevé): 2
- **XE889**: temps de fonctionnement hres (élevé): 2; (bas): 3
- Piles comprises: trois AAA (**XE888**), quatre AAA (**XE889**)
 - Couleur: Noir

XE888



No modèle	DEL	Lumens		Distance du faisceau (m)	Prix promo
		bas	élevé		
XE888	28	-	98	35	10,79
XE889	45	31	157	45	14,79

outilsaurora™

CORDONS RALLONGES EN VINYLE POUR L'EXTÉRIEUR

- Trois conducteurs SJTW, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Une fiche

XC484



outilsaurora™

No modèle	Longueur ¹	AWG	Ampères	Watts	Prix promo
ROBUSTE - ORANGE					
XC482	25	14/3	15	1875	15,99
XC483	50	14/3	15	1875	29,99
XC484	100	14/3	13	1625	58,99
SUPER ROBUSTE - JAUNE					
XC485	25	12/3	15	1875	23,99
XC486	50	12/3	15	1875	45,99
XC487	100	12/3	15	1875	89,99




XC816

outilsaurora™

No modèle	Description	Lumens	Watts	Prix promo
XC816	Portatif	2500	20	48,00
XC817	Double	4800	40	119,00

PROJECTEURS DEL

- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
 - Matériau du boîtier: Aluminium



XC817

PROJECTEURS HALOGÈNE

- Verre trempé résistant à la chaleur
- Tête pivotante
- Ampoule halogène comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Puissance: 500 W
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Matériau du boîtier: Acier

XC949



XC950

outilsaurora™

No modèle	Description	Lumens	Prix promo
XC949	Portatif	8000	19,99
XC950	Double	16000	54,99



PF986



PF984

FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE

- Idéal pour la palettisation légère et l'enlèvement
- Léger, facile à utiliser et recyclable

KLETON

No modèle	Calibre	Largeur feuillard"	Couleur	Force lb	Bobine'	Prix promo
DIM. DU NOYAU: 8" x 8"						
PF987	Manuel	1/2	Noir	600	7200	59,00
PF984	Machine	1/2	Blanc	300	9900	63,45
PF988	Manuel	5/8	Noir	700	6000	69,65
PF983	Machine	3/8	Blanc	300	12 900	71,65
DIM. DU NOYAU: 16" x 6"						
PF986	Manuel	1/2	Noir	600	7200	59,00
PF985	Manuel	1/2	Noir	750	5600	79,00

SERTISSEURS DE FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêchent le desserrage du feuillard lors du transport
- Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
- Utilisez sur les joints en acier ouverts



KLETON

No modèle	Largeur du feuillard"	Prix promo
PA555	1/2	79,95
PA556	5/8	79,95
PF459	3/4	74,95

TENDEUR POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE & POLYESTER

- Idéal pour utilisation sur surfaces planes
- Accepte des feuillards de 3/8" - 3/4" de largeur
- Conception et performance supérieures
- Bagues en laiton de première qualité
- Coupoir de feuillard intégré
- Pour utiliser avec des joints ouverts ou des boucles
- Épaisseur de feuillard: 0,027"



KLETON

No modèle	Prix promo
PC939	82,50



FEUILLARD EN POLYESTER

- Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
- Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
 - Calibre: Machine
- Largeur du feuillard: 5/8"
- Épaisseur de feuillard: 0,035"
 - Couleur: Vert
 - Force: 1400 lb
 - Pieds/bobine: 4000'
 - Dim. du noyau: 16" x 6"
- Homologué par «Association of American Railroads» (AAR)

KLETON

No modèle	Prix promo
PF990	104,00

SERTISSEUR DE FEUILLARD EN POLYESTER

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêche le desserrage du feuillard lors du transport
- Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
- Mâchoires déportées plus longues d'un côté pour une meilleure prise
- Spécialement conçu pour utilisation sur les joints dentelés
- Convient à largeur de feuillard: 5/8"



KLETON

No modèle	Prix promo
PF992	97,50

TENDEUR POUR FEUILLARD EN POLYESTER

- Serre le feuillard rapidement et facilement
 - Coupoir de feuillard intégré
 - Idéal pour utilisation sur surfaces planes
 - Compatible avec les feuillards en polyester
- Convient à l'épaisseur de feuillard: 0,023" à 0,039"
 - Convient à largeur de feuillard: 3/8" à 3/4"

KLETON



No modèle	Prix promo
PF993	110,00

SYSTÈME DE CERCLAGE POUR FEUILLARD EN POLYPROPYLENE DE 1/2"

- Efficace et facile à utiliser pour l'emballage, le groupage et la palettisation

• **Contient:**

- 1 PF985 feuillard en polypropylène de 1/2" x 5600', résistance à la traction de 750 lb
- 1 PE555 distributeur
- 1 PA555 sertisseur de feuillard en polypropylène de 1/2"
- 1 PC939 tendeur pour feuillards en polypropylène et polyester
- 1 PF408 joints ouverts de 1/2", 2000/boîte



KLETON

No modèle	Prix promo
PD023	559,00

SYSTÈMES DE CERCLAGE POUR FEUILLARDS EN POLYESTER DE 1/2"

- Comprend les composants suivants:

- 1 PB021 feuillards de 1/2" x 3900', résistance à la traction: 600 lb
- 1 PB753 distributeur
- 1 PA555 sertisseur de feuillards en polypropylène de 1/2"
- 1 PC939 tendeur pour feuillards en polypropylène et polyester
- 1 PA509 joints ouverts de 1/2", 2000/boîte



No modèle	Prix promo
PD027	794,00

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS EN POLYPROPYLENE & POLYESTER

- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manoeuvrabilité
- Convient à largeur de rouleau: 8"
- Convient au diamètre de noyau: 8"



KLETON

No modèle	Prix promo
PF807	198,00

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
 - Couleur: Jaune sécurité
 - Matériau: Acier
 - Largeur hors tout: 3"
 - Hauteur hors tout: 12"

KI237



KI246

K
SUR MESURE

KLETON

BARRIÈRES

No modèle	Longueur hors tout"	Longueur nominale"	Prix promo
KI237	19	24	56,70
KI238	31	36	75,30
KI239	43	48	83,30
KI240	55	60	102,00
KI241	67	72	110,00
KI242	79	84	120,70
KI243	91	96	128,70
KI244	103	108	140,00
KI245	115	120	145,30

POTEAUX

No modèle	Description	Prix promo
KI246	Simple, 17" h	87,30
KI247	Double, 44" h	140,00

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protègent l'équipement dans votre entrepôt et les aires à dense circulation
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2"
- Base munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrage au plancher (ancrages non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

KD125



K
SUR MESURE

KLETON

No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix promo
KD125	24	30	115,00
KH857	36	40	149,00
KD126	48	50	159,00

K
SUR MESURE

LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS
POUR SATISFAIRE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK^{MC}

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV
- Format: 20 oz • Taille nette: 17 oz



KRYLON
INDUSTRIAL

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
-----------	--------	---------	-------------	------------

COULEURS APWA À BASE D'EAU

NC332	A03801004	Jaune utilitaire		4,17
NC331	A03901004	Blanc brillant		4,17

COULEURS FLUORESCENTES À BASE D'EAU

NC334	A03601004	Rouge sécurité		4,17
NC335	A03612004	Rose		4,17
NC336	A03620004	Bleu avertissement		4,17
NC337	A03630004	Vert sécurité		4,17
NC338	A03650004	Rouge/Orange		4,17
NC333	A03700004	Orange		4,17

COULEURS APWA À BASE DE SOLVANT

NC328	A03611007	Rouge		4,83
NC326	A03621007	Bleu		4,83
NC329	A03631007	Vert		4,83
NC327	A03731007	Orange brillant		4,83
NC325	A03821007	Jaune haute visibilité		4,83
NC324	A03900007	Blanc utilitaire		4,83

COULEURS FLUORESCENTES À BASE DE SOLVANT

NC322	A03613007	Rouge sécurité		4,83
NC323	A03614007	Vert néon		4,83
NE260	A03615007	Mauve		4,83
NE262	A03622007	Rose chaud		4,83
NC320	AT3701007	Rouge/Orange		4,83
NC321	A03702007	Orange		4,83

Note: la couleur réelle des peintures peut varier



KP459

PEINTURE DE MARQUAGE POUR LA CONSTRUCTION

- À base d'eau
- Pulvérisation sous tout angle: vers le bas, horizontal, vers le haut
- Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"
 - Format canette (net): 20 oz (15 oz.)

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
-----------	--------	---------	-------------	------------

KP459	264693	Transparent		4,55
KP452	264692	Blanc		4,55
KP453	264696	Rouge sécurité		4,55
KP455	264694	Bleu avertissement		4,55
KP456	264695	Jaune haute visibilité		4,55
KP457	264699	Rouge orange fluorescent		4,55
KP458	264700	Vert fluorescent		4,55
KP454	264702	Rose fluorescent		4,55
KP460	264697	Orange fluorescent		4,55

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

POIGNÉES DE MARQUAGE

- Fabriquées en plastique durable et solide et en acier léger
 - Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1-1/2" de largeur



Canettes non comprises
NC309

NC310

KRYLON
INDUSTRIAL

No modèle	No fab	Description	Prix promo
-----------	--------	-------------	------------

NC309	K07095	Poignée de marquage courte à main, 12"	31,99
NC310	K07096	Poignée de marquage longue à main, 34"	35,99

PEINTURE POUR TRAÇAGE DE LIGNES LINE-UP^{MD}

- À base d'eau: formule qui ne brûle pas la pelouse et sécuritaire pour tous les terrains gazonnés
- À base de solvant: pour marquer l'asphalte, le béton, les trottoirs ou toute autre surface lisse et dure
- Format: 20 oz
- Conforme aux normes COV, sans plomb
- Volume net: 18 oz



NE335

KRYLON
INDUSTRIAL

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
-----------	--------	---------	-------------	------------

À BASE DE SOLVANT

NE335	K08300007	Blanc autoroute		8,35
NE336	K08301007	Jaune autoroute		8,35
NE337	K08302007	Bleu handicapés		8,35
NE338	K08303	Rouge couloir d'urgence		8,35
NE339	K08304007	Noir de recouvrement		8,35

À BASE D'EAU

NE333	K08305	Blanc athlétique		6,39
NE334	K08306007	Jaune athlétique		6,39

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

TRACEURS DE LIGNES LINE-UP^{MD}

Canettes non comprises

- Fabriqués entièrement en acier de calibre 18
 - Offrent un roulement en douceur sur les surfaces dures
 - Bandes de peinture d'une largeur de 2" à 4"
 - Peuvent contenir 12 canettes



NE341

NI441

POIGNÉE DE MARQUAGE

- Pour les travaux de pochoir et les retouche de ligne

No modèle	No fab	Description	Roues"	Prix promo
-----------	--------	-------------	--------	------------

NE340	K08340	Pour la chaussée	7	199,99
NE341	K08350	Pour terrain d'athlétisme	10	199,99
NI441	K08360000	Poignée de marquage 34"	3	47,30

Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 septembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW219072NA