

CIRCULAIRE PRINTEMPS 2020

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



LES SOCIÉTÉS
CANADIENNES
DES MEILLEURS
GÉRÉS

Jeu de 19 pcs tournevis à cliquet avec embouts

SUPER SPÉCIAL



- 8 tournevis, embouts à double extrémité et 3 grosseurs de tournevis à douille

720590 JRSD-19 | Courant 60,30 \$

VENTE **29,95 \$**

Ensemble format boni de 24 clés pliantes hexagonales et Torx®

nouveau



- SAE : 5/64 – 1/4 po
- Métrique : 1,5 – 6 mm
- Torx® : T8 – T40

775160 JFHK-24S | Courant 34,40 \$

VENTE **19,95 \$**

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes avec une paire de chandelles de 4 tonnes

nouveau

Jusqu'à épaissement



- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes 030419, combiné à une paire de chandelles de 4 tonnes à un super bas prix!

030420 965D-SP | Courant 443,40 \$

VENTE **319,95 \$**

Cric pour boîte de vitesses à 2 étapes de 1 tonne avec adaptateur de réservoir de carburant en prime

Prime!

- Supports réglables, deux sangles de sécurité et deux câbles de mise à la masse
- Largeur totale : 15 po
- Longueur minimum : 19-3/4 po
- Longueur maximum : 31-3/4 po
- Coussinet : 5-3/4 x 4 po
- Les crics hydrauliques télescopiques STRONGARM offrent aux techniciens en entretien et réparation la possibilité d'installer seuls des boîtes de vitesses, des différentiels ou des boîtes-pont
- Cric hydraulique télescopique à deux étapes pour une plus grande amplitude et rapidité de levage et un contrôle précis de la charge
- Hauteur extensible de 37 po à 76-3/8 po



030539 | Courant 1 773,80 \$

VENTE **1 279,95 \$**

JET présente son nouveau système de rangement professionnel pour outils. Voir page 12

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

En vigueur du 1^{er} mars au 31 mai 2020

Distribué par

Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8

Tel: (819) 538-6383

Fax: (819) 538-0396



JET a le plaisir de vous proposer une plus vaste gamme de douilles à 12 pans, pour encore plus de polyvalence!

Jeu de douilles SAE de 24 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 3/16 – 1/2 po régulières et profondes
- Acier CrV

600117 SW1424-12 | Courant 124,10 \$

VENTE 71,95 \$

Jeu de douilles métriques de 28 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 4 – 13 mm régulières et profondes
- Acier CrV

600119 SW1428M-12 | Courant 141,35 \$

VENTE 81,95 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/8 po - 12 Pans

nouveau



- 3/8 – 3/4 po régulières
- 3/8 – 13/16 po profondes
- Acier CrV

600230 SW3821-12 | Courant 186,15 \$

VENTE 107,95 \$

Jeu de douilles métriques de 30 pcs à prise de 3/8 po - 12 Pans

nouveau



- 8 – 19 mm régulières et profondes
- Acier CrV

600235 SW3830M-12 | Courant 212,05 \$

VENTE 122,95 \$

Jeu de douilles SAE de 20 pcs à prise de 1/2 po - 12 Pans

nouveau



- 7/16 – 1-1/4 po régulières
- Acier CrV

600324 SW1220-12 | Courant 301,75 \$

VENTE 174,95 \$

Jeu de douilles métriques/SAE de 55 pcs à prise de 1/2 po - 12 Pans

nouveau



- 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm régulières
- 7/16 – 7/8 po, 10 – 21 mm profondes
- Acier CrV

600342 SW1255C-12 | Courant 517,30 \$

VENTE 299,95 \$

Jeu de douilles SAE de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 3/16 – 1/2 po régulières avec un porte douilles
- Acier CrV

601103 SS1409-12 | Courant 29,25 \$

VENTE 16,95 \$

Jeu de douilles profondes SAE de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 3/16 – 1/2 po profondes avec un porte douilles
- Acier CrV

601108 SS1409D-12 | Courant 44,75 \$

VENTE 25,95 \$

Jeu de douilles métriques de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 4 – 12 mm régulières avec un porte douilles
- Acier CrV

601114 SS1409M-12 | Courant 29,25 \$

VENTE 16,95 \$

Jeu de douilles profondes métriques de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 4 – 12 mm profondes avec un porte douilles
- Acier CrV

601119 SS1409DM-12 | Courant 44,75 \$

VENTE 25,95 \$

Jeu de douilles SAE de 17 pcs à prise de 3/4 po - 12 Pans



- 7/8 – 2 po régulières
- Acier CrV

601405 SS3417 | Courant 470,90 \$

VENTE 259,95 \$

Jeu de douilles SAE/métriques de 42 pcs à prise de 1/4 po - 6 Pans



- 3/16 – 1/2 po, 4 – 12 mm régulières et profondes
- Acier CrV

600125 SW1442C-6 | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles SAE/métriques de 45 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans



- 3/8 – 3/4 po, 8 – 19 mm régulières
- 3/8 – 13/16 po, 8 – 19 mm longueur profondes
- Acier CrV

600241 SW3845C-6 | Courant 336,20 \$

VENTE 194,95 \$

Jeu de douilles SAE/métriques de 55 pcs à prise de 1/2 po - 6 Pans



- 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm régulières
- 7/16 – 7/8 po, 10 – 21 mm longueur profondes
- Acier CrV

600341 SW1255C-6 | Courant 517,30 \$

VENTE 299,95 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/4 po - 12 Pans



- 3/4 – 2 po régulières
- Acier CrV

600406 SW7521-HD | Courant 706,45 \$

VENTE 389,95 \$

Jeu de douilles métriques de 24 pcs à prise de 1/2 po - 6 Pans

nouveau



- 12 – 24 mm régulières
- Acier CrV

600329 SW1224M-6 | Courant 327,60 \$

VENTE 189,95 \$

Jeu de 7 pcs d'outils d'entraînement à prise de 3/4 po



- Variété de manches et accessoires pour tout travaux

690105 SDK3407 | Courant 627,70 \$

VENTE 363,95 \$

Jeu de douilles universelles SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 3/8 – 3/4 po régulières

601241 UJS-3807 | Courant 120,65 \$

VENTE 69,95 \$

Jeu de douilles universelles métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau




- L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 10 – 19 mm régulières

601242 UJS-3810M | Courant 155,15 \$

VENTE 89,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau




- 1/2 – 7/8 po régulières
- Acier CrMo

610282 PSU738 | Courant 120,65 \$

VENTE 69,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles profondes SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- 1/2 – 7/8 po profondes
- Acier CrMo

610283 PSU738D | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau




- 10 – 19 mm régulières
- Acier CrMo

610288 PSU1038M | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles profondes métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- 10 – 19 mm profondes
- Acier CrMo

610289 PSU1038DM | Courant 241,40 \$

VENTE 139,95 \$

Jeu de 19 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po – 6 Pans



- 3/8 – 1-1/2 po régulières
- Acier CrMo

610328 PS1912 | Courant 236,20 \$

VENTE 136,95 \$

Jeu de 13 douilles profondes à chocs SAE à prise de 1/2 po – 6 Pans



- 7/16 – 1-1/4 po profondes
- Acier CrMo

610323 PS1312D | Courant 206,85 \$

VENTE 119,95 \$

Jeu de 12 douilles à chocs profondes métriques à prise de 1/2 po – 6 Pans



- 10 – 24 mm profondes
- Acier CrMo

610310 PS1212DM | Courant 203,40 \$

VENTE 117,95 \$

Jeu de 21 douilles à chocs SAE à prise de 3/4 po – 6 Pans



- 3/4 – 2 po régulières
- Acier CrMo

610409 PS2134 | Courant 741,50 \$

VENTE 429,95 \$

Jeu de 21 douilles profondes à chocs SAE à prise de 3/4 po – 6 Pans



- 3/4 – 2 po profondes
- Acier CrMo

610410 PS2134D | Courant 1 155,40 \$

VENTE 669,95 \$

Jeu de 12 douilles à chocs SAE à prise de 1 po – 6 Pans



- 2-1/8 – 3-1/2 po régulières
- Acier CrMo

610506 PS1201 | Courant 1 802,25 \$

VENTE 1 045,00 \$

Outils d'entretien des pneus

Gonfleur de pneus à air comprimé avec manomètre

- Mécanisme à levier pour gonfler les pneus et mesurer les niveaux de pression
- Mandrin à tête double pivotante à 360° pour éviter l'enchevêtrement du tuyau d'air
- Mesure 10 à 90 lb/po², par accroissement de 2 lb
- Bâti en zinc chromé avec pièces intérieures en laiton pour mieux résister à la corrosion
- Comprend un tuyau d'air de 1/4 po x 12 po, d'une capacité de 300 lb/po²

H3282 | Courant 109,00 \$

VENTE 62,95 \$

Outil de gonflage de pneus à cadran avec manomètre



- Outil trois en un; pour gonfler, dégonfler et vérifier la pression des pneus
- Fabrication robuste procurant une durée utile accrue

H3284 | Courant 235,60 \$

VENTE 136,95 \$

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec limitation de couple



- Fléchi pour limiter le couple
- Acier CrMo

682961 JTLE-5S | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Manomètre pour pneus numérique



- Large écran à DEL avec rétro-éclairage pour faciliter la lecture
- Lorsque l'écran n'est pas visible, un signal auditif indique que la mesure a été effectuée
- Tête pivotante à 360° pour atteindre n'importe quelle valve plus facilement
- Mesure jusqu'à 150 lb/po²
- Mesures : lb/po², Bar, kg/cm² et kPa

H3276 | Courant 84,35 \$

VENTE 48,95 \$

Clé dynamométrique de 50 – 250 pi-lb à prise de 1/2 po



- Une robustesse industrielle!
- Forces de couple vers la gauche ou vers la droite

718976 JITW-12250 | Courant 344,85 \$

VENTE 179,95 \$

Clés dynamométriques



- Échelles pi-lb et Nm

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718902	JTW-1425	1/4 po	13-3/4 po	40 – 250 lb-po (6 – 30 Nm)	212,05 \$	122,95 \$
718908	JTW-3880	3/8 po	15-1/4 po	15 – 80 pi-lb (19 – 110 Nm)	231,00 \$	133,95 \$
718911	JTW-12150	1/2 po	21 po	30 – 150 pi-lb (40 – 210 Nm)	265,50 \$	153,95 \$
718912	JTW-12250	1/2 po	25-1/2 po	50 – 250 pi-lb (70 – 350 Nm)	336,20 \$	194,95 \$
718918	JTW-34600	3/4 po	4 po	100 – 600 pi-lb (140 – 700 Nm)	1 200,35 \$	696,00 \$
718922	JTW-10700	1 po	48 po	135 – 700 pi-lb (135 – 949 Nm)	1 757,40 \$	1 019,00 \$

Clés dynamométriques numériques



SUPER SPÉCIAL

- Lecture digitale indique l'audibilité et la visibilité du couple
- 12 bips multicolores signalent le couple lorsque l'écran n'est pas visible

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718941	JDTW-14250	1/4 po	15-11/32"	13,3 – 265,5 lb-po (1,5 – 30 Nm)	517,30 \$	279,95 \$
718943	JDTW-38100	3/8 po	16-5/16"	5 – 99,5 pi-lb (6,8 – 135 Nm)	551,80 \$	299,95 \$
718946	JDTW-12250	1/2 po	25-1/2"	12,5 – 250,5 pi-lb (17 – 340 Nm)	655,30 \$	359,95 \$

Jeux de clés courtes à cliquet

nouveau



- 700301 : 5/16 – 3/4 po
- 700302 : 3 – 8 mm
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Nombre de Pièces	Courant	VENTE
700301	SRCWS-8S	8	172,35 \$	99,95 \$
700302	SRCWS-10M	10	224,10 \$	129,95 \$

Jeux de clés double tête à cliquet

nouveau



- 700346 : 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4 po
- 700396 : 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Nombre de Pièces	Courant	VENTE
700346	RDBS-4S	4	137,90 \$	79,95 \$
700396	RDBS-6M	6	224,10 \$	129,95 \$

Jeux de clés pied de biche ouvertes

nouveau



- 719005 : 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 3/4 x 7/8 po
- 719010 : 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Nombre de Pièces	Courant	VENTE
719010	FN-6M	6	103,40 \$	59,95 \$
719005	FN-4S	4	70,60 \$	39,95 \$

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet SAE



- 1/4 – 1 po
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Acier CrV
- Portant en plastique

700312 RCWS-13S | Courant 379,35 \$

VENTE 219,95 \$

Jeu de 18 clés à cliquet métriques

nouveau



- 7 – 24 mm
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

700362 RCWS-18M | Courant 638,00 \$

VENTE 369,95 \$

Jeu de 16 clés combinées avec corps en relief SAE



- 1/4 – 1-1/4 po
- Acier CrV
- Pochette en terylène

700121 CWS-16S | Courant 236,20 \$

VENTE 136,95 \$

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet réversible SAE



- 1/4 – 1 po
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Acier CrV
- Portant en plastique

700322 RCWS-13SR | Courant 465,55 \$

VENTE 269,95 \$

Jeu de 18 clés à cliquet réversible métriques



- 7 – 24 mm
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

700373 RCWS-18MR | Courant 689,75 \$

VENTE 399,95 \$

Jeu de 16 clés longues SAE

nouveau



- 1/4 – 1-1/4 po
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

700135 LCWS-16S | Courant 379,35 \$

VENTE 219,95 \$

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 6 Pans



- Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

719112 CFW3807-6 | Courant 86,15 \$

nouveau

VENTE 49,95 \$

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 12 Pans



- Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise, ce qui permet de faire tourner les fixations plus facilement dans les espaces confinés.
- Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques, de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

719113 CFW1207-12 | Courant 189,60 \$

nouveau

VENTE 109,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV

720524 JTSD-14S | Courant 168,95 \$

VENTE 97,95 \$

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 6 Pans



- Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

719122 CFW3810-6M | Courant 112,00 \$

nouveau

VENTE 64,95 \$

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 12 Pans



- Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise, ce qui permet de faire tourner les fixations plus facilement dans les espaces confinés.
- Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm

719123 CFW1210-12M | Courant 241,35 \$

nouveau

VENTE 139,95 \$

Jeu de 14 tournevis d'entretien à manche élargi



- Tiges CrV
- Coffret plateau

720507 JHSS-14 | Courant 153,40 \$

VENTE 88,95 \$

Tournevis à embouts 11-en-1 avec ouvre-bouteille en prime

nouveau

DISPONIBLE DES AVRIL 2020

- Embouts : Fentes de 3/16 et 1/4 po PH1, PH2 S1, S2 T10, T15



Prime!

720538 JMBD-11BO | Courant 34,40 \$

VENTE 19,95 \$

Jeu de 5 pinces industrielles - Usage très intensif



- Pour les applications industrielles intensives
- Pince à joint coulissant de 8 po, pince lignard de 8 po, pince à bec long de 8 po, pince coupante diagonale de 7-1/2 po, pince à joint rainuré de 10 po

730306 JIPS-5SHD | Courant 151,70 \$

VENTE 87,95 \$

Tournevis à cliquet 7-en-1 avec mini-tournevis en prime

nouveau

DISPONIBLE DES AVRIL 2020

- Embouts : Fentes de 3/16 et 1/4 po PH1, PH2 T15, T20



Prime!

720555 JRSD-2S | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de pinces à cliquet à usage intensif pour anneau élastique de 10-1/2 po



- Pinces pour grands anneaux élastique sous forte tension, à usage intensif
- Encliquetage à ressort pour réduire la fatigue et améliorer la sécurité de l'utilisateur
- Les anneaux peuvent être comprimés ou écartés par étapes et verrouillés dans une position donnée
- Pinces en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement avec pointes en chrome molybdène
- Livrées avec pointes de 0°, 15°, 45°, et 90° pour les pinces de 0, 108 po et 0,120 po
- Capacité : externe 11/2 po – 33/4 po, interne 27/16 po – 4 po
- Comprend une pince externe et une pince interne, 16 pointes et 6 vis de rechange. Pointes de rechange disponibles

730355 SRP-10S | Courant 224,10 \$

nouveau

VENTE 129,95 \$

Jeu de 5 pinces de mécanicien



- Fabriquées en acier au chrome vanadium pour un usage professionnel
- Poignées coussinées antidérapantes à double trempage offrant une prise sécuritaire et un bon confort

730341 JPS-5M | Courant 124,10 \$

VENTE 71,95 \$

Jeu de 4 pinces à usage très intensif pour anneau élastique de 7 po



- Pinces à usage très intensif pour les applications automobiles et travaux industriels les plus rudes
- Pointes en acier de roulement SUJ2 spécialement durci, en angle pour retenir fermement les anneaux élastiques tout en comprimant ou en écartant
- Durée de vie jusqu'à dix fois supérieure à celle des pointes repliées
- Mécanisme à ressort occulte, breveté, ramenant les pinces en position neutre pour réduire la fatigue manuelle
- Vis d'assemblage réglable pour éliminer tout jeu mécanique

730354 SRP-770S | Courant 189,60 \$

VENTE 109,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



• Inclus dans le jeu: Clés de 8, 10, et 12 po
711102 AW-3S | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de 22 clés hexagonales à tige longue SAE/métriques

SUPER SPÉCIAL



• 0,05 – 3/8 po et 1,5 – 10 mm
775162 JHK-22SM | Courant 51,65 \$

VENTE 19,95 \$

Jeux de 17 clés jumbo SAE ou métriques à tige extra-longue à tête sphérique



• Acier S2

N° PROD.	N° MOD.	Dimensions	Courant	VENTE
775176	JBHK-17XL	0.05 – 3/4 po	263,80 \$	152,95 \$
775186	JBHK-17XLM	1.3 – 19 mm	263,80 \$	152,95 \$


Jeux de 9 clés hexagonales à manche ergonomique en L SAE ou métriques



• Acier S2
 • Coffret moulé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
775104	JTHK-9	5/64 – 3/8 po	158,60 \$	91,95 \$
775106	JTHK-9M	2.0 – 10 mm	158,60 \$	91,95 \$

Jeux de clés hexagonales SAE ou métriques à manche en T



• Manche en PVC pour plus de confort

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
775105	JTHK-8M	2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm	87,85 \$	50,95 \$
775109	JTHK-10	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po	106,85 \$	61,95 \$

Jeux de 10 douilles SAE ou métriques à embouts hexagonaux à prise de 3/8 po et 1/2 po



• Avec un porte douilles
 • Acier S2

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
601802	HSW3812-10	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 po	77,50 \$	44,95 \$
601803	HSW3812-10M	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm	77,50 \$	44,95 \$

Jeux de 8 douilles à chocs hexagonale à prise de 1/2 po SAE ou métriques



• Coffret moulé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
610331	PHB-1208	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po	155,15 \$	89,95 \$
610333	PHB-1208M	6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	155,15 \$	89,95 \$

Jeu de 16 douilles à chocs à prise de 1/2 po SAE et métriques



• 1/4 – 3/4 po
 • 6 – 19 mm
 • Coffret moulé

610340 PHB-1216C | Courant 275,85 \$

VENTE 159,95 \$

Jeu de 10 douilles inviolables à embouts TORX® à prise de 1/4 po et 3/8 po



• Prise de 1/4 po : T10 – T30
 • Prise de 3/8 po : T40 – T55
 • Avec un porte douilles

601801 SS1438-10TB | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de 10 douilles à chocs Torx® à prise de 1/2 po



• T25 – T80
 • Coffret moulé

610326 PTB-1210 | Courant 177,55 \$

VENTE 102,95 \$

Jeux de 5 douilles à chocs hexagonale et SAE ou métriques



• Coffret moulé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
610411	PHB-3405	5/8 – 1-1/4 po	250,00 \$	144,95 \$
610421	PHB-3405M	17 – 27 mm	250,00 \$	144,95 \$

Jeu de 17 douilles Torx® externes à prise de 3/8 po et 1/2 po



• Prise de 3/8 po : E5 – E16
 • Prise de 1/2 po : E10 – E24
 • Acier CrMo
 • Coffret moulé

610391 PTS-17C | Courant 143,05 \$

VENTE 82,95 \$

Jeu d'extracteur à inertie - Usage intensif



- S'applique aux cercles de boulons filetés de 4,5 et 6 avec une gamme de 4-1/4 à 5-9/16 po

H3560 | Courant 427,30 \$

VENTE 247,95 \$

Jeu d'extracteurs de vis de 5 pièces



- Acier au chrome-molybdène

H1273 | Courant 52,70 \$

VENTE 29,95 \$

Jauge d'épaisseur universelle à 32 lames



- Lames en acier inoxydable résistantes à la corrosion

H1859 | Courant 19,30 \$

VENTE 11,50 \$

Douilles pour écrou de blocage - 6 Pans



- Douilles spécialement conçues pour retirer rapidement et facilement l'écrou de blocage de roulement de moyeu
- Les douilles sont d'une prise de 3/4 po

N° PROD.	Tailles (po)	Courant	VENTE
H2150	2-3/32	61,50 \$	35,95 \$
H2151	2-3/8	65,05 \$	37,95 \$
H2153	2-9/16	58,00 \$	33,95 \$
H2169	2-1/4	59,70 \$	34,95 \$
H2170	2-1/2	59,70 \$	34,95 \$
H2171	2-5/8	58,00 \$	33,95 \$
H2172	2-3/4	59,70 \$	34,95 \$
H2179	2-7/8	59,70 \$	34,95 \$
H2155	3	61,50 \$	35,95 \$
H2157	3-1/4	59,70 \$	34,95 \$
H2159	3-1/2	58,00 \$	33,95 \$
H2186	3-3/4	65,05 \$	37,95 \$
H2161	3-7/8	63,25 \$	36,95 \$
H2163	4	63,25 \$	36,95 \$
H2164	4-1/8	61,50 \$	35,95 \$

Jeu d'outils à évider à double recouvrement SAE



- Adaptateurs à double recouvrement fourni pour la tubulure de 3/16, 1/4, 5/16 3/8, 1/2 po

H1120 | Courant 117,75 \$

VENTE 68,50 \$

Jeu de 8 douilles embout carré triple de prise de 3/8 po



- Utilisation : fixation de culasse, arbre de roue motrice embrayage et autres pour les voitures européennes

H1458 | Courant 114,25 \$

VENTE 66,50 \$

Ensemble de jauge série chrome



N° PROD.	Plage	Courant	VENTE
HTA1106	Ensemble ampèremètre	37,15 \$	21,95 \$
HTA1109	Ensemble voltmètre	63,25 \$	36,95 \$
HTA1118	Ensemble pour température d'eau mécanique	70,70 \$	40,95 \$
HTA1125	Ensemble manomètre tube capillaire mécanique à large flèche pour mesure de la température de l'eau, 66 po	85,60 \$	49,95 \$
HTA1136	Ensemble eau électrique et température d'huile	85,60 \$	49,95 \$
HTA1144	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique	53,95 \$	31,50 \$
HTA1150	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique à large flèche	68,85 \$	39,95 \$
HTA1153	Ensemble manomètre de pression d'huile électrique	93,05 \$	53,95 \$
HTA1156	Tube capillaire mécanique pour mesure de la température de l'eau, 96 po	89,30 \$	51,95 \$

Pied à coulisse numérique



- Résolution 0,0005 po / 0,01 mm
- Écran d'affichage ACL extra-large
- Acier inoxydable

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
310131	JEDC-6	6 po	101,65 \$	58,95 \$
310132	JEDC-8	8 po	153,40 \$	88,95 \$
310136	JEDC-12	12 po	205,15 \$	118,95 \$

Pied à coulisse numérique fractionnaire de 6 po



- Écran ACL affichant des résultats métriques, SAE et fractionnaires
- Résolution 0,0005 po / 1/64 po / 0,01 mm
- Acier inoxydable

310133 JEDC-6F | Courant 112,00 \$

VENTE 64,95 \$

Multimètre numérique



- Appareil polyvalent parfait pour une vaste gamme d'essais électriques

310006 JDMM-200 | Courant 134,45 \$

VENTE 77,95 \$

Thermomètre sans contact de 450°C



- Plage de mesure -20°C à 450°C
- Pointeur laser assurant une précision accrue

310016 | Courant 353,45 \$

VENTE 199,95 \$

Pompe pneumatique à graisse de 120 lb - Usage intensif



- Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)
- Muni de 4 roulettes

350307 JAGP-120 | Courant 1 288,80 \$

VENTE 929,95 \$

Récupérateur d'huile de 18 gallons US (68 litres)



- Réservoir de récupération de 68 litres
- Cuvette à hauteur réglable entre 46 et 75 po

350512 JOIDR68GD | Courant 401,35 \$

VENTE 289,95 \$

Pompe de graissage à pistolet - Usage intensif



- Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus

350155 JPGG-14HD | Courant 72,70 \$

VENTE 49,95 \$

Récupérateur d'huile de 24 gallons US (90 litres) - Usage intensif



- Boyau de drainage de 78 po
- Jauge qui démontre le niveau d'huile

350511 JOIDR90 | Courant 789,90 \$

VENTE 569,95 \$

Pompe pneumatique à graisse de 50 lb - Usage intensif



- Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)

350306 JAGP-25 | Courant 1 136,35 \$

VENTE 819,95 \$

Pompe vide-fût rotative - Usage intensif



- Corps en fonte robuste
- Pompe dans l'une ou l'autre direction

350103 HRP-25 | Courant 145,50 \$

VENTE 99,95 \$

Cuvette de vidange d'huile en polypropylène surbaissée de 17 gallons US (64 litres)



- Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
- Pompe manuelle rotative pratique, permettant d'évacuer rapidement l'huile vers des fûts de stockage

350514 JOIDRLP | Courant 544,15 \$

VENTE 392,95 \$

Cuvette de vidange d'huile métallique surbaissée de 15 gallons US (56 litres)



- Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
- Pompe manuelle rotative pratique, permettant d'évacuer rapidement l'huile vers des fûts de stockage

350515 JOIDRLPM | Courant 573,85 \$

VENTE 399,95 \$

Pompe de graissage à levier - Usage intensif



- Boyau rigide inclus
- Offre 3 options de remplissage

350152 JLGG-14HD | Courant 53,80 \$

VENTE 36,95 \$

Sommier roulant à appuie-tête réglable de 42 po



- Six roulettes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité

355115 JAHC-643 | Courant 151,25 \$

VENTE 116,95 \$

Tabouret de mécanicien à roulettes réglable en hauteur



- Réglage de la hauteur par piston pneumatique
- Le siège rembourré se déplace sur des roulettes à roulement à billes

355158 JMS-642 | Courant 116,35 \$

VENTE 89,95 \$

Sommier mécanique large



SUPER SPÉCIAL

- Fabrication 100 % nouveau polyuréthane haute densité pour une solidité et une durée de vie incomparables - sans matériaux recyclés
- Large espace pour reposer les épaules, permettant une totale liberté de mouvement des bras
- 6 larges roulettes en polyuréthane à deux boulons de fixation et avec roulement à billes pour un déplacement en douceur sur la plupart des sols d'atelier

355131 JBMC-747 | Courant 155,15 \$

VENTE 99,95 \$

Étaux pivotant - Usage intensif



- Base pivotante à 360° avec deux écrous de verrouillage

N° PROD.	N° MOD.	Largeur de mâchoire	Courant	VENTE
320151	JSV-4HD	4 po	142,20 \$	109,95 \$
320152	JSV-5HD	5 po	181,00 \$	139,95 \$
320153	JSV-6HD	6 po	245,70 \$	189,95 \$
320154	JSV-8HD	8 po	375,05 \$	289,95 \$

Serre-joints en L - Usage très intensif



- Plaquettes dentelée et en V offertes pour les travaux spécialisés
- Pression de serrage : 4 840 lb

N° PROD.	N° MOD.	Overture max.	Courant	VENTE
390248	JLSD-12	12 po	338,85 \$	261,95 \$
390250	JLSD-16	16 po	368,60 \$	284,95 \$
390252	JLSD-20	20 po	386,70 \$	298,95 \$
390254	JLSD-24	24 po	399,60 \$	308,95 \$

Étaux d'établi en fonte SG - Usage très intensif



- L'étau en fonte le plus solide du marché
- Fonte SG avec une limite de rupture de 80 000 lb/po²

N° PROD.	N° MOD.	Largeur des mors	Courant	VENTE
320312	JVSG-4	4 po	168,10 \$	129,95 \$
320313	JVSG-5	5 po	239,25 \$	184,95 \$
320314	JVSG-6	6 po	336,25 \$	259,95 \$
320315	JVSG-8	8 po	400,90 \$	309,95 \$

Perceuses à colonne de 12 vitesses

Avec protection pour mandrin



N° PROD.	N° MOD.	Type	Courant	VENTE
200225	JDP-13	d'établi	896,65 \$	659,95 \$
200275	JDP-13F	sur pied	937,45 \$	689,95 \$

Serre-joints en L



- Plaquettes d'appui standards
- Pression de serrage : 2 640 lb

N° PROD.	N° MOD.	Overture	Courant	VENTE
390202	JLRD-6	6 po	77,35 \$	59,95 \$
390204	JLRD-8	8 po	93,05 \$	71,95 \$
390206	JLRD-10	10 po	100,85 \$	77,95 \$
390208	JLRD-12	12 po	108,60 \$	83,95 \$
390210	JLRD-16	16 po	120,25 \$	92,95 \$
390212	JLRD-20	20 po	146,10 \$	112,95 \$

Meuleuses d'établi - Usage intensif



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
240153	BGC-6	1/3 HP, 1 ph, 115 V	271,65 \$	199,95 \$
240154	BGC-8	1/2 HP, 1 ph, 115 V	366,80 \$	269,95 \$

Perceuse à colonne de 17 po, 1 CV à 16 vitesses

Avec protection pour mandrin



200278 JDP-17F | Courant 1 467,30 \$

VENTE 1 079,95 \$

Scie à ruban horizontale de 7 po x 12 po



222332 JHVG-712 | Courant 3 698,90 \$

VENTE 2 722,40 \$

Transpalette à capacité de 5 500 lb



- Fourche extra-large de 27 x 48 po
- Les rouleaux d'entrée permettent l'entrée et la sortie faciles des palettes

190918 PT-5500 | Courant 801,55 \$

VENTE 589,95 \$

Perceuse à colonne de 22 po 1-1/2 cv à 12 vitesses

Avec protection pour mandrin



200357 JDP-22F | Courant 2 839,65 \$

VENTE 2 090,00 \$

Bacs de nettoyage de pièces - Usage intensif

- 355007 : Capacité de fonctionnement de 41,8 litres
- 355008 : Capacité de fonctionnement de 83 litres



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
355007	JPW-20	115 V / 60 Hz / 0,5 A	366,80 \$	269,95 \$
355008	JPW-40	115 V / 60 Hz / 0,5 A	597,75 \$	439,95 \$

Brosse à écoulement continu pour pièces



- Brosse de soies de 4 po convenable pour les nettoyeurs à base d'eau (aqueous) ainsi que les produits à base de pétrole

355091 JPWB-636 | Courant 38,75 \$

VENTE 29,95 \$


Rubans à mesurer SAE/métriques



- Poignée ergonomique en caoutchouc

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
775921	JTM-416SM	SAE	13,70 \$	7,95 \$
775929	JTM-425SM	Métriques	22,35 \$	12,95 \$

Niveau torpille de 9 po



- Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

776006 JTL-9B | Courant 17,15 \$

VENTE 9,95 \$

Niveaux



- Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
776001	JBL-9924B	24 po	39,60 \$	22,95 \$
776002	JBL-9948B	48 po	63,75 \$	36,95 \$
776004	JBL-9972B	72 po	101,65 \$	58,95 \$

Marteaux à panne ronde - Manche en fibre de verre



N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740161	BP-08F	8 oz	27,50 \$	15,95 \$
740163	BP-16F	16 oz	34,40 \$	19,95 \$
740164	BP-24F	24 oz	39,60 \$	22,95 \$
740165	BP-32F	32 oz	48,20 \$	27,95 \$
740166	BP-40F	40 oz	43,05 \$	24,95 \$

Marteaux sans rebond manche indestructible - Usage très intensif



- Rond en acier à ressort enrobé de caoutchouc vulcanisé fourni un outil de frappe puissant
- Aucun fleurage, pli ou fissure même après plusieurs sur-frappes

N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740581	USH-412	4 lb	103,40 \$	59,95 \$
740582	USH-416	4 lb	120,65 \$	69,95 \$
740593	USH-616	6 lb	160,30 \$	92,95 \$
740583	USH-624	6 lb	189,60 \$	109,95 \$
740584	USH-630	6 lb	201,70 \$	116,95 \$
740585	USH-824	8 lb	205,15 \$	118,95 \$
740586	USH-830	8 lb	212,05 \$	122,95 \$
740596	USH-836	8 lb	275,85 \$	159,95 \$
740587	USH-1030	10 lb	239,65 \$	138,95 \$
740588	USH-1230	12 lb	270,70 \$	156,95 \$
740598	USH-1236	12 lb	336,20 \$	194,95 \$
740589	USH-1430	14 lb	279,30 \$	161,95 \$

Niveaux - Usage intensif

SUPER SPÉCIAL



- Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
776021	JPBL-24	24 po	96,50 \$	49,95 \$
776022	JPBL-48	48 po	149,95 \$	79,95 \$

Marteaux de forgeron - Manche en fibre de verre



N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740532	SH-4F	4 lb	46,50 \$	26,95 \$
740533	SH-6F	6 lb	86,15 \$	49,95 \$
740534	SH-8F	8 lb	93,05 \$	53,95 \$
740535	SH-10F	10 lb	103,40 \$	59,95 \$
740536	SH-12F	12 lb	112,00 \$	64,95 \$
740538	SH-16F	16 lb	132,70 \$	76,95 \$


Desserre-tubes en acier - Usage très intensif



- Mâchoire et talon en chrome molybdène pour une vie accrue et une bonne prise

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
710122	PW-8	8 po	28,40 \$	21,95 \$
710123	PW-10	10 po	36,15 \$	27,95 \$
710124	PW-12	12 po	45,20 \$	34,95 \$
710125	PW-14	14 po	51,65 \$	39,95 \$
710127	PW-18	18 po	73,65 \$	56,95 \$
710130	PW-24	24 po	116,35 \$	89,95 \$
710136	PW-36	36 po	245,70 \$	189,95 \$


Jeux de poinçons et burins



- Durci avec un étui flexible

N° PROD.	N° MOD.	Pièces	Courant	VENTE
775508	PC16-1S	16	241,35 \$	139,95 \$
775513	PC24S	24	282,75 \$	163,95 \$

Jeu de 4 leviers pour mécanicien



- 8, 12, 18, 24 po

779220 JMPB-4S | Courant 117,20 \$

VENTE 67,95 \$



Scannez ce code QR pour en savoir plus!

Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!

JET PRO SERIES

- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po)
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable
- Coffres supérieurs équipés de véris à gaz (sauf pour les armoires de 27 po)

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 56 po x 24 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842574	PMC5606	600 lb	12 644,6 cm ³	192 lb	951,00 \$	699,95 \$

Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs de 42 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842564	PMC4210	1 000 lb	6 608 cm ³	122 lb	706,45 \$	519,95 \$

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 27 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842553	SMC2706	5 991 cm ³	78 lb	529,80 \$	389,95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 15 tiroirs de 72 po x 24 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842531	PRC7215	3 000 lb	30 842,8 cm ³	518 lb	2 982,35 \$	2 195,00 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 10 tiroirs de 56 po x 24 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842524	PRC5610	1 800 lb	23 872,8 cm ³	379 lb	1 900,80 \$	1 399,00 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs de 42 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842514	PRC4211	1 300 lb	12 464,6 cm ³	200 lb	1 046,15 \$	769,95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 27 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Poids	Roues	Courant	VENTE
842503	SRC2707	117 lb	5 po x 1-1/4 po, 2 pivotantes, 2 fixes	706,45 \$	519,95 \$

Le nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnels!



Scannez ce code QR pour en savoir plus!



Série HD - Armoire sur roulettes à 20 tiroirs de 72 po x 24 po

nouveau



- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation électrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po)

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842631	HDRC7220	3 000 lb	37 022 cm ³	588 lb	3 933,40 \$	2 895,00 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 52 po x 21 po

nouveau



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 52 po x 21 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842622	HDMC5212	1 800 lb	22 499 cm ³	371 lb	2 349,20 \$	1 729,00 \$

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842672	HDMC5206	800 lb	15 335 cm ³	220 lb	1 887,25 \$	1 389,00 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 41 po x 21 po

nouveau



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 41 po x 21 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842615	HDRC4112	1 800 lb	17 202 cm ³	307 lb	1 900,80 \$	1 399,00 \$

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842665	HDMC4106	800 lb	12 099 cm ³	191 lb	1 248,65 \$	919,00 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 28 po x 21 po

nouveau



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 28 po x 21 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842605	HDRC2807	1 800 lb	12 370 cm ³	184 lb	1 086,90 \$	799,95 \$

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842655	HDMC2806	800 lb	7 790 cm ³	143 lb	1 072,00 \$	789,00 \$




Scannez ce code QR pour en savoir plus!

Acheter un kit de rangement d'outils et économiser!



Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!

- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs **A**
- Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz (sauf pour les armoires de 27 po) **B**
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable **C**
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po) **D**
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein **E**
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)



30 % de rabais sur prix courant en achetant un kit



842954 **Rangement combiné à 13 tiroirs pour outils série pro 27 po**

nouveau

842503 PRC2707 Armoire
842553 PMC2706 Coffre

VENTE **859,00 \$**



842955 **Rangement combiné à 21 tiroirs pour outils série pro 41 po**

nouveau

842514 PRC4211 Armoire
842564 PMC4210 Coffre

VENTE **1 219,00 \$**



842956 **Rangement combiné à 16 tiroirs pour outils série pro 56 po**

nouveau

842524 PRC5610 Armoire
842574 PMC5606 Coffre

VENTE **1 989,00 \$**

Acheter un kit de rangement d'outils et économiser!



Scannez ce code QR pour en savoir plus!



Le nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnels!

- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer (A)
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres (B)
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein (C)
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation électrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po) (D)

30 % de rabais sur prix courant en achetant un kit



842951 **Rangement combiné à 13 tiroirs pour outils série usage intensif 28 po**

nouveau 842605 HDRC2807 Armoire
842655 HDMC2806 Coffre

VENTE 1 499,00 \$



842952 **Rangement combiné à 18 tiroirs pour outils série usage intensif 41 po**

nouveau 842615 HDRC4112 Armoire
842665 HDMC4106 Coffre

VENTE 2 199,00 \$



842953 **Rangement combiné à 18 tiroirs pour outils série usage intensif 52 po**

nouveau 842622 HDRC5212 Armoire
842672 HDMC5206 Coffre

VENTE 2 969,00 \$

Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po - Usage intensif

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 75 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Glissières des tiroirs équipées d'un système de rétention positive, pour empêcher l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du chariot, les maintenant sécurisés quand le couvercle est fermé
- Pares-chocs d'angles en plastique sur toute la hauteur, pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
- Mécanisme de verrouillage automatique du tiroir arrière s'enclenchant quand le couvercle est fermé
- Amortisseurs à gaz pour soulever automatiquement le couvercle et déverrouiller tous les tiroirs



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Courant	VENTE
842916	JTC-30194	1 000 lb	30 842,8 cm ³	774,40 \$	569,95 \$

Chariot d'atelier en polypropylène - Usage intensif

- Fabrication en polypropylène pour usage intensif, pouvant supporter jusqu'à 500 lb
- Deux larges plateaux de 36 po x 24 po avec rebords de 3 po pour empêcher aux objets de tomber
- Plateau organisateur commode, moulé dans la poignée
- Ne se cabossera pas, ne rouillera pas, ne s'ébrêchera pas et ne s'écaillera pas
- Résistant à l'huile et à de nombreux produits chimiques
- Roulettes de 5 po x 1 po non marquantes
- Chariot à déplacement silencieux, idéal pour être utilisé dans des bureaux



N° PROD.	N° MOD.	Dimensions totale (larg. x P x H)	Courant	VENTE
842909	JPTC-3624	46 po x 25-1/2 po x 33-1/4 po	310,35 \$	239,95 \$

Coffres en plastique pour outils à main

- Parois épaisses supportent les charges lourdes
- Résistant aux rayures et aux bosses, antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Modèles de 19 po à 22 po sont dotés de poignées avec boulons pour supporter les charges lourdes
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Couvercle avec sillon en V tient des petites pièces
- Deux loquets robustes pour la distribution homogène du poids
- Peut être cadenassé pour la sécurité



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Courant	VENTE
842142	JPTB-16	16 po	7-1/2 po	8 po	27,10 \$	20,95 \$
842143	JPTB-19	19 po	8 po	9 po	34,85 \$	26,95 \$
842144	JPTB-22	22 po	9-1/2 po	10-1/4 po	46,50 \$	35,95 \$

Établi à deux tiroirs verrouillables - Usage intensif

- Tablette du dessus pouvant supporter jusqu'à 1 750 lb
- Tablettes inférieures pouvant supporter jusqu'à 550 lb chacune
- Tiroirs pouvant supporter jusqu'à 85 lb chacun
- Coulisseaux de tiroir pleine longueur sur roulements à billes
- Parois de 2 po sur les côtés et à l'arrière
- Rebords roulés pour offrir plus de robustesse et de rigidité
- Peinture électrostatique durcie au four
- Dessus - rebord roulé de 3 mm, tablettes rebord roulé de 2 mm



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Courant	VENTE
843003	JWB-5925	34-1/2 po	59 po	25 po	978,20 \$	719,95 \$

Coffres à outils manuel en acier

- Combinaison des pièces de plastique et d'acier inoxydable
- Offre une solidité robuste à poids léger
- Antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Attache jumelle en acier robuste pour la distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Courant	VENTE
842152	JPSTB-15	15 po	7 po	6-1/4 po	43,90 \$	33,95 \$
842153	JPSTB-20	20 po	8-7/8 po	9-5/8 po	67,20 \$	51,95 \$
842154	JPSTB-22	22-1/2 po	10-3/4 po	11 po	90,50 \$	69,95 \$

Coffres à outils de chantier - Usage très intensif

- Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale
- Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous
- Charnières de piano rivetées pour éviter le démontage des axes
- Passe-fils en caoutchouc pour faciliter le passage de cordons électriques
- Couvercle à chevauchement à l'épreuve des fuites doté d'une traverse pleine largeur offrant une résistance accrue
- Rainure pratiquée dans le couvercle pour faciliter l'ouverture du coffre avec des gants
- Amortisseurs à gaz à usage intensif pour garder le couvercle ouvert

Maintenant équipé de supports à gaz



48 po x 24 po



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Capacité de rangement	Courant	VENTE
842480	JSB-3219	32-1/2 po	17-3/8 po	19 po	4,5 pi ³	489,05 \$	359,95 \$
842481	JSB-4824	48-1/8 po	28-3/8 po	24-1/8 po	16,0 pi ³	760,80 \$	559,95 \$

POWERPLUS®
Meules à tronçonner
(T1 pour meuleuses angulaires)

TYPE 1



- Ces meules sont conçues pour la coupe à haut rendement de matériaux en acier et en acier inoxydable
- Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement élaborées pour couper l'acier, et en particulier tous les aciers inoxydables sans surchauffe et sans contamination

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
501521	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	3,15 \$	1,75 \$
501526	5 x 3/64 x 7/8 po	3,30 \$	1,89 \$
501531	6 x 3/64 x 7/8 po	4,70 \$	2,79 \$

SUPER SPÉCIAL



POWER-XTREME®
Meules à tronçonner
(T27 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27



- Fabriquées de grains, liants et armatures de technologie avancée
- Conçues et formulées pour assurer une performance de coupe rapide et, efficace et une durée de vie accrue

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
501671	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	4,10 \$	2,95 \$
501676	5 x 3/64 x 7/8 po	4,35 \$	3,15 \$
501681	6 x 3/64 x 7/8 po	6,10 \$	4,40 \$



POWERPLUS®
Meules à tronçonner
(T1 pour meuleuses)

TYPE 1



NOUVEAU PRIX BAS!

- Coupe à haut rendement de tous matériaux en acier, remarquable vitesse de coupe et durée de vie prolongée de la meule.

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
501061	3 x 1/32 x 3/8 po	2,45 \$	1,75 \$
501062	3 x 1/16 x 3/8 po	2,45 \$	1,75 \$



POWERPLUS® Meules
(T27 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27



- Ces meules sont spécialement conçues pour un meulage à haut rendement, adapté à des travaux très variés
- Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité pour un meulage plus rapide, avec moins d'efforts

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8 po	4,40 \$	3,15 \$
500428	5 x 1/4 x 7/8 po	4,75 \$	3,45 \$
500432	6 x 1/4 x 7/8 po	6,55 \$	4,75 \$
500438	7 x 1/4 x 7/8 po	7,40 \$	5,35 \$



POWERBLEND® Disques à lamelles
(T29 pour meuleuses angulaires)

TYPE 29



- Les disques à lamelles sont fabriqués de grains de zirconium de première qualité, rendement rapide avec action coupe à froid pour l'acier et l'acier inoxydable
- Une durabilité exceptionnelle qui performe plus de 25 fois celle des disques de fibre et de résine traditionnelles- Sauver temps et argent

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503213	4-1/2 x 7/8 po	Z40	6,05 \$	4,35 \$
503215	4-1/2 x 7/8 po	Z60	6,05 \$	4,35 \$
503217	4-1/2 x 7/8 po	Z80	6,05 \$	4,35 \$
503219	4-1/2 x 7/8 po	Z120	6,05 \$	4,35 \$
503223	5 x 7/8 po	Z40	6,85 \$	4,95 \$
503225	5 x 7/8 po	Z60	6,85 \$	4,95 \$
503227	5 x 7/8 po	Z80	6,85 \$	4,95 \$
503229	5 x 7/8 po	Z120	6,85 \$	4,95 \$



POWERBLEND® TRM QC Disques à lamelles
(T27 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27



- Lamelles en grains de zirconium pour une découpe rapide, sans surchauffe, de l'acier et de l'acier inoxydable et une durée de vie considérablement accrue
- Le mandrin de 5/8-11 à « Changement rapide » permet d'améliorer la productivité en réduisant le temps passé à remplacer les disques
- Le support du disque peut être découpé pour que le disque dure plus longtemps

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503563	4-1/2 x 5/8-11 po	Z40	11,35 \$	7,35 \$
503565	4-1/2 x 5/8-11 po	Z60	11,35 \$	7,35 \$
503567	4-1/2 x 5/8-11 po	Z80	11,35 \$	7,35 \$
503569	4-1/2 x 5/8-11 po	Z120	11,35 \$	7,35 \$
503573	5 x 5/8-11 po	Z40	13,50 \$	8,65 \$
503575	5 x 5/8-11 po	Z60	13,50 \$	8,65 \$
503577	5 x 5/8-11 po	Z80	13,50 \$	8,65 \$
503579	5 x 5/8-11 po	Z120	13,50 \$	8,65 \$

SUPER SPÉCIAL



Brosses coniques à mèches torsadées
- Haute rendement


- Fabriqué en câble d'acier inoxydable à haute limite de rupture pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
- Peut aussi être utilisé sur de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

N° PROD.	Diamètre extérieur (DE)	Alésage (pouces)	Courant	VENTE
554359	4-1/2 po	5/8 po-11NC	33,20 \$	23,95 \$
554361	5 po	5/8 po-11NC	35,95 \$	25,95 \$

Brosses métalliques à touret à fils ondulés


- Fabriqué en câble d'acier inoxydable à haute limite de rupture pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
- Peut aussi être utilisé sur de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

N° PROD.	Diamètre	Trou central	Courant	VENTE
550221	6 po	1/2 - 5/8 - 2 po	49,65 \$	35,85 \$
550242	8 po	1/2 - 5/8 - 2 po	54,90 \$	39,60 \$

Brosses boisseau à torsades
- Haute rendement


- Fabriqué en câble d'acier inoxydable à haute limite de rupture pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
- Peut aussi être utilisé sur de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

N° PROD.	Diamètre	Alésage (pouces)	Courant	VENTE
553665	2-3/4 po	5/8 po-11NC	39,50 \$	28,50 \$
553667	3 po	5/8 po-11NC	44,30 \$	31,95 \$

Brosses pour passes de soudure
- Haut rendement


- Fabriqué avec un câble de qualité supérieure, conçu pour offrir un rendement exceptionnel et une durée de vie accrue
- Chaque faisceau est positionné avec précision pour garantir un équilibre parfait et une utilisation sans vibration
- Fabrication de haute qualité pour garantir un maximum de sécurité à l'utilisateur tout en enlevant rapidement le matériau
- Les brosses pour passes de soudure sont extra-minces pour permettre de nettoyer les tuyaux entre les passes de soudure et les rainures étroites

N° PROD.	Diamètre	Diamètre du fil	Courant	VENTE
553488	4-1/2 po	0.02 po	22,10 \$	14,75 \$
553492	5 po	0.02 po	26,25 \$	17,50 \$
553496	6 po	0.02 po	29,05 \$	19,50 \$

Brosse boisseau à mèches torsadées
de 3 po x 5/8 po-11 NC - Haut rendement


- Elles servent sur les meuleuses coudées pour les gros travaux de nettoyage, le décapage des soudures, l'ébarbage et tous les gros travaux de brosseage

554203 CK3201T | Courant 19,85 \$

VENTE 14,30 \$

Brosses métalliques à fil ondulée
- Haute rendement


- Les brosses métalliques à fils ondulés haut rendement de JET sont reconnues comme étant les meilleures brosses à touret pour le travail des métaux, et constituent la norme de référence au Canada
- Grâce à la grande quantité et la haute qualité des fils de piano (à teneur élevée en carbone d'acier) utilisés dans leur fabrication, les brosses JET ont la réputation bien méritée de durer longtemps tout en maintenant le même niveau de rendement élevé

N° PROD.	N° MOD.	Diamètre	Trou central	Courant	VENTE
550121	101F-2M	6 po	1/2 - 5/8 - 2 po	42,55 \$	30,70 \$
550142	101G-2M	8 po	1/2 - 5/8 - 2 po	55,10 \$	39,75 \$

Jeu de 6 fraises au carbure JET-KUT®
de première qualité


- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65

534202 CBHP-6 | Courant 138,50 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de 8 fraises au carbure JET-KUT®
de première qualité


- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65

534212 CBHP-8 | Courant 180,10 \$

VENTE 129,95 \$

Mini meule à rectifier les matrices de 0,6 CV 1/4 po – Usage intensif



- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant, seulement 5-3/4 po de long

402114 MG1HD | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Meule à rectifier les matrices de 1/4 po de 0,9 CV – Usage intensif



- Échappement vers l'avant, boîtier de moteur compact – seulement de 6-1/2 po de long

402123 MG19HD | Courant 270,20 \$

VENTE 194,95 \$

Meule allongée à rectifier les matrices de 6 po 0,6 CV 1/4 po - Usage intensif



- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant
- Arbre du moteur doté de roulements à billes à l'arrière et à l'avant, et plaques d'extrémité fabriquées en aluminium moulé sous pression procurent à l'outil une durée de vie maximale et un rendement optimal

402115 MG6HDE | Courant 263,25 \$

VENTE 189,95 \$

Meule angulaire à rectifier les matrices de 0,6 CV 1/4 po 90° - Usage intensif



- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'arrière
- Système de roues perfectionnées qui accroît la durabilité de l'outil pour les travaux industriels intensifs

402113 MG90HD | Courant 318,70 \$

VENTE 229,95 \$

Meule à rectifier les matrices de 0,9 CV 1/4 po – Usage très intensif



- Boîtier fabriqué à partir d'une barre pleine usinée avec précision pour une solidité maximale
- Fabrication de moteur à deux roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et deux plaques d'extrémité en acier assurant à l'outil un rendement maximal et une durée de vie supérieure
- Bouton de déclenchement et verrouillage automatique du levier de commande procurant : contrôle, confort et sécurité
- 18 000 Tr/min

402116 DG149HD | Courant 412,90 \$

VENTE 297,95 \$

Tronçonneuse de 0,6 CV 3 po, tête à 90° - Usage intensif



- Puissant moteur de 0,6 CV
- Échappement vers l'arrière, boîtier de moteur compact
- Conception unique permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès

409012 CO390HD | Courant 354,70 \$

VENTE 255,95 \$

Meule coudée de 5 po - Usage intensif




- Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires
- Protecteur pivotant réglable à neuf positions, aucun outil requis
- 11 000 Tr/min

402313 AG50HD | Courant 574,95 \$

VENTE 394,95 \$

Grignoteuse à course ascendante – Usage intensif



- Puissant moteur pneumatique de 0,4 CV d'usage professionnel de conception compacte
- Coupe lors de la course ascendante réduisant le bris du poinçon

404153 AN16 | Courant 180,10 \$

VENTE 129,95 \$

Marteau-burineur - Usage intensif



- Format compact assurant la maîtrise de l'outil et l'accès aux espaces en retrait

404203 FC250 | Courant 332,55 \$

VENTE 239,95 \$



Outils d'entretien des pneus

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Série composite – Usage très intensif



SUPER SPÉCIAL

- Offre un couple de desserrage de 780 pi-lb
- Desserre les écrous/boulons grippés avec plus de 1 200 pi-lb en 15 à 20 secondes
- Poids de 4,40 lb seulement

400240 AW500CSDP | Courant 363,85 \$

VENTE 219,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif



- Offre un couple percutant de 550 pi-lb
- Ne pèse que 5,7 lb
- Mécanisme à double marteaux permettant d'obtenir davantage de puissance ainsi que des chocs uniformes et équilibrés, réduisant du fait même la vibration

400252 AW50AT | Courant 218,30 \$

VENTE 149,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po (enclume de 6 po)



- Offre un couple percutant de 1 900 pi-lb
- Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande puissance et une grande durabilité
- Enclume rallongée de 6 po qui permet à l'opérateur d'atteindre les écrous sur les roues de camions et de tracteurs

400456 AW25AD6 | Courant 684,15 \$

VENTE 469,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère – Usage intensif (Enclume de 6 po)



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1 800 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 15,9 lb! – un rapport poids/performance sans précédent
- « Technologie ergonomique contre le mal de dos » ultra-légère, garantissant un maximum de confort et de sécurité pour l'opérateur et un minimum de fatigue pendant l'utilisation

400427 AW25LHD6 | Courant 1 382,90 \$

VENTE 949,95 \$

Clé à chocs légère à prise de 1 po – Usage très intensif (Enclume de 6 po)



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2 100 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 24 lb – un rapport poids/performance sans précédent, comparé aux modèles traditionnels de plus de 30 lb
- « Technologie ergonomique contre le mal de dos », garantissant un maximum de confort et de sécurité pour l'opérateur et un minimum de fatigue pendant l'utilisation

400444 AW25ASD6 | Courant 1 193,65 \$

VENTE 749,95 \$

Dévidoirs de boyau, rappel par ressort - Air

DURABLE

- Entièrement fabriqué en acier de fort calibre
- Boyaux d'air en caoutchouc pour usage intensif

FACILE À INSTALLER

- Socle à fentes pour une installation facile au plafond, au plancher, au mur et sur établi
- Dispositif de guidage réglable à cinq positions

FIABLE

- Rembobinage automatique actionné par ressort
- Guide courbé permettant de tirer et de rembobiner le boyau sans à-coups et de façon parallèle
- Mécanisme à cliquet à huit positions pour verrouiller le dévidoir à la longueur de boyau désirée

COMPREND

- Dévidoir de boyau nu • Boyau de 50 pi • Butée à billes



N° PROD.	N° MOD.	Diamètre intérieur (DI) du tuyau	Longueur du tuyau	Courant	VENTE
391723	A3850	3/8 po	50 pi	291,10 \$	199,95 \$
391728	A1250	1/2 po	50 pi	334,75 \$	229,95 \$

Tuyaux à air hybride



- Fabrication en polymère pour les applications les plus difficiles
- Résistant aux UV, à l'ozone et aux produits chimiques pour une durée de vie accrue
- Pression d'utilisation de 300 lb/po² max.; pression d'éclatement de 1 200 lb/po²
- Plage de température : -40°C (-40°F) à +82°C (180°F)

N° PROD.	N° MOD.	Diamètre intérieur (DI) du tuyau	Longueur du tuyau	Courant	VENTE
408193	AH3825HY	3/8 po	25 pi	55,35 \$	39,95 \$
408194	AH3850HY	3/8 po	50 pi	83,10 \$	59,95 \$
408195	AH1225HY	1/2 po	25 pi	69,20 \$	49,95 \$
408196	AH1250HY	1/2 po	50 pi	124,65 \$	89,95 \$

Cric d'atelier de 2-1/2 tonnes avec une paire de chandelles de 3 tonnes

- Combo : cric d'atelier de 2-1/2 tonnes 030415, plus une paire de chandelles de 3 tonnes à un super bas prix!



SUPER SPÉCIAL

Jusqu'à épuisement

030416 952B-SP | Courant 375,50 \$

VENTE 224,95 \$

Cric rouleur de 3 tonnes 2xP

- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule



030417 953D | Courant 349,30 \$

VENTE 239,95 \$

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes à double pompe - Usage intensif

- Muni d'une double pompe pour en accroître la vitesse sans compromettre la performance globale du cric
- Hauteur de levage minimum : 4 po, Hauteur maximum : 19-1/2 po



030407 966HO | Courant 599,70 \$

VENTE 411,95 \$

Cric rouleur de 4 tonnes 2xP

- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule



030408 964D | Courant 582,20 \$

VENTE 399,95 \$

Chandelles de sécurité

- Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour convenir aux carrosseries auto porteuses
- Vendues et expédiées en paire



N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur, abaissé	Courant	VENTE
032241	853A	3 T	11 po	87,25 \$	59,95 \$
032243	856A	6 T	15-1/2 po	130,95 \$	89,95 \$
032246	872B	12 T	18 po	371,15 \$	254,95 \$

Cric air/hydraulique pour essieu de camion de 22 tonnes

Bon

- Conçu pour soulever des camions, des autobus, des remorques et autres équipements lourds
- Poignée de 42,7 po, en deux pièces
- Fonctionne avec 90 à 145 lb/po²



030470 727 | Courant 895,20 \$

VENTE 599,95 \$

Cric d'essieu de camion air/hydraulique de 20 tonnes - Usage intensif

Mieux

- Le modèle 728C est le standard dans l'industrie du pneu pour véhicule utilitaire depuis déjà 10 ans
- Hauteur minimum 9-1/4 po, Hauteur de levée utile: 16-1/4 po



030445 728C | Courant 1 310,10 \$

VENTE 899,95 \$

Cric rouleur air/hydraulique télescopique de 22 tonnes à une étape - Usage très intensif

SHD

Meilleur

- Un cric très robuste à une étape de course: un de 22 tonnes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les secteurs militaires
- La conception du joint supérieur de piston, empruntée à la technologie industrielle, garantit une étanchéité supérieure sous haute et basse pression, ce qui améliore significativement la performance de maintien du cric dans des conditions de fortes charges



030450 722SHD | Courant 1 688,60 \$

VENTE 1 159,95 \$

Cric rouleur de 2 tonnes 2xP à profil bas



- Profil bas – 75 mm (2,95 po)
- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue

030404 962DL | Courant 436,65 \$

VENTE 299,95 \$

Cric d'atelier de 5/10 tonnes - Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manoeuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur, abaissé	Courant	VENTE
030434	955	5 T	6 po	1 455,65 \$	999,95 \$
030436	957	10 T	7 po	1 886,55 \$	1 295,95 \$

Cric d'atelier air/hydraulique de 5/10 tonnes - Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manoeuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur, abaissé	Courant	VENTE
030461	956	5 T	6 po	2 021,95 \$	1 388,95 \$
030466	959	10 T	7 po	2 460,15 \$	1 689,95 \$

Rampe de camion de 20 tonnes - Usage très intensif



- Poignée escamotable facilite le mouvement et s'entrepose facilement
- Approprié pour les camions avec larges pneus de 16 po de largeur maximum
- Comprend des coussins antidérapants afin d'éviter le patinage
- Capacité de 20 tonnes par paire

030481 TR-20ATW | Courant 1 388,70 \$

VENTE 953,95 \$

Cric pour embrayages - Usage intensif



- Pour les embrayages de 14 po et de 15-1/2 po par un seul technicien
- Tête du bloc d'embrayage brevetée pivote sur 360° dans toutes les positions
- Hauteur minimum : 13 po, hauteur de levée utile : 39 po

030501 802A | Courant 1 171,80 \$

VENTE 799,95 \$

Trousse de réparation de carrosserie 4 tonnes



La trousse de réparation comprend :

- Pompe hydraulique à main
- Vérin de 4 tonnes - course de 4 po - usage intensif
- Boyau hydraulique de 5 pi, avec ressort de rappel à chaque extrémité
- 5 tuyaux de rallonge avec raccords « Connexion Rapide » – 3-1/4 po, 5 po, 8-1/2 po, 16-1/2 po, 19-1/2 po
- Vérin d'écartement de 1/2 tonne
- Tête en caoutchouc, tête d'écartement, patte d'écartement et patte du plongeur, base plate, base en V, branchement rapide

030202 BRK-4T | Courant 465,75 \$

VENTE 319,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 12 tonnes - Usage intensif



- Testé préalablement en usine à 150% de sa capacité nominale
- Piston traité thermiquement pour offrir une résistance maximale
- Selle en acier ultra-robuste offrant une opération de levage sécuritaire

030152 370C | Courant 422,10 \$

VENTE 289,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 20 tonnes - Usage très intensif



- Fabriqué pour résister aux rigueurs du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110 – 120 lb/po²

030158 385SHD | Courant 436,65 \$

VENTE 299,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 30 tonnes - Usage très intensif



- Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irrégulières
- Fabriqués pour résister aux rigueurs du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110 – 120 lb/po²

030162 395SHD | Courant 724,75 \$

VENTE 497,85 \$

Palans à levier VLP

- De concept léger, alliant la polyvalence et la rentabilité
- A réussi une épreuve de charge à 150 % de sa capacité nominale
- Plaquettes de frein à disque (breveté) - durent 5 fois plus longtemps que le compétiteur

SUPER SPÉCIAL



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de levage nominale	Levée standard	Courant	VENTE
110603	VLP-25-5	1/4 T	5 pi	221,65 \$	151,95 \$
110604	VLP-50-5	1/2 T	5 pi	263,25 \$	179,95 \$

Transpalette à capacité de 5 500 lb

- Fourche extra-large de 27 x 48 po
- Les rouleaux d'entrée permettent l'entrée et la sortie faciles des palettes



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de levage nominale	Quantité par palette	Courant	VENTE
190918	PT-5500	5 500 lb	6	801,55 \$	589,95 \$


Nettoyeurs haute pression



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Horsepower	VENTE
291001	JPW3100L	JET	212 cc	659,00 \$
291005	JPW4000L	JET	420 cc	1 350,00 \$
291011	JPW4000GX	Honda GX390	389 cc	1 874,25 \$

Ensemble pistolet pulvérisateur et lance de 4 000 lb/po²

- Pistolet pulvérisateur de 36 po et lance
- 4 000 lb/po² de pression maximale
- Livré avec un coupleur de déconnexion rapide



N° PROD.	N° MOD.	VENTE
291405	PWGW4	81,55 \$

Grappins à poutre - Série VBC

- Ajustables pour s'adapter parfaitement à diverses largeurs de rebords et de poutres
- Conformes aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus)



N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Capacité nominale	Courant	VENTE
120613	VBC-1	1 T	2 200 lb	88,65 \$	63,95 \$
120615	VBC-2	2 T	4 400 lb	92,80 \$	66,95 \$
120616	VBC-3	3 T	6 600 lb	153,75 \$	110,95 \$

Treuil (sans câble) - Série JGP - Usage intensif

- Léger, simple et sécuritaire
- S'utilisent dans toutes les positions pour lever, tirer, abaisser ou tendre de lourdes charges



N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Capacité de levage nominale	Courant	VENTE
111138	JGP-75A	3/4 T	1 760 lb	1 233,35 \$	889,95 \$
111136	JGP-150A	1-1/2 T	3 520 lb	582,00 \$	419,95 \$
111137	JGP-300A	3 T	7 040 lb	706,70 \$	509,95 \$

Pompes à eau

- Boîtier en aluminium
- Impulseur robuste en fonte



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Entrée ou roulement	VENTE
291037	JWP20L	JET	2 po NPT	425,45 \$
291038	JWP30L	JET	3 po NPT	459,70 \$

Embout rotatif de 5 000 lb/po²

- Cet embout rotatif nettoie plus rapidement qu'un embout ordinaire. Idéal pour enlever la peinture ou nettoyer les surfaces en béton
- Livré avec un filtre en ligne d'une capacité de 5 000 lb/po² pour réduire l'usure et empêcher que l'orifice de l'embout se bouche



N° PROD.	N° MOD.	VENTE
291409	PWRNWF	108,00 \$



PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE

Jeu de douilles de 40 pcs à prise de 1/4 po SAE / métriques



- Acier chrome vanadium
- Rochet à démontage rapide 5-1/2 po
- Standards et profondes : 3/16 – 1/2 po
- Standards et profondes : 4 – 12 mm

CrV

020113 ISK-1440SM | Courant 85,85 \$

VENTE

61,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 3/8 po SAE



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standards : 3/8 – 3/4 po
- Profondes : 3/8 – 13/16 po

CrV

020123 ISK-3820S | Courant 99,70 \$

VENTE

71,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 3/8 po SAE / métriques



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standards : 3/8 – 7/8 po, 6 – 19 mm
- Profondes : 3/8 – 7/8 po, 8 – 19 mm

CrV

020125 ISK-3849SM | Courant 156,55 \$

VENTE

112,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 1/2 po SAE



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standards : 3/8 – 1-1/4 po

CrV

020133 ISK-1220S | Courant 156,55 \$

VENTE

112,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 1/2 po SAE et métriques



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standards : 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm
- Profondes : 9/16 – 7/8 po, 13 – 22 mm

CrV

020135 ISK-1249SM | Courant 277,10 \$

VENTE

199,95 \$

Jeu de douilles de 21 pcs à prise de 3/4 po SAE



- Cliquet à tête ronde de 20 po
- Standards : 3/4 – 2 po
- Douilles à 12 pans

CrV

020141 ISK-3421 | Courant 374,10 \$

VENTE

269,95 \$

Jeux de 10 clés combinées Jumbo SAE ou métriques



- Acier matricé au chrome vanadium de qualité industrielle

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
020202	ICWJ-10S	1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po	304,80 \$	219,95 \$
020203	ICWJ-10M	33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50 mm	304,80 \$	219,95 \$

Jeu d'outils de 200 pcs pour le mécanicien

SUPER SPÉCIAL



- Douilles Torque-Drive® régulières, profondes à 6 et 12 pans
- Inclus : 3 cliquets à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po

020304 IMTK-200 | Courant 290,95 \$

VENTE

189,95 \$

Jeux de 16 clés mixtes SAE ou métriques



- Panneau surlevé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
020215	ICW-16	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po	85,85 \$	61,95 \$
020216	ICW-16M	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 32 mm	85,85 \$	61,95 \$

Jeu de 14 clés à angles SAE à 60° et 15°



- Fini chromé satin
- 3/8 – 1-1/4 po
- 60° & 15°

020222 IACW-14 | Courant 149,60 \$

VENTE

107,95 \$

Jeux de 13 douilles SAE ou métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po



- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écailllements

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
020723	IPS-1312	SAE	78,95 \$	56,95 \$
020731	IPS-1312M	Métrique	67,85 \$	48,95 \$

Jeux de 13 douilles profondes SAE ou métriques à prise de 1/2 po



- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écailllements

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
020728	IPS-1312D	SAE	124,65 \$	89,95 \$
020736	IPS-1312DM	Métrique	112,20 \$	80,95 \$

Clés dynamométriques à prise carré



- Modèle à cliquet
 • 021801 : 120 – 960 lb-po
 • 021811 : 10 – 150 pi-lb

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Courant	VENTE
021801	ITW-2060	3/8 po	84,45 \$	60,95 \$
021811	ITW-2063	1/2 po	102,50 \$	73,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



- Lames en acier au chrome vanadium
- Manches ABS ergonomiques
- 3 x Phillips
- 3 x Pointe carrée
- 5 x Fente
- 3 x TORX

020907 IESD-14S | Courant 58,15 \$

VENTE 41,95 \$

Jeu de 14 tournevis avec manche ABS



- Lames en acier au chrome vanadium
- Manches ABS ergonomiques
- 3 x Phillips
- 3 x Pointe carrée
- 5 x Fente
- 3 x TORX

020911 ISD-14 | Courant 44,30 \$

VENTE 31,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



- 8, 10, 12 po
- 020236 IAW-3S | Courant 54,00 \$

VENTE 38,95 \$

Jeu de 3 pinces étaux avec manche coussiné



- Tous les modèles sont munis d'un coupe-fil
- 020606 ILPS-3C | Courant 38,75 \$

VENTE 27,95 \$

Jeu de 5 pinces à manche coussiné



- Manches coussinés
- 020604 IPL-5S | Courant 51,20 \$

VENTE 36,95 \$

Clés serre-tube d'aluminium



- Capacité : 2-1/2, 3, 5 po

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020415	IPW-18A	18 po	62,30 \$	44,95 \$
020416	IPW-24A	24 po	96,95 \$	69,95 \$
020417	IPW-36A	36 po	160,70 \$	115,95 \$


Coupe-boulons



- Lames durcies

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020504	IBC-18	18 po	34,60 \$	24,95 \$
020505	IBC-24	24 po	42,90 \$	30,95 \$
020506	IBC-36	36 po	84,45 \$	60,95 \$

Jeu de 4 leviers



- 6, 12, 16, 20 po
 - Acier mâtresse
- 022920 IRPB-4 | Courant 41,50 \$

VENTE 29,95 \$


Clés serre-tube d'acier



- Mors mobile en acier au carbone matricié

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020402	IPW-10	10 po	16,55 \$	11,95 \$
020404	IPW-14	14 po	22,10 \$	15,95 \$
020405	IPW-18	18 po	34,60 \$	24,95 \$
020406	IPW-24	24 po	48,45 \$	24,95 \$
020407	IPW-36	36 po	84,45 \$	60,95 \$

Jeu de 4 leviers



- 8, 12, 18 et 24 po
 - Manches composés de deux matériaux pour une bonne prise
- 022925 IMPB-4 | Courant 54,00 \$

VENTE 38,95 \$

Jeu de 7 extracteurs carrés



- 1/8 po – 9/16 po
- 024207 ISE-7 | Courant 83,10 \$

VENTE 59,95 \$

Transpalette de 5 500 lb



- Fourche de 27 x 48 po
- Pompe robuste offrant une durabilité accrue

024852 IPT-5500A | Courant 710,95 \$

VENTE 512,95 \$

Cric d'atelier de 3 tonnes



- Fabrication conforme aux normes ANSI
- Levée : 5-1/2 – 19-1/2 po

024827 ISJ-3A | Courant 296,50 \$

VENTE 213,95 \$

Rubans à mesurer SAE / métriques



- Ruban métallique très visible

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
022010	ITM-316R	3/4 x 16 po	9,75 \$	6,95 \$
022020	ITM-425R	1 x 25 po	15,45 \$	10,95 \$

Grue pliante de 2 tonnes pour moteur



- Longueur de flèche : 38,5 – 59,5 po
- Hauteur de la flèche : 73 – 88 po

024858 IFEC-2T | Courant 554,30 \$

VENTE 399,95 \$

Sommier de 40 po à cadre courbé moulé en métal de 6 roues



- 40 x 17 x 4 po
- Conception courbée au niveau des épaules offrant d'avantage de confort

024861 IGC-100 | Courant 120,50 \$

VENTE 86,95 \$

Sangles d'arrimage à cliquet de 1 po x 15 pi 1 500 lb



- Tissu imperméable renforcé en polyester
- Capacité nominale : 1 500 lb

027116 ITD-1154R | Courant 48,45 \$

VENTE 34,95 \$

Cric de ferme de 48 po



- Hauteur 48 po
- Capacité de 6 600 lb (3 000 kg)

024837 FJ48 | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Pied à coulisse électronique SAE / métrique de 6 po



- Échelles : 0 à 6 po en graduations de 1/1 000 po ou 0 – 150 mm en graduations de 0,01 mm

027515 IEDC-6 | Courant 47,05 \$

VENTE 33,95 \$

Multimètre numérique de 3-1/2 chiffres



- Mesure le courant c.c., la tension (c.a./c.c.), la résistance, sortie d'ondes carrées, température, vérification de diodes, et gain de courant au transistor

027551 IDMM-100 | Courant 35,95 \$

VENTE 25,95 \$

Thermomètre à infrarouge sans contact




- Affiche les résultats instantanément en temps réel
- Plage de mesure : -20°C à 520°C / -4°F à 968°F

027591 IRT-520 | Courant 146,85 \$

VENTE 99,95 \$

Dévidoirs à ressort pour boyau d'air - polypropylène



- Faits de polypropylène durable résistant aux chocs
- Pression max. : 028281 : 300 lb/po² 028282 : 140 lb/po²

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
028281	IAW3850	50 pi	256,30 \$	184,95 \$
028282	IAW1265	65 pi	284,05 \$	204,95 \$

Dévidoir rétractable pour tuyau à air de 3/8 po x 50 pi - acier

- Mécanisme de rembobinage automatique à ressort
- Ressort en acier durci de haut calibre, scellé et lubrifié
- Fabrication tout en acier et nervuré, procurant davantage de robustesse
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Bras réglable en 8 positions permettant une installation au plancher, au mur ou au plafond

028272 I3850AS | Courant 270,20 \$

VENTE 194,95 \$

Lampe stylo COB (puce sur plaque)



- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Agrafe de poche magnétique

849808 CPL-110 | Courant 16,75 \$

VENTE 12,95 \$

Lampe baladeuse COB (puce sur plaque) sur base à pivot



- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Base magnétique pivotante

849858 CPWL-260 | Courant 24,50 \$

VENTE 18,95 \$

Lampe frontale à DEL



- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pivote sur 9 positions

849821 JLHL-220 | Courant 50,10 \$

VENTE 38,75 \$

Lampe de chantier COB pliable



- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Support ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Déplacement à 180° et rotation à 270° du support pour orienter l'éclairage selon les besoins

849856 JUFL-500 | Courant 116,35 \$

VENTE 89,95 \$

Barre d'éclairage à DEL à haut rendement



- Bâti léger super-robuste pour les chantiers les plus exigeants
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh pour une durée de fonctionnement et de vie prolongée
- Fonctionne avec ou sans câble pour une plus grande polyvalence et une durée de fonctionnement illimitée

849840 JALB-2000 | Courant 310,35 \$

VENTE 239,95 \$

Lampe de poche à DEL - 600 lumens - avec chargeur de USB



- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849819 JLFL-600U | Courant 84,00 \$

VENTE 64,95 \$

Rallonges de qualité entrepreneur à branche simple

SUPER SPÉCIAL



- Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C
- Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

N° PROD.	N° MOD.	Gauge	Longueur	Courant	VENTE
849841	JLEC-1625S	16 SJTOW	25 pi	23,20 \$	15,95 \$
849842	JLEC-1650S	16 SJTOW	50 pi	40,05 \$	28,95 \$
849843	JLEC-16100S	16 SJTOW	100 pi	73,65 \$	49,95 \$
849861	JLEC-1425S	14 SJTOW	25 pi	29,45 \$	19,95 \$
849862	JLEC-1450S	14 SJTOW	50 pi	50,30 \$	33,95 \$
849864	JLEC-14100S	14 SJTOW	100 pi	94,55 \$	66,95 \$
849866	JLEC-1225S	12 SJTOW	25 pi	41,70 \$	29,95 \$
849867	JLEC-1250S	12 SJTOW	50 pi	82,25 \$	59,95 \$
849869	JLEC-12100S	12 SJTOW	100 pi	151,10 \$	99,95 \$

Lampe frontale CMS/COB rechargeable



- Technologies CMS et COB combinées pour un éclairage de longue portée ou à grand angle
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Le composant pour montage en surface XPG de Cree est ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage de longue portée
- La luminosité des deux sources d'éclairage peut être réglée selon différents modes : faible, élevé, stroboscopique et variable

849823 JUHL-250 | Courant 51,65 \$

VENTE 39,95 \$

Gordon d'éclairage temporaire de 100 pi



Jusqu'à épuisement

- 10 ampoules par cordon
- Ampoules 150 W max.

849879 JTLS-14100 | Courant 226,30 \$

VENTE 149,95 \$

Lampe de chantier COB avec détection des UV



- Technologies COB et UV combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de détection des fuites
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Rotation à 180° du faisceau et verrouillage dans 8 positions pour orienter l'éclairage selon les besoins

849855 JUFL-230UV | Courant 77,55 \$

VENTE 59,95 \$

Enrouleurs en ABS



- 3 prises avec mise à la terre

N° PROD.	N° MOD.	Gauge	Longueur	Courant	VENTE
849876	JPCR-1450	14/3 SJTOW	45 pi	212,05 \$	163,95 \$
849877	JPCR-1240	12/3 SJTOW	40 pi	212,05 \$	163,95 \$