

CIRCULAIRE PRINTEMPS 2021



Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.^{MC}

Jeu de 3 cisailles à forte action de levier

nouveau



- Contient 1 de chaque: pince coupante diagonale de 7 po, pince universale de 8 po, pince à bec long de 8,5 po
- 60 % d'effort en moins pour faciliter la coupe

730303 JHLP-3SHD | Courant 137,90 \$

VENTE

79,95 \$

Jeu de 90 douilles à prise de 1/4 po et 3/8 po

SUPER SPÉCIAL



- Grande variété de douilles à prise de 1/4 po et de 3/8 po pour faire toute sorte de travaux
- Comprend des douilles SAE, métriques, courtes et longues
- Cliquets à 48 dents de série RHQ de qualité supérieure

699707 SW-143890 | Courant 271,65 \$

VENTE

129,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Usage très intensif

nouveau



- Génère une force de couple de démarrage inverse de 1 200 pi-lb
- Mécanisme à double marteau pour réduire les vibrations et améliorer la durabilité

400280 IW12SHD | Courant 283,95 \$

VENTE

259,95 \$

Jeu de 26 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po



- SAE 7/16 - 1-1/4 po Longueur régulière et profonde
- Douilles fabriquées en acier au chrome molybdène SAE 4140 de première qualité à haute résistance aux chocs

610330 PS2612SD | Courant 293,10 \$

VENTE

169,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po pour usage très intensif - Enclume allongée de 6 po



- Génère une force de couple inverse de 2 200 lb pour les applications les plus exigeantes
- Conception durable pour réaliser les travaux les plus exigeants

400450 IW1SHD6 | Courant 1135,40 \$

nouveau

VENTE

799,95 \$

Chandelle de sécurité à goupille de 22 tonnes - Vendue par paire

disponible 15 mai



- S'utilisent et se vendent par paire pour soutenir les camions, les remorques et les équipements divers
- Large base de 10 po x 10 po pour un maximum de stabilité

032220 868 | Courant 332,54 \$

VENTE

239,95 \$




Plus de 70 nouveaux articles

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

Prix de vente en vigueur jusqu'au 31 juillet 2021

Distribué par



Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8
Tel: (819) 538-6383 Fax: (819) 538-0396

Pistolet graisseur pneumatique à double mode avec tuyau souple de 30 po



- Technologie double mode brevetée permettant de passer immédiatement d'une application unique à une application continue grâce à un simple interrupteur
- Élimine le besoin de deux pistolets graisseurs pneumatiques!
- Tête moulée en aluminium matricé pour usage intensif avec valve de chargement/purgeur d'air combinés

nouveau

350163 JDMAGG-14 | Courant 207,80 \$

VENTE **149,95 \$**

Jeu de 10 douilles à prise de 1/2 po pour retirer les boulons endommagés



nouveau

- Douilles spécialement conçues pour le retrait exclusif de fixations très endommagées ou arrondies
- Conception brevetée permettant d'avoir une meilleure prise au fur et à mesure que la force exercée augmente
- Convient aux applications SAE et métriques, ce qui représente une économie
- Acier au chrome vanadium traité thermiquement pour supporter de forts impacts

610392 PST-1012 | Courant 189,65 \$

VENTE **109,95 \$**

Jeu de 3 pinces avec cliquet et bouton-poussoir

nouveau



- Pince avec cliquet et bouton-poussoir pour verrouiller l'outil en position lors de tâches répétitives

730381 JRWP-3S | Courant 189,60 \$

VENTE **109,95 \$**

Jeu de 21 douilles métriques à prise de 3/4 po - 12 pans



- Toutes les pièces sont forgées en acier au chrome vanadium de qualité supérieure
- Contient : Douilles métriques de longueur standard à 12 pans de 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46 et 50 mm; cliquet à 24 dents réversible à retrait rapide, rallonge de 4 po et 8 po, manche en T coulissant de 18 po et BMC en plastique pour rangement.

600407 SW7521M-HD | Courant 776,00 \$

nouveau

VENTE **449,95 \$**

Pinces avec cliquet et bouton-poussoir

- Pince avec cliquet et bouton-poussoir pour verrouiller l'outil en position lors de tâches répétitives
- L'écartement est maintenu lorsque les branches du manche sont écartées, ce qui fait que la pince reste ajustée, contrairement aux pinces coulissantes ordinaires
- Indexage précis, adapté à des ouvrages, tuyaux, fixations et barres divers
- Mâchoires ultra-minces permettant d'exercer une force sur les petites surfaces avec moins d'effort et prise anti-dérapante fiable



nouveau

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
730501	JRWP-7	7-1/4 po	60,30 \$	34,95 \$
730502	JRWP-10	9-1/4 po	68,90 \$	39,95 \$
730503	JRWP-12	12 po	86,15 \$	49,95 \$

Jeu de 12 extracteurs de douilles à chocs de luxe

nouveau



- Bâti en acier à haute teneur en carbone de qualité supérieure, conçu pour résister à de forts impacts
- Entièrement traités thermiquement pour une robustesse maximale
- Comprend des extracteurs de vis brevetés sans perçage; ce qui se fait de mieux pour retirer les fixations endommagées
- Permet de retirer les vis endommagées sans avoir à percer de trou
- Contient : 1 de chaque : douille à chocs, embout à prise de 5/16 po, PH2 x 36 mm, PH3 x 36 mm, PH2 x 80 mm, fente 5/16 po x 36 mm, fente 3/8 po x 36 mm, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 - Pas d'extracteurs compatibles avec les vis de 1/8 po - 3/4 po (M3 - M19)

720705 JID-12S | Courant 86,15 \$

VENTE **49,95 \$**

Jeu de 9 douilles à chocs hexagonales à tête sphérique et prise de 1/2 po



nouveau

- Conception moderne conférant plus de flexibilité d'utilisation aux douilles à chocs hexagonales
- Permet d'avoir accès aux fixations dans des espaces exigus
- Acier CrMo

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
610332	BNH912	1/4 - 3/4 po	155,15 \$	89,95 \$
610336	BNH912	6 - 19 mm	155,15 \$	89,95 \$

Jeu de 3 poinçons effilés à manche long

nouveau



- Tailles de point 1/4 po 5/16 po 3/8 po
- Longueur de 16 po
- Conçus pour atteindre les goupilles dans les endroits difficiles d'accès
- Utilisés sur une variété de camions de gros tonnage, pour les freins de remorque, les équipements de construction, les engins agricoles, les automobiles, etc.
- Acier traité thermiquement pour plus de sécurité et une durée de vie accrue

775525 PPH-3XL | Courant 162,95 \$

VENTE **94,50 \$**

Trousse de réparation de carrosserie de 4 tonnes

030203

nouveau



SKD

030204




- Conçue pour être fiable et durer longtemps
- Éléments conçus pour exercer une pression, écarter et cintrer les panneaux de carrosserie des véhicules et pour effectuer d'autres réparations après une collision

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la pompe (PSI)	Courant	VENTE
030203	BRK-4KT	8 000	346,40 \$	249,95 \$
030204	BRK-4SHD	8 043	512,70 \$	369,95 \$

Trousse de réparation de carrosserie de 10 tonnes

030205

nouveau



SKD

030208



- Intérieur de la pompe et tige du piston chromés pour une résistance et une durée de vie accrues
- Boîtier en plastique moulé pour usage intensif avec roulettes pour faciliter le rangement et le déplacement

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la pompe (PSI)	Courant	VENTE
030205	BRK-10KT	8 937	457,25 \$	329,95 \$
030208	BRK-10SHD	8 937	762,15 \$	549,95 \$

Trousse de réparation de carrosserie de 20 tonnes pour usage très intensif

SKD

nouveau



- Avec la purge d'air automatique, inutile de purger la pompe avant utilisation

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la pompe (PSI)	Courant	VENTE
030256	BRK-20SHD	8 567	2 355,00 \$	1 699,95 \$

Clé à chocs à prise de 3/4 po - Usage intensif

nouveau



- Génère une force de couple inverse maximale de 1 000 pi-lb
- Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus

400360 IW34HDA | Courant 691,40 \$

VENTE

499,95 \$

Clé à chocs compacte à prise de 1/2 po

nouveau



- Conception compacte et légère pour une utilisation dans les espaces exigus
- Force de couple inverse de 500 pi-lb pour une puissance et un rendement optimaux

400268 IW12MINI | Courant 276,52 \$

VENTE

199,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Usage intensif

nouveau



- Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus
- Génère une force de couple inverse maximale de 650 pi-lb

400260 | Courant 320,19 \$

VENTE

229,95 \$

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, 0,6 HP - Série Silencieuse



- Puissant moteur de 0,6 HP
- Faible niveau sonore (84 dBA)

402214 MG1QS | Courant 177,30 \$

VENTE

127,95 \$

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, 0,3 HP - Série Silencieuse



- Puissant moteur de 0,3 HP
- Faible niveau sonore (84 dBA)

402209 MDG1QS | Courant 110,80 \$

VENTE

79,95 \$

Meuleuse à rectifier de 90 degrés, 0,6 HP - Série Silencieuse



- Puissant moteur de 0,6 HP
- Faible niveau sonore (84 dBA)

402213 MG90QS | Courant 350,55 \$

VENTE

249,95 \$

42 pcs SAE/métriques jeu de douilles à prise de 1/4 po - 12 pans



- 3/16 - 1/2 po, 4 - 12 mm
- Longueur régulière et profonde
- Acier CrV

600126 SW1442C-12 | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/8 po - 12 pans



- 3/8 - 3/4 po Régulières
- 3/8 - 13/16 po Profondes
- Acier CrV

600230 SW3821-12 | Courant 189,60 \$

VENTE 109,95 \$

Jeu de douilles métriques/SAE de 55 pcs à prise de 1/2 po - 12 pans



- 3/8 - 1-1/4 po, 10 - 32 mm Régulières
- 7/16 - 7/8 po, 10 - 21 mm Profondes
- Acier CrV

600342 SW1255C-12 | Courant 517,30 \$

VENTE 299,95 \$

24 pcs SAE jeu de douilles à prise de 1/4 po - 6 pans



- 3/16 - 1/2 po Longueur régulière et profondes
- Acier CrV

600115 SW1424-6 | Courant 127,55 \$

VENTE 73,95 \$

Jeu de douilles métriques de 30 pcs à prise de 3/8 po - 12 pans



- 8 - 19 mm Régulières et Profondes
- Acier CrV

600235 SW3830M-12 | Courant 215,50 \$

VENTE 124,95 \$

Jeu de douilles SAE de 20 pcs à prise de 1/2 po - 12 pans

SUPER SPECIAL



- 7/16 - 1-1/4 po Régulières
- Acier CrV

600324 SW1220-12 | Courant 310,35 \$

VENTE 179,95 \$

17 pcs SAE jeu de douilles à prise de 3/4 po - 12 pans



- 7/8 - 2 po Longueur régulière
- Acier CrV

601405 SS3417 | Courant 480,00 \$

VENTE 264,95 \$

45 pcs SAE/métriques jeu de douilles à prise de 3/8 po - 6 pans



- 3/8 - 3/4 po, 8 - 19 mm Longueur régulière
- 3/8 - 13/16 po, 8 - 19 mm Longueur profonde
- Acier CrV

600241 SW3845C-6 | Courant 336,20 \$

VENTE 194,95 \$

Jeu de douilles métriques de 24 pcs à prise de 1/2 po - 6 pans



- 12 - 24 mm Longueur régulière
- Acier CrV

600329 SW1224M-6 | Courant 327,60 \$

VENTE 189,95 \$

Jeu de 14 douilles E-Torx à prise de 1/4, 3/8 et 1/2 po



nouveau

- Taille : E4 - E24
- Acier CrV

601810 SS314TS | Courant 60,30 \$

VENTE 34,95 \$

Jeu de 12 douilles E-Torx longues à prise de 3/8 po



nouveau

- Taille : E4 - E20
- Acier CrV

601235 SS3812DTS | Courant 86,15 \$

VENTE 49,95 \$

Jeu de 9 douilles E-Torx longues à prise de 1/2 po



nouveau

- Taille : E10 - E24
- Acier CrV

601322 SS1209DTS | Courant 94,75 \$

VENTE 54,95 \$

Jeu de 13 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po – 6 pans



- 7/16 - 1-1/4 po
- Acier CrMo

610321 PS1312 | Courant 125,80 \$

VENTE 72,95 \$

Jeu de 19 douilles profondes à chocs, SAE à prise de 1/2 po – 6 pans



- 3/8 - 1-1/2 po
- Acier CrMo

610329 PS1912D | Courant 344,85 \$

VENTE 199,95 \$

Jeu de 10 douilles à chocs profondes SAE à prise de 1/2 po – 6 pans



- 7/16 - 1 po
- Acier CrMo

610303 PS1012D | Courant 163,75 \$

VENTE 94,95 \$

Jeu de 8 douilles profondes à chocs SAE à prise de 3/4 po – 6 pans



- 1 - 1-1/2 po
- Acier CrMo

610402 PS834D | Courant 379,35 \$

VENTE 219,95 \$

Jeu de 12 douilles à chocs SAE à prise de 1 po – 6 pans



- 2-1/8 - 3-1/2 po
- Acier CrMo

610506 PS1201 | Courant 1 826,40 \$

VENTE 1 059,00 \$

Jeu de 12 douilles à chocs profondes métriques à prise de 1/2 po – 6 pans



- 10 - 24 mm
- Acier CrMo

610310 PS1212DM | Courant 203,40 \$

VENTE 117,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po – 6 pans



- La flexibilité des joints universel robustes assurent l'accès aux endroits restreints
- 1/2 - 7/8 po
- Acier CrMo

610282 PSU738 | Courant 120,65 \$

nouveau

VENTE 69,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po – 6 pans



- La flexibilité des joints universel robustes assurent l'accès aux endroits restreints
- 10 - 19 mm
- Acier CrMo

610288 PSU1038M | Courant 172,40 \$

nouveau

VENTE 99,95 \$

Jeu de 16 douilles profondes à chocs à prise de 1/2 po SAE et métrique



- 1/4 - 3/4 po
- 6 - 19 mm

610340 PHB-1216C | Courant 275,85 \$

VENTE 159,95 \$

Jeu de 8 douilles à chocs E-Torx à prise de 3/8 po



nouveau

- Contient 1 de chaque : E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16
- Acier CrMo

610241 PTS838 | Courant 68,90 \$



VENTE 39,95 \$

Jeu de 9 douilles à chocs E-Torx à prise de 1/2 po



nouveau

- Contient 1 de chaque : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- Acier CrMo

610393 PTS912 | Courant 86,15 \$



VENTE 49,95 \$

Jeu de 9 douilles à chocs E-Torx à prise de 1/2 po



nouveau

- Contient 1 de chaque : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- Acier CrMo

610394 PTS912D | Courant 155,15 \$



VENTE 89,95 \$

Jeu de 6 pinces étaux à prise axiale

- Idéal pour la réparation professionnelle de carrosserie automobile, la fabrication de feuilles métalliques et les applications de soudage
- Pinces extra-minces conçues pour exercer une traction en ligne droite garantissant un meilleur accès
- Levier de déverrouillage rapide pour configurer les tâches répétitives vite et facilement
- 6 mâchoires de conception différente pour résoudre chacun de vos besoins
- Acier au chrome molybdène plaqué nickel pour résister à la corrosion

730371 JAGP-6 | Courant 310,30 \$

nouveau



VENTE

179,95 \$

Jeu de 5 mini-pinces étaux

nouveau




- Pince extra-compacte pour travaux de précision et accès à des espaces restreints
- Manche à ressort

730304 JMP-5S | Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

Jeu de 4 pinces à bagues



730353 SRP-4S | Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

Jeu de 4 pinces à usage très intensif pour anneau élastique de 7 po

SKD



- Pinces à usage très intensif pour les applications automobiles et travaux industriels les plus rudes
- Pointes en acier de roulement SUJ2 spécialement durci
- Capacité 3/4 po - 2-1/4 po

730354 SRP-770S | Courant 199,95 \$

VENTE

115,95 \$

Pince coupe-câble à double arête de 8-1/2 po

- Pince coupe-câble en acier trempé pour usage super intensif, conçue pour des applications industrielles exigeantes
- Bords tranchants en dents de scie, durcis par induction pour effectuer des coupes propres, sans écraser ni déformer le câble
- Peut aussi être utilisée pour enlever les gaines de câble
- Ressort invisible ouvrant automatiquement la pince pour limiter la fatigue de l'utilisateur

730253 JCCT-200SHD | Courant 74,00 \$



nouveau

VENTE

42,95 \$

Cisaille pour câble métallique à usage intensif de 7-1/2 po

- Cisaille pour câble métallique en acier trempé pour usage super intensif, conçue pour des applications industrielles exigeantes
- Bords tranchants durcis par induction, de type bypass, pour effectuer des coupes propres, aux extrémités nettes et sécuritaires
- Pinces à sertir à usage intensif pour sécuriser les extrémités du câble
- Ressort invisible écartant automatiquement la cisaille pour limiter la fatigue de l'utilisateur

730252 JWRC-190SHD | Courant 77,50 \$



nouveau

VENTE

44,95 \$

Pince coupe-fil multifonctions de 8-1/4 po

- Pince coupe-fil en acier trempé pour usage super intensif, conçue pour des applications industrielles exigeantes
- Pour tirer, tordre, couper, dénuder et sertir les fils
- Idéale pour mettre dans la poche ou pour d'autres usages itinérants
- Ressort invisible écartant automatiquement la pince pour limiter la fatigue de l'utilisateur

730290 JMWP-200SHD | Courant 77,50 \$



nouveau

VENTE

44,95 \$

Pinces à joint coulissant pour usage intensif



nouveau

- Conception à bec carré avec dents à stries profondes

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
730406	JSWJ-8	8 1/4 po	43,00 \$	24,95 \$
730407	JSWJ-10	10 po	56,85 \$	32,95 \$

Pince à bec-de-canard pour usage intensif de 8 po

- Pince en acier trempé au chrome molybdène à usage intensif, conçue pour des applications automobiles professionnelles
- Conception à mâchoire plus large, avec des dents à stries profondes pour agripper, tirer et tordre les fils de gros calibre
- Meilleure prise que les pinces à bec effilé ordinaires
- Manche plus long pour faciliter l'accès aux espaces encastrés
- Mâchoires et surfaces de coupe durcies par induction à HRC58

730409 JDBP-8 | Courant 48,20 \$



nouveau

VENTE

27,95 \$

Jeu de 5 pinces industrielles - Usage très intensif

SKD



- Contient 1 de chaque : Pince à joint articulé de 8 po, pince de lignard de 8 po, pince à bec long de 8 po, pince coupante diagonale 7-1/2 po, pince coulissante de 10 po.
- Pour les applications industrielles intensives

730306 JIPS-5SHD | Courant 155,15 \$

VENTE

89,95 \$

Jeu de 22 clés hexagonales SAE/métriques Hextractor^{MC}

nouveau



- Conception brevetée Hextractor^{MC} permettant de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies rapidement et facilement
- Peut être utilisée sur des fixations en bon état
- Angle d'entrée permettant d'atteindre facilement les fixations difficiles d'accès
- Procure la même force de couple que les clés hexagonales standard
- Acier au CRV soumis à un traitement thermique pour usage professionnel
- Boîtier breveté, pouvant être utilisé comme manche en forme de T ou L
- Fait partie du programme de solutions JET pour fixations endommagées
- Taille (SAE): 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Taille (Métrique): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm

775123 JHHK-22 | Courant 56,85 \$

VENTE

32,95 \$

Jeu de 13 clés hexagonales SAE Hextractor^{MC}

nouveau



- Taille (SAE): 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies

775124 JHHK-13 | Courant 32,70 \$

VENTE

18,95 \$

Jeu de 9 clés hexagonales métriques Hextractor^{MC}

nouveau



- Taille (Métrique): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm
- Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies

775128 JHHK-9M | Courant 30,95 \$

VENTE

17,95 \$

Jeu de 11 douilles SAE à embouts hexagonaux Hextractor^{MC} à prise de 1/4 et 3/8 po



nouveau

- Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies

601807 JHBS-11S | Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

Jeu de 11 douilles métriques à embouts hexagonaux Hextractor^{MC} à prise de 1/4 et 3/8 po



nouveau

- Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies

601809 JHBS-11M | Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

Jeu de 17 clés jumbo SAE à tige extra-longue à tête sphérique



- 0.05 – 3/4 po
- Acier S2

775176 JBHK-17XL | Courant 263,80 \$

VENTE

152,95 \$

Jeu de 17 clés jumbo à tige extra-longue à tête sphérique



- 1.3 – 19 mm
- Acier S2

775186 JBHK-17XLM | Courant 263,80 \$

VENTE

152,95 \$

Jeu de 22 clés de SAE/métriques hexagonales à tête sphérique



- 0.05 – 3/8 po, 1.5 – 10 mm
- Acier CrV

775164 JBHK-22SM | Courant 56,85 \$

VENTE

32,95 \$

10 pcs jeu de douilles inviolables à embouts TORX® à prise de 1/4 po et 3/8 po



- Prise de 1/4 po T10 – T30 et prise de 3/8 po T40 – T55 vient avec un porte douilles

601801 SS1438-10TB | Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

10 pcs jeu de douilles SAE à embouts hexagonaux à prise de 3/8 po et 1/2 po



- Prise de 3/8 po : 1/8 – 3/8 po
- Prise de 1/2 po : 1/2 – 5/8 po
- Avec un porte douilles
- Acier S2

601802 HSW3812-10 | Courant 77,50 \$

VENTE

44,95 \$

10 pcs jeu de douilles métriques à embouts hexagonaux à prise de 3/8 po et 1/2 po



- Prise de 3/8 po : 3 – 10 mm
- Prise de 1/2 po : 12 – 16 mm
- Avec un porte douilles
- Acier S2

601803 HSW3812-10M | Courant 77,50 \$

VENTE

44,95 \$

Jeu de 14 tournevis à manche surdimensionné



- Tiges CrV
- Plateau en plastique moulé

720507 JHSS-14 | Courant 155,15 \$

VENTE 89,95 \$

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec limitation de couple



- Limite de couple : 65, 80, 100, 120, 140 pi-lb
- Flexible pour limiter le couple
- Acier CrMo

682961 JTLE-5S | Courant 137,90 \$

VENTE 79,95 \$

Trousse de multiplicateur de couple de 1 850 pi-lb à prise de 3/4 po - Usage intensif



- La trousse comprend :
barres de réaction droite et de 90° avec base de réaction

719075 JTM-71850 | Courant 1 517,60 \$

VENTE 879,95 \$

Jeu de 9 tournevis à manche coussiné



- Fabriqué en acier breveté SVCM, l'outil est 30 % plus résistant que les tournevis CrV
- Prises coussinées intégrées offrant un confort prolongé et un couple supérieur
- Tête fendue, queue ronde 1/4 po x 4 po, 5/16 po x 6 po, 3/8 po x 8 po
- Tête phillips #1 x 3 po, #2 x 4 po, #3 x 6 po
- Tête carrée #1 x 4 po, #2 x 4 po, #3 x 4 po

720564 JKS-9S | Courant 155,15 \$

VENTE 89,95 \$

Jeu de 5 douilles à chocs pour roues en alliage léger à prise de 1/2 po



- 13/16 - 7/8 po, 17 - 21 mm
- Identification facile grâce au code couleur

610341 MWPS-512 | Courant 129,25 \$

VENTE 74,95 \$

Tournevis dynamométrique de 50 po-lb à prise de 1/4 po



- 10 - 50 po-lb
- Longueur 6 po

718991 JTSD-1450K | Courant 258,60 \$

VENTE 149,95 \$

Clés dynamométriques



- Échelles pi-lb et Nm

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718902	JTW-1425	1/4 po	13-3/4 po	40 - 250 po-lb (6 - 30 Nm)	212,05 \$	122,95 \$
718908	JTW-3880	3/8 po	15-1/4 po	15 - 80 pi-lb (19 - 110 Nm)	236,20 \$	136,95 \$
718918	JTW-34600	3/4 po	43 po	100 - 600 pi-lb (140 - 700 Nm)	1 207,15 \$	699,95 \$
718922	JTW-10700	1 po	72-7/8 po	135 - 700 pi-lb (135 - 949 Nm)	1 757,40 \$	1 019,00 \$

Jeu de 9 tournevis ergonomiques

- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV
- Tête fendue, queue ronde 3/16 x 3 po, 1/4 x 4 po, 5/16 x 6 po
- Tête phillips #1 x 3 po, #2 x 4 po, #3 x 6 po
- Tête carrée #1 x 4 po, #2 x 4 po, #3 x 4 po



720523 JTSD-9S | Courant 112,00 \$

VENTE 64,95 \$

Clés dynamométriques



- Une robustesse industrielle!
- Force de couple vers la gauche ou vers la droite

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718971	JITW-14250	1/4 po	9-3/4 po	50 - 250 po-lb (6.8 - 27.1 Nm)	258,60 \$	149,95 \$
718973	JITW-38100	3/8 po	17 po	20 - 100 pi-lb (33.9 - 128.8 Nm)	310,35 \$	179,95 \$
718976	JITW-12250	1/2 po	24 po	50 - 250 pi-lb (75 - 332 Nm)	344,85 \$	199,95 \$
718977	JITW-34600	3/4 po	48-7/8 po	150 - 600 pi-lb (237 - 779 Nm)	1 293,40 \$	749,95 \$
718980	JITW-101000	1 po	72-7/8 po	200 - 1 000 pi-lb (305 - 1 322 Nm)	2 586,85 \$	1 499,95 \$

Jeu de 19 pcs tournevis à cliquet avec embouts



- 8 tournevis, embouts à double extrémité et 3 grosseurs de tournevis à douille

720590 JRSD-19 | Courant 60,30 \$

VENTE 34,95 \$

Jeu de 16 clés combinées avec corps en relief SAE



- 1/4 – 1-1/4 po
- Acier CrV
- Pochette en térylène

700121 CWS-16S | Courant 241,35 \$

VENTE 139,95 \$

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet réversible SAE



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- 1/4 – 1 po
- Acier CrV
- Portant en plastique

700322 RCWS-13SR | Courant 465,55 \$

VENTE 269,95 \$

Jeu de 11 clés combinées avec corps en relief SAE



- 3/8 – 1 po
- Acier CrV
- Pochette en térylène

700115 CWS-11S | Courant 153,40 \$

VENTE 88,95 \$

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet SAE



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- 1/4 – 1 po
- Acier CrV
- Portant en plastique

700312 RCWS-13S | Courant 379,35 \$

VENTE 219,95 \$

Jeu de 4 clés SAE à cliquet à double tête

SUPER SPÉCIAL



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- 5/16 x 3/8 po, 7/16 x 1/2 po, 9/16 x 5/8 po, 11/16 x 3/4 po
- CrV Steel
- Étui en térylène inclus

700346 RDBS-4S | Courant 137,90 \$

VENTE 69,95 \$

Jeu de 12 clés combinées à cliquet métriques



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- 8 – 19 mm
- Acier CrV

700361 RCWS-12M | Courant 241,35 \$

VENTE 139,95 \$

Jeu de 6 clés métriques à cliquet à double tête

SUPER SPÉCIAL



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm
- Acier CrV
- Étui en térylène inclus

700396 RDBS-6M | Courant 224,10 \$

VENTE 109,95 \$

Jeu de 10 clés combinées avec corps en relief SAE



- 1-5/16 – 2 po
- S45C Acier alliage

700128 JCW-10-2 | Courant 862,25 \$

VENTE 499,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



- Inclus dans le jeu: Clés de 8, 10, et 12 po

711102 AW-3S | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de 11 clés combinées à cliquet et tête ovale articulée - SAE



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- Tête ovale articulée allant jusqu'à un angle de 180° pour atteindre plus facilement les endroits exigus
- Une légère tension suffit à maintenir l'outil en place tout en permettant d'ajuster facilement l'angle de travail

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
700331	RCWS-11FS	1/4 – 7/8 po	419,00 \$	242,95 \$
700381	RCWS-11FM	8 – 19 mm	372,45 \$	215,95 \$

Jeu de 8 clés SAE courtes à cliquet

SUPER SPÉCIAL



- 72 dents pour une amplitude de 5°
- Étui en térylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
700301	SRCWS-8S	5/16 – 3/4 po	172,35 \$	84,95 \$
700302	SRCWS-10M	10 – 19 mm	224,10 \$	109,95 \$

Jeu de 16 clés SAE longues



- Étui en térylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
700135	LCWS-16S	1/4 – 1-1/4 po	379,35 \$	219,95 \$
700185	LCWS-16M	7 – 24 mm	250,00 \$	144,95 \$

Marteaux à panne ronde - Manche en fibre de verre



- Avec manche en fibre de verre

N° PROD.	N° MOD.	Poids de la tête	Courant	VENTE
740161	BP-08F	8 oz	27,50 \$	15,95 \$
740163	BP-16F	16 oz	34,40 \$	19,95 \$
740164	BP-24F	24 oz	39,60 \$	22,95 \$
740165	BP-32F	32 oz	48,20 \$	27,95 \$

Marteau à panne fendue en acier de 16 oz



- Poignée en acier monobloc, pratiquement invulnérable aux coups répétés de puissance excessive

740321 CAS-16 | Courant 51,65 \$

VENTE 29,95 \$

Masses sans rebond



- Recouvrement de polyuréthane robuste

N° PROD.	N° MOD.	Poids de la tête	Courant	VENTE
740921	DB-100HD	1 lb	58,55 \$	33,95 \$
740922	DB-150HD	1-1/2 lb	68,90 \$	39,95 \$
740924	DB-225HD	2-1/4 lb	77,50 \$	44,95 \$
740925	DB-300HD	3 lb	94,75 \$	54,95 \$
740926	DB-400HD	4 lb	163,75 \$	94,95 \$
740927	DB-600HD	6 lb	431,05 \$	249,95 \$
740928	DB-800HD	8 lb	477,65 \$	276,95 \$
740929	DB-1000HD	10 lb	482,80 \$	279,95 \$
740930	DB-1200HD	12 lb	500,05 \$	289,95 \$

Marteaux de forgeron - Manche en fibre de verre



- Avec manche en fibre de verre

N° PROD.	N° MOD.	Poids de la tête	Courant	VENTE
740535	SH-10F	10 lb	103,40 \$	59,95 \$
740536	SH-12F	12 lb	120,65 \$	69,95 \$
740538	SH-16F	16 lb	137,90 \$	79,95 \$

Marteaux sans rebond manche indestructible - Usage très intensif



- Tiges à ressort en acier enchâssées dans du caoutchouc vulcanisé pour offrir un outil de frappe à toute épreuve
- Ne se casse pas, ne se courbe pas et ne se fend pas, même après des coups répétés de puissance excessive

N° PROD.	N° MOD.	Poids de la tête	Courant	VENTE
740580	USH-250	2,5 lb	94,75 \$	54,95 \$
740581	USH-412	4 lb	103,40 \$	59,95 \$
740582	USH-416	4 lb	120,65 \$	69,95 \$
740583	USH-624	6 lb	189,60 \$	109,95 \$
740584	USH-630	6 lb	201,70 \$	116,95 \$
740585	USH-824	8 lb	205,15 \$	118,95 \$
740587	USH-1030	10 lb	239,65 \$	138,95 \$
740588	USH-1230	12 lb	270,70 \$	156,95 \$

Marteaux à panne ronde manche indestructible - Usage très intensif



- Tiges à ressort en acier enchâssées dans du caoutchouc vulcanisé pour offrir un outil de frappe à toute épreuve
- Ne se casse pas, ne se courbe pas et ne se fend pas, même après des coups répétés de puissance excessive

N° PROD.	N° MOD.	Poids de la tête	Courant	VENTE
740174	UBP-2414	24 oz	86,15 \$	49,95 \$
740175	UBP-3214	32 oz	94,75 \$	54,95 \$

Jeu de 16 poinçons et burins



- Burin plat : 5/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po
- Pointeau à centre : 1/8, 5/32, 1/4 po
- Poinçon robuste : 1/8, 3/16, 1/4 po
- Poinçon chasse-rivets : 3/16, 1/4 po
- Chasse-goupille : 1/8, 3/16, 1/4 po
- Étui en térylène

775508 PC16-1S | Courant 241,35 \$

VENTE 139,95 \$

Jeu de 24 poinçons et burins



- Burin plat : 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po
- Pointeau à centre : 5/64, 5/32, 1/4 po, ACP-2 Auto
- Poinçon robuste : 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po
- Chasse-goupille : 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po
- Étui en térylène

775513 PC24S | Courant 284,50 \$

VENTE 164,95 \$

Jeu de 6 chasse-goupilles



- Chasse-goupille : 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po
- Étui en térylène

775526 RPP-6S | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Coupe-boulons 3-en-1



- Coupe boulons, tiges d'acier, fils et câbles

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
731204	BWC-18	18 po	79,50 \$	61,95 \$
731205	BWC-24	24 po	119,25 \$	89,95 \$

Coupe-boulons - Usage intensif



- Lames en acier au chrome-molybdène

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
731112	BC-12	12 po	60,75 \$	46,95 \$
731114	BC-14	14 po	64,60 \$	49,95 \$
731118	BC-18	18 po	77,55 \$	59,95 \$
731124	BC-24	24 po	90,50 \$	69,95 \$
731130	BC-30	30 po	142,20 \$	109,95 \$
731136	BC-36	36 po	193,95 \$	149,95 \$
731142	BC-42	42 po	297,45 \$	229,95 \$

Clés serre-tubes en acier - Usage intensif



- Crochet et mors en acier au chrome vanadium durci
- Dents trempées par induction

N° MOD.	N° MOD.	Capacité de la mâchoire	Courant	VENTE
710142	JPW-8	1 po	21,90 \$	16,95 \$
710143	JPW-10	1-1/2 po	25,80 \$	19,95 \$
710144	JPW-12	2 po	32,25 \$	24,95 \$
710145	JPW-14	2 po	38,75 \$	29,95 \$
710147	JPW-18	2-1/2 po	52,95 \$	40,95 \$
710150	JPW-24	3 po	82,70 \$	63,95 \$
710156	JPW-36	5 po	159,05 \$	122,95 \$
710159	JPW-48	6 po	245,70 \$	189,95 \$

Cisailles à usages multiples de 7-1/2 po - Usage très intensif



- En acier japonais de qualité supérieure pour les applications professionnelles
- Pour couper les branches, les goujons, le carton, la corde, le fil de fer et de nombreux autres matériaux

735253 JMPS-190 | Courant 36,15 \$

VENTE 20,95 \$

Clés serre-tubes en aluminium - Usage intensif



- Crochet et mors en acier au chrome vanadium durci
- Dents trempées par induction

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la mâchoire	Courant	VENTE
710245	JPWA-14	2 po	52,95 \$	40,95 \$
710247	JPWA-18	2-1/2 po	77,55 \$	59,95 \$
710250	JPWA-24	3 po	112,45 \$	86,95 \$
710256	JPWA-36	5 po	226,30 \$	174,95 \$

Jeu de 5 pcs pinces étaux - Usage très intensif



- À mâchoires incurvées : 5, 7, 10 po
- Bec long : 6, 9 po

730335 LPS-5 | Courant 160,30 \$

VENTE 92,95 \$

Jeu de 3 cisailles aviation - Usage très intensif



- Pour un usage professionnel
- Poignée en caoutchouc non-glissant

735305 JAS-3S | Courant 89,60 \$

VENTE 51,95 \$

Pinces étau coupante avec prise coussinée



- Acier CrMo
- Manches coussinés procurant un confort accru

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
730456	J7WRG	7 po	32,70 \$	18,95 \$
730459	J10WRG	10 po	36,15 \$	20,95 \$

Modèle de clé à chaînes 9 po



- Chaînes de 20 po
- Levier de détente pour la marche arrière plus facile à utiliser sous tension
- Conception exclusive avec orifice d'entraînement carré de 1/4 po dans le vis de réglage pour permettre l'utilisation d'un encliquetage ou d'une barre de force et accroître la pression de serrage dans les applications industrielles

730496 J2OR | Courant 53,40 \$

VENTE 30,95 \$

Serre verrouillable pour tôle de 8 po



- Levier de détente pour la marche arrière plus facile à utiliser sous tension
- Conception exclusive avec orifice d'entraînement carré de 1/4 po dans le vis de réglage pour permettre l'utilisation d'un encliquetage ou d'une barre de force et accroître la pression de serrage dans les applications industrielles

730558 J8R | Courant 46,50 \$

VENTE 26,95 \$

Serre verrouillable de soudeur de 9 po



- Levier de détente pour la marche arrière plus facile à utiliser sous tension
- Conception exclusive avec orifice d'entraînement carré de 1/4 po dans le vis de réglage pour permettre l'utilisation d'un encliquetage ou d'une barre de force et accroître la pression de serrage dans les applications industrielles

730559 J9R | Courant 51,65 \$

VENTE 29,95 \$

Pied à coulisse numérique



- Résolution 0,0005 po / 0,01 mm
- Écran d'affichage ACL extra-large
- Acier inoxydable

N° PROD.	N° MOD.	Incréments	Courant	VENTE
310131	JEDC-6	0,0005 po / 0,01 mm	101,65 \$	58,95 \$
310132	JEDC-8	0,0005 po / 0,01 mm	153,40 \$	88,95 \$
310136	JEDC-12	0,0005 po / 0,01 mm	205,15 \$	118,95 \$

Jauge numérique à rotor de 5 po



- Plage 0 – 5 po (0 – 125 mm)
- Incréments de 0.0005 po / 0.01 mm
- Acier inoxydable

310602 JERG-1 | Courant 396,60 \$

VENTE 229,95 \$

Extracteur d'engrenage à 2 ou 3 griffes

- Griffes reversibles permettant l'extraction depuis l'intérieur ou l'extérieur
- 2 ou 3 griffes
- Acier au chrome vanadium



N° PROD.	N° MOD.	Longueur de la vis	Courant	VENTE
770132	JGP-3HD	4-3/4 po	86,15 \$	49,95 \$
770133	JGP-4HD	7 po	120,65 \$	69,95 \$
770134	JGP-6HD	7 po	155,15 \$	89,95 \$
770135	JGP-8HD	9-1/2 po	224,10 \$	129,95 \$

Compas d'alésage à cadran de 6 po



- Plage 2 - 6 po
- Incréments de 0.0005 po

310511 JBG-6 | Courant 291,40 \$

VENTE 168,95 \$

Jauge numérique pour tambour de frein de 4 po- sans retrait de la roue



- Permet de mesurer l'épaisseur des disques de frein sans devoir retirer les roues
- Plage 0 – 100 mm
- Acier inoxydable

310603 JERG-1WO | Courant 672,50 \$

VENTE 389,95 \$

Jeu pour extracteur d'engrenage hydraulique de 10 tonnes - 12 pcs



- Aucun effort requis
- Durci pour une solidité maximale
- Portée max. : 4 po
- Écart max. : 10 po

770152 JHGP-10S | Courant 982,95 \$

VENTE 569,95 \$

Indicateur à cadran de 0 à 1 po



- Plage 0 - 1 po
- Incréments de 0.001 po

310502 JDI-1 | Courant 67,15 \$

VENTE 38,95 \$

Jauge numérique de 20 po pour tambour de frein



- Plage 0 – 20 po (500 mm)
- Incréments 0.0005 po / 0.01 mm
- La meilleure façon de mesurer l'usure des tambours de frein
- Acier inoxydable

310604 JEDG-1 | Courant 982,95 \$

VENTE 569,95 \$

Jeu de séparateurs de roulement de 12 pcs



- Séparateurs de 2-1/4 po et 3-1/2 po
- Acier au chrome vanadium

770302 JBS-12S | Courant 344,85 \$

VENTE 199,95 \$

Base aimantée (réglage haute précision)



- Force magnétique de 60 kg

310902 JMB-1 | Courant 67,15 \$

VENTE 38,95 \$

Jauge numérique de 17 po pour tambour de frein (sans retrait de la roue)



- Plage 0 – 17 po, Plage 0 – 430 mm
- Incréments 0.0005 po / 0.01 mm
- Permet de mesurer l'usure des tambours de frein sans devoir retirer les roues
- Acier inoxydable

310605 JEDG-1WO | Courant 1 276,15 \$

VENTE 739,95 \$

Thermomètre sans contact de 450°C



- Permet de relever la température avec précision sans contact
- Plage de mesure -20°C – 450°C
- Pointeur laser assurant une précision accrue
- Ne doit pas être utilisé à des fins médicales

310016 JIRT-450 | Courant 310,35 \$

VENTE 179,95 \$

Jeu d'outils à évaser à double recouvrement SAE



- Adaptateurs à double recouvrement fourni pour la tubulure de 3/16, 1/4, 5/16 3/8, 1/2 po

H1120 | Courant 118,90 \$

VENTE 68,95 \$

Jeu d'extracteur à inertie - Usage intensif



- S'applique aux cercles de boulons filetés de 4,5 et 6 avec une gamme de 4-1/4 po à 5-9/16 po

H3560 | Courant 431,05 \$

VENTE 249,95 \$

Contrôleur de batterie de charge



- Teste les batteries de 6 volts et 12 volts allant jusqu'à 1 000 CCA
- Capacité de la charge : 100 A

H3432 | Courant 98,20 \$

VENTE 56,95 \$

15-en-1 multi tournevis



- 7 embouts offrant 14 embout-tournevis
- Alliage S2 avec dureté Rockwell 59 +/- 2HRC

H3400 | Courant 49,95 \$

VENTE 28,95 \$

Rodoir pour gros moteurs



- Pierres de grain 280

H1843 | Courant 79,25 \$

VENTE 45,95 \$

Pince pour retrait de filtre à huile



- Convient aux filtres de 2-1/4 po à 6 po (60 à 152 mm)

H3310 | Courant 91,30 \$

VENTE 52,95 \$

Jeu de 8 pcs, douille embout carré triple de prise de 3/8 po



- Utilisation : fixation de culasse, arbre de roue motrice embrayage et autres pour les voitures européennes

H1458 | Courant 115,45 \$

VENTE 66,95 \$

Série Chrome - Usage intensif



HTA1000



HTA1109



HTA1125



HTA1144



HTA1150

N° PROD.	Description	Plage	Courant	VENTE
HTA1000	Ensemble mètre heure - Usage intensif et maritime	0 - 99999.9	120,65 \$	69,95 \$
HTA1109	Ensemble voltmètre	8 - 16 V	63,75 \$	36,95 \$
HTA1117	Trousse de jauge électrique de niveau de carburant	E - F	120,65 \$	69,95 \$
HTA1118	Ensemble pour température d'eau mécanique	130°F - 280°F (50°C - 140°C)	68,90 \$	39,95 \$
HTA1125	Ensemble manomètre tube capillaire mécanique à large flèche	130°F - 280°F (50°C - 140°C)	86,15 \$	49,95 \$
HTA1136	Ensemble eau électrique et température d'huile	130°F - 290°F (60°C - 140°C)	86,15 \$	49,95 \$
HTA1144	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique	0 - 80 lb/po ²	55,10 \$	31,95 \$
HTA1150	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique à large flèche	0 - 100 lb/po ²	68,90 \$	39,95 \$
HTA1153	Ensemble manomètre de pression d'huile électrique	0 - 100 lb/po ²	93,05 \$	53,95 \$
HTA1156	Tube capillaire mécanique pour mesure de la température de l'eau	130°F - 280°F (50°C - 140°C)	89,60 \$	51,95 \$

Multimètre pour l'automobile

- Essais de vérification du tachymètre, de l'angle de came, des injecteurs de carburant, des capteurs, des alternateurs, des fils de bougies d'allumage, des systèmes d'allumage et de charge, de l'état de la batterie et de la tension de démarrage.
- Écran d'affichage à cristaux liquides de lecture facile
- Fonction de conservation des données
- Usage informatique sécuritaire



H3630 | Courant 289,65 \$

VENTE 167,95 \$

Manomètre à cadran pour pneus



- L'aiguille garde la lecture jusqu'à la pression du bouton de sûreté
- Échelle : 10 à 100 lb/po², graduations aux 2 lb, avec lecture métrique (kPa)

H3266 | Courant 20,60 \$

VENTE 11,95 \$

Outil de gonflage de pneus à cadran avec manomètre



- Outil trois en un; pour gonfler, dégonfler et vérifier la pression des pneus
- Fabrication robuste procurant une durée utile accrue

H3284 | Courant 236,20 \$

VENTE 136,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif

SUPER SPÉCIAL



- Offre un couple percutant de 550 pi-lb
- Ne pèse que 5,7 lb
- Mécanisme à double marteaux permettant d'obtenir davantage de puissance ainsi que des chocs uniformes et équilibrés, réduisant du fait même la vibration

400252 AW50AT | Courant 203,75 \$

VENTE 139,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif (enclume de 2 po)



- Offre un couple percutant de 550 pi-lb
- Ne pèse que 6,01 lb
- Conception de la clé à chocs 1/2 po de style traditionnel extrêmement populaire
- Enclume rallongée de 2 po qui permet d'utiliser la clé dans les ateliers de réparation de pneus

400256 AW50ATE | Courant 247,40 \$

VENTE 169,95 \$

Clé à rochet mini à prise de 1/4 po – Usage intensif



- Notre « mini » cliquet le plus compact et puissant
- Tête profilée parfaite pour le travail dans le compartiment moteur et sous le tableau de bord
- Couple de serrage maximal : 25 pi-lb

400007 RW25HDM | Courant 247,40 \$

VENTE 169,95 \$

Clé à chocs papillon à prise de 3/8 po



- Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus, notamment sur les moteurs et les boîtes de vitesse
- Génère une force de couple maximale de 80 pi-lb et une force de desserrage de 100 pi-lb

400120 IW38BFLY | Courant 276,52 \$

nouveau

VENTE 199,95 \$

Clé à chocs angulaire à prise de 1/2 po



- Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus, notamment sur les moteurs et sous les véhicules
- Génère une force de couple inverse maximale de 300 pi-lb

400262 IW12AHD | Courant 392,98 \$

nouveau

VENTE 283,95 \$

Clé à chocs à prise de 3/4 po – Série composite – Usage très intensif

SKD



- Offre un couple de desserrage de 1 250 pi-lb
- Bouton de commande du sens de rotation à cadran positionné pour faciliter les manœuvres et doté de trois positions de serrage et de desserrage
- Poids 7.74 lb seulement

400340 AW19CSDP | Courant 800,60 \$

VENTE 549,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po – Usage très intensif

nouveau

SKD



- Génère une force de couple inverse de 2 200 lb pour les applications les plus exigeantes
- Conception durable pour réaliser les travaux les plus exigeants

400449 IW1SHD1 | Courant 1 120,85 \$

VENTE 785,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère – Usage intensif (Enclume de 6 po)



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1800 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 15,9 lb! – un rapport poids/performance sans précédent

400427 AW25LHD6 | Courant 1 353,75 \$

VENTE 929,95 \$

Râpeuse avec tuyau d'échappement

nouveau



- Conçue pour réparer et nettoyer les pneus
- Moteur de 2 500 T/M pour réduire la chaleur et la friction

403162 ATB716E | Courant 173,15 \$

VENTE 124,95 \$

Ligne d'air hélicoïdale avec raccords mâles pivotants et ressort de rappel de 1/4 po x 25 pi



- Fabrication polyvalente et légère en polyuréthane tressé, facile à manipuler et sans problème d'entortillement ou de pliage

408123 APUB-1425 | Courant 56,75 \$

VENTE 40,95 \$

Tuyaux à air hybride



- Fabrication en polymère pour les applications les plus difficiles
- Résistant aux UV, à l'ozone et aux produits chimiques pour une durée de vie accrue
- Plage de température : -40°C (-40°F) à +82°C (180°F)

N° PROD.	N° MOD.	DI x longueur	Courant	VENTE
408193	AH3825HY	3/8 po x 25 pi	55,35 \$	39,95 \$
408194	AH3850HY	3/8 po x 50 pi	83,10 \$	59,95 \$
408195	AH1225HY	1/2 po x 25 pi	69,20 \$	49,95 \$
408196	AH1250HY	1/2 po x 50 pi	124,65 \$	89,95 \$

Filter, régulateur et lubrificateur d'air - 2 éléments 1/2 po NPT - Standard

- Filtres : La propreté de l'air prolonge la durée de vie de l'outil, réduit les frais de réparation et de remplacement et limite le temps d'immobilisation
- Régulateurs : Un débit d'air contrôlé améliore le rendement de l'outil et la productivité de l'atelier
- Lubrificateurs : Une bonne lubrification prolonge la durée de vie de l'outil, et améliore son rendement et celui de l'atelier



408804 AFRLCS12 | Courant 315,90 \$

VENTE 227,95 \$

Perceuse pneumatique de 3/8 po avec mandrin à clé ou sans clé

nouveau



404433

404434

- Conçue pour les travaux de perçage très intensifs
- Cadran de vitesse variable pour une plus grande polyvalence

N° PROD.	N° MOD.	Mandrin	Courant	VENTE
404433	AD38VSRK	à clé	207,80 \$	149,95 \$
404434	AD38VSR	sans clé	221,65 \$	159,95 \$

Perceuse pneumatique de 1/2 po avec mandrin à clé ou sans clé

nouveau



404443

404444

- Conçue pour les travaux de perçage très intensifs
- Cadran de vitesse variable pour une plus grande polyvalence

N° PROD.	N° MOD.	Mandrin	Courant	VENTE
404443	AD12VSRK	à clé	332,55 \$	239,95 \$
404444	AD12VSR	sans clé	346,40 \$	249,95 \$

Tournevis hexagonal de 1/4 po à poignée pistolet

nouveau



- Conçu pour les travaux de fixation très intensifs
- Mécanisme d'enclenchement externe pour s'ajuster facilement à différentes configurations de force de couple

404608 PSD14HEC | Courant 263,25 \$

VENTE 189,95 \$

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, avec Rallonge de 6 po, 0,6 CV - Série silencieuse



- Puissant moteur de 0,6 CV
- Faible niveau sonore (84 dBA)

402215 MG6QSE | Courant 303,45 \$

nouveau

VENTE 218,95 \$

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, 0,9 CV - Série silencieuse



- Puissant moteur de 0,9 CV
- Usage super intensif
- Faible niveau sonore (82 dBA)

402223 MG19QS | Courant 297,90 \$

nouveau

VENTE 214,95 \$

Jeu 2-en-1 de mini-meules à rectifier

- Contient une mini-meule à 90° (402009) et une mini-meule à droite (402010) pour rectifier les matrices
- Avec roulement à billes pour une résistance et une durée de vie accrue
- Commande par levier pour un contrôle positif de la vitesse
- Régulateur intégré
- Système d'échappement frontal



SUPER SPÉCIAL

402148 MDGPROMO | Courant 131,60 \$

VENTE 87,95 \$

Tronçonneuse de 3 po - Usage intensif




- Moteur puissant de 0,6 CV
- Évacuation vers l'arrière, boîtier compact
- Cylindre de moteur de qualité à six ailettes de refroidissement améliorant le rendement et la durée de vie

409015 CO3HD | Courant 227,20 \$

VENTE 163,95 \$

Grignoteuse à course ascendante - Usage intensif



- Puissant moteur pneumatique de 4 CV d'usage professionnel de conception compacte
- Coupe lors de la course ascendante pour limiter le bris du poinçon

404153 AN16 | Courant 180,10 \$

VENTE 129,95 \$

Riveteuse pneumatique de 3/16 po - Usage intensif



- Puissante et légère, pour des utilisations variées
- Pour tous les types de rivets, notamment en acier et en aluminium, jusqu'à 3/16 po

409005 AR316HDA | Courant 254,70 \$

VENTE 174,95 \$

Trousse de 6 pièces pour marteau pneumatique - Usage très intensif

nouveau

SHD



- Conception compacte pour travailler dans les espaces exigus
- Gâchette très sensible pour un contrôle précis de la vitesse
- Livré avec 5 forets, bague de retenue pour changement rapide et boîtier moulé par soufflage

404136 AH200SHD | Courant 318,68 \$

VENTE 229,95 \$

Marteau pneumatique à cylindre moyen et tige de 0,401



- Cylindre moyen assurant une puissance constante
- Compatible avec les ciseaux courants à queue conique de 0,401

404123 AH150M | Courant 83,10 \$

VENTE 59,95 \$

Ponceuse haute-vitesse de 5 po



- Utilise des disques d'appui de 3, 4-1/2 et 5 po
- Régulateur de puissance incorporé
- Poignée de luxe

403102 VS125A | Courant 109,40 \$

VENTE 78,95 \$

Cric rouleur de 3 tonnes 2xP

- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule



030417 953D | Courant 349,30 \$

VENTE 239,95 \$

Cric d'atelier de 2-1/2 tonnes plus une paire de chandelles de 3 tonnes



- Cric d'atelier de 2-1/2 tonnes 030415, combiné à une paire de chandelles de 3 tonnes à un super bas prix unique!

030416 952B-SP | Courant 375,50 \$

VENTE 269,95 \$

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes plus une paire de chandelles de 4 tonnes



- Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes 030419, combiné à une paire de chandelles de 4 tonnes à un super bas prix unique!

030420 965D-SP | Courant 443,40 \$

VENTE 319,95 \$

Cric rouleur air/hydraulique télescopique de 50/25 tonnes - Usage très intensif



- Un cric très robuste à 2 étapes de course: un de 50 et 25 tonnes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole et parc automobile
- Hauteur basse: 215 mm (8.46 po)
- Hauteur élevée: 50 tonnes - 332 mm (13.07 po) levée - 117 mm (4.61 po)
- Hauteur élevée: 25 tonnes - 446 mm (17.56 po) Levée - 231 mm (9.09 po)

030475 750SHD | Courant 3 399,10 \$

VENTE 2 334,95 \$

Cric rouleur air/hydraulique télescopique de 60/40/20 tonnes à 3 étapes - Usage très intensif



- Un cric très robuste à 3 étapes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole, construction et les secteurs militaires
- Hauteur basse: 175 mm (6.89 po)
- Hauteur élevée: 60 tonnes - 252 mm (9.92 po) levée - 77 mm (3.03 po)
- Hauteur élevée: 40 tonnes - 322 mm (12.68 po) Levée - 147 mm (5.79 po)
- Hauteur élevée: 20 tonnes - 404 mm (15.91 po) Levée - 229 mm (9.02 po)

030476 760SHD | Courant 4 068,75 \$

VENTE 2 794,95 \$

Cric rouleur air/hydraulique télescopique de 80/50 tonnes à 2 étapes - Usage très intensif



- Le joint de dalle autoclave du piston offre un meilleur rendement sous les conditions de charge sévères
- La portée extra longue 138cm (54 po) peut être bloqué en 3 positions
- Hauteur basse: 230 mm (9.06 po)
- Hauteur élevée: 80 tonnes - 340 mm (13.39 po) levée - 110 mm (4.33 po)
- Hauteur élevée: 50 tonnes - 440 mm (17.32 po) Levée - 210 mm (8.27 po)

030477 780SHD | Courant 4 549,15 \$

VENTE 3 124,95 \$

Crics d'atelier - Usage intensif



030434

- Soupape de sécurité automatique qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manoeuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
030434	955	5 T	1 492,05 \$	1 024,95 \$
030436	957	10 T	1 936,05 \$	1 329,95 \$
030438	970SD	20 T	5 604,55 \$	3 849,95 \$

VENTE 3 849,95 \$

Rampes de camion de 20 tonnes - Usage très intensif



- Poignée escamotable facilite le mouvement et s'entrepose facilement
- Approprié pour les camions avec larges pneus de 16 po de largeur maximum
- Comprend des coussins antidérapants afin d'éviter le patinage
- Capacité de 20 tonnes par paire

030481 TR-20ATW | Courant 1 388,70 \$

VENTE 953,95 \$

Chandelle de 22 tonnes à goupille - Usage intensif



- Tiges à quatre réglages de hauteur
- Large selle de soutien
- Base carrée de 10 po x 10 po
- Vendues et expédiées séparément

032230 878B | Courant 303,85 \$

VENTE 219,95 \$

Cric air/hydraulique pour essieu de camion de 22 tonnes (727A)



nouveau

disponible 15 mai

- Conçu pour un usage intensif dans les ateliers de réparation de camions et de remorques
- Construction intégralement soudée de la pompe et du cylindre

030670 727A | Courant 873,03 \$

VENTE 599,95 \$

Cric air/hydraulique pour essieu de camion de 22 tonnes (728D)



nouveau

disponible 25 mai

- Conçu pour un usage intensif dans les ateliers de réparation de camions et de remorques
- Construction intégralement soudée de la pompe et du cylindre
- La conception du moteur pneumatique à grande vitesse permet au vérin de s'actionner plus vite

030645 728D | Courant 1 310,10 \$

VENTE 899,95 \$

Cric rouleur air/hydraulique télescopique de 22 tonnes à une étape - Usage très intensif




- Un cric très robuste à une étape de course: un de 22 tonnes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les secteurs militaires

030450 722SHD | Courant 1 688,60 \$

VENTE 1 159,95 \$

Cric pour boîte de vitesses de 1/2 tonne - Surbaissé

- Idéal pour manipuler des boîtes de vitesses de camion, de poids léger à modéré
- Siège universel complètement réglable avec bras ajustables pour positionner sans risque la boîte de vitesses



nouveau

030543 800B | Courant 1 108,65 \$

VENTE 799,95 \$

Cric pour boîte de vitesses de 1 tonne - Surbaissé

- Idéal pour manipuler des boîtes de vitesses de camion, de poids modéré à lourd
- Siège universel complètement réglable avec bras ajustables pour positionner sans risque la boîte de vitesses



nouveau

030546 806B | Courant 1 524,40 \$

VENTE 1 099,95 \$

Cric pour boîte de vitesses de 1-1/2 tonne - Surbaissé

- Idéal pour manipuler des boîtes de vitesses de camions poids lourds
- Siège universel complètement réglable avec bras ajustables pour positionner sans risque la boîte de vitesses



nouveau

030548 807A | Courant 2 355,90 \$

VENTE 1 699,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 20 tonnes - Usage très intensif

- Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irrégulières
- Fabriqué pour supporter les exigences du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110-120 lb/po²



SKOD

SUPER SPÉCIAL

030159 390SHD | Courant 543,20 \$

VENTE 299,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 20 tonnes à profil bas - Usage très intensif

- Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irrégulières
- Fabriqué pour supporter les exigences du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110-120 lb/po²



SKOD

030160 391SHD | Courant 509,95 \$

VENTE 367,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 30 tonnes - Usage très intensif

- Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irrégulières
- Fabriqué pour supporter les exigences du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110-120 lb/po²



SKOD

030162 395SHD | Courant 724,75 \$

VENTE 519,95 \$

Cric pour embrayages - Usage intensif

- Conception très efficace offrant au technicien la possibilité de retirer, d'installer, et de transporter les embrayages lourds des camions
- Tête du bloc d'embrayage brevetée pivotant sur 360° dans toutes les positions
- Hauteur minimum : 13 po, Hauteur de levée utile : 39 po



030501 802A | Courant 1 200,90 \$

VENTE 824,95 \$

Chariot pour tambour de frein - Usage intensif

- Convient aux tambours de frein de 15 po à 16-1/2 po
- Convient aux tambours à montage interne et externe



030483 623 | Courant 551,50 \$

VENTE 397,95 \$

Chariot porte-roues de 1 500 lb - Usage intensif

- Pour ensembles simple ou double de roues de camion
- Portée : 2-1/2 po – 10-1/4 po



030484 224 | Courant 1 062,60 \$

VENTE 729,95 \$

Support de stabilisation à pied unique de 3/4 tonne

nouveau disponible 15 mai

- Conçu pour soutenir les composants du véhicule et non le véhicule
- Idéal pour le remplacement des amortisseurs et du système d'échappement



032208 865A | Courant 221,67 \$

VENTE 159,95 \$

Chandelles de 10 tonnes à profil surbaissé

nouveau disponible 15 mai

- S'utilisent et se vendent par paire pour soutenir les camions, les remorques et les équipements
- Colonne de support à goupille réglable en hauteur dans différentes positions



032218 866A | Courant 332,54 \$

VENTE 239,95 \$

Support de stabilisation pour remorques - 20 tonnes

nouveau disponible 15 mai

- Conçu pour stabiliser et aider à soutenir les remorques sans camion
- Base de 14 pouces de diamètre pour une stabilité maximale
- Selle large en forme de losange pour bien maintenir la charge



032251 857 | Courant 346,40 \$

VENTE 249,95 \$

Pistolet graisseur pneumatique à double mode avec rallonge en tôle d'acier de 6 po
nouveau


- Pour application continue ou application unique
- 350167 JDPGG-14** | Courant 72,70 \$

VENTE 52,45 \$
Cuvette de vidange d'huile en polypropylène surbaissée de 17 gallons US (64 litres)


- Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
 - Pompe manuelle rotative pratique, permettant d'évacuer rapidement l'huile vers des fûts de stockage
- 350514 JOIDRLP** | Courant 540,40 \$

VENTE 389,95 \$
Clé de tambour - Poignée aluminium


- Conçue pour s'adapter aux bouchons de barils de 3/4 po et 2 po
- Fabriquée en aluminium moulé pour une résistance accrue
- Anti-étincelles pour des raisons de sécurité
- Trempée et durcie

350214 JADW-1 | Courant 48,45 \$

VENTE 34,95 \$
Pompe de graissage à pistolet - Usage intensif


- Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus
- 350155 JPPGG-14HD** | Courant 72,70 \$

VENTE 49,95 \$
Pompe rotative en plastique


- Pour utilisation avec des fluides ne pouvant pas être siphonnés à l'aide de pompes en fonte ou en acier
- Compatible avec des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)

350114 JPRP-200 | Courant 249,40 \$

VENTE 179,95 \$
Pompe vide-fût rotative - Usage intensif


- Corps en fonte robuste avec aubes en fonte usinées avec précision pour une meilleure succion et un débit en douceur
- Joint de pompe en caoutchouc à haute teneur en nitrile
- Débit de pompage de 5 litres, ou 1,30 gallon, par 20 tours
- Fonctionnement bi-directionnel - pompe dans l'une ou l'autre direction
- Conseillées pour : diesel, kérosène, huile à chauffage, huile moteur, lubrifiants (jusqu'à SAE 90), et autres produit non-corrosifs

350103 HRP-25 | Courant 145,50 \$

VENTE 99,95 \$
Pompe de graissage à levier - Usage intensif


- Boyau rigide inclus
- Offre 3 options de remplissage

350152 JLGG-14HD | Courant 53,80 \$

VENTE 36,95 \$
Pompe à seau à levier


- Montage sur seau de 25-50 lb. / 5 gallons
- Convient au transfert de l'huile pour boîte de vitesse, différentiel, et huiles plus lourdes

350106 JLBP-02 | Courant 102,50 \$

VENTE 73,95 \$
Pompe de levage verticale tous usages
nouveau

- La pompe qui fait tout!
- Bâti de pompe en acier inoxydable 316 et piston en PTFE pour un usage avec pratiquement tous les liquides
- Pompe jusqu'à 20 oz (600 ml) par course
- Équipée d'un jeu de tubes de contrôle des flux pour limiter le débit du jet
- Écrou de blocage permettant d'attacher un fil de mise à la terre pour une utilisation sécuritaire lors de la manipulation de fluides volatils

350119 JVLVP-55 | Courant 290,95 \$

VENTE 209,95 \$
Bidon de vidange d'huile de 24 gallons US (90 litres) - Usage intensif

- Bidon de vidange de 90 litres
- Boyau de drainage de 78 po
- Jauge indiquant le niveau d'huile
- Plateau commode pour les outils
- Entonnoir de vidange de 16 po de diamètre d'une capacité de 18 litres
- Adaptateur d'entonnoir de 23 po de diamètre
- Soupape de fermeture entre l'entonnoir et le réservoir, permettant d'inspecter l'huile drainée
- Évacuation sous pression des fluides. Pression maximale 7 lb/po²
- Entonnoir à hauteur réglable de 40 po à 79 po


350511 JOIDR90 | Courant 789,90 \$

VENTE 569,95 \$

Pompe pneumatique à graisse de 120 lb - Usage intensif

- Les pompes JET de usage intensif à rapport de 50 : 1 sont conçues pour le travail quotidien dans les ateliers, les centres de fabrication et de service et offrent une méthode rapide de graissage
- Chaque unité délivre 27 onces par minute
- Il suffit de brancher la pompe au système pneumatique et de la laisser faire tout le travail!
- Pompe pneumatique à rapport de 50 : 1 (contenant de 120 lb)
- Pression de fonctionnement de 70-115 lb/po²
- Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)
- Munie de 4 roulettes

350307 JAGP-120 | Courant 1 288,80 \$

VENTE 929,95 \$


Étaux pivotant - Usage intensif



- Mors serre-tube intégrés
- Base pivotante à 360° avec deux écrous de verrouillage

N° PROD.	N° MOD.	Ouverture maximale	Courant	VENTE
320151	JSV-4HD	4 po	142,20 \$	109,95 \$
320152	JSV-5HD	5 po	181,00 \$	139,95 \$
320153	JSV-6HD	6 po	245,70 \$	189,95 \$
320154	JSV-8HD	8 po	375,05 \$	289,95 \$

Étau polyvalent de 5 po - Usage intensif



- Qualité industrielle
- Base pivotante sur 360°
- Verrouillage double assurant un maximum de stabilité

321336 MPV-125S | Courant 331,05 \$

VENTE 255,95 \$

Étaux d'établi à usage intensif - Modèle Anglais



- Fonte GS pour usage intense supportant 30 000 lb/po² pour une grande solidité et avec une forte pression de serrage
- Conception anglaise classique

N° PROD.	N° MOD.	Ouverture maximale	Courant	VENTE
320332	JBPV-4	4,75 po	129,30 \$	99,95 \$
320333	JBPV-5	6,75 po	232,75 \$	179,95 \$
320334	JBPV-6	8 po	271,55 \$	209,95 \$
320335	JBPV-8	9 po	375,00 \$	289,90 \$

Étau d'établi de 6 po - Usage super intensif



- Fonte ductile pour usage intense pour une pression de 120 000 lb/po² pour les applications les plus exigeantes
- Jusqu'à 50 % plus solide que les étaux en acier forgé

320503 JADV-6 | Courant 452,65 \$

VENTE 349,95 \$

Étau d'établi à gorge arrondie - Usage intensif




- Conception à gorge arrondie pour éviter l'accumulation de la saleté et maintenir l'étau lubrifié
- Fonte ductile pour usage intense pour une pression de 60 000 lb/po² pour les applications les plus exigeantes

320403 JBTV-6 | Courant 388,00 \$

VENTE 299,95 \$

Étau de 4 po pour perceuse à colonne - Usage intensif



- Qualité industrielle

321124 DPV-4U | Courant 178,45 \$

VENTE 137,95 \$

Enrouleur de cordon en acier de calibre 14 - 25 pi



- 3 prises avec mise à la terre
- Cordon 14/3 SJTOW de 25 pi

849875 JSR-1430 | Courant 129,30 \$

VENTE 99,95 \$

Enrouleur en ABS de calibre 14 - 45 pi



- 3 prises avec mise à la terre
- Rallonge 14/3 SJTOW de 45 pi

849876 JPCR-1450 | Courant 206,90 \$

VENTE 159,95 \$

Serre-joints en C - Usage intensif



- Qualité industrielle en acier matricié
- Plaquette d'appui pour usage intensif

N° PROD.	N° MOD.	Profondeur de la gorge	Courant	VENTE
390102	CC-2	1 po	25,80 \$	19,95 \$
390103	CC-3	1-1/2 po	38,75 \$	29,95 \$
390104	CC-4	1-3/4 po	47,80 \$	36,95 \$
390105	CC-5	2-1/16 po	73,65 \$	56,95 \$
390106	CC-6	2-1/2 po	76,25 \$	58,95 \$
390108	CC-8	3-1/4 po	109,90 \$	84,95 \$

Serre-joints en L - Usage intensif



- Plaquette d'appui pivotantes

N° PROD.	N° MOD.	Profondeur de la gorge	Courant	VENTE
390224	JLHD-8	5-1/2 po	125,40 \$	96,95 \$
390226	JLHD-10	5-1/2 po	139,65 \$	107,95 \$
390228	JLHD-12	5-1/2 po	146,10 \$	112,95 \$
390230	JLHD-16	5-1/2 po	157,75 \$	121,95 \$
390232	JLHD-20	5-1/2 po	184,90 \$	142,95 \$
390233	JLHD-24	5-1/2 po	200,40 \$	154,95 \$

Enrouleur en ABS de calibre 12 - 40 pi



- 3 prises avec mise à la terre
- Rallonge 12/3 SJTOW de 40 pi

849877 JPCR-1240 | Courant 206,90 \$

VENTE 159,95 \$

Lampe baladeuse rechargeable à tête flexible de 300 lumens

nouveau

- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe baladeuse ou lampe de poche
- Tête ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- La tête bascule sur 180° et pivote sur 270° pour orienter l'éclairage selon les besoins*
- Tête se repliant contre la base pour un rangement facile et sûr
- Trou dans le socle permettant l'utilisation comme lampe de poche en position repliée
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible



849857 JUFL-300 | Courant 64,60 \$

VENTE 49,95 \$

Lampe baladeuse COB avec détection des UV de 230 lumens

- Technologies COB et UV combinées pour utilisation comme lampe baladeuse ou lampe de détection des fuites
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Rotation à 180° du faisceau et verrouillage dans 8 positions pour orienter l'éclairage selon les besoins



849855 JUFL-230UV | Courant 77,55 \$

VENTE 59,95 \$

Lampe baladeuse COB pliable de 500 lumens

- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe baladeuse ou lampe de poche
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Support ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Déplacement à 180° et rotation à 270° du support pour orienter l'éclairage selon les besoins



849856 | Courant 116,35 \$

VENTE 89,95 \$

Barre d'éclairage à DEL à haut rendement de 2 000 lumens

SUPER SPÉCIAL

- Bâti léger super-robuste pour les chantiers les plus exigeants
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh pour une durée de fonctionnement et de vie prolongée
- Fonctionne avec ou sans câble pour une plus grande polyvalence et une durée de fonctionnement illimitée

849840 JALB-2000 | Courant 310,35 \$

VENTE 209,95 \$

Lampe de chantier CMS de 20 watts avec trépied à usage intensif de 2 000 lumens

SUPER SPÉCIAL

- Technologie de diodes montées en surface hautement efficace, fournissant une lumière blanche brillante avec un minimum de consommation d'énergie
- Reste froide au toucher, même après avoir été utilisée toute la journée
- Trépied à déclenchement rapide

849904 SWL-20S | Courant 151,25 \$

VENTE 99,95 \$

Lampe de chantier CMS de 100 watts à deux têtes de 9 400 lumens

SUPER SPÉCIAL

- Technologie de diodes montées en surface hautement efficace, fournissant une lumière blanche brillante avec un minimum de consommation d'énergie
- Reste froide au toucher, même après avoir été utilisée toute la journée

849917 SWL-100T | Courant 310,35 \$

VENTE 199,95 \$

Lampe stylo COB de 110 lumens

- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Agrafe de poche magnétique

849808 CPL-110 | Courant 16,75 \$



VENTE 12,95 \$

Lampe baladeuse COB sur base à pivot de 260 lumens

- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Base magnétique pivotante

849858 CPWL-260 | Courant 25,80 \$



VENTE 19,95 \$

Lampe pivotante COB de 240 lumens

- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir poser la lampe sur n'importe quelle surface ou la fixer à n'importe quel support métallique

849854 JUPL-240 | Courant 64,60 \$

VENTE 49,95 \$

Lampes de poche intrinsèquement sûres

SUPER SPÉCIAL

- Lampes de poche intrinsèquement sûres pour utilisation dans des environnements où il y a des gaz inflammables, des émanations, des liquides ou poussières combustibles et des fibres ignifuges
- Conformes aux normes cULus Catégorie Division I, Catégorie II Division I et Catégorie III Division I – les normes les plus exigeantes du monde
- Totalement hermétiques pour empêcher que des micro-étincelles ne s'échappent de la lampe de poche

N° PROD.	N° MOD.	Durée de fonctionnement à haute puissance	Courant	VENTE
849702	ISFL-133	6 h	77,55 \$	59,95 \$
849703	ISFL-124	42,5 h	90,50 \$	69,95 \$

Lampe frontale COB de 150 lumens

- Technologie COB pour les travaux détaillés, exigeant un grand angle
- Modes de luminosité faible, élevée, stroboscopique et variable
- Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur

849824 JLHL-150 | Courant 25,80 \$



VENTE 19,95 \$

Lampe de poche à DEL - 600 lumens - avec chargeur de USB

- Passe d'un éclairage ciblé à un faisceau grand angle
- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849819 JLFL-600U | Courant 84,00 \$



VENTE 64,95 \$

Lampe frontale à DEL - 220 lumens

- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pivote sur 9 positions
- Contrôle par capteur pour une utilisation mains libres

849821 JLHL-220 | Courant 50,10 \$



VENTE 38,75 \$

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 27 po x 18 po



- Murs de construction double avec cadre renforcé
- Glissières à bille

842553 SMC2706 | Courant 543,40 \$

VENTE 399,95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 15 tiroirs de 72 po x 24 po



- Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes
- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs

842531 PRC7215 | Courant 3 118,20 \$

VENTE 2 295,00 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 27 po x 18 po



- Construction à double paroi avec armature renforcée

842503 SRC2707 | Courant 720,05 \$

VENTE 529,95 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 20 tiroirs de 72 po x 24 po



- La nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnel! Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement
- Alimentation électrique assurée par 6 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur
- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les coins de l'armoire contre les chocs et accroître sa rigidité et sa solidité

842631 HDRC7220 | Courant 4 069,30 \$

VENTE 2 995,00 \$

Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs de 42 po x 18 po



- Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!
- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs

842564 PMC4210 | Courant 720,05 \$

VENTE 529,95 \$

Chariot d'atelier en polypropylène - Usage intensif



- Tablettes de 36 po x 24 po
- Ne se cabossera pas, ne rouillera pas, ne s'écaillera pas et ne s'écaillera pas

842909 JPTC-3624 | Courant 310,35 \$

VENTE 239,95 \$

Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po - Usage intensif



- Pare-chocs d'angles en plastique pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif

842916 JTC-30194 | Courant 774,40 \$

VENTE 569,95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs de 42 po x 18 po



- Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!
- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs

842514 PRC4211 | Courant 1 073,30 \$

VENTE 789,95 \$

Établi à deux tiroirs verrouillables - Usage intensif

SUPER SPECIAL



- Dessus de table d'acier de calibre 10
- 59 po de large x 25 po de profondeur x 34-1/2 po de hauteur

843003 JWB-5925 | Courant 978,20 \$

VENTE 599,95 \$

Coffre à outils de chantier de 48 po x 24 po - Usage très intensif

disponible mi-mai

SKD



- Dimensions de 48-1/8 po de largeur x 24-1/8 po de profondeur x 28-3/8 po de hauteur (sans roulettes)
- Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale

842481 JSB-4824 | Courant 815,15 \$

VENTE 599,95 \$

Meules à tronçonner POWERPLUS® T1

TYPE 1

- Ces meules sont conçues pour la coupe à haut rendement de matériaux en acier et en acier inoxydable
- Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement élaborées pour couper l'acier, et en particulier tous les aciers inoxydables sans surchauffe et sans contamination



N° PROD.	Dimensions	Calibre	Courant	VENTE
501521	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	ZX60HP	3,15 \$	2,25 \$
501526	5 x 3/64 x 7/8 po	ZX60HP	3,30 \$	2,40 \$
501531	6 x 3/64 x 7/8 po	ZX60HP	4,70 \$	3,40 \$



Meules POWERPLUS® T27

TYPE 27

- Ces meules sont spécialement conçues pour un meulage à haut rendement, adapté à des travaux très variés
- Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité pour un meulage plus rapide, avec moins d'efforts




N° PROD.	Dimensions	Calibre	Courant	VENTE
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8 po	A24R	4,40 \$	3,15 \$
500428	5 x 1/4 x 7/8 po	A24R	4,75 \$	3,45 \$
500432	6 x 1/4 x 7/8 po	A24R	6,55 \$	4,75 \$
500438	7 x 1/4 x 7/8 po	A24R	7,40 \$	5,35 \$



Meules à tronçonner SUPER CHOP® T1

TYPE 1
**SUPER
SPECIAL**

- Conçues pour offrir une coupe droite, rapide, uniforme et une finition sans ébarbures
- Durée de vie record, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes



N° PROD.	Dimensions	Calibre	Courant	VENTE
501143	12 x 3/32 x 1 po	A36	9,85 \$	4,89 \$
501146	14 x 3/32 x 1 po	A36	11,65 \$	5,59 \$



Meules à tronçonner POWERPLUS® T1

TYPE 1

- Coupe à haut rendement de tous matériaux en acier, remarquable vitesse de coupe et durée de vie prolongée de la meule.



N° PROD.	Dimensions	Calibre	Courant	VENTE
501061	3 x 1/32 x 3/8 po	A60	2,45 \$	1,75 \$
501062	3 x 1/16 x 3/8 po	A60	2,45 \$	1,75 \$



Disques à lamelles au zircon POWERBLEND® TRM QC

TYPE 29

- Lamelles en grains de zircon pour une découpe rapide, sans surchauffe, de l'acier et de l'acier inoxydable et une durée de vie considérablement accrue
- Le mandrin de 5/8-11 à « Changement rapide » permet d'améliorer la productivité en réduisant le temps passé à remplacer les disques
- Le support du disque peut être découpé pour que le disque dure plus longtemps



N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503563	4-1/2 x 5/8-11 po	Z40	11,35 \$	8,20 \$
503565	4-1/2 x 5/8-11 po	Z60	11,35 \$	8,20 \$
503567	4-1/2 x 5/8-11 po	Z80	11,35 \$	8,20 \$
503569	4-1/2 x 5/8-11 po	Z120	11,35 \$	8,20 \$
503573	5 x 5/8-11 po	Z40	13,50 \$	9,75 \$
503575	5 x 5/8-11 po	Z60	13,50 \$	9,75 \$
503577	5 x 5/8-11 po	Z80	13,50 \$	9,75 \$
503579	5 x 5/8-11 po	Z120	13,50 \$	9,75 \$



Disques à lamelles POWERBLEND® EDG

TYPE 27

- Les nouveaux disques à lamelles à très haut rendement POWERBLEND EDG sont recourbés vers le haut à 90° pour donner les meilleurs résultats lors du meulage de soudures d'angles, de recoins et d'autres endroits difficiles d'accès
- Fabriqués à partir de grains de céramique spécialement formulés pour conserver leur tranchant afin d'assurer un plus haut rendement par coupe et de prolonger la durée de vie de la meule
- Meulage des cordons de soudure et coins



N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503865	4-1/2 x 7/8 po	C660	20,10 \$	14,50 \$
503875	5 x 7/8 po	C660	21,65 \$	15,60 \$



JET-KUT® B & G jeu de 29 forets longueur de production - Première qualité

- Angle de pointe de 135° de première qualité – fini noir et oxyde d'or
- Forets professionnels en acier rapide M2 à prix concurrentiel
- Lèvre de foret en oxyde de bronze or réduisant la friction et la chaleur et procurant une durée utile accrue
- Listel noir nitrocarburé améliorant la dureté de la surface et procurant un tranchant qui demeure aiguisé plus longtemps



570146 BG29 | Courant 142,70 \$

VENTE 102,95 \$

Jeu de 5 limes JET-KUT® - Qualité suprême

- Le jeu comprend 1 pièce de chaque :
- Lime bâtarde demi-ronde de 10 po
 - Lime bâtarde à parer de 10 po
 - Lime bâtarde plate de 8 po
 - Lime à parer douce de 8 po
 - Lime tiers-point conique mince de 6 po



532811 JFS-5V | Courant 65,05 \$

VENTE 46,95 \$

Jeu de 9 limes JET-KUT® - Qualité suprême

- Le jeu comprend 1 pièce de chaque :
- Lime bâtarde demi-ronde de 10 po
 - Lime bâtarde à parer de 10 po
 - Lime bâtarde plate de 10 po
 - Lime bâtarde ronde de 10 po
 - Lime bâtarde demi-ronde de 8 po
 - Lime bâtarde plate de 8 po
 - Lime bâtarde à parer de 8 po
 - Lime tiers-point conique mince de 6 po



532851 JFS-9V | Courant 117,75 \$

VENTE 84,95 \$

Brosse pour passes de soudure - Haut rendement

- Fabriqué avec un câble de qualité supérieure, conçu pour offrir un rendement exceptionnel et une durée de vie accrue
- Chaque faisceau est positionné avec précision pour garantir un équilibre parfait et une utilisation sans vibration
- Fabrication de haute qualité pour garantir un maximum de sécurité à l'utilisateur tout en enlevant rapidement le matériau



SUPER SPÉCIAL

N° PROD.	Diamètre	Diamètre du fil	Courant	VENTE
553488	4-1/2 po	0,02 po	22,10 \$	14,75 \$
553492	5 po	0,02 po	26,25 \$	17,50 \$
553496	6 po	0,02 po	29,05 \$	19,37 \$

Brosse boisseau à fils ondulés de 3 po x 5/8 po-11 NC

- Les brosses boisseau à fils métalliques ondulés de JET sont fabriquées avec des fils de piano de qualité supérieure (à teneur élevée en carbone d'acier), pour un brossage rapide et une durée de vie maximale
- Conçues pour le nettoyage des surfaces, l'élimination de la rouille et de la peinture et pour l'ébarbage léger des grandes surfaces planes



554100 CC318T | Courant 16,15 \$

VENTE 11,65 \$

Brosse boisseau à mèches torsadées de 3 po x 5/8 po-11 NC - Haut rendement

- Elles servent sur les meuleuses coudées pour les gros travaux de nettoyage, le décapage des soudures, l'ébarbage et tous les gros travaux de brossage



554203 CK3201T | Courant 19,85 \$

VENTE 14,30 \$

Jeu de 4 fraises au carbure JET-KUT® GP

- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65



534192 CBHP-4 | Courant 110,80 \$

VENTE 79,95 \$

Jeu de 6 fraises au carbure JET-KUT® de première qualité

- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65



534202 CBHP-6 | Courant 138,50 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de 8 fraises au carbure JET-KUT® de première qualité

- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65



534212 CBHP-8 | Courant 180,10 \$

VENTE 129,95 \$

Équerre d'ébéniste



- Graduations tous les 1/8 po de tous les côtés

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
776055	JSCS-812	8 po x 12 po	17,15 \$	9,95 \$
776060	JSRS-1624	16 po x 24 po	34,40 \$	19,95 \$

Équerre de charpente triangulaire de 7 x 10 po



- Profilé extrudé en aluminium très épais plus résistant

776061 JRAS-710 | Courant 24,05 \$

VENTE 13,95 \$

Pince à riveter à long bec



- Long bec

859042 JRT-200 | Courant 51,65 \$

VENTE 29,95 \$

Pince à riveter longue portée



- À longue portée

859044 JRT-707 | Courant 193,05 \$

VENTE 111,95 \$

Agrafeuse - Usage intensif



- Utilise des agrafes à usage intensif de 1/4 - 9/16 po

849411 JSG-101HD | Courant 75,80 \$

VENTE 43,95 \$

Marteau agrafeur - Usage intensif



- Utilise des agrafes à usage intensif de 1/4 - 3/8 po

849416 JHT-101HD | Courant 118,90 \$

VENTE 68,95 \$

Rubans à mesurer SAE/métrique



- Poignée ergonomique en caoutchouc

N° PROD.	N° MOD.	Langue	Courant	VENTE
775921	JTM-416SM	16 pi	15,45 \$	8,95 \$
775928	JTM-425S	25 pi	22,35 \$	12,95 \$
775929	JTM-425SM	25 pi	24,05 \$	13,95 \$

Rallonges de qualité entrepreneur - 3 prises



- Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C
- Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

N° PROD.	N° MOD.	Calibre x Longueur	Courant	VENTE
849881	JLEC-1425	14 x 25 pi	34,85 \$	26,95 \$
849882	JLEC-1450	14 x 50 pi	58,15 \$	44,95 \$
849884	JLEC-14100	14 x 100 pi	108,60 \$	83,95 \$
849886	JLEC-1225	12 x 25 pi	45,20 \$	34,95 \$
849887	JLEC-1250	12 x 50 pi	84,00 \$	64,95 \$

Niveaux



- Construction caisson avec côtes renforcées pour éviter la torsion et le cintrage
- Usiné avec précision des deux côtés pour un maximum d'exactitude
- Niveau à 3 fioles lecture, plomb et 45°

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
776001	JBL-9924B	24 po	39,60 \$	22,95 \$
776002	JBL-9948B	48 po	63,75 \$	36,95 \$
776004	JBL-9972B	72 po	86,15 \$	49,95 \$

Rallonges de qualité entrepreneur - prise unique



- Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C
- Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

N° PROD.	N° MOD.	Calibre x Longueur	Courant	VENTE
849861	JLEC-1425S	14 x 25 pi	29,70 \$	22,95 \$
849862	JLEC-1450S	14 x 50 pi	50,40 \$	38,95 \$
849864	JLEC-14100S	14 x 100 pi	96,95 \$	74,95 \$
849866	JLEC-1225S	12 x 25 pi	42,60 \$	32,95 \$
849867	JLEC-1250S	12 x 50 pi	82,70 \$	63,95 \$
849869	JLEC-12100S	12 x 100 pi	155,15 \$	119,95 \$

Scie à ruban horizontale/verticale de 4 po x 6 po



- Boîte de la scie et socle robustes en fonte
- Le moteur de 1/3 cv s'arrête automatiquement quand la coupe de la pièce est terminée
- Trois vitesses permettent la coupe de la plupart des matériaux, y compris le métal, le plastique et le bois

222326 JHVB-46 | Courant 1 209,15 \$

VENTE 889,95 \$

Scie à ruban horizontale de 7 po x 12 po



- Construction en fonte haute performance pour la précision et la durabilité
- Une boîte à trois vitesses remplace les systèmes à courroie que l'on trouve sur la plupart des machines comparables
- L'avance pour la coupe horizontale est contrôlée par un cylindre hydraulique entièrement réglable

222332 JHVG-712 | Courant 3 661,70 \$

VENTE 2 695,00 \$

Scie à ruban horizontale de 9 po x 16 po



- Conçue pour un usage industriel, cette scie se compose d'un bâti ultrarobuste en fonte et en acier
- Banc monopièce en fonte
- Socle enfermé et soudé pour plus de la résistance

222335 JHBS-916 | Courant 8 422,55 \$

VENTE 6 199,00 \$

Palan à levier VLP



- De concept léger, alliant la polyvalence et la rentabilité
- A réussi une épreuve de charge à 150% de sa capacité nominale
- Plaquettes de frein à disque (breveté) - durent 5 fois plus longtemps que le compétiteur

N° PROD.	N° MOD.	Levée standard	Courant	VENTE
110603	VLP-25-5	5 pi	221,65 \$	159,95 \$
110604	VLP-50-5	5 pi	263,25 \$	189,95 \$

Treuil à levier manuel - Usage intensif



- Capacité de tire de 2 tonnes, capacité de levage 1 tonne
- Crochet de tirage simple

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de levage nominale	Courant	VENTE
111225	JCPP-200	1 T	94,15 \$	67,95 \$
111228	JCPP-400D	2 T	162,10 \$	116,95 \$

Série JET - Treuil à levier (sans câble) - Usage intensif



- Léger, simple et sécuritaire
- S'utilisent dans toutes les positions pour lever, tirer, abaisser ou tendre de lourdes charges

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de levage nominale	Courant	VENTE
111136	JGP-75A	1 760 lb	582,00 \$	419,95 \$
111137	JGP-150A	3 520 lb	706,70 \$	509,95 \$
111138	JGP-300A	7 040 lb	1 233,35 \$	889,95 \$

Transpalette à capacité de 5 500 lb



- Fourche extra-large de 27 po x 48 po
- Les rouleaux d'entrée permettent l'entrée et la sortie faciles des palettes

190918 PT-5500 | Courant 801,55 \$

VENTE 589,95 \$

Série VBC - Attaches de poutre



- Ajustables pour s'adapter parfaitement à diverses largeurs de rebords et de poutres
- Conformes aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus)

N° PROD.	N° MOD.	Capacité nominale	Courant	VENTE
120613	VBC-1	2 200 lb	88,65 \$	59,95 \$
120615	VBC-2	4 400 lb	92,80 \$	63,95 \$
120616	VBC-3	6 600 lb	153,75 \$	104,95 \$
120617	VBC-5	11 000 lb	169,00 \$	115,95 \$

Lève-tôle JET de 3 tonnes - Usage intensif



- Testée à 200% de sa capacité

1909305 JPC-300 | Courant 409,65 \$

VENTE 294,95 \$

Série SUMO® - Griffes de levage pour fûts de 1 tonne

- Conçu pour soulever les tambours avec ou sans couvercle
- Fabrication tout en acier
- Chaîne en alliage galvanisée de 6 mm - calibre 80
- Facteur de sécurité 6 : 1
- Portée 19 po

1909392 SDL-100 | Courant 234,00 \$



VENTE 169,95 \$



PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE

Jeu de douilles de 40 pcs à prise de 1/4 po SAE / métriques



- Acier chrome vanadium
- Rochet à démontage rapide 5 - 1/2 po
- Standards et profondes : 3/16 - 1/2 po
- Standards et profondes : 4 - 12mm

020113 ISK-1440SM | Courant 85,85 \$

VENTE 61,95 \$

Jeu de douilles de 24 pcs à prise de 1/2 po métriques



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standards : 10 - 32 mm

020134 ISK-1224M | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 3/8 po SAE / métriques



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standards : 3/8 - 7/8 po, 6 - 19 mm
- Profondes : 3/8 - 7/8 po, 8 - 19 mm

020125 ISK-3849SM | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 1/2 po SAE



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standards : 3/8 - 1-1/4 po

020133 ISK-1220S | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 1/2 po SAE et métriques



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Régulière : 3/8 - 1-1/4 po, 10 - 32 mm
- Profondes : 9/16 - 7/8 po, 13 - 22 mm

020135 ISK-1249SM | Courant 277,10 \$

VENTE 199,95 \$

Jeu de douilles de 21 pcs à prise de 3/4 po SAE



- Cliquet à tête ronde de 20 po
- Standards : 3/4 - 2 po
- Douilles à 12 pans

020141 ISK-3421 | Courant 374,10 \$

VENTE 269,95 \$

Jeu de 16 clés mixtes



- Corps en relief
- 020215 : 1/4 - 1-1/4 po
- 020216 : 6 - 32 mm

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
020215	ICW-16	SAE	85,85 \$	61,95 \$
020216	ICW-16M	Métrique	85,85 \$	61,95 \$

Clés dynamométriques à prise carrée



- Modèle à cliquet

N° PROD.	N° MOD.	Max. Torque	Courant	VENTE
021801	ITW-2060	120 - 960 po-lb	84,45 \$	60,95 \$
021811	ITW-2063	10 - 150 pi-lb	102,50 \$	73,95 \$

Jeu de 14 clés à angles SAE à 60° et 15°



- Fini chromé satin
- 3/8 - 1-1/4 po
- 60° & 15°

020222 IACW-14 | Courant 149,60 \$

VENTE 107,95 \$

Jeu de 14 clés combinées polies



- Acier au chrome vanadium matricé traité thermiquement
- 020210 : 3/8 - 1-1/4 po
- 020211 : 10 - 32 mm

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
020210	ICW-14PS	SAE	62,30 \$	44,95 \$
020211	ICW-14PM	Métrique	62,30 \$	44,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



- Lames en acier au chrome vanadium
- Manches ABS ergonomiques
- 3 x Phillips
- 3 x Pointe carrée
- 5 x Fente
- 3 x TORX

020907 IESD-14S | Courant 58,15 \$

VENTE 41,95 \$

Jeu de 7 extracteurs de vis - carrés




- 1/8 - 9/16 po

024207 ISE-7 | Courant 83,10 \$

VENTE 59,95 \$

Jeu de 4 leviers



- 8, 12, 18 et 24 po
- Manches composés de deux matériaux pour une bonne prise

022925 IMPB-4 | Courant 54,00 \$

VENTE 38,95 \$

Rubans à mesurer SAE / métrique



- Ruban métallique très visible

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
022010	ITM-316R	3/4 po x 16 po	9,75 \$	6,95 \$
022020	ITM-425R	1 po x 25 po	15,45 \$	10,95 \$

Dévidoirs à ressort pour tuyau à eau de 1/2 po x 65 pi - polypropylène




- Faits de polypropylène durable résistant aux chocs
- Max. pression : 300 lb/po²

028282 IAW1265 | Courant 284,05 \$

VENTE 204,95 \$

Pince-monseigneur de 18 lb x 60 po à pointe biseautée



- 18 lb x 60 po x tige de 1-3/8 po

022937 IPB-6018 | Courant 83,10 \$

VENTE 59,95 \$

Sangles d'arrimage à cliquet de 1 po x 15 pi - 1 500 lb



- Tissu imperméable renforcé en polyester
- Capacité nominale : 1 500 lb

027116 ITD-1154R | Courant 48,45 \$

VENTE 34,95 \$

Dévidoirs rétractable pour tuyau à air de 3/8 po x 50 pi - acier



- Ressort en acier durci de haut calibre
- Max. pression : 300 lb/po²

028272 I3850AS | Courant 270,20 \$

VENTE 194,95 \$

Ensemble pistolet thermique de 10 pcs



- 120 volts, 12,5 ampères
- Deux réglages de chaleur et deux vitesses de soufflerie :
- Température de l'air :
- Basse : 375 °C (700 °F)
- Haute : 495 °C (925 °F)
- Nombreux accessoires inclus

011981 SPT270 | Courant 56,70 \$

VENTE 38,95 \$

Cric de ferme de 48 po



- Hauteur 48 po
- Capacité de 6 600 lb (3 000 kg)

024837 FJ48 | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Transpalette de 5 500 lb



- Fourche de 27 po x 48 po
- Pompe robuste offrant une durabilité accrue

024852 IPT-5500A | Courant 710,90 \$

VENTE 499,95 \$

Thermomètre à infrarouge sans contact



- Affiche les résultats instantanément en temps réel
- Plage de mesure : -20°C à 520°C / -4°F à 968°F
- Ne doit pas être utilisé à des fins médicales

027591 IRT-520 | Courant 138,50 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de 60 tarauds et de filières SAE / métriques

- Ensemble combiné de formats SAE et métriques
- Un taraud et une filière de de chaque
- Une filière et un tourne-à-gauche
- Un tourne-à-gauche à poignée en T
- Un calibre de filetage de formats SAE et métriques
- Un tournevis
- Les tarauds et les filières ont été traités thermiquement jusqu'à une dureté Rockwell C58-C61
- SAE #4-12, 1/4-1/2 po NC et NF, 1/8 po -27 NPT
- Métrique M3-M12

024312 ITD-60C | Courant 181,50 \$



VENTE 129,95 \$