



TOOLSHOP

EXPÉRIENCE. CONNAISSANCE. PASSION.

DEWALT

Page 257

\$329⁴⁵

DEW-DCPW1000B

**Nettoyeur à haute pression
1000 PSI 60V MAX* (outil seul)**

MILWAUKEE

Page 256

\$618⁸⁵

MLW-3016-21ST

**Kit débroussailluse
M18 FUEL™ avec QUIK-LOK™**

- Rayon de coupe: 14" - 16"
- (1) Batterie M18™ HIGH OUTPUT™ XC8.0
- (1) Chargeur rapide M18™/M12™



ATD Page 262

ATD-30320A

**Ventilateur haute
vitesse de 20"**

- 4,650 CFM

\$99⁹⁵

ATD-30324A

**Ventilateur
inclinable
de 24"**

- 6,937 CFM

\$189⁹⁵

TRAXION Page 289

TRX-1-110

**Sommier ProGear,
capacité de 400 lb**

- 40" x 21.25" x 6.5"

\$149³⁵

TRX-1-212

**Sommier robuste
King Crawler,
capacité de 400 lb**

- 43" x 26.25" x 6.875"

\$141⁵⁵

GRPEEDGE

\$367⁶⁵

GPE-MBS132

**Kit d'embouts de
tournevis RPT™ à
prise 1/4", 132 pièces**

Page 110



Page 110

GPE-BBX14S

**Kit d'extracteurs
G-FORS™ (Foreign Object
Removal System), 14 pcs**

- Conçu pour saisir jusqu'à
100% de fixations arrondies

\$389⁷⁵

MLW-3771-20

**Marteau-burin
M18 FUEL™
STRIKER™
de .401" (outil seul)**

- 0-3,000 coups/minute
- Force de frappe de 7 joules
- Comprend un burin
marteau et un burin plat

**NOUVEAU**

POWER PROBE

PWP-ECT3000B

**Retraceur/testeur de
circuits - trousse de base**

Page 39

\$288³⁵
**Tablettes
professionnelles
de diagnostic
bidirectionnel sans fil**

GW

# Pièce	Tablette	
GWR-GWSMART07	7"	\$799.95
GWR-GWSMART10	10"	\$2649.35

GWSMART10

Page 29

**\$139⁶⁵**

FBS

FBS-50300

Page 271

**Pulvérisateur à pompe de série
Performance - FPV/FPE, 1L**

- Pomper manuellement ou charger
avec de l'air comprimé



MUK-433 507

**Resurfaeur pour
l'intérieur de jante**
\$116⁹⁵MUELLER
KUEPS Page 341

MUK-433 508

3 tampons de rechange pour #433 507
\$191¹⁵

Pour l'usage exclusif des distributeurs autorisés de G2S TOBEQ INC.


Général Surplus 2000 Inc.

Pour tout le travail du bois et du métal

 362, Avenue Grand-Mère, Shawinigan (QC) G9T 2P8
 Tel: (819) 538-6383 Fax: (819) 538-0396

AUTEL MAXISYS

LE DIAGNOSTIC

EST DANS NOTRE ADN

DIAGNOSTICS
AVANCÉS



CESSEZ D'ENVOYER DES
RAPPORTS PAR COURRIEL

GÉREZ, COLLABOREZ ET STOCKEZ AVEC L'AUTEL CLOUD
CRÉEZ VOTRE COMPTE GRATUIT : [AUTEL.CC/CLOUD](https://autel.cc/cloud)



MS909 S2

ULTRA S2

MS919 S2

DIAGNOSTICS
PROFESSIONNELS

MS906PRO2-TS

TABLETTE DE
DIAGNOSTIC
ET TPMS



MS906 MAX

TABLETTE DE
DIAGNOSTIC
AVEC VCI BLUETOOTH

5 ANS COUVERTURE ÉTENDUE
LOGICIELLE ET MATÉRIELLE

VALABLE DU 1ER JANVIER 2026 AU 30 JUIN 2026



RÉFÉRENCES :
MS906MAX5YR
& MX9005YR



1.855.288.3587
USSUPPORT@AUTEL.COM



FORMATION AUTEL ACADEMY
autel.us/academy

WEB: AUTEL.US
SUIVEZ-NOUS: @AUTELTOOLS

AUTEL



Setting New Standards in Hand Tools
Driven by Patented Technology

Spéciaux d'été

1er juillet - 30 septembre 2026


Commander le #GPE-MBHBGO | \$808.95

ACHETEZ

Kit de douilles courtes chromées RPT Hex à prise 1/4", 3/8" & 1/2", SAE et métriques, 38 pcs (GPE-MH38S) \$808.95

OBTENEZ

Kit de douilles chromées RPT Hex longues sphériques métriques à prise 3/8", 6 pièces (GPE-BHBM6LS)



ÉCONOMISEZ \$250.05

Commander le #GPE-TPMSBOGO | \$808.95

ACHETEZ

Kit de douilles courtes chromées RPT Torx® à prise 1/4", 3/8" & 1/2", 45 pièces (GPE-MST45S) \$808.95

OBTENEZ

Kit de douilles courtes chromées RPT Torx Plus® à prise 1/4", 3/8" & 1/2", 13 pièces (GPE-STP13S)



ÉCONOMISEZ \$294.15

Commander le #GPE-XDBOGO | \$1081.05

ACHETEZ

Kit de douilles extracteurs longues métriques G-FORS à prise 3/8", 10 pcs (GPE-XBM10DS) \$492.75

Kit de douilles extracteurs longues métriques G-FORS à prise 1/2", 7 pcs (GPE-XCM7DS) \$588.35

OBTENEZ

Kit de douilles extracteurs longues métriques G-FORS à prise 1/4", 9 pcs (GPE-XAM9DS)

ACHETEZ DEUX,
OBTENEZ UN GRATUITEMENT



ÉCONOMISEZ \$273.05

Commander le #GPE-XBOGO | \$782.45

ACHETEZ

Kit de douilles extracteurs courtes métriques G-FORS à prise 3/8", 10 pcs (GPE-XBM10S) \$355.95

Kit de douilles extracteurs courtes métriques G-FORS à prise 1/2", 7 pcs (GPE-XCM7S) \$426.55

OBTENEZ

Kit de douilles extracteurs courtes métriques G-FORS à prise 1/4", 9 pcs (GPE-XAM9S)

ACHETEZ DEUX,
OBTENEZ UN GRATUITEMENT



ÉCONOMISEZ \$250.05

Clé en L métriques RPT™

GPE-LKHM9LS:
Kit de clés en L longues métriques RPT Hex, 9 pièces
\$150.95

Grandeurs:
1.5mm-10mm



Clé en L SAE RPT™

GPE-LKHS13LS:
Kit de clés en L longues SAE RPT Hex, 13 pièces
\$169.85


Grandeurs:
0.05"-3/8"



Clé à cliquet 1/4" à double action

GPE-DFRA6572:
Clé à cliquet double action à tête flexible à prise standard 1/4" et 7/16" Hex
\$117.65

Visionnez
le cliquet
en action!



NOUVEAUX Produits

Kit Torx® sphérique RPT™



GPE-BST9LS:
Douilles chromées longues RPT Torx®, à prise 1/4" et 3/8", 9 pièces
\$264.75

SUPER PROMOS

À L'ACHAT

Page 198

Coffre supérieur
de 41" TOBEQ



TBQ-RCBT411121ORBK

TBQ-RCBT411121LGBK

TBQ-RCBT411121RDBK

TBQ-RCBT411121BLBK

GRATUIT!

Quantités limitées

Armoire mobile assorti
de 41" TOBEQ

TBQ-TCBT410421ORBK

TBQ-TCBT410421LGBK

TBQ-TCBT410421RDBK

TBQ-TCBT410421BLBK



À L'ACHAT

IR Page 70

RC-2236QTIMAX, ou
IRC-2236QTIMAX-G, ou
IRC-2236QTIMAX-O, ou
IRC-2236QTIMAX-R, ou
IRC-2236QTIMAX-2

Clé à chocs à
prise 1/2" à enclume
interchangeable
• 1,500 pi-lb



GRATUIT!

Quantités limitées

IR Ingersoll Rand.

IRC-36QMAX

Clé à chocs ultra compacte
à prise 1/2"
• 640 pi-lb



À L'ACHAT

Page 27

AUTEL

Tablette de
diagnostic
avancé et
TPMS

AUL-MS906PRO2-TS



GRATUIT!

Quantités limitées

AUL-AL539
Lecteur de
codes +
fonctions
spéciales



À L'ACHAT

Page 71

IR

IRC-2145QIMAX

Clé à chocs
silencieuse à prise 3/4"
• 1,350 pi-lb



GRATUIT!

Quantités limitées



Carte Esso de \$50

À L'ACHAT

Page 28

AUTEL

AUL-MS919

Tablette
de diagnostic avancé



GRATUIT!

Quantités limitées

AUL-MV460
Vidéoscope
d'inspection
à écran
LCD 3.5"



À L'ACHAT

Page 72

IRC-285B-6

Clé à chocs à prise 1"
à enclume de 6"
• 1,475 pi-lb



GRATUIT!

Quantités limitées



IRC-327LS-A
Meuleuse pour
pneus 1/2 HP

IRC-SK8C5TN
Douilles à chocs
à 6 pans, prise 1"

À L'ACHAT

Page 33

AUTEL

AUL-TS900

Tablette
de diagnostic avancé



GRATUIT!

Quantités limitées

AUL-TBE100
Appareil de
mesure de la
profondeur des
sculptures des
pneus à laser



À L'ACHAT

Page 58

IR

IRC-W9691-K4E

Kit clé à chocs à
prise 1" IQV20 20V au li-ion
• 2,200 pi-lb



GRATUIT!

Quantités limitées



IRC-G4911

Râpeuse à pneu 20V



LANCEMENT EN AOÛT

Marteau à percussion
M18 FUEL^{MC} STRIKER^{MC}
(outil seulement)
(3771-20)



NOUVEAU

Meuleuse prolongée à rectifier
les matrices de 1/4 po M18
FUEL^{MC} (outil seulement) \$353⁴⁵
(3487-20)



NOUVEAU

Meuleuse droite à rectifier les
matrices M18 FUEL^{MC} (outil seulement)
1/2" (3055-20) | 1/4" (3058-20) | 3/8" (3059-20)
\$404²⁵ \$404²⁵

EXTENSIONS **M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}**



Taille-bordure à fouet
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2717)
\$195⁸⁵



Coupe-bordure
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2718)
\$195⁴⁵



Taille-haie articulé
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2719)
\$255²⁵



Scie à long manche de
10 po M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2720)



Rallonge M18 FUEL^{MC}
QUIK-LOK^{MD} de 3 pi
(49-16-2721)
\$111⁶⁵



Coupe-broussailles
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2738)
\$203⁸⁵



Rotoculteur M18 FUEL^{MC}
QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2739)
\$329⁵⁵



Balai enlève-débris en
caoutchouc M18 FUEL^{MC}
QUIK-LOK^{MD} (49-16-2740)
\$463³⁵



Brosse à soies
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2741)



Souffleur M18 FUEL^{MC}
QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2793)
\$235⁹⁵



Réciprocateur
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2794)
\$536⁰⁵



Finisseur de parterre
M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2795)
\$442⁹⁵



Taille-haie M18 FUEL^{MC}
QUIK-LOK^{MD}
(49-16-2796)
\$287⁵⁵

DEWALT

COMPACTE ET PUISSANTE^{MC}

REMPLEZ LES OUTILS PNEUMATIQUES PAR CETTE SOLUTION SANS FIL QUI OFFRE UN RENDEMENT SANS CONTRAINTES, UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE ET UNE PUISSANCE SIMILAIRE À CELLE DES OUTILS PNEUMATIQUES

ATOMIC
COMPACT SERIES

MEULEUSE À
RECTIFIER 20 V MAX*
ATOMIC COMPACT
SERIES^{MC}
(OUTIL SEULEMENT)

\$356⁶⁵

DEW-DCG420B



ATOMIC
COMPACT SERIES

MEULEUSE À
RECTIFIER À
ANGLE DROIT
20 V MAX* ATOMIC
COMPACT SERIES^{MC}
(OUTIL SEULEMENT)

\$356⁶⁵

DEW-DCG422B



ATOMIC
COMPACT SERIES

CLÉ À CHOCS
SANS FIL À ENCLUME
3/8 PO À ANNEAU
OUVERT ATOMIC
20 V MAX*
(OUTIL SEULEMENT)



DEW-DCF923B



SCIE À
ÉLAGUER SANS
BALAIS SANS FIL
8 PO 20 V MAX*
(OUTIL SEULEMENT)

\$205⁸⁵

DEW-DCCS623B



PROTO

DOUILLE À CHOCS STANDARD À
PRISE 1 PO, 6 PANS, 2-9/16 PO

\$381¹⁵

PRO-J10041L




PROTO

DOUILLE À CHOCS LONGUE À
PRISE 1 PO, 6 PANS, 2-3/4 PO

\$505⁶⁵

PRO-J10044L



PROTO

ENSEMBLE DE 4 BARRES À LEVIER
INCLUANT 2 À TÊTE PIVOTANTE

\$192³⁵

PRO-J2100A



PROTO

ENSEMBLE DE 4 LEVIERS
À GRANDE POIGNÉE

\$202³⁵

PRO-J2156S



PROTO

ENSEMBLE DE 10
EXTRACTEURS DE VIS

\$263⁹⁵

PRO-J9500B

Tous droits réservés © 2026 DEWALT^{MD}. Les marques de commerce suivantes concernent un ou plusieurs outils électriques, accessoires, ancrages et adhésifs à béton de DEWALT^{MD} : l'agencement de couleurs noir et jaune, la grille d'admission d'air en D, la série de pyramides sur la poignée, la configuration de l'emballage et la série de bosses en forme de losanges sur la surface de l'outil.

*Tension initiale maximum de 20 volts (avec moteur tournant librement). Tension nominale de 18 volts.

ACHETEZ DOUILLES À CHOC STAND. ET LONGUES À PRISE 1/2", 6 PANS, 39 PCS

Comprend
Stand. & longues:
3/8" - 1-1/2";
Joint universel à chocs



\$517.45

SUN-2668

OBTENEZ KIT SOUFFLETTE SUN-SXBG01K

\$46.35



**+ OBTENEZ
TAPIS MAGNÉTIQUE
FLEXIBLE 8" X 10"**
SUN-SXMAGMAT
\$86.05



ACHETEZ DOUILLES À CHOC MÉTRIQUES LONGUES À PRISE 3/4", 6 PANS, 26 PCS

Comprend:
19mm - 50mm

\$1157.45

SUN-4693



OBTENEZ CLÉS COMBINÉES JUMBO MÉTRIQUES À PANNEAU EN RELIEF, 7 PCS SUN-9707MA

\$312.65



ACHETEZ CRIC DE SERVICE PNEUM./HYDRAUL., 10 TONNES

Plage de hauteur:
6.25" - 22.5"



SUN-6614



OBTENEZ JEU DE 7 CLÉS À TÊTE COUDÉE JUMBO MÉTR.

SUN-9927
\$177.15

**+ OBTENEZ
CHANDELLES
À GOUPILLE,
22T (PAIRE)**
SUN-1522A
\$358.35



ACHETEZ CRIC DE SERVICE PNEUM./HYDRAUL. POUR CAMION, 22 TONNES

Plage de hauteur
(avec adaptateurs):
9" - 21.7"

Adaptateurs inclus:
3/4", 2", 4"

\$2091.25

SUN-6822



OBTENEZ CLÉ À CHOC EN COMPOSITE AU MAGNÉSIUM À PRISE 3/4"

SUN-SX3402
\$765.05



ACHETEZ CRIC DE TRANSMISSION TÉLESCOPIQUE, 1000 LB

Plage de
hauteur:
35" - 74.2"



SUN-7793B

OBTENEZ KIT CRIC BOUEILLE, 6 TONNES

SUN-4406KIT
\$173.85



ACHETEZ CHARIOT TOUT USAGE

Capacité:
350 lb
Dimensions:
35.3" x 30" x 16"
Plateaux: 3" de prof.
Poids: 39.33 lb



\$400.45

SUN-8005SC


OBTENEZ ENSEMBLE DE PLATEAU MAGNÉTIQUE PLIABLE DE 10" X 10" AVEC BANDE MAGNÉT. FLEXIBLE DE 2" X 12"

SUN-SXMAGPACK
\$124.75



ACHETEZ JEU DE 25 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES À RAINURE EN V, FINITION POLIE

Comprend:
8 - 32mm



\$430.65

SUN-9917MPRA

OBTENEZ KIT DE MINI CLIQUET TÊTE DOUBLE FLEXIBLE, DOUILLES ET EMBOUTS, PRISE 1/4", 44 PCS

SUN-9732
\$111.45



**+ OBTENEZ
TAPIS MAGNÉTIQUE
FLEXIBLE, 8" X 10"**
SUN-SXMAGMAT
\$86.05



ACHETEZ JEU DE 7 CLÉS À TÊTE ANGULAIRE MÉTRIQUES JUMBO

Comprend:
26 - 32mm

\$177.15

SUN-9927



OBTENEZ JEU DE 3 CLÉS RÉGLABLES DE 6", 8" ET 10"

SUN-SXAWS3C
\$60.45





GEARWRENCH

IMPOSSIBLE

A MANQUER

HAUTE VISIBILITÉ CLÉS MIXTES À LONG MANCHE

**GARANTIE
À VIE**

No. pièce	Description	Comprend	Rangement	
GWR-81919H	Ensemble de 44 clés mixtes à 12 pans SAE/métriques haute visibilité à long manche	SAE / métrique	Aucun	\$698.75
GWR-81917H	Ensemble de 18 clés mixtes à 12 pans SAE haute visibilité à long manche	SAE	Trousse enroulable	\$358.75
GWR-81901H	Ensemble de 15 clés mixtes à 12 pans SAE haute visibilité à long manche	SAE	Support	\$339.95
GWR-81918H	Ensemble de 15 clés mixtes à 12 pans SAE haute visibilité à long manche	SAE	Trousse enroulable	\$339.95
GWR-81916H	Ensemble de 22 clés mixtes à 12 pans métriques haute visibilité à long manche	Métrique	Trousse enroulable	\$398.45
GWR-81920H	Ensemble de 18 clés mixtes à 12 pans métriques haute visibilité à long manche	Métrique	Trousse enroulable	\$302.15
GWR-81902H	Ensemble de 15 clés mixtes à 12 pans métriques haute visibilité à long manche	Métrique	Support	\$339.95

Récupération/Recyclage/Recharge



Garantie limitée de 2 ans sur les pièces
1 an de garantie sur la main d'œuvre

COMMANDER2100

COMMANDER4100



ARCTIC COMMANDER	MTC-COMMANDER4100	MTC-COMMANDER2100
CARACTÉRISTIQUES	R1234YF & HYBRIDE Automatique	R134A Entièrement automatique
Écran tactile en couleur	10"	10"
Procédures automatiques et manuelles	■	■
Test de détection de fuites sous vide: programmable	■	■
Imprimante	Cap. d'impress. électron.	En option
Rinçage du système A/C	En option	
Pompe à vide	6 CFM	6 CFM
Identificateur de réfrigérant	■	■
Capacité Wi-Fi	■	■



Garantie de 1 an sur la main d'œuvre
Garantie de 2 ans sur les pièces
Garantie de 3 ans sur le compresseur

MXHD

MSX134 /
MSX3030 /
MSX1234



MAXX AIR	CPS-MSX134	CPS-MSX3030	CPS-MSX1234	CPS-MXHD
CARACTÉRISTIQUES	R134A Avec injection d'huile	R134A & R1234YF Compatible avec EV/hybride	R1234YF Compatible avec EV/hybride	R134A Pour véhicules commerc. Compat. avec EV/hybride
Écran couleur tactile	7"	7"	7"	7"
Impression	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Imprimante montée sur panneau en option ou option d'impression Wi-Fi /Bluetooth.
Réservoirs	Inclut 1 x 30lb. Compatible with 50lb.	Comprend 2 x 30lb. Compatible avec 50lb.	Comprend 1 x 30lb. Compatible avec 50lb.	Comprend 1 x 50lb. Compatible avec 90lb.
Pompe à vide	2 CFM	2 CFM	2 CFM	6 CFM
Identificateur de réfrigérant	■	■	■	■
Capacité Wi-Fi	■	■	■	■
Capacité Bluetooth®	■	■	■	■



Garantie limitée de 1 an

34788NI / 34788NI-H

AC1234-4

AC1234-9



	ROB-AC1234-9	ROB-AC1234-4	ROB-34788NI	ROB-34788NI-H
CARACTÉRISTIQUES	R1234YF Compatible avec hybride	R1234YF & Compatible avec hybride	R134A	R-134A Compatible avec hybride
Écran couleur	10"	4.3" Diag.	5" x 9"	5" x 9"
Entièrement automatique	■	■	■	■
Impression	Google Cloud	En option	En option	En option
Rinçage du système A/C	■	■	■	■
Identificateur de réfrigérant	■	■	■	■
Pompe à vide	■	■	■	■
Connexion	Technologie Wi-Fi et Bluetooth® intégrée	Capacité Wi-Fi et Bluetooth® (trousse en option)	Capacité Wi-Fi (trousse en option)	Capacité Wi-Fi (trousse en option)

Garantie
limitée de
1 an



ROB-17800C



Appareil multiréfrigérant de récupération, de recyclage et de recharge des fluides frigorigènes

- Récupère, recycle, évacue et recharge plusieurs fluides frigorigènes en une seule opération rapide et continue grâce à un seul branchement
- Idéal pour les véhicules de transport en commun, les autobus, les remorques ou conteneurs réfrigérés et autres applications utilisant des réfrigérants autres que le R-134a. Ne convient pas aux systèmes des véhicules légers de classe I à III ou des automobiles.
- Compatible avec: R12, R22, R134A, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R500, R502 et R507

Systèmes de récupération A/C

ROB-25700 **\$3043³⁵**

Appareil de récupération du réfrigérant contaminé pour les systèmes R-1234yf et R-134a

- Tuyaux basse pression pour les systèmes R-1234yf et R-134a
- Manomètres haute et basse pression de 2-1/2"
- Moteur 1/2 HP
- Tension de fonctionnement: 120V, 60Hz AC
- Le harnais de sécurité de l'arrêt du réservoir plein à 80% empêche le débordement du réservoir de récupération
- Compresseur sans huile traite le réfrigérant liquide et à l'état de vapeur
- La fonction d'auto-purge élimine tout résidu de réfrigérant de la machine
- Interrupteur d'arrêt haute pression



ROBINAIR

\$679⁰⁵

ROB-17990 Ensemble du réservoir de fluide frigorigène contaminé



Systèmes de récupération A/C

- Compresseur 1/2 HP sans huile
- 115V - 60 Hz

# Pièce	Description/ Caractéristiques	Caractérist. du compresseur	Conçu pour	Réfrigérants compatibles	Compatible avec les gaz combustibles	Retrait des réfrigérants contaminés	Réser. DOT	Filtre/ Déshydrateur	Séparateur d'huile	Kit manomètre	
MTC-69100	• Système complet de récupération A/C	• Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb	✓	✓		☎
MTC-69110	• Design certifié SAE J2810	• Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb		✓		☎
MTC-69360	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb	✓	✓		☎
MTC-69360-22	• Pour tous les camions réfrigérés • Raccords 1/4"	• Double piston • Sans étincelles		Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R22, R404, R407C et R410a			30 Lb	✓	✓		☎
MTC-69360-YF	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3		30 Lb	✓	✓		☎
MTC-69365	• Système de récupération de réfrigérant pour autobus et flottes	• Double piston • Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R410a			50 Lb	✓	✓		☎
MTC-69372	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R134a et R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3		2 x 30 Lb	✓	✓	✓	☎
MTC-69391	• Pour les systèmes A/C contaminés • Certifiée SAE J2810	• Double piston • Sans étincelles	R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R410a	✓ Incluant A2L & A3	✓	30 Lb				☎
MTC-69400-CON	• Pour les systèmes A/C contaminés • Mini, plus léger	• Double piston • Sans étincelles	R134a et R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3	✓	30 Lb				☎

Postes de charge A/C



Fabriqués
aux E-U

MTC-91585-B **\$1380¹⁵**

Poste de charge portable à un étage

- Contient tous les outils nécessaires pour charger le système A/C rapidement
- Balance de remplissage, capacité de 240 lb
- Manomètre 2-voies R134a, jauges de 2.5"
- Pompe à vide 6 CFM à un étage
- Raccords manuels
- Ensemble de 3 tuyaux de service



Fabriqués
aux E-U

MTC-91585-B-YF **\$1627⁹⁵**

Poste de charge portable double pour R134a/R1234yf

- Contient tous les outils nécessaires pour charger le système A/C rapidement
- Balance de remplissage, capacité de 240 lb
- Manomètre 2-voies, jauges de 2.5"
- Pompe à vide 6 CFM à un étage
- Raccords manuels R134a
- Raccords manuels R1234yf
- Adaptateur R1234yf
- Raccord fileté 1/2" acme-M x 1/2" acme-F LH
- Ensemble de 3 tuyaux de service



Mobile Monster – Postes de charge/ récupération, 110V

- Manomètre à 4 voies en aluminium (raccords 1/4" SAE)
- Balance de remplissage électronique, cap. de 240 lb
- Pompe à vide: 2 étages, 6 CFM
- Appareil de récupération des fluides frigorigènes Twin Turbo (#69350)
- Tuyaux avec raccords 1/4" x 1/4": 200" bleu et rouge, 72" & 36" jaune, 36" noir
- #91788 comprend:
 - Raccords manuels R-134a haute et basse pression 1/4" FL-M
 - Adaptateur 1/2 ACME-F x 1/4" FL-M R-134a
- Dimensions: 36-1/4" x 28-3/4" x 25"
- Réservoirs de charge/récupération non comprises

# Pièce	Description	Manomètre	
MTC-91787	Poste de charge/récupération complet - HVAC/ÉQUIPEMENTS	Numérique (#86103-DG) Pour +90 réfrigérants	
MTC-91788	Poste de charge/récupération pour R-134a	Analogue (#86103) Pour R-134a	

Rinceurs de système A/C



MTC-69900



Appareil de rinçage du système A/C

- Rince tous les syst. HVAC/R et automobiles
- Enlève les résidus et les solides causés par le bris du compresseur ou les filtres
- Réservoir de rinçage de 2.6 gallons (10L)
- Débit: 4 gal/min (16L/min)
- Connexion pour un réservoir additionnel externe
- Connexion pour une bouteille d'azote externe



MTC-91046-A **\$81⁹⁵**



Kit de rinçage du système A/C

- Fonctionne avec n'importe quel agent de rinçage léger
- Enlève rapidement les débris d'huile pendant les travaux de remise en état ou le remplacement du compresseur



Balances de remplissage & accessoires



ROB-TIF9030 **\$362⁶⁵**

Balance pour fluide frigorigène compacte

- Capacité de 220 lb (100kg)
- Mesures: Lb/oz; Lb décimales, Kg
- Alimentation par batterie 9V
- Plateforme de 9" x 9"



MTC-98210-BL **\$393⁶⁵**



Balance électronique pour fluide frigorigène de la série Black avec technologie sans fil Bluetooth®

- Capacité de 243 lb (110 kg)
- 260 pi de portée max. en visibilité directe
- Bluetooth® 4.2 et 5

Fonctions:

- Programmation de charge
- Pause/charge
- Programmation de la capacité
- Répétition



ATD-3637 **\$432⁰⁵**

Balance électronique pour fluide frigorigène

- Capacité de 243 lb (110 kg)
- Plateforme de 9" x 9"
- Mesures précises



MTC-98250 **\$281⁴⁵**

Couverture chauffante pour réservoir de réfrigérant

- Assure l'évacuation totale du réfrigérant des réservoirs de 30 et 50 livres
- Chauffe les réservoirs jusqu'à 125°F, ce qui entraîne une pression maximale de 185 psi pour le R134a, et 170 psi pour le R12
- Élément chauffant de 300W, 110V



Housses de protection



ROBINAIR

Housses en vinyle pour les appareils A/C RRR

# Pièce	Application	
ROB-17490	Anciens appareils 34900, 34800-2K, & séries 17800B. Nouveaux appareils 17800C et 34888HD.	\$211.75
ROB-17492	Appareils 342000, 17700-2K, 34700-2K, 34134Z, 34700Z, 34711-2K, AC375, AC375A, 17700Z, 34702Z.	\$155.35
ROB-17499	Appareils AC1234-4, AC1234-4-230, AC1234-6, AC1234-9, 34288NI, 34288NI-230, 34788NI, 34788NI-230, 34788NI-H, 34988NI, 34988NI-230.	\$188.15

Filtres et kits d'entretien



Filtres et kits d'entretien

# Pièce	Description	
ROB-34430	Filtre déshydrateur à changement rapide pour recycleur Pour les anciennes séries 17700A, 34134Z, 34450, 34700	\$200.65
ROB-34724	Filtre déshydrateur à changement rapide pour recycleur Pour tous les recycleurs A/C actuels/nouveaux	\$134.75
ROB-13169	Kit d'entretien: Pour les anciens modèles utilisant le filtre déshydrateur 34430. (17700A, 34700, 34134Z, 34300-2K)	\$219.55
ROB-13172	Kit d'entretien: Pour les modèles utilisant le filtre déshydrateur 34724. (17700A, 17700-2K, 34700, 34700Z, 34700-2K, 34800, 34800-2K, 34900)	\$153.95

Mastercool
"World Class Quality"

ARC COMMANDER

Filtres de rechange pour appareils COMMANDER

- Assure une élimination adéquate de l'humidité et des contaminants et empêche le lockout

# Pièce	Description	
MTC-COMD1-FLTRPK	Emballage de 1 filtre pour #COMMANDER: 4100, 4000, 4100-E, 4000-E, 3100-E, 3000-E, 2100-E, 2000-E, 1100-E, 1000-E. A une capacité de filtrage de 350 lb.	\$235.15
MTC-COMD2-FLTRPK	Emballage de 2 filtres pour #COMMANDER: 1100, 1000, 2100, 2000, 3100, 3000. A une capacité de filtrage de 175 lb.	\$302.45



Accessoires de rechange



ROBINAIR

ROB-16916 **\$868⁶⁵**
Sonde d'oxygène 1234yf de remplacement
• Capteur d'oxygène de remplacement pour assurer le fonctionnement de la machine 1234yf



MSA
Neutronics

NEU-1161013002 **\$497⁹⁵**
Sonde d'oxygène 1234yf de remplacement

- Même application que Robinair 16916
- Compatible avec les appareils RRR Robinair, Mastercool, CPS, Neutronics et les identificateurs de réfrigérant



NEU-6026000080 **\$79⁰⁵**
Filtre blanc pour gaz d'échantillonnage

Huiles pour pompes à vide

Huiles pour pompes à vide

- Conçues pour maintenir une viscosité maximale à des températures de fonctionnement élevées et pour améliorer les démarrages par temps froid.

ROBINAIR

# Pièce	Format	Quantité	
ROB-13119	16 oz.	12 bouteilles	\$157.05
ROB-13203	32 oz.	12 bouteilles	\$194.25
ROB-13204	1 gallon	4 bouteilles	\$250.85



Tuyaux de charge A/C



Tuyaux de charge R134a

# Pièce	Description	Raccords	
60"	ATD-36733	60" – Jaune	1/2" Acme-F \$51.45
72"	ATD-36781	72" – Bleu	1/2" Acme-F x 14mm-M \$47.45
	ATD-36783	72" – Jaune	1/2" Acme-F \$56.35
96"	ATD-3679	96" – Jeu de 3 tuyaux	1/2" Acme-F x 14mm-M \$134.65
	ATD-36791	96" – Bleu	1/2" Acme-F x 14mm-M \$57.15
	ATD-36792	96" – Rouge	1/2" Acme-F x 14mm-M \$57.15
	ATD-36793	96" – Jaune	1/2" Acme-F \$70.55

Manomètres

Manomètre rechargeable intelligent R134a & R1234yf

- Pression: psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa
- Température: °F ou °C
- Réfrigérant: lb, kg • Huile frigorigène: oz, ml
- Connexions: 1/2" ACME-M
- Comprend un câble de charge a USB-C
- **Le kit comprend:** tuyaux R134a de 72", raccords manuels R134a, et kit de conversion R134a/R1234yf



# Pièce	Description	
MTC-99934	Manomètre seul.	\$555.75
MTC-99935	Kit	\$725.95

MTC-99946-BT-2 **\$1008⁶⁵**

Manomètre Bluetooth® à 4 voies compatible avec tous les gaz

- Tuyaux haute pression de 60", tuyaux d'aspiration noir, (2) pinces
- Écran tactile LCD de 4.3"
- Capteur de vide intégré • Affiche: pression, vide, température (C°/F°); calcule automatiquement votre surchauffe et sous-refroidissement
- Enregistrement de données, minuteries de test de fuite et des alarmes



Manomètres numériques compacts "Mini-Fold" à 2 voies en aluminium

- Capacité de calculer la pression/température pour jusqu'à 91 réfrigérants différents, notamment R134a, R1234yf, R410a et R22 (adaptateurs/tuyaux appropriés requis)
- Conversion des unités entre MPa, kPa, bar, psi, kg/cm2, inHg



MTC-82172 **\$474⁶⁵**

"Mini-Fold" numérique pour R1234yf


- (3) tuyaux de 72"
- Raccords manuels R1234yf



MTC-84472 **\$446⁷⁵**

"Mini-Fold" numér. pour R134a

- (3) tuyaux de 72"
- Raccords manuels R134a



MTC-89660-PRO5 **\$214⁵⁵**

Manomètre R134a, 2-voies

- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords R134a
- Pince perçante 3-en-1 pour canette d'huile A/C



MTC-98661-PRO **\$312⁰⁵**

Manomètre double R134a/R12, 2-voies

- (3) Tuyaux R134a • (3) Tuyaux R12
- Raccords manuels • Pince perçante 3-en-1 pour canette d'huile A/C




MTC-89661-AYF **\$430²⁵** Manomètre en aluminium R1234yf/R134a

- Jauges de 2-1/2" • (3) Tuyaux R134a de 60"
- Raccords manuels R134a
- Raccords haute et basse pression R1234yf
- Adapt. 1/2" acme-M + F, filetage à gauche
- (2) Adaptateurs 12mm-M x 14mm-F R1234yf



MTC-81661 **\$286⁸⁵** Manomètre en laiton R1234yf, 2-voies

- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords R1234yf haute et basse pression
- Jauges de 3-1/8"
- Unité de mesure en Bar/PSI



MTC-83272 **\$365⁰⁵** Manomètre R1234yf, 2-voies, vanne à piston

- (3) Tuyaux de 72"
- Raccords R1234yf haute et basse pression
- Jauges de 3-1/2" • Unité de mesure en Bar/PSI



MTC-89661-UV **\$267⁹⁵** Manomètre en aluminium R134a, avec mini injecteur de colorant à 10 applications

- Tuyaux de 60" avec raccords manuels
- Injecteur de colorant à 10 applications



Kits de verres d'inspection visuelle

- Déterminez facilement si le système de climatisation a besoin d'être rincé
- L'unité peut être utilisée avec une pompe à vide standard ou avec la fonction de vide de votre machine R/R/R
- Permet à l'utilisateur d'inspecter visuellement le réfrigérant dans n'importe quel système R134a ou R1234yf et d'identifier l'excès de colorant, d'huile ou de débris
- Permet à l'utilisateur d'extraire une petite partie du réfrigérant pour une inspection visuelle réelle et d'être réintroduit dans le système

# Pièce	Réfrigérant	
MTC-53376	R134a	\$278.65
MTC-53376-YF	R1234yf	\$305.35



Manomètres

Manomètres BlackMax

- Raccords 1/2" ACME
- (3) Tuyaux de 8 pi • Raccords manuels

# Pièce	Réfrigérant	
CPS-MAID8QZ	R134a	\$746.05
CPS-MAID8QDL	R134a et R1234yf	\$527.95
CPS-MAID8QYF	HFO-R1234yf	\$369.35

cps

MAID8QZ



MAID8QDL



MAID8QYF

ROBINAIR

Manomètre en aluminium R134a

- Tuyaux de 60" R134a
- Raccords de service manuels 90°



ROBINAIR

Manomètre en aluminium R134a


- Raccords manuels 90°
- Tuyaux de 72" R134a (1/2" ACME x 14mm)



Manomètre en laiton R134a, 2 voies

- Jauges R12/R134a, avec PSI et température °F
- Raccords manuels 90°
- Tuyaux de 72" R134a (1/2" ACME x 14mm)

YF



Manomètre en laiton R1234yf/R134a


- (3) Tuyaux de 60" R134a
- Jauges ré-étalonnables de 2.5" au silicone
- Orifice d'accès supplém. pour la conduite de vide
- Raccords R1234yfs & R134a haute et basse press.
- Adaptateur fileté LH 1/2" (M) x 1/2" (F)
- (2) Adapt. R1234yf 12mm (M) x 14mm (F)

YF




Manomètre double de luxe en laiton pour R12/R134a

- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords manuels
- Adaptateur 1/4" SAE-M x 1/2" ACME-F



Manomètre double de luxe en aluminium pour R12/R134a

- Raccords manuels
- Adaptateur 1/4" SAE-M x 1/2" ACME-F



Manomètre en laiton R1234yf, 2-voies

- (3) Tuyaux de 60" • Raccords manuels haute et basse pression

ATD

Jauges de remplacement

ROBINAIR

ROB-11794

ROB-11795

ATD

ATD-3667

ATD-3666



Jauges de remplacement

# Pièce	Description	
ROB-11794	R22 et R134a – Jauge de remplacement universelle, BASSE PRESSION • Lecture en PSI/kPa • Temp. en °F	\$53.35
ROB-11795	R22 et R134a – Jauge de remplacement universelle, HAUTE PRESSION • Lecture en PSI/kPa • Temp. en °F	\$53.35
ATD-3667	R12 et R134a – Jauge de remplacement universelle, BASSE PRESSION • Lecture en PSI • Temp. en °F	\$20.85
ATD-3666	R12 et R134a – Jauge de remplacement universelle, HAUTE PRESSION • Lecture en PSI • Temp. en °F	\$20.85

Raccords de service

ROBINAIR

Raccords R-1234yf

# Pièce	Description	
ROB-18122	Basse pression	\$136.05
ROB-18123	Haute pression	\$136.05
ROB-18124	Kit de 2-pcs	\$234.15



18122



18123

Raccords CO2 pour systèmes R744

- Connexion 1/4" SAE
- Rencontre les normes SAE J639
- Remplissage précis grâce à une ouverture réglable
- Haute résistance à la pression

Mastercool
"World Class Quality"

# Pièce	Description	
MTC-84934-CO2	Basse press.	\$314.05
MTC-84834-CO2	Haute press.	\$314.05



84934-CO2



84834-CO2

Raccords de service

Raccords manuels R-134a

# Pièce	Description	
ROB-18190A	Basse pression	\$93.65
ROB-18191A	Haute pression	\$93.65



Raccords manuels R-134a, 14mm

# Pièce	Description	
CPS-QCL134	Basse pression	\$41.25
CPS-QCH134	Haute pression	\$41.25
CPS-QC134SET	Kit de 2-pcs	\$68.25



Raccords manuels de conversion R-134a à HFO1234yf, 14mm

# Pièce	Description	
CPS-QCL1214MM	Basse pression	\$54.75
CPS-QCH1214MM	Haute pression	\$46.55
CPS-QC1214SET	Kit de 2-pcs	\$117.25



MTC-69843-29-04 **\$43⁷⁵** Adaptateur de réservoir basse pression R1234yf



CPS-AD84 **\$25⁶⁵**

Adaptateur de pompe

- Applications: pompes à vide, collecteurs, récupération, réservoirs
- 1/2" ACME-F x 1/4" SAE-M
- Emballage de 3



CPS-AD48L **\$18⁶⁵**

Adaptateur de réservoir HFO

- 1/4" SAE-F x 1/2" ACME-M filetage à gauche



CPS-AD48 **\$22⁵⁵**

Adaptateur pour pompes à vides/ manomètres/récupération/réservoirs

- 1/4" SAE-F x 1/2" ACME-M



82834-SL

82934-SL



MTC-82834-SL **\$63⁷⁵**

Raccord manuel R134a haute pression avec blocage de sécurité

- 14mm-F x 16mm

MTC-82934-SL **\$63⁷⁵**

Raccord manuel R134a basse pression avec blocage de sécurité

- 14mm-F x 13mm

83834

83934



MTC-83834 **\$85⁸⁵**

Raccord R1234yf haute pression

- 12mm-F x 17mm

MTC-83934 **\$85⁸⁵**

Raccord R1234yf basse pression

- 12mm-F x 14mm



MTC-83736-K **\$165³⁵**

Kit de conversion de R134a à R1234yf

- Convertit n'importe quel manomètre R134a à un manomètre R1234yf

MTC-67736-K **\$116⁸⁵**

Kit de conversion de 1/4" FL à R1234yf

- Convertit n'importe quel tuyau A/C standard de 1/4" pour le connecter aux ports de service standard du R1234yf



ATD-3525 **\$45⁵⁵**

Kit de conversion de R12 à R134a

- Convertit un manomètre R12 en R134a
- Comprend les raccords rapides 90° R134a et un adaptateur 1/2" ACME-F x 1/4" M




Accessoires de recharge pour canettes de réfrigérant



Kits de recharge

- Valve de distribution en laiton avec tuyau et raccord rapide
- Charge les systèmes A/C en utilisant des canettes percées ou des canettes auto-obturantes/réutilisables



# Pièce	Gaz	Type de canette	Tuyau	
ATD-3664	R1234yf	Canettes percées	18"	\$87.85
ATD-3665	R1234yf	Canettes auto-obturantes/réutilisables	18"	\$92.05
ATD-3659	R134a	Canettes auto-obturantes/réutilisables	12"	\$71.75



MTC-85530 **\$20⁵⁵**

Pince perçante avec valve 3-en-1 à montage latéral pour canette de charge

- Couvre les canettes de 2-7/8" (R134a), les canettes de 2-1/2" et 2" (huile)
- Comprend des orifices 1/2" ACME-M et 1/4" FL-M



Réfrigérants



45883



Produits et accessoires réfrigérants pour climatisation

# Pièce	Description	Format	Qté/boîte	
EMZ-45851	Réfrigérant 12A A/C Cool	170 g	12	\$71.15
EMZ-45830	Réfrigérant de remplac. 1234yf A/C Cool	170 g	12	\$115.35
EMZ-45883	Kit de recharge et scellant 12a pour A/C	KIT	6	\$324.35
EMZ-45860	Réfrigérant 12a A/C Cool Easy-Fill	284 g	6	\$31.55

45851



45830



45860



Pompes à vide A/C



MLW-2941-21 **\$1344⁸⁵**

Kit de pompe à vide M18 FUEL™ de 5 CFM

- Ports: 1/2", 3/8" & 1/4"
- Aussi rapide et jusqu'à 20% de débit d'air en plus par rapport à un appareil à fil
- Autonomie: jusqu'à 90 min. en mode Manifold et jusqu'à 60 min. en mode par défaut



ATD-3410 **\$72⁹⁵**

Pompe à vide pneumatique de 4.2 CFM pour R134a et R12

- Fonctionne avec l'air d'atelier: 75 PSI min. / 180 PSI max.
- Comprend les raccords 1/4" pour R12 et 1/2" ACME pour R134a



90062-BL



90066-BL



Pompes à vide à un étage

- Vide limite: 80 microns

# Pièce	CFM	Moteur	
MTC-90062-BL	3	1/4 HP	\$292.25
MTC-90066-BL	6	1/3 HP	\$365.35



ROB-15800 **\$849⁰⁵**

Pompe à vide VacuMaster™ à 2 étages, 8 CFM

- Moteur: 1 HP
- 35 microns
- Raccords d'entrée: 1/4" MFL ET 3/8" MFL



CPS-VP6D **\$678¹⁵**

Pompe à vide Pro-Set® à 2 étages, 6 CFM

- Moteur: 1/2 HP
- Double tension: 110-120V/220V; 50/60Hz
- Vide limite: aussi bas que 10 microns
- Raccords d'entrée: 1/4" et 3/8" SAE & 1/2" ACME



Pompes à vide à un étage de haute efficacité

- Vide limite: 80 microns

# Pièce	CFM	Moteur	
ATD-3451	1.8	1/4 HP	\$329.15
ATD-3453	3	1/4 HP	\$383.15
ATD-3456	5	1/3 HP	\$510.85



CPS-VG200 **\$332⁹⁵**

Indicateur de vide électronique Vacrometer™

- Affichage LCD à 5 chiffres à lecture en Microns, Torr, In/Hg ou mBar
- Brancher directement à la pompe pour assurer la performance
- Comprend: crochet, étui et adaptateur en laiton AVT45



Outils de service A/C



MTC-71550 **\$481³⁵**

Outil de sertissage manuel pour tuyaux A/C

- Fixable sur établi ou retenue sécuritairement dans un étau
- Matrices #6, #8, #10, #12 pour les grosseurs de tuyau standard



MTC-71500-A **\$1403⁹⁵**

Outil de sertissage hydraulique pour tuyaux A/C

- Sertit les raccords cannelés et nervurés • Matrices #6, #8, #10, #12 pour les grosseurs de tuyau standard et à cloison réduite



MTC-91000-A **\$185⁹⁵**

Kit universel de pose/dépose de l'embrayage du compresseur A/C

- Fonctionne sur les véhicules GM, Ford, Chrysler et importés



ROB-EVDC100 **\$801⁰⁵**

Testeur de valves de contrôle électroniques à déplacement variable

- Vérifie rapidement le fonctionnement des valves de contrôle électroniques éliminant le mauvais diagnostic et la perte de temps
- Le bouton ajustable du testeur reproduit un signal de tension variable au compresseur pour une plage d'essai étendue
- Comprend des adaptateurs de connexion pour les compresseurs d'ancien et de nouveau style



IMP-126C **\$40⁵⁵**

Clé à cliquet réversible pour le service de réfrigération et A/C

- Prises carrées 1/4", 3/8", 3/16" et 5/16"



LIS-64180 **\$96⁰⁵**

Kit clé pour moteurs d'actionneurs

- Le cliquet infini sans dents et la conception de la poignée articulée facilitent le retrait et le remplacement des fixations sur les petits moteurs électriques HVAC
- Cliquet à usage en sens horaire ou antihoraire
- Comprend des douilles de 5.5mm, 7mm et 8mm, ainsi qu'un adaptateur à prise carré 1/4"



ATD-3638 **\$11⁸⁵**

Outil universel pour retirer et installer l'obus de valve R12/R134a

- Pour obus de valve R12/R134a standard et JRA/EATON R134a gros calibre



MTC-81290 **\$12⁵⁵**

Outil universel pour retirer l'obus de valve R12/R134a

- Pour obus de valve R12/R134a standard et JRA/EATON R134a gros calibre



ATD-3880 **\$85¹⁵**

Kit de réparation d'obus de valve R12/R134a

Comprend les obus de valve pour:

- Standard R12/R134a (20 ch.)
- GM R12/R134a (3 ch.)
- JRA (M6) R134a (5 ch.)
- Eaton SSV (M8) R134a (3 ch.)
- Eaton SSV (M10) R134a (3 ch.)



MTC-91337 **\$134⁰⁵**

Kit de réparation d'obus de valve R12/R134a



SRR-AC1387 **\$1264⁵⁵**

Kit de réparation de conduites A/C de luxe, 43 pièces

- Réparez sur place les conduites de climatisation de centaines de véhicules
- Réparez les conduites en caoutchouc et en aluminium endommagées, y compris les trous d'épingle, les fissures, les plis et plus encore
- Effectuez les raccordements facilement sans aucun outil spécialisé
- Couvre les tailles de conduites courantes, notamment 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4" (5/16" également disponible, vendu séparément)
- Pression nominale jusqu'à 600 PSI



Identificateurs de réfrigérant A/C

NEU-7081000620



Identificateur de réfrigérant R134a "Mini ID"

- Vérifie la présence et la qualité du réfrigérant R134a
- Précision: PASSE/ÉCHOUÉ la pureté R134a à 97% +/- 2%



7081000620



7081000640

NEU-7081000640



Identificateur de réfrigérant R1234yf "Mini ID"

- Vérifie la présence et la qualité du réfrigérant R1234yf
- Précision: PASSE/ÉCHOUÉ la pureté R1234yf à 97% +/- 2%

Analyseurs de réfrigérant Legend Series™ pour R-12, R-134a, et R-1234yf

- Se branchent directement aux appareils de service A/C SAE J2843 et J3030 avec un port USB pour analyseur externe
- Réfrigérants mesurés: R-1234yf, R-134a, R-12
- Contaminants mesurés: R-22, Hydrocarbures, Inconnus
- % de réfrigérant affiché: R-1234yf, R-134a, R-22, R-12, HC, Inconnu, Air
- Alimentation: 12VDC @ 1.5 amps
- Protocoles de comm.: USB 2.0, Bluetooth 2.0
- Multilingue

# Pièce	Modèle
NEU-7081234330	De base
NEU-7081234300	Avec imprimante



7081234330



7081234300

Détecteurs de fuites électroniques

MTC-55600

\$789⁶⁵

Détecteur de fuite de fluide frigorigène à infrarouge Black Series

- Écran couleur à graphiques et alertes visuelles
- Alarme visuelle et sonore
- Mode de balayage de la cible
- Répond à tous les réfrigérants halogénés, y compris, mais pas limité à: HFC, HCFC, CFC, PFC, HFO
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



MTC-55800

\$647⁵⁵

Détecteur de fuites de réfrigérant IntellaSense

- Détecte les gaz combustibles, l'hydrogène et tous les réfrigérants (HFC, CFC, HCFC, mélanges) ainsi que le gaz de chlorofluorocarbure et ses mélanges
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



MTC-55900-COMBOKIT

\$753⁹⁵

Kit combiné de détection électronique de fuites

Ce kit complet comprend

- #MTC-55900: Détecteur de fuite de fluide frigorigène INTELLA SENSE II (R134A, R1234YF, EN 14624)
- #MTC-89661-AYF: Kit manomètre en aluminium pour R1234YF/R134A




MTC-55900

\$412⁴⁵

Détecteur de fuites de réfrigérant IntellaSense II

- Détecte tous les réfrigérants (HFC, CFC, HCFC, mélanges)
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



MTC-56200

\$410¹⁵

Détecteur de fuites de réfrigérant avec lampe UV bleue

- Détecte tous les réfrigérants (HFC, CFC, HCFC)
- Alarme sonore et indicateur visuel
- 6 niveaux de sensibilité (15 niveaux de détection)



MTC-55975

\$386²⁵

Détecteur de fuites de gaz combustibles - IntellaSense III

- Sensibilité: Haute/Moyenne/Basse



MTC-53551

\$849⁴⁵

Kit de test de fuite pour climatisation automobile

- Compatible avec les fluides R134a et R1234yf

Le kit comprend:

- #MTC-55975: Détecteur de fuite de gaz combustible IntellaSense III
- #MTC-53000-TG-ASSY: Kit de gaz traceur automobile (gaz traceur azote-hydrogène) pour R1234yf/R134a



KLE-ET120

\$264⁸⁵



Détecteur de fuites de gaz combustibles

- Sensibilité: Haut (50 à 1000 ppm) et Bas (50 à 10,000 ppm)
- Gaz détectés: méthane, propane, butane, ainsi que d'autres gaz combustibles



ROB-TIF8800X

\$805⁰⁵

Détecteur de fuites de gaz combustibles

- Molette de réglage de la sensibilité
- Indicateur DEL de niveau de fuite
- Batterie rechargeable et chargeur
- Sécurité intrinsèque pour une utilisation dans les zones dangereuses



ROB-LD3

\$580⁶⁵

Détecteur de fuites de réfrigérant, modèle économique

- Compatible avec la plupart des réfrigérants, y compris R-1234yf et R-134a
- 3 niveaux de sensibilité ajustables



ROB-LD7

\$844⁵⁵

Détecteur de fuites de réfrigérant

- Compatible avec la plupart des réfrigérants, y compris R-1234yf et R-134a
- Écran couleur à graphiques et alertes visuelles
- 3 niveaux de sensibilité ajustables



Détecteurs de fuites électroniques

CPS-LDA1000H **\$582⁹⁵**

Pro-Set® – Détecteur de fuites de réfrigérant

- Optimisé pour R134a et HFO-1234yf
- Sensible aux gaz CFC, HCFC, HFC et HFO
- Indicateurs de fuites visuel et sonore

cps

CPS-LS790B **\$543⁹⁵**

Leak-Seeker® – Détecteur de fuites de réfrigérant

- 10 niveaux de sensibilité pour détecter tous les gaz et mélanges non combustibles CFC, HCFC, HFC
- Indicateurs de fuites visuel et sonore

Détecteurs de fuites à l'azote

CPS-NITROKITG **\$539⁹⁵**

Détecteur de fuites à l'azote pour le système A/C

- Détecte rapidement fuites importantes dans les systèmes A/C **R1234yf** et **R134a**
- Le son du gaz s'échappant au point de la fuite assiste le Technicien à localiser la fuite

Le kit comprend:

- Manomètre à 1 valve, 0-200 PSIG
- Régulateur d'azote
- Tuyau rouge 1/4" de 6 pieds
- Tuyau jaune de 8 pieds avec raccord 1/4" MPT x 1/4"
- Raccord haute pression R-134a
- Raccord haute pression R-1234YF

cps

Détecteurs de fuites à vaporiser

Détecteur de fuites à vaporiser Big Blu®

- Le détecteur de fuite original Big Blu® produisant des bulles est utilisé par les équipementiers et les professionnels de l'industrie à travers le monde
- Plage de temp.: +35°F à 177°F • Détecte les micro-fuites aussi bas que 0.65 oz/année
- Non toxique et non corrosif • Biodégradable
- Sécuritaire sur n'importe quel type de gaz incluant l'Oxygène

# Pièce	Format	
BLU-RT100S	946ml	\$27.15
BLU-RT100G	1 Gallon	\$75.75

BIGBLU

Détecteurs de scellant A/C

Neutronics **MSA**

NEU-7081000510 **\$742⁶⁵**

Modèle ACSD – Détecteur de scellant A/C

- Détecte rapidement si un scellant à été ajouté dans le système A/C, • Préviens les dommages aux équipements de récupération • Fonctionne avec les systèmes R134a et R12

NEU-7081000520 **\$450²⁵**

Cartouches de recharge pour le détecteur de scellant modèle ACSD, emballage de 25



NEU-6026001001 **\$169⁴⁵**

Ensemble de raccord R-1234yf pour le détecteur de scellant modèle ACSD

Lampes à ultraviolet

MXN-03365 **\$271⁴⁵**

Lampe d'inspection à UV WorkStar® SCRUTINEER avec visée laser

- Faisceau UV-A: 365 nm
- Le point laser rouge garantit une visée rapide et précise, même en plein soleil
- Applications: détection de fuites, durcissement d'adhésifs, essais non destructifs et détection de fissures
- Rechargeable

MAXXEON

UVW-EW40395 **\$95⁷⁵**

Lampe UV rechargeable pour la détection de fuites – Phazer™ BLACK 395

- Puissance UV: 4789
- Zoom réglable
- Autonomie: 4+ heures

VIEW

UVW-EW50395 **\$167²⁵**

Lampe UV rechargeable pour la détection de fuites – Phazer™ NEO 395

- Puissance UV: 810
- Zoom réglable
- Autonomie: 5+ heures

VIEW

UVW-413065 **\$171³⁵**

Lampe rechargeable pour la détection de fuites – UV Phazer™ BLACK

- Puissance UV: 810
- Focus ajustable
- Format compact

VIEW

MTC-53515 **\$86¹⁵**

Mach IV – Lampe flexible à UV

- Équipée de 4 DEL qui fournissent une forte brillance fluorescente

Mastercool
"World Class Quality"

Mastercool
"World Class Quality"

MTC-53518-UV **\$156³⁵**

Lampe UV rechargeable

- Lumière à zoom ajustable
- 3 à 5 heures d'usage continu
- DEL UV de 50 Watts
- 2 modes d'illumination

HBFTPOPUVM **\$209⁹⁵**

Lampe à DEL UV de détection de fuites OPTI-PRO™ UV MAX

- Focus réglable
- Plage d'inspection de 30 pieds
- Modes Haut/Bas/Stroboscopique
- Comprend: (3) batteries AA, lunettes

TRACERLINE

LKF-LF500CS **\$59⁰⁵**

Lampe à DEL UV de détection de fuites

- Plage d'inspection de 5 pieds
- Comprend: (3) batteries AAA, lunettes

LEAKFINDER

Détecteurs de fuites à l'UV



Colorants ExtenDye™

- Compatibles avec R-134a et R-1234yf

# Pièce	Description	Format	Applic. max.	Qté	
UVW-499008A	Bouteille avec mesure de dosage précis	8 oz/ 240 ml	64 véhic.	1	\$74.75
UVW-499108A	Pour usage avec l'injecteur Spotgun™ seulement	8 oz/ 240 ml	64 véhic.	1	\$86.35
UVW-399020A	Pour usage avec l'injecteur Spotgun™ Jr. seulement	1 oz/ 30 ml	40 véhic.	4	\$66.15
UVW-399006A	Pour usage avec l'injecteur Spotgun™ Jr. seulement	0.25 oz/ 7.5 ml	1 véhic.	6	\$60.65
UVW-B499024A	Bouteille	1 oz/30 ml	10 véhic.	6	\$86.35
UVW-B499012A	Bouteille	0.25 oz/7.5 ml	12 véhic.	12	\$104.75

UVW-499005 **\$68³⁵**

Colorant universel pour A/C

- Pour systèmes R-134a PAG, systèmes R-1234yf avec huile PAG
- Sécurisé pour hybride • 4 oz/120 ml • Applications max.: 32



Colorants universels/Ester pour A/C

- Compatibles avec R-134a et R-1234yf

# Pièce	Description	Format	Applic. max.	Qté	
HBFF-TP9770-8	Fonctionne avec l'injecteur BigEZ™	8 oz/ 237 ml	64 véhicules	1	\$96.95
HBFF-TP3840-1P6	Fonctionne avec les injecteurs en ligne et les seringues remplissables	1 oz/ 30 ml	24 véhicules	6	\$94.15
HBFF-TP9870-P6	Fonctionne avec l'injecteur EZ-Ject™	0.5 oz 15 ml	Chaque jusqu'à 14 véhic.	6	\$134.55

LKF-LF1001 **\$59³⁵**

Colorant universel pour A/C

- Compatible avec R-134a, R-1234yf, R-12
- 6 bouteilles de 1 oz/30 ml
- Jusqu'à 24 applications

LKF-LF1800CS **\$76²⁵**

BigEZ™ – Colorant universel pour A/C

- Compatible avec R-134a, R-1234yf, R-12
- S'utilise avec la plupart des pistolets injecteur
- 8 oz (237 ml)
- Jusqu'à 64 applications



MTC-53223-YF **\$144⁶⁵**

Injecteur de colorant universel de type cartouche pour R1234yf

- Sécurisé pour hybrides et compresseurs électriques

Comprend:

- Cartouche de colorant universel remplaçable à 10 applications (#53810)
- Raccord de conversion basse pression R1234yf (1/4" FL-M x 14 mm)



Cartouches de remplacement de colorant universel concentré

- Compatible avec R1234yf, hybride et Co2

# Pièce	Applications par cartouche	Qté de cartouches	
MTC-53810	10	1	\$35.25
MTC-53825-4	25	4	\$241.25



SpotGun Jr™ – Kits universels d'huile/de colorant

- Compatible avec R-134a & R-1234yf • Compatible avec VE/hybrides

Les kits comprennent:

- Injecteur SpotGun Jr™ avec adaptateurs de valve de purge
- Raccords R-134a et R-1234yf • (2) Tuyaux d'entretien SpotGun Jr™
- (4) Cartouches d'huile universelle (1 oz/ 30 ml)
- (2) Cartouches Extender® (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches LEAKGUARD™ OneShot (1 oz/30 ml)

# Pièce	Description	
UVW-390100	SpotGun Jr™ – Kit de DÉMARRAGE pour l'injection	\$249.85
UVW-390200	SpotGun Jr™ – Kit COMPLET pour l'injection: comprend aussi la lampe UV Phazer™ BLACK et les lunettes à UV	\$316.95

UVW-330500YF **\$200⁹⁵**

Kit d'injection Spotgun Jr™ R-1234yf

- Applications: 6 véhicules, 1 cartouche par véhicule

Comprend:

- Injecteur Spotgun Jr. avec adaptateur R-1234yf
- Cartouches A/C Extender® (6 x 1/4 oz/7.5mL)
- Autocollants de service • Sécurisé pour hybrides



SpotGun™ – Kits universels d'huile/de colorant

- Compatible avec R-134a & R-1234yf

- Compatible avec VE/hybrides

Les kits comprennent:

- Injecteur SpotGun™ avec adaptateurs de valve de purge
- Raccords R-134a et R-1234yf • (2) Tuyaux d'entretien SpotGun™
- (1) Cartouche d'huile universelle (8 oz/ 240 ml)
- (1) Cartouche Extender® (8 oz/ 240 ml)

Item #	Description	
UVW-490100	SpotGun™ – Kit de DÉMARRAGE pour l'injection	\$212.95
UVW-490200	SpotGun™ – Kit COMPLET pour l'injection: comprend aussi la lampe UV Phazer™ BLACK et les lunettes à UV	\$259.45

Détecteurs de fuites à l'UV

UVW-471500A **\$179⁹⁵**

Système Spotgun™

• Applications: jusqu'à 64 véhicules

Comprend:

- Injecteur Spotgun™ et adaptateurs pour R-12 et R-134a
- Colorant A/C ExtenDye (8 oz/240 ml)
- Autocollants de service



UVW-414500A **\$399⁴⁵**

Spotgun™/Micro-Lite™ avec A/C ExtenDye™

• Applications: jusqu'à 64 véhicules

Comprend:

- Lampe Micro-Lite™ 50W
- Injecteur Spotgun™ et adaptateurs pour R-12 et R-134a
- Colorant A/C ExtenDye (8 oz/240 ml)



UVW-332005A **\$201³⁵**

Spotgun Jr™ UV Phazer™ BLACK Kit avec A/C ExtenDye™

• Applications: jusqu'à 40 véhicules

Comprend:

- Lampe UV-Phazer Black (pile AAA)
- Injecteur Spotgun Jr. et adaptateurs pour R-12 et R-134a
- Colorant A/C ExtenDye (4 x 1 oz/30ml)



UVW-471540 **\$101²⁵**
Tuyau R-1234yf et raccord pour Spotgun™



HBF-TPOPUV16 **\$521²⁵**

Kit de détection des fuites complet pour A/C & fluide

• Compatible avec R-1234yf, R-134a et d'autres frigorigènes, fluides à base d'huile, liquide de refroidissement

- TP9770-8: 8 oz (237 ml) de colorant universel/Ester BigEZ™
- TP3400: 1 oz (30 ml) de colorant pour tous les fluides à base d'huile
- TP-3900: 1 oz (30 ml) de colorant pour liquide de refroidissement
- TP9749: Injecteur de colorant EZ-Shot™
- TP11: tuyau/raccord R-134a avec adaptateur BigEZ™ et raccord de purge
- TP19: Nettoyant de colorant • TP9831: Adaptateur R-1234yf Tracerline®



HBF-TPOPUV19 **\$398⁰⁵**
Kit de détection des fuites A/C par colorant UV pour R-1234yf/PAG

- TP9835-P3: (3) cartouches de 7 ml (0.25 oz) de colorant A/C Mini-EZ™ R-1234yf/PAG à dose unique
- TP9845: Injecteur EZ-Ject™
- TP10: Tuyau/raccord R-1234yf et raccord de purge
- TP19: Nettoyant de colorant



TRACERLINE®



HBF-TPOPUV20EV **\$523⁸⁵**

Kit de détection des fuites A/C par colorant des VE à base de POE

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- TP9815EV-P3: (3) cartouches de 0.25 oz (7 ml) de colorant pour VE Mini-EZ™
- TP9845: Injecteur de colorant EZ-Ject™
- TP-9813: Raccord R-134a et raccord de purge
- TP19: Nettoyant de colorant
- TP9831: Adaptateur R-1234yf Tracerline®



HBF-TP9790-BX **\$292⁶⁵**

Kit d'injection de colorant universel/Ester EZ-Shot™

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- TP9770-8: Cartouche de 8 oz (237 ml) BigEZ™ universel/Ester
- TP9749: Injecteur de colorant EZ-Shot™
- TP11: Tuyau/raccord R-134a avec adaptateur BigEZ™ et raccord de purge
- TP9831: Adaptateur R-1234yf Tracerline®



LKF-LF810 **\$198⁰⁵**

Kit BigEZ™ d'injection de colorant universel pour A/C

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- Tuyau/raccord R-134a et raccord de purge*
- LF1800: Cartouche de 8 oz (237 ml) de colorant universel BigEZ™
- *Les systèmes R-1234yf nécessitent l'adaptateur LF60CS (vendu séparément)



LKF-LF016 **\$324⁵⁵**

Kit universel de détection des fuites A/C BigEZ™

- Compatible avec R-1234yf/R-134a/PAG
- LF50: Injecteur de colorant
- Tuyau/raccord R-134a et raccord de purge*
- LF1800: Cartouche de 8 oz (237 ml) de colorant universel BigEZ™
- *Les systèmes R-1234yf nécessitent l'adaptateur LeakFinder® LF60CS (vendu séparément)



LKF-LF021 **\$194⁷⁵**

Kit de détection des fuites complet pour A/C & fluide

- LF20CS: Seringue injecteur réutilisable
- LF1001: 1 oz (30 ml) de colorant universel A/C
- LF2001: 1 oz (30 ml) de colorant à base d'huile
- LF3001: 1 oz (30 ml) de colorant pour liquide de refroidissement
- LF30CS: Tuyau/raccord R-134a et raccord de purge*
- *Les systèmes R-1234yf nécessitent l'adapt. LeakFinder® LF60CS (vendu séparément)



Scellants A/C et injecteurs

UVW-480300 **\$133⁶⁵**

Kit d'injection de scellant LeakGuard™ Spotgun™ Jr.

- (2) cartouches LeakGuard (1 oz/30mL) et une cartouche amorceur
- Jusqu'à 8 applications



UVW-480301 **\$23⁵⁵**

Scellant de fuite A/C professionnel Leakguard™

- Fonctionne avec le système d'injection Spotgun Jr.™
- Cartouche de 1 oz/30 ml, convient à 1 application
- Contient du colorant concentré pour A/C



LKF-LF200CS **\$31⁴⁵**



Scellant de fuite A/C avec injecteur à seringue à usage unique

- Double adaptateur pour les systèmes R-1234yf et R-134a
- Sans risque pour les machines et les équipements de climatisation: N'affecte pas les appareils R/R/R. Formule non durcissante.
- Compatible avec les systèmes Hybride/VE
- Compatible avec tous les réfrigérants populaires



EMZ-45856 **\$80³⁵**

Scellant A/C Stop Leak 12a pour toutes les fuites du système

- Scelle les fuites dans les condenseurs et autres composants métalliques
- 114 g
- Boîte de 6



Huiles A/C et injecteurs



ROB-16256

ROB-18480

ROB-18490

MTC-82375



ROB-18460

ROB-18465

ROB-18470

MTC-53123-YF

Injecteurs d'huile pour véhicules YF, VE et hybrides

- Injecteurs ajoutent de l'huile à un système entièrement pressurisé
- Permet de remplir le barillet avec la quantité d'huile nécessaire
- Non recommandé pour l'injection de colorant UV



# Pièce	Réfrigérant	Type	Étiquette POE	Étiquette PAG	
ROB-16256	R-134a	Seringue			\$225.85
ROB-18480	R-134a	Seringue		●	\$225.85
ROB-18490	R-134a	Seringue	●		\$225.85
MTC-82375	R-134a	Aspirer/Pousser			\$78.25
ROB-18460	R-1234yf	Syringe			\$301.05
ROB-18465	R-1234yf	Seringue		●	\$301.05
ROB-18470	R-1234yf	Seringue	●		\$301.05
MTC-53123-YF	R-1234yf	Remplissable			\$229.25

UVW-481500 **\$136⁸⁵**

Kit d'injection d'huile Spotgun™

- Injecteur Spotgun™ avec adaptateurs R-12 et R-134a
- Cartouche d'huile PAG 46 (8 oz/240 ml)

UVW-481500YF **\$134¹⁵**

Kit d'injection d'huile HFO Spotgun™

- Injecteur Spotgun™ avec adaptateur R1234yf
- Cartouche d'huile PAG 46 HFO (8 oz/240 ml)



\$63⁸⁵

HBF-TP100EV-5

Huile de climatisation pour VE à base de POE

- Compatible avec les systèmes R-134a et R-1234yf
- Sachet en alumin. de 5 oz/148 ml

Huiles PAG pour système A/C

- Les huiles PAG Spotgun de type cartouche sont utilisées avec le système d'injection Spotgun pour injecter une quantité précise d'huile A/C



# Pièce	Description	Viscosité	Format	Qté	
UVW-488046P	Cartouche Spotgun	46	8 oz/240 ml	1	\$23.45
UVW-488046YF	Cartouche Spotgun compatible avec R1234yf	46	8 oz/240 ml	1	\$33.05
UVW-399046YF	Cartouche Spotgun Jr. "Single-Shot" compatible avec R1234yf	46	1 oz/30 ml	1	\$12.35
UVW-488100P	Cartouche Spotgun	100	8 oz/240 ml	1	\$23.45
UVW-488125P	Cartouche Spotgun	125	8 oz/240 ml	1	\$23.45
UVW-488150P	Cartouche Spotgun	150	8 oz/240 ml	1	\$23.45
UVW-488046PB	Bouteille d'huile lubrifiante pour compresseur	46	8 oz/240 ml	1	\$23.75
UVW-488046PBD	Bouteille avec colorant A/C Extendye™	46	8 oz/240 ml	1	\$16.75
UVW-488100PBD	Bouteille avec colorant A/C Extendye™	100	8 oz/240 ml	1	\$22.15
UVW-488016P	Bouteille avec colorant A/C et eBoost		16 oz/480 ml	1	\$28.45



Huiles ESTER pour système A/C

- eBOOST™ augmente les propriétés de lubrlicité et d'anti-usure de l'huile A/C et revigore les joints en caoutchouc et les O-rings
- Les huiles ESTER Spotgun de type cartouche sont utilisées avec le système d'injection Spotgun pour injecter une quantité précise d'huile A/C

# Pièce	Description	Viscosité	Format	Qté	
UVW-488016E	Huile ESTER universelle avec colorant et eBOOST		16 oz/480 ml	1	\$38.85
UVW-488104H	Cartouche Spotgun d'huile ESTER pour hybride	100	4 oz/120 ml	1	\$48.95
UVW-488108E	Cartouche Spotgun d'huile ESTER	100	8 oz/240 ml	1	\$36.35



Thermomètres à infrarouge

MILWAUKEE

2268-20



2278-20

Thermomètres à infrarouge 12:1

- Plage de température: -22°F à 1,022°F
- Alertes de temp. élevée/basse configurables
- Modes: retenue, max., min., moyenne et écart
- Survit aux chutes de 6 pieds

# Pièce	Type de batterie requise	
MLW-2268-20	Batterie 9V alcaline (non comprise)	\$170.85
MLW-2278-20	Batterie M12™ 12V (non comprise)	\$160.25

FLUKE

FLU-4393789 **\$218⁹⁵**

59 MAX+ Thermomètre à infrarouge à rapport 10:1

- Plage de température: -30°C à 500°C (-20°F à 932°F)
- Ciblage laser précis
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Conception légère et compacte



Thermomètres à infrarouge avec laser

# Pièce	Rapport	Plage de température	
ATD-70001	12:1	-60°C à 550°C (-76°F à 1,022°F)	\$139.75
TIT-51408	8:1	-50°C à 650°C (-58°F à 1,202°F)	\$85.95
ESI-EST45	12:1	-30°C à 500°C (-22°F à 932°F)	\$63.35
PWP-PPIR500CBINT	10:1	-20°C à 500°C (-4°F à 932°F)	\$106.65

MTC-52224-A-SP **\$142⁸⁵**

Thermomètre à infrarouge avec laser 12:1

- Plage de température: -58°F à 932°F (-50°C à 500°C)



Mastercool
World Class Quality

MTC-52225-A-SP **\$256⁵⁵**

Thermomètre à infrarouge et à contact 30:1

- Comprend un thermocouple à fil de 3 pieds (1m)
- Plage de temp.: -60° à 760°C (-76° à 1,400°F)
- Plage thermocouple: -64° à 1,400°C (-83° à 1,999°F)



Thermomètres sans fil

PWP-TEMPKIT **\$128⁰⁵**

Thermomètre numérique sans fil avec sonde à distance

- Module de base et sonde amovibles, chacun avec un capteur de température
- Multiples lectures de température simultanées
- Plage: -9°F à 158°F (-22°C à 70°C)
- Distance de lecture sans fil: 16.5 pieds

POWER PROBE



Mastercool
World Class Quality

MTC-52234-BT **\$78⁹⁵**

Thermomètre/hygromètre avec technologie Bluetooth®

- Fonctionne avec l'application Mastercool Connect pour fournir à distance des relevés de température à bulbe sèche ou humide et d'humidité relative
- Humidité relative: 1% à 99%
- Temp. du thermomètre à sec/humide: -20°C à 65°C (-4°F à 150°F)
- Portée Bluetooth®: 80m (260 pi)



Caméras thermiques

Mastercool
World Class Quality

MTC-52325 **\$1150²⁵**

Caméra thermique automatique

- Écran couleur LCD de 2.8"
- Plage de temp.: 20°C à 350°C (-4°F à 662°F)
- Carte mémoire Micro SD 32 Go
- Pile rechargeable au Li-ion de 3.7V, 3 heures de temps de marche



Thermomètres de poche

ATD

3412

3406

3407

TMDP

cps

Mastercool
World Class Quality

52223-A

52220

Thermomètres de poche

# Pièce	Description	Plage de température	
ATD-3412	Numérique	-50°C à 150°C (-58°F à 302°F)	\$34.65
ATD-3406	Analogique (1")	0°F à 220°F	\$10.35
ATD-3407	Analogique (1.75")	0°F à 220°F	\$10.35
CPS-TMDP	Numérique	-50°C à 150°C (-58°F à 302°F)	\$26.45
MTC-52223-A	Numérique	-50°C à 150°C (-58°F à 302°F)	\$43.25
MTC-52220	Analogique	0°F à 220°F	\$14.35

DÉCONNEXION DE CANALISATIONS

SLY-14550 **\$42⁹⁵**

Outils de dégagement du tuyau de reniflard

- Fonctionne avec Porsche, Audi, BMW, VW, Mini et Mercedes Benz
- 5 tailles pour la plupart des raccords de tuyaux de reniflard



AST-78930 **\$107⁵⁵** **Astro**

Kit de déconnexion, 15 pièces

- Pour les canalisations de climatis., carburant, refroidisseur d'huile, transmission et radiateur



LIS-39900 **\$109⁶⁵**

Kit "master" de déconnexion

- Contient 8 outils populaires de débranchement pour les lignes A/C et les conduites de carburant



LIS-39850 **\$331⁰⁵**

Kit "master plus" de déconnexion

- Raccords rapides et à ressort pour les conduites de carburant, les raccords pour lignes A/C et les connecteurs pour refroidisseur d'huile de transmission



LIS-39480 **\$246⁶⁵**

Kit de déconnexion à ressort en aluminium, 13 pièces

- Pour séparer les raccords de conduites de refroidiss. d'huile, de carburant, de chauffage et d'A/C



LIS-37000 **\$15³⁵**

Outils de déconnexion pour lignes A/C et conduites de carburant

- 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"



LIS-39960 **\$13³⁵**

Kit de déconnexion de la ligne de refroidissement d'huile de transm. Ford

- Grandeurs 3/8" et 1/2"



LIS-39100 **\$42⁶⁵**

Kit de déconnexion à ressort pour refroidisseur d'huile Ford

- Grandeurs 3/8" et 1/2"



LIS-39660 **\$19⁷⁵**

Outil pour les lignes de refroidisseur d'huile de transm. Ford et Cadillac

- 3/8" x 1/2"



LIS-39190 **\$25⁰⁵**

Outil de déconnexion du tuyau de chauffage GM 3/4



LIS-39210 **\$34²⁵**

Outil de déconnexion de conduites de carburant 5/16" pour Toyota et Nissan



LIS-39120 **\$14⁵⁵**

Outil de déconnexion de conduite de carburant à profil bas pour Ford

- 5/16" et 3/8"

LIS-38410 **\$55³⁵**

Kit de 6 outils de déconnexion pour le DEF et les conduites de carburant

- 4 tailles pour comprimer et 2 tailles pour écarter les connecteurs afin de retirer la conduite: 1-3/8" (34.4 mm), 1" (25.4 mm), 7/8" (22.6 mm), DI 0.918, DI 0.623 (DE 1.115), DI 0.512 (DE 0.810)



AST **ASSENMACHER**
SPECIALTY TOOLS

8021

8023

8026

Outils de déconnexion

# Pièce	Description	
ASM-8021	Pour ligne de refroidissement d'huile 3/8"	\$34.75
ASM-8023	Pour de ligne de refroidissement d'huile Ford 1/2"	\$41.05
ASM-8026	Pour conduites de carburant 5/16"	\$40.65

VIM-BCT1 **\$52²⁵**

Outil de déconnexion de clip bouton avec tête pivotante sur 180°

- Déconnecte les raccords de carburant, EVAP et DEF avec connecteurs de type bouton. Fonctionne également avec certaines connexions électriques.



CAL-689 **\$76⁶⁵**

Pince de déconnexion des conduites de carburant Mercedes

- Ces pinces sont conçues pour les véhicules européens et domestiques avec raccords rapides à glisser et verrouiller
- Applications: modèles Audi, GM, Mercedes incluant M-class, Toyota et VW



LIS-37160 **\$37³⁵**

Pince à ressort pour la déconnexion des conduites de carburant et EVAP

- Pour les conduites avec raccords à languettes à enfoncer tels que les connecteurs Delphi à deux languettes et quelques véhicules importés



LIS-37140 **\$37³⁵**

Pince à 45° pour la déconnexion des conduites de carburant, EVAP et raccords DEF

- Pour les conduites avec raccords à languettes à enfoncer tels que les connecteurs Delphi à deux languettes et quelques véhicules importés
- S'utilise aussi sur certains connecteurs électriques



LIS-38500 **\$73²⁵**

Outils de démontage de raccords STC®

- Tailles #6, #8, #10, #12
- Compatible avec les conduites d'huile haute pression Ford 6.0 L/7.3 L ainsi que les tracteurs Case International et John Deere: conduites hydrauliques, conduites de direction assistée, conduites de refroidissement et conduites de frein



LIS-42400 **\$93³⁵**

Outils de déconnexion pour les conduites d'air

- 1/8"-5/32", 1/4", 3/8", 1/2" et 5/8"



Coupe-tubes

RGD-32940 **\$198⁶⁵**

RIDGID

Coupe-tuyaux #30 à usage industriel

- Pour tubes de D.E. 1" - 3-1/8"
- Coupe le cuivre, le laiton, l'aluminium et les conduites à parois minces en acier



RATCH

375



1125



Coupe-tubes à cliquet

- Coupe l'acier, l'acier inox, doux, le cuivre, l'aluminium, le laiton, le plastique et le PVC

# Pièce	Capacité de coupe	
RCU-375	1/8" - 3/8" (3.17mm - 10mm)	\$34.95
RCU-1125	5/16" - 1-1/8" (8mm - 28.5mm)	\$44.25



TITAN



TIT-11490 **\$15⁴⁵**

Mini coupe-tube

- 1/8" - 7/8" (3-22mm)
- Coupe le cuivre et le laiton

TIT-11491 **\$59⁴⁵**

Coupe-tube

- 1/8" - 1-3/8" (3-35mm)
- Coupe le cuivre et le laiton



Imperial
DEPENDABLE UNDER PRESSURE



IMP-TC1050 **\$55⁵⁵**

Mini coupe-tube IMP®

- Pour tubes de D.E. 1/8" à 5/8" (4-15mm)
- Comprend (1) roue coupante à usage général

IMP-TC1000 **\$107⁶⁵**

Coupe-tube Hi-Duty®

- Pour tubes de D.E. 1/8" à 1-1/8" (4-28mm)
- Comprend (2) roues coupantes à usage général



DEW-DWACPRIR

Accessoire pour la coupe de tuyau en cuivre Impact Connect™


- Fonctionne avec certains Dewalt® 20V MAX* et d'autres visseuses à percussion 18V profess.
- Capacité: jusqu'à 1" (disque de coupe de 1" vendu séparément)
- Comprend les disques de coupe de 1/2" et 3/4"



DEW-DWAPVCIR

Accessoire pour la coupe de tuyau en PVC/PEX Impact Connect™

- Fonctionne avec certains Dewalt® 20V MAX* et d'autres visseuses à percussion 18V profess.
- Effectue des coupes nettes et efficaces dans les conduits et les tuyaux en PEX, PVC, ABS, plastique
- Capacité: jusqu'à 2" (PVC de type 40 et 80)



DEWALT

Cintreuses

Redresseur de tubes manuel

- Redresse les tubes pliés ou enroulés
- Fonctionne sur les tubes en aluminium et en cuivre
- Convient aux espaces restreints

TITAN

# Pièce	Conduite	
TIT-85566	1/8"	\$162.45
TIT-85522	1/4"	\$162.45
TIT-85564	5/16"	\$162.45
TIT-85565	1/2"	\$162.45



ATD

ATD-5472 **\$65⁹⁵**

Cintreuse 180° à tête triple

- Pour les tubes de 1/4", 5/16" et 3/8" en cuivre, laiton, aluminium et acier



TITAN

TIT-51527 **\$46⁸⁵**

Pince-cintreuse de tubes de 9"

- Pour plier, aligner ou ajuster les lignes de freins, de carburant ou d'autres petits tubes dans des endroits confinés sans les tordre
- Pour tubes de 3/16" et 1/4" de diam.



Imperial
DEPENDABLE UNDER PRESSURE

Cintreuses IMP™ à tête triple

- Pour tubes en cuivre mou, aluminium et en acier à paroi mince
- Cintre jusqu'à 90°
- Pour cintrer à partir de la gauche, de la droite ou en "S"

# Pièce	D.E. du tube	
IMP-367FH	1/8", 3/16", 1/4"	\$91.75
IMP-368FH	3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	\$107.15



367-F



368-F

Imperial
DEPENDABLE UNDER PRESSURE

IMP-370FH **\$173⁶⁵**

Cintreuse à 180° à tête triple

- Pour tubes de D.E.: 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"



IMP-470FH **\$151⁸⁵**

Cintreuse à 180° à tête triple avec manches indexables Roto-Lok™

- Pour tubes de D.E.: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- Design compact pour travailler dans les espaces restreints



Imperial
DEPENDABLE UNDER PRESSURE

Outils d'évasement

CPS-BFT850DR **\$476⁵⁵**

Outil à évaser à cliquet ou à perceuse - Blackmax®

- Évasements à 45° sur tubes en cuivre souple de 3/16" à 3/4" D.E.
- Poignée à cliquet à action avant ou arrière
- S'utilise avec une perceuse sans fil (perceuse non incluse)

cps



Kits universels hydrauliques à évaser avec adaptateurs et filières pour GM

- Comprend un mini coupe-tube #70027: D.E. 1/8"-5/8" (3-16mm)

Les deux kits fabriquent:

- Tubes de raccordement: 1/4", 5/16" et 3/8"
- Simple ou double: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"
- Renflements métriques: 4.75mm, 6mm, 8mm, et 10mm
- Lignes de carburant, lignes de frein et de transmission pour GM: 5/16" et 3/8"

#MTC-72485PRC fabrique également:
Lignes de refroidissement de l'huile à transmission GM: 3/8" et 1/2"



72485PRC



Pièce

MTC-72475PRC	\$580.85
MTC-72485PRC	\$625.55

Mastercool®
World Class Quality

OTC-6502 **\$248²⁵**

OTC

Kit à évaser les lignes de frein

- Simple: 3/16"-1/2", 4-14mm
- Double: 3/16"-1/2", 4-10mm
- Renfl. métr.: 3/16"-1/2", 4.75-10mm



CAL-165 **\$158⁰⁵**

Cal-Van

Kit complet à évaser

- Évasements simple ou double: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- Évasements double et en bulle ISO: 4.75mm, 6mm, 8mm



ATD-5478 **\$225⁰⁵**

ATD

Kit d'outils à évaser avec des outils pour tubulures

- Pour les conduites de frein, de transmission et de carburant en acier, les tubulures en cuivre, en aluminium et en laiton
- Mini coupe-tube pour D.E. 1/8" à 5/8"



Imperial®
DEPENDABLE UNDER PRESSURE

IMP-93FB **\$203⁴⁵**

Kit à évasement double à 45°

- Fabrique des évasements sur les conduites à D.E. 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"
- Recommandé pour les lignes Bundy et les autres conduites en acier doux (épaisseur de paroi de .035")
- Fabrique aussi des évasements simples ou doubles sur les conduites en cuivre ou en aluminium doux



OTC

OTC-4503 **\$73⁰⁵**

Kit à évasement simple ou double

- Convient aux conduites en cuivre, aluminium, lignes de frein en acier doux, et tubulures en laiton (jusqu'à 45°)
- 3/16" à 1/2" (4.8mm à 12.7mm)



ATD-5463 **\$95⁸⁵**

ATD

Kit à évasement simple ou double

- Convient aux conduites en cuivre, aluminium, lignes de frein en acier doux, et tubulures en laiton (jusqu'à 45°)
- Adaptat. de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"



Imperial®
DEPENDABLE UNDER PRESSURE

IMP-293F **\$260⁵⁵**

Kit à évasement en bulle (I.S.O.)

- Pour évaser les conduites en acier doux ou Bundy à D.E. 4.75mm (3/16"), 6mm, 8mm et 10mm
- Évase les conduites en acier doux à paroi double jusqu'à .028" d'épaisseur
- Convient aussi aux conduites en cuivre ou en aluminium doux
- Évase les lignes de frein métriques sur les automobiles et camions légers européens, japonais et domestiques



OTC-4504 **\$77⁹⁵**

OTC

Kit à évasement en bulle (I.S.O.)

- Fabrique des évasements en bulle sans fissure sur les conduites de frein en acier doux
- Comprend des adaptateurs de 4.75mm, 6mm, 8mm, et 10mm



ATD-5464 **\$113²⁵**

Kit à évasement en bulle (I.S.O.)

- Fabrique des évasements en bulle sans fissure sur les conduites de frein en acier doux
- Adaptateurs de 4.75mm, 6mm, 8mm, et 10mm



TIT-51535 **\$105⁵⁵**

TITAN

Kit à évasement double 3/16"

- Convient aux conduites en acier, nickel et cuivre
- Comprend un poinçon double embout OP1/OP2, du lubrifiant, et un boulon de positionnement
- Pour usage sur véhicule ou dans un étau en retirant la poignée



Analyseurs et accessoires

GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #AUL-MS906PRO2-TS
et obtenez #AUL-AL539:
Lecteur de codes +
fonctions spéciales.



MS906PRO2-TS

GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #AUL-MS906MAX
et obtenez #AUL-AL539:
Lecteur de codes +
fonctions spéciales.



MS906MAX



MS909S2

Tablettes de diagnostics

- Couverture: automobiles, véhicules utilitaires légers et certains utilitaires moyens domestiques, asiatiques et euro1996+
- Garantie de 1 an. Garantie prolongée disponible

AUTEL MAXISYS

	AUL-MS906PRO2-TS	AUL-MS906MAX	AUL-MS909S2
ÉQUIPEMENT			
Connexion sans fil au véhicule	Bluetooth MaxiSYS V200	Bluetooth MaxiSYS V200	Bluetooth MaxiFash MFVC12
Écran couleur tactile	8"	10"	11"
Processeur	2.2 GHz + 1.8 GHz Octa-Core	2.3 GHz + 1.7 GHz Octa-Core	2.7G Octa-Core
Mémoire / RAM	128GB SSD + 4GB RAM	128GB SSD + 4GB RAM	256GB SSD + 12GB RAM
Batterie interne	11,600 mAh	11,600 mAh	15,000 mAh
Station d'accueil	—	—	—
Connecteurs non-OBDS	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT
LOGICIEL			
Système d'exploitation	ANDROID 10.0	ANDROID 10.0	ANDROID 13.0
Mises à jour du logiciel	1 an GRATUIT	1 an GRATUIT	1 an GRATUIT
Détection automatique	Auto-VIN / Auto-SCAN	Auto-VIN / Auto-SCAN	Auto-VIN / Auto-SCAN
Passerelle d'accès sécurisée	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis
Modes de test OBDII	Tous les 10 modes de test	Tous les 10 modes de test	Tous les 10 modes de test
Réinitialisation des tém. de service	40+ fonctionnalités de service	40+ fonctionnalités de service	48 fonctionnalités de service
Diagnostics du système	Tous les modules dans tous les systèmes	Tous les modules dans tous les systèmes	Tous les modules dans tous les systèmes
Activation des composants	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel
Fonctionnalités améliorées	Codage + adaptations	Codage + adaptations	Codage + adaptations
Capacité d'étalonnage ADAS	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis
Analyse de batterie	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis
Services infonuagiques	Stockage des rapports	Stockage des rapports	Stockage des rapports
Programmation / Flashage J2534	—	—	Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM
Caractéristiques VCI / Oscilloscope	Interface VCI / Supporte l'oscilloscope #MP408	Interface VCI / Supporte l'oscilloscope #MP408	J2534
Topologie des modules	—	—	Vr. 3.0 – Écran d'état du système avec code couleur sur les véhicules pris en charge, localisation et ping direct des ECU pour tester la qualité du signal et l'intégrité du réseau
Données de répar. MOTOR TruSPEED	—	—	1 an d'accès GRATUIT
Affichage à écran divisé	—	—	—
Inspec. numér. multipoints du véh.	—	—	✓
Flux de données graph. multi-système	—	—	✓
Analyse améliorée des données en temps réel/PID	—	—	✓
CARACTÉRISTIQUES			
Fonctions TPMS	Diagnostics de TPMS, Service + programmation des 1-Sensor + MX-Sensor BLE pour véhicules Tesla	Enregistre les identifiants des capteurs	Enregistre les identifiants des capteurs
MAX (Assistant de navigation à mains libres pour tablette)	—	—	✓

DIAGNOSTIC / VÉRIFICATEURS ÉLECTRONIQUES

GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #AUL-MS919
et obtenez #AUL-MV460:
Vidéoscope d'inspection à
écran LCD 3.5".

Analyseurs et accessoires



MS919

MS919S2

MSULTRA

ULTRAS2

GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #AUL-MSULTRA
et obtenez #AUL-AL629:
Lecteur de codes pour
4 systèmes AutoLINK.

Tablettes de diagnostics

- Couverture: automobiles, véhicules utilitaires légers et certains utilitaires moyens domestiques, asiatiques et euro1996+
- Garantie de 1 an. Garantie prolongée disponible

AUTEL MAXISYS

	AUL-MS919	AUL-MS919S2	AUL-MSULTRA	AUL-ULTRAS2
ÉQUIPEMENT				
Connexion sans fil au véhicule	Bluetooth + double WiFi 5.0 MaxiFash MFVCM1	Bluetooth + double WiFi 6.0 MaxiFash MFVCM12	Bluetooth + double WiFi 5.0 MaxiFash MFVCM1	Bluetooth + double WiFi 6.0 MaxiFash MFVCM12
Écran couleur tactile	10"	11"	13"	13.7"
Processeur	2.3 GHz + 1.7 GHz Octa-Core	2.7G Octa-Core	2.3 GHz + 1.7 GHz Octa-Core	2.7 GHz + 1.7 GHz Octa-Core
Mémoire / RAM	128GB SSD + 4GB RAM	256GB SSD + 12GB RAM	256GB SSD / 4GB RAM	512GB SSD / 12GB RAM
Batterie interne	15,000 mAh	15,000 mAh	18,000 mAh	18,000 mAh
Station d'accueil	—	—	Inclus	Inclus (Capacité de charge rapide)
Connecteurs non-OBDD	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT
LOGICIEL				
Système d'exploitation	ANDROID 10.0	ANDROID 13.0	ANDROID 10.0	ANDROID 13.0
Mises à jour du logiciel	1 an GRATUIT	1 an GRATUIT	1 an GRATUIT	1 an GRATUIT
Détection automatique	Auto-VIN / Auto-SCAN	Auto-VIN / Auto-SCAN	Auto-VIN / Auto-SCAN	Auto-VIN / Auto-SCAN
Passerelle d'accès sécurisée	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis
Modes de test OBDII	Tous les 10 modes de test	Tous les 10 modes de test	Tous les 10 modes de test	Tous les 10 modes de test
Réinitialisation des tém. de service	40 fonctionnalités de service	48 fonctionnalités de service	40 fonctionnalités de service	48 fonctionnalités de service
Diagnostics du système	Tous les modules dans tous les systèmes	Tous les modules dans tous les systèmes	Tous les modules dans tous les systèmes	Tous les modules dans tous les systèmes
Activation des composants	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel
Fonctionnalités améliorées	Codage + adaptations	Codage + adaptations	Codage + adaptations	Codage + adaptations
Capacité d'étalonnage ADAS	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis
Analyse de batterie	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis
Services infonuagiques	Stockage des rapports	Stockage des rapports	Stockage des rapports	Stockage des rapports
Programmation / Flashage J2534	Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM	Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM Dispositif Remote Expert indépendant inclus	Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM	Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM Dispositif Remote Expert indépendant inclus
Caractéristiques VCI / Oscilloscope	APPAREIL 5 EN 1: J2534, oscilloscope à 4 canaux, multimètre, générateur de formes d'onde, testeur du CAN bus	APPAREIL 6 EN 1: J2534, oscilloscope à 4 canaux, multimètre, générateur de formes d'onde, testeur du CAN bus, dispositif Remote Expert	APPAREIL 5 EN 1: J2534, oscilloscope à 4 canaux, multimètre, générateur de formes d'onde, testeur du CAN bus	APPAREIL 6 EN 1: J2534, oscilloscope à 4 canaux, multimètre, générateur de formes d'onde, testeur du CAN bus, dispositif Remote Expert
Topologie des modules	Vr. 2.0 – Écran d'état du système avec code couleur avec code couleur sur les véhicules pris en charge	Vr. 3.0 – Écran d'état du système avec code couleur sur les véhicules pris en charge, localisation et ping direct des ECUs pour tester la qualité du signal et l'intégrité du réseau	Vr. 2.0 – Écran d'état du système avec code couleur avec code couleur sur les véhicules pris en charge	Vr. 3.0 – Écran d'état du système avec code couleur sur les véhicules pris en charge, localisation et ping direct des ECUs pour tester la qualité du signal et l'intégrité du réseau
Données de répar. MOTOR TruSPEED	Achat en option	1 an d'accès GRATUIT	Achat en option	1 an d'accès GRATUIT
Affichage à écran divisé	—	Avec oscilloscope et données en temps réel	Afficher plusieurs fonctions à la fois	Afficher plusieurs fonctions à la fois
Inspec. numér. multipoints du véh.	—	✓	—	✓
Flux de données graph. multi-système	—	✓	—	✓
Analyse améliorée des données en temps réel/PID	—	✓	—	✓
CARACTÉRISTIQUES				
Fonctions TPMS	Enregistre les identifiants des capteurs	Enregistre les identifiants des capteurs	Enregistre les identifiants des capteurs	Enregistre les identifiants des capteurs
MAX (Assistant de navigation à mains libres pour tablette)	—	✓	—	✓

Analyseurs et accessoires

GW GEARWRENCH

GWR-GWSMART05 **\$479⁹⁵**

Outil de diagnostic bidirectionnel portable de 5"

- Diagnostic complet du système
- 31+ fonctions de réinitialisation/réapprentissage: adaptation de l'accélérateur, purge de l'ABS, calibrage de l'angle de braquage, codage des injecteurs, réinitialisation de la batterie, adaptations de la transmission, réinitialisation du TPMS, etc.
- Contrôle bidirectionnel: activez les composants, effectuez des tests du système et commandez les modules en temps réel
- Flux de données en direct
- Affichage, graphique et comparaison des données critiques des capteurs
- Mises à jour logicielles GRATUITES à vie • Garantie limitée de 2 ans



GWR-GWSMART07 **\$799⁹⁵**

Tablette de diagnostic bidirectionnelle de 7"

- Le **Wi-Fi intégré** connecte votre GWSMART07 à votre voiture
- Contrôle bidirectionnel complet, test d'actionnement en direct
- Prise en charge de 38 fonctions de réinitialisation/réapprentissage du véhicule, y compris l'adaptation de l'accélérateur, la purge de l'ABS, la réinitialisation du TPMS, etc.
- Cartographie topologique
- Caméra intégrée de 8 mégapixels avec auto focus et lampe
- Prêt pour l'AutoAuth • Prêt pour l'accès à la passerelle sécurisée FCA
- Mises à jour GRATUITES pendant 3 ans • Garantie limitée de 2 ans



GWR-GWSMART10 **\$2649³⁵**

Tablette de diagnostic bidirectionnelle sans fil professionnelle 10"

- Diagnostic complet du système
- 51 fonctions professionnelles de réinitialisation/réapprentissage du véhicule: purge ABS, calibrage de l'angle de braquage, codage des injecteurs, réinitialisation de la batterie, adaptation de l'accélérateur, adaptations de la transmission, réinitialisation du TPMS, etc.
- Cartographie topologique • Cartographie des données en temps réel
- Contrôle bidirectionnel complet
- Prêt pour l'AutoAuth • Prêt pour l'accès à la passerelle sécurisée
- VCI sans fil haut débit, station de recharge rapide, câble principal OBDII et jeu complet de 16 connecteurs OBD internationaux inclus
- Mises à jour GRATUITES pendant 3 ans • Garantie limitée de 2 ans



GWR-GWSMARTBT **\$187²⁵**

Outil de diagnostic professionnel bidirectionnel

- Diagnostic de niveau OE sur votre appareil intelligent
- Couvre plus de 185 fabricants automobiles
- Lecture des codes OBD-II
- Contrôle bidirectionnel complet, test d'actionnement en direct
- Prise en charge de 23 fonctions de réinitialisation/réapprentissage du véhicule, y compris l'adaptation de l'accélérateur, la purge de l'ABS, la réinitialisation du TPMS, etc.
- Cartographie des données en direct et capture d'images fixes
- Prêt pour l'AutoAuth • Prêt pour l'accès à la passerelle sécurisée FCA
- Mises à jour logicielles GRATUITES • Garantie limitée de 2 ans



AUTEL MAXISYS

AUL-EVDIAGKIT

Kit de mise à niveau des diagnostics VE

- Comprend la boîte EVDiag, un logiciel et des adaptateurs pour des véhicules spécifiques afin de réaliser des diagnostics des blocs de batteries pour les VE
- Compatible avec modèles MaxiSYS Ultra, Ultra ADAS, MS919 et MS909

DIAGNOSTIC DES BLOCS DE BATTERIES

- Diagnostics approfondis des blocs de batteries pour les VE les plus populaires sur le marché, notamment BMW, Tesla et VW/Audi
- Analyse de l'état de charge et de l'état de santé pour connaître l'état réel de la batterie



Programme d'entretien et de mise à jour d'un an pour MaxiSYS

EXTENSION D'UN AN DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE LIMITÉE

- Renouvelez la couverture de la tablette année après année
- Couverture des pannes de l'appareil (certains frais peuvent s'appliquer pour le remplacement de l'appareil)
- Contacter le support technique depuis l'outil

EXTENSION D'UN AN DES MISES À JOUR LOGICIELLES

- Nouvelles caractéristiques et fonctions de l'outil
- Couverture la plus récente pour les véhicules anciens et nouveaux

AUTEL

# Pièce	Appareil
AUL-MS906BT1YRUPDATE	MS906BT
AUL-MS906CV1YRUPDATE	MS906CV
AUL-MS906TS1YRUPDATE	MS906TS
AUL-MS906S1YRUP	MS906S
AUL-MS906P1YRUP	MS906PRO
AUL-MS906PT1YRUP	MS906PROTS
AUL-MS9081YRUPDATE	MS908
AUL-MS908CV1YRUPDATE	MS908CV
AUL-MS9091YRUPDATE	MS909
AUL-MS909CV1YRUP	MS909CV
AUL-MS909EV1YRUP	MS909EV
AUL-MS9191YRUPDATE	MS919 & MS919EV
AUL-MSElite1YRUPDATE	MSElite
AUL-MSUltra1YRUPDATE	MSUltra
AUL-ULTRAev1YRUP	MSUltraEV



\$1586⁴⁵

AUL-MFVCIKIT

Kit de programmation MaxiFlash Bluetooth VCI/J2534 Pass-Thru

- Compatible avec la tablette de diagnostic avancée MaxiSYS MS909
- Utilisation avec un ordinateur Windows pour la programmation de modules de véhicules
- Programme les modules de véhicules BMW et Mercedes compatibles
- Comprend: câble principal V2.0, câble USB 2.0, adaptateur AC/DC
- Supporte CAN FD, 4 canaux CAN et DoIP
- Supporte D-PDU, IS O22900-1 & ISO 22900-2
- Conforme aux normes J2534-1, J2534-2, RP1210



AUTEL

Analyseurs et accessoires

AUL-CANFD-ADAPT **\$164⁰⁵**

AUTEL

Adaptateur pour protocole CAN FD

- Supporte les véhicules GM et Ford 2019+ à cap. CAN FD
- Compatible avec: MX808, MS905, MS906, MS906BT, MS906TS, MS908, MS908S, MS908P, MS908SP, MSELITE, IM508, IM608
- Compatible avec les unités VCI supportés d'Autel



AUL-TESKIT3Y **\$35⁶⁵**

Adaptateur de diagnostic TESLA, modèles 3 et Y

- Compatible avec les tablettes Autel de série Ultra
- Se connecte au véhicule et à un VCI Autel pour lire les données en direct sur 12 systèmes
- Permet de lire et d'effacer les codes
- Les diagnostics Tesla nécessitent un accès à Internet et au serveur, disponible avec un abonnement Autel actif



AUTEL

AUL-TESCDAC **\$202⁰⁵**

Câble adaptateur de diagnostic compatible TESLA pour les véhicules S, 3, X, Y

- Câble deux en un, compatible avec les Tesla X, S, Y et les modèles 3 de 2021 et plus récents
- Se connecte aux tablettes Autel MaxiSYS Ultra pour effectuer des diagnostics avant et après les scans
- Comprend des adaptateurs 12 broches et 20 broches pour une connexion à 16 broches
- Connexion au port X437 des modèles Tesla S et X
- Connexion au port CAN sur les modèles Tesla Y et 2021 et les modèles 3 plus récents



Programmation des clés

AUTEL MAXIIM

AUL-KM100 **\$801⁶⁵**

Kit générateur de clé universel

- Combine la programmation OBD IMMO, la génération de clés universelles, le renouvellement de clés, l'édition de transpondeurs et d'autres services dans une tablette de 5.5" sous Android 9.0 avec 2Go de RAM et 64Go de mémoire embarquée
- Peut être associée à la clé Autel IKEY pour fournir des solutions de programmation de clés professionnelles
- Comprend 2 IKEY, permettant le remplacement de clés intelligentes programmables pour plus de 700 véhicules
- Génération de clés en 60 secondes (clés Autel universelles uniquement)
- Lecture/écriture/clonage de transpondeur
- Détection de la fréquence et de la bobine d'allumage
- Compatible avec les clés intelligentes universelles vierges Autel
- Renouvellement de clés: prise en charge de 36 marques de véhicules
- Double bande, haute fréquence
- Prise en charge du PLC V200
- Supporte AutoVIN



AUTEL MAXIIM

AUL-IM608PROIIPKA

Kit de programmation IMMO avancé et des clés

- Programmation IMMO et des clés pour véhicules domestiques, asiatiques et euro
- Fonctionnalités avancées de diagnostic et de service
- Programmation IMMO des clés:**
 - Lit les codes d'immobilisation et les mots de passe directement à partir du véhicule
 - Mémoriser les infos du véhicule pour les utiliser lors de l'apprentissage de nouvelles clés
 - Mode intelligent pour l'apprentissage guidé et automatisé des clés
 - Lecture des codes (toutes les clés perdues), génération de clés, apprentissage des clés, apprentissage à distance
 - Réinitialisation/adaptation de l'ECU IMMO, rafraîchissement/codage
 - Lecture/écriture du transpondeur, lecture/écriture de l'EEPROM/MCU
 - Mode expert pour l'apprentissage avancé des clés
 - Utiliser pour la programmation des IKEYS (vendus séparément)

Le kit comprend:

- Tablette à écran tactile de 10.1" IM608PROII à base Android
- Dispositif de programmation sans fil MaxiFlash JVCII J2534 Pass Thru
- Programmeur de clés et de puces avancé XP400Pro (aussi vendu séparém.)
- Kit adaptateur de programmation de clés IMKPA (aussi vendu séparément)



AUTEL MAXIIM

AUL-IM508S

Tablette de programmation des clés, d'IMMO et de diagnostic

- L'IM508S, lecteur de codes et outil de service tous systèmes, offre de puissantes fonctionnalités IMMO, notamment la sauvegarde, la restauration, les adaptations et le codage, la génération de clés et l'apprentissage de clés et l'apprentissage à distance
- Tablette Wi-Fi à écran tactile de 7"
- Utilisée pour programmer la gamme d'IKeys d'Autel (vendues séparément)
- Smart Mode pour l'apprentissage guidé et automatisé des clés
- Mode Expert pour un apprentissage avancé des clés
- Lecture du PIN/CS (toutes les clés perdues), génération de clés, apprentissage des clés, apprentissage à distance
- Réinitialisation/adaptation de l'ECU IMMO, rafraîchissement/codage
- Diagnostic de tous les systèmes pour les véhicules américains, asiatiques et européens, 1996+
- Services d'entretien avancés, notamment EPB, DPf, SAS, réinitialisation de l'huile et BMS
- Comprend le programmeur de clés et de puces XP200



AUTEL

AUL-XP400PRO **\$823⁶⁵**

XP400 PRO - Module avancé tout-en-un de programmation de clés et de puces


- Lecture/écriture et apprentissage des clés au véhicule
- Effectue les fonctions EEPROM requises pour les véhicules européens
- Lecture/écriture des clés à infrarouge Mercedes et les clés à puce IC pour modèles récents Hyundai et Kia
- Supporte la lecture et l'écriture des données de plus de 3000 types de puces (EEPROM, ECU moteur, MCU, ECU IMMO)
- Compatible avec #IM508 et #IM608



ADAS + Alignement des roues

Systèmes et forfaits ADAS et d'alignement

- Pour la réparation de carrosserie, la réparation de vitres, la réparation mécanique, les revendeurs de pneus, les centres d'étalonnage mobiles et les concessionnaires



Systèmes Autel ADAS/Alignement

- Choisissez le système qui correspond le mieux aux besoins et aux objectifs de votre entreprise.
- Transport Extra sur tous les systèmes d'étalonnage et forfaits ADAS • Appelez votre revendeur pour connaître les prix.

Principales fonctionnalités	IA1000	IA900	IA700	IWA500
Système portable – Déplacez-vous d'un atelier à l'autre			✓	
Mobilité en atelier – Déplacez-vous d'une baie à l'autre	✓	✓	✓	✓
Pré-vérification de l'alignement des roues	✓	✓	✓	✓
Alignement complet des roues	✓	✓	✓	✓
Positionnement entièrement optique de la cible pour une précision accrue et des réglages plus rapides	✓	✓	✓	
Compensation pour sol irrégulier/inégal	✓	✓	✓	
ADAS guidé pour calibrer l'ADAS sur les véhicules récents	✓	✓	✓	
Calibrage automatisé de la caméra avant Plus cibles LDW numériques en option	✓			
Cadre seulement	AUL-IA1000	AUL-IA900WA	AUL-IA700	
Cadre + Tablette	AUL-IA1000T	AUL-IA900WAT	AUL-IA700T	AUL-IWA500T

Forfaits pour systèmes Autel ADAS

- Comparez les capacités et les opportunités offertes par le LDW (Avertisseur de sortie de voie) et le AS (Tous les systèmes) ADAS avec l'environnement de votre atelier et vos objectifs commerciaux.
- Transport Extra sur tous les systèmes d'étalonnage et forfaits ADAS • Appelez votre revendeur pour connaître les prix.

	IA1000	IA900	IA700
FORFAITS ADAS LDW (AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE) Applications et opportunités courantes du LDW: - Étalonnage ADAS pour la réparation de vitres - Étalonnages LDW dans un espace de réparation de 16 pi x 30 pi - Plateforme évolutive qui vous permet d'ajouter plus tard le ADAS AS			
Cadre + Cibles LDW numériques	AUL-IA1000DT		
Cadre + Cibles LDW physiques		AUL-IA900LDW	AUL-IA700LDW
Cadre + Cibles LDW numériques + Tablette	AUL-IA1000TDT		
Cadre + Cibles LDW physiques + Tablette	AUL-IA1000LDWT	AUL-IA900LDWT	AUL-IA700LDWT
Cadre + Cibles LDW physiques/numériques + Tablette	AUL-IA1000LDWDT		
FORFAITS ADAS AS (TOUS LES SYSTÈMES) Applications et opportunités courantes du AS: - Service complet d'étalonnage ADAS en interne 98% de tous les étalonnages dans un espace de 24 pi x 34 pi - Devenez le fournisseur de services ADAS dans votre région			
Cadre + Cibles LDW physiques + Cibles AS + Tablette	AUL-IA1000AST		
Cadre + Cibles LDW physiques + Cibles LDW numériques + Cibles AS + Tablette	AUL-IA1000ASTDT		
Cadre + Cibles AS		AUL-IA900AS	AUL-IA700AS
Cadre + Cibles AS + Tablette		AUL-IA900AST	AUL-IA700AST

Housses de protection systèmes ADAS

# Pièce	Application	
AUL-CSC9000	Syst. IA900	\$249.65
AUL-1000	Syst. IA1000	\$485.85



Motifs de plancher AVM (surveillance de la vue panoramique)


# Pièce	Application	
AUL-CSC1004-05	Ford	
AUL-CSC1004-01	VW	
AUL-CSC1004-07	Porsche	




AUL-IA900DOCK
Station d'accueil MaxiSYS Ultra ADAS



AUL-CSC0602-09
Plaque d'étalonnage radar
• Pour les modèles Chrysler, Dodge, Jeep et RAM 2021+



AUL-IA900STP
Panneau à cible coulissant de rechange IA900



AUL-CSC0611-05
Cibles LDW grand angle pour caméra mono SUBARU



AUL-CSC0611-07
Motif d'étalonnage de la caméra TESLA
• Compatible avec les systèmes IA700, IA900, IA1000, et MA600



AUL-CSC0804-03
Cible et support AVM pour les derniers modèles TOYOTA et LEXUS
• Minimum de 3 requi



AUL-ADASACCESSORY
Accessoires pour système de mesure laser ADAS, 6 pièces



# Pièce	Description	
AUL-50B-02	Supports avec prise sur roue pour l'armoire de rangement pour accessoires ADAS, jeu de 4	
AUL-50B-03	Supports avec prise sur pneu pour l'armoire de rangement pour accessoires ADAS, jeu de 4	
AUL-50B-01	Armoire de rangement pour access. ADAS	



AUL-500-17
Pinces à pneus IA900, jeu de 4



AUL-500-17B
Pinces à pneus à griffes allongées, jeu de 3

Lecteurs/analyseurs de codes

AUTEL

Analyseurs de codes AutoLink

- Couverture: domest., asiatique & euro 1996+
- Connexion OBDII



	AUL-AL329	AUL-AL539	AUL-AL549
	Lecteur de codes de base	Lecteur de codes + testeur de syst. électrique	Lecteur de codes moteur et ABS + testeur de base de batterie, système de démarrage et de charge
ÉQUIPEMENT			
Écran	1.6"	2.8"	2.8"
Mémoire	—	Carte Micro SD 16Go	—
LOGICIEL			
Détection automatique	Auto-VIN 2006+	Auto-VIN 2006+	Auto-VIN 2006+
Modes de test OBDII	Données en temps réel et image figée	10 modes de tests Temps réel & image figée / Mode 6 amélioré	10 modes de tests Données en temps réel et image figée / Mode 6 inclus
Mise à jour du logiciel	GRATUIT pour la vie de l'outil	GRATUIT pour la vie de l'outil	GRATUIT pour la vie de l'outil
CARACTÉRISTIQUES			
Impression des données	USB à PC	USB à PC	USB à PC
État de prép. I/M "un clic"	Lampes témoin Quick-Key	Lampes témoin Quick-Key	Lampes témoin Quick-Key
Tests électriques	—	Démarrage, charge du circuit, tension, continuité et courant	Test de base de batterie, syst. de démarrage, et de charge
Test des composants d'émissions	État de préparation I/M	État de préparation I/M O2 & moniteur embarqué	État de préparation I/M O2 & moniteur embarqué
MIL	Lecture état MIL	Lecture état MIL	Lecture état MIL
Historique des données	—	Enregistre et relit	Enregistre et relit
Essai	—	Test de composant	Test de composant
Mode 6	—	Amélioré	Inclus
Lit/efface les codes	Moteur	Moteur/Transmission	ABS/Moteur
	\$52.35	\$187.85	\$116.45

GW GEARWRENCH

GWR-GWSCAN **\$76⁹⁵**

Outil de diagnostic quotidien – Testeur OBDII Bluetooth

- Permet des balayages complets du système, montrant les codes d'erreur et les définitions du fabricant.
- Le test OBDII complet permet de lire et d'effacer les codes d'erreur
- Les performances et le comportement de conduite sont contrôlés pour une surveillance continue du véhicule
- Le mode OBDII \$06 surveille différents systèmes pour identifier les défauts potentiels avant qu'ils ne déclenchent un code d'erreur de diagnostic
- Couvre plus de 80 constructeurs automobiles
- Mises à jour logicielles GRATUITES - Pas d'abonnement, pas de frais - JAMAIS
- Garantie de 2 ans



ESI

ESI-904 **\$108⁵⁵**

Analyseur de codes OBDII Code Buddy PRO+

- Supporte tous les protocoles incluant CAN
- Affiche les codes d'anomalie et les définitions
- Lit le flux des données en temps réel
- Affiche l'état des émissions I/M
- Récupère les infos du véhicule (VIN, CIN & CVN)
- Efface les codes, éteint la lampe MIL et réinitialise les moniteurs



Analyseurs de codes et outils de service pour tous les systèmes

- Connexion OBDII



	AUL-MD808P	AUL-MX900
	MaxiDiag – outil de service + diagnostic des systèmes essentiels	MaxiCheck – tablette avancée pour tous les services/systèmes
ÉQUIPEMENT		
Écran	Écran de 4"	Écran tactile de 8"
Mémoire	Carte Micro SD 32Go	64Go ROM / 4Go RAM
Impression des données	USB à PC	WiFi à PC
Rapports		Réparations effectuées
LOGICIEL		
Système d'exploitation		ANDROID 11
Mises à jour du logiciel	Mises à jour GRATUITES Couver. des véhic. jusqu'à 2017	1 an GRATUIT
CARACTÉRISTIQUES		
Test des émissions	Préparation aux émissions O2 & moniteur embarqué	Préparation aux émissions O2 & moniteur embarqué
Modes de test OBDII	Tous les 10 modes de test Temps réel & image figée / Mode 6 amélioré	Tous les 10 modes de test Temps réel & image figée / Mode 6 amélioré
Réinitialise le voyant serv.	6 fonctions de service	40 fonctions de service
OLS/EPB/SBC/SAS/BMS	■	■
Régénération DPF	■	■
Réappr. des capteurs TPMS		■ (Outil d'activation requis)
Fonctions IMMO		■
Purge des freins ABS		■
	\$395.05	\$790.05

Outils de diagnostic et de service TPMS

700010
(Modèle #TS508WFK)



700180
(Modèle #TS508WFK-4)



700020
(Modèle #TS508WFK-1)



GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #AUL-TS900 et obtenez #AUL-TBE100: MaxiTPMS - Appareil de mesure de la profondeur des sculptures des pneus à laser.



TS900

700300
(Modèle #TS900K-8)



AUTEL

MaxiTPMS - Outils de diagnostic TPMS

	AUL-700010	AUL-700180	AUL-700020	AUL-TS900	AUL-700300
	Outil de service TPMS avancé modèle #TS508WF avec Wi-Fi	Outil de service TPMS avancé modèle #TS508WF avec Wi-Fi + (4) capteurs 1-Sensor	Outil de service TPMS avancé modèle #TS508WF avec Wi-Fi + (8) capteurs 1-Sensor	Tablette 3-en-1 TPMS / Diagnostic / Service	(Modèle #TS900K-8) Tablette 3-en-1 TPMS / Diagnostic / Service + (8) capteurs 1-Sensors
ÉQUIPEMENT					
Connexion	Câble OBDII			Bluetooth VCI-200	
Écran	2.3" / 320 x 240 DPI / Écran couleur au DEL			8" tactile / 1280 x 880 DPI / TFT LCD	
Processeur				1.8 GHz Quad-Core	
Mémoire				64 Go SSD / 4 Go RAM	
Caméra				8.0 MP, à l'arrière	
CAPTEUR TPMS					
Diagnostics TPMS	Écran d'état TPMS			Écran d'état TPMS étendue	
Lecture/Activation/Réapprentissage.	Toutes les marques de capteurs connues			Toutes les marques de capteurs connues	
Procédures de réapprentissage	Réapprentissage OBDII avec procédures sur l'outil			Réapprentissage. OBDII avec procédures sur l'outil	
Impression des données	Cordon USB à PC			Wi-Fi	
LOGICIEL					
Système d'exploitation	Navigation facile dans l'outil			ANDROID 11.0	
Mises à jour du logiciel	GRATUIT pour la vie de l'outil via Wi-Fi			1 an GRATUIT via Wi-Fi	
Diagnostics avancés				Tests actifs / Fonctions spéciales	
Réinit. de la valeur des plaques	Disponible sur l'outil			Disponible sur l'outil	
Système suite MaxiSys				Assistance à distance et enregist. des données	
Détection automatique				Auto-VIN / Auto-SCAN SCAN VIN / PLATE SCAN	
Compatible avec capteurs BLE				Capteurs BLE (équipements d'origine)	
“Reset” des témoins de service				Plus de 40+ fonctions de service	
Diagnostics du système				Accès à tous les modules dans tous les systèmes	
	\$325.35	\$383.45	\$487.95		

AUTEL

AUL-1-SENSOR \$27⁸⁵
Capteur TPMS universel programmable MX-Sensor 1-Sensor avec tige en caoutchouc à insérer par pression

- Bouton de libération par pression pour remplacer facilement les tiges de valve
- Fréquence combinée en un seul capteur: 315MHz et 433MHz
- Programmable avec outils de service Autel TPMS
- Compatible avec les tiges de valve interchangeables en caoutchouc, en aluminium ou en métal coloré d'Autel



Capteurs TPMS universels à angle ajustable MX-Sensor 1-Sensor

- Tige de valve vissable à flexibilité de 15° s'adapte à une plus grande variété de véhicules
- Fréquence combinée en un seul capteur: 315MHz et 433MHz
- Programmable avec outils de service Autel TPMS



# Pièce	Tige	
AUL-300020	Caoutchouc	\$43.95
AUL-300030	Aluminium	\$43.95

AUL-300100 **\$85⁵⁵**

Capteur TPMS MX-Sensor BLE Bluetooth préprogrammé pour modèles Tesla 3/Y/S/X

- Capteur préprogrammé Bluetooth Low Energy (BLE) pour les modèles Tesla 3/Y/S/X: il suffit d'installer et d'utiliser
- Programmable avec les outils TPMS Autel TS900, ITS600 et ITS600PRO pour les derniers véhicules équipés BLE
- Répond aux normes de l'industrie
- Tige de valve à angle réglable 15°-34° pour répondre aux différents besoins de véhicules
- Durée de vie de la batterie de plus de 6 ans
- Support des températures extrêmes



Outils de diagnostic et de service TPMS

AUTEL

Tiges de valve de recharge en métal à insérer par pression pour MX-Sensor 1-Sensor, 1 pièce

# Pièce	Tige	
AUL-CV-001	Noir	\$4.75
AUL-CV-002	Gris Titan	\$4.75
AUL-CV-003	Chrome	\$11.85



Kit de 4 tiges de valve de recharge à insérer par pression pour Autel MX-Sensor 1-Sensor

# Pièce	Tige	
AUL-MXSENSORRVK	Caoutchouc	\$11.45
AUL-MXSENSORMVK	Métal	\$11.45



AUTEL



MaxiTPMS ITS600 – Outils de style tablette pour TPMS

- Lecteur optique identifie VIN/MMY
- Écran d'état TPMS exclusif
- Réapprentissage OBDII rapide pour la plupart des véhicules domestiques
- Programmation en lot de jusqu'à 20 capteurs 1-Sensors
- Activation, lecture, réapprentissage de tous les capteurs connus
- Réinitialisation de pression de gonflage (selon fiche de valeurs)
- Comprend les 4 fonctions d'entretien Service les plus communes
- Outils équipés de l'unité VCI V200 avec Bluetooth™

# Pièce	Description	
AUL-ITS600	Kit ITS600 avec VCI seulement	\$731.95
AUL-700130	Kit ITS600K8 avec VCI + (8) 1-Sensors	\$1018.15
AUL-700140	Kit ITS600K20 avec VCI + (20) 1-Sensors	\$1315.55
AUL-700150	Kit ITS600PRO Kit avec VCI et diagnostics pour tous les modèles et tous les systèmes	\$903.75

GWR-GWTPMS **\$237⁵⁵**

GTW GEARWRENCH

Outil universel de programmation et de diagnostic TPMS

- Double fréquence 315/433 MHz
- Efface les voyants d'avertissement TPMS • Lit/efface les codes TPMS
- Programmation simultanée de jusqu'à 8 capteurs Gearwrench
- Vérification complète de l'ID-ECU • Connexion USB-C ou Wi-Fi
- Câble OBD, chargeur USB-C et adaptateur inclus
- Mises à jour gratuites à vie • Garantie limitée de 2 ans



Capteurs TPMS universels

- Active, réapprend et programme les capteurs 315/433 MHz
- Compatible avec 99% des véhicules
- Capteur 100% clonable • Emballage de 1

# Pièce	Tige	
GWR-GWTPMSM	Métal	\$24.95
GWR-GWTPMSR	Caoutchouc	\$24.95



ATQ-VT5S **\$101⁴⁵**

ATEQ

Outil d'activation de capteur TPMS

- Aide aux procédures de réapprentissage manuels de capteurs TPMS en déclenchant et activant les capteurs des véhicules GM, Ford, Chrysler, ainsi que plusieurs autres véhicules



ATQ-VT37-0000 **\$447³⁵**

VT37 – Outil de réinitialisation, activation et programmation TPMS

- Active et affiche toutes les données des capteurs
- Réapprentissage spécifique à la marque, modèle et année
- Fonctionne avec les marques majeures de capteurs MEO et du marché secondaire
- Programme 20+ marques de capteurs du marché secondaire
- Recherche les # d'article des capteurs TPMS de remplacement
- Test le signal des keyfobs et l'état de la batterie



ATQ-QUICKSET-X **\$644⁶⁵**

Outil de réinitialisation des capteurs TPMS lors du changement des pneus saisonnier

- Effectuez facilement les changements de pneus été/hiver avec un seul outil
- Réinitialise le système TPMS en 3 étapes faciles
- Réapprentissage OBDII et Manuel
- Réapprentissage TPMS via le connecteur OBD
- Réinitialise le système TPMS suite à l'installation de nouveaux capteurs ou la rotation des pneus



Testeurs de capteur ABS

HICKOK WAEKON



WAY-20560 **\$629⁰⁵**

Testeur de capteur ABS

- Vérifie le bon fonctionnement du capteur de vitesse de roue
- Fonctionne sur les capteurs d'ancien et de nouveau style
- Identifie les courts-circuits ou les circuits ouverts
- La simulation du signal permet le teste du faisceau de conducteurs



Diagnostic et essai de camion et remorque



Kit de diagnostic unique, multi-marques et global pour les véhicules commerciaux, agricoles et hors route ainsi que les équipements de manutention

- **Activations:** Tests de composants; Identification des systèmes de données ECU; Configuration des systèmes; Mesures; Reprogrammation; Paramètres de réglage
- **Interface Jaltest Link:** Équipement de diagnostic pour véhicules commerciaux
- **Logiciel Jaltest:** Diagnostic manuel, mesure des valeurs, actionnements, visualisation des données ECU, calibrage et remise à l'état initial
- **Jaltest Info:** Logiciel permettant de vérifier les données techniques, les informations techniques, ou les schémas de câblage pour n'importe quel système
- **Jaltest ETM:** Logiciel de diagnostic dédié pour la vérification des modules électroniques EBS
- **Jaltest IPARTS:** Base de données pour les pièces de rechange avec références croisées provenant de fournisseurs et de manufacturiers



COJ-70002013



Jeu de câbles AGV – véhic. lourd agricole

- Comprend: JDC100, JDC505A, JDC511A, JDC512A, JDC513A, JDC523A



COJ-70002031



Jeu de câbles OHW – véhic. lourd hors route

- Comprend: JDC504A, JDC509A, JDC523A, JDC216A9, JDC505A, JDC533A, JDC538A



COJ-70002032



Jeu de câbles MHE USA

- Comprend: JDC100, JDC504A, JDC505, JDC523A, JDC544A, JDC557A9, JDC565.9



COJ-29600



Jeu de câbles personnalisés pour AGV ou OHW

- Choisissez 6 câbles AGV ou OHW en option
- **Note:** Pour #29600, un seul jeu de câbles personnalisés peut être commandé par numéro de série du logiciel AGV ou OHW. Le jeu de câbles personnalisé doit être composé de 6 références différentes. Il ne sera pas possible de commander plusieurs unités d'une seule référence.



COJ-HDCOMM



Kit de diagnostic pour véhicule lourd commercial



COJ-HDAGV



Kit de diagnostic pour véhicule lourd agricole



COJ-HDOHW



Kit de diagnostic pour véhicule lourd hors route

COJ-70001049



Kit de diagnostic pour équipement de manutention

- Régénérations de DPF et SCR
- Réinitialisation de la maintenance
- Capteur d'angle d'inclinaison maître
- Joysticks
- Capteur de cellule de charge
- Transmission



COJ-JDC112A **\$521²⁵**
Adaptateur PLC Deutsch à 9 broches pour remorques



COJ-JDC40AM2 **\$165¹⁵**
Adaptateur d'alimentation PLC pour remorques



BSD-3824A



ESI[truck] – Solution de diagnostic pour usage intensif

- **Couverture des fabricants:** Freightliner, International, Kenworth, Mack, Volvo, Peterbilt, Sterling, Western Star, etc.
- **Couverture des moteurs:** PACCAR, Perkins, Detroit Diesel-MBE, Mack, Navistar, Caterpillar, Deutz, MTU, etc.
- **Couverture des systèmes:** transmissions, systèmes de freinage, traitement des gaz d'échappement, systèmes audio, etc.
- Mémoire de 4 Go avec disque flash de 128 Go pour le stockage permanent

Diagnostics ESI[truck] – Abonnements d'un an



# Pièce	Description
BSD-3824-08	Renouvellement d'un an de la licence du logiciel de diagnostic
BSD-3824-08R	Abonnement d'un an aux infos de dépannage et de réparation

Diagnostic et essai de camion et remorque

USB-Link™ 3 – Interface de communication pour véhicule (VCI)

- Se connecte à votre PC, tablette ou téléphone intelligent. Le câble USB inclus permet aux techniciens de se connecter directement à un appareil lorsqu'ils travaillent sur le terrain ou en cas d'interruption du signal.

Prise en charge des protocoles de réseau de véhicules:

- CAN FD / J1939 FD / ISO15765 FD - 250K, 500K, 1M b/s avec détection Auto Baud (3 canaux simultanés)
- CAN fil unique (SWCAN) • ISO 11898-3 Fault Tolerant CAN (FTCAN)
- Diagnostic par protocole Internet (DoIP) • J1708 • J1850 VPW (Classe 2)
- J1850 PWM (SCP) • ISO 9141 / KWP2000 (ISO 14230) K/L line
- ALDL 9600 et 8192 baud • ATEC 160 baud

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation:

- iOS • Android™ • Windows®

Compatible avec les logiciels suivants:

Detroit Diesel Diagnostic Link; CAT Electronic Technician (sur autoroute seulem.); Cummins Insite; International - ServiceMAXX Fleet Pro; Hino eXplorer; Volvo PTT; VCAD Elite Mack/Volvo; V-MAC Service Tools; Allison DOC® pour PC-Outil de service: J1939, J1708/J1587, et J1850; Allison DOC® pour flottes (1000/2000): J1939, J1850; Allison DOC® pour flottes (3000/4000): J1939, J1708/J1587; Eaton ServiceRanger; Bendix ACom; WABCO Toolbox; Freightliner ServiceLink; International ABS; International DLB; International Intune; International IPC v2.02; PACCAR DAVIE4

# Pièce	Connexion
MPS-121052	Bluetooth® & Wi-Fi
MPS-121054	Câblée



NEXIQ TECHNOLOGIES

MPS-604120 **\$547⁶⁵**

Adaptateur universel J560 PLC

- S'interface avec tous les freins de remorque PLC WABCO®
- Étend la fonctionnalité des outils de diagnostic J1708/J1587 pour supporter la communication J2497 Power Line Carrier (PLC)
- Peut être utilisé avec une application logicielle générique de diagnostic d'ABS pour faire ce qui suit:
 - Détecter les messages des témoins d'alerte ABS provenant de l'ECU de la remorque
 - Tester le témoin d'ABS de la remorque dans la cabine
 - Test des messages SAE J1708 MID 10 et 11
 - Tester les messages SAE J1587 MID 136 à 139
- Peut être utilisé avec pratiquement n'importe quelle interface de communication ou outil d'analyse pour véhicules lourds



NEXIQ TECHNOLOGIES

\$6447⁰⁵

LAU-301190908

Tech X-431 Torque AutoHD Pro – Outil de tout-en-un pour véhicules et camions lourds

- Couvre les véhicules de classe 1 à 8 avec une précision de niveau EO • OBD II toutes fonctions
- Diagnostic complet du système • Cartographie topologique
- Diagnostic à distance "Tech 2 Tech"
- Identification automatique du numéro d'identification du véhicule
- Mise à jour Wi-Fi • Accès à la passerelle de sécurité via AutoAuth
- Code Assist par Identifex • Fonction guidée VW & AUDI
- CAN FD • Écran de 10.1" • 128 Go de stockage • 4 Go de RAM
- Processeur 4-core 2.0 GHz
- Comprend 1 an d'accès à la base de données Fix HD et 1 an d'accès à la base de données Fix Auto



LAUNCH

LAUNCH

LAU-301181163 **\$3514³⁵**

Smartlink HD – Kit de connecteurs pour véhicules lourds

- Accessoire robuste pour les outils de diagnostic Launch Torque Link et Throttle V
- Compatible avec les camions, les autobus, les véhicules de chantier, les machines agricoles, les remorques et les bateaux, couvrant une large gamme de véhicules lourds



MPS-EESM608A

Blue-Link™ 2 – Interface de communication mobile pour véhicule

- Diagnostic rapide pour les poids lourds sur votre appareil mobile
- Conçue pour communiquer avec votre appareil iOS ou Android et prenant en charge CAN FD, l'interface véhicule Blue-Link™ 2, associée à l'application First-Link™ (disponible sur App Store & Google Play), est un outil essentiel pour les conducteurs sur la route et les rédacteurs d'entretien dans un centre de réparation

Caractéristiques:

- Connecteurs intégrés Deutsch à 16 et 9 broches
- Communication Bluetooth et Wi-Fi

Protocole de réseau du véhicule supporté:

- CAN FD / J1939 FD / ISO15765 FD - 250K, 500K, 1M b/s avec détection Auto Baud
- CAN (SWCAN) à un fil
- CAN tolérant aux erreurs (FTCAN)
- J1708 • ISO 9141 / KWP2000 (ISO 14230) K/L line



First-Link™
Compatible avec votre propre appareil iOS ou Android



MPS-859000-12M

eTechnician™ – Diagnostics en temps réel sur votre PC pour camions commerciaux

- Couverture étendue pour les poids lourds, moyens et légers, avec des diagnostics en temps réel pour chaque moteur, transmission, frein, carrosserie, châssis, etc. de votre flotte
- Assistance bidirectionnelle, rapports sur l'historique des véhicules basés sur le cloud



CDO-HDCODEIII **\$920⁹⁵**

Lecteur de codes camion HD avec écran tactile 5"

- Couverture des camions lourds, moyens et légers
- Couverture MEO pour Detroit, Cummins, International, Isuzu, Mack/Volvo, Hino/UD, Fuso, Paccar, Caterpillar et plus
- Effectuer des coupures d'injecteurs, des ajustements de limiteurs de vitesse et des analyses de codes ABS et de transm. avec des données en temps réel
- Couverture des émissions, y compris les réinitialisations du DPF / DEF / SCR et du niveau de suie
- Données de l'ECU et réinitialis. de l'ECU pour effacer les codes d'émission
- Test et réinitialis. NOX, capteur NOX, vanne de dosage et du capteur de pression DPF
- Test et réinitialis. du système EGR • Détroit: enregist. du nouveau filtre DPF
- Effacement de tous les codes relatifs aux émissions
- Régénération des véhicules légers: GM, FORD, CHRYSLER, NISSAN et autres
- Remise à zéro du DPF / du réducteur / du SCR / du niveau de suie pour les véhicules légers
- Remise à zéro de la teneur en carburant
- Remise à zéro de l'huile et de l'entretien pour les véhicules lourds et légers
- Plate-forme Android sans fil Bluetooth

CanDo INTERNATIONAL, INC.



Diagnostic et essai de camion et remorque



GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #AUL-MS908CVII et obtenez #AUL-MFVCIKIT: Kit de programmation MaxiFlash Bluetooth VCI/J2534 Pass-Thru.

AUTEL
POIDS LOURDS

Tablettes pour le diagnostic et l'entretien des véhicules commerciaux

	AUL-MS908CVII	AUL-MS909CV
	Outil de diagnostic puissant pour poids lourd	Outil de diagnostic avancé pour poids lourd
ÉQUIPEMENT		
Dispositif de programmation J2534 PASS THRU	J2534 MaxiFlash ELITE VCI à Bluetooth interne	VCI J2534 MaxiFlash VCI à Bluetooth interne
Connexion	Bluetooth sans fil	Bluetooth sans fil
Écran tactile à DEL	10 po / 1024 x 768 DPI	9.7 po / 1536 x 2048 DPI
Processeur	2.2 GHz + 1.8 GHz Octa-Core	2.2 GHz + 1.8 GHz Octa-Core
Mémoire	4 Go RAM + 128GB SSD	4 Go RAM + 128GB SSD
Batterie interne	15,000 mAh	15,000 mAh
Ports pour accessoires	HDMI / USB	HDMI / USB
Connecteurs OBDII	DEUTSCH 6 et 9 broches & kit complet de sondes	DEUTSCH 6 et 9 broches & kit complet de sondes
Impression des données	Wi-Fi à PC	Wi-Fi à PC
LOGICIEL		
Système d'exploitation	ANDROID 10.0	ANDROID 10.0
Mises à jour du logiciel (Internet)	1 an GRAUIT	1 an GRAUIT
Données de réparation et d'essai	Accès à tous les relevés Auto-VIN/Auto-SCAN/SCAN VIN	Accès à tous les relevés Auto-VIN/Auto-SCAN/SCAN VIN
Détection automatique		
CARACTÉRISTIQUES		
Diagnostic des véhicules	Classe 3 - Classe 9	Classe 3 - Classe 9
Fonctions de base et spéciales	Toutes marques et modèles	Toutes marques et modèles
Protocoles véhicules lourds	J1939 / J1708	J1939 / J1708
Réinitial. des témoins de service	25 fonctions de service	25 fonctions de service
Diesel (CLASSES 1-9)	Réinit. des émissions diesel	Réinit. des émissions diesel
Diagnostics du système	Accès à tous les modules dans tous les systèmes de certains véhicules	Accès à tous les modules dans tous les systèmes de certains véhicules
Activation des composants	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel
Fonctions améliorées	Codage avancé + adaptations	Codage avancé + adaptations
Analyse de la batterie		Logiciel MaxiBAS avec multimètre, pince ampèremètre et B200
Logiciel de calibrage ADAS		Calibrage statique Classe 3-5* *Kits de cibles ADAS vendus séparément.

AUTEL

\$237⁶⁵

AUL-TRAILERPLC

Adaptateur J560 PLC pour camions



AUL-MD600CV **\$1584¹⁵**

AUTEL

Tablette de diagnostic et d'entretien pour les flottes de véhicules lourds

- Compatible avec les véhicules de classe 3 à classe 9
- Lit et efface les codes, affiche l'image figée et les données en direct
- Effectue des tâches de maintenance et d'entretien, notamment la régénération du DPF, l'arrêt du ralenti, la réinitialisation du voyant d'huile, la purge des freins, la réapprentissage du papillon des gaz et le codage/réinitialisation de l'injecteur
- Supporte les modes AutoScan et Expert pour un accès direct aux composants spécifiques EO, notamment le moteur, la transmission et les systèmes de freinage
- Comprend un VCI sans fil et des connecteurs Deutsch à 6 et 9 broches
- Supporte les protocoles J1708, J1939, J1587, J1850, CDL, PLC et VPW



IPA-9107B **\$355¹⁵**

FUTURE NOWTM
IPA

Outil de mesure de force de frein électrique avec simulation de charge dynamique et test de circuits

- Inclut les mises à jour de 2023
- Teste les systèmes d'éclairage et de freinage électrique de la remorque du véhicule
- Simule le freinage de la remorque et les charges légères
- Fonctionne avec les contrôleurs de frein de remorque intégrés modernes et de marché secondaire
- Permet de vérifier le bon fonctionnement de la sortie du contrôleur de frein adaptatif (sensible à la vitesse et à la charge) du véhicule



Outils d'essai et d'entretien pour remorques



IPA-TSTPK1 **\$232⁵⁵**

Trousse de testeurs de circuits de remorque

IPA-7865L

\$69³⁵

Testeur de circuit d'éclairage pour connexions à 7 broches rondes



IPA-7893

\$50⁶⁵

Testeur de circuit de remorque avec connexion à 7 broches plates



DIAGNOSTIC / VÉRIFICATEURS ÉLECTRONIQUES


Outils d'essai et d'entretien pour remorques



IPA-7867A **\$90⁴⁵**
Nettoyeur de connecteur de remorque 7 voies Brushall®
 • Nettoie les connexions de prises et fiches de remorque 7 voies à broches rondes, mâles et femelles



IPA-8025 **\$98⁹⁵**
Nécessaire pour nettoyer les connecteurs électriques




IPA-8042 **\$83³⁵**
Jeu de 12 micro filières de nettoyage de 5" de long




IPA-8048 **\$217⁵⁵**
Trousse d'entretien des terminaux électriques de poids lourds

IPA-8040 **\$67⁸⁵**
Jeu de 3 outils de nettoyage avec pointes au diamant pour les terminaux électriques
 • Trois grosseurs de pointes pour la plupart des connecteurs mâles et femelles



KEN-92000 **\$22⁷⁵** **Ken-Tool®**
Manchons de sécurité pour prise de remorque, 2 pièces
 • Les feux restent allumés et ne clignotent pas pendant le trajet
 • Empêche les témoins ABS de s'allumer en raison d'une mauvaise connexion de la prise



Comparatif des testeurs universels mobiles de remorques MUTT®



	IPA-9008-SE	IPA-9008-DL	IPA-5710A-RT8	IPA-5611A-RT8	IPA-9007A	IPA-9101	IPA-9102	IPA-4300A-L4
Description	SUPER MUTT® Modèle de base	SUPER MUTT® Modèle de luxe	ALPHA MUTT® avec ABS et tablette robuste	ALPHA MUTT® avec ABS, tablette robuste et base coulissante	SMART MUTT®	LIGHT RANGER MUTT®	HEAVY RANGER MUTT®	SUPER RANGER MUTT®
Modèle	Atelier	Atelier	Atelier	Camion de service	Sur établi	Ranger	Ranger	Ranger
Lecture numérique	—	—	✓	✓	—	—	—	✓
Rapports	—	—	✓	✓	—	—	—	—
Opération	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12V	12V	12V	12V
Diagnostics des circuits	Protection contre les courts-circuits, détection des courts-circuits et des coupures	Protection contre les courts-circuits, détection des courts-circuits et des coupures	Protection contre les courts-circuits, détection des courts-circuits et des coupures	Protection contre les courts-circuits, détection des courts-circuits et des coupures	Protection contre les courts-circuits, détection des courts-circuits et des coupures	Protection contre les courts-circuits	Protection contre les courts-circuits	Protection contre les courts-circuits, détection des courts-circuits et des coupures
Diagnostics ABS	Codes de clignotement ABS	Codes de clignotement ABS	Test de l'ABS	Test de l'ABS	Codes de clignotement ABS	—	—	Test de l'ABS
Test des freins	Freins à air Sortie 20 Amp max. disponible	Freins à air Sortie 20 Amp max. disponible	Test numérique des freins à air et des fuites	Test numérique des freins à air et des fuites	Sortie 20 Amp max. disponible	Sortie 10 Amp max. disponible	Sortie 10 Amp max. disponible	Sortie 10 Amp max. disponible
Tablette	Mise à niveau possible	Mise à niveau possible	Tablette robuste 8"	Tablette robuste 8"	—	—	—	—
Télécommande à 12 boutons	1	2	1	1	1	—	—	1
Type de broche	Rondes 7 voies	Rondes 7 voies	Rondes 7 voies	Rondes 7 voies	Rondes 7 voies	Plates 7 voies	Rondes 7 voies	
Type de batterie	Groupe 31 (Batterie non incluse)	Groupe 31 (Batterie non incluse)	Groupe 31 (Batterie non incluse)	Alimentation externe	Groupe 14 (Batterie non incluse)	Groupe 14 (Batterie non incluse)	Groupe 14 (Batterie non incluse)	Batterie LiFePO4 intégrée
Chargeur de batterie	Connecteur de batterie externe	Chargeur de batterie intelligent 10 A	Chargeur de batterie intelligent 10 A	—	Chargeur de batterie 500mA	Chargeur de batterie 500mA	Chargeur de batterie 500mA	Chargeur de batterie 500mA
Autres accessoires compris	• Câble de 5 pi, 7 voies • Têtes d'accouplement (gladhands) de 8 pi	• Câble de 5 pi, 7 voies • Têtes d'accouplement (gladhands) de 8 pi • Panneau avant/ Couvercle de batterie • Housse de protection	• Antenne Bluetooth® • Câble de 12 pi, 7 voies • Têtes d'accouplement (gladhands) de 12 pi • Câble rallonge Bluetooth® de 12" • Cordon d'alimentation pour chargeur interne • Housse de protection	• Câble de 20 pi, 7 voies • Têtes d'accouplement (gladhands) de 20 pi • Câble rallonge Bluetooth® de 5 pi • Cordon d'alimentation	• Câble de 5 pi, 7 voies	• Adaptateur 3 voies pour prises de remorque à 4, 5 et 6 broches	—	• Câble de diagnostic à broches rondes 7 voies de 8 pi
	📞	📞	📞	📞	📞	\$334.35	\$334.35	\$5101.55

Testeurs de circuits / Testeurs de tension



PWP-PPECT3000 **\$394⁵⁵**

Retraceur/testeur de circuits en kit complet

- Localise les courts circuits sans avoir à retirer les garnissages et les tapis
- Trouve les circuits ouverts, croisés ou les ruptures dans les fils
- Teste et trouve les conditions intermittentes
- Fonctionne sur les voitures, bateaux, RV, camions et remorques de poids léger et lourd



PWP-ECT3000B **\$288³⁵**

Retraceur/testeur de circuits – trousse de base

- Comprend seulement le transmetteur ECT3000 et le receveur ECT3000



Power Probe 4 – Testeur de circuits et de composants

- Fournit la tension à la batterie et la mise à la masse
- Continuité & résistance
- Teste en toute sécurité les circuits d'ordinateur
- Voltmètre AC/DC, Ohmmètre
- Lectures Min/Max
- Fréquence (Hz), largeur d'impulsions
- RMS en AC, crête à crête
- Testeur d'injecteur de carburant
- Testeur PCM/ECM



# Pièce	Couleur	
PWP-PP401AS	● Rouge	\$575.75
PWP-PP405AS	● Vert	\$575.75

PWP-PPKIT04 **\$949⁵⁵**

Power Probe 4 – Kit master combo

- Power Probe 4
- Transmetteur ECT3000
- Receveur ECT3000
- Câbles d'essai et adaptateurs
- Batteries AAA



PWP-PPROKIT01 **\$630⁷⁵**

Testeur de circuits numérique Power Probe 3 avec multimètre #PPDMM et accessoires

- Comprend câbles d'essai et adaptateurs



PWP-PPKIT03S **\$729⁴⁵**

Kit combiné "master" Power Probe 3

- Vérificateur de circuits Power Probe 3
- Transmetteur ECT3000
- Receveur ECT3000
- Jeu de câbles d'essai et d'adaptateurs
- Batteries AAA



PWP-PP3LS01 **\$509⁴⁵**

Testeur de circuits Power Probe 3 avec kit de câbles d'essai Gold Series

- Même caractéristiques que la série Power Probe 3 #PP319
- Cette trousse comprend les câbles d'essai et les adaptateurs Gold Series pour maximiser la portée et la connectivité du Power Probe 3



PWP-PPT5VA **\$64⁷⁵**

Adaptateur 5 Volt pour Power Probe

- Se connecte entre votre Power Probe et la pointe de la sonde
- Compatible avec tous les Power Probe avec un embout à fiche banane (PPBasic, PP3, PP3S, PP3EZ, PP4)



PWP-PPPWM **\$101⁴⁵**

Adaptateur de modulation d'impulsions en durée (Pulse Width Modulation)

- Pour une utilisation 12-24V
- Contrôlez votre composant
- Sortie continue de 10A max.
- Facteur de marche réglable de 5% à 100%



PWP-PPAMP **\$92²⁵**

Adaptateur de mesure de courant

- Mesure de 1mA à 20A
- Affiche Min./Max.



Testeurs de circuits / Testeurs de tension

Power Probe 3EZ – Testeur de circuits 12-24V

- Outil tout-en-un avec voltmètre DC, modes MIN, MAX, crête à crête
- Teste la tension des composants pour déterminer s'ils sont opérationnels en appliquant l'alimentation ou la masse
- Test pour les bonnes/mauvaises mises à la masse
- Test de continuité
- Modes d'apprentissage et de diagnostic EZ
- Grand écran LCD à mode de retournement pour une utilisation à l'envers
- **Série AS** comprend: rallonge de câble d'alimentation supplémentaire de 20 pieds, adaptateur pour allume-cigarette et mallette
- **Série CS** comprend: outil seul avec accessoires standard



# Pièce	Couleur	
PWP-PP3EZREDAS	Rouge	\$393.15
PWP-PP3EZGRNAS	Vert	\$425.45
PWP-PP3EZORGAS	Orange	\$425.45
PWP-PP3EZORGCS	Orange	\$339.65
PWP-PP3EZCARBAS	Fibre de carbone	\$425.45
PWP-PP3EZCAMOAS	Camouflage	\$425.45



Testeur de circuit Power Probe 3

- Applique une alimentation ou une mise à la terre pour le test fonctionnel des composants
- Voltmètre DC avec feedback actif
- Test de tension et de polarité
- Plage de 12 à 24 volts
- Indicateur de mauvaise mise à la terre
- Testeur de continuité
- Indicateur de court-circuit
- **Testeur de relais et de composants (fonctionnalité avec le kit)**
- **Test des feux de remorque et des connexions (fonctionnalité avec le kit)**
- Câble: 6m (20 pi)



PP319FTCRED

# Pièce	Descr.	Couleur	
PWP-PP319FTCRED	Kit	Rouge	\$360.65
PWP-PP319FTCBLK	Kit	Noir	\$360.65
PWP-PP319FTCBLU	Kit	Bleu	\$360.65
PWP-PP319FTCGRN	Kit	Vert	\$360.65
PWP-PP319CARB	Kit	Fibre de carb.	\$360.65
PWP-PP319CAMO	Kit	Camouflage	\$360.65
PWP-PP319FIRE	Kit	Flammes	\$360.65



# Pièce	Descr.	Couleur	
PWP-PP3CSRED	Testeur seulement	Rouge	\$276.75
PWP-PP3CSBLK	Testeur seulement	Noir	\$276.75
PWP-PP3CSBLU	Testeur seulement	Bleu	\$276.75
PWP-PP3CSGRN	Testeur seulement	Vert	\$276.75
PWP-PP3CSCARB	Testeur seulem.	Fibre de carb.	\$276.75
PWP-PP3CSCAMO	Testeur seulement	Camouflage	\$276.75
PWP-PP3CSFIRE	Testeur seulement	Flammes	\$251.55



PWP-PPBC101CS \$133²⁵ Testeur de circuits 12V "The Basic"

- Détectez les circuits positifs, négatifs ou ouverts
- Activez les composants électriques
- Testez la polarité et la continuité
- Activez les composants retirés
- Testez les feux de la remorque et les connexions
- Vérifiez les fusibles et recherchez les courts-circuits
- Trouvez les connexions de masse défectueuses



PWP-PPTM01AS \$677⁷⁵ The Maestro – Testeur de circuits avec des fonctions de multimètre

- Le flux des données en temps réel et les formes d'ondes sont reflétés sur votre appareil mobile ou sur la plupart des analyseurs lorsque appariés avec l'Appli Power Probe Tek (disponible pour iOS et Android)
- Comprend les fonctions de multimètre nécessaires pour les besoins quotidiens du technicien automobile




PWP-PPTACT1CS \$87²⁵ Lampe-témoin 12V avec retour haptique

- Vibre et s'allume quand la tension est >12 volts
- Fonctionne comme une lampe-témoin standard quand la tension est inférieure à 12 volts
- Indique: tension positive, masse et continuité



PWP-PPECB \$470⁶⁵ Boîte de dérivation OBD-II

- Testeur de circuits OBD; Systèmes 12V et 24V
- Lectures automatiques de tension; avertisseur de basse tension
- Lecture des signaux aux 16 broches



Sondes d'essai dynamiques LOADpro®

- Applique une charge aux circuits sur les systèmes électriques
- Effectue des tests de chute de tension en appuyant sur le bouton
- Décele: fils/connexions corrodés, courts-circuits à la masse, circuits ouverts

# Pièce	Description	
ESI-187	LOADpro® 24V avec adaptateurs 4mm et sondes de retour • Plage d'essai de 6-24V • Comprend le LOADpro® #180	\$156.05
ESI-185	LOADpro® 12V-48V avec câbles d'essai dynamiques	\$133.55
ESI-180CLR	LOADpro® 6/12/24V avec boîtier transparent	\$108.55

ESI-180VM \$130⁸⁵ Kit sonde d'essai dynamique LOADpro® + voltmètre Fuse Buddy

- Pour systèmes 6/12/24V



Testeurs de circuits / Testeurs de tension

GTC-CT8002 **\$36⁹⁵**

Testeur de circuit professionnel sans fil sécurisé pour ordinateurs - 3-28 Volt DC

- Sécurisé pour ordinateurs d'automobiles, électroniques, ECM, capteurs et coussins gonflables
- Ne requiert aucun fil ou une pince de mise à la terre
- Accessoire à rainure en "V" aide à percer
- Indicateur visuel, sonore et à vibration



GTC
General Technologies Corp.

W1 Fabriqué au Canada

AST-7762 **\$49³⁵**

Testeur de circuit avec pince-étai

- Une lampe de test simple avec une pince-étai avec mise à la terre
- Verrouillez plus facilement les masses sans qu'elles ne s'arrachent facilement
- Cordon de mise à la terre de 12 pieds
- D.E. du fil: 4mm • Ampoule: 12V3W • Amp: 0.45A



AP Astro

ATD-55045 **\$74⁴⁵**

Testeur de circuit numérique 3-48 V

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Vérifications des circuits électriques sur tous les systèmes de véhicule de 3 à 48 volts
- Impédance nominale 200-400 ohms
- Câble à serpentins de 12 pieds

ATD



ATD-5624 **\$32⁶⁵**

Vérificateur de circuit de service intensif - 6/12 V

- Cordon extensible jusqu'à 10 pieds



ATD-55042 **\$55²⁵**

Vérificateur de circuit pour hybrides - 12/42 V

- Sécurisé pour ordinateurs et sacs gonflables
- Identification automatique de la tension: **Bleu** pour 12 V et **Rouge** pour 42 V
- Cordon extensible jusqu'à 12 pieds



LIS-28800 **\$155⁷⁵**

Lampe de test à double polarité 3-30V DC avec testeur de charge

- Fonctionne comme une lampe de test ordinaire. Applique aussi une charge de 800 mA à 12V DC pour vérifier la chute de tension sur les circuits.
- Cordon de 48" avec pince crocodile robuste pour des connexions sûres
- Ne pas utiliser sur un ordinateur lorsque la charge est appliquée. Ne pas utiliser sur les coussins gonflables.

Lisle



LIS-27430 **\$30³⁵**

Testeur de circuit de service intensif, 24 V

- Fonctionne sur n'importe quel circuit jusqu'à 28 volts y compris les applications pour camions lourds et les équipements agricoles



LIS-32150 **\$35⁹⁵**

Fiche d'alimentation/de masse

- Offre une source d'alimentation électrique et une masse à partir du véhicule



AST-7764 **\$62⁷⁵**

Testeur de circuit numérique à gamme étendue (3-48V)

- Sécuritaire pour ordinateur
- Affichage LED rétroéclairé



AST-7767 **\$47⁹⁵**

Testeur de circuit à large gamme pour le positif et la masse

- Applications: syst. 6, 12, 24 & 48V DC
- Gamme: 4-60V, 0.1V de résolution
- Faible courant de test de <10mA
- Câble de 10 pieds



SGT-27000 **\$15²⁵**

Testeur de circuit robuste 6 & 12 Volt

- Câble isolé flexible de 5 pieds



SGT-27300 **\$25²⁵**

Testeur de circuit robuste 6 & 12 Volt

- Câble rétractable de 12 pieds




TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-28100 **\$28⁶⁵**

Testeur de circuit/sonde logique sécurisée pour ordinateurs

- Pour systèmes 6, 12 et 24 volts
- Câbles robustes de 6 pi de calibre 18



SGT-28200 **\$54³⁵**

Testeur de circuit 12/24/42 Volt

- Sécurisé pour ordinateurs
- Câble de 10 pieds



SGT-28350 **\$88⁵⁵**

Testeur de circuit 6/12/24/48 Volt

- Mesure de 4 à 60V DC
- Câble de 11 pieds
- Sécurisé pour ordinateurs - faible courant de test de moins de 10 mA à 12 volts



Multimètres



Multimètres numériques

	ESI-380	ESI-480A	ESI-385A	ESI-582	ESI-585K	ESI-590	ESI-595
	Multimètre numérique	Multimètre numérique à échelonnage automatique	Analyseur de moteur/multimètre	Multimètre de luxe avec obturateurs de courant	Multimètre de luxe avec RPM & température	Multimètre numérique professionnel	Multimètre professionnel avec interface PC
Sécurité CAT III							CAT III 1000V
Lecture TRMS							
Graphique analogique + lectures numér.					■		■
Échelonnage	Manuel	Auto	Manuel	Manuel	Auto & Manuel	Auto	Auto
Tension DC	Min.: 0-200mV Max.: 1000V	Min.: 0-400mV Max.: 600V	Min.: 0-200mV Max.: 600V	Min.: 0-200mV Max.: 1000V	Min.: 0-320mV Max.: 1000V	Min.: 0-400mV Max.: 1000V	Min.: 0-400mV Max.: 1000V
Tension AC	Min.: 0-200V Max.: 750V	Min.: 0-400mV Max.: 600V		Min.: 0-2V Max.: 700V	Min.: 0-3.2V Max.: 750V	Min.: 0-4V Max.: 700V	Min.: 0-400mV Max.: 750V
Intensité DC	Min.: 0-200uA Max.: 10A	Min.: 0-400uA Max.: 10A	0-10A	Min.: 0-2mA Max.: 20A	Min.: 0-320uA Max.: 10A	Min.: 0-40uA Max.: 20A	Min.: 0-400uA Max.: 20A
Intensité AC		Min.: 0-400uA Max.: 10A		Min.: 0-2mA Max.: 20A	Min.: 0-320uA Max.: 10A	Min.: 0-40uA Max.: 20A	Min.: 0-400uA Max.: 20A
Ohms	0 à 20M	0 à 40M	0 à 20M	0 à 20M	0 à 32M	0 à 40M	0 à 40M
Capacité		0 à 40uF		0 à 200uF		0 à 100uf	0 à 100uf
Continuité (audible)	■	■	■	■	■	■	■
Test des diodes	■	■	■	■	■	■	■
Cycle opératoire		■	■		■	■	■
Angle de came			■		■	■	■
Fréquence		■	■	■	■	■	■
Impédance d'entrée	10 Meg/Ohm	10 Meg/Ohm	10 Meg/Ohm	10 Meg/Ohm	10 Meg/Ohm	10 Meg/Ohm	10 Meg/Ohm
Fonction Min/Max							■
Durée d'impuls. mS						■	■
RPM			■		■	■	■
RPM (DIS)					■	■	■
Température				-4F à 1400F -20C à 760C	-4F à 1400F -20C à 750C	-4F à 1400F -20C à 760C	-4F à 1400F -20C à 760C
Test de transistor	■						
Interface PC							■
	\$58.05	\$91.45	\$125.25	\$145.15	\$201.85	\$234.55	\$373.85

Multimètres

4367953 (Modèle 107)



2538790 (Modèle 115)



4401595 (Modèle 3000FC)



2074974 (Modèle 87V)



5140033 (Modèle 87V-MAX)



FLUKE

5160712
(Modèle
87V-MAX/E2)



2117440
(Modèle
88V/A Kit)



4691215
(Modèle
1587 FC)



Multimètres numériques

Description du modèle	Fluke 107 Dépan. de 1ère ligne	Fluke 115 TRMS	Fluke 3000FC Multimètre sans fil	Fluke 87V Industriel	Fluke 87V-MAX Industriel robuste	Fluke 87V-MAX/E2 Industriel robuste	Fluke 88V/A Kit Pour automobiles	Fluke 1587 FC Testeur d'isolement/ Multim. TRMS
# Pièce	FLU-4367953	FLU-2538790	FLU-4401595	FLU-2074974	FLU-5140033	FLU-5160712	FLU-2117440	FLU-4691215
FONCTIONS DE BASE								
Nombres	6,000	6,000	6,000	20,000	20,000	20,000	20,000	6,000
Sélection auto./manuelle	Automatique	■	■	■	■	■	■	■
Relevés TRMS		AC	AC	AC	AC	AC		AC
MESURES								
Tension AC/DC	600 V	600 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V
Courant AC/DC	10.0 A	10.0 A	400 mA	10.0 A	10.0 A	10.0 A	10.0 A	400 mA
Tensions de test d'isolement								50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1,000 V
Résistance	40 MΩ	40 MΩ	50 MΩ	50 MΩ	50 MΩ	50 MΩ	50 MΩ	50 MΩ
Fréquence	10 à 100 kHz	50 kHz	99.99 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	100 kHz
Capacité	1,000 µF	10,000 µF	10,000 µF	10,000 µF	10,000 µF	10,000 µF	9,999 µF	9,999 µF
Température				-200°C à +1090°C	-200°C à +1090°C	-200°C à +1090°C	-200°C à +1090°C	-40° C à +537° C
Conductance				60 nS	60 nS	60 nS	60 nS	
Cycle opératoire	■			■	■	■	■	
Larg. d'impulsion							■	
Continuité sonore	■	■		■	■	■	■	■
Test de diodes	■	■	■	■	■	■	■	■
RPM							■	
Mesure d'entrain. moteur				■	■	■		■
DIAGNOSTICS & DONNÉES								
Enregistrement min-max		■	■	■	■	■	■	■
Référence relative				■	■	■	■	
Min-Max rapide 250 ms				250 µs	250 µs	250 µs		
SÉCURITÉ								
Alarme d'entrée				■	■	■	■	■
CAT III	600 V	600 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V	1,000 V
CAT IV			600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
	\$253.55	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎

Multimètres

LANG
TOOLS



LAN-13803 **\$187⁶⁵**

Multimètre numérique pour automobile

- Tension AC & DC
- Intensité AC & DC
- Résistance, diode, fréquence, continuité, température
- Lectures du ratio du cycle opératoire et angle de came
- Lecture du RPM
- Pince à induction, sonde thermocouple, conducteurs d'essai

LANG
TOOLS

LAN-13811 **\$256⁶⁵**

Multimètre numérique CAT IV

- CAT III: 1000V / CAT IV: 600V
- Courant: 10 Amp AC/DC
- Sélection de gamme auto.
- Durée d'impulsion mS, cycle opératoire, résistance, continuité, diodes
- Comprend des câbles d'essai et une sonde thermocouple



LANG
TOOLS

LAN-13809 **\$69⁰⁵**

Multimètre numérique CAT III

- CAT III 600V
- 19 fonctions/7 gammes d'essai
- Échelonnage manuel
- Tension DC et AC jusqu'à 600V
- Intensité DC et AC max. 10A
- Résistance: 2M Ohm
- Mesure la tension et la résistance
- Continuité audible pour vérifier les interrupteurs et les fusibles
- Test des diodes et de batterie • Maintien de donnée



PWP-DM300AUTO **\$643³⁵**

Multimètre numérique TRMS

- Tension AC/DC: 1000V
- Courant AC/DC: 30A
- Catégorie de sécurité: CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Affichage: 6000 points
- Test de tension de démarrage: démarreur 12V/24V
- Test de démarrage de l'alternateur: Alternateur normale/intelligent 12V Alternateur normale/intelligent 24V
- Courant DC en ligne: 10A
- Courant DC en ligne avec sonde 30A: 30A
- Mesure du courant DC d'un fusible: 2A-80A (fusibles MINI/ATC/MAXI)
- Résistance: 40 MΩ
- Fréquence: 20 kHz
- Cycle opératoire: 1-99%
- Continuité et test de diode



POWER PROBE

PWP-DM600MAX **\$886¹⁵**

Multimètre TRMS professionnel de haute performance

- Classification: CATIII/1000 V et CATIV/600 V
- Tension AC/DC: 1000 V, avec possibilité d'afficher le cycle de service (temps/%) et la fréquence sur le même écran
- Courant AC/DC: jusqu'à 10A (30A avec adaptateur)
- Instructions guidées pour la connexion des câbles de test en fonction du mode de test sélectionné
- Résistance: 40 MΩ • Fréquence et cycle de service: 100 kHz
- Capacité jusqu'à 40 mF • Filtre passe-bas à 1 kHz
- Tests de diodes • Test d'ampérage: mesure en A, mA, μA
- Cycle de service • Mode LoZ • Sélection de la valeur relative et %
- Mode graphique à barres • Température jusqu'à 1200 °C/2192 °F
- Bluetooth vers l'appli Power Probe Link
- IP67 étanche et résistant aux chocs

POWER PROBE



PWP-INT500 **\$1021²⁵**

Testeur d'isolation et multimètre

- Sécurité hybride: CAT-IV 600V
- Tensions de test: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
- Plage de résistance d'isolation: 0,01 MΩ à 200 GΩ
- PI/DAR • Comparaison réussite/échec
- Décharge automatique • Avertissement tension >30V
- Test de rampe temporisé • Sonde de test à distance
- Test de continuité: 200mA / 0,01Ω
- Volts AC/DC: 600V/600V • Maintien/Verrouillage: oui
- Fonctions du multimètre: AC/DC/Résistance/Capacité
- Connectivité: Power Probe App - Bluetooth
- Stockage des tests: 1500 tests
- Affichage: Écran LCD à double affichage de 4000 points avec graphique à barres

POWER PROBE



PWP-PPDMM **\$312⁰⁵**

Multimètre numérique pour automobile

- Sécurité hybride CAT-IV 600V
- Voltmètre et Ohmmètre numériques pour tester les circuits
- Tension AC/DC jusqu'à 600V • Intensité jusqu'à 10 A
- Résistance/Diode/Continuité jusqu'à 60M Ohms
- Capacité: 0.0001 μF à 60,000 μF
- Fréquence, cycle opératoire
- Température: -4°F à 1,832°F (-20°C à 1,000°C)
- Maintien de donnée, Min/Max, mesure relative

POWER PROBE



PWP-PPDM500MAXCBINT **\$499⁹⁵**

DM500MAX - Multimètre industriel TRMS avec enregistrement

- Tension AC/DC: 1000V • Courant AC/DC: 10A
- CAT III 600V, CAT IV 600V
- Affichage extra-large de 40,000 points
- Mode auto-sauvegarde, capacité de 40,000 enregistrements de données
- Température: -200°C-1,200°C (-328°F-2,192°F)
- Basse impédance (LoZ), diode, résistance, capacité, fréquence, Min/Max/Avg
- Résistant à l'eau, à la poussière, à la saleté et aux chocs

POWER PROBE



ATD-5519 **\$140⁷⁵**

Multimètre à sélection automatique

- 43 plages d'essai
- Arrêt automatique
- Fréquence et cycle de service
- Signal sonore de continuité
- Essais des diodes et capacitance
- Protection par deux fusibles

ATD



Multimètres

ATD-5536 **\$92⁴⁵**

Multimètre numérique

- 20 Plages d'essai • 7 Fonctions
- Impédance d'entrée 10 Meg/Ohm
- Plage d'essai de 10 Amp • Signal sonore de continuité
- Mesures: Volts, Ohms, Amp, Diodes, Continuité et Transistor



ATD-5544 **\$64⁹⁵**

Mini multimètre numérique économique

- 16 pages d'essai
- 6 fonctions
- Écran LCD de 3-1/2"
- Mesures: Volts, Ohms, Amp, essais de batterie et diodes



GWR-GWDM015 **\$121⁸⁵**

GW GEARWRENCH

Multimètre numérique TRMS pour technicien

- Tension AC/DC: 1000V
- Courant AC/DC: 20A
- Résistance: jusqu'à 40MΩ
- Affichage rétroéclairé de 4000 points
- Mesures: continuité, test de diode, capacité, fréquence, détection de tension AC sans contact et cycle opérationnel
- Comprend: câbles de CAT III/CAT IV, adaptateur de capacité



GWR-GWDM107 **\$175¹⁵**

GW GEARWRENCH

Multimètre numérique TRMS professionnel

- Tension AC/DC: 1000V
- Courant AC/DC: 20A
- Résistance: jusqu'à 60MΩ
- Affichage rétroéclairé de 6000 points
- Mesures: continuité, test de diode, capacité, fréquence, temps d'arrêt, largeur d'impulsion, régime, test de batterie, température et cycle opérationnel
- Comprend: câbles de test CAT III/CAT IV, thermocouple



KPS-DMM9000BT **\$545²⁵**

KPS

Multimètre d'enregistrement TRMS de haute précision

- Tension AC/DC: 1000V
- Courant AC/DC: 10A
- Résistance: 40 MΩ • Continuité 400.0Ω
- Test de diode: 2V
- Température: -200°C à +1200°C (-328°F à +2192°F)
- Affichage: 40,000 points
- Capacité d'enregistrement des données: 40 000 enregistrements



KPS-MT440 **\$109⁰⁵**

KPS

Multimètre numérique

- Tension AC/DC: 600V
- Courant AC/DC: 10A
- Résistance: 40 MΩ • Test de diode: 1.5V
- CAT IV: 600V • Affichage: 4000 points
- Capacité, fréquence et cycle opératoire
- Détection de tension sans contact
- Avertissement de continuité <50±20Ω
- Échelle automatique • Mesures relatives



Ampèremètres

FLUKE

FLU-3620217

Modèle 365 – Ampèremètre AC/DC à lecture TRMS, pince détachable

- Ouverture de la pince: 0.7"
- Grosseur de fil max. (MCM): 350
- Intensité AC (RMS): 200 A
- Intensité DC: 200 A
- Tension AC/DC: 600 V
- Résistance: 6000 Ω
- Continuité
- Lampe / torche
- Arrêt automatique
- Affichage avec fonction "Hold"
- Écran rétroéclairé



ES

ESI-683 **\$372³⁵**

Pince de mesure de courant faible de haute précision

- Mesures très précises et exactes
- Circuit de mise à zéro supérieur, très faible dérive ou rebond
- Idéal pour les courants de fuite
- Sélection de gamme automatique/manuelle
- Gamme de test AC/DC: 0-600mA, 6.00A, 60.0A
- Taux d'échantillonnage: 2 fois par seconde
- Résolution: 1mA AC/DC
- Pince de 16mm x 18mm pour les câbles de terre
- Écran LCD rétro-éclairé
- Alimentation: pile 9V



KPS

KPS-DCM450MINI **\$149⁹⁵**

Mini pince de mesure de courant TRMS AC/DC

- Courant AC/DC: 600A
- Tension AC/DC: 600V
- Résistance, fréquence, capacitance
- Continuité et test de diode
- Température: -20°C à 1000°C (-4°F à 1832°F)
- Détection de tension sans contact
- Échelle automatique
- Écran LCD rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Classement de sécurité: CATIII 600V



Ampèremètres



Ampèremètres/ multimètres



	ESI-697	ESI-698	ESI-684	ESI-695	ESI-685	ESI-655	ESI-687	ESI-688
	Ampèremètre DC/AC 400 A	Ampèremètre DC/AC 1000 A	Multimètre à pince DC/AC 400 A	Ampèremètre bas courant 80 A	Ampèremètre/ multimètre 200 A	Ampèremètre/ multimètre 1000 A	Ampèremètre/ multimètre bas courant 80 A	Ampèremètre/ multimètre bas courant 80 A
Sécurité CAT III			CAT III 600V			CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Lecture RMS vraie								■
Graphique analogique + lectures numér.								■
Échelonnage			Auto		Auto	Auto	Auto	Auto
Tension DC			Min.: 0-4V Max.: 600V		Min.: 0-400mV Max.: 600V	Min.: 0-400mV Max.: 600V	Min.: 0-400mV Max.: 600V	Min.: 0-500mV Max.: 600V
Tension AC			Min.: 0-4V Max.: 600V		Min.: 0-4V Max.: 600V	Min.: 0-400mV Max.: 600V	Min.: 0-400mV Max.: 600V	Min.: 0-500mV Max.: 600V
Intensité DC/AC	Bas: 0-40A Haut: 0-400A	Bas: 0-600A Haut: 0-1000A	Bas: 0-40A Haut: 0-400A	Bas: 0-20A Haut: 0-80A	Bas: 0-40A Haut: 0-200A	Bas: 0-40A Haut: 0-1000A	Bas: 0-4A Haut: 0-80A	Bas: 0-5A Haut: 0-80A
Ohms			■		■	■	■	■
Capacité			■		■	■	■	■
Continuité (audible)			■	■	■	■	■	■
Test des diodes			■		■	■	■	■
Cycle opératoire			■		■	■	■	
Fréquence			■		■	■	■	■ (AC seulement)
Fonction Min/Max								■
Température						-4°F à 1832°F -20°C à 1000°C		-4°F à 1400°F -20°C à 760°C
Ouverture de la pince	1-1/4"	2-1/8"	1-1/4"	1/2"	7/8"	2-1/8"	1/2"	3/4"
	\$198.65	\$213.25	\$245.25	\$260.85	\$301.35	\$310.65	\$315.65	\$514.95



Testeurs de fusibles/relais

PWP-PPFUSE **\$275²⁵**

Moniteur de fusibles

- La partie supérieure de l'appareil affiche l'état inactif, actif ou ouvert d'un fusible pour un diagnostic rapide
- Mesure précise du courant sans retirer le fusible
- Parfait pour localiser les circuits avec un courant parasite
- Capacité à lire les fusibles MAXI, MINI et ATC
- Rechargeable par USB-C



POWER PROBE

ESI-191 **\$270⁰⁵**

Testeur de relais 12V Relay Buddy® Pro

- Teste 5 types de relais et les relais protégés
- Vérifie les bobines de relais et les contacts d'interrupteur
- Pour relais à 4 et 5 broches
- Indicateur simple Bon/Mauvais



ESI-194 **\$203⁰⁵**

Testeur de relais 12V Super Relay Buddy®

- Une pleine charge de 7+ ampères signale les relais défectueux par intermittence
- Trois résultats de test: Vert/Passé, Rouge/Échec et Jaune/Passé avec prudence
- Vérifie 7 relais 12 volts différents
- Un test automatique de 10 cycles vérifie l'état du relais



ESI-195 **\$324⁹⁵**

Kit testeur de relais 12V Super Relay Buddy®

- Pour relais à 4 et 5 broches
- Une pleine charge de 7+ ampères signale les relais défectueux par intermittence
- Trois résultats: Vert/Passé, Rouge/Échec et Jaune/Passé avec prudence
- Vérifie 10 relais 12 volts différents
- Test autom. de 10 cycles vérifie l'état du relais



Testeurs de fusibles/relais



ESI-192 **\$135⁷⁵**

Testeur de relais 12/24V Relay Buddy®

- Vérifie les bobines de relais et les contacts d'interrupteur
- Définit la cause du relais défectueux à l'aide de 3 codes de trouble diagnostic
- Pour relais à 4 et 5 broches



ESI-193 **\$294²⁵**

Testeur de relais 12/24V Relay Buddy® Pro

- Teste 5 différents types de relais
- Vérifie les bobines de relais et les contacts d'interrupteur
- Définit la cause du relais défectueux à l'aide de 3 codes de trouble diagnostic
- Pour relais à 4 et 5 broches



ESI-316 **\$181⁵⁵**

Testeur de relais 12/24V Relay Fuse Buddy®

- Lecture en temps réel de l'ampérage pendant tous les essais
- Définit si c'est un problème de circuit ou de relais
- Affiche le courant du circuit en temps réel: 20 A en continu, 30 A momentanés
- Contrôle "Marche/Arrêt" de l'alimentation du circuit, en aval du relais
- Comprend 6 adaptateurs de relais différents



ESI-310 **\$141⁵⁵**


Kit de test Fuse Buddy™ Pro

- Gamme de mesure: 0 à 30 A / 48 Volts
- 3 fonctions interchangeables:
 - 30 A MINI - test d'ampérage de circuit
 - 30 A ATC - test d'ampérage de circuit
 - 30 A - variété de tests d'ampérage



Boucle de courant Fuse Buddy™

- Pour usage avec un ampèremètre à pince pour mesurer le débit en ampères du circuit protégé par fusible
- Gamme d'essai: 0-30 Amp



# Pièce	Type de douille de fusible	
ESI-307M	Douille Mini	\$28.35
ESI-308B	Douille ATC	\$28.35



IPA-9038A **\$166⁹⁵**



Interrupteurs de dérivation de relais

- Contrôlez le circuit du relais indépendamment des systèmes "key on/key off"
- Pour usage avec les ampèremètres à pince et les oscilloscopes
- Plage de fonctionnement: jusqu'à 20 A continu, 30 A surtension (12V)
- Couverture de la majorité des marques et modèles



LIS-56810 **\$149²⁵**

Kit de 4 vérificateurs de relais "Relay Test Jumper"

- Pour la plupart des grandeurs de relais de véhicules domestiques et importés



LIS-60610 **\$149²⁵**

Kit de 4 vérificateurs de relais "Relay Jumpers II"

- Convient à la plupart des grandeurs de relais de véhicules Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Ford récent, GM, ainsi que les camions International



LIS-69300 **\$445⁰⁵**

Kit "master" pour vérifier les relais et les circuits à fusible

- 8 vérificateurs pour la plupart des relais
- Kit de conducteurs d'essai #69250 et une pince à relais



Outils pour bornes



SGT-18580 **\$17⁸⁵**

Outil pour bornes Weather Pack

- Convient à 3 grosseurs de terminaux Weather Pack: 10-12 AWG, 14-16 AWG et 18-22 AWG
- Permet aussi de remettre les languettes dans leurs position originale



SGT-18550 **\$80³⁵**

Outils pour bornes Deutsch

- Convient pour calibres de fil: 14-16, 16-18 & 20-24



SGT-18590 **\$14⁸⁵**

Outils pour bornes Metri Pack

- Lame étroite pour usage avec les terminaux Séries 150 et 280
- Lame large pour usage avec les terminaux Séries 56, 480, 630 & 800




LIS-59600 **\$53³⁵**



Outil pour bornes Deutsch


- Fonctionne sur les connecteurs électriques MEO sur camions et équipements Caterpillar, Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, et plus



LIS-14900 **\$32³⁵**

Outil pour bornes GM


- Pour les bornes Pack-Con et Weather-Pack sur les systèmes GM C3



LIS-57750 **\$106⁶⁵**

Kit d'outils pour bornes

- Fonctionne sur les terminaux conventionnelles, Pack-Con et Weather-Pack utilisés sur plusieurs applications Ford.



TEX-493 **\$94⁷⁵**

Kit de 7 outils pour bornes

- Embouts conviennent aux connecteurs d'automobiles les plus communs

TEX-588 **\$81⁹⁵**

Kit de 3 outils pour bornes

- 14-16 AWG et contacts de calibre 14
- 16-18 AWG et contacts de calibre 18
- 20-24 AWG et contacts de calibre 20



TEX-508 **\$175⁹⁵**

Trousse de fils de connexion/et outils pour bornes Deutsch

- Comprend 6 fils de connexion (2 de chaque grandeur) pour contacts de taille 14, 16, & 20 et 4 outils pour bornes



CTA-9812 **\$355⁷⁵**

Kit "master" de 26 outils pour bornes comprenant des outils pour bornes Deutsch



STEELMAN^{PRO}

STE-95839 **\$297⁶⁵**

Kit de 23 outils universels pour bornes

- Pour les terminaux BMW, Mercedes, VW, Audi, Jaguar, Porsche, Saab, Skoda, Ford, Renault, Citroën, Chrysler, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Seat et Opel



STE-95978 **\$169¹⁵**

Kit master de 19 outils pour bornes

- Pour les terminaux Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Saab, Subaru, Volvo, et VW



LIS-37960 **\$41⁹⁵**

Pince de 8" pour déconnecter les connecteurs électriques à languettes verrouillables

- Retire les connecteurs électriques à languettes verrouillables que l'on trouve sur les capteurs de débit d'air massique, les injecteurs de carburant, les bobines d'allumage et d'autres applications



LIS-37980 **\$44⁶⁵**

Pince à 60° pour déconnecter les connecteurs électriques à languettes verrouillables

- Embouts à 60° pour un accès plus facile
- Retire les connecteurs électriques à languettes verrouillables que l'on trouve sur les capteurs de débit d'air massique, les injecteurs de carburant, les bobines d'allumage et d'autres applications



LIS-37990 **\$43²⁵**

Pince de 8" à retirer les connecteurs électriques

- Retire de nombreux connecteurs simples et doubles que l'on trouve sur de nombreuses voitures, camions et véhicules utilitaires lourds



Sondes de retour

PWP-PPTK0005 **\$29⁰⁵**
Kit de 2 adaptateurs de test
 • Sonde à lame et sonde à aiguille

POWER PROBE




THEXTON
 MANUFACTURING COMPANY
 TEX-490 **\$51¹⁵**
Jeu de 20 sondes de retour



ESI-616 **\$25⁴⁵**
Sondes de retour incurvées, 2 pièces
 • Pour connecteurs de type Weather Pack
 • Test de courant max.: 10 Amp



ESI-616-2 **\$44¹⁵**
Sondes de retour incurvées (type cuillère) à 2 rayons
 • 2 jeux: à grand rayon et à petit rayon



LIS-65150 **\$25⁰⁵**
Sondes de retour flexibles, 4 pcs

Lisle



LIS-64750 **\$55⁹⁵**
Sondes de retour et pinces crocodile, 11 pcs




LIS-64900 **\$86⁶⁵**
Sondes de retour et pinces crocodile, 17 pcs




TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-23500 **\$47³⁵**
Sondes de retour, 20 pcs
 • Sondes en acier avec diamètres de .027" et .040"
 • Pour tester jusqu'à 30V



SGT-23550 **\$41⁵⁵**
Kit "master" de sondes de retour, 12 pièces



SGT-23535 **\$11⁰⁵**
Kit de 2 sondes de retour incurvées
 • Teste jusqu'à 25V



SGT-23540 **\$12¹⁵**
Kit de 2 sondes de retour flexibles
 • Teste jusqu'à 30V



Câbles d'essai et adaptateurs

HICKOK WAEKON

WAY-77202 **\$207⁸⁵**
Kit de 16 sondes enfichables flexibles Perfect Mate
 • Comprend des sondes mâles/femelles dans les grandeurs Très Petit, Petit, Moyen, Grand



LIS-69210 **\$8³⁵**
Adaptateur fiche banane orange



Lisle



ESI-146 **\$261⁵⁵**
54 connecteurs d'essai
 • Câbles d'essai de 48" à fiche banane
 • Variété d'adapt. de connexion
 • Se connecte à la plupart des connecteurs d'automobiles



ESI-147 **\$192⁸⁵**
18 connecteurs d'essai Micro 64
 • Terminaux Micro64 carrés: (4) femelles & (4) mâles
 • Terminaux Micro64 ronds: (4) fem. & (4) mâles
 • (2) câbles d'essai de 48"



ESI-148 **\$192⁸⁵**
14 connecteurs d'essai Deutsch
 • Comprend les connecteurs Deutsch mâle et femelle de grandeur 14, 16 et 20 ainsi que des câbles d'essai de 48"



ESI-805 **\$54⁴⁵**
Kit de test EZ Test™, 6 pièces
 • Câbles d'essai à fiche banane standard de 4mm
 • Courant d'essai max. de 10 Amp



ESI-801 **\$355³⁵**
Câbles et adaptateurs d'essai
 • Boîtier comprenant une variété d'accessoires



ESI-846 **\$312⁶⁵**
70 connecteurs et câbles d'essai
 • (54) Connecteurs d'essai
 • (10) Câbles d'essai
 • (2) Sondes de retour en "cuillère"
 • (4) Mini sondes de retour/perce-fils


Câbles d'essai et adaptateurs



ESI-134 **\$33³⁵**

Câbles d'essai pour multimètre

- Porte-fusible ATC en ligne
- Offre une protection supplémentaire contre les surcharges
- Peut empêcher le fusible interne de votre multimètre de sauter



ESI-629 **\$21⁷⁵**

Câbles d'essai de 48" avec pinces crocodile dévissables

- Max. 1,000 Volts - CATIII
- Maximum 10 Amp



ESI-ELS200 **\$103⁶⁵**

Kit de câbles d'essai professionnels pour l'automobile


- Câbles de 64" de long
- Sondes d'essai très pointues
- Pincettes à percer les câbles/fils
- Pincettes crocodiles
- (4) Sondes de retour/perceurs de câbles



ESI-143 **\$79⁸⁵**

Kit de câbles d'essai de 64"

- Sondes d'essai
- Sondes de retour flexibles en silicone
- Pincettes crocodiles protégées
- Grandes pincettes crocodiles
- Étui de luxe



ESI-619 **\$58⁰⁵**

Clips perce-isolant

- Compatible avec la majorité des câbles d'essai
- Perce le matériau d'isolation de calibre 22 à 14 AWG



SGT-21200 **\$72⁹⁵**

Jeu de sondes à pince

- Conçu pour permettre à un technicien seul de tester la chute de tension sur les bornes supérieures des batteries ainsi que de nombreuses autres applications de test
- Son fonctionnement mains libres est un outil de diagnostic utile lorsqu'une troisième main est nécessaire
- Fonctionne avec des fiches bananes standard de 4 mm
- La sonde pivote et s'ajuste en hauteur



Câbles d'essai rétractables

# Pièce	Câbles	Long.	Caractéristiques	
LAN-1135	3	10 pieds	Magnétique, rétractable	\$44.35
LAN-1138	2	30 pieds	Magnétique, rétractable	\$65.45
LAN-1129	3	10 pieds	Rétractable	\$28.75
LAN-1130	1	30 pieds	Rétractable	\$28.35
LAN-1176	2	15 pieds	Câbles d'essai rétractables avec fiches banane, 7 pièces.: sondes, pincettes crocodile, crochets à ressort	\$104.15

SGT-23150 **\$41²⁵**

Câbles d'essai Perma-Coil®

- Câbles d'essai tout usage
- Les câbles s'étirent à 10 pieds



PWP-PPLS01 **\$181¹⁵**

Câbles d'essai Gold Series

- (2) Sondes de perçage de fil à centrage automatique 28-8 AWG
- Fiches et prises banane standard de 4mm
- Adaptateurs de conversion mâle/mâle - femelle/femelle
- Câbles empilables de 1, 3 et 6 pieds
- (1) Embout de sonde standard
- Fil multibrin super flexible de calibre 10
- Pince crocodile



PWP-PPTK003 **\$53²⁵**

Sondes perce-isolant

- (1) Fiche banane jaune 4mm, fils de calibre 8-18
- (1) Fiche banane verte 4mm, fils de calibre 20-28



Outils d'installation des fils

CTA-1450 **\$38⁸⁵**

Kit d'outils d'installation de fils de 6" de long

- Permet de placer et d'extraire des fils, des connecteurs et des composants
- Permet de pousser, de tirer et de passer les fils en toute sécurité et avec précision
- Réduit le risque d'endommager l'isolation des fils
- Ne convient pas aux fils sous tension ou à haute tension



Tachymètres

ESI-328 **\$113⁴⁵**

Tachymètre pour automobile - EZ Tach +PLUS

- Capte le signal RPM par méthode sans fil ou avec le capteur inductif
- Mesure le régime sur une variété de moteurs, de 0 à 20,000 RPM
- Outil pratique pour régler le régime de ralenti



ESI-332 **\$173⁵⁵**

Tachymètre professionnel au laser

- Lecture facile et précise du RPM
- Détecte le RPM à une distance de 6 pieds
- Plage: 0-99,999 RPM
- Mémoire: Min/Max



ESI-333 **\$220²⁵**

Tachymètre professionnel au laser et à contact

- Tachymètre à deux fonctions avec 12 différents types de mesures
- Le laser détecte le RPM à une distance de 6 pieds. La fonction par contact permet à l'appareil de mesurer la distance et la fréquence.
- Plage: 0-99,999 RPM • Mémoire: Min/Max/Avg (conserve 10 essais)



Lampes stroboscopiques

ESI-125 **\$180⁷⁵**

Lampe stroboscopique/tachymètre/vérificateur de l'avance à l'allumage

- Vérifie l'avance à l'allumage de 0 à 90°
- Tachymètre pour moteurs à 2 ou 4 temps mesure le régime jusqu'à 9,999 RPM
- Fonctionne avec les systèmes électriques 12 V



Lampes NOID

SGT-36300 **\$45⁴⁵**

TOOL AID®
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

Kit de lampes NOID

- Identifient les signaux défectueux du système d'injection électronique
- Applications: GM TBI, Bosch PFI, Ford TBI, GM PFI, Geo TBI, GM SCPI



Testeurs d'étincelles/EFI/IAC

TOOL AID®
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-36350 **\$144⁵⁵**

Kit combiné incluant un testeur d'étincelles, des lampes de test NOID et des lampes de test IAC

- Permet de vérifier les circuits de bougies d'allumage, les signaux d'injecteur électroniques et les circuits de commande d'air au ralenti (IAC)



Stéthoscopes



LIS-52500 **\$46³⁵**

Stéthoscope pour mécanicien

- Localise rapidement la source des bruits mécaniques provenant du moteur, de la transmission, du différentiel ou des roulements



LIS-52750 **\$51³⁵**

Kit stéthoscope à fonction double

- Détecte les sons mécaniques et les sons induits par l'air

STEELMAN^{PRO}

STE-65001 **\$154¹⁵**

Stéthoscope EngineEAR®

- Amplifie le son
- Tige flexible avec une sonde en métal repère les bruits et les vibrations et localise la source



STE-06800 **\$230⁹⁵**

Stéthoscope électronique de diagnostic EngineEAR® II

- Repère rapidement les bruits
- 7 niveaux sonores réglables de 60 à 120 décibels
- Microphone ultrasensible avec réglages haut et bas
- Sonde flexible pour un accès amélioré
- Pile 9V incluse



STE-06600 **\$243²⁵**

ChassisEAR® - Outil de localisation de grincements et cliquetis

- Localise les bruits qui ne peuvent pas être reproduits en atelier, mais seulement en conduisant
- Branchez jusqu'à 6 microphones sous le châssis dans des endroits différents avec les câbles d'essai de 16 pieds



STE-61082 **\$670³⁵**

Détecteur de bruits ChassisEAR® sans fil

- Stéthoscope sans fil à haute puissance spécialement conçu pour localiser les grincements, les cliquetis et tout autre bruit gênant et erratique dans le moteur, les essieux et le châssis d'un véhicule
- Idéal pour diagnostiquer les injecteurs de carburant défectueux, les roulements, les engrenages, les suspensions, les transmissions, les différentiels et les joints homocinétiques, et sous les capots
- 4 émetteurs indépendants pour surveiller plusieurs emplacements
- Portée du signal de 50 pieds (15m)



Réfractomètres



ATD-3705 **\$106¹⁵**

Réfractomètre pour liquide de refroidissement et batterie

- Fonctionne avec de l'éthylène ou du propylène glycol ou un antigel longue durée
- Mesure la gravité de l'acide de la batterie



ATD-3325 **\$200⁷⁵**

Réfractomètre pour liquide de refroidissement/DEF/batterie

- Compensation de température automatique
- Lit les liquides de refroidissement à base d'éthylène et de propylène glycol



CEN-3R401 **\$203⁶⁵**

Réfractomètre pour liquide de refroidissement/DEF/batterie

- Vérifie l'état du liquide de refroidissement, du fluide DEF et l'acide de batterie



MUK-727 090 **\$198⁵⁵**

Réfractomètre DEF/AD-BLUE 4-en-1

Vérifie la qualité de:

- DEF/Ad-Blue
- Liquide de refroidissement
- Liquide lave-glace
- Acide de batterie



OTC-5025 **\$241⁷⁵**

Réfractomètre DEF

- Convient à la plupart des camions de Classe 7-8 équipés du système SCR
- Processus simple et rapide pour mesurer la concentration de l'urée dans la solution DEF ou AdBlue



Générateurs de fumée

PFX-MX-22 **\$797⁹⁵**

Générateur de fumée MICRO™

- Machine à fumée d'entrée de gamme avec compresseur d'air intégré
- L'affichage numérique et le débitmètre à DEL permettent de déterminer avec précision la taille des fuites
- Taux de pression d'air: Fixe à 1.5 psi
- Fonctionne avec de l'huile minérale ordinaire et est compatible avec les colorants



PFX-MX-700T **\$1397⁹⁵**

Générateur de fumée professionnel 2-en 1 TURBO™

- Pour les véhicules et camionnettes ordinaires et turbo, simple ou double turbo, les échangeurs thermiques intermédiaires et les radiateurs qui nécessitent une pression plus élevée pour être testés
- Compresseur d'air intégré
- Débitmètre à DEL mesure les fuites
- Test de décomposition des fuites d'air réalisant 3 tests en mode automatique
- Taux de pression d'air: Fixe à 1.5 psi ou 15-18 psi mode Turbo
- Fonctionne avec de l'huile minérale et est compatible avec les colorants
- Écran LCD multilingue permet de choisir les psi/kPa/bar, les tests à effectuer, le mode auto ou manuel, les lectures et les avertissements sonores et visuels



PFX-MX-3000HD **\$1597⁹⁵**

Générateur de fumée pour véhicules lourds

- Pour le marché des poids lourds, ainsi que pour les secteurs industriel, agricole, l'exploitation minière et bien plus encore
- Débitmètre à DEL pour une mesure précise des fuites
- Test de décomposition des fuites d'air réalisant 3 tests en mode automatique
- Taux de pression d'air: 0 - 143 psi
- Fonctionne avec de l'huile minérale ou les colorants
- Écran LCD multilingue permet de choisir les psi/kPa/bar, les tests à effectuer, le mode auto ou manuel, les lectures et les avertissements sonores et visuels



RDL-95-0400



Fabrique aux E-U

ReadySmoke™ - Détecteur de fuites par fumée

- Rapide et simple
- Compatible avec l'azote
- Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin, incluant:
 - Lampe d'inspection à l'halogène
 - 2 oz de fluide approuvé MEO, produisant de la vapeur qui dure des centaines de tests
- Son format compact mesure seulement 6" L x 7" H



RDL-95-0050



Smoke Pro® Total Tech® - Appareil de détection de fuites par fumée

- Idéal pour effectuer des diagnostics sur les systèmes EVAP des véhicules à aspiration naturelle
- Détecte les fuites aussi petites que 0.010"
- Équipé d'un manomètre composé pour effectuer des tests d'étanchéité
- Fonctionne à l'air comprimé • Alimenté par 12VDC



Générateurs de fumée

RDL-95-0130



Détecteur de fuites à pour les inspections EVAP et haute pression

- Idéal pour effectuer des diagnostics par fumée sur les moteurs haute performance et les véhicules EVAP traditionnels
- Pression et débit variables
- Fonctionne à l'air comprimé
- Alimenté par 110-230 VAC



RDL-95-0171



HD PowerSmoke™ – Machine à fumée pour diagnostic pour poids lourds et autobus

- Test de pression de 2 à 20 PSI (0.14 à 1.4 BAR)
- Pression et débit variables
- 40+ fois la pression EVAP typique
- Effectue des tests de chute de pression/fuite
- Fonctionne à l'air comprimé • Alimenté par 110-250VAC ou 12VDC



REDLINE

RDL-96-0190

\$173⁶⁵

Adaptateurs Easyconnect® pour générateurs de fumée pour le test EVAP

- Compatible avec tous les générateurs de fumée
- Permet de connecter le générateur de fumée à un véhicule récent sans port de test du système EVAP
- Comprend 4 formats d'adaptateurs avec 4 composants additionnels pour convenir à la plupart des automobiles et camions légers récents



MVC-500-0175



MOTORVAC

CoolSmoke® MP – Système de diagnostic des fuites à pressions multiples

- Fonctionne sur 12 à 24 VCC
- Mesure avec précision la chute de pression, la taille des fuites et les débits sur toute la plage de pression
- Écran couleur de 3.5" avec logiciel intégré et Bluetooth® pour une extension future des fonctionnalités
- Comprend: capuchons, cônes, adaptateurs, bouchons, lunettes UV et une combinaison de lumière UV/blanche/laser
- Rempli en usine avec du fluide CoolSmoke® (#400-1054)



RDL-96-0039 **\$32⁹⁵**

Fluide générateur de vapeur, approuvé MEO

- Spécialement conçu pour les machines à fumée automobiles
- Une bouteille de 29.6 ml (8 oz) traite 1000+ véhicules
- 29.6 ml (8 oz)

REDLINE

MVC-400-1054

\$65⁶⁵

MOTORVAC

Fluide MotorVac® Cool Smoke® avec colorant UV, 200 ml

- Pour usage avec le système MotorVac® Cool Smoke



Mastercool

MTC-43066



Générateur de fumée numérique double 12V DC pour les tests EVAP et haute pression

- Localise et répare la gamme complète des fuites EVAP et haute pression, des prises d'air, des échappements, des lignes de vide, des systèmes de refroidiss., des collecteurs, des convertisseurs catalytiques, des boosters de freins, de l'air de l'habitacle, des fuites d'eau, et plus
- 3 pompes à air intégrées très puissantes pour une production de fumée plus rapide et plus épaisse
- Test de perte de pression pour déterminer s'il y a des fuites
- Test de fumée pour trouver les points de fuite • Câbles 12V de 10 pieds



Générateurs de fumée 12V DC

- Conçus spécifiquement pour tester les fuites EVAP, turbo/entrée d'air et les camions lourds
 - Génèrent rapidement une fumée non toxique et non corrosive
- Les unités comprennent:
- Trousse d'accessoires pour une gamme étendue de tests de fuites
 - Lampe de haute intensité pour illuminer la fumée
 - Fluide produisant la fumée, 8 oz • Câbles de 10 pieds avec pinces robustes 12V
 - Tuyau de fumée robuste de 10 pieds

MTC-43060-EV



Générateur de fumée pour EVAP

- **Applications:** Pour tester les fuites EVAP, entrée d'air, système d'échappement, lignes de vide et composants de vide, compartiments des vitres et toits ouvrants, feux, et beaucoup plus
- **Options d'injection de fumée:** compresseur interne, l'air d'atelier ou gaz inertes
- Pression réglée à 0.5 PSI pour le test EVAP sécuritaire
- Jauge d'épreuve de pression: 0-30 po. H2O (70 mbar)



MTC-43060-TB



Générateur de fumée pour turbo/entrée d'air

- **Applications:** Pour tester les fuites des turbos, entrée d'air, système d'échappement, lignes de vide et composants de vide, collecteurs, compartiments des vitres et toits ouvrants, feux, et beaucoup plus. Pas pour le test d'EVAP.
- **Options d'injection de fumée:** compresseur interne, l'air d'atelier ou gaz inertes
- Pression réglable de 0 à 28 PSI • Jauge d'épreuve de pression: 0-30 PSI
- Accessoire en option: #43060-DW-ST: Assemblage diffuseur - court



MTC-43060-HD



Générateur de fumée pour CAMION LOURD

- **Applications:** Pour tester les fuites d'entrée d'air, cheminée d'échappement, lignes de vide et composants de vide, air en cabine et fuites d'eau, et beaucoup plus. Pas pour le test d'EVAP.
- **Options d'injection de fumée:** air d'atelier ou gaz inertes
- Pression réglable de 0 à 28 PSI • Jauge d'épreuve de pression: 0-30 PSI
- Accessoires en option: #43060-DW-LG: Assemblage diffuseur - long; #43060-HDBR-9: Anneau de membrane de 9"; #43060-HDLB: Grand anneau de membrane pour camion



CAMÉRAS / OUTILS D'INSPECTION ET DE RAMASSAGE

Caméras d'inspection/Vidéoscoopes

GWR-GWScope **\$138⁸⁵**

Caméra d'inspection HD

- Câble de 8.5mm • 4 régl. de luminosité
- Capture de photo & vidéo, champ de vision de 70°
- Câble USB-C de 59" permet la compatibilité avec les outils de diagn. Gearwrench, téléphones, tablettes et ordinateurs



MLW-2319-20 **\$163⁵⁵**

Caméra d'inspection M-Spector™

- Écran LCD de 4.3" • Câble de 10mm x 4 pieds
- 5 réglages de la luminosité • Rotation d'image de 180°
- Comprend: miroir, boule de plomberie et (4) piles AA



MLW-3150-20 **\$650⁵⁵**

Endoscope M12™ (outil seul)

- Écran HD de 4.3" • Câble de 5mm x 3 pieds
- Zoom à 4 niveaux • 5 réglages de la luminosité
- Rotation de l'écran sur 270°
- Caméras frontale et latérale
- Carte SD de 32 Go incluse



MaxiVideo – Vidéoscoopes d'inspection rechargeables avec tête de caméra 8.5mm

- Champ visuel plus large, à 70° • Zoom 7x • Câble étanche à 1m
- Éclairage ajustable, 10 niveaux • Enregistre les images ou les vidéos
- Affichage à l'horizontale ou à la verticale • Accommode une tête de caméra simple de 5.5mm • Carte mémoire 8Go, chargeur, câble USB

AUTEL

AUL-MV480 **\$441⁵⁵**

MaxiVideo à écran LCD 4.1"

- Caméras avant et latérale
- Comprend: aimant, miroir et crochet



AUL-MV460 **\$336⁹⁵**

MaxiVideo à écran LCD 3.5"

- Caméra à l'avant
- Comprend: aimant, miroir



Caméras d'inspection numériques

- Fonctionnent avec les tablettes de diagnostic Autel • Câble étanche de 1 m à connexion USB • L'appli MaxiVideo de la tablette permet d'enregistrer des vidéos et capturer des photos • DEL super lumineuses

MV108S

AUTEL



# Pièce	Tête	Résolution	Accessoires	
AUL-MV105S	5.5mm	1280 x 720	Miroir / Aimant	\$95.05
AUL-MV108S	8.5mm	1920 x 1080	Miroir / Crochet / Aimant	\$71.35

CAL-84 **\$182⁴⁵**

Endoscope Wi-Fi

- Tête de 6mm, câble de 58"
- Caméra de haute résolution • Éclairage ajustable
- Appli pour capturer et enregistrer des images et vidéos
- Lentille et câble à l'épreuve de l'eau et la poussière

Cal Van



CAL-86 **\$272⁰⁵**

Endoscope Wi-Fi à double caméra, rechargeable

- Tête de 6mm, câble de 58" • Caméra HD de 1080px
- Caméra et capture vidéo avant et latérale
- Zoom max.: 3X • 7 DELs réglables
- Caméra, lentille et câble résistants à l'eau (IP-67)



Outils de ramassage magnétiques

MAYHEW

Outils de ramassage magnétiques télescopiques

# Pièce	Tête	Aimant	Longueur	
MAY-17830	Pivotante	14 lb	7-1/4" – 33"	\$56.45
MAY-17810	Fixe	14 lb	7-1/2" – 32"	\$46.05
MAY-17845	Fixe	3 lb	7-1/2" – 32"	\$36.35



Outils de ramassage magnétiques télescopiques

# Pièce	Aimant	Longueur	
MAY-17960	2-1/2 lb	6-1/4" à 34-1/4"	\$18.65
MAY-17961	5 lb	6-1/4" à 34-1/4"	\$22.55
MAY-17962	10 lb	6-1/4" à 30-1/4"	\$27.75



TIT-71100 **\$90⁸⁵**

Outil de ramassage magnétique flexible et isolé 1000V, 22" de long

- Capacité: 1.5 lb

TITAN



MUK-702 270 **\$21⁹⁵**

Outil de ramassage magnétique flexible de 16"

- Capacité de 1/2 lb

MUELLER KUPPE



MUK-702 503 **\$133⁵⁵**

Kit de 3 outils de ramassage magnétiques flexibles de 16"

- Capacité: 1/2 lb, 1 lb, 4 lb

TIT-32913 **\$9³⁵**

Outil de ramassage à griffes

- S'allonge de 8-1/4" à 27"

TITAN



TIT-11161 **\$6⁵⁵**

Outil de ramassage magnétique télescopique de 3 lb

- S'allonge à 25"

TITAN



GWR-2593 **\$12⁸⁵**

Outil de ramassage magnétique télescopique, 1-1/2 lb

- S'allonge à 25-9/16"

GEARWRENCH



Loupes

TIT-15029 **\$22⁴⁵**

Loupe avec lampe DEL

- Grossissement: 4.4x
- Diamètre de 2-7/8"
- Longueur totale: 7-1/4"
- Lentille en verre sans distorsion
- Manche et contour en caoutchouc

TITAN



Clés à chocs 12V

DEWALT

Clés à chocs compactes sans balais XTREME 12V MAX* (outil seul)

- Couple de desserrage: 400 pi-lb
- Couple max.: 250 pi-lb
- 2,850 RPM



# Pièce	Prise	
DEW-DCF903B	3/8"	
DEW-DCF901B	1/2"	

Milwaukee

Clé à chocs M12 FUEL™ (outil seul)



# Pièce	Prise	Couple max.	RPM	Contrôle	
MLW-3048-20	1/4" Ultra-compacte	100 pi-lb	3,800	4 modes	\$284.55
MLW-3049-20	3/8" Ultra-compacte	225 pi-lb	3,400	4 modes	\$284.55
MLW-2562-20	3/8" Compacte	550 pi-lb	3,300	4 modes	
MLW-2563-20	1/2" Compacte	550 pi-lb	3,300	4 modes	

MLW-49-16-2562 **\$38⁶⁵**

Gaine de protection pour clés à chocs compactes M12™ FUEL™

- Pour modèles #2562-20, #2563-20, #2563P-20



Kits de clés à chocs M12 FUEL™

- 4 modes de contrôle
- (1) Chargeur M12™ inclus

# Pièce	Prise	Couple max.	RPM	Batterie		
				CP2.5	XC5.0	
MLW-3049-22	3/8" Ultra-compacte	225 pi-lb	3,400	2		\$483.65
MLW-2562-22	3/8" Compacte	550 pi-lb	3,300	1	1	\$498.55
MLW-2563-22	1/2" Compacte	550 pi-lb	3,300	1	1	\$498.55

Clés à chocs compactes à angle droit M12 FUEL™ avec bague de friction

- 220 ft-lb • 0-3,000 RPM
- Tête à profil abaissé de 2.8"
- 4 modes de contrôle
- (2) Batteries M12™ CP2.0
- (1) Chargeur



# Pièce	Prise	
MLW-2564-22	3/8"	\$443.15
MLW-2565-22	1/2"	\$443.15

Clés à chocs compactes M12 FUEL™ avec bague de friction (outil seul)

# Pièce	Prise	
MLW-2564-20	3/8"	
MLW-2565-20	1/2"	



MLW-49-16-2564 **\$29⁹⁵**

Gaine de protection pour clés à chocs à angle droit M12™

- Pour modèles #2564 et #2565



Clés à chocs 18V



Clés à chocs 18V M18 FUEL™ avec bague de friction (outil seul)

- 4 modes de contrôle



# Pièce	Prise	Couple de desser.	Couple max.	RPM	
MLW-2854-20	3/8"		250 pi-lb	0-2,400	\$339.55
MLW-2960-20	3/8"	600 pi-lb	550 pi-lb	0-2,575	
MLW-2855-20	1/2"		250 pi-lb	0-2,400	
MLW-2962-20	1/2"	650 pi-lb	550 pi-lb	0-1,250/0-1,950/ 0-2,575/0-2,575	
MLW-2863-20	1/2"	1,400 pi-lb	1,000 pi-lb	0-1,750	
MLW-2967-20	1/2"	Jusqu'à 1,600 pi-lb avec XC6.0	Jusqu'à 1,200 pi-lb avec XC6.0	0-2,000 4 modes de contrôle	
MLW-2864-20	3/4"	1,500 pi-lb	1,200 pi-lb	0-1,800	
MLW-2867-20	1"	1,800 pi-lb	1,500 pi-lb	0-1,800	\$1188.55
MLW-49-16-2767	Gaine protectrice pour clé à chocs à couple élevé, modèles #2767 et #2863				\$43.85

Clés à chocs 18V



MLW-2854-22R **\$567³⁵**

Kit clé à chocs compacte M18 FUEL™ à prise 3/8" avec bague de friction

- Couple max.: 250 pi-lb
- 0-3,500 RPM
- 4 modes de contrôle
- (2) Batteries M18™ XC5.0 Resistant
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-3010-22

Kit de 2 clés à chocs M18 FUEL™ à couple élevé et à couple moyen

- Clé 1/2" à couple élevé (#2967-20):
- 1,600 pi-lb/1,200 pi-lb
- 0-2,000 RPM
- Clé 3/8" à couple moyen (#2960-20):
- 600 pi-lb/550 pi-lb
- 0-2,575 RPM
- (2) Batteries M18™ XC5.0 Resistant
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-2962-22R

Kit clé à chocs M18 FUEL™ à prise 1/2" à couple moyen

- Couple de desserrage: 650 pi-lb
- Couple max.: 550 pi-lb
- 0-2,575 RPM
- 4 modes de contrôle
- (2) Batteries M18™ XC5.0 Resistant
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-2967-21F

Kit clé à chocs M18 FUEL™ à prise 1/2" avec bague de friction

- Couple de desserrage: 1,600 pi-lb
- Couple max.: 1,200 pi-lb
- 0-2,000 RPM
- (1) Batterie FORGE™ XC6.0
- (1) Chargeur rapide multi-voltage



MLW-2967-22

Kit clé à chocs compacte M18 FUEL™ à couple élevé, prise 1/2"

- Couple de desserrage: 1,500 pi-lb
- Couple de serrage: 1,100 pi-lb
- 4 modes de contrôle
- 0-2,000 RPM
- (2) Batteries M18™ XC5.0 Resistant
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-2967-22GG

Kit de clé à chocs 1/2" à couple élevé et un pistolet graisseur M18 FUEL™

- Couple de desserr.: 1,400 pi-lb
- Couple de serrage 1,000 pi-lb
- 0-1,750 RPM
- (1) Batterie M18™ XC5.0 Resistant
- (1) Batterie M18™ CP2.0
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V
- (1) Pistolet graisseur M18™ à 2 vitesses (outil seul)



Kits clés à chocs à bague de friction à couple élevé M18 FUEL™ avec ONE-KEY™

- 4 modes de contrôle
- (2) Batteries M18™ XC5.0 Resistant (48-11-1850R)
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



# Pièce	Prise	Couple de desserrage	Couple max.	RPM	
MLW-2863-22R	1/2"	1,400 pi-lb	1,000 pi-lb	0-1,750	\$795.15
MLW-2864-22R	3/4"	1,500 pi-lb	1,200 pi-lb	0-1,800	

MLW-2867-22

Kit clé à chocs M18 FUEL™ à prise 1" à couple élevé avec ONE-KEY™

- Couple de desserrage: 1,800 pi-lb
- Couple max.: 1,500 pi-lb
- 0-1,650 RPM
- 4 modes de contrôle
- (2) Batteries 18V XC8.0
- (1) Chargeur rapide



Kit clé à chocs M18 FUEL™ à prise 1" à couple élevé avec ONE-KEY™, poignée en D

- Couple de desserrage: 2,000 pi-lb
- Couple max.: 1,900 pi-lb
- 0-1,500 RPM



# Pièce	Enclume	Description	
MLW-2868-22HD	1"	Kit avec (2) batteries 18V HD12.0 et (1) chargeur rapide multi-voltage 18V/12V	\$2016.75
MLW-2868-20	1"	Outil seul	\$1343.85
MLW-2869-22HD	6"	Kit avec (2) batteries 18V HD12.0 et (1) chargeur rapide multi-voltage 18V/12V	
MLW-2869-20	6"	Outil seul	\$1343.85

Clés à chocs 20V

DEWALT



**Clé à chocs
20V MAX*
(outil seul)**

# Pièce	Prise	Couple desserrage	Couple de serrage	RPM	
DEW-DCF923B	3/8"	450 pi-lb	300 pi-lb	0-2,500	
DEW-DCF922B	1/2"	450 pi-lb	300 pi-lb	0-2,500	
DEW-DCF891B	1/2"	800 pi-lb	600 pi-lb	0-2,000	\$311.35
DEW-DCF900B	1/2"	1,400 pi-lb	1,030 pi-lb	0-2,300	
DEW-DCF961B	1/2"	1,750 pi-lb	1,200 pi-lb	0-1,200	\$469.25
DEW-DCF964B	3/4"	1,900 pi-lb	1,420 pi-lb	0-1,200	

DEWALT

DEW-DCF923P2 \$445⁷⁵
Kit clé à chocs compacte 3/8"
à anneau ouvert
Atomic 20V MAX* XR®

- Couple de desserrage: 450 pi-lb
- Couple max: 300 pi-lb
- 0-2,500 RPM
- 0-3,550 IPM
- (2) Batteries 20V au Li-Ion, 5.0Ah
- (1) Chargeur



DEWALT

DEW-DCF913P2 \$564²⁵
Kit clé à choc 20V MAX*
à anneau ouvert,
prise 3/8"

- Couple de desserrage: 400 pi-lb
- Couple max: 250 pi-lb
- (2) Batteries 20V 5.0Ah
- (1) Chargeur



DEWALT

DEW-DCF911P2 \$564²⁵
Kit clé à chocs
compacte à prise 1/2"
20V MAX* XR®

- Couple de desserrage: 400 pi-lb
- Couple max: 250 pi-lb
- 2,850 RPM
- 3,250 IPM
- (2) Batteries 20V au Li-Ion, 5.0Ah
- (1) Chargeur



DEWALT

DEW-DCF891P2 \$514¹⁵
Kit clé à chocs à prise 1/2" à anneau
ouvert à couple intermédiaire
20V MAX* XR®

- Couple de desserrage: 800 pi-lb
- Couple max: 600 pi-lb
- 0-2,000 RPM
- 0-3,250 IPM
- 4 réglages de vitesse
- (2) Batteries 20V MAX*, 5.0Ah
- (1) Chargeur



DEWALT

DEW-DCF900P1 \$480⁴⁵
Kit clé à chocs à prise 1/2"
à anneau ouvert à couple élevé
20V MAX* XR®

- Couple de desserrage: 1,400 pi-lb
- Couple max: 1,030 pi-lb
- 0-2,300 RPM
- 0-2,200 IPM
- (1) Batterie 20V MAX* 5.0 Ah
- (1) Chargeur 12V/20V MAX*



Clé à chocs IQV20™
DXS™ Drive Xchange System™
à prise 1/2"

- Couple de desserrage: 1,500 pi-lb
- Couple de serrage: 1,000 pi-lb
- 1,900 RPM • 2,450 coups/min
- Le kit comprend:
- (2) batteries 20V 5.0Ah & (1) chargeur

IR Ingersoll Rand.



# Pièce	Desc.	
IRC-W7153-K22	Kit	
IRC-W7153	Outil seul	

IR Ingersoll Rand.



IRC-IQV20-3W7D3 \$1062⁴⁵
Kit d'outils sans fil de 9 pièces

- Comprend:
- (1) W7153..... Clé à chocs DXS 20v à prise 1/2", outil seulement
- (1) D3141..... Perceuse visseuse compacte 1/2" 20v, outil seulement
- (1) D3411..... Visseuse compact 1/4" hex. 20v, outil seulement
- (2) BL2022..... Batteries 20v 5.0 Amp
- (1) BL2012..... Batterie 20v 2.5 Amp
- (1) BC1121..... Chargeur universel 20v
- (1) DXSK2M15L..... Douilles à chocs longues métriques DXS2, 15 pièces
- (1) AK43H..... Kit de 3 enclumes DXS2 – 1/2" x 2", 1/2" x 4" & 3/4" stand.




OUTILS MÉCANIQUES (sans fil et électrique)

Clés à chocs 20V

GRATUIT!
Quantités limitées



Achetez #IRC-W9691 ou #IRC-W9491 et obtenez une carte-cadeau Esso de \$50.



Clés à chocs à prise 1" IQv²⁰ 20V au li-ion

- Couple de desserrage: 3,000 pi-lb
- Couple max.: 2,200 pi-lb
- 890 RPM
- 3 Modes de puissance
- Poids: 29.1 lb
- Les kits comprennent:
- (4) batteries 20V au li-ion (#BL2022)
- et (1) chargeur double
- Garantie de 3 ans

GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #IRC-W9691-K4E ou #IRC-W9491-K4E et obtenez #IRC-G4911: Râpeuse à pneu 20V.

# Pièce	Enclume	Description	
IRC-W9691-K4E	6"	Kit avec (4) batteries 20V & (1) chargeur double	
IRC-W9691	6"	Outil seul	
IRC-W9491-K4E	1"	Kit avec (4) batteries 20V & (1) chargeur double	
IRC-W9491	1"	Outil seul	

Perceuses & visseuses 12V

MLW-2551-22



Visseuse hydraulique hex. 1/4" M12 FUEL™ SURGE™

- 0-3,200 RPM
- 2X plus silencieux
- (2) Batteries 12V CP2.0
- (1) Chargeur



MLW-2505-22

\$360²⁵

Kit perceuse-visseuse d'installation M12™

- 300 po-lb
- 1/4" Hex, mandrin 3/8"
- Comprend 4 accessoires à connexion sur 16 positions différentes: tête perceuse, tête visseuse, tête à angle droit et tête déportée
- (2) Batteries 12V CP2.0 • (1) Chargeur



MLW-2407-22

\$204⁹⁵

Perceuse-visseuse 3/8" M12™

- 275 po-lb
- 0-400/0-1,500 RPM
- Lampe DEL
- (2) Batteries 12V CP1.5
- (1) Chargeur 30-min



Perceuses & visseuses 12V

MLW-2494-22

\$206⁰⁵



Kit perceuse/visseuse et visseuse à percussion M12™

- Perceuse/visseuse 3/8"
 - 275 po-lb
 - 0-400, 0-1,500 RPM
- Visseuse à percussion 1/4" Hex:
 - 1,000 po-lb
 - 0-2,500 RPM / 0-3,300 IPM
- (2) Batteries 12V 1.5Ah • (1) Chargeur 30-min



MLW-3497-22



Kit perceuse/visseuse et visseuse à percussion M12™

- Perceuse/visseuse 1/2" (#3404-20):
 - 400 po-lb, 1,550 RPM
- Visseuse à percussion 1/4" Hex (#3453-20):
 - 1,500 po-lb, 0-3,600 RPM
 - 4-modes
- (2) Batteries 12V: CP2.0 & XC 4.0 • (1) Chargeur



MLW-3403-20



Perceuse/visseuse 1/2" M12™ (outil seul)

- 400 po-lb • 1,500 RPM



Perceuses & visseuses 18V



Perceuses/visseuses 1/2" M18 FUEL™ (outil seul)

- Longueur de 6.9"



# Pièce	Description	Couple	RPM	
MLW-2903-20	Perceuse/visseuse	1,400 po-lb	0-500/0-2,100	\$287.85
MLW-2904-20	Perceuse/visseuse à percussion	1,400 po-lb	0-2,100	

MLW-2607-22CT

\$294³⁵

Kit perceuse-visseuse 1/2" à perc. M18™

- 500 po-lb
- 0-450 / 0-1,800 RPM
- (2) Batteries 18V CP1.5
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-3692-22CT

\$353⁷⁵

Kit combiné perceuse-visseuse et visseuse à percus. compactes M18™

- Perceuse/visseuse 1/2" (#3601-20):
 - 550 po-lb / 0-1700 RPM
- Visseuse 1/4" hex. à perc. (#3650-20):
 - 1700 po-lb
 - 0-3600 RPM - 0-4900 IPM
- (2) Batteries M18™ CP2.0, 2Ah
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



Perceuses & visseuses 18V

MLW-3697-22



Kit combiné perceuse/visseuse et visseuse à percussion M18™

• Perceuse 1/2" à perc. (#2904-20):

- 1,400 po-lb
- 0-2,100 RPM - 0-33,000 coups/min
- Mode Auto Stop™

• Visseuse 1/4" à perc. (#2953-20):

- 2,000 po-lb / 0-3,900 RPM / 0-4,400 IPM
- 4 modes

- (2) Batteries M18™ XC5.0, 5Ah • (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-2953-20



Visseuse à percussion 1/4" hex. M18 FUEL™ (outil seul)

- 2,000 po-lb
- 3,900 RPM
- 4 modes

Perceuses & visseuses 20V

DEWALT



DEW-DCF870B

\$221⁷⁵

Visseuse à percussion hydraulique 1/4" silencieuse et sans balais 20V MAX* XR® (outil seul)

- 500 po-lb
- 0-1,100 / 0-3,000 RPM



DEW-DCF845B



Visseuse à percussion 1/4" à 3 vitesses 20V MAX* XR® (outil seul)

- Gâchette à vitesse variable
- 1,825 po-lb • 3,400 RPM

DEW-DCF860WW1



Visseuse à percussion 1/4" à 3 vitesses et couple élevé sans balais 20V MAX* XR®

- Gâchette à vitesse variable
- 2,500 po-lb • 3,800 RPM
- Lampe de travail à 9 DEL
- (1) Batterie XR POWERPACK™ 8 Ah
- (1) Chargeur



DEW-DCD800D2

\$296⁶⁵

Kit perceuse/visseuse compacte 1/2" 20V MAX* XR® sans balais

- Réglages d'embrayage: 15
- 0-650/0-2,000 RPM
- DEL pivotant, 3 modes
- (2) Batteries 20V MAX* XR 2.0Ah
- (1) Chargeur



DEW-DCD801B



Perceuse/visseuse compacte 1/2" 20V MAX* XR® sans balais (outil seul)

- Réglages d'embrayage: 15
- 0-650/0-2,000 RPM
- DEL pivotant, 3 modes

Perceuses & visseuses 20V

DEWALT

DEW-DCD806B



Perceuse à percussion 1/2" 20V MAX* XR® sans balai (outil seul)

- Réglages d'embrayage: 15
- 0-650/0-2,000 RPM
- Sortie jusqu'à 1,050 watts max.



DEW-DCD446B

\$473⁵⁵

DEWALT

Perceuse compacte 1/2" pour montants et poutrelles 20V MAX* XR® (outil seul)

- Sortie jusqu'à 1,845 watts max.
- 0-1250 RPM • Système ANTI-ROTATION



IR Ingersoll Rand.

IRC-W3111-K22

\$626⁴⁵

Kit visseuse à percussion compacte 1/4" hex. IQV® 20V

- 3,400 po-lb • 2,800 RPM
- 3 vitesses • Lampe de travail DEL 360° LED
- (2) Batteries 20V Li-Ion: 5.6Ah et 2.5 Ah
- (1) Chargeur



IRC-W3111

\$363²⁵

Visseuse à percussion compacte 1/4" hex. IQV® 20V (outil seul)

Perceuses & visseuses 60V

DEWALT

60V

FLEXVOLT

DEW-DCD130T1

\$630⁸⁵

Mélangeur/perceuse 1/2" FLEXVOLT® 60V MAX*

- 0 - 600 RPM
- (1) Batterie FLEXVOLT® 20V/60V MAX* 6.0 Ah • (1) Chargeur rapide



DEW-DCD470X1

\$867³⁵

Kit perceuse pour montants et poutrelles 60V MAX* en ligne avec embrayage électronique

- 0 - 600/0 - 1320 RPM
- (1) Batterie 9.0 Ah Flexvolt® 20V/60V MAX*
- (1) Chargeur rapide Flexvolt® 20V/60V MAX*



Support pour outils sans fil

Lisle

LIS-23940

\$58⁴⁵

Porte-outils magnétique

- Convient à la plupart des outils sans fil
- Aimant d'une force de traction de 200 lb
- Support aussi fixable au mur à l'aide de vis



OUTILS MÉCANIQUES (sans fil et électrique)

Mandrins et adaptateurs pour perceuses

TIT-16207 **\$26⁷⁵**

Adaptateur à tige 1/4" Hex pour mandrin 3/8"

- Convertit une visseuse 1/4" en un mandrin sans clé 3/8"



TITAN

TIT-16235 **\$42³⁵**

Adaptateur à angle droit à tige 1/4" Hex pour perceuse

- Manche pivotant sur 360°




TITAN

TITAN

TIT-16189 **\$35²⁵**

Adaptateur magnétique à 90° pour perceuse/visseuse à percussion

- Pour usage avec tous les forets et embouts 1/4" hex standard
- Tête de 1.5" permet un accès aux espaces restreints



DEW-DWARA120



Adaptateur à angle droit à tige 1/4" hex. pour perceuse/visseuse à percussion

- Design compact de 1.5" de l'avant vers l'arrière permet un accès aux espaces restreints
- Magnétisme pour la rétention des fixations



DEWALT

Adaptateur modulaire à angle droit FLEXTORQ®

DEWALT

- Prêt pour travaux ardues
- Élimine le besoin d'utiliser des adapt. de douille supplém. dans les espaces restreints



# Pièce	Prise	
DEW-DWAMRA14FT	1/4"	\$37.15
DEW-DWAMRA38FT	3/8"	\$47.85



JAC-30354 **\$60⁵⁵**

Mandrin auto-serrant 3/8" (10mm) Hand-Tite®

- Capacité: 0.04"-3/8" (1mm-10mm)
- Filetage 3/8-24



Jacobs

Mandrin auto-serrant 1/2" (13mm) Hand-Tite®

- Force de serrage supérieure



Jacobs

# Pièce	Filetage	
JAC-JCM31037	3/8-24	\$93.05
JAC-JCM31038	1/2-20	\$93.05

Kits multi-outils sans fil

\$663²⁵

DEW-DCK447P2

Kit combiné perceuse/visseuse compacte 20V MAX* XR® sans balais (4 outils)

- Perceuse/visseuse 1/2" (#DCD800B): - 0-650/0-2,000 RPM - DEL pivotant, 3 modes
- Visseuse à percussion 1/4" hex. à 3 vitesses (#DCF887B): - 0-1,000/2,800/3,250 RPM
- Scie circulaire de 7-1/4" (#DCS570B): - 5,500 RPM; - 900W - Capacité de coupe de 2-9/16" à 90° - Capacité de biseautage jusqu'à 57°
- Lampe à DEL de 60 lumens (#DCL040)
- (2) Batteries 20V 5.0Ah
- (1) Chargeur



DEWALT



DEW-DCK449P2

Kit combiné perceuse à percussion compacte 20V MAX* XR® sans balais (4 outils)

- Perceuse à percussion 1/2" (#DCD805B): - 0-650/0-2,000 RPM - DEL pivotant, 3 modes
- Visseuse à percussion 1/4" hex. à 3 vitesses (#DCF887B): - 0-1,000/2,800/3,250 RPM
- Scie alternative (#DCS382B): - Longueur de course: 1-1/8" - 0 - 3200 courses/min
- Lampe à DEL de 60 lumens (#DCL040)
- (2) Batteries 20V 5.0Ah • (1) Chargeur



DEWALT



Milwaukee

MLW-2991-22

Kit combiné de clé à chocs compacte et meuleuse M18 FUEL™

- Clé à chocs compacte 3/8" (#2854-20) - 250 pi-lb - 2,400 RPM
- Meuleuse de 4.5"/5" à gâchette non verrouillable (#2880-20) - 8,500 RPM
- (2) Batteries M18™ XC5.0 5Ah • (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-3697-27

Kit combiné de 7 outils M18 FUEL™

- (1) Perceuse à percussion/visseuse de 1/2" (2904-20)
- (1) Visseuse à chocs à prise hex. 1/4" (2953-20)
- (1) Scie alternative SAWZALL® (2821-20)
- (1) Scie circulaire de 6.5" (2730-20)
- (1) Meuleuse à frein de 4.5"/5" (2880-20)
- (1) Clé à chocs à couple moyen, prise 1/2" (2962-20)
- (1) Lampe de travail (2735-20)
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Chargeur multitension M18™/M12™ (48-59-1812)



Milwaukee

Cliquets 12V

Cliquets sans balais XTREME™ 12V MAX* (outil seul)

- Lampe de travail à DEL



# Pièce	Prise	Couple	Vitesse	
DEW-DCF504B	1/4"	40 pi-lb	0-250 RPM	\$222.85
DEW-DCF503B	3/8"	60 pi-lb	0-250 RPM	\$293.85
DEW-DCF503EB	3/8" (Portée étendue)	60 pi-lb	0-250 RPM	\$234.05



Cliquets à profil bas M12™ (outil seul)

# Pièce	Prise	Caractérist.	Couple	Vitesse	
MLW-2568-20	1/4"	• Haute vitesse • Longue portée • Cap. manuelle	35 pi-lb (80 pi-lb manuel)	0-450 RPM	\$360.25
MLW-3052-20	1/4"	• Tête et corps compacts	45 pi-lb	0-550 RPM	\$325.45
MLW-2567-20	3/8"	• Haute vitesse • Tête compacte	35 pi-lb	0-450 RPM	\$287.85
MLW-2569-20	3/8"	• Haute vitesse • Longue portée • Cap. manuelle	35 pi-lb	0-450 RPM	\$360.25
MLW-2560-20	3/8"	• Longue portée	55 pi-lb	0-200 RPM	\$360.25
MLW-3053-20	3/8"	• Tête et corps compacts	70 pi-lb	0-400 RPM	
MLW-3054-20	1/2"	• Tête et corps compacts	80 pi-lb	0-300 RPM	

MLW-49-16-2569 **\$32⁹⁵** Gaine protectrice de cliquet à portée allongée M12 FUEL™

- Pour cliquets M12™ #2568-20 et #2569-20



MLW-2566-22 **\$391³⁵** Kit cliquet haute vitesse à tête compacte M12 FUEL™, prise 1/4"

- 35 pi-lb • 0-450 RPM
- (2) Batteries M12™ CP2.0
- (1) Chargeur



Kits de cliquets à profil bas à portée allongée M12 FUEL™

- (1) Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP2.0
- (1) Chargeur

# Pièce	Prise	Couple	Vitesse	
MLW-2560-21	3/8"	55 pi-lb	0-200 RPM	\$412.05
MLW-2569-21	3/8"	35 pi-lb (jusqu'à 120 pi-lb manuel)	0-450 RPM	\$412.05



Kits de cliquets à tête et corps compacts M12 FUEL™

- (1) Batterie M12 High Output™ 2.5 Ah
- (1) Chargeur
- Capuchon de gâchette à palette



# Pièce	Prise	Couple	Vitesse	
MLW-3052-21	1/4"	45 pi-lb	0-550 RPM	
MLW-3053-21	3/8"	70 pi-lb	0-400 RPM	
MLW-3054-21	1/2"	80 pi-lb	0-300 RPM	\$453.25

Cliquets M12™ au Li-Ion

- 0-250 RPM



# Pièce	Prise	Comprend	Couple	
MLW-2456-20	1/4"	Outil seul	30 pi-lb	\$179.05
MLW-2457-21	3/8"	(1) Batterie 12V CP1.5, (1) Chargeur	35 pi-lb	\$281.95
MLW-2457-20	3/8"	Outil seul	35 pi-lb	

MLW-3050-21 **\$560⁸⁵** Kit cliquet polygonale allongé M12™ INSIDER™

- 65 pi-lb • 350 RPM
- (13) Douilles INSIDER™: 8-19mm et 21mm
- Adaptateurs d'enclume 1/4" et 3/8"
- (1) Batterie M12™ High Output™ 2.5 Ah
- (1) Chargeur M12™



MLW-3050-20 Cliquet polygonale allongé M12™ INSIDER™ (outil seul avec douilles)



Cliquets 20V



DEWALT

Cliquets ATOMIC Série Compacte™ 20V MAX* sans balais (outil seul)

- 70 pi-lb • 0-250 RPM



DEW-DCF510B **\$264³⁵** Cliquet à tête scellée sans balais 20V MAX* XR® à prise interchangeable 3/8" et 1/2" (outil seul)

- 75 pi-lb • 0-300 RPM

DEW-DCF512EB **\$356⁶⁵**

Cliquets ATOMIC Série Compacte™ 20V MAX* sans balais et à portée allongée (outil seul)

- 70 ft-lb • 0-250 RPM

DEWALT



OUTILS MÉCANIQUES (sans fil et électrique)

Marteaux rotatifs sans fil

DEW-DCH172D2 **\$490⁵⁵**

Kit marteau rotatif sans balais ATOMIC 20V MAX* – SDS PLUS de 5/8"

- Énergie d'impact: 1.4 Joules
- Régime: 0 – 1,060 RPM
- Coups/min: 0 – 4,980
- Plage de perforation: 5/32" – 3/8"
- 2 modes: perçage et perçage à percussion
- (2) Batteries 20V 2Ah • (1) Chargeur



DEW-DCH172B **\$229⁵⁵**

Marteau rotatif sans balais ATOMIC 20V MAX* – SDS PLUS de 5/8" (outil seul)



MLW-2915-22DE

Marteau rotatif SDS Plus de 1-1/8" M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ et kit de dépoussiéreur exclusif HAMMERVAC™

- Force d'impact: 3.6 pi-lb
- Régime: 800 RPM & 4,600 RPM
- 3 modes: marteau rotatif, marteau seulement, rotation seulement
- Capacité du dépoussiéreur: jusqu'à 1-1/8" de diam. et 8" de profond
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0
- (1) Chargeur rapide multitension M18™/M12™



Cloueuses sans fil

DEW-DCN623D1 **\$470⁵⁵**

Kit cloueuse à broche 23GA sans balais ATOMIC 20V MAX*

- Longueur de clou max.: 1-1/2"
- Déblocage et réglage de la profondeur sans outil
- (1) Batterie 20V 2Ah • (1) Chargeur



DEW-DCN623B

Cloueuse à broche 23GA sans balais ATOMIC 20V MAX* (outil seul)



Outils pour boulons de verrouillage

MLW-2661-20 **\$1998⁵⁵**

Outil pour boulons de verrouillage 1/4" M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ (outil seul)

- Force de traction: 4,500 lb (20kN)
- Installe les fixations de Lockbolt HUCK™ Bobtail®, Magna Grip® et C6L®
- Compatible avec les modèles d'embouts de Lockbolt HUCK™ 99-7932, 99-7932CC, 99-2555, 99-3417, 99-3201, 99-3204 et 99-3464
- Option: Installe les fixations HUCK™ Hucktainer avec l'achat de l'adaptateur de fixations Hucktainer 49-16-2661HT
- Option: Installation de rivets aveugles en aluminium, en acier et en acier inoxydable de 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm et 7.0mm avec l'achat du kit de conversion 49-16-2661R



Rectifieuses sans fil

MLW-3485-22 **\$473⁵⁵**

Kit rectifieuse 1/4" à angle droit M12 FUEL™

- Moteur: 0.4 HP • 0-20,000 RPM
- 4 modes de contrôle
- (2) Batteries: 1 x CP2.5 & 1 x XC5.0
- (1) Chargeur M12™



MLW-3485-20

Rectifieuse 1/4" à angle droit M12 FUEL™ (outil seul)



MLW-2486-22 **\$391³⁵**

Kit rectifieuse 1/4" droite M12™

- Moteur: 0.3 HP • 0-24,500 RPM
- 3 modes de contrôle
- (2) Batteries 12V M12™ CP2.0
- (1) Chargeur Li-Ion



MLW-2486-20

Rectifieuse 1/4" droite M12 FUEL™ (outil seul)



DEW-DCG420B **\$356⁶⁵**

Rectifieuse 1/4" droite 20V MAX* ATOMIC™ (outil seul)

- 10,000-24,500 RPM • 455MW0

DEW-DCG422B **\$356⁶⁵**

Rectifieuse 1/4" à angle droit 20V MAX* ATOMIC™ (outil seul)

- 10,000-24,500 RPM • 455MW0

Tronçonneuses sans fil

DEW-DCS438B

Kit outil à tronçonner 3" sans balais 20V MAX* XR® (outil seul)

- 20,000 RPM • Rotation réversible
- Comprend:
- (1 ch.) Meule abrasive à liant, meule diamantée multi-matériaux et meule diamantée pour carrelage
- (1) Accessoire anti-poussière



MLW-2522-21XC **\$289²⁵**

Kit outil à tronçonner compact de 3" M12 FUEL™

- 20 000 RPM
- Rotation à lame réversible
- Comprend:
- (1) Disque de coupe en métal;
- (1) Disque abrasif au carbure;
- (1) Disque de coupe 3" à diamant;
- (1) Accessoire de garde
- (1) Batterie 12V XC4.0
- (1) Chargeur



MLW-2522-20

Outil à tronçonner compact, 3" M12™ (outil seul)

Meuleuses (sans fil et électrique)



- MLW-2880-22
- Kit meuleuse à frein de 4.5" / 5" M18 FUEL™ avec interrupteur à palette sans verrouillage**
- 8,500 RPM
 - (2) Batteries M18™ High Output™ XC6.0
 - (1) Chargeur rapide M18™/M12™

- MLW-3670-22
- Kit meuleuse à frein de 4.5" / 6" M18 FUEL™ avec interrupteur à palette**
- 9,000 RPM
 - (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0
 - (1) Chargeur rapide M18™/M12™



Meuleuses/tronçonneuses M18™ (outil seul)

# Pièce	Diamètre	RPM	Interrupteur	
MLW-2880-20	4.5" / 5"	8,500	À palette	\$298.55
MLW-2881-20	4.5" / 5"	8,500	Coulissant verrouillable	\$298.55
MLW-2686-20	4.5" / 5"	11,000	À palette	\$208.65
MLW-2785-20	7" / 9"	6,600	À palette	\$443.15



- IRC-G5351-K22 **\$689⁵⁵**
- Kit meuleuse/tronçonneuse de 4.5"/5" IQV® 20V**
- 8,000 RPM
 - (2) Protecteurs: type 1 & type 27
 - (2) Batteries 20V 5 Ah • (1) Chargeur



- IRC-G5351 **\$373⁷⁵**
- Meuleuse/tronçonneuse de 4.5"/5" IQV® 20V (outil seul)**



- DEW-DCG418X2 **\$853⁰⁵**
- Kit meuleuse FLEXVOLT® 60V MAX* de 4.5"/6" à frein antirobond**
- 3 HP • 9,000 RPM
 - Système E-Clutch®
 - (2) Batteries 9Ah 20V/60V MAX*
 - (1) Chargeur rapide



- DEW-DCG400B **\$410⁸⁵**
- Meuleuse angulaire de 4" 20V MAX* ATOMIC (outil seul)**
- 12,500 RPM • 755 Watt



- DEW-DCG407B
- Meuleuse angulaire de 4.5" 20V MAX* sans balai avec interrupteur coulissant et système antirotation (outil seul)**
- 9,000 RPM • 850 Watt



- DEW-DCG410VSB **\$404⁷⁵**
- Meuleuse de 4.5" / 5" sans balai 20V MAX* à vitesse variable avec interrupteur à palette (outil seul)**
- 9,000 RPM • 1,640 Watt



Petites meuleuses de 4-1/2" avec One-Touch™ Guard

# Pièce	Amp AC/DC	Watt	RPM	
DEW-DWE4011	7.0 Amp	850 Watt	12,000 RPM	\$104.55
DEW-DWE4012	7.5 Amp	850 Watt	12,000 RPM	\$127.95
DEW-DWE402	11 Amp	1,400 Watt	11,000 RPM	\$156.55



- MAK-9557PBX1 **\$246⁵⁵**
- Kit meuleuse angulaire de 4-1/2"**
- 7.5 Amp AC/DC
 - 11,000 RPM
 - Comprend une lame en diamant et des disques de meulage



Polisseuses de pneu

- MLW-2409-20 **\$248⁵⁵**
- Polisseuse à pneu à basse vitesse M12 FUEL™**
- Commande à 2 modes:
 - polissage (2500 RPM)
 - perçage (1200 RPM)
 - Collet 7/16" à changement rapide
 - Lampe à DEL



Polisseuses/ponceuses sans fil et électriques

AST-3027 **\$165⁸⁵**
Mini polisseuse de 3", 12V
 • 0-2,800/0-8,300 RPM • 2 vitesses
 • Poignée latérale à 2 positions
 • Plateau-support, 2 types de tampons de polissage en mousse, un tampon en laine
 • (2) Batteries 12V au Li-ion 1.5Ah • (1) Chargeur

Astro



AST-30570 **\$514⁰⁵**
Polisseuse de 7" à vitesse variable, moteur sans balais, 20V
 • 6 vitesses ajustables, démarrage progressif, 400-2,200 RPM
 • (2) Batteries 20V 4.0Ah • (1) Chargeur rapide

Astro



MLW-2438-22X **\$349²⁵**
Kit polisseuse/ponceuse M12™ à vitesse variable
 • Polissage: 0-2,800 RPM
 • Ponçage: 0-8,300 RPM
 • (1) Batterie M12™ XC 3.0
 • (1) Batterie M12™ CP1.5
 • (1) Chargeur

Milwaukee



MLW-2438-20 **\$228⁵⁵**
Polisseuse/ponceuse M12™ à vitesse variable (outil seul)



MLW-2738-20 **\$359⁴⁵**
Polisseuse de 7" à vitesse variable M18 FUEL™ (outil seul)
 • 0-2,200 RPM

Milwaukee



DEWALT

DEW-DCM849P2 **\$724⁰⁵**
Polisseuse rotative de 7" 20V MAX* XR®
 • 800-2,200 RPM
 • Poignées latérale et en "D"
 • (2) Batteries 20V MAX* 5.0 Ah
 • (1) Chargeur 12V/20V MAX*



DEW-DCM849B
Polisseuse rotative de 7" 20V MAX* XR® (outil seul)



DEW-DCM848P2 **\$760⁹⁵**
Polisseuse de 5" à mouv. orbital aléatoire 20V MAX* XR®
 • 2,000-5,500 OPM
 • Poignée latérale
 • (2) Batteries 20V MAX* 5.0 Ah
 • (1) Chargeur 12V/20V MAX*



DEW-DCM848B
Polisseuse de 5" à mouvement orbital aléatoire 20V MAX* XR® (outil seul)



Polisseuses de 7" / 9" à vitesse variable, 12 Amp
 • 0-600 / 0-3,500 RPM • 1250 W

DEWALT



# Pièce	Démarr. doux	
DEW-DWP849	Non	\$304.55
DEW-DWP849X	Oui	\$315.15

DEW-7424XP **\$267¹⁵**
Polisseuse 6" à vitesse variable, 4.5 Amp
 • Action de ponçage/polissage • 2,500-6,800 orbites/min
 • Poignée latérale à gauche/à droite

PORTER CABLE
DEWALT



TIT-22610 **\$103¹⁵** **TITAN**
Polisseuse orbitale aléatoire électrique de 10"
 • 0.92 Amp • 3,000 RPM
 • Bonnets: (1) en tissu-éponge et (1) en laine synth.



ATD

ATD-10506 **\$291³⁵**
Ponceuse orbitale aléatoire de 6" à démarrage souple, 6 Amp
 • 2,500/6,500 orb/min
 • Diamètre d'orbite: 5/8"
 • Inclut poignées latérale et en "D"



ATD-10511 **\$255³⁵**
Polisseuse de 7" à vitesse variable, 11 Amp
 • 1000 - 3000 RPM
 • Démarrage souple
 • Cordon de 9 pi. 10"

Makita



MAK-9237CX2 **\$672¹⁵**
Kit de polisseuse de 7" à vitesse variable avec tampons en mousse, 10A
 • 0-3,200 RPM • Démarrage souple
 • Bouton à verrouillage pour une utilisation continue

Ponceuses orbitales aléatoires de 6" M12 FUEL™
 • Inclus: (1) tampon de support PSA et (1) tampon Velcro®
 • Les kits comprennent:
 (1) batterie CP2.5,
 (1) batterie XC5.0, (1) charger

2584-22CX
 2585-22CX



# Pièce	Description	Orbite	Tampons	
MLW-2584-22CX	Kit	3/32"	Mou	\$655.65
MLW-2584-20	Outil seul	3/32"	Mou	\$402.65
MLW-2585-22CX	Kit	3/16"	Ferme	\$655.65
MLW-2585-20	Outil seul	3/16"	Ferme	

Ponceuses à bande sans fil

Ponceuses à bande M12™ (outils seuls)

• Meilleur taux d'enlèvement des soudures par points de sa catégorie • 2 réglages de vitesse: 3,600 SFM/1,800 SFM)
 • Marche avant et arrière • Vitesse variable • Rotation du bras à 360° • Comprend (2) bandes abrasives à 60 grains

# Pièce	Taille	
MLW-2483-20	3/8" x 13"	\$348.55
MLW-2482-20	1/2" x 18"	

Milwaukee



Scies sans fil et électriques

MLW-2831-20



Scie sur rails plongeante de 6-1/2" M18 FUEL™ (outil seul)

- Diamètre de la lame: 6-1/2"
- Capacité de coupe max. (90°): 2-1/4"
- Capacité de coupe max. (45°): 1-5/8"
- Vitesse variable: 2,500-5,600 RPM
- Biseau de -1° à 48° avec butées

Milwaukee



MLW-2520-20



Scie alternative HACKZALL® M12™ (outil seul)

- 0-3,000 courses/min
- Course: 5/8"



MLW-2420-21

\$202⁹⁵

Scie alternative HACKZALL® à une main M12™

- 0-3,000 courses/min
- Course: 1/2" • Serre-lame sans clé
- (1) Batterie M12™ CP1.5
- (1) Chargeur



MLW-2722-20



Scie alternative M18™ SUPER SAWZALL® (outil seul)

- 0-3,000 courses/min
- Longueur de course: 1-1/4"



MLW-2821-22

\$670⁸⁵

Scie alternative M18™ SAWZALL®

- 0-3,000 courses/min
- Longueur de course: 1-1/4"
- (2) Batteries 18V XC5.0
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V



MLW-2821-20

\$308⁵⁵

Scie alternative M18™ SAWZALL® (outil seul)



MLW-2836-20

\$308⁵⁵

Outil polyvalent oscillant M18™ (outil seul)

- 10,000 à 20,000 OPM
- (1) Lame HCS 1-3/8" pour le bois
- (1) Tampon de ponçage
- (1 de chaque) papiers à poncer triangulaires de 3-1/2" à grain 60/80/120/240



DEW-DWE305

\$180⁶⁵

Scie Alternative 12 Amp

- 0-2,900 courses/min
- Longueur de course: 1-1/8"
- Gâchette à vitesse variable
- Serre-lame à 4 positions



DEWALT

\$432³⁵

DEW-DCS367P1

Scie alternative compacte 20V MAX* XR®

- Longueur de course: 1-1/8"
- Vitesse variable, maximum de 2,900 courses/min
- Serre-lame à 4 positions
- (1) Batterie Li-Ion 20V, 5.0 Ah
- (1) Chargeur



DEWALT

DEW-DCS367B

\$221⁷⁵

Scie alternative compacte 20V MAX* XR® (outil seul)



DEW-DCS692X2

\$1286²⁵

Kit de scie à tronçonner de 9" sans balais 60V MAX*

- 6,600 RPM
- Cap. de coupe de 3-1/4" de prof.
- (2) Batteries 20V/60V, 9.0Ah
- (1) Chargeur rapide
- (1) Disque en céramique pour métaux
- (1) Disque de coupe diamanté



DEWALT

DEW-DCS692B

\$861⁰⁵

Scie à tronçonner de 9" sans balais 60V MAX* (outil seul)

- 6,600 RPM
- Cap. de coupe de 3-1/4" de prof.
- (1) Disque en céramique pour métaux
- (1) Disque de coupe diamanté



DEWALT



MLW-2521-20



Scie circulaire 5-3/8" M12™ (outil seul)

- RPM sans charge: 3,850
- Réglage du biseau de 0 à 50°
- Adaptateur pour aspirateur
- Lampe DEL

Milwaukee

MLW-6177-20

\$331⁷⁵

Tronçonneuse abrasive de 14"

- Puissant moteur de 15 A, 4 HP
- 3,900 RPM
- Capacité de coupe de 5" de profond
- Scie à onglets à 45° avec guide réglable
- Réglage rapide de la bride de serrage



Milwaukee

DEW-D28730

\$291⁹⁵

Tronçonneuse abrasive de 14"

- 15 A • 2,300 W
- 4,000 RPM
- Étau Quick-Lock pour le serrage rapide
- Capacité de coupe: 5"
- Scie à onglets à 45° avec guide réglable



DEWALT

MLW-2736-20



Scie circulaire à table de 8-1/4" M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ (outil seul)

- Capacité de déchirure: 24-1/2"
- Prof. de coupe à 90°: 2-1/2"
- Prof. de coupe à 45°: 1-3/4"
- Biseau max.: 47° • 6,300 RPM



Milwaukee

OUTILS MÉCANIQUES (sans fil et électrique)

Batteries et chargeurs pour outils sans fil



Blocs-piles Milwaukee®



# Pièce	Volt	Batterie	Ah	
MLW-48-11-2420	12V	M12™ CP2.0	2.0	\$108.55
MLW-48-11-2430	12V	M12™ CP3.0	3.0	\$128.55
MLW-48-11-2440	12V	M12™ Ext. Capacity XC4.0	4.0	\$168.55
MLW-48-11-2450	12V	M12™ Ext. Capacity XC5.0	5.0	
MLW-48-11-2460	12V	M12™ XC6.0	6.0	
MLW-48-11-1820	18V	M18™ CP2.0	2.0	\$153.35
MLW-48-11-1835	18V	M18™ High Output™ CP3.0	3.0	
MLW-48-11-1837	18V	M18™ High Output™ CP3.0 – Ens. de 2	3.0	
MLW-48-11-1840	18V	M18™ XC4.0	4.0	\$203.55
MLW-48-11-1852	18V	M18™ XC5.0 – Ensem. de 2	5.0	
MLW-48-11-1861	18V	M18™ FORGE™ XC6.0	6.0	\$282.25
MLW-48-11-1865	18V	M18™ High Output™ XC6.0	6.0	\$291.45
MLW-48-11-1881	18V	M18™ Redlithium™ Forge™ XC8.0	8.0	
MLW-48-11-1813	18V	M18™ Redlithium™ Forge™ HD12.0	12.0	

MLW-48-59-1850 **\$304²⁵**

Kit de départ M18™ REDLITHIUM™ XC5.0

- (1) Batterie 18V XC5.0, 5Ah
- (1) Chargeur multitension 18V/12V



MLW-48-59-1806 **\$177²⁵**

Chargeur séquentiel M18™ pour 6 blocs-piles

- Recharge vos blocs-piles compacts M18™ en 30 min. et les blocs-piles XC à grande capacité en 60 minutes



MLW-48-59-1807 **\$288⁷⁵**

Poste de recharge rapide M18™ et M12™

- Accepte jusqu'à (3) batteries M18™ et (3) batteries M12™
- Charge (3) batteries à la fois
- Recharge jusqu'à 40% plus rapide



MLW-48-59-1817 **\$438⁰⁵**

Chargeur rapide M18™ à six baies, à enchaînement

- 2 modes: charge rapide de jour ou une charge de nuit
- Enchaînement en guirlande de 10 chargeurs
- Charge jusqu'à 60 batteries sur un seul circuit
- Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide
- Compatible avec PACKOUT™



Super chargeurs simultanés à deux baies M18™

- Accepte toutes les batteries M18™
- Peut charger les batteries M18™ FORGE™ XC6.0 à 100% en 25 minutes

48-59-1816



# Pièce	Fixation	
MLW-48-59-1815	Trous d'accrochage intégrés pour le montage mural	\$348.55
MLW-48-59-1816	Fixation à 4 points pour installation dans les fourgonnettes ou les remorques pour une recharge en cours de route	\$383.95



Blocs-piles Dewalt®



# Pièce	Volt	Batterie	Amp/Hr	
DEW-DCBP034	20V	MAX* POWERSTACK™ Compacte	1.7Ah	\$181.85
DEW-DCB205	20V	MAX* XR®	5Ah	\$114.45
DEW-DCBP520	20V	MAX* POWERSTACK™	5Ah	\$194.15
DEW-DCBP520-2	20V	MAX* POWERSTACK™ – Ens. de 2	5Ah	\$337.45
DEW-DCB2108	20V	MAX* XR®	8Ah	

DEW-DCB104 **\$256⁴⁵**

Chargeur rapide simultané à 4 ports 12V MAX*/20V MAX*/ FLEXVOLT®, 8A

- Compatibilité: batteries 12V MAX*, 20V MAX*, et FLEXVOLT® 20V/60V MAX*
- Fixation: au mur ou sur les systèmes TOOL CONNECT™ et TOUGHSYSTEM®



Souffleurs de précision

MLW-0887-20 **\$238⁵⁵**

Souffleur de précision sans balai M18™ (outil seulement)

- 570 mph • 39 CFM
- 3 modes de fonctionnement
- Buses incluses: 6mm, 10mm, buse de gonflage



Outils rotatifs électriques



DRE-3100-1/15 **\$132²⁵**

Outil rotatif de Série 3100, 120V

- Comprend: (1) instrument, (15) accessoires

DRE-4000-2/32 **\$199⁴⁵**

Outil rotatif de Série 4000, 120V

- Comprend: (2) instruments, (21) accessoires

MLW-2460-20

Outil rotatif compact M12™ (outil seul)

- Compatible avec tous les accessoires rotatifs courants
- Vitesse variable: 5,000-32,000 RPM
- Comprend: 5 disques à tronçonner, mandrin et clé



Graveurs

DRE-290-02 **\$49⁴⁵**

Graveur 115V

- Comprend un gabarit de lettres et chiffres
- Grave sur le métal, le plastique, la céramique, le bois et le cuir



Clés à chocs pneumatiques



3/8"

Clés à chocs

- Garantie de 2 ans
- Garantie de 3 ans sur les modèles Vibrotherm Drive™



# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
ACA-1320	Métal	Ultra compacte	100 pi-lb	80 pi-lb	1.1 lb	86	\$329.85
ACA-1077-TH	Métal	Compacte	700 pi-lb	500 pi-lb	2.8 lb	89	\$274.35
ACA-1076-XL	Composite	Compacte	750 pi-lb	550 pi-lb	2.5 lb	85	\$274.35
ACA-1059-VXL Vibrotherm Drive	Composite	Compacte, faibles vibr.	750 pi-lb	550 pi-lb	2.8 lb	82	\$335.85



3/8"

Clés à chocs

- Garantie de 2 ans sur la série MAX



# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arrière	Poids	dBA	
IRC-212	Métal	Marteau jumbo		150 pi-lb	2.89 lb	96.0	\$379.05
IRC-216B	Métal	Légère		200 pi-lb	2.8 lb	94.8	\$337.65
IRC-2115TIMAX	Composite	Marteau en titane		300 pi-lb	2.49 lb	106.3	\$547.45
IRC-2115QTIMAX	Composite	Silencieuse, marteau en titane		300 pi-lb	2.49 lb	89.7	\$584.35
IRC-2115QXPA	Composite	Silenc., légère		300 pi-lb	2.5 lb	89.7	\$489.55
IRC-15QMAX	Composite	Silencieuse, ultra compacte	475 pi-lb	380 pi-lb	2.4 lb	89.7	\$389.55



3/8"

Clés à chocs



# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
CPT-7722	Métal	Compacte		90 pi-lb	2.1 lb	108	\$274.05
CPT-7731C	Composite	Compacte, légère		345 pi-lb	2.2 lb	96	\$298.85
CPT-7729	Composite	Technologie réversible S2S		415 pi-lb	2.78 lb	91	\$392.95

Clés à chocs pneumatiques

SUNEX
TOOLS

3/8"

Clés à chocs

- Garantie de 1 an: SX111/SX821A
- Garantie de 2 ans: SX3802



# Pièce	Boîtier	Couple de desser./ marche arrière	Poids	dBA	
SUN-SX3802	Composite	600 pi-lb/400 pi-lb	2.3 lb	100.8	\$199.95

Astro

3/8"

1/2"

Clés à chocs en paume ONYX

- Tuyau flexible de 20" avec levier d'accélération à distance
- Marteau jumbo
- 8,500 RPM
- Longueur de tête de 3.46"
- Conception sans réaction



# Pièce	Prise	Couple max.	
AST-1831	3/8"	445 pi-lb	\$268.75
AST-1830	1/2"	445 pi-lb	\$268.75



AIRCAT
PNEUMATIC TOOLS

1/2"

Clés à chocs

- Garantie de 2 ans
- Garantie de 3 ans sur les modèles Vibrotherm Drive™

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
ACA-1057-TH	Composite	Compacte	700 pi-lb	500 pi-lb	2.8 lb	89	\$276.95
ACA-1375-XL	Composite		700 pi-lb	500 pi-lb	2.75 lb	86	\$420.35
ACA-1070	Composite	Angulaire	700 pi-lb	500 pi-lb	3.1 lb	93	\$283.85
ACA-1058-VXL Vibrotherm Drive	Composite	Compacte, faibles vibr.	750 pi-lb	550 pi-lb	2.8 lb	82	\$335.85
ACA-1056-XL	Composite	Compacte	750 pi-lb	550 pi-lb	2.5 lb	85	\$236.85
ACA-1120	Composite	Dble. marteau	750 ft-lb	650 pi-lb	4.8 lb		\$183.45
ACA-1000-TH	Composite		1,000 pi-lb	800 pi-lb	4.5 lb	86	\$338.05
ACA-1431	Métal		1,000 pi-lb	800 pi-lb	5.7 lb	109	\$220.65
ACA-1431-2	Métal	Encl. de 2"	1,000 pi-lb	800 pi-lb	6.0 lb	109	\$230.15
ACA-1200-K	Composite KEVLAR™	Embrayage double	1,295 pi-lb	900 pi-lb	4.5 lb	86	\$457.65
ACA-1150	Composite		1,295 pi-lb	900 pi-lb	4.5 lb	86	\$326.25
ACA-1250-K	Composite KEVLAR™	Embrayage double	1,300 pi-lb	950 pi-lb	4.5 lb	86	\$529.45
ACA-1178-VXL Vibrotherm Drive	Composite	Compacte, faibles vibr.	1,300 pi-lb	1,300 pi-lb	4.5 lb	86	\$486.35
ACA-1178-VXL-2 Vibrotherm Drive	Composite	Enclume de 2"	1,300 pi-lb	950 pi-lb	4.7 lb	86	\$521.85
ACA-1125	Composite		1,250 pi-lb	1,000 pi-lb	3.8 lb	87	\$421.25



Clés à chocs pneumatiques



734H



7732C



749



7741

1/2"

Clés à chocs

- CP Classic: Garantie de 2 ans

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
CPT-734H	Métal	CP Classic		445 pi-lb	5.1 lb	93	\$295.85
CPT-7732C	Composite	Compacte, légère		460 pi-lb	2.2 lb	95.5	\$288.45
CPT-749	Métal	CP Classic		610 pi-lb	5.5 lb	96	\$379.65
CPT-7741	Composite	3 réglages en marche avant		715 pi-lb	4.96 lb	93	\$237.75
CPT-7748	Composite	Légère		920 pi-lb	4.6 lb	93	\$272.75



7748

SUNEX
TOOLS

1/2"



SUN-SX1202 **\$350¹⁵**

Clé à chocs en composite, prise 1/2"

- Couple de desserrage: 1,650 pi-lb
- Couple de travail: 750 pi-lb
- 10,000 RPM
- Poids: 3.6 lb
- dBA: 96.8

1/2"

MUELLER KUMPS

MUK-EQ-294 112 **\$328⁵⁵**
Clé à chocs ultra puissant et ultra compacte, prise 1/2"

- 500 pi-lb
- Contrôle de puissance à 3 niveaux
- Poids: 2.75 lb
- dBA: 95



Clés à chocs à prise 1/2"

- Couple max.: 1,180 pi-lb
- 3 vitesses
- Boîtier en métal
- Poids: 3.9 lb
- dBA: 94.2
- 1 an de garantie



294 114/SIGNAL



294 114/ORANGE

# Pièce	Couleur	
MUK-294 114/SIGNAL	Vert	\$385.55
MUK-294 114/ORANGE	Orange	\$385.55

SUNEX
TOOLS

1/2"



SUN-SX231 **\$276¹⁵**

Clé à chocs en aluminium, prise 1/2"

- Marteau double puissant
- Couple de desserrage: 900 pi-lb
- Couple de travail: 450 pi-lb
- 8,000 RPM
- Poids: 5.7 lb
- dBA: 100.4

1/2"

Astro

AST-1895 **\$383⁷⁵**
Clé à chocs THOR G2, prise 1/2"

- Couple max.: 1,020 pi-lb (comparer à 1,650 pi-lb "nut-busting")
- 6,500 RPM
- 92/103 dBA
- 3 réglages de puissance
- Adaptateur 1/4" NPT inclus



Clés à chocs pneumatiques



1/2"

Clés à chocs

• Série MAX: Garantie de 2 ans

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
IRC-2025MAX	Composite	Profil bas		180 pi-lb	3.4 lb	96.6	\$801.95
IRC-236	Métal			450 pi-lb	5.3 lb	90.3	\$310.05
IRC-36QMAX	Composite	Ultra-compacte	640 pi-lb	470 pi-lb	2.6 lb	91.3	\$400.05
IRC-2130	Composite			550 pi-lb	4.2 lb	94.5	\$450.05
IRC-231HA	Métal			590 pi-lb	5.8 lb	94	\$350.55
IRC-231HA-2	Métal	Enclume de 2"		590 pi-lb	6.1 lb	94	\$299.95
IRC-231C	Métal	Service intensif		600 pi-lb	5.8 lb	99	\$253.25
IRC-2135QXPA	Composite	Silencieuse	1,100 pi-lb	780 pi-lb	4.0 lb	90.7	\$530.65
IRC-2235TIMAX	Composite		1,300 pi-lb	900 pi-lb	4.6 lb	91.9	\$499.95




GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #IRC-2236QTIMAX, IRC-2236QTIMAX-G, IRC-2236QTIMAX-O, IRC-2236QTIMAX-R, ou IRC-2236QTIMAX-2 et obtenez #IRC-36QMAX: Clé à chocs ultra-compacte à prise 1/2".


Ingersoll Rand® 2236 Max

La clé à chocs 1/2" à couple élevé la plus compacte de l'industrie avec un système d'enclume interchangeable. Le Drive Xchange System™ vous permet de changer d'enclume sans adaptateurs encombrants.

- Couple de desserrage de 1,500 pi-lb
- 7,500 RPM
- Poids léger (4.4 et 4.6 lb)
- Silencieuse à 94.2 dBA



# Pièce	Configur. d'enclumes disponibles	
IRC-2236QTIMAX	Enclume standard 1/2" à anneau de fric.	\$646.45
IRC-2236QTIMAX-G	Enclume standard 1/2" à anneau de fric.	\$681.05
IRC-2236QTIMAX-O	Enclume standard 1/2" à anneau de fric.	\$569.15
IRC-2236QTIMAX-R	Enclume standard 1/2" à anneau de fric.	\$681.05
IRC-2236QTIMAX-2	Enclume allongée 1/2" x 2" à anneau de friction	\$700.75
IRC-2236QPTIMAX	Enclume standard 1/2" à goupille	\$681.05



Kits d'enclumes interchangeables

- Tailles de prises disponibles: 3/8", 1/2", 3/4"
- Compatible avec tous les outils DXS2™

# Pièce	Dimensions de l'enclume incluses dans le kit	Références aux nos. de modèles	
IRC-AK32H	3/8", 1/2"	A31H, A41H	\$79.05
IRC-AK33H	3/8", 1/2", 3/4"	A31H, A41H, A61H	\$99.75
IRC-AK42H	1/2" x 2", 3/4"	EA42H, A61H	\$89.25
IRC-AK43H	1/2" x 2", 1/2" x 4", 3/4"	EA42H, EA44H, A61H	\$121.55
IRC-AK62H	1/2", 3/4"	A41H, A61H	\$79.05
IRC-EAK62H	3/4", 3/4" x 6"	A61H, EA66H	\$121.55
IRC-EAK44H	1/2" x 4", 1/2" x 6", 1/2" x 8", 1/2" x 10"	EA44H, EA46H, EA48H, EA410H	\$232.05

Clés à chocs pneumatiques



1600-TH-A



1770-XL



1777



1680-A

3/4"

Clés à chocs

- Garantie de 2 ans
- Garantie de 3 ans sur modèles Vibrotherm™

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
ACA-1600-TH-A	Composite	Super intensif	1,600 pi-lb	1,400 pi-lb	8.1 lb	86	\$813.35
ACA-1770-XL	Composite	Super intensif	1,600 pi-lb	1,400 pi-lb	7.4 lb	91.3	\$829.55
ACA-1777	Métal	Super intensif	1,600 pi-lb	1,400 pi-lb	7.5 lb	92	\$795.95
ACA-1680-A	Métal	Mart. double	1,600 pi-lb	1,400 pi-lb	12.5 lb	89	\$787.25
ACA-1778-VXL Vibrotherm™	Composite	Compacte, faible vibr.	1,700 pi-lb	1,450 pi-lb	7.4 lb	94	\$777.25



1778-VXL



772H



7762



7763



7769

3/4"

Clés à chocs

- Garantie de 1 an
- CP Classic: Garantie de 2 ans

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
CPT-772H	Métal	Méc. bain d'huile		1,000 pi-lb	10.5 lb	96	\$732.15
CPT-7762	Composite	Ultra compacte		1,050 pi-lb	6.4 lb	92.8	\$620.35
CPT-7763	Composite	Compacte		1,200 pi-lb	11.6 lb	96	\$699.95
CPT-7769	Composite	Compacte, légère		1,440 pi-lb	7.4 lb	96.8	\$785.35

3/4"

SUN-SX3402

\$765⁰⁵

Clé à choc en composite, prise 3/4"

- Couple de desserrage: 2,400 pi-lb
- Couple max.: 1,600 pi-lb
- 6,500 RPM
- Poids: 6.7 lb
- dBA: 97.6



SUNEX TOOLS

3/4"

MUK-294 117

\$866⁶⁵

Clé à choc, prise 3/4"

- Couple max.: 1,918 pi-lb
- Boîtier en métal
- 3 vitesses
- Poids: 7.0 lb
- dBA: 105.1



MULLER TOOLS



259



261



2146Q1MAX



2145Q1MAX



GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez
#IRC-2145Q1MAX ou
#IRC-2146Q1MAX et obtenez
une carte-cadeau Esso de \$50.



3/4"

Clés à chocs

- Série MAX: Garantie de 2 ans

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arrière	Poids	dBA	
IRC-259	Métal			1,050 pi-lb	8.8 lb	96.5	\$858.95
IRC-261	Métal			1,200 pi-lb	12 lb	98.4	\$1052.55
IRC-2145Q1MAX	Composite	Silencieuse	1,700 pi-lb	1,350 pi-lb	7.4 lb	91.1	\$843.75
IRC-2146Q1MAX	Métal	Silencieuse	2,000 pi-lb	1,450 ft-lb	7.8 lb	88.8	\$956.25

3/4"

AST-1896

\$393⁰⁵

Clé à chocs THOR G2, prise 3/4"

- Couple max.: 1,020 pi-lb (comparer à 1,700 pi-lb "nut-busting")
- 6,500 RPM
- 92/103 dBA
- Moteur pneumatique flottant et assemblage à marteau double procure une prise à poids balancé
- 3 réglages de puissance
- Adaptateur 1/4" NPT inclus



ASTRO

OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES

Clés à chocs pneumatiques



1"

Clés à chocs

- Garantie de 2 ans



1880-P-A



1992-A



1993-1-VXL



1993-VXL



1994

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
ACA-1880-P-A	Métal	Mart. double	1,900 pi-lb	1,700 pi-lb	23.5 lb	88	\$1118.35
ACA-1992-A	Métal	Enclume de 6"	2,000 pi-lb	1,800 pi-lb	27.8 lb	109	\$743.45
ACA-1993-1-VXL	Composite	Vibr. réduites	2,300 pi-lb	2,100 pi-lb	18.5 lb	108	\$1205.35
ACA-1993-VXL	Composite	Vibr. réduites, enclume de 6"	2,300 pi-lb	2,100 pi-lb	20.2 lb	108	\$1225.65
ACA-1994	Métal	Super intensif, enclume de 8"	2,500 pi-lb	2,300 pi-lb	35 lb	105	\$823.05



1"

Clés à chocs

- Garantie de 1 an



7779



7776



796

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	
CPT-7779	Composite	Légère		1,440 pi-lb	7.7 lb	96.8	\$927.65
CPT-7776	Métal			1,770 pi-lb	24.7 lb	93	\$1134.85
CPT-7783-6	Composite	Enclume de 6"		1,770 pi-lb	20.9 lb	113	\$1271.95
CPT-7782-6	Composite	Enclume de 6"		1,920 pi-lb	25.6 lb	100	\$999.95
CPT-796	Métal			2,000 pi-lb	20 lb	101	



7782-6
7783-6



1"

Clés à chocs

- Série MAX: Garantie de 2 ans



2146Q2MAX



295A



2175MAX

GRATUIT!

Quantités limitées

Achetez #IRC-285B-6 et obtenez
#IRC-327LS-A
(Meuleuse pour pneus 1/2 HP) +
#IRC-SK8C5TN
(Kit de 5 douilles
à chocs à 6 pans,
prise 1").



285B-6



2850MAX-6

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arrière	Poids	dBA	
IRC-2146Q2MAX	Métal	Silencieuse	2,000 pi-lb	1,450 pi-lb	8.0 lb	88.8	\$1480.45
IRC-285B-6	Métal	Enclume de 6"		1,475 pi-lb	24.6 lb	103.4	\$1113.65
IRC-295A	Métal			1,475 pi-lb	22 lb	101.1	\$1406.35
IRC-2175MAX	Composite			2,000 pi-lb	17.97 lb	103.6	\$1494.65
IRC-2850MAX-6	Composite	Enclume de 6"		2,100 pi-lb	21.58 lb	96	\$1310.25

GRATUIT!

Quantités limitées

Achetez
#IRC-2850MAX-6 et obtenez une
carte-cadeau Esso de \$50.



1"

SUN-SX0102

\$1001¹⁵

Clé à choc en composite, prise 1"

- Couple de desserrage: 2,700 pi-lb
- Couple max.: 2,000 pi-lb
- 6,000 RPM
- Poids: 12.7 lb • dBA: 103.3



SUN-SX01026

\$1096⁸⁵

Clé à choc en composite à enclume de 6", prise 1"

- Couple de desserrage: 3,200 pi-lb
- Couple max.: 2,000 pi-lb
- 5,500 RPM
- Poids: 15.8 lb • dBA: 102.2



Supports pour clés à chocs

MRI-MMIWSS



Impact Boom – Support mobile pour clés à chocs, cap. de 50 lb

- En haut, en bas et sur 360°, le crochet pivotant et la barre de support suivront vos gestes, peu importe le schéma de boulonnage, tout en conservant la stabilité de votre clé à chocs
- Roues fixes et pivotantes
- Clé à chocs non incluse

MARTINS INDUSTRIES



Gaines pour clés à chocs

1056-XLBB

AIRCAT PNEUMATIC TOOLS



1150-BB
1600-THBB



1200-KBR
1355-XLBR



Gaines de protection pour clés à chocs Aircat

# Pièce	Pour modèles Aircat	
ACA-1056-XLBB	1056-XL et 1076-XL	\$26.75
ACA-1150-BB	1150, 1000, 1000-TH, et 1000-TH-2	\$39.75
ACA-1200-KBR	1200-K et 1250-K	\$40.75
ACA-1355-XLBR	1355-XL et 1375-XL	\$33.75
ACA-1600-THBB	1600-TH, 1600-TH-A et 1700-XL	\$55.55



35-BOOT



231-BOOT



2115M-BOOT



2130-BOOT



2235M-BOOT



2145M-BOOT



W5132-BOOT



W7152-BOOT



W7150-BOOT

IR Ingersoll Rand

Gaines de protection pour clés à chocs Ingersoll Rand

# Pièce	Pour modèles Ingersoll Rand:	
IRC-35-BOOT	35MAX et 150MAX	\$40.95
IRC-231-BOOT	2112, 2115Ti, 2125, 2125QTi	\$28.95
IRC-2115M-BOOT	2115TiMAX, 2115PTiMAX, 2115QTiMAX	\$44.55
IRC-2130-BOOT	2130, 2130-2	\$44.55
IRC-2235M-BOOT	Tous les outils de la série 2235TiMAX	\$42.15
IRC-2145M-BOOT	2145QtiMAX	\$55.45
IRC-W5132-BOOT	W5132 et W5152 (clés à chocs sans-fil)	\$46.95
IRC-W7152-BOOT	W7132 et W7252 (clés à chocs sans fil)	\$46.95
IRC-W7150-BOOT	W7150 et W7250 (clés à chocs sans fil)	\$46.95

Nécessaires d'entretien

IR Ingersoll Rand


Trousses de réparation de marteau et d'enclume pour clés à chocs Ingersoll Rand



231B-THK1

# Pièce	Pour modèles de clés à chocs IR:	
IRC-231B-THK1	231C, 231HA, 231HA-2	\$212.65
IRC-2115-THK1	2115Ti et 2115QTi	\$174.65
IRC-2135-THK1	2135Ti et 2135QTi	\$210.95

JUST CLIPS



JCL-PTK-CK \$99⁹⁵

Kit de pose et de dépose de l'anneau de retenue pour clés à chocs pneum. ou sans fil

- 1 Pince pour anneaux de retenue
- ClipKey® pour outils 1/4", 3/8" et 1/2"
- Anneaux et joints 1/4", 3/8" et 1/2" (6 de chaque)
- Fonctionne sur tous les modèles populaires de clés à chocs incluant Milwaukee, Snap-On, Dewalt et Makita



Kits d'anneaux de retenue et de joints pour enclume de clé à chocs pneum. ou sans fil

- CLIPAD™/CLIPKEY® non compris



# Pièce	Prise	Contenu par sachet	Qté de sachets	
JCL-JC2505	1/4"	(3) anneaux de ret. + (3) joints	5	\$20.15
JCL-JC38012	3/8"	(3) anneaux de ret. + (3) joints	12	\$93.85
JCL-JC50012	1/2"	(3) anneaux de ret. + (3) joints	12	\$93.85
JCL-JC7505	3/4"	(1) anneau de ret. + (1) joint	5	\$48.05
JCL-JC10005	1"	(1) anneau de ret. + (1) joint	5	\$59.15

STK-16600 \$112²⁵

Huileur pour outils pneumatiques

- Fonctionne avec tous les modèles d'outils pneumatiques tels que: marteaux, ponceuses, cliquets, etc.
- Débit d'huile ajustable: .05 cc ou jusqu'à environ 4 gouttes
- Tête de distribution anti-gouttes à mécanisme de centrage automatique

STECK



IR Ingersoll Rand

IRC-115-LBK1 \$79⁵⁵

Kit d'entretien pour clés à chocs en composite

- Comprend 4 oz fl. d'huile #10Z4, 4 oz de graisse #115, et un injecteur de graisse

Cliquets pneumatiques



Cliquets pneumatiques

• Garantie de 2 ans

# Pièce	Caractéristiques	Prise	Couple	RPM	
ACA-808-15-25-A	Longue portée, 15.3"	1/4"	30 pi-lb	200	\$256.15
ACA-811	Tête articulée sur 30°, 3 positions	1/4"	35 pi-lb	240	\$280.35
ACA-807-25	Court, poids léger	1/4"	35 pi-lb	300	\$151.95
ACA-800	Mini, cliquet unique	1/4"	35 pi-lb	320	\$198.15
ACA-810-RW	Mini, à percussion	3/8"	50 pi-lb	550	\$272.55
ACA-808-22-A	Longue portée, 22"	3/8"	80 pi-lb	200	\$321.05
ACA-805-HT-22	Couple élevé, Longue portée de 22"	3/8"	130 pi-lb	200	\$507.55
ACA-802	Double cliquet	3/8"	70 pi-lb	280	\$216.35
ACA-812-RW	À percussion	3/8"	80 pi-lb	350	\$355.25
ACA-805-HT	Couple élevé	3/8"	130 pi-lb	180	\$316.75
ACA-809-SH-5	Tête plate scellée	1/2"	65 pi-lb	350	\$358.65
ACA-805-HT-5	Couple élevé	1/2"	130 pi-lb	180	\$333.25
ACA-805-HT-22-5	Couple élevé, Longue portée de 22"	1/2"	130 pi-lb	200	\$460.95



Cliquets pneumatiques

# Pièce	Caractéristiques	Prise	Couple	RPM	
CPT-825C	Court	1/4"	26 pi-lb	280	\$233.75
CPT-828	Service standard	3/8"	10-50 pi-lb	150	\$199.75
CPT-886	Tête compacte	3/8"	10-50 pi-lb	160	\$146.55
CPT-7829	Poignée composite	3/8"	10-70 pi-lb	225	\$268.95
CPT-828H	Service standard	1/2"	10-50 pi-lb	150	\$231.85
CPT-7829H	Poignée composite	1/2"	10-70 pi-lb	225	\$274.75



Cliquets pneumatiques

# Pièce	Caractérist.	Prise	Couple	RPM	
IRC-105-D2	Mini - 7.3"	1/4"	25 pi-lb	250	\$250.25
IRC-105-L2	Mini - 8.4"	1/4"	25 pi-lb	250	\$298.35
IRC-1105MAX-D2	Mini, premium	1/4"	30 pi-lb	300	\$326.85
IRC-107XPA	Standard	3/8"	54 pi-lb	160	\$233.85
IRC-1207MAX-D3	Premium	3/8"	65 pi-lb	220	\$369.55
IRC-1211MAX-D3	Haute vitesse	3/8"	66 pi-lb	625	\$468.45
IRC-109XPA	Couple élevé	3/8"	76 pi-lb	220	\$341.95
IRC-1077XPA	Standard	1/2"	54 pi-lb	160	\$283.85
IRC-1211MAX-D4	Haute vitesse	1/2"	66 pi-lb	625	\$468.45
IRC-1099XPA	Couple élevé	1/2"	76 pi-lb	220	\$402.75

Perceuses pneumatiques



Perceuses pneumatiques réversibles en composite

- Garantie de 2 ans

# Pièce	Mandrin	RPM	Moteur	
ACA-4337	3/8" à clé	1,600	0.75 HP	\$236.25
ACA-4338	3/8" standard	1,800	5/8 HP	\$205.05
ACA-4450	1/2" à clé	400	5/8 HP	\$225.85



SUN-SX223 **\$169⁰⁵** Perceuse pneumatique réversible

- Mandrin Jacobs® 3/8"
- 1,800 RPM
- 0.35 HP



Perceuses pneumatiques

# Pièce	Mandrin	RPM	Moteur	Réversible	
IRC-7807R-A	3/8"	1,800	1/3 HP	Oui	\$257.65
IRC-7802A	3/8"	2,000	1/2 HP	Non	\$235.25
IRC-7802RA	3/8"	2,000	1/2 HP	Oui	\$290.85
IRC-7802RAKC	3/8" autoserrant	2,000	1/2 HP	Oui	\$363.25
IRC-7803A	1/2"	500	1/2 HP	Non	\$452.75
IRC-7803RA	1/2"	500	1/2 HP	Oui	\$408.45
IRC-7803RAKC	1/2" autoserrant	500	1/2 HP	Oui	\$536.95



Perceuses pneumatiques

- Garantie de 2 ans sur les CP Classic

# Pièce	Mandrin	RPM	Moteur	Réversible	
CPT-7300C	1/4" à clé	3,300	0.3 HP	Non	\$196.85
CPT-879C	3/8" à clé	2,100	0.4 HP	Oui	\$178.45
CPT-785QC	3/8" autoserrant	2,400	0.5 HP	Non	\$245.85
CPT-785	3/8" à clé	2,400	0.5 HP	Non	\$237.85
CPT-789R-26	3/8" à clé	2,600	0.4 HP	Oui	\$379.15
CPT-789HR	1/2" à clé	500	0.4 HP	Oui	\$515.05
CPT-785H	1/2" à clé	500	0.5 HP	Non	\$399.75

Visseuses pneumatiques



AST-810T **\$180⁵⁵** Visseuse réversible 1/4" à ajustement interne

- 1,800 RPM
- Porte-embout à changement rapide



IRC-371-A **\$315⁴⁵** Visseuse réversible 1/4"

- 2,000 RPM
- Couple: 0-13 pi-lb

Rectifieuses pneumatiques



Rectifieuses pneumatiques 1/4"

• Garantie de 2 ans

# Pièce	Tête	Caractérist.	Moteur	RPM	
ACA-6201	Droite		1/2 HP	22,000	\$159.85
ACA-6225	Droite		1/2 HP	22,000	\$95.75
ACA-6285	Droite		3/4 HP	20,000	\$179.95
ACA-6290	Droite	Réversible	3/4 HP	20,000	\$186.05
ACA-6260	Droite		1 HP	22,000	\$190.35
ACA-6205	Droite	Mini	1/3 HP	25,000	\$112.25
ACA-6270	Droite	6" allongée	1 HP	20,000	\$374.75
ACA-6255	90°		0.4 HP	18,000	\$190.35
ACA-6245	90°		1/2 HP	20,000	\$137.05
ACA-6250	90°	Mini	1/3 HP	18,000	\$167.75
ACA-6280	90°		3/4 HP	18,000	\$183.85
ACA-6265	90°		1 HP	18,000	\$356.95
ACA-6295	115°		0.6 HP	18,000	\$230.15



ATD-2132 **\$87²⁵**

Rectifieuse 1/4"

• 22,000 RPM



ATD-21310 **\$204⁴⁵**

Kit mini rectifieuse angulaire/préparation de surface, 1/4"

• 22,000 RPM
• (25) disques de conditionn. de surface gros grain de 2"
• Support de disque de 2"




SUN-SX264K **\$200⁶⁵**
Kit mini rectifieuse à 90° 1/4" & 1/8"

• .25 HP
• Meules à tiges 1/8" & 1/4"
• Supports de 2" & 3"
• Disques abrasifs de 2" & 3"



Rectifieuses pneumatiques 1/4"

# Pièce	Tête	Moteur	RPM	
Boîtier en COMPOSITE				
SUN-SX5203	90°	0.25 HP	20,000	\$213.85
SUN-SX5206	90°	0.5 HP	18,000	\$226.25
SUN-SX5208	90°	0.5 HP	20,000	\$184.85
SUN-SX5204	115°	0.5 HP	18,000	\$191.65
SUN-SX5207	Droite	0.5 HP	22,000	\$124.05
SUN-SX5200	Droite allongée	0.5 HP	20,000	\$200.25
SUN-SX5210	Droite	1 HP	20,000	\$259.35
Boîtier en ALUMINIUM				
SUN-SX232B	90°	0.25 HP	20,000	\$189.45
SUN-SX231B	Droite, mini	0.25 HP	25,000	\$91.35



Rectifieuses pneumatiques 1/4"

• Garantie de 2 ans sur les outils CP Classic

# Pièce	Tête	Moteur	RPM	
CPT-876	Droite	0.30 HP	30,000	\$115.05
CPT-875	90°	0.30 HP	22,500	\$111.45
CPT-7405	Droite	0.34 HP	28,000	\$146.05
CPT-7406	90°	0.34 HP	23,000	\$157.25
CPT-7408	120°	0.34 HP	23,000	\$174.95
CPT-860	Droite	0.54 HP	24,000	\$211.05
CPT-860ES	Droite, 6" allongée	0.54 HP	24,000	\$444.85
CPT-872	Droite	0.60 HP	22,000	\$109.75

Rectifieuses pneumatiques



Rectifieuses pneumatiques 1/4"

# Pièce	Tête	Moteur	RPM	
IRC-301B	90°	0.25 HP	21,000	\$121.25
IRC-307B	Droite	0.25 HP	28,000	\$122.25
IRC-302B	90°	0.33 HP	20,000	\$192.65
IRC-308B	Droite	0.33 HP	25,000	\$176.15
IRC-308BK	Droite	0.33 HP	25,000	\$261.95
IRC-5102MAX	90°	0.40 HP	20,000	\$384.25
IRC-5108MAX	Droite	0.40 HP	25,000	\$352.65

AST-2181B **\$210⁵⁵**
Rectifieuse ONYX en composite avec un jeu de fraises rotatives
 • #AST-202: Rectifieuse 1/4", 22,000 RPM
 • #AST-2181: Kit de 8 fraises à taille croisée



AST-217 **\$185¹⁵**
Rectifieuse 1/4" ONYX à tige allongée de 13"
 • 20,000 RPM



Fabriqué au Japon



SP-7211



SP-7212



SP-7220

Rectifieuses pneumatiques 1/4" de service intensif

# Pièce	Tête	Moteur	RPM	
SPA-SP-7211	90°	1/2 HP	18,000	\$186.95
SPA-SP-7212	120°	1/2 HP	18,000	\$230.55
SPA-SP-7220	Droite	1/2 HP	20,000	\$142.55

SUNEX[®]
TOOLS

SUN-SX2PK **\$185⁴⁵**
Kit de 2 mini rectifieuses 1/4"
 • .25 HP
 • Comprend les modèles à tête droite (#SX231B) et à 90° (#SX264)



SUN-SX300 **\$218³⁵**
Kit de 2 mini rectifieuses 1/4"
 • .25 HP
 • Comprend les modèles à tête droite (#SX307B) et à 90° (#SX301B)



AP Astro

AST-1221 **\$248⁶⁵**
Kit de 2 rectifieuses en composite avec un jeu de fraises rotatives
 • #AST-1240: Rectifieuse 1/4" 90°: 20,000 RPM
 • #AST-1205: Mini rectifieuse 1/4": 25,000 RPM
 • #AST-2181: Jeu de 8 fraises à taille croisée




ATD-2122 **\$180¹⁵**
Kit de 2 mini rectifieuses 1/4"
 • 90°: 20,000 RPM
 • Droite: 25,000 RPM



CPT-9104Q **\$187⁷⁵**
Meuleuse de type crayon pour travaux de précision
 • Collets de 3mm & 1/8"
 • 60,000 RPM

IR Ingersoll Rand.

IRC-320PG **\$272⁶⁵**
Meuleuse de type crayon pour travaux de précision
 • Collet de 1/8"
 • 56,000 RPM



SUN-SX245K **\$234²⁵**
Rectifieuse pneumatique de type crayon
 • 54,000 rpm
 • (10) pierres à tige 1/8"



SUNEX[®]
TOOLS

OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES

Meuleuses pneumatiques



6220



6340-A



6380

Meuleuses pneumatiques

- Garantie de 2 ans

# Pièce	Taille	Moteur	RPM	
ACA-6220	2"	0.5 HP	15,000	\$222.35
ACA-6340-A	4.5"	1 HP	11,000	\$386.55
ACA-6380	5"	2.3 HP	12,000	\$634.25

SPA-SP-1257 **\$444⁰⁵**

Meuleuse pneumatique 5"

- 12,000 RPM
- Moteur: 1 HP



CPT-854E **\$513⁵⁵**

Meuleuse pneumatique 5"

- 12,000 RPM
- Moteur: 0.7 HP
- Garantie de 2 ans



CPT-7550B **\$455⁶⁵**

Meuleuse pneumatique 5"

- 12,000 RPM
- Moteur: 1.1 HP



CPT-857 **\$792¹⁵**

Meuleuse pneumatique 7"

- 7,500 RPM
- Moteur: 1.3 HP
- Garantie de 2 ans



IRC-3445MAX **\$647⁴⁵**

Rectifieuse angulaire MAX 4.5"

- 12,000 RPM
- Moteur 0.88 HP



GRI-29306 **\$10⁹⁵**

Plateau-support de 7"

- Utiliser avec des disques abrasifs en résine
- Maximum 10,000 RPM



Graveurs pneumatiques

IRC-140EP **\$304⁷⁵**

Stylo à graver de 5.5" de long avec poignée en caoutchouc

- 11,400 coups/min
- Précision sur les surfaces les plus dures: des alliages aux céramiques fragiles



Marteaux pneumatiques



MUK-EQ-290 300 **\$962⁸⁵**

Marteau pneumatique Vibro-Impact®, service intensif

- Embout: 15mm Hex (.590")
- 2,500 coups/min
- 1 an de garantie



MUK-EQ-290 318 **\$87²⁵**

Burin plat Vibro-Impact® de service intensif

- Tige: 15mm Hex (.590")
- Pour usage avec #MUK-290 300

MUK-EQ-290 300/KIT **\$1092⁶⁵**

Kit marteau pneumatique Vibro-Impact®, service intensif

- Embout: 15mm Hex (.590")
- 2,500 coups/min
- Comprend: burin plat et chasse-goupille 20mm
- 1 an de garantie



Marteaux pneumatiques à fût allongé, tige .401"

- 2,300 coups/min • Course de 3.75"

# Pièce	Description	
SUN-SX2302	Outil seulement	\$363.95
SUN-SX2302K	Kit avec 5 ciseaux	\$364.25



SX2302K



119MAXX



123MAXX



135MAXX



135MAX



117K



121/Q



121-K6

Marteaux pneumatiques .401"

# Pièce	Description	Coups/min	Course	
IRC-119MAXX	Vibrations réduites, fût allongé, 5 ciseaux	2,530	3.5"	\$316.55
IRC-123MAXX	Vibrations réduites, fût court, 5 ciseaux	3,500	2.6"	\$320.75
IRC-135MAXX	Service intensif, gâchette progressive, 5 ciseaux	2,600	3"	\$362.15
IRC-135MAX	Service intensif, gâchette progressive	2,600	3"	\$431.65
IRC-117K	Service standard, 5 ciseaux	2,000	3.5"	\$170.65
IRC-121/Q	Service super intensif	3,000	2.28"	\$283.35
IRC-121-K6	Service super intensif, 6 ciseaux	3,000	2.28"	\$243.75

Marteaux pneumatiques



Marteaux pneumatiques

- Garantie de 2 ans sur CP Classic

# Pièce	Tige	Coups/min	Course	
CPT-714	Outil seul.	.401	2,000	3.5" \$778.45
CPT-714K	Kit	.401	2,000	3.5" \$781.95
CPT-7150	Outil seul.	.401	2,300	3.5" \$116.35
CPT-7150K	Kit	.401	2,300	3.5" \$161.85
CPT-7165K	Kit	.401 – Fût allongé	2,500	3.5" \$424.25
CPT-7110K	Kit	.401	3,200	2.63" \$184.75
CPT-7160K	Kit	.401 – Fût court	3,500	2.64" \$401.35
CPT-717	Outil seul.	.498	1,800	2.69" \$1136.75
CPT-717K	Kit	.498	1,800	2.69" \$1206.25



ACA-5100-A **\$325³⁵** Marteau pneumatique en composite, .401"

- 3,000 coups/min
- Course du piston: 2-5/8"
- Comprend 5 embouts

ACA-5250-A-T **\$524⁴⁵** Marteau pneumatique .401" de service super intensif

- 2,500 coups/min • Course du piston: 3"
- Mandrin à changement rapide
- Régulateur d'air à 4 positions

AST-4980 **\$546²⁵** Marteau .498"/riveteuse pneumatique de service super intensif

- 1,800 coups/min
- Course du piston: 2-11/16"
- Gâchette à réglage fin



Accessoires pour marteaux pneum.

\$898⁸⁵

MUK-EQ-290 300/ADP

Kit de 6 accessoires essentiels Vibro-Impact® – tige .590"

- Pour usage avec le marteau pneumatique Vibro-Impact® de la série #EQ-290-300
- Comprend:
 - (2) Burins plats, (1) Marteau,
 - (1) Burin pointu,
 - (2) Chasse-goupilles



ATD-5730 **\$123²⁵** 9 ciseaux tout usage pour marteau pneumatique, .401"

ATD-5736 **\$115¹⁵** 6 chasse-goupilles de 7" de long pour marteau pneum., .401"

- 3/16" (5.2mm), 1/4" (6.5mm), 9/32" (6.9mm), 5/16" (7.7mm), 3/8" (9.3mm), 1/2" (12.7mm)



AJX-A9022 **\$202⁵⁵** Burins pour l'avant-train, 4-pcs

- Nos.: A901, A921, A903-3/4, A903-1

AJX-A9029 **\$268³⁵** Kit de 9 burins

- Nos.: A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A932



Burins plats



# Pièce	Tige	Lame	Long.	
AJX-A910-1/2	.401	1/2"	6.5"	\$22.85
AJX-A910	.401	3/4"	6.5"	\$19.75
AJX-A910-11	.401	3/4"	11"	\$31.65
AJX-A910-18	.401	3/4"	18"	\$58.05
AJX-A910-1-1/2	.401	1.5"	6.5"	\$25.85
AJX-A910-11-1-1/2	.401	1.5"	11"	\$56.05
AJX-A910-2	.401	2"	7"	\$30.75
AJX-A960	.498	5/8"	7"	\$33.65
AJX-A960-18	.498	5/8"	18"	\$58.05

Burins à rivets



# Pièce	Tige	Lame	Longueur	
AJX-A912	.401	5/8"	5-3/4"	\$20.15
AJX-A962	.498	5/8"	5-3/4"	\$33.45

Burins en V/séparateurs de points de soudure



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A914	.401	6-1/4"	\$26.55

OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES



Accessoires pour marteaux pneumatiques

Coupe/arrache-tôle

- Jusqu'à calibre 16 (1/16" d'épais.)



Fabriqué aux É-U

# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A907	.401	5-3/8"	\$40.05

Burins pour coussinets



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A904	.401	6-1/4"	\$26.15

Fendeurs de coussinets



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A906	.401	6-1/4"	\$34.35

Poinçons coniques



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A911	.401	6-1/2"	\$20.15
AJX-A961	.498	7"	\$31.65

Poinçons droits



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A913	.401	6-1/2"	\$17.35
AJX-A913-18	.401	18"	\$56.05
AJX-A963	.498	7"	\$26.55

Marteaux ronds



# Pièce	Tige	Diamètre	Longueur	
AJX-A945	.401	1"	4-1/4"	\$30.35
AJX-A945-7	.401	1"	7"	\$46.45
AJX-A967	.498	1"	4-1/4"	\$45.15

Marteaux de finition



# Pièce	Tige	Diamètre	Longueur	
AJX-A1602	.401	1"	3"	\$56.35

Riveteuses, 3-1/2" de long



# Pièce	Type de rivet / grand.	Tige	
AJX-A1604	Rond - 3/16"	.401	\$38.35
AJX-A1620	Brazier - 3/16"	.401	\$41.05
AJX-A1621	Brazier - 1/4"	.401	\$44.15
AJX-A1636	Universel - 3/16"	.401	\$41.05
AJX-A1638	Universel - 5/16"	.401	\$49.15

Séparateurs de joint à rotule et de barre d'accouplement



# Pièce	Tige	Grandeur	Longueur	
AJX-A903-3/4	.401	3/4"	7-1/4"	\$71.35
AJX-A903-1	.401	1"	7-1/4"	\$71.35
AJX-A968	.498	1-1/4"	7-1/4"	\$116.85

Outil pour joint universel et barre d'accouplement



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A901	.401	4-1/4"	\$32.85

Coupe-tuyau



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A902	.401	6-7/8"	\$22.55

Coupe-silencieux d'échappement



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A908	.401	7-1/2"	\$48.15

Grattoirs et burins large



# Pièce	Tige	Lame	Longueur	
AJX-A905	.401	1-5/16"	6-1/4"	\$26.15
AJX-A955	.498	1-5/16"	7"	\$34.85

Grattoir coudé



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A922	.401	6-3/4"	\$27.15

Burins coupe-tôle à double tranchant



# Pièce	Tige	Longueur	
AJX-A909	.401	6"	\$35.05
AJX-A959	.498	6-7/8"	\$54.65

Chasse-goupilles élastiques



# Pièce	Tige	Diamètre	Longueur	
AJX-A1102	.401	1/4"	7-1/2"	\$35.65
AJX-A1103	.401	5/16"	7-1/2"	\$36.35
AJX-A1104	.401	3/8"	7-1/2"	\$36.75

Outils pour segment de frein et coussinet



Tige	# Pièce	Long.		# Pièce	Long.	
.401	AJX-A1166	10.5"	\$257.65	AJX-A1176	14"	\$343.55
.498	AJX-A954	10.5"	\$133.35	AJX-A979	14"	\$360.65



Grattoirs pneumatiques



# Pièce	Tige	Largeur	Longueur	
MAY-32016HT	.401	2"	18"	\$79.55
MAY-32017HT	.401	2"	24"	\$86.75

Marteaux ronds pneumatiques



# Pièce	Tige	Diamètre	Longueur	
MAY-32001HT	.401	1"	12"	\$66.55
MAY-32002HT	.401	1"	18"	\$85.65
MAY-32003HT	.401	1"	24"	\$88.65

MAY-37323 **\$180⁵⁵**

Kit de poinçons et grattoir de 18" de long à tige .401

- Grattoir: 1-1/8" x 18"
- Poinçons coniques: 3/8" x 18" et 1/8" x 18"



Accessoires pour marteaux pneum.

PA Astro



AST-49804 **\$37⁵⁵**
Chasse-boulons 1/2" pour marteau pneumatique à tige .498

- Utiliser une clé sur le hex. 3/4" pendant que vous frappez sur la douille et le boulon pour le libérer



AST-49805 **\$73⁰⁵**
Séparateur de joint à rotule pour marteau pneumatique à tige .498

- Grandeur: 15/16"



AST-49803 **\$95³⁵**
Kit de 3 embouts pour marteau pneumatique à tige .498

- Ciseau de 7" de long
- Marteau à épaulement droit de 1" de diamètre
- Marteau arrondi de 1.25" de diamètre

PA Astro



Embouts pour marteaux pneumatiques

# Pièce	Description	Long.	Diam.	
AST-49812H	Marteau	12"	1"	\$49.35
AST-49818H	Marteau	18"	1"	\$64.85
AST-49818P	Poinçon conique	18"	3/8"	\$43.75

AST-401K3 **\$72⁰⁵**
Kit de 3 embouts pneumatiques marteau rond à tige .401 de service intensif

- Diamètre de 1"
- 4", 7", et 12" de long



AST-401K6 **\$83⁰⁵**
Kit de 6 embouts pneumatiques marteau rond, burin, et de coupe de service intensif à tige .401

- Burin plat 13/16"
- Burin à froid 5/8"
- Burin à défonce la tôle
- Coupe-tôle de luxe
- Marteau rond: 1" de diam., 7" de long
- Ciseau pour tuyau d'échappement



SGT-91125 **\$58⁵⁵**
Marteau de finition, .401

- Diamètre de face: 1"



TOOL AID®
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



SGT-91975 **\$56⁰⁵**
Ciseau à froid pneumatique de 3/4"

- 18" de long • Tige .401"

SGT-91950 **\$65⁷⁵**
Grattoir pneum. de 2" de large

- Lame très large légèrement déportée
- Tige .401"

Mandrins de retenue

AJAX Tools

Mandrins de retenue pour marteaux pneumatiques

Pour tiges .401"

AJX-A3300-1 **\$120¹⁵**

- Convient à: **American Pneum.**: tous les modèles
Desouter: tous les modèles
Ingersoll Rand: modèles #121, 132, 772, AV10-12-13
Sioux: modèles #270-272
Superior: tous les modèles



AJX-A3300-9 **\$120¹⁵**

- Convient à: **Chicago Pneumatic**: modèles #9311-9315, 711-715
Cleco: modèles #E3-E4-E15-E16
Craftsman: modèle #18800
Dayton: tous les modèles
Ingersoll Rand: modèles #115, 116, 117

Pour tiges .498"

AJX-A3200-1 **\$228¹⁵**

- Convient à **Ingersoll Rand**: modèle #AVC-26

AJX-A3200-3 **\$228¹⁵**

- Convient à: **Chicago Pneumatic**: modèles #4447, #717
Florida Pneumatic: modèle #FP660



ATD-2052 **\$55³⁵**

Mandrin de retenue à changement rapide pour marteaux pneumatiques à tige .401

ATD



AST-49801 **\$83³⁵**

Mandrin de retenue à changement rapide pour tiges .498

PA Astro



SGT-94400 **\$52³⁵**

Mandrin de retenue

- Pour tiges .401"
- Convient à la majorité des marteaux pneumatiques

TOOL AID®
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



ATD-6750 **\$2⁷⁵**
Ressort de retenue pour marteaux pneumatiques à tige .401

AJAX Tools

Ressorts de retenue, .401"



A895
A895-IR



A897
A897-IR

# Pièce	Description	Convient aux modèles	
AJX-A895	Ressort standard	CPA 046096	\$8.55
AJX-A895-IR	Ressort standard	AVC-183	\$8.55
AJX-A897	Ressort Mech Aid	CPA 046095	\$11.25
AJX-A897-IR	Ressort Mech Aid	AVC-183A	\$13.05

OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES

Marteaux à aiguilles

SUN-SX247 **\$334¹⁵**

Marteau à aiguilles de service intensif

- 4,500 coups/min • Course: 1.5"
- 19 aiguilles en acier de 1/8" (3mm) de diam.



SUNEX
TOOLS

CPT-7125 **\$289³⁵**

Marteau à aiguilles, 13"

- 4,000 coups/min • Course: 1.3"
- Comprend 2 jeux d'aiguilles:
19 aig. x 1/8" (3mm), usage standard
29 aig. x 5/64" (2mm), travail plus fin



Chicago
Pneumatic

CPT-7120 **\$310²⁵**

Marteau à aiguilles/burineur, 18"

- 4,800 coups/min • Course: 1.18"
- 19 aiguilles en acier x 1/8" (3mm)
- Burin de largeur 1.37" (35mm)



Chicago
Pneumatic

ACA-6390 **\$291⁶⁵**

Marteau à aiguilles compact

- 4,800 coups/min
- Course: 1-1/4"
- 12 aiguilles de 1/8" x 5"



AIRCAT
PNEUMATIC TOOLS

IRC-125-A **\$402⁷⁵**

Marteau à aiguilles de 18.3"

- 19 aiguilles x 1/8" de diamètre
- 4,800 coups/min • Course: 1-1/8"



IR Ingersoll Rand.

Poinçonnage et bride



SUNEX
TOOLS



SUN-SX280 **\$184⁰⁵**

Outil de poinçonnage et de bride, 5mm

- Tête pivotante sur 360°
- Taille de perforation: 3/16" (5mm)
- Cap. de coupe dans l'ACIER: 0.05"
- Cap. de coupe dans l'ALUM.: 0.08"

SUN-SX278C **\$276¹⁵**

Outil de poinçonnage et de bride, 8mm

- Tête pivotante sur 360°
- Taille de perforation: 5/16" (8mm)
- Cap. de coupe dans l'ACIER: 0.04"
- Cap. de coupe dans l'ALUM.: 0.07"

Grattoirs pneumatiques



Astro

AST-1750K **\$128⁹⁵**

Grattoir pneumatique

- Retire: joints d'étanchéité, peinture et revêtement, rouille, mastic d'étanchéité, et autres matériaux

Grignoteuses / Cisailles



ACA-6330



SUNEX
TOOLS
SUN-SX6212

SUNEX
TOOLS
SUN-SX6211



IR Ingersoll Rand.
IRC-7802SA

Grignoteuses et cisailles pneumatiques

# Pièce	Description	Courses/min	Performance de coupe	
ACA-6330	Grignoteuse pneum.	2,600	Calibre 18	\$224.15
SUN-SX6212	Grignoteuse pneum.	2,500	Calibre 18	\$189.55
SUN-SX6211	Cisaille pneumatique	2,600	Calibre 18	\$189.75
IRC-7802SA	Cisaille pneumatique	4,200	Calibre 20	\$463.25

Scies alternatives

CPT-7901 **\$296⁹⁵**

Scie alternative de 9" à faible vibration

- 10,000 courses/min • Long. de course de 3/8" (10 mm)



Chicago
Pneumatic

CPT-7900 **\$209⁹⁵**

Scie alternative de 8.5"

- 10,000 courses/min
- Longueur de course de 3/8" (10mm)
- Lames de rechange comprises: (1) 18D, (1) 28D, (1) 32D



Chicago
Pneumatic

SUN-SX7200 **\$376³⁵**

Scie alternative à engrenage, 0.5 HP

- Capacité de coupe de 3" • 5,000 courses/min
- Comprend (4) lames: 6" 18 TPI, 3" 14 TPI, 3" 18 TPI, 3" 24 TPI



SUNEX
TOOLS

ACA-6355-A **\$397⁵⁵**

Scie alternative de 14"

- 5,000 courses/min
- Deux vitesses pour un meilleur contrôle
- Coupe l'acier doux jusqu'à 1/4" et le tube d'acier jusqu'à 3"



AIRCAT
PNEUMATIC TOOLS

IRC-429 **\$227¹⁵**

Scie alternative de service intensif

- 10,000 courses/min
- Longueur de course de 3/8" (10mm)
- Comprend 6 lames de scie

IR Ingersoll Rand.



IRC-529 **\$405³⁵**

Scie alternative à vibrations réduites

- 9,500 courses/min
- Long. de course de 3/8" (10mm)
- Comprend 6 lames de scie



ATD-2142A **\$132⁷⁵**

Scie alternative

- 10,000 courses/min
- Long. de course: .354"
- Coupe l'acier jusqu'à 1/16" et le contreplaqué de 1/2"
- Lames comprises: (1) 18 TPI et (1) 24 TPI



ATD AIR

Tronçonneuses pneumatiques



MUK-297 003 **\$243⁵⁵**

Mini tronçonneuse, 2"

- Idéal pour les espaces difficiles d'accès
- Fonctionne avec les meules de coupe et de meulage de 2"
- Alésage central: 0.4" • Protecteur d'étincelles réglable



Fabriqués au Japon



Tronçonneuses à tête articulée, 3"

- Tête articulée sur 3 positions

# Pièce	Caractéristiques	RPM	
SPA-SP-7231	Tête non réversible	18,000	\$317.45
SPA-SP-7231R	Tête RÉVERSIBLE	12,000	\$368.45

ACA-6530 **\$291⁶⁵**

Tronçonneuse à tête articulée, 3"

- Tête articulée sur 3 positions
- 18,000 RPM • 0.5 HP
- Garantie de 2 ans



ACA-6525-A **\$245⁷⁵**

Tronçonneuse rectiligne, 3"

- 18,000 RPM • 0.6 HP
- Garantie de 2 ans



ACA-6520 **\$173⁹⁵**

Tronçonneuse réversible, 3"

- 18,000 RPM • 0.5 HP
- Coupe l'acier laminé 3/8" ou la tôle en acier de calibre 18
- Garantie de 2 ans



ACA-6505 **\$157²⁵**

Tronçonneuse, 3"

- 20,000 RPM • 0.5 HP
- Coupe l'acier laminé 3/4" ou la tôle en acier de calibre 18
- Garantie de 2 ans



ACA-6275-A **\$463⁵⁵**

Tronçonneuse, 4"

- 14,000 RPM • 1 HP
- Protecteur de meule à 11 positions
- Garantie de 2 ans



ATD-2139 **\$94⁷⁵**

Tronçonneuse, 3"

- 18,000 RPM



CPT-9116 **\$416⁸⁵**

Tronçonneuse allongée, 4"

- 14,000 RPM • 1 HP
- Protecteur de meule à 11 positions



CPT-861 **\$274³⁵**

Tronçonneuse haute vitesse, 2-7/8"

- 20,000 RPM • 0.5 HP



CPT-874 **\$146¹⁵**

Tronçonneuse haute vitesse, 2-7/8"

- 22,000 RPM • 0.5 HP



SUN-SX233A **\$141⁷⁵**

Tronçonneuse de 3"

- 20,000 RPM



SUN-SX6213 **\$137⁹⁵**

Tronçonneuse de 3", 0.5 HP

- 22,000 RPM
- Comprend une meule de coupe de 3"



IRC-326 **\$148⁶⁵**

Tronçonneuse de 3" de service intensif

- 18,000 RPM



IRC-426 **\$205⁰⁵**

Tronçonneuse réversible, 3"

- 20,000 RPM
- Comprend 5 meules



Ponceuses pneumatiques

IRC-315 **\$283⁸⁵**

Ponceuse rectiligne à double piston

- 2-3/4" x 17-1/2" • Course: 1"
- 3,000 courses/min



CPT-7268 **\$278¹⁵**

Ponceuse rectiligne robuste

- 2.75" x 17.5" • Course: 1"
- 5,000 RPM



ATD-2088 **\$166⁴⁵**

Ponceuse orbitale aléatoire de 6"

- Compacte, légère, vibrations réduites
- Tampon de 6" • Orbite de 3/16"
- 10,000 RPM



Poncesuses pneumatiques



6700-3-336



6700-5-336
6700-6-336



6700-6-332



Poncesuses sans lubrification

- Plateau en Velcro®
- Garantie de 2 ans

# Pièce	Pla-teau	Mouve-ment	Aspira-tion	Orbite	RPM	
ACA-6700-3-336	3"	Orbital	No	3/16"	11,000	\$285.55
ACA-6700-5-336	5"	Orbital	No	3/16"	11,000	\$285.55
ACA-6700-6-332	6"	Orbital	No	3/32"	11,000	\$285.55
ACA-6700-6-336	6"	Orbital	No	3/16"	11,000	\$266.75

Poncesuses de 6" sans aspiration à mouvement orbital aléatoire



# Pièce	Type de plateau	Orbite	Moteur	RPM	
CPT-7225	PSA	3/32"	0.29 HP	12,000	\$310.05
CPT-7255	PSA	3/16"	0.29 HP	12,000	\$280.25
CPT-7215	PSA	3/8"	0.29 HP	12,000	\$316.85

CPT-870 **\$121⁹⁵** Ponceuse double action, 6"

- Ponceuse standard avec option rotative ou à mouvement orbital aléatoire
- Orbite de 3/8"
- 10,000 RPM
- Plateau de type PSA



CPT-7265S **\$506¹⁵** Ponceuse verticale à haute résistance, 7"

- 0.7 HP
- 5,000 RPM



317-B



311A



4151



313-B



328B

Poncesuses pneumatiques

# Pièce	Description	Plateau	Orbite	RPM	
IRC-317-B	Haute vitesse	3" & 5"		18,000	\$182.85
IRC-311A	Silencieuse, double action	6"	3/16"	12,000	\$193.55
IRC-4151	Avec aspiration, mouvement orbital aléatoire	6"	3/16"	12,000	\$336.35
IRC-313-B	Pour usage intensif	7"		5,000	\$506.95
IRC-328B	Double action	8"	5/32"	825	\$317.55



SUN-SXSN6P01 **\$249⁹⁵**

Ponceuse orbitale de 6"

- Orbite de 3/16"
- 12,000 RPM



Poncesuses de finition ONYX, 6"



322



322P

# Pièce	Type de plateau	RPM	Course	
AST-322	Velcro®	10,000	3/16" (5mm)	\$207.65
AST-322P	PSA	10,000	3/16" (5mm)	\$207.65

CPT-7200S **\$236⁹⁵**

Mini ponceuse 2" et 3" à mouvement orbital aléatoire

- 15,000 RPM
- Le kit comprend:
- Papiers abrasifs de 2" et 3" à grain 320, 400 et 600 (10 de chaque)



CPT-7202D **\$239³⁵**

Mini ponceuse à disque, 3"

- Plateau de type Roloc
- 15,000 RPM
- Le kit comprend:
- Disques de ponçage de 3" à grain 80, 100 et 120 (10 de chaque)
- Disques de prép. de surfaces à grain fin, moyen et gros (1 de chaque)



ACA-6281 **\$233⁶⁵**

Mini ponceuse 2" et 3" avec verrouillage de la tige

- 0.75 HP • 18,000 RPM
- Tige à verrouillage pour faciliter le changement d'accessoires
- Plateaux à Velcro® de 2" & 3" de type Roloc



ACA-6320 **\$290⁷⁵**

Mini ponceuse/polisseuse

- Orbite: 1/8"
- Comprend les plateaux à Velcro® ronds de 1.25" et 2" et triangulaire
- Garantie de 2 ans

ACA-6700-JBS-332 **\$347⁶⁵**

Ponceuse Jitterbug

- 10,000 RPM • Orbite: 3/32"
- Tampon au velcro de 7.75" x 2.75"
- Moteur à vibration réduite et sans lubrification
- Garantie de 2 ans

ACA-6325 **\$294²⁵**

Ponceuse à bande 1/2" x 18"

- 0.6 HP • 18,000 RPM
- Réglage du bras de ponçage sur 360°



Ponceuses pneumatiques



Ponceuses à bande pneumatiques réglables

• Moteur: 0.6 HP • 20,000 RPM



# Pièce	Bande	Bandes incluses avec la ponceuse	
IRC-360-313	3/8" x 13"	1 de chaque: grain 60, 80 et 100	\$204.15
IRC-360-418	1/2" x 18"	1 de chaque: grain 60, 80 et 100	\$310.05

CPT-9779 **\$342⁴⁵**

Ponceuse à bande, 3/8" x 13"

• 22,000 RPM
• Bras réglable
• Échappement arrière



AST-3039 **\$350³⁵**

Ponceuse/filière à bande ajustable, 3/4" x 20.5"

• Pour le nettoyage, la préparation au soudage ou l'enlèvement de matière sur les tubes ou toute pièce à surface arrondie
• 16,000 RPM
• Comprend: (1) bande à grain 80 et (1) bande à grain 100



Ponceuses à bande

• Vitesse variable



# Pièce	Bande	Bandes incluses avec la ponceuse	
AST-3036	3/8" x 13"	Bandes à grain 40, 60 et 80	\$163.45
AST-3037	1/2" x 18"	Bandes à grain 40, 60 et 80	\$200.85
AST-3035	3/4" x 20.5"	Bandes à grain 80 et 100	\$279.75

Bandes de ponçage

• 10 bandes par emballage



# Pièce	Bande	Grain	Utiliser avec	
AST-303640Z	3/8" x 13"	40	#AST-3036	\$17.75
AST-303660Z	3/8" x 13"	60	#AST-3036	\$17.75
AST-303680Z	3/8" x 13"	80	#AST-3036	\$17.75
AST-303760Z	1/2" x 18"	60	#AST-3037	\$19.75
AST-303780Z	1/2" x 18"	80	#AST-3037	\$19.75
AST-3037100Z	1/2" x 18"	100	#AST-3037	\$19.75
AST-303540Z	3/4" x 20.5"	40	#AST-3035, #AST-3039	\$24.65
AST-303560Z	3/4" x 20.5"	60	#AST-3035, #AST-3039	\$24.65
AST-303580Z	3/4" x 20.5"	80	#AST-3035, #AST-3039	\$24.65
AST-3035100Z	3/4" x 20.5"	100	#AST-3035, #AST-3039	\$24.65

Tampon de ponçage de 6" à changement rapide

• Filetage 5/16" x 24 • Épaisseur de .625" • Max. 10,000 RPM



# Pièce	Plateau	
ATD-2076	Velcro	\$19.85
ATD-2078	Adhésif	\$18.45



2076




2078

GRI-29308 **\$15¹⁵**

Accessoires de 7" pour polissage/ponçage, 5 pièces

• (1) Plateau-support à velcro, 5/8"-11
• (3) Disques abrasifs, grains 40/120/240
• (1) Tampon de polissage en coton/nylon
• Maximum 8,500 RPM




29308

GRI-29303 **\$22⁷⁵**

Tampon de polissage 7" en mousse, velcro

GRI-29305 **\$24⁴⁵**

Tampon de polissage 7" en laine, velcro



29305

Polisseuses pneumatiques

CPT-7269P **\$510³⁵**

Polisseuse angulaire à haute résistance, 7"

• Moteur robuste 0.7 HP (500 W)
• 2,600 RPM; Vitesse ajustable
• Plateau de 7" et plateau de polissage "Flex-Edge" de 8"



IRC-314-B **\$554³⁵**

Polisseuse angulaire, 7"

• 0.5 HP • 3,000 RPM



CPT-7201P **\$234²⁵**

Mini polisseuse, 3"

• Idéal pour les petites surfaces
Comprend:
• (1) Plateau en Velcro® de 3"
• (2) Plateaux en mousse jaune et blanc de 3.5"
• (1) Plateau en laine pour polissage de 3.5"



AST-3055 **\$170⁸⁵**

Mini polisseuse, 3"

• Mini polisseuse de 3", 2,500 RPM
• Plateau de 3" pour le ponçage/polissage
• Plateau de 3" en laine pour polissage
• Plateau de 3" en mousse jaune pour polissage
• Plateau de 3" en mousse blanc pour polissage




Meuleuses de pneus

SUN-SX8202 **\$211⁸⁵**

Meuleuse pour pneu

• 1/2 HP • 3,000 RPM
• Mandrin 5/16" Hex à changement rapide



IRC-327LS-A **\$245⁹⁵**

Meuleuse pour pneu

• 1/2 HP • 3,000 RPM
• Mandrin 3/8" Hex à changement rapide



CPT-873CK **\$204³⁵**

Meuleuse pour pneu basse vitesse, service léger

• 3,000 RPM
• Mandrin 11mm Hex à changement rapide



OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES

Régulateurs d'air



SGT-98025 **\$15⁹⁵**

Régulateur d'air en laiton



Raccords pivotants

TIT-19444 **\$9⁴⁵**

Raccord pivotant sur 360°

- Fonctionne avec les raccords 1/4" et les adaptateurs à raccord rapide



TITAN

AST-3SB40 **\$27⁰⁵**

Raccord pivotant 360° à haut débit d'air

- Profitez de plus de puissance et de RPM
- 1.5x la taille du corps des raccords pivotants traditionnels avec 2x la taille du passage d'air
- Entrée 1/4" NPT

Astro




Raccords séparateurs pivotants sur 360°

- Entrée/sortie 1/4" NPT
- Raccords universels pour usage avec les adaptateurs mâles style A, M, et T

TITAN

19446



19445

Air Flex – Raccords pivotants sur 360°

# Pièce	NPT	CFM max.	
CPT-8940171571	3/8"	74 CFM	\$170.55
CPT-8940171567	1/2"	74 CFM	\$170.55



Raccords et adaptateurs pneumatiques

Raccords rapides universels 5-en-1

- Convient à: industriel (style M), débit élevé (style V), automobile (style T), ARO (style A) & Lincoln (style L)
- 1/4" FNPT • Max.: 120 PSI

MILTON



# Pièce	Type	
MIL-S-743	Femelle	\$36.35
MIL-S-744	Mâle	\$36.35

MILTON

5 In ONE™

2 In ONE™

G-Style



Raccords rapides universels à échappement sécuritaire

- Saigne la pression d'air sécuritairement avant la déconnexion
- 1/4" FNPT • Max.: 120 PSI



Raccords & adaptateurs à débit élevé

- 1/4" NPT • Max.: 300 PSI

# Pièce	Contenu	
LEG-A53452FZ	(1) Raccord FNPT, (1) Adaptateur FNPT, (1) Adaptateur MNPT	\$26.45
LEG-A53457FZ	(1) Raccord FNPT, (1) Raccord MNPT, (2) Adaptateur FNPT, (3) Adaptateur MNPT	\$51.15



A53457FZ

TIT-19304 **\$18⁴⁵**

Raccord femelle AMT pour 3 styles


- Pour usage avec les embouts de style A, M, et T
- Entrée: 1/4" NPT
- Max.: 210 PSI

TITAN



# Pièce	Type	NPT	Compatible avec les styles	
5 In ONE™ – Raccords universels à échappement sécuritaire				
MIL-S-1750	F	1/4" FNPT	M - V - T - A - L	\$49.05
MIL-S-1751	M	1/4" MNPT	M - V - T - A - L	\$49.05
MIL-S-1752	F	3/8" FNPT	M - V - T - A - L	\$52.45
MIL-S-1753	M	3/8" MNPT	M - V - T - A - L	\$52.45
2 In ONE™ – Raccords universels à échappement sécuritaire				
MIL-S-1756	F	1/4" FNPT x 3/8" Body Flow	H - P	\$64.85
MIL-S-1757	M	1/4" MNPT x 3/8" Body Flow	H - P	\$57.85
MIL-S-1758	F	3/8" FNPT x 3/8" Body Flow	H - P	\$70.05
MIL-S-1759	M	3/8" MNPT x 3/8" Body Flow	H - P	\$70.05
G-Style – Raccords universels à échappement sécuritaire				
MIL-S-1773	F	1/2" FNPT x 1/2" corps interne	G-Style .125 G-Style .375	\$84.35
MIL-S-1774	M	1/2" MNPT x 1/2" corps interne	G-Style .125 G-Style .375	\$84.35

Raccords et adaptateurs pneumatiques



Adaptateurs Milton

• Pression d'entrée max: 300 PSI

# Pièce	Connexion	Style	Débit	Matériel	Qté	
Adaptateurs à connexion MÂLE						
MIL-S-727	1/4" MNPT	M	40 SCFM	Acier	2	\$6.25
MIL-S-791	1/4" MNPT	L	32 SCFM	Acier	2	\$9.75
MIL-S-777	1/4" MNPT	A	34 SCFM	Acier	2	\$6.55
MIL-S-783	1/4" MNPT	T	40 SCFM	Acier	2	\$6.95
MIL-S-1839	1/4" MNPT	H	67 SCFM	Acier	2	\$11.25
MIL-S-1809	1/4" MNPT	P	68 SCFM	Acier	2	\$11.05
MIL-S-1837	3/8" MNPT	H	67 SCFM	Acier	2	\$12.65
MIL-S-1807	3/8" MNPT	P	68 SCFM	Acier	2	\$12.15
MIL-S-1817	1/2" MNPT	G	99 SCFM	Acier	1	\$9.65



Adaptateurs à connexion FEMELLE

MIL-S-728	1/4" FNPT	M	40 SCFM	Acier	2	\$6.55
MIL-S-778	1/4" FNPT	A	34 SCFM	Acier	2	\$7.35



Raccords Milton

• Pression d'entrée max: 300 PSI

# Pièce	Connexion	Style	Débit	Matériel	Qté	
Raccords à connexion FEMELLE						
MIL-S-715	1/4" FNPT	M	40 SCFM	Laiton	1	\$13.65
MIL-S-790	1/4" FNPT	L	32 SCFM	Acier	1	\$28.75
MIL-S-775	1/4" FNPT	A	34 SCFM	Acier	1	\$18.45
MIL-S-785	1/4" FNPT	T	40 SCFM	Laiton	1	\$16.35
MIL-S-1833	1/4" FNPT	H	67 SCFM	Acier	1	\$30.65
MIL-S-1803	1/4" FNPT	P	68 SCFM	Acier HD	1	\$29.55
MIL-S-718	3/8" FNPT	M	40 SCFM	Laiton	1	\$17.75
MIL-S-1835	3/8" FNPT	H	67 SCFM	Acier	1	\$31.25
MIL-S-1805	3/8" FNPT	P	68 SCFM	Acier HD	1	\$30.05
MIL-S-1815	1/2" FNPT	G	99 SCFM	Acier	1	\$36.65
Raccords à connexion MÂLE						
MIL-S-716	1/4" MNPT	M	40 SCFM	Laiton	1	\$13.65
MIL-S-776	1/4" MNPT	A	34 SCFM	Acier	1	\$20.55
MIL-S-719	3/8" MNPT	M	40 SCFM	Laiton	1	\$17.75

Soufflettes

Soufflettes avec embouts en caoutchouc

• Embouts en caoutchouc de 9/16", 15/16" et 1-3/8"

# Pièce	Longueur	
ATD-8738	Kit 2-pcs: 4" & 13"	\$71.95
ATD-8735	13"	\$35.95
ATD-8736	20"	\$41.95



8738



Soufflettes avec embout en caoutchouc 1/2" amovible

# Pièce	Long.	Couleur	
AST-1716	20"	Orange	\$23.95
AST-1715	13"	Vert	\$21.45
AST-1717	4"	Vert	\$16.95
AST-1718	4"	Orange	\$17.05

TIT-19391 **\$28¹⁵**

Soufflette, 4 pièces

• (1) Pistolet 4"
• (3) Buses en caoutchouc: 9/16", 15/16", 1-3/8"

TITAN



SGT-99230 **\$36⁶⁵**

Soufflette Turbo Blaster avec buse de 6"

• Débit d'air élevé
• Pression de travail: 90-120 PSI

TITAN

TIT-19475 **\$45³⁵**

Soufflette interchangeable 4-en-1

Comprend 4 accessoires:

• Embout à jet plat à 3-positions
• Embout Venturi qui augmente le débit d'air par 4 fois
• Buses de 4.25" et 13" (peuvent être installées sur 6 angles différents)



CAL-40500CV **\$89⁷⁵**

Soufflette, 8 pièces

• Comprend 7 embouts
• Idéal pour nettoyer les débris, sécher les surfaces, gonfler les jouets et les ballons
• Pression de travail: 160 PSI



Soufflettes

SUN-SXBG01K **\$46³⁵**

SUNEX[®]
TOOLS

Soufflette à haut débit

- Comprend: embout de précision réglable, embout venturi de grand diamètre, embouts tubulaires de 4.75" et 3.5"



LEG-AG1500FZKIT **\$59⁹⁵**

Soufflette Flexzilla™ X1™, 10 pièces

- 36 CFM
- 100 PSI



SGT-99680 **\$53¹⁵**

Soufflette Turbo Tornado

- Embout conique unique pour un débit puissant
- Corps en aluminium léger et durable
- Comprend un raccord de style industriel 3/8" M NPT avec un corps de 1/4"
- 42 SCFM à 125 PSI
- 25-230 PSI min/max



CHP-TYP-2500CS **\$48⁸⁵**

Soufflette Typhoon™ à débit élevé

- Gâchette à débit variable
- 34 CFM à 125 PSI
- Pression max.: 150 PSI
- 1/4" FNPT



TITAN



TIT-19378 **\$11²⁵**

Soufflette en ligne

- Long. hors tout: 1-1/2"



TIT-19435 **\$13⁴⁵**

Soufflette de 4-3/4" de long



TIT-19996 **\$16⁰⁵**

Soufflette de 9" de long

- Buse de 6"



MIL-S-148 **\$23³⁵**

Soufflette à embout en caoutchouc

MILTON



MIL-S-150 **\$33⁷⁵**

Soufflette à levier



MIL-S-115 **\$16⁴⁵**

Soufflette de poche ajustable de style M

- Convient aux raccords de style M ou de type industriel 1/4"

MILTON

MIL-S-116 **\$16⁵⁵**

Soufflette de poche ajustable de style A


- Convient aux raccords de style A ou de style Aro 210 1/4"

LIS-88500 **\$66⁶⁵**

Lisle

Radiator Genie® – Soufflettes de nettoyage à l'eau et à l'air

- Pour les systèmes de refroidissement à haut rendement, tous les types de radiateurs et autres endroits difficiles d'accès
- Pression et largeur de travail réglables
- Raccord d'air interchangeable livré avec un connecteur de style M, mais peut être utilisé avec n'importe quel style
- Longueur hors tout: 22-3/4"



Lisle

LIS-88800 **\$129⁷⁵**

Radiator Genie Pro® – Soufflettes de nettoyage à l'eau ou à l'air

- Baguettes de nettoyage robustes interchangeables de 17" et 43"
- À utiliser sur les radiateurs, les endroits difficiles d'accès ou sur une variété de machineries fonctionnant dans des environnements extérieurs sales
- Pression et largeur de travail réglables
- La poignée et la gâchette entièrement métalliques peuvent être reliées par le crochet pour réduire la fatigue des mains
- Le raccord d'air interchangeable est livré avec un connecteur de style M, mais peut être utilisé avec n'importe quel style, ou peut être retiré pour être utilisé avec un tuyau d'arrosage standard




LOC-886 **\$146⁴⁵**

"Radiator Rocket" – Soufflette pour le nettoyage des serpentins et conduites

- Nettoie les serpentins de refroidisseur, les lignes de transmission, les lignes d'huile et de carburant
- Idéal pour camions remorque, camions-benne, véhicules de terrassement et tracteurs
- Configurable en longueurs de 3 pieds, 2 pieds ou 1 pied
- Brosse amovible avec une fente d'air de 4"



FUTURE NOW™
IPA



Soufflettes Air Comb® pour nettoyer les filtres et les radiateurs

- Débit d'air puissant à 90°
- Ne perfore pas les filtres à air

# Pièce	Longueur	
IPA-8050	12"	\$52.25
IPA-8051	24"	\$59.35
IPA-8052	36"	\$76.35
IPA-8053	48"	\$83.35

Compresseurs d'air



LTÉE/LTD


Fabrique
au Canada

Compresseurs d'air Airtek

- Une large gamme de compresseurs d'air robustes, comprenant des modèles verticaux, horizontaux et à essence, tous fabriqués au Canada.




PT15/20



HTG23/30



VT Series



HT24/120-575

# Pièce	Moteur HP	Réservoir	Étage	CFM	PSI max.	Régime moteur	Phase	Tension	Poids	Dimensions Lo. x La. x H	
ATK-PT15/20	5.5 HP de crête	PORTABLE 20 gallons – H	1	5.3 @ 90 PSI	125 PSI	3600 RPM	1 phase	110V / 220V 15A / 7.5A	161 lb	42" x 21" x 31"	
ATK-HTG23/30	13 HP	À GAZ 30 gallons – H	2	24.4 @ 150 PSI	175 PSI	3600 RPM	N/D (Gaz)	N/D (Gaz)	450 lb	44" x 20" x 43"	
ATK-VT17/80-220	5 HP	80 gallons – V	1	24.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 20A	460 lb	36" x 25" x 68"	
ATK-VT17/80-575	5 HP	80 gallons – V	1	24.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 5A	460 lb	36" x 25" x 68"	
ATK-VT22/80-220	5 HP	80 gallons – V	2	19.6 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 20A	460 lb	36" x 25" x 68.5"	
ATK-VT22/80-575	5 HP	80 gallons – V	2	19.6 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 5A	460 lb	36" x 25" x 68.5"	
ATK-VT18/80-220	7.5 HP	80 gallons – V	1	30.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 30A	490 lb	36" x 25" x 72"	
ATK-VT18/80-575	7.5 HP	80 gallons – V	1	30.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 7A	490 lb	36" x 25" x 72"	
ATK-VT23/80-220	7.5 HP	80 gallons – V	2	27.3 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 30A	490 lb	36" x 25" x 72"	
ATK-VT23/80-575	7.5 HP	80 gallons – V	2	27.3 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 7A	490 lb	36" x 25" x 72"	
ATK-HT24/120-575	10 HP	120 gallons – H	2	37.8 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 10A	1000 lb	78" x 26" x 51"	



LTÉE/LTD

ATK-ACL130 **\$152⁷⁵**

Huile haut de gamme pour compresseur d'air, 1 gallon

- Spécialement formulée pour réduire les frottements, minimiser l'usure et protéger les composants contre la corrosion.



ATK-AFE4 **\$49⁹⁵**

Élément filtrant d'air


- Modèles de compresseurs d'air compatibles: HT21, HT22, HT23, HT24, HT25, HT27, HT28, VT21, VT22, VT23, VT24
- Pompes à air compatibles: 15T, 234, 242, 253, 25T2, 3000, 7100, 71T2, 2545



ATK-AVP **\$96⁰⁵**

Coussinets anti-vibrations, 4 pcs

- Ces coussinets amortissent efficacement les vibrations, réduisant ainsi le risque d'endommagement et d'usure de votre équipement.



ATK-IWPT-16-1/4 **\$278⁷⁵**

Minuterie de vidange électronique, entrée 1/4", 110V

- Assure une évacuation précise et automatique de l'humidité, protégeant ainsi vos équipements des dommages causés par l'excès d'humidité et les pannes du système.



MLW-2840-20



Milwaukee

Compresseur d'air compact 18V M18™, portable et silencieux – réservoir de 2 gallons

- Silencieux, 68 dBA
- S'assoit sur le système modulaire PACKOUT™
- Compatible avec toutes les batteries M18™
- Raccord rapide • 1.2 CFM @ 90 PSI • Max. 135 PSI • 31.2 lb



BEP-67.000.700 **\$159⁰⁵**

Réservoir à air portatif, 7 gallons

- Jauge à pression
- Régulateur protecteur
- Tuyau et mandrin pneumatique
- Soupape de purge d'air
- Cage de retournement
- 17" x 12" x 14" • Poids: 20 lb



WORKSHOP



Réservoirs à air portatifs

- Acier de forte épaisseur, finition antirouille
- Dérivation automatique de la pression avec commande manuelle
- Jauge à pression: PSI et Mpa • 85-125 PSI

Item #	Capacity	
TIT-19914	5 Gallon	\$136.35
TIT-19916	11 Gallon	\$204.35



COMPRESSEURS D'AIR ET ACCESSOIRES

Compresseurs d'air

Ensemble Valeur – Compresseurs d'air stationnaires électriques à 2 étages

# Pièce	Moteur	Réservoir	CFM @ 90PSI	Volts/Phase/Amp	Lo. x La. x H	
IRC-45465101	5 HP	80 gallons – V	17.2 CFM	230V/1/60A	28" x 38" x 69"	
IRC-45465135	5 HP	80 gallons – V	17.2 CFM	230V/3/60A	28" x 38" x 69"	
IRC-45465143	5 HP	80 gallons – V	17.2 CFM	460V/3/60A	28" x 38" x 69"	
IRC-45465408	7.5 HP	80 gallons – V	24.3 CFM	230V/1/60A	28" x 38" x 69"	
IRC-45465432	7.5 HP	80 gallons – V	24.3 CFM	230V/3/60A	28" x 38" x 69"	
IRC-45465440	7.5 HP	80 gallons – V	24.3 CFM	460V/3/60A	28" x 38" x 69"	
IRC-45465721	10 HP	120 gallons – H	35.6 CFM	230V/3/60A	71" x 31" x 50"	
IRC-45465739	10 HP	120 gallons – H	35.6 CFM	460V/3/60A	71" x 31" x 50"	



Filtres à air / Régulateurs / Lubrificateurs

Filtres à air comprimé

- Taux de filtration: .01 micron
- Comprend des indicateurs de 30 jours pour changer d'élément

# Pièce	NPT	Débit max.	
MOT-M-30	1/4"	45 CFM	\$203.65
MOT-M-60	1/2"	100 CFM	\$203.65



MOT-M-723 **\$104⁰⁵**

Cartouches filtrantes de rechange

- Élimine jusqu'à .01 microns
- Sans contaminant, ne se dégrade pas, perte de pression minimale
- Emballage de 4 cartouches



ATD-7823 **\$171⁸⁵**

Filtre en polycarbonate d'usage général 1/4"

- Retire eau, saleté et débris des conduites d'air
- Débit max.: 48 CFM
- Élément filtrant: 40 microns
- Capacité du bol: 5 oz
- Pression max.: 150 PSI



JP Astro

AST-2615 **\$81⁶⁵**

Filtre/régulateur 3/8" avec jauge

- 1/4" ou 3/8" NPT, max. de 135 PSI
- Débit d'air: 1,350 L/min (approx. 48 CFM)



AST-2618 **\$231⁰⁵**

Filtre/régulateur 1/2"

- Entrée/sortie d'air: 1/2" NPT
- Filtre: 5µm microns
- Capacité du filtre: 120 CFM
- Capacité du régulateur: 50 CFM



ATD-7858 **\$367⁰⁵**

Filtre/régulateur 1/2"

- Débit max.: 100 CFM • Élément filtrant: 40 microns
- Capacité du bol: 6 oz • Pression max.: 250 PSI
- Sorties à pression réduite de 5-125 PSI



AST-2616 **\$130³⁵**

JP Astro

Filtre, régulateur et lubrificateur 3/8" avec jauge

- 1/4" ou 3/8" NPT avec un max. de 135 PSI
- Débit d'air: 1,350 L/min (approximativement 47.655 CFM)
- Filtre: 5µm microns



MOT-MHT-7000 **\$1339⁹⁵**

Système de préparation d'air de haute technologie

- Filtre à air à six niveaux
- Changement de cartouche rapide et propre
- Filtre l'humidité, la saleté, la poussière, l'huile et les vapeurs d'huile
- 1/2" NPT • 30 CFM • 125 PSI
- Taux de filtration: .01 micron
- Lorsque le bleu devient rose, n'oubliez pas de commander: #MOT-MP-0295 Kit de mise au point (contient des cartouches et des joints de remplacement)



ATD-6825 **\$138⁰⁵**

Régulateur num. de pression d'air

- Mesure précise de la pression d'air pour les pistolets à peinture ou autres outils pneumatiques
- Jusqu'à 160 PSI
- Unités: PSI, BAR, KG/CM2, KPA
- Arrêt automatique • Filetage universel 1/4"
- Fonctionne sur batterie



# Pièce	NPT	
MIL-1018	1/4"	\$123.55
MIL-1019	3/8"	\$124.25
MIL-1020	1/2"	\$126.55

Micro filtres en polycarbonate

- 150 PSI
- 48 SCFM
- 40 microns



# Pièce	NPT	
MIL-1113-8	1/4"	\$133.35
MIL-1114-8	3/8"	\$133.35
MIL-1115-8	1/2"	\$165.05

Régulateurs haute pression

- Pression régulée de 10-250 PSI



# Pièce	NPT	
MIL-1028	1/4"	\$154.85
MIL-1029	3/8"	\$162.45
MIL-1030	1/2"	\$155.15

Lubrificateurs en polycarbonate

- 150 PSI
- Ne convient pas aux lubrifiants synthétiques

Boyaux d'air

Legacy FLEXZILLA



Boyaux d'air Flexzilla®

- Demeure flexible (-40° à 140°F) • Ne s'entortille pas sous pression
- Sans mémoire – repose à plat • Durable, enveloppe résistante à l'usure

# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	
LEG-HFZ1425YW2	25 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$34.95
LEG-HFZ1450YW2	50 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$52.05
LEG-HFZ14100YW2	100 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$86.05
LEG-HFZ3825YW2	25 pieds	3/8"	1/4" MNPT	\$35.95
LEG-HFZ3835YW2	35 pieds	3/8"	1/4" MNPT	\$39.35
LEG-HFZ3850YW2	50 pieds	3/8"	1/4" MNPT	\$49.95
LEG-HFZ38100YW2	100 pieds	3/8"	1/4" MNPT	\$99.05
LEG-HFZ1225YW3	25 pieds	1/2"	3/8" MNPT	\$50.85
LEG-HFZ1250YW3	50 pieds	1/2"	3/8" MNPT	\$69.95
LEG-HFZ12100YW3	100 pieds	1/2"	3/8" MNPT	\$139.95

Bobines de boyaux d'air en vrac Flexzilla® Pro, 250 pieds

- Créez des boyaux à la longueur désirée
- Raccords réutilisables Flexzilla® Pro en option

# Pièce	Diam. int.	
LEG-HFZ14250YW	1/4"	\$208.75
LEG-HFZ38250YW	3/8"	\$239.95
LEG-HFZ12250YW	1/2"	\$290.05



Legacy Workforce

Boyaux d'air en caoutchouc Workforce®

- Tube à résistance moyenne à l'huile
- Température d'emploi: -20° à 140°F

# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	
LEG-HRE3825RD2	25 pieds	3/8"	1/4" MNPT	\$59.15
LEG-HRE3850RD2	50 pieds	3/8"	1/4" MNPT	\$106.75
LEG-HRE1225RD3	25 pieds	1/2"	3/8" MNPT	\$121.15
LEG-HRE1250RD3	50 pieds	1/2"	3/8" MNPT	\$174.85



BlueBird



BB1425 – BB12100



BBPRO3425 – BBPRO34100

Boyaux d'air en caoutchouc BlueBird® avec raccords en laiton

- Pression de travail de 300 PSI • Température d'emploi (-50°F à +190°F)
- Renfort tressé en polyester haute résistance
- Résistant à l'ozone, à l'abrasion et au pliage • Garantie limitée de 10 ans

# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	
BLB-BB1425	25 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$23.25
BLB-BB1450	50 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$39.65
BLB-BB14100	100 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$73.25
BLB-BB3825	25 pieds	3/8"	3/8" MNPT	\$35.05
BLB-BB3850	50 pieds	3/8"	3/8" MNPT	\$56.05
BLB-BB38100	100 pieds	3/8"	3/8" MNPT	\$98.05
BLB-BB1225	25 pieds	1/2"	1/2" MNPT	\$51.45
BLB-BB1250	50 pieds	1/2"	1/2" MNPT	\$77.75
BLB-BB12100	100 pieds	1/2"	1/2" MNPT	\$119.95
BLB-BBPRO3425	25 pieds	3/4"	3/4" MNPT	\$88.95
BLB-BBPRO3450	50 pieds	3/4"	3/4" MNPT	\$150.85
BLB-BBPRO34100	100 pieds	3/4"	3/4" MNPT	\$281.25

MILTON

Boyaux d'air ultra légers en caoutchouc

- Résistants à l'huile, l'abrasion et au pliage
- Demeurent flexibles dans les conditions extrêmes de -50°F à 190°F
- Pression de travail: 300 psi
- Pression de rupture: 1,200 psi
- Garantie limitée de 10 ans



# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	
MIL-ULR142514	25 pieds	1/4"	1/4" NPT	\$84.15
MIL-ULR382514	25 pieds	3/8"	1/4" NPT	\$101.55
MIL-ULR382538	25 pieds	3/8"	3/8" NPT	\$107.45
MIL-ULR122538	25 pieds	1/2"	3/8" NPT	\$103.95
MIL-ULR122512	25 pieds	1/2"	1/2" NPT	\$145.25
MIL-ULR383538	35 pieds	3/8"	3/8" NPT	\$148.25
MIL-ULR145014	50 pieds	1/4"	1/4" NPT	\$136.45
MIL-ULR385014	50 pieds	3/8"	1/4" NPT	\$187.65
MIL-ULR385038	50 pieds	3/8"	3/8" NPT	\$195.75
MIL-ULR125038	50 pieds	1/2"	3/8" NPT	\$219.75
MIL-ULR125012	50 pieds	1/2"	1/2" NPT	\$234.65
MIL-ULR3810038	100 pieds	3/8"	3/8" NPT	\$367.65

Legacy FLEXZILLA

Boyaux de raccord flexibles Flexzilla®

- Raccord mâle pivotant
- Accroît la durée de vie du boyau principal
- Accroît la mobilité dans les espaces restreints



# Pièce	Boyau	Raccords	
LEG-HFZ3802YW2B	2 pi x 3/8" D.I.	1/4" MNPT pivotant x 1/4" FNPT	\$19.55
LEG-HFZ3804YW2B	4 pi x 3/8" D.I.	1/4" MNPT pivotant x 1/4" FNPT	\$21.35

Legacy FLEXZILLA

LEG-LP1425AFZ **\$47⁴⁵**

Boyau en serpent Flexzilla® en polyuréthane

- 25 pieds x 1/4" D.I.
- Demeure flexible (-40° à 165°F)
- Pression de travail à 70°F: 120 psi
- Embouts 1/4" MNPT réutilisables



Boyaux d'air en serpent en polyuréthane 1/4" NPT

- Résistant à l'huile, à l'abrasion et à la corrosion
- Raccord en laiton pivotant sur 360° côté alimentation



# Pièce	Boyau	Pression de travail	
TOP-GF-562	1/4" x 25 pieds	132 PSI @ 24°C	\$34.35
TOP-GF-563	1/4" x 50 pieds	132 PSI @ 24°C	\$58.75
TOP-GF-564	3/8" x 25 pieds	143 PSI @ 24°C	\$67.45
TOP-GF-565	3/8" x 50 pieds	143 PSI @ 24°C	\$110.55

TUYAUX / ENROULEURS ET ACCESSOIRES

AIR



Le meilleur tuyau d'air de sa catégorie

- Garantie limitée de 10 ans
- 40% plus léger que les tuyaux d'air en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -50°F à +190°F

Article #	Description	Prix
BLB-BB3850	Tuyau d'air en caoutchouc BluBird 3/8" X 50'	\$56.05
BLB-BB1250	Tuyau d'air en caoutchouc BluBird 1/2" X 50'	\$77.75



Tuyau d'air 100% caoutchouc

- Garantie limitée de 5 ans
- Construction 100% caoutchouc
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -40°F à +190°F

Article #	Description	Prix
BLB-RB3850	Tuyau d'air en caoutchouc 3/8" x 50'	\$40.05
BLB-RB1250	Tuyau d'air en caoutchouc 1/2" x 50'	\$61.05



Tuyau d'air en serpent

- Garantie limitée de 2 ans
- Fabriqué en polyuréthane
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 3:1

Article #	Description	Prix
BLB-PUR3825	Tuyau d'air en serpent en PU 3/8" X 25'	\$44.25



CS186 - Kit de soufflette à air comprimé Clean Sweep

- Nettoyage haute pression (170 PSI)
- Conception ergonomique à bouton-poussoir
- Technologie de contrôle du bruit
- Construction durable en caoutchouc et en aluminium
- Conception compacte et portable

CS185 - Kit de mini soufflette à air comprimé Clean Sweep

Article #	Description	Prix
BLB-CS185-2	Mini soufflette à air BluBird avec buse réglable et crochet	\$41.95
BLB-CS186-2	Soufflette à air BluBird avec buse réglable et crochet	\$61.05



Tuyau d'air résistant à l'huile RMA de classe A

- Garantie limitée de 3 ans
- 30% plus léger que les tuyaux d'air en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -50°F à +180°F

Article #	Description	Prix
BLB-OS3850	Tuyau d'air en caoutchouc OilShield 3/8" X 50'	\$78.15



Tuyau d'air hybride

- Garantie de 1 an
- Fabriqué à partir de caoutchouc/polymère PVC
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -10°F à +130°F

Article #	Description	Prix
BLB-HY3850	Tuyau d'air hybride 3/8" x 50'	\$46.95
BLB-HY38100	Tuyau d'air hybride 3/8" x 100'	\$85.05



Enrouleur de tuyau d'air

- Technologie silencieuse
- Technologie de rembobinage lent sécurisé
- Technologie de style libre
- Clé à douille 1/2" (incluse)
- Raccord 5 en 1 (inclus)
- Acier robuste de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Système à cliquet 12 pans

Article #	Description	Prix
BLB-BBRHD3850-AIO	Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc robuste à bras unique tout-en-un 3/8" x 50'	\$363.25



Enrouleurs de tuyau d'air

- Enrouleur de tuyau d'air à rétraction autom.
- Livré avec un tuyau d'alimentation de 3 pieds
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Garantie de 2 ans
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol

Article #	Description	Prix
BLB-BBR3850	Enroul. de tuyau d'air en caoutch. à bras unique BluBird 3/8" x 50'	\$309.75
BLB-BBRHD3850	Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à bras unique BluBird pour usage intensif 3/8" x 50'	\$347.25
BLB-BBRHD1250	Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à bras unique BluBird pour usage intensif 1/2" x 50'	\$384.05
BLB-OSRDA3850	Enroul. de tuyau d'air en caoutch. à double bras OilShield 3/8" x 50'	\$453.55
BLB-OSRDA1250	Enroul. de tuyau d'air en caoutch. à double bras OilShield 1/2" x 50'	\$490.75

TUYAUX | ENROULEURS ET ACCESSOIRES



HUMPBACK 3000

Système de nettoyeur haute pression tout-en-un

- Pression maximale: 3000 psi
- Débit maximal: 1,6 GPM
- Longueur du tuyau: 50 pieds
- Tuyau: BluShield 100% caoutchouc polyester tressé
- Type d'enrouleur: auto-rétractable, fixation murale
- Moteur: électrique
- Canon à mousse: 1 gallon, intégré
- Alimentation: 120 V / 60 Hz
- Garantie: garantie limitée d'un an

NETTOYAGE À PRESSION



Article #	Description	Prix
BLB-TTPWRHB1450-3000	Nettoyeur haute pression compact BluShield avec tuyau de 1/4" x 50 pi, tuyau de raccordement de 7", tuyau d'entrée de 15 pi	\$1418.05



TOUGHTEK

Enrouleurs de tuyaux de nettoyeurs haute pression

- Enrouleur à rétraction automatique
- Tuyau de raccordement de 16 pi
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Garantie de 1 an
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol



TOUGHTEK

Tuyaux tressés en Kevlar et polyester pour nettoyeurs haute pression

- Garantie limitée de 1 an
- Construction 100% caoutchouc
- Pression d'éclatement jusqu'à 16,000 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 250°F
- Flexibilité de -50°F à +190°F

Article #	Description	Prix	Article #	Description	Prix
BLB-TTPWR1450	Enrouleur de tuyau pour nettoyeur haute pression en caoutchouc ToughTek 1/4" x 50 pi - Bleu	\$427.55	BLB-TTPW38100-CP	Tuyau en caoutch. ToughTek pour nett. HP avec raccord + bouchon (tressé en polyester) 3/8" x 100 pi	\$529.05
			BLB-TTPW1450	Tuyau en caoutchouc ToughTek pour nettoyeur haute pression (tressé en kevlar) 1/4" x 50 pi	\$95.35

BluShield

Pistolet de nettoyage à haute pression métrique 3000 PSI



BluShield

Ensemble lance BluShield de 20"



BluShield

Embouts de pulvérisation à raccord rapide



Article #	Description	Prix	Article #	Description	Prix	Article #	Description	Prix
BLB-PWG001	Pistolet de netto. à HP métrique, 3000 PSI	\$59.45	BLB-PWL002	Ensemble lance de 20" pour nettoyeur haute pression BluShield	\$32.75	BLB-PWA003	Embouts de pulvérisation à raccord rapide BluShield 4000 PSI	\$28.55

EAU

AG-LITE

Le meilleur tuyau agricole de sa catégorie



- Garantie limitée de 10 ans
- 40% plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Kit 3/4 MÂLE + FEMELLE GHT
- Pression d'éclatement jusqu'à 500 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 212°F
- Flexibilité de -50°F à +190°F

HiVIZ

Tuyaux d'arrosage hybrides



- 40% plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc
- Raccords pivotants 3/4 MÂLE + FEMELLE GHT
- Pression d'éclatement jusqu'à 500 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 212°F
- Flexibilité de -20°F à +165°F

AG-LITE

Enrouleurs de tuyaux d'arrosage



- Enrouleur autorétractable
- Tuyau d'alimentation de 6 pi
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Garantie de 1 an
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol

Article #	Description	Prix	Article #	Description	Prix	Article #	Description	Prix
BLB-AL3450	Tuyau en caoutch. Ag-lite 3/4" x 50 pi	\$102.55	BLB-ALHY5850-HV	Tuyau hybr. 5/8" x 50'	\$62.95	BLB-ALWR5850	Enroul. Ag-lite 5/8" x 50 pi	\$479.65
BLB-AL5850	Tuyau en caoutch. Ag-lite 5/8" x 50 pi	\$87.35	BLB-ALHY58100-HV	Tuyau hybr. 5/8" x 100'	\$118.25	BLB-ALWR3450	Enroul. Ag-lite 3/4" x 50 pi	\$516.85

Boyaux d'air



L8250FZ



Dévidoir de boyau d'air en fermé en plastique Flexzilla®

- Support de fixation pivotant. Fixable au mur ou au plafond.
- Boyau d'entrée: 3 pi x 1/4" MNPT

L8305FZ/L8306FZ/L8335FZ



Dévidoir de boyau d'air Flexzilla® avec technologie Levelwind™

- Boyau d'entrée: 5 pi x 1/4" MNPT

L8611FZ



Dévidoir de boyau d'air Flexzilla® – bras de support à axe unique

- Construction robuste en acier
- Boyau d'entrée: 5 pi x 3/8" MNPT pivotant x 1/4" MNPT

L8741FZ



Dévidoir de boyau d'air Flexzilla® – bras de support à double axe

- Construction robuste en acier
- Boyau d'entrée: 5 pi x 3/8" MNPT pivotant x 3/8" MNPT

# Pièce	D.I.	Longueur	Pression de travail	Température d'emploi	Sortie	Entrée	
LEG-L8250FZ	3/8"	50 pieds	150 psi	-40°F à 140°F	1/4" MNPT	1/4" MNPT	\$250.65
LEG-L8305FZ	3/8"	50 pieds	300 psi	-40°F à 140°F	1/4" MNPT	3/4" x 11-1/2" GHT mâle	\$485.85
LEG-L8306FZ	3/8"	75 pieds	300 psi	-40°F to 140°F	1/4" MNPT	3/4" x 11-1/2" GHT mâle	\$562.55
LEG-L8611FZ	3/8"	50 pieds	300 psi	-40°F à 140°F	3/8" MNPT	3/8" FNPT pivotant	\$459.45
LEG-L8335FZ	1/2"	50 pieds	300 psi	-40°F à 140°F	3/8" MNPT	3/4" x 11-1/2" GHT mâle	\$503.75
LEG-L8741FZ	1/2"	50 pieds	300 psi	-40°F à 140°F	3/8" MNPT	3/8" MNPT	\$880.05

Boyaux d'air/d'arrosage



Fabriqués aux É-U

Dévidoirs de boyaux d'air/d'eau rétractables, basse pression

- Tuyau en PVC compris



# Pièce	Caractéristiques	Longueur x D.I.	Pression maximum	Tempér. max.	Sortie tuyau NPT(M)	Entrée dévidoir NPT(F)	Sortie dévidoir NPT(F)	
Service moyen								
RFT-RT650-OLP	Poids léger, bobine en plastique technique	3/8" x 50 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/4"	1/2"	1/4"	\$511.35
RFT-RT850-OLP	Poids léger, bobine en plastique technique	1/2" x 50 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/2"	1/2"	1/2"	\$691.05
Service supérieur								
RFT-4435 OLP	Compact	1/4" x 35 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/4"	3/8"	1/4"	\$477.35
RFT-4625 OLP	Compact	3/8" x 25 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/4"	3/8"	1/4"	\$489.05
RFT-5650 OLP	Compact	3/8" x 50 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/4"	3/8"	1/4"	\$667.65
RFT-A5850 OLP	Compact	1/2" x 50 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/2"	3/8"	1/2"	\$758.05
Service intensif								
RFT-7650 OLP	Base à double piédestal	3/8" x 50 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/4"	1/2"	1/2"	\$818.65
RFT-7850 OLP	Base à double piédestal	1/2" x 50 pi	300 psi	150°F (65°C)	3/8"	1/2"	1/2"	\$843.05
RFT-82100 OLP	Base à double piédestal	1/2" x 100 pi	300 psi	150°F (65°C)	1/2"	1/2"	1/2"	\$1338.45
RFT-83050 OLP	Base à double piédestal	3/4" x 50 pi	250 psi	150°F (65°C)	3/4"	3/4"	3/4"	\$1290.65

Boyaux d'air/d'arrosage

Dévidoirs de boyau d'air/d'arrosage

- Construction en acier de forte épaisseur
- Boyaux robustes en caoutchouc

# Pièce	D.I. x Long.	Entrée NPT	Sortie NPT	Press. max.	Débit max.	
LIN-83753	3/8" x 50 pi	1/4" (F)	1/4" (M)	300 psi	25 cfm	\$325.05
ATD-31166	3/8" x 50 pi	1/4" (F)	1/4" (M)	300 psi	25 cfm	\$249.95
LIN-83754	1/2" x 50 pi	1/2" (F)	1/2" (M)	300 psi	35 cfm	\$363.75
ATD-31167	1/2" x 50 pi	1/2" (F)	1/2" (M)	300 psi	35 cfm	\$299.95



Dévidoirs de boyaux d'air/d'eau rétractables à ressort, basse pression

- Tuyaux non compris

	RFT-7800 OLP	RFT-83000 OLP
Performance	Service supérieure	Ultra-robuste • Base à double piédestal
Longueur du tuyau	50 pi	50 pi
D.I. du tuyau	1/2"	3/4"
D.E. du tuyau	0.75"	1.075"
Pression max.	500 psi	500 psi
Température max.	210°F (99°C)	210°F (99°C)
Entrée NPT(F)	1/2"	3/4"
Sortie NPT(F)	1/2"	3/4"
	\$734.65	\$1109.65

REELCRAFT®

Fabriqué aux É-U



7800 OLP



83000 OLP

REELCRAFT®

Fabriqué aux É-U



CU6050LN



CU6100LN



CT6100HN

CA32106 L
CA33106 L

Enrouleurs de boyaux d'air/d'eau à manivelle

- Conçus pour des applications robustes, nécessitant de grandes longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
- Pivot plein débit, cadre, bobine et tambour en acier de gros calibre
- Fixations autobloquantes résistantes aux vibrations
- Le dispositif de tension de la poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éviter que l'enrouleur ne s'enroule librement
- Tuyaux non compris

CA32112 L
CA33112 L

CH37118 L



# Pièce	D.I. du boyau	Longueur du boyau	D.E. du boyau	Entrée NPT (F)	Sortie NPT (F)	Pression max.	Température max.	
RFT-CU6050LN	3/8"	50 ft.	0.6"	3/8"	3/8"	300 psi	150°F (65°C)	\$309.35
RFT-CU6100LN	3/8"	100 ft.	0.6"	3/8"	3/8"	300 psi	150°F (65°C)	\$385.95
RFT-CT6100HN	3/8"	100 ft.	0.73"	1/2"	3/8"	5000 psi	212°F (100°C)	\$517.75
RFT-CA32106 L	1/2"	100 ft.	0.85"	1/2"	1/2"	1000 psi	210°F (99°C)	\$570.85
RFT-CA32112 L	1/2"	200 ft.	0.75"	1/2"	1/2"	1000 psi	210°F (99°C)	\$565.55
RFT-CA33106 L	3/4"	50 ft.	1.075"	3/4"	3/4"	1000 psi	210°F (99°C)	\$692.05
RFT-CA33112 L	3/4"	100 ft.	1.075"	3/4"	3/4"	1000 psi	210°F (99°C)	\$695.25
RFT-CH37118 L	1"	100 ft.	1.375"	1"	1"	1000 psi	210°F (99°C)	\$1015.25

BOYAUX ET ACCESSOIRES

Boyaux d'arrosage



Boyaux d'arrosage Flexzilla®

- Pression de travail: 150 psi
- Demeure flexible en température extrême
- Ne s'entortille pas sous pression
- Léger, se rétracte facilement
- Sans mémoire – repose à plat



# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	
LEG-HFZG550YW	50 pieds	5/8"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$59.95
LEG-HFZG575YW-E	75 pieds	5/8"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$114.35
LEG-HFZG5100YW	100 pieds	5/8"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$145.75
LEG-HFZG650YW	50 pieds	3/4"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$116.85
LEG-HFZG675YW	75 pieds	3/4"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$170.95
LEG-HFZG6100YW	100 pieds	3/4"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$234.95

Boyaux d'arrosage Flexzilla® Pro avec raccords réutilisables

- Demeure flexible en température extrême
- Réparable sur place – raccords réutilisables
- Ne s'entortille pas sous pression
- Sans mémoire – repose à plat
- Pression de travail à 70°F: 150 psi
- Le boyau est sans risque pour l'eau potable



# Pièce	Longueur	Diam. int.	Raccords	
LEG-HFZWP550	50 pieds	5/8"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$104.25
LEG-HFZWP5100	100 pieds	5/8"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$187.25

LEG-HFZW58250YW **\$299⁹⁵**

Boyaux d'arrosage sur mesure Flexzilla® Pro

- Boyau de 5/8" D.I. x 250 pieds
- Raccords vendus séparément
- Sans risque pour l'eau potable



LEG-HFZG12050QN **\$82⁷⁵**

Kit de boyau d'arrosage Flexzilla® avec accessoires à connexion rapide

- Boyau de 1/2" D.I. x 50 pieds
- Raccords: 3/4" x 11-1/2" GHT
- Pression de travail max.: 150 psi
- Kit comprend: boyau d'arrosage avec raccords rapides, support de boyau, buse, adaptateur de bout mâle, (2) adaptateurs de boyau d'arrosage



Boyaux d'arrosage Flexon™ pour travaux intensifs

- Fabrication à 5 plis sans entortillement
- Gaine de vinyle résistante aux intempéries
- Demeure flexible en temps froid
- Raccords à l'épreuve des écrasements



# Pièce	D.I. x Longueur	
FXN-FXG5850	5/8" x 50 pieds	\$76.45
FXN-FXG5875	5/8" x 75 pieds	\$108.15

Raccords pour boyaux



Flexzilla® Pro – Raccords réutilisables pour boyau d'AIR

# Pièce	Grosueur	
LEG-RP900250	1/4"	\$7.95
LEG-RP900375	3/8"	\$12.65
LEG-RP900500	1/2"	\$13.35



Flexzilla® Pro – Raccords réutilisables pour boyau d'EAU

# Pièce	Gross.	
LEG-RP900625F	5/8" F	\$15.95
LEG-RP900625M	5/8" M	\$15.95

Pistolets d'arrosage

ATD-9101 **\$42³⁵**

Pistolet d'arrosage à jet variable

- Buse fabriquée de laiton résistant
- Ne rouille pas
- Isolation et prise en caoutchouc
- Jet: éventail doux à jet puissant



TIT-11091 **\$40¹⁵**

Pistolet d'arrosage à jet ajustable


- Valve ajustable pour des jets d'eau variables
- Matériel en caoutchouc durable



LEG-NFZG65 **\$17⁷⁵**

Pistolet d'arrosage réglable en métal

- Tourner la buse pour ajuster le débit d'eau d'une fine brume à un puissant jet d'eau
- Le bouton rotatif permet de régler le débit d'eau
- Gâchette marche/arrêt avec mécanisme de verrouillage
- Compact et léger avec un boîtier durable
- Poignée en caoutchouc antidérapante



LEG-NFZG67 **\$27²⁵**

Pistolet d'arrosage robuste à 7 jets réglables

- 7 modèles de pulvérisation réglables: brume, vertical, pluie, centre, cône, plat, jet
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette marche/arrêt avec mécanisme de verrouillage
- Construction métallique durable
- Poignée confort caoutchoutée deux fois




Porte-boyaux

Porte-boyaux d'air

- Pour la plupart des boyaux d'air 3/8" à 1/2"
- Fixation magnétique ou vissée



# Pièce	Couleur	
LIS-49700	●	\$30.65
LIS-49750	●	\$30.65



Lames de scie alternative



49-22-3306



49-22-3305



49-22-3316

Milwaukee

Lames de scie alternative SAWZALL®

# Pièce	Application	Longueur	TPI	Qté	
MLW-48-00-5092	Métal de forte épaisseur	6"	10	5	\$16.25
MLW-48-00-5184	Métal de moyenne épaisseur	6"	18	5	\$16.25
MLW-48-00-5093	Multimatière	8"	8/12	5	\$20.75
MLW-48-00-5187	Métal de moyenne épaisseur	9"	14	5	\$19.85
MLW-48-00-5188	Métal de moyenne épaisseur	9"	18	5	\$19.85
MLW-48-00-5189	Tuyau/conduit rigide	12"	18	5	\$24.85

MLW-49-22-3306 **\$77¹⁵**

Kit de 5 lames de démolition au carbure pour scie alternative SAWZALL® pour le bois et les métaux

- (2) 9" 5 TPI – Lame THE AX™ Sawzall®
- (1) 9" 7 TPI – Lame THE TORCH™ Sawzall®
- (2) 6" 7 TPI – Lame THE TORCH™ Sawzall®

MLW-49-22-3305 **\$21³⁵**

Kit de 5 lames de démolition SAWZALL® pour scie alternative

- (1) 6" 14 TPI – Lame de démolition THE TORCH™ pour les métaux
- (1) 6" 18 TPI – Lame de démolition THE TORCH™ pour les métaux
- (1) 9" 14 TPI – Lame de démolition THE TORCH™ pour les métaux
- (1) 9" 5 TPI – Lame THE AX™ pour le bois contenant des clous
- (1) 9" 7/11 TPI – Lame THE WRECKER™ pour matériaux multiples

MLW-49-22-3316 **\$38⁹⁵**

Kit de 16 lames bimétalliques SAWZALL® pour scie alternative – pour les métaux

- (2) 9" 14 TPI et (2) 18 TPI – Lame de démolition THE TORCH™ pour métaux
- (2) 9" 18 TPI – Lame standard pour les métaux
- (2) 6" 14 TPI et (2) 18 TPI – Lame de démolition THE TORCH™ pour métaux
- (3) 6" 18 TPI et (3) 24 TPI – Lame standard pour les métaux



Lames de scie alternative SAWZALL® TORCH®™ et NITRUS TORCH®™ avec dents au carbure

# Pièce	Application	Long.	TPI	Qté	
MLW-48-00-5501	Métal épais, acier inox.	6"	7	5	\$70.75
MLW-48-00-5502	Métal épais, acier inox.	9"	7	5	\$86.45
MLW-48-00-5503	Métal épais, acier inox.	12"	7	5	\$126.85
MLW-48-00-5263	Fer forgé, métal épais, acier inoxydable	12"	7	1	\$36.35
MLW-48-00-5363	Fer forgé, métal épais, acier inoxydable	12"	7	3	\$107.05
MLW-48-00-5563	Fer forgé, métal épais, acier inoxydable	12"	7	5	\$160.75

Lames de scie alternative

LENOX

# Pièce	L x L x Épais.	TPI	Qté	Application	
A LAMES LAZER® BI-MÉTAL					
LEN-201726114R	6" x 1" x .035"	14	5	Acier de structure & tous les métaux	\$43.45
LEN-201746118R	6" x 1" x .035"	18	5	Acier de structure & tous les métaux	\$43.45
B LAMES DE SCIE PNEUMATIQUE					
LEN-20426418T	4" x 1/2" x .025"	18	5	Réparation automobile & tôle	\$32.55
LEN-20427424T	4" x 1/2" x .025"	24	5	Réparation automobile & tôle	\$32.55
LEN-20428432T	4" x 1/2" x .025"	32	5	Réparation automobile & tôle	\$32.55
C LAMES DE SCIE POUR LA COUPE DU MÉTAL					
LEN-20564614R	6" x 3/4" x .035"	14	5	Métal de forte et moyenne épaisseur	\$30.55
LEN-21519814R	8" x 3/4" x .035"	14	5	Métal de forte et moyenne épaisseur	\$34.15
LEN-20578818R	8" x 3/4" x .035"	18	5	Métal d'épaisseur moyenne et mince	\$38.75
D LAMES DE SCIE BI-MÉTAL D'USAGE GÉNÉRAL					
LEN-20580810R	8" x 3/4" x .050"	10	5	Plastiques, bois, métal moyen	\$38.75



LENOX

LEN-1073415RKG **\$97⁷⁵**

Kit de 15 lames de scie alternative à usage général

- (5) lames 6" x 3/4" x .035", 14 TPI
- (5) lames 6" x 3/4" x .035", 18 TPI
- (5) lames 6" x 3/4" x .050", 6 TPI

LAMES DE SCIE / SCIES



Lames de scie sauteuse

48-42-2190



48-42-5310



48-42-5540



48-42-5161

Tige en T



Tige en U



Lames de scie sauteuse

- 5 lames par emballage

# Pièce	Long.	TPI	Tige	Application	
USAGE GÉNÉRAL					
MLW-48-42-5310	4"	10	en T	Coupe rapide, bois contenant des clous	\$15.55
BOIS					
MLW-48-42-5311	4"	10	en T	Coupe rapide et propre	\$19.95
MLW-48-42-5540	4"	10	en T	Dents inversées, sans écharde de bois	\$15.95
MÉTAUX					
MLW-48-42-5850	4"	8	en T	Aluminium, métaux non-ferreux	\$17.65
MLW-48-42-5192	5-1/4"	14	en T	Métal épais, tubes etc.	\$21.75
MLW-48-42-5121	3"	18	en T	Métal supérieur à 1/8" d'épaisseur	\$13.95
MLW-48-42-5161	3"	24	en T	Métal inférieur à 1/8" d'épaisseur	\$13.95
MLW-48-42-5166	5-1/4"	24	en T	Métal mince inférieur à 1/8" d'épaisseur	\$17.95
MLW-48-42-2190	3-5/8"	14	en U	Métal épais supérieur à 1/4" d'épaisseur	\$14.65

Scies à métaux et lames

LENOR

LEN-12132HT50 **\$60⁶⁵**

Scie à métaux haute tension

- Tension jusqu'à 50,000 psi
- Espace de rangement dans le cadre pour 5 lames de 12"
- Comprend une lame de 12" (300mm), 24 TPI



Lames de scie à métaux résistantes



# Pièce	Lo. x La.	TPI	Qté	Application	
LEN-20117224HE	12" x 1/2"	24	100	Moyenne épaisseur	\$378.05
LEN-20144V218HE	12" x 1/2"	18	10	Forte épaisseur	\$40.15
LEN-20145V224HE	12" x 1/2"	24	10	Moyenne épaisseur	\$40.15
LEN-20146V232HE	12" x 1/2"	32	10	Fine épaisseur	\$34.15

Lames circulaires

LENOR

Lames circulaires LENOX® METALMAX™ avec bord au diamant



# Pièce	Diam.	Épaisseur	Trou	Application	
LEN-1972923	6"	.050"	7/8"	Meuleuse/Scie circulaire	\$60.65
LEN-1972929	14"	.130"	1"	Tronçonneuse	\$239.85

Scies cloches



Kits de scies cloches bi-métal HOLE DOZER™

- Dents bi-métalliques de 3.5 TPI

Milwaukee

# Pièce	Contient	Plage de grandeurs	
MLW-49-22-4083	7 pièces	3/4" – 1-1/4"	\$59.85
MLW-49-22-4084	11 pièces	3/4" – 2-1/2"	\$99.75
MLW-49-22-4175	15 pièces	3/4" – 2-1/2"	\$201.15
MLW-49-22-4170	20 pièces	3/4" – 4-1/2"	\$290.15
MLW-49-22-4171	21 pièces	3/4" – 5"	\$301.35
MLW-49-22-4185	28 pièces	3/4" – 4-3/4"	\$422.65

IRWIN

IRW-3073004 **\$212⁸⁵**

Kit de scies cloches bi-métal à usage général, 17 pièces

- 5/8" – 3"



LENOR

Kits de scies cloches Speed Slot®

# Pièce	Description	
LEN-308201200G	17 pièces: 5/8" - 3"	\$384.45
LEN-308042000G	26 pièces: 3/4" - 4-3/4"	\$742.15

308042000G



Brosses métalliques



Brosses rondes à fils TORSADÉS



# Pièce	Diamètre	Largeur de face	Trou	Diam. du fil	RPM max.	
WEI-08004	3"	3/8"	1/2"-3/8"	0.0118"	25,000	\$43.85
WEI-08014	3"	3/8"	1/2"-3/8"	0.014"	25,000	\$42.05
WEI-08024	3"	3/8"	1/2"-3/8"	0.020"	25,000	\$40.65
WEI-08044	4"	1/2"	1/2"-3/8"	0.014"	20,000	\$46.35
WEI-08064	4"	1/2"	1/2"-3/8"	0.020"	20,000	\$45.75
WEI-08075	6"	1/2"	5/8"-1/2"	0.0118"	9,000	\$77.45
WEI-08135	8"	5/8"	5/8"	0.014"	6,000	\$113.55



Brosse rondes à fils ONDULÉS



# Pièce	Diamètre	Largeur de face	Trou	Diam. du fil	RPM max.	
WEI-01505	6"	3/4"	5/8"-1/2"	0.014"	6,000	\$68.75



Brosses rondes sur tige à fils NOUÉS



# Pièce	Diamètre	Largeur de face	Tige	Diam. du fil	RPM max.	
WEI-17681	3-1/4"	3/8"	1/4"	0.014"	25,000	\$49.85
WEI-17682	3-1/4"	3/8"	1/4"	0.020"	25,000	\$48.35



Brosses à coupelle à fils NOUÉS, rang simple



# Pièce	Diamètre	Trou fileté	Diam. du fil	RPM max.	
WEI-13025	2-3/4"	5/8"-11 UNC	0.014"	14,000	\$46.75
WEI-12306	4"	5/8"-11 UNC	0.014"	10,200	\$74.05



Brosses à coupelle à fils ONDULÉS



# Pièce	Diamètre	Trou fileté	Diam. du fil	RPM max.	
WEI-36231	3"	5/8"-11 UNC	0.014"	14,000	\$30.95
WEI-14206	5"	5/8"-11 UNC	0.014"	9,000	\$83.85
WEI-14216	5"	5/8"-11 UNC	0.020"	9,000	\$78.05



VORTEC PRO® - Brosses à coupelle sur tige à fils NOUÉS



# Pièce	Diamètre	Diam. du fil	Tige	RPM max.	
WEI-36286	3/4"	0.014"	1/4"	22,000	\$20.15
WEI-36250	3/4"	0.020"	1/4"	22,000	\$20.05
WEI-36288	1"	0.014"	1/4"	22,000	\$20.95
WEI-36251	1"	0.020"	1/4"	22,000	\$20.65



Brosses à coupelle sur tige à fils ONDULÉS



# Pièce	Diamètre	Diam. du fil	Tige	RPM max.	
WEI-10008	3/4"	.020"	1/4"	22,000	\$19.25
WEI-10012	1"	.020"	1/4"	22,000	\$20.65



Brosse évasée à coupelle sur tige à fils ONDULÉS



# Pièce	Diamètre	Diam. du fil	Tige	RPM max.	
WEI-10035	1-1/4"	0.008"	1/4"	20,000	\$32.85



Brosses à coupelle sur tige à fils ONDULÉS



# Pièce	Diamètre	Diam. du fil	Tige	RPM max.	
WEI-36246	3/4"	0.014"	1/4"	22,000	\$11.45
WEI-36248	1"	0.014"	1/4"	22,000	\$13.75



Brosses cylindriques



# Pièce	Diam.	Long. de la brosse	Diam. du fil	Tige	RPM max.	
WEI-21106	1/2"	2"	0.004"	1/8"	2,000	\$22.65
WEI-21107	1/2"	2"	0.006"	1/8"	2,000	\$21.75
WEI-21108	5/8"	2"	0.005"	3/16"	2,000	\$23.75
WEI-21109	5/8"	2"	0.008"	3/16"	2,000	\$22.05
WEI-21110	3/4"	2-1/2"	0.006"	1/4"	2,000	\$23.35
WEI-21111	3/4"	2-1/2"	0.0104"	1/4"	2,000	\$22.45
WEI-21112	7/8"	2-1/2"	0.006"	1/4"	2,000	\$24.85
WEI-21114	1"	2-1/2"	0.006"	1/4"	2,000	\$25.25

Brosses métalliques

Brosses rondes sur tige avec centre en cuivre



# Pièce	Diamètre	Diam. du fil	Largeur de la face	RPM max.	
BRM-BMC2010	2"	.0104	5/16"	25,000	\$17.65
BRM-BMC2510	2-1/2"	.0104	5/16"	25,000	\$18.15
BRM-BMC3010	3"	.0104	5/16"	25,000	\$18.15



Brosses métalliques rondes à fils TORSADÉS

• À utiliser avec perceuse électr., à percussion ou pneum.

# Pièce	Diam.	Trou	RPM max.	
TIT-22214	4"	5/8"-11	12,500	\$14.05
TIT-22215	5"	5/8"-11	12,500	\$18.65



Brosses métalliques à coupelle à fils NOUÉS

• À utiliser avec perceuse électr., à percussion ou pneum.

# Pièce	Diam.	Trou	RPM max.	
TIT-22236	2.5"	5/8"-11	12,500	\$10.45
TIT-22238	3.5"	5/8"-11	12,500	\$26.45
TIT-22239	4"	5/8"-11	12,500	\$30.45



TIT-22206 **\$15.95**

Kit de 6 brosses à fils ondulés

- (5) Brosses circulaires: 1.5", 2", 2.5", 3"
- (1) Brosse à coupelle: 2"
- Fils en acier au carbone recouverts de laiton
- Tige 1/4" hex



TIT-22209 **\$14.75**

Kit de 4 brosses à fils métal.

- (1) Brosse circulaire de 3"
- (1) Brosse à coupelle de 2"
- (1) Brosse de bout de 1"
- (1) Brosse à gratter de 10"
- Fils en acier au carbone recouverts de laiton
- Tige 1/4" hex



TIT-85163 **\$18.65**



Jeu de 3 brosses de nettoyage

- Idéal pour les applications lourdes
- Taille des brosses: 2", 3.5", 4"
- Matériau des poils: Zinc/Nickel
- Cote des poils: Dur
- Vitesse max.: 1,000 RPM
- Tige hex. de 1/4"



AST-9020 **\$43.05**

Kit de 20 brosses variées

- Comprend les brosses en acier inoxydable, en laiton et en nylon dans chacune des grandeurs suivantes: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"



ATD-8320 **\$56.95**

Brosses tubulaires variées, 20 pièces

- Comprend les brosses en acier inoxydable, en laiton et en nylon dans chacune des grandeurs suivantes: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"
- Pour usage manuel ou avec une perceuse/visseuse



IPA-8090S **\$255.05**

Kit de nettoyage professionnel de siège d'injecteur diesel

- Pour la plupart des applications diesel
- Conçu spécialement pour nettoyer les sièges et l'alésage d'injecteur diesel sur la majorité des moteurs de poids léger, moyen et lourd



IPA-8001D **\$146.05**



36 brosses cylindriques

- Brosses de 8-19mm en acier inoxydable, en laiton et en nylon
- Porte-brosse à prise 1/4"
- Brosses de rechange en paquet de 3, disponibles séparément



IPA-8080 **\$21.85**



Kit de 6 brosses cylindriques en acier inoxydable

- Grosseurs de 8, 10, 12, 15, 17 et 19mm
- Tige 1/4" hex



IPA-8037 **\$55.45**



Brosses en acier inoxydable de format très large, 4 pièces

- Diamètres de 25, 30, 35 et 40mm
- Tige 1/4" hex de 3.5" de long



Brosses à gratter



Brosses à gratter

# Pièce	Description	Longueur hors tout	Fils	
BRM-93APB	Poignée en plastique	7-1/4"	Laiton	\$3.55
BRM-93APN	Poignée en plastique	7-1/4"	Nylon	\$3.55
BRM-93APP	Poignée en plastique	7-1/4"	Bronze	\$3.55
BRM-B39B	Poignée en bois	13-3/4"	Laiton	\$16.85
BRM-B740SS	Poignée en bois	13-3/4"	Acier inoxydable	\$14.05

WEI-44053 **\$5⁸⁵**

Brosse à gratter de 14"

- Largeur du bloc: 7/8"
- Poils en **acier**: 0.012", 3 x 19 rangées

WEI-44064 **\$13³⁵**

Brosse à gratter de 10"

- Largeur du bloc: 1-1/8"
- Poils en **acier inox.**: 0.012", 4 x 16 rangées

WEI-44077 **\$15²⁵**

Brosse de plaqueur en nylon de 13"

- Largeur du bloc: 1-1/8"
- Poils en **nylon**: 0.014", 4 x 18 rangées

WEI-44118 **\$17⁶⁵**

Brosse de plaqueur en laiton de 13"

- Largeur du bloc: 7/8"
- Poils en **laiton**: 0.006", 3 x 19 rangées




TIT-41308 **\$16⁰⁵**

Brosse utilitaire courbée de 8-1/4"

- 24 rangées de poils en acier au carbone x 1-1/4" de long



Gratteurs Flex-Hones®



Flex-Hones® standard à petit diamètre

- Brosses résistantes et flexibles pour n'importe quel type et taille de cylindre
- Abrasif au carbure de silicium à grain 180
- Longueur de 8"

# Pièce	Diamètre	
BRM-BC1218	1/2" (12.7mm)	\$25.15
BRM-BC5818	5/8" (16mm)	\$26.65
BRM-BC3418	3/4" (19mm)	\$28.05
BRM-BC7818	7/8" (22mm)	\$28.35
BRM-BC10018	1" (25.4mm)	\$30.25
BRM-BC11818	1-1/8" (29mm)	\$31.85
BRM-BC11418	1-1/4" (31.8mm)	\$34.35
BRM-BC13818	1-3/8" (35mm)	\$35.25
BRM-BC11218	1-1/2" (38mm)	\$37.85
BRM-BC15818	1-5/8" (41mm)	\$37.95
BRM-BC13418	1-3/4" (45mm)	\$39.55
BRM-BC20018	2" (51mm)	\$41.05
BRM-BC21418	2-1/4" (57mm)	\$44.45
BRM-BC21218	2-1/2" (64mm)	\$47.85
BRM-BC23418	2-3/4" (70mm)	\$52.85
BRM-BC30018	3" (76mm)	\$61.25

# Pièce	Diamètre	
BRM-BC5M18	5mm	\$27.15
BRM-BC55M18	5.5mm	\$28.05
BRM-BC7M18	7mm	\$19.45
BRM-BC8M18	8mm	\$20.35
BRM-BC9M18	9mm	\$21.15
BRM-BC95M18	9.5mm	\$23.35
BRM-BC10M18	10mm	\$23.65
BRM-BC11M18	11mm	\$24.15
BRM-BC12M18	12mm	\$24.65
BRM-BC14M18	14mm	\$25.25
BRM-BC18M18	18mm	\$27.35
BRM-BC20M18	20mm	\$28.25

Flex-Hones® pour service intensif

- Abrasif au carbure de silicium à grain 12
- Les brosses à diamètres de 3" à 4-1/2" sont 13-1/2" de long
- Les diamètres de 5" à 8" sont 17-1/2" de long

# Pièce	Diamètre	Alésage	
BRM-GBD30012	3" (76mm)	3" - 2-3/4"	\$102.25
BRM-GBD31412	3-1/4" (83mm)	3-1/4" - 3"	\$105.55
BRM-GBD31212	3-1/2" (89mm)	3-1/2" - 3-1/4"	\$108.65
BRM-GBD33412	3-3/4" (95mm)	3-3/4" - 3-1/2"	\$116.55
BRM-GBD40012	4" (101mm)	4" - 3-3/4"	\$124.35
BRM-GBD41412	4-1/4" (108mm)	4-1/4" - 4"	\$132.85
BRM-GBD41212	4-1/2" (114mm)	4-1/2" - 4-1/4"	\$141.45
BRM-GBD50012	5" (127mm)	5" - 4-1/2"	\$160.95
BRM-GBD51212	5-1/2" (140mm)	5-1/2" - 5"	\$176.45
BRM-GBD60012	6" (152mm)	6" - 5-1/2"	\$191.25
BRM-GBD61212	6-1/2" (165mm)	6-1/2" - 6"	\$206.15
BRM-GBD70012	7" (178mm)	7" - 6-1/2"	\$224.75
BRM-GBD71212	7-1/2" (190mm)	7-1/2" - 7"	\$247.15
BRM-GBD80012	8" (203mm)	8" - 7-1/2"	\$270.15

ACCESSOIRES ABRASIFS, DE COUPE ET DE MEULAGE

Rodoirs de cylindre

GW GEARWRENCH

GWR-2833D **\$43⁹⁵**

Rodoir de cylindre de moteur

- Pour roder ou déglacer les cylindres de moteur de 2" à 7" (51 à 177mm) de diamètre
- Comprend les pierres à grain moyen - No. 240



Lisle


LIS-23500 **\$59⁹⁵**

Rodoir à déglacer

- Deux réglages: 2" à 4" et 4" à 7"
- Pierres de recharge disponibles: #23520, #23530, #23540



Lisle



Rodoirs de cylindre de moteur

- Pierres de recharge disponibles: #15500, #15690, #15510, #15520

# Pièce	Plage de réglage	
LIS-16000	1-3/4" à 2-3/4"	\$531.45
LIS-15000	3" à 4-1/4"	\$451.35

Outils à ébarber

FOW-72-483-777-0 **\$49⁷⁵**

Kit de 4 outils à ébarber

- Lames incurvées pivotent pour suivre les formes, les contours et les orifices
- Ébarboirs à code couleur pour usage avec l'aluminium, le laiton, l'acier et le plastique

Fowler



FOW-72-483-888-0 **\$156³⁵**

Kit d'outils à ébarber, à nettoyer et à fraiser

Comprend:

- 1 manche universel
- 2 adapteurs
- 2 lames à ébarber
- 1 fraise pour diamètre de 20mm/0.47"
- 1 fraise pour diamètre de 30mm/1.18"
- 4 lames à nettoyer pour usage sur la tôle, les petites crêtes, les coins et les fentes étroites



Fowler

Outils à ébarber

TITAN


51951

51950



Ébarbeuses externes Exo Burr™

- Élimine les ébarbures et les arêtes inégales sur les tiges filetées, les tuyaux et autres
- Pour usage sur: acier inoxydable, acier trempé, cuivre, laiton, aluminium, plastiques et bois
- Fonctionne sur la plupart des perceuses



# Pièce	Plage de grandeur des matériaux	
TIT-51951	5/32" à 7/16" (4mm-12mm)	\$84.95
TIT-51950	5/16" à 7/8" (8mm-22mm)	\$103.55

CTA-3838 **\$97⁷⁵**

Ébarbeuse externe E-Z Chamfer®

- Élimine les ébarbures et les arêtes inégales sur les tiges filetées, les tuyaux et autres
- Les filets et les bavures sont cisailés pour créer un chanfrein parfait
- Fonctionne sur la plupart des perceuses sur des matériaux de 5/16" à 7/8" (8-22 mm)

ATA



Fraises rotatives

MasterCut  Fabrique aux E-U

Fraises rotatives de Série NX pour l'acier inoxydable, tige 1/4"



# Pièce	Forme	Diam.	Long.	
MST-SA-3NX	Cyl., sans coupe au bout	3/8"	2-1/2"	\$37.55
MST-SA-5NX	Cyl., sans coupe au bout	1/2"	2-3/4"	\$58.85
MST-SC-3NX	Cylindrique bout arrondi	3/8"	2-1/2"	\$41.65
MST-SC-5NX	Cylindrique bout arrondi	1/2"	2-3/4"	\$65.55
MST-SD-3NX	Sphérique	3/8"	2-1/8"	\$36.35
MST-SD-5NX	Sphérique	1/2"	2-1/4"	\$47.65
MST-SE-3NX	Ovale	3/8"	2-3/8"	\$46.05
MST-SE-5NX	Ovale	1/2"	2-5/8"	\$65.55
MST-SF-3NX	Ogive, bout arrondi	3/8"	2-1/2"	\$43.05
MST-SF-5NX	Ogive, bout arrondi	1/2"	2-3/4"	\$60.85
MST-SG-3NX	Ogive, bout pointu	3/8"	2-1/2"	\$43.05
MST-SG-5NX	Ogive, bout pointu	1/2"	2-3/4"	\$60.85
MST-SH-2NX	Flamme	5/16"	2-1/2"	\$41.65
MST-SH-5NX	Flamme	1/2"	3"	\$85.75
MST-SL-3NX	Conique, bout arrondi	3/8"	2-13/16"	\$51.85
MST-SL-4NX	Conique, bout arrondi	1/2"	3-1/64"	\$66.15

Fraises rotatives




Fraises rotatives
individuelles,
tige 1/4"



Fabrique
aux E-U

Denture
croisée



Alumacut

	# Pièce	Forme	Diam.	Denture	Long.	
	MST-SB-1DC	Cylindr., coupe au bout	1/4"	Croisée	2"	\$22.75
	MST-SB-3DC	Cylindr., coupe au bout	3/8"	Croisée	2-1/2"	\$31.35
	MST-SB-3FM	Cylindr., coupe au bout	3/8"	Alumacut	2-1/2"	\$40.45
	MST-SB-3L6DC	Cylindr., coupe au bout	3/8"	Croisée	6-3/4"	\$48.65
	MST-SB-5DC	Cylindr., coupe au bout	1/2"	Croisée	2-3/4"	\$49.95
	MST-SB-5FM	Cylindr., coupe au bout	1/2"	Alumacut	2-3/4"	\$64.25
	MST-SB-5L6DC	Cylindr., coupe au bout	1/2"	Croisée	7"	\$67.25
	MST-SC-1DC	Cylindrique bout arrondi	1/4"	Croisée	2"	\$24.05
	MST-SC-3DC	Cylindrique bout arrondi	3/8"	Croisée	2-1/2"	\$31.75
	MST-SC-3L6DC	Cylindrique bout arrondi	3/8"	Croisée	6-3/4"	\$49.05
	MST-SC-5DC	Cylindrique bout arrondi	1/2"	Croisée	2-3/4"	\$49.95
	MST-SC-5FM	Cylindrique bout arrondi	1/2"	Alumacut	2-3/4"	\$64.25
	MST-SC-5L6DC	Cylindrique bout arrondi	1/2"	Croisée	7"	\$67.25
	MST-SD-1DC	Sphérique	1/4"	Croisée	2"	\$23.15
	MST-SD-3DC	Sphérique	3/8"	Croisée	2-1/8"	\$28.35
	MST-SD-5DC	Sphérique	1/2"	Croisée	2-1/4"	\$36.35
	MST-SD-5FM	Sphérique	1/2"	Alumacut	2-1/4"	\$46.75
	MST-SD-5L6DC	Sphérique	1/2"	Croisée	6-1/2"	\$53.65
	MST-SE-1DC	Ovale	1/4"	Croisée	2"	\$28.55
	MST-SE-3DC	Ovale	3/8"	Croisée	2-3/8"	\$35.25
	MST-SE-5DC	Ovale	1/2"	Croisée	2-5/8"	\$49.95
	MST-SE-5L6DC	Ovale	1/2"	Croisée	6-7/8"	\$67.25
	MST-SF-3DC	Ogive, bout arrondi	3/8"	Croisée	2-1/2"	\$32.65
	MST-SF-3FM	Ogive, bout arrondi	3/8"	Alumacut	2-1/2"	\$42.15
	MST-SF-3L6DC	Ogive, bout arrondi	3/8"	Croisée	6-3/4"	\$49.95
	MST-SF-3L6FM	Ogive, bout arrondi	3/8"	Alumacut	6-3/4"	\$59.45
	MST-SF-5DC	Ogive, bout arrondi	1/2"	Croisée	2-3/4"	\$46.25
	MST-SF-5FM	Ogive, bout arrondi	1/2"	Alumacut	2-3/4"	\$59.65
	MST-SF-5L6DC	Ogive, bout arrondi	1/2"	Croisée	7"	\$63.55
	MST-SF-5L6FM	Ogive, bout arrondi	1/2"	Alumacut	7"	\$76.95
	MST-SG-1DC	Ogive, bout pointu	1/4"	Croisée	2"	\$25.95
	MST-SG-3DC	Ogive, bout pointu	3/8"	Croisée	2-1/2"	\$32.65
	MST-SG-3L6DC	Ogive, bout pointu	3/8"	Croisée	6-3/4"	\$49.95
	MST-SG-5DC	Ogive, bout pointu	1/2"	Croisée	2-3/4"	\$46.25
	MST-SG-5L6DC	Ogive, bout pointu	1/2"	Croisée	7"	\$63.55
	MST-SH-5DC	Flamme	1/2"	Croisée	3"	\$65.35
	MST-SJ-3DC	Conique 60°	3/8"	Croisée	2-1/16"	\$28.95
	MST-SJ-5DC	Conique 60°	1/2"	Croisée	2-3/16"	\$35.85
	MST-SK-3DC	Conique 90°	3/8"	Croisée	1-15/16"	\$28.95
	MST-SK-5DC	Conique 90°	1/2"	Croisée	2"	\$35.85
	MST-SL-3DC	Conique 14°, bout arrondi	3/8"	Croisée	2-13/16"	\$39.65
	MST-SL-3FM	Conique 14°, bout arrondi	3/8"	Alumacut	2-13/16"	\$50.75
	MST-SL-3L6DC	Conique 14°, bout arrondi	3/8"	Croisée	7-1/16"	\$56.85
	MST-SL-4DC	Conique 14°, bout arrondi	1/2"	Croisée	3-1/64"	\$50.35
	MST-SL-4FM	Conique 14°, bout arrondi	1/2"	Alumacut	3-1/64"	\$64.85
	MST-SL-4L6DC	Conique 14°, bout arrondi	1/2"	Croisée	7-1/8"	\$67.65
	MST-SL-4L6FM	Conique 14°, bout arrondi	1/2"	Alumacut	7-1/8"	\$82.15
	MST-SM-2DC	Conique 14°, bout pointu	1/4"	Croisée	2"	\$27.25
	MST-SM-4DC	Conique 14°, bout pointu	3/8"	Croisée	2-1/2"	\$38.95
	MST-SM-5DC	Conique 14°, bout pointu	1/2"	Croisée	2-5/8"	\$49.95
	MST-SM-5L6DC	Conique 14°, bout pointu	1/2"	Croisée	6-7/8"	\$67.25
	MST-SN-2DC	Cône renversé 13°	3/8"	Croisée	2-1/8"	\$44.55



Fabrique
aux E-U



MST-BK9 **\$308⁰⁵**

Kit de 8 fraises rotatives à denture croisée

- #SB-1DC: 1/4" - cylindrique avec coupe au bout
- #SB-5DC: 1/2" - cylindrique avec coupe au bout
- #SC-3DC: 3/8" - cylindr., bout arrondi
- #SD-1DC: 1/4" - sphérique
- #SF-3DC: 3/8" - ogive, bout arrondi
- #SF-5DC: 1/2" - ogive, bout arrondi
- #SG-3DC: 3/8" - ogive, bout pointu
- #SL-3DC: 3/8" - conique 14°, arrondi



Fabrique
aux E-U



MST-LBK4 **\$213⁰⁵**

Kit de 4 fraises rotatives de 6" de long à denture croisée

- #SB-3L6DC: 3/8" - cylindrique avec coupe au bout
- #SC-3L6DC: 3/8" - cylindrique arrondi
- #SD-5L6DC: 1/2" - sphérique
- #SF-5L6DC: 1/2" - ogive, bout arrondi
- Pochette en plastique

IRC-1814TIN **\$155⁴⁵**

Kit de 6 fraises rotatives en carbure revêtues de titane

- Tige: 1/8" • Diam. de la pointe: 1/4"
- Comprend: Cylindrique à bout plat; Cylindrique à bout arrondi; Sapin à bout arrondi; Sapin à bout pointu; Ovale; Sphérique



ACCESSOIRES ABRASIFS, DE COUPE ET DE MEULAGE

Fraises rotatives

PA Astro

AST-2185 **\$156¹⁵**

Kit de 5 fraises rotatives de 4.5" à denture croisée

- SF-5: 1/2" x 1" - Ogive bout arrondi
- SF-3: 3/8" x 3/4" - Ogive bout arrondi
- SD-3: 3/8" - Sphérique
- SC-3: 3/8" x 3/4" - Cylindrique bout arrondi
- SA-5: 1/2" x 1" - Cylindrique



SP AIR

Fabriqués aux E-U



SPA-SP-4BS **\$152²⁵**

Kit de 4 fraises rotatives en carbure 1/4"

Comprend:

- Cylindrique à bout plat 1/4" de diamètre x 5/8" de long
- Cylindrique à bout arrondi 3/8" de diamètre x 3/4" de long
- Sapin 1/2" de diamètre x 1" de long
- Conique (14° Angle) 3/8" de diamètre x 1-1/16" de long

ATD-8160 **\$199³⁵**

Kit de 8 fraises en carbure 1/4" à double tranchant

- Cylindrique 1/2" x 1"
- Cylindrique 3/8" x 3/4"
- Cylindrique bout arrondi 3/8" x 3/4"
- Cylindrique bout arrondi 1/4" x 5/8"
- Sphérique 3/8"
- Sphérique 1/4"
- Sapin bout arrondi 1/2" x 1"
- Sapin bout arrondi 3/8" x 3/4"



ATD-8170 **\$158⁰⁵**

Kit de 4 fraises rotatives en carbure 1/4" x 6" à double tranchant

Fraises de 6" de long vendues à l'unité pour #ATD-8170



# Pièce	Forme	Dim. de la tête coupante	
ATD-8171	Cylindrique	3/8" de diamètre	\$33.65
ATD-8172	Cylindrique à embout rond	3/8" de diamètre x 3/4"	\$46.75
ATD-8173	Sapin	3/8" de diamètre x 3/4"	\$46.75
ATD-8174	Sapin	1/2" de diamètre x 1"	\$64.75

Limes

VIM

VIM-FS100 **\$121⁴⁵**

Kit de 4 limes

- Lime bâtarde plate, 12"
- Lime semi-ronde, 12"
- Lime mince et effilée, 12"
- Lime ronde, 12"




TIT-17068 **\$19⁷⁵**

Kit de 5 limes de précision

- Formes du profil: ronde, demi-ronde, plate, couteau & triangle
- Pour usage sur le bois, le plastique et les métaux mous
- 6.25" de long

TITAN



GEARWRENCH

GWR-82820H **\$127³⁵**

Kit de 4 limes bâtarde standard

- Bâtarde plate, 8"
- Bâtarde demi-ronde, 8"
- Bâtarde ronde, 8"
- Bâtarde triangle, 8"



GWR-82821H **\$74²⁵**

Kit de 6 mini limes bâtarde

- Mini lime bâtarde plate, 4"
- Mini lime bâtarde ronde, 4"
- Mini lime bâtarde demi-ronde, 4"
- Mini lime bâtarde carrée, 4"
- Mini lime couteau, 4"
- Mini lime triangle, 4"



NIC-22030HNNN **\$224²⁵**

Kit de 9 limes ergonomiques

- Bâtarde à parer, 12"
- Bâtarde à parer, 10"
- Bâtarde plate à parer, 10"
- Bâtarde demi-ronde, 10"
- Bâtarde ronde, 10"
- Bâtarde demi-ronde, 8"
- Bâtarde plate, 8"
- Très mince effilée, 6"
- Mince effilée, 6"



NIC-22040HNNN **\$96¹⁵**

Kit de 5 limes ergonomiques

- Bâtarde à parer, 10"
- Bâtarde demi-ronde, 10"
- Bâtarde à parer, 8"
- Bâtarde plate, 8"
- Mince effilée, 6"



NIC-T21455 **\$15⁷⁵**

Brosse pour lime, 8" de long

- Spécialement conçue pour nettoyer les limes et prévenir l'obstruction des dents



Disques de préparation de surface



Disques abrasifs à lamelles de style conique – Wolverine Type 29

- Support phénolique
- Coupe rapide



# Pièce	Diamètre	Trou	Grain	RPM Max.	Qté	
WEI-31344	4-1/2"	7/8"	40	13,000	10	\$64.95
WEI-31345	4-1/2"	7/8"	60	13,000	10	\$64.95
WEI-31346	4-1/2"	7/8"	80	13,000	10	\$64.95
WEI-31347	4-1/2"	7/8"	120	13,000	10	\$64.95
WEI-31356	5"	7/8"	40	12,000	10	\$86.85
WEI-31357	5"	7/8"	60	12,000	10	\$86.85



Disques à lamelles en zircone, forme plate

- Type 27, forme plate
- Disques à montage vissable en plastique
- Support en fibre de verre
- Disque de 2": max. 30,000 RPM
- Disque de 3": max. 20,000 RPM



# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
GLI-22520305	2"	40	10	\$35.75
GLI-22520505	2"	60	10	\$34.85
GLI-22520605	2"	80	10	\$33.15
GLI-22520805	2"	120	10	\$31.85
GLI-22530305	3"	40	10	\$65.55
GLI-22530505	3"	60	10	\$63.75
GLI-22530605	3"	80	10	\$60.95



Disques à lamelles en zircone, de style conique

- Type 29, style conique
- Support en fibre de verre
- Trou de 7/8"
- Max. 13,300 RPM



# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
GLI-712945040	4.5"	40	5	\$25.85
GLI-712945060	4.5"	60	5	\$25.85
GLI-712945080	4.5"	80	5	\$25.15
GLI-712950040	5"	40	5	\$28.55
GLI-712950060	5"	60	5	\$28.55
GLI-712950080	5"	80	5	\$28.55



Disques à lamelles en céramique, forme plate

- Type 27, forme plate
- Support en fibre de verre
- Trou de 7/8"
- Max. 13,300 RPM



# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
GLI-812745040	4.5"	40	5	\$34.05
GLI-812745060	4.5"	60	5	\$34.05
GLI-812745080	4.5"	80	5	\$34.05
GLI-812750040	5"	40	5	\$38.85
GLI-812750060	5"	60	5	\$37.75
GLI-812750080	5"	80	5	\$37.85



Disques de conditionnement de surface Brite Prep™

- Porte-disque 2" en option: #GLI-70020003
- Porte-disque 3" en option: #GLI-70030001

# Pièce	Diamètre	Grain	Qté	
GLI-25120853	2"	Gros - Or	50	\$74.35
GLI-25120903	2"	Moyen - Marron	50	\$72.75
GLI-25120923	2"	Très fin - Bleu	50	\$71.55
GLI-25120953	2"	Ultra fin - Gris	50	\$70.85
GLI-25130853	3"	Gros - Or	25	\$64.75
GLI-25130903	3"	Moyen - Marron	25	\$62.85
GLI-25130923	3"	Très fin - Bleu	25	\$61.35
GLI-25130953	3"	Ultra fin - Gris	25	\$62.65

Disques abrasifs Trim-Kut® en oxyde d'aluminium

- Max. 21,000 RPM


# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
GLI-24130200	3"	24	25	\$66.75
GLI-24130300	3"	36	25	\$66.05
GLI-24130500	3"	60	25	\$63.35
GLI-24130600	3"	80	25	\$64.45
GLI-24130800	3"	120	25	\$62.45



Disques en oxyde d'aluminium

- Porte-disque 2" en option: #GLI-70020003
- Porte-disque 3" en option: #GLI-70030001

# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
GLI-21220305	2"	36	50	\$47.45
GLI-21220505	2"	60	50	\$45.45
GLI-21220605	2"	80	50	\$45.05
GLI-21220805	2"	120	50	\$44.75
GLI-21230305	3"	36	25	\$29.95
GLI-21230505	3"	60	25	\$29.05
GLI-21230605	3"	80	25	\$27.85
GLI-21230805	3"	120	25	\$27.55



ACCESSOIRES ABRASIFS, DE COUPE ET DE MEULAGE

Disques de préparation de surface

Disques abrasifs Green Corps™ Roloc™

- Disques à montage vissable en plastique
- Porte-disque 2" en option: #GLI-70020003
- Porte-disque 3" en option: #GLI-70030001

# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
3MM-36527	2"	80	25	\$103.35
3MM-36526	2"	60	25	\$108.95
3MM-36525	2"	40	25	\$114.95
3MM-36536	3"	80	25	\$102.35
3MM-36535	3"	60	25	\$114.05
3MM-36534	3"	40	25	\$123.55



3M

Disques de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™

- Disques à montage vissable en plastique
- Porte-disque 2" en option: #GLI-70020003
- Porte-disque 3" en option: #GLI-70030001
- Porte-disque 4" en option: #GLI-70040011

# Pièce	Diam.	Grain	Qté	
3MM-7480	2"	Gros	25	\$80.65
3MM-7481	2"	Moyen	25	\$85.45
3MM-7485	3"	Gros	25	\$163.05
3MM-7486	3"	Moyen	25	\$163.05
3MM-7482	4"	Gros	10	\$57.95
3MM-7483	4"	Moyen	10	\$80.65



3M

Disques abrasifs Scotch-Brite™ Roloc™ en résine moulé (boîte de 10)

- Se conforme à la pièce traitée
- Élimine les revêtements, les enduits et les adhésifs rapidement, laissant une surface propre
- Porte-disque 2" en option: #GLI-70020003
- Porte-disque 3" en option: #GLI-70030001

# Pièce	Diam. x Trou	Type	Grain	
3MM-7524	2" x 5/8"	Gros	50	\$177.35
3MM-7525	2" x 5/8"	Moyen	80	\$177.35
3MM-7526	3" x 5/8"	Gros	50	\$245.55
3MM-7527	3" x 5/8"	Moyen	80	\$259.15



3M



Disques de nettoyage Strip Away® en céramique et carbure de silicium

- Montage en plastique vissable et blocable • Disques à épaisseur 1/2"
- Porte-disques en option: 2" #GLI-70020003; 3" #GLI-70030001

# Pièce	Diam.	Type	RPM	Qté	
GLI-53209	2"	Utilisation générale (Noir)	18,000	10	\$52.75
GLI-56209	2"	Supérieur (Mauve)	18,000	10	\$55.05
GLI-53211	3"	Utilisation générale (Noir)	15,000	10	\$82.85
GLI-56211	3"	Supérieur (Mauve)	15,000	10	\$89.65



Fabriqué en
Amérique du Nord

Disques de nettoyage Strip Away® en céramique et carbure de silicium

- Type 27 • Support en fibre de verre • Trou de 7/8"




# Pièce	Diam.	Type	RPM	Qté	
GLI-53064	4.5"	Utilisation générale (Noir)	13,300	5	\$68.85
GLI-56064	4.5"	Supérieur (Mauve)	13,300	5	\$79.35
GLI-53065	5"	Utilisation générale (Noir)	12,000	5	\$86.95
GLI-56065	5"	Supérieur (Mauve)	12,000	5	\$86.15

Porte-disques



ATD-6601 **\$15⁸⁵**
Porte-disque Roloc™ de 2"



Porte-disques à changement rapide

- Montage en plastique vissable blocable

# Pièce	Diamètre	
GLI-70020003	2"	\$7.65
GLI-70030001	3"	\$9.05
GLI-70040011	4"	\$15.15



Mandrins pour meules



SGT-94950 **\$13⁹⁵**
Mandrin pour meule à découper

- Permet de transformer votre meuleuse ou perceuse en outil de tronçonnage en utilisant des meules de 1/4" ou 3/8" de D.I.

TOOL AID®
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



WEILER

WEI-07727 **\$10³⁵**
Mandrin à tige fileté

- Diam. max. de brosse: 3"
- Diam. du trou de l'arbre: 3/8"
- Diam. x long. de tige: 1/4" x 3/4"
- RPM max.: 25,000

Meules



8120



8151



Meules diamantées 3-en-1

- Pour meuler, couper et découper
- Grain: 36, moyen • RPM: 13,000

# Pièce	Diam.	Type	Trou	
IPA-8120	2"	Surface plate	Tige 1/4"	\$54.05
IPA-8151	3"	Type 27: centre enfoncé	3/8"	\$52.55

Meules à découper

BrushAll
A Division of IPA



Disques diamantés à tronçonner et à meuler

- Type 41: à tronçonner • Type 27: forme de soucoupe
- Pour utilisation avec l'acier, l'acier inox., l'alum., la tôle, les barres d'armature et plus

Item #	Diam./ Type	Application	Grain	Trou	RPM max.	
IPA-8131	3" Type 41	À tronçonner	60	3/8"	20,000	\$38.25
IPA-8130	4.5" Type 41	À tronçonner	50	7/8"	13,000	\$48.05
IPA-8152	4.5" Type 27	À tronçonner et à meuler	50	7/8"	13,000	\$62.55

Meules à découper de 3" en oxyde d'aluminium

- Emballage de 10



# Pièce	Grain	Épaisseur	Trou	RPM max.	
SHA-12700	60	1/32"	3/8"	25,000	\$20.45
SHA-12704	54	1/16"	3/8"	25,000	\$20.45

Meules à découper minces Wolverine en oxyde d'aluminium, usage général

- Découpe rapide
- Type 1: profil plat
- Type 27: forme de soucoupe



# Pièce	Diam./ Type	Largeur de face	Grain	Trou	RPM max.	Qté
WEI-56061	3" Type 1	0.035"	60	1/4"	25,000	25 \$38.75
WEI-56281	4.5" Type 1	0.045"	60	7/8"	13,300	25 \$71.85
WEI-56393	4.5" Type 27	0.045"	60	7/8"	13,300	25 \$71.85
WEI-56392	5" Type 27	0.045"	60	7/8"	12,200	25 \$81.55

LENOX

Meules à découper LENOX® METALMAX™ à tranchant diamanté



# Pièce	Diam.	Épais.	Trou	Application	
LEN-1972918	3"	.050"	3/8"	Rectifieuse	\$35.35
LEN-1972921	4.5"	.050"	7/8"	Meuleuse à angle	\$33.15
LEN-1972922	5"	.050"	7/8"	Meuleuse à angle	\$44.25
LEN-1972923	6"	.050"	7/8"	Meuleuse à angle/Scie circ.	\$60.65
LEN-1972929	14"	.130"	1"	Scie à tronçonner	\$239.85

DEWALT

DWA8052



Meules de découpe des métaux à usage général

- Optimisé pour couper l'acier rapidement: Coupez rapidement une variété de métaux en utilisant un mélange de grains d'oxyde d'aluminium
- La meule fine permet des coupes nettes avec un minimum de bavures
- Type 1: centre plat

# Pièce	Diam.	Trou	Épaisseur	Type	RPM max.	Qté	
DEW-DWA8051	4.5"	7/8"	.045"	1	13,300	25	\$38.75
DEW-DWA8052	5"	7/8"	.045"	1	12,250	25	\$38.75

Meules de découpe des métaux Haute Performance™

DW8063




- Une durée de vie jusqu'à 50% plus longue: Remplacez les meules moins souvent grâce aux grains Temper Point™ qui sont plus résistants et tranchants
- Coupe efficacement une large gamme de métaux, y compris l'acier au carbone, l'acier inoxydable et les alliages à base de nickel
- Type 1: centre plat

# Pièce	Diam.	Trou	Épaisseur	Type	RPM max.	Qté	
DEW-DWA8062F	4.5"	7/8"	.040"	1	13,300	25	
DEW-DW8062	4.5"	7/8"	.045"	1	13,300	25	\$67.95
DEW-DW8063	5"	7/8"	.045"	1	12,250	25	\$73.95

Meules en céramique de découpe des métaux Elite Series™

DWA8952F

DWA8957FC



- Durée de vie jusqu'à 2.5x: Utilisez moins de meules dans les applications extrêmes
- Coupes rapides et lisses à travers une large gamme de métaux avec une structure de grain cristalline et tranchante
- Type 1: centre plat
- Type 27: centre enfoncé

# Pièce	Diam.	Trou	Épaisseur	Type	RPM max.	Qté	
DEW-DWA8951FC	4.5"	7/8"	.045"	1	13,300	25	\$79.95
DEW-DWA8952F	5"	7/8"	.045"	1	12,250	25	\$86.75
DEW-DWA8957FC	4.5"	7/8"	.045"	27	13,300	25	\$83.55

DEW-DWAFV8918 \$13⁴⁵ Flexvolt® - Roue de scie à tronçonner le métal, type 1

- Diam. x Trou x Épaisseur: 9" x 7/8" x 5/64"
- 6,600 RPM • Paquet de 1



DEW-DW8001 \$12⁹⁵ Roue de scie à tronçonner Premium High Performance™ en oxyde d'aluminium

- Diam. x Trou x Épaisseur: 14" x 1" x 7/64"
- 4,300 RPM • Paquet de 1



Visseuses RPT™ avec technologie de prévention d'arrondissement des fixations

- Offre jusqu'à 50% de prise en plus sur les nouvelles fixations
- Offre jusqu'à **400% de couple en plus sur les fixations ENDOMMAGÉES**



HBM6LS



HAS10LS



RPT™ HEX

Douilles chromées

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-GE8ASMHSRPT	1/4"	Courtes	8-pcs	1.5mm – 7mm	\$132.35
GPE-GE11ASSHSRPT	1/4"	Courtes	11-pcs	1/16" – 9/32"	\$147.05
GPE-HA20S	1/4"	Courtes	20-pcs	1.5mm – 7mm 1/16" – 9/32"	\$257.35
GPE-HAM7LS	1/4"	Longues	7-pcs	2mm – 7mm	\$158.85
GPE-HAS10LS	1/4"	Longues	10-pcs	5/64" – 9/32"	\$220.55
GPE-GE7BSMHSRPT	3/8"	Courtes	7-pcs	4mm – 10mm	\$147.05
GPE-GE7BSSHSRPT	3/8"	Courtes	7-pcs	1/8" – 3/8"	\$147.05
GPE-HB16S	3/8"	Courtes	16-pcs	4mm – 12mm 1/8" – 3/8"	\$294.15
GPE-HBM6LS	3/8"	Longues	6-pcs	4mm – 10mm	\$191.15
GPE-HBS6LS	3/8"	Longues	6-pcs	5/32 – 3/8"	\$191.15
GPE-BHBM6LS	3/8"	Longues SPHÉRIQUES	6-pcs	4mm – 10mm	\$250.05
GPE-BHBS6LS	3/8"	Longues SPHÉRIQUES	6-pcs	5/32 – 3/8"	\$250.05
GPE-HCM8S	1/2"	Courtes	8-pcs	10mm – 19mm	\$242.65
GPE-HCS6S	1/2"	Courtes	6-pcs	3/8 – 3/4"	\$213.25
GPE-MH38S	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	38-pcs	1.5mm – 19mm 1/16" – 3/4"	\$808.95



BHB6LS
BHS6LS



GE7BSSHSRPT



HB16S



HAM7LS



MH38S

RPT™ HEX

Double action

- Utiliser avec une clé à cliquet ou un clé

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-DDHAM10S	1/4"	Très courtes	10-pcs	2mm – 10mm	\$191.15
GPE-DDHAS10S	1/4"	Très courtes	10-pcs	5/64" – 3/8"	\$191.15
GPE-DDHBM9S	3/8"	Très courtes	9-pcs	6mm – 14mm	\$205.85
GPE-DDHBS6S	3/8"	Très courtes	6-pcs	1/4" – 9/16"	\$191.15



DDHAM10S



DDHAS10S



DDHBM9S



DDHBS6S

RPT™ HEX

Douilles à frappe

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	
GPE-IHBM7S	3/8"	Courtes	7-pcs	4mm – 11mm	\$176.45
GPE-IHBS7S	3/8"	Courtes	7-pcs	5/32 – 7/16"	\$176.45
GPE-MIHB17S	3/8"	Courtes	17-pcs	4mm – 12mm 5/32" – 1/2"	\$367.65
GPE-IHCM7S	1/2"	Courtes	7-pcs	10mm – 19mm	\$235.35
GPE-IHCS6S	1/2"	Courtes	6-pcs	3/8 – 3/4"	\$173.75
GPE-MIHC17S	1/2"	Courtes	17-pcs	10mm – 19mm 3/8 – 3/4"	\$500.05
GPE-IHDM5S	3/4"	Courtes	5-pcs	14mm – 24mm	\$441.25
GPE-IHDS5S	3/4"	Courtes	5-pcs	9/16 – 1"	\$441.25



IHBS7S



MIHC17S



MIHB17S



IHDM5S

GPE-MHST62S **\$956⁰⁵**

RPT™ HEX TORX®

Kit master de douilles-tournevis RPT™ Hex et Torx®, 62 pièces

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- Hex courtes et longues: 4mm – 10mm & 1/8" – 3/8"
- Torx®: T8 – T60
- Torx® inviolable: T10H – T55H
- Torx® femelle: E4 – E20



RPT™ TORX®

Douilles chromées

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	
GPE-GE9ASTSRPT	1/4"	Courtes	9-pcs	T6 – T40	\$142.65
GPE-SCST10S	1/4", 3/8" Torx® inviolable	Courtes	10-pcs	T8H – T50H	\$199.95
GPE-STA9LS	1/4"	Longues	9-pcs	T6 – T40	\$169.15
GPE-BST9LS	1/4", 3/8"	Longues SPHÉRIQUES	9-pcs	T6 – T50	\$264.75
GPE-GE14STSRPT	1/4", 3/8", 1/2	Courtes	14-pcs	T6 – T60	\$250.05
GPE-ST14LS	1/4", 3/8", 1/2	Longues	14-pcs	T6 – T60	\$294.15
GPE-ES14S	1/4", 3/8", 1/2	Courtes	14-pcs	E4 – E24	\$264.75
GPE-MST45S	1/4", 3/8", 1/2 Torx® inviolable Torx® femelle	Courtes	45-pcs	T6 – T100 T8H – T55H E4 – E24	\$808.95
GPE-STP13S	1/4", 3/8", 1/2 Torx® Plus	Courtes	13-pcs	IP6 – IP60	\$294.15




RPT™ TORX®

Double action

- Utiliser avec une clé à cliquet ou un clé

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-DDSA13S	1/4"	Très courtes	13-pcs	T8 – T60	\$250.05
GPE-DDSB8S	3/8"	Très courtes	8-pcs	T30 – T70	\$191.15



RPT™ TORX®

Douilles à frappe

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-IST10S	1/4", 3/8", 1/2	Courtes	10-pcs	T20 – T60	\$250.05



- Offre jusqu'à 50% de prise en plus sur les nouvelles fixations
- Offre jusqu'à **400% de couple en plus sur les fixations ENDOMMAGÉES**



RPT™ CARRÉ TRIPLE Douilles chromées

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-IPTS3S	3/8", 1/2	Courtes	3-pcs	INVIOLEABLE MT14 – MT18	\$80.85
GPE-TS12S	1/4", 3/8", 1/2	Courtes	14-pcs	M4 – M18	\$294.15
GPE-TS12XLS	1/4", 3/8", 1/2	X-longues	14-pcs	M4 – M18	\$367.65
GPE-MTS39S	1/4", 3/8", 1/2	Prof. bas, Standard, X-longues	Kit master 39-Pc	M4 – M18 MT14 – MT18	\$808.95



RPT™ CARRÉ TRIPLE Double action

- Utiliser avec une clé à cliquet ou un clé

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-DDTS12S	1/4", 3/8"	Très courtes	8-pcs	M4 – M18	\$250.05



RPT™ CARRÉ TRIPLE Douilles à frappe

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-ITS12S	1/4", 3/8", 1/2	Courtes	3-pcs	M4 – M18	\$308.85

G-FORS™ EXTRACTEURS

GPE-BBX14S **\$389⁷⁵**

Kit d'extracteurs G-FORS™ (Foreign Object Removal System), 14 pièces

- Extracteurs de boulons endommagés #1 à #7 avec mèches tourne à gauche de 3/32" à 23/64"
- L'extracteur est conçu pour être martelé et permet un retrait rapide et facile de l'objet extrait
- Conçu pour **saisir jusqu'à 100% de fixations arrondies**
- Mèches non couvertes sous la garantie à vie



MXC13S



RPT™ DOUILLES EXTRACTEURS

- Les douilles extracteurs RPT™ remplacent plusieurs jeux d'extracteurs
- Procure une **PRISE EXTRÊME** sur des **fixations endommagées jusqu'à 100%**
- La tige de poussée G-FORS™ incluse est enfilée à l'arrière de la douille pour pousser rapidement et facilement l'objet extrait

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	Tige G-FORS	
GPE-XAM9S	1/4"	Standard	9-pcs	4–12mm	M3.5 & M6	\$250.05
GPE-XAM9DS	1/4"	Longues	9-pcs	4–12mm	M3.5 & M6	\$273.05
GPE-XAS9S	1/4"	Standard	9-pcs	3/16"–1/2"	M3.5 & M6	\$250.05
GPE-XAS9DS	1/4"	Longues	9-pcs	3/16"–1/2"	M3.5 & M6	\$323.55
GPE-XBM10S	3/8"	Standard	10-pcs	10–19mm	M9	\$355.95
GPE-XBM10DS	3/8"	Longues	10-pcs	10–19mm	M9	\$492.75
GPE-XBS7S	3/8"	Standard	7-pcs	3/8"–3/4"	M9	\$267.65
GPE-XBS7DS	3/8"	Longues	7-pcs	3/8"–3/4"	M9	\$355.95
GPE-MX32S	1/4" 3/8"	Standard	32-pcs	4–19mm 3/16"–3/4"	M3.5, M6 & M9	\$882.45
GPE-MX32DS	1/4" 3/8"	Longues	32-pcs	4–19mm 3/16"–3/4"	M3.5, M6 & M9	\$1176.65
GPE-XCM7S	1/2"	Standard	7-pcs	19–25mm	M12	\$426.55
GPE-XCM7DS	1/2"	Longues	7-pcs	19–25mm	M12	\$588.35
GPE-XCS5S	1/2"	Standard	5-pcs	3/4"–1"	M12	\$323.55
GPE-XCS5DS	1/2"	Longues	5-pcs	3/4"–1"	M12	\$441.25
GPE-MXC13S	1/2"	Standard	13-pcs	19–25mm 3/4"–1"	M12	\$588.35
GPE-MXC13DS	1/2"	Longues	13-pcs	19–25mm 3/4"–1"	M12	\$808.95

GPE-MBS132 **\$367⁶⁵**

Kit d'embouts de tournevis RPT™ à prise 1/4", 132 pièces

- Comprend: Hex, Hex inviolable, lame plate, Phillips, JIS Phillips, ACR Phillips, Pozi, Torx®, Torx® inviolable, Torx® Plus, Torx® Plus inviolable, Carré, Hi Torque, Clutch, Carré Triple, à Ailettes



Forets

Forets de qualité industrielle



AMT-33-0001P **\$384²⁵**
Kit de 29 forets SAE
 • 1/16" à 1/2" par 1/64"

AMT-33-0001 **\$384²⁵**
Kit de 29 forets SAE
 • 1/16" à 1/2" par 1/64"



AMT-35-0002 **\$701¹⁵**
Kit de 8 forets 1/2" à tige hex.
 • 9/16" - 13/16" - 5/8" - 7/8" - 11/16" - 15/16" - 3/4" - 1"



Fabriqués aux E-U

NOUVEAU

KNK-29KK15DB **\$612⁴⁵**
Jeu de 29 forets fractionnaires en acier bleu, longueur standard (jobber)
 • 1/16" à 1/2" par 1/64"
 • Pointe fendue à 135°
 • 3 méplats sur les queues de 3/16" et plus
 • Revêtement nanocomposite bleu acier



Fabriqués aux E-U



29KK5DB




21KK5
21KK7



13KK6

29KK10



4KK12SP



Jeux de forets de qualité supérieure
 • Par incréments de 1/64"

# Pièce	Contient	Description	Plage	
KNK-21KK5	21 pièces	Longueur standard	1/16" - 3/8"	\$205.35
KNK-21KK7	21 pièces	Longueur courte	1/16" - 3/8"	\$178.35
KNK-29KK5DB	29 pièces	Longueur standard	1/16" - 1/2"	\$382.25
KNK-29KK10	29 pièces	Longueur standard, pointes en croix, étagées	1/16" - 1/2"	\$649.35
KNK-13KK6	13 pièces	Coupe à gauche	1/16" - 1/4"	\$235.55
KNK-4KK12SP	4 pièces	Tige réduite 1/2"	9/16" - 1"	\$429.15



Fabriqués en Allemagne

AMT-70-03 **\$39⁸⁵**
Mousse refroidissante en aérosol pour forets et outils de coupe, 400 ml


- Augmente la vie des forets et diminue le temps de coupe de près de 100%
- Augmente la capacité de coupe des scies à métaux de près de 40%



AST-TS7 **\$260⁷⁵**
Kit de 7 forets Onyx de 12" de long en acier rapide avec pointes Turbostep en spirale
 • 1/8" - 1/2", par incréments de 1/16"



AST-TS29 **\$369⁷⁵**
Kit de 29 forets courts en acier rapide HSS Onyx Turbostep
 • 1/16" à 1/2"
 • Forets courts, à tiges réduites
 • Forets à pointe étagée et à cannelures spirales
 • Plus performants que tous les forets conventionnels
 • Ils éliminent la marche et la nécessité de réaliser des avant-trous
 • Excellents sur les alliages durs, la tôle et les pièces imparfaites dans lesquelles il est difficile de commencer à percer



ATD-9204 **\$11²⁵**
Forets 1/8" en titane à double extrémité
 • 2" de long
 • 12 pièces



Jeux de forets au titane

# Pièce	Description	Plage	
ATD-9215	5 pièces, à coupe à gauche	5/64" - 19/64"	\$22.25
ATD-9229	29 pièces	1/16" - 1/2"	\$105.05



9215

9229



FORETS / FORETS ÉTAGÉS / EXTRACTEURS DE FIXATIONS

Forets

IRWIN.

Kit de forets en acier à coupe rapide



# Pièce	Description	Finition	Contenu	Pointe	
IRW-3018003	Kit de 29 pièces – Tige réduite 3/8"	Titane	1/16" - 1/2", par 64e	135°	\$251.45
IRW-3018005	Kit de 29 pièces – Tige réduite 3/8"	Oxyde noir et or	1/16" - 1/2", par 64e	135°	\$183.15
IRW-3018004	Kit de 29 pièces – Tige réduite 3/8"	Oxyde noir	1/16" - 1/2", par 64e	135°	\$162.85
IRW-3018006B	Kit de 29 pièces – TURBOMAX, tige réduite 3/8"	Oxyde noir et or	1/16" - 1/2", par 64e	TURBOMAX	\$285.85
IRW-60138	Kit de 29 pièces – Utilisation générale	Brillant	1/16" - 1/2", par 64e	118°	\$177.95
IRW-90108	Kit de 8 pièces – Tige réduite 1/2"	Oxyde noir et brillant	9/16" - 1", par 32e	118°	\$396.85

IRWIN.

Forets à double embout en acier à coupe rapide

- Finition en oxyde noir
- Pointe en croix 135°



# Pièce	Diam.	
IRW-60608	1/8"	\$2.65
IRW-60616	1/4"	\$6.05

TOOL AID®
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-15210 \$12¹⁵
Forets 1/8" courts à double embout pour tôle de carrosserie

- Fabriqué en acier à coupe rapide
- Pointes en croix 135°
- Emballage de 10



MUELLER KUEPS

MUK-562 600 \$191¹⁵

Kit de 4 forets avec pointes en carbure

- Pour percer dans les matériaux très durs
- 3, 4, 6, 7mm



Milwaukee



Forets de service intensif RED HELIX™

- Pointes en croix 135°

# Pièce	Description	Grandeurs	
MLW-48-89-4670	Kit de 15 forets à percussion Shockwave™ en TITANE	1/16" – 3/8"	
MLW-48-89-4631	Kit de 23 forets à percussion Shockwave™ en TITANE	1/16" – 3/8"	\$47.95
MLW-48-89-2370	Kit de 15 forets Red Helix™ au COBALT	1/16" – 3/8"	\$56.55
MLW-48-89-2338	Kit de 23 forets au COBALT	1/16" – 3/8"	\$98.45

Forets étagés



IRWIN.
Unibit.

IRW-15502 **\$200⁹⁵**

Kit de 3 forets étagés au titane

- Grosseur #1T: 1/8" - 1/2" (incréments de 1/32")
13 grosseurs de trou
- Grosseur #2T: 3/16" - 1/2" (incréments de 1/16")
6 grosseurs de trou
- Grosseur #3T: 1/4" - 3/4" (incréments de 1/16")
9 grosseurs de trou

IRWIN.
Unibit.

IRW-10502ZR **\$180⁷⁵**

Kit de 3 forets étagés auto-amorçables

Comprend:

- Grandeur #1: 1/8" à 1/2"
- Grandeur #2: 3/16" à 1/2"
- Grandeur #3: 1/4" à 3/4"



ATD-9200 **\$138⁷⁵**

Kit de 5 forets étagés

- Tige à 3 plats pour une meilleure prise de mandrin sans glissement

Comprend:

- Tige 1/4": trou de 3/16" à 1/2", incrément de 1/16"
- Tige 1/4": trou de 1/8" à 1/2", incrément de 1/32"
- Tige 3/8": trou de 1/4" à 3/4", incrément de 1/16"
- Tige 3/8": trou de 3/16" à 7/8", incrément de 1/16"
- Tige 3/8": trou de 1/4" à 1-3/8", incrément de 1/8"

ATD



Forets étagés en acier à coupe rapide

- Pointe à départ rapide
- Tige hex. 1/4"

Milwaukee

# Pièce	Plage	Étages	
MLW-48-89-9201	1/8" - 1/2"	13	\$34.55
MLW-48-89-9203	1/4" - 3/4"	9	\$53.85
MLW-48-89-9204	3/16" - 7/8"	12	\$54.15
MLW-48-89-9208	1/2" - 1"	9	\$71.35
MLW-48-89-9211	7/8" - 1-7/32"	13	\$94.35



Milwaukee

MLW-48-89-9221 **\$138¹⁵**

Kit de 3 forets étagés en oxyde noir à performance anti-blocage

- Optimisé pour les perceuses sans fil à haute vitesse
- Pointe Rapid Strike™
- #1 - 1/8" - 1/2" - 13 étages
- #2 - 3/16" - 1/2" - 6 étages
- #4 - 3/16" - 7/8" - 12 étages



KNK-3KK4SR **\$328⁷⁵**

Kit de 3 forets étagés/alésoirs

- 5/16" - 9/16", 9/16" - 13/16", 13/16" - 1-1/16"
- Pointe à encoche à 90° permet de commencer les trous facilement
- 5 grosseurs de trou • Tige de 3/8" à 3 plats



Forets étagés Vari-Bit®

# Pièce	Plage	
LEN-30908VB8	3/16" - 7/8" 4.8 - 22.22mm	\$125.85
LEN-30882VB2	1/2" - 1" 12.5 - 25mm	\$112.25
LEN-30912VB12	7/8" - 1-3/8" 22.2 - 35mm	\$137.75



IRWIN.
Unibit.



Forets étagés en acier à coupe rapide


# Pièce	Description	Étages (trous)	Tige hex.	
IRW-10231	#1 1/8"-1/2" (incréments 1/32")	13	1/4"	\$41.75
IRW-15101ZR	#1 1/8"-1/2" (incréments 1/32") Titane	13	1/4"	\$65.25
IRW-10232	#2 3/16"-1/2" (incréments 1/16")	6	1/4"	\$48.95
IRW-10233	#3 1/4"-3/4" (incréments 1/16")	9	3/8"	\$88.35
IRW-10234	#4 3/16"-7/8" (incréments 1/16")	12	3/8"	\$104.35
IRW-10235	#5 1/4"-1-3/8" (incréments 1/8")	10	7/16"	\$185.05
IRW-10310	#10 1/2"	1	1/4"	\$47.55
IRW-10311ZR	#11 7/8"	1	3/8"	\$97.95
IRW-10312ZR	#12 3/8"	1	1/4"	\$38.25
IRW-10313ZR	#13 1-1/8"	1	7/16"	\$126.25
IRW-10220	#20 9/16"-1" (agrandiss. de trou)	8	7/16"	\$100.95
IRW-10221	#21 13/16"-1-3/8" (agrandiss. de trou)	10	7/16"	\$200.65

Forets étagés en acier à coupe rapide

- Finition au titane
- Tige hex. 1/4"

TITAN

# Pièce	Plage	Étages	
TIT-16504	1/4" - 3/4"	9	\$25.45
Kit de 3 pièces:			
TIT-16503	1/8" - 1/2"	13	\$43.65
	3/16" - 1/2"	6	
	1/4" - 3/4"	9	



Extracteurs de fixations



KNK-10KK7-LHSQX **\$210⁸⁵**

Kit d'extracteurs de vis et de forets tourne-à-gauche, 10 pièces

- Forets courts: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- Extracteurs de vis carrés: SQE1, SQE2, SQE3, SQE4, SQE5
- Pointes en croix 135° et tiges à 3 plats



AST-9447 **\$81¹⁵**

Extracteurs de vis, forets et pilotes, 25 pièces


- Extrait les vis et les boulons
- Retire les fixations endommagées sans les casser ou les coincer
- Pour usage sur les filetages de 5mm à 16 mm



IRW-11135ZR **\$399¹⁵**

Kit d'extracteurs de vis et de forets, 35 pièces

- Extracteurs de vis à goujures en spirale: EX-1, EX-2, EX-3, EX-4, EX-5, et EX-6
- 13 extracteurs multi-cannelures: 1/8" à 1/2"
- 16 forets: 5/64" à 1/2"



IRWIN.
HANSON.

IRW-3101010 **\$638⁷⁵**

Kit "master" de 48 extracteurs

- 6 extracteurs à goujures en spirale
- 13 extracteurs multi-cannelures
- 13 extracteurs de boulons
- 16 forets tourne-à-gauche en cobalt



IRWIN.
HANSON.

IRW-11119 **\$89⁴⁵**

Kit d'extracteurs en spirale et de forets, 10 pièces

- Goujures en spirale tourne-à-gauche
- Pour extraire les goujons, boulons, vis à tête creuse et fixations endommagées
- Extracteurs: EX-1, EX-2, EX-3, EX-4, EX-5
- Forets: 5/64", 7/64", 5/32", 1/4", 19/64"



IRWIN.
HANSON.

TIT-16013 **\$33⁰⁵**

Kit de forets tourne à gauche et d'extracteurs de vis, 10 pièces

- (5) Forets au cobalt tourne à gauche
- (5) Extracteurs de vis à multiples cannelures en acier machiné: 5/64", 7/64", 5/32", 1/4", et 19/64"



TITAN

TITAN

TIT-16082 **\$114¹⁵**

Extracteurs de vis, 9 pièces

- Conçu pour extraire les goujons, boulons, douilles, vis et fixations endommagées
- Goujures en spirale tourne-à-gauche
- Grandeurs: #1 à #9



GRI-53100 **\$21⁰⁵**

Kit de 8 extracteurs de vis endommagées

- Fabriqué en acier au carbone forgé et traité thermiquement
- Goujures en spirale tourne-à-gauche
- Grandeurs: #1 à #8



KNI-9R 471 900 3 **\$98⁶⁵**

Extracteurs à deux tranchants pour boulons et vis, 5 pièces

- Grandeurs 1 à 5
- Comprend une pochette en vinyle



IRWIN.
HANSON.

53635

53535

Extracteurs de vis

# Pièce	Description	Plage	
IRW-53535	5 pièces, goujures en spirale	EX-1 à EX-5	\$23.05
IRW-53635	5 pièces, goujures droites	ST-1 à ST-5	\$29.05

9CL-90372 **\$78⁶⁵**

Extracteurs de vis, 15 pcs

- Hex 12mm: 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 1/8", 3/16", 1/4", 3/8"
- Hex 16mm: 11mm, 12mm, 14mm, 1/2"



9CIRCLE

IRWIN.
HANSON.

53226

Jeux d'extracteurs de vis multi-cannelures à tête hexagonale

# Pièce	Contient	Plage	
IRW-53226	10 pièces	1/8" à 13/32"	\$56.85
IRW-53227	25 pièces	1/8" à 7/8"	\$146.25



MAY-37331 **\$89¹⁵**

Extracteurs de vis endommagées, 4 pièces

- D15/32" S3/4" • D9/16" D7/8"
- D21/32" S1-1/8" • D13/16" S1-3/8"



Extracteurs de fixations

MAY-37332 **\$51⁵⁵**



Extracteurs de vis endommagées, 5-pcs

- D1/8" S1/4"-5/16" • D3/16" S3/8"
- D15/64" S7/16" • D5/16" S1/2-9/16"
- D3/8" S5/8"




MAY-37345 **\$228²⁵**

Extracteurs de boulons, 10 pièces

- 6mm (1/4") - 38mm (1-1/2")
- Pour l'extraction facile des boulons, vis, goujons et tuyaux cassés ou endommagés



84787



84786

Extracteurs de vis Bolt Biter™

# Pièce	Kit	Plage	
GWR-84787	4-pcs	Extracteurs de vis: 1, 2, 3, 4 (≤1/4"-5/8", M5-M16)	\$45.05
GWR-84786	10 pièces	Extracteurs de vis: 1, 2, 3, 4 (≤1/4"-5/8", M5-M16) Forets tourne à droite: 1/8", 3/16", 9/32", 3/8", 7/16"	\$121.35

GWR-86090 **\$41⁴⁵**

Kit de 2 tournevis à frappe Bolt Biter™ pour extraire les fixations endommagées

- Phillips et pointe plate
- Extrémité à frappe en acier conçue pour produire une rotation de 12°



84784



Douilles à frappe Bolt Biter™ à prises 1/4" & 3/8" pour extraire les fixations endommagées

- Utiliser avec les outils à mains ou mécaniques
- #86071 comprend des douilles à taille négative pour les fixations excessivement endommagées • Garantie à vie

# Pièce	Contient	Prise	Long.	Plage	
GWR-84782	8-pcs	1/4" & 3/8"	Courtes	7-16mm, 5/16"-5/8"	\$77.95
GWR-84783	15-pcs	1/4" & 3/8"	Courtes	7-19mm, 1/4"-3/4"	\$220.25
GWR-84784	28-pcs	1/4" & 3/8"	Courtes	7-19mm, 1/4"-3/4"	\$321.95
GWR-86070	5-pcs	1/2"	Longues	19-25mm, 3/4"-1"	\$164.65
GWR-86071	10-pcs	1/2"	Longues	19-25mm, 3/4"-1" Incl. tailles négatives	\$305.05

Extracteurs de boulons, prise 3/8", 10 pcs

- Pour retirer les boulons, les écrous et les vis coincés ou endommagés

# Pièce	Plage	
CTA-1232	Métrique: 8 - 19mm	\$133.95
CTA-1234	SAE: 1/4" - 3/4"	\$133.95



9CL-90380 **\$89⁵⁵**

Extracteurs de fixations endommagées à prise 1/4", 8 pièces

- 1/4", 5/16" (8mm), 9mm, 3/8", 10mm, 7/16" (11mm), 12mm, 1/2"



GWR-86170 **\$112⁶⁵**

Extracteurs et visseuses d'écrous Bolt Biter™ à prise 1/4", 8 pièces

- 1/4", 7mm, 8mm (5/16"), 3/8", 10mm, 11mm (7/16"), 12mm, 13-mm (1/2")



Extracteurs de boulons BOLT-GRIP®



54125

54009
54019

# Pièce	Description	Plage	Prise	
IRW-54009	Kit fractionnel, 9 pièces	1/4" à 3/4"	3/8"	\$196.35
IRW-54019	Kit métrique, 9 pièces	8mm à 19mm	3/8"	\$196.35
IRW-54113	Kit professionnel industriel, 13 pièces	1/4" à 3/4" 6mm à 19mm	3/8"	\$271.55
IRW-54125	Kit spécial pour écrous de roue, 5 pièces	3/4" à 1" 19mm à 24mm	1/2"	\$192.05



4400



4501



Douilles d'extraction par torsion de fixations endommagées

# Pièce	Description	Plage	
LOC-4501	Prise 3/8", 9 pièces	10mm - 19mm (3/4")	\$228.85
LOC-4400	Prise 1/2", 6 pièces	19mm (3/4") - 1", poinçon extrac.	\$190.65



51013



16023



Extracteurs de goujons

- Compatible avec une clé ou un cliquet à percussions
- Idéal pour retirer les goujons dénudés, rouillés, cassés ou lisses

# Pièce	Prise	Plage de taille des goujons	
TIT-51013	1/4"	1/64" à 1/4" (1mm à 6mm)	\$27.05
TIT-16023	3/8"	1/4" à 1/2" (6mm à 12mm)	\$38.35




Extracteur de goujons

# Pièce	Description	
ASM-201	4 pièces - 6, 8, 10, 12mm	\$98.05
ASM-201-7	5 pièces - 6, 7, 8, 10, 12mm	\$130.35
ASM-202	5 pièces - 1/4", 5/16", 3/8", 7/12", 1/2"	\$127.85
ASM-203	7 pièces - 1/4", 5/16", 3/8", 7/12", 1/2", 9/16", 5/8"	\$190.45



Tarauds et filières

IRWIN
HANSON



IRW-26377 **\$728⁰⁵**

Kit de tarauds et filières hex, SAE & métriques, extracteurs & mèches, 117 pièces

- Taille de filetage vis de mécanique: #4 à #12
- Fractionnel: 1/4" à 1/2"
- Métrique: 3mm à 12mm
- Tuyau: 1/8" - 27 NPT; 1/8" - 28 BSP
- Extracteurs spirales: EX-1 à EX-5
- Mèches: 5/64" à 19/64"



IRW-26376 **\$486⁰⁵**

Kit de tarauds et filières hex, SAE & métriques, 76 pièces

- Taille de filetage vis de mécanique: #4 à #12
- Fractionnel: 1/4" à 1/2"
- Métrique: 3mm à 12mm
- Tuyau: 1/8" - 27 NPT; 1/8" - 28 BSP



IRW-26394 **\$579¹⁵**

Kit de tarauds et filières hex métriques, 53 pièces

- Taille de filetage vis métrique: 3mm à 18mm
- Tuyau: 1/8" - 28 BSP; 1/4" - 19 BSP



IRW-24640 **\$537²⁵**

Kit de tarauds et filières hex SAE, 53 pièces

- Taille de filetage vis de mécanique: #6 à #12
- Fractionnel: 1/4" à 3/4"
- Tuyau: 1/8" - 27 NPT; 1/4" - 18 NPT



IRW-26317 **\$289¹⁵**

Kit de tarauds et filières hex métriques, 41 pièces

- Taille de filetage métrique: 3mm à 12mm
- Tuyau: 1/8" - 28 BSP



IRW-24606 **\$289¹⁵**

Kit de tarauds et filières hex SAE, 41 pièces

- Taille de filetage vis de mécanique: #4 à #12
- Fractionnel: 1/4" à 1/2"
- Tuyau: 1/8" - 27 NPT



IRW-97311 **\$669⁴⁵**

Kit de tarauds et filières hex métriques, 25 pièces

- Taille de filetage métrique: 14mm à 24mm



IRW-97094ZR **\$669⁴⁵**

Kit de tarauds et filières hex SAE, 25 pièces

- Taille de filetage fract.: 9/16" à 1"
- Tuyau: 1/4" - 18 NPT

ATD-276 **\$357⁷⁵**

Kit de tarauds et filières SAE et métriques, 76 pièces

- SAE: #4 à 1/2"
- Métrique: 3mm à 12mm

ATD



ATD-277 **\$546³⁵**

Kit de tarauds, filières, et mèches SAE et métriques, 117 pièces

- SAE: #4 à 1/2"
- Métrique: 3mm à 12mm
- 36 mèches: #3 à #43; 5/64" à 29/64"; B, F, H, I, J, O, Q, R, S, U, Z



GW GEARWRENCH



82812



3886

Kits de tarauds et filières

# Pièce	Description	Plage de grandeurs	
GWR-82812	114 pièces SAE/métrique	#4 - 3/4" et 3mm - 18mm	\$606.65
GWR-3886	40 pièces métrique	3mm - 12mm	\$236.55
GWR-3887	75 pièces SAE/métrique	#4 - 1/2" et 3mm - 12mm	\$327.55

Clés de taraudage

Clé de taraudage à cliquet en "T"

- Conçu pour usage avec tarauds, alésoirs, extracteurs de vis et autres outils avec une tige carrée

IRWIN
HANSON



# Pièce	Longueur	Tailles de tarauds	
IRW-21101	Standard	No. 0 à 1/4" (3mm à 6mm)	\$40.55
IRW-21110	10"	No. 0 à 1/4" (3mm à 6mm)	\$49.15
IRW-21202	Standard	1/4" à 1/2" (6mm à 12 mm)	\$48.45

IRW-12088 **\$28⁵⁵**

Clé de taraudage ajustable

- Pour tarauds No. 0 à 1/2" (3mm à 12mm)



IRWIN
HANSON

Douilles de taraudage

LIS-70500 **\$66⁶⁵**



Kit de 8 douilles de taraudage

- Pour tarauds standard à taille # ou fract. jusqu'à 1/2"
- Pour tarauds 1/8" NPT et métrique jusqu'à 12mm



LIS-70700 **\$93³⁵**

Kit de 11 douilles de taraudage

- Pour tarauds standard à taille # ou fract. jusqu'à 1/2" et tarauds M.C.T.I. 1/8" NPT
- Pour tarauds M.C.T.I. métriques jusqu'à 12mm
- Douilles #2+, #3+ et #6- pour usage sur tarauds non- M.C.T.I.



LIS-70940 **\$51²⁵**



Kit de 3 douilles de taraudage

- 5/8" (16mm), 11/16" (18mm) et 3/4"



LIS-71670 **\$136²⁵**

Kit de 5 grandes douilles de taraudage

- 5/8" (16mm), 11/16" (18mm), 3/4", 7/8" (22mm) et 1" (25mm)



Outils de refiletage

OTC-7402 **\$196³⁵**



Peigne universel de refiletage externe

- Répare les filets à un état presque neuf
- Pour les diamètres extérieurs 1-1/4" à 5"
- Comprend 6 filières SAE (4, 5, 6, 7, 7-1/2, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24 filets par pouce)



NIC-CTFTRSET **\$117⁴⁵**

Kit de 4 limes de refiletage

- Répare les filets externes endommagés ou usés
- Boulon à filetage régulier: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24 TPI
- Boulon à filetage très fin/très gros: 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32 TPI
- Tuyau à filetage régulier: 8, 10, 11 1/2, 14, 16, 18, 24, 27 TPI
- Boulon à filetage métrique: .80, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00 mm



LAN-2573 **\$55⁰⁵**

Kit de 3 limes de refiletage

- SAE (filets par pouce): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28 et 32
- Métrique (mm par filet): 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00



CTA-8185 **\$140⁶⁵**



Kit de 4 limes de refiletage

- Tailles des pas SAE: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24 filets par pouce
- 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32 filets par pouce
- Tailles des pas métr.: 0.80, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00mm
- (1) Lime universelle métrique et SAE, à une lame, pour renouveler et rafraîchir les filets (#2299)



LAN-971 **\$191⁴⁵**

Kit de refiletage SAE et métrique, 48 pièces

- (7) Filières SAE pour filets gros: 1/4"-20 à 5/8"-11
- (6) Tarauds SAE pour filets gros: 1/4"-20 à 9/16"-12
- (7) Filières SAE pour filets fins: 1/4"-28 à 5/8"-18
- (6) Tarauds SAE pour filets fins: 1/4"-28 à 9/16"-18
- (10) Filières métriques: M6-1.00 à M14-1.50
- (10) Tarauds métriques: M6-1.00 à M14-1.50
- (2) Limes de refiletage: 11 à 24 TPI et 0.75 à 3.00mm




Outils de refiletage spécialisés

SLY-16000 **\$178⁷⁵**

Kit de refiletage du bouchon du capteur de température des gaz d'échappement diesel

- Nettoie la plupart des bouchons de capteur EGT afin d'installer un nouveau capteur sans avoir à remplacer le système d'échappement coûteux
- Utiliser sur les autos, les camions de poids léger/moyen/lourd
- 6 tailles: 12x1.0, 12x1.25, 12x1.5, 14x1.25, 14x1.5, 16x1.5



LAN-1030 **\$57⁶⁵**



Kit de refiletage pour bougies d'allumage, 5 pièces

- Permet de réparer et nettoyer les filets des bougies, capteurs NOx ainsi que plusieurs autres applications
- Comprend: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5 et M20x1.5



Fabriquée en Allemagne

Tarauds de refiletage extra-courts pour capteurs

- Tarauds avec goupille de guidage intégrée
- Repasse les filetages endommagés et brûlés, en particulier ceux des capteurs NOx et des filtres à particules des systèmes d'échappement



# Pièce	Taille	Idéal pour	
MUK-506 512	M12x1.25	Capteurs de température	\$173.35
MUK-506 514	M14x1.5	Capteurs de température	\$173.35
MUK-506 518	M18x1.5	Sondes à oxygène	\$173.35
MUK-506 520	M20x1.5	Capteurs NOx	\$191.15
MUK-506 522	M22x1.5	Filtres à particules	\$191.15
MUK-506 021/KIT	Kit de 2 pièces: M20x1.5 + M22x1.5	Capteurs NOx Filtres à particules	\$356.05

9CL-91300 **\$98⁸⁵**

Kit de refiletage des fusées d'essieux (axe spindle)

- Répare les filets des joints CV
- Tailles: M20 x 1.25, M20 x 1.50, M22 x 1.00, M22 x 1.50, M24 x 1.50, M24 x 2.00, 3/4" UNEF, 13/16" UNEF



AME-31210 **\$388⁵⁵**



Kit de refiletage de goujons de roue, 9 pcs

- Pour autos, camions légers et véhicules lourds
- SAE: 7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 5/8"-18
- Métrique: 12mm-1.25, 12mm-1.50, 12mm-1.75, 14mm-1.50, 14mm-2.0



GRATTOIRS

TIT-11500 **\$14⁷⁵**

Grattoir 1-1/4"
en acier inoxydable



TIT-11504 **\$20⁷⁵**

Grattoir 3" coudé en acier inoxydable

TITAN

Grattoirs de 1.5" en acier inox.

- Extrémité à frappe

# Pièce	Description	
LIS-83640	Lame droite	\$18.95
LIS-83650	Lame déportée	\$20.45



AST-9532 **\$43²⁵**

Grattoir à décalaminer

- Embout de lame à 90° requiert aucun entretien ou aiguisage

Astro



TITAN

Grattoirs en carbure, 11" de long

# Pièce	Lame	
TIT-17020	5/8"	\$33.55
TIT-17021	1-1/4"	\$45.45



LANG

Fabriqués aux É-U

LAN-855-4ST **\$115¹⁵**

Kit de 4 grattoirs spécialisés

- Poignées à embout à frappe



GW GEARWRENCH

GWR-84080H **\$64³⁵**

Kit de 4 grattoirs

1/4", 1/2", 1" long, 1" court



ATD-63953 **\$89⁵⁵**

Kit de 3 grattoirs à décalaminer

- Lames de 3/4", 1", 1-1/2"
- Extrémité à frappe



Lisle

LIS-81200 **\$49⁷⁵**

Grattoirs en plastique

- 3 grattoirs à lames de 3/4", 1" et 1-1/2" de largeur



Grattoirs extra-robustes

OLFA

- Lame à double tranchant de 4" de large
- Extrémité de frappe en acier
- Changement de lame sans outil
- Couvre-lame inclus



Item #	Length	
OLF-XSR-200	8"	\$44.05
OLF-XSR-300	12"	\$47.45
OLF-XSR-600	24"	\$65.05

EZR-MS3000 **\$57⁷⁵**

Kit de 3 grattoirs Monster

- Têtes uniques coudées
- Grattoirs de 4", 8" et 13"
- Cinq lames de rechange

EZRED



ATD-7527 **\$32⁶⁵**

Kit de 4 grattoirs

- Grattoir tout-usage
- Grattoir allongé
- 2 Mini grattoirs



LIS-52480 **\$16⁷⁵**

Grattoir à lame de rasoir rétractable de 4-1/4" de long

- Comprend (1) lame en acier de 1.5"



TIT-11031 **\$8⁵⁵**

Mini grattoir à lame de rasoir

- Comprend une lame .020" très robuste



TITAN

TIT-11030 **\$14¹⁵**

Grattoir à lame de rasoir

- Comprend une lame .020" très robuste



TITAN

TIT-17008 **\$26⁷⁵**

Grattoir à lame de rasoir, 22 pièces

- (1) Grattoir de 9"
- (11) Lames de .020"
- (10) Lames en polymère anti-rayures



TITAN

LIS-52000 **\$23⁹⁵**

Grattoir à lame

- Comprend 5 lames en acier de carbone et 1 lame en plastique
- Rangement dans la poignée



Lisle

ATD-8546 **\$16²⁵**

Lames à un tranchant (lames No. 9)

- Boîtier de 100 lames



ATD

Fabriqués aux É-U



Couteaux à lame rétractable

OLF-180 **\$4³⁵**

9mm – Couteau de précision, manche en acier anodisé noir



OLF-SVR-2 **\$10⁵⁵**

9mm – Couteau de précision, manche en acier inoxydable



OLF-XA-1 **\$8⁴⁵**

9mm – Couteau avec manche renforcé de fibre de verre



OLF-LA-X **\$13⁹⁵**

18mm – Couteau à auto-blocage, manche renforcé de fibre de verre, outil polyvalent intégré à l'embout



OLF-SK-4 **\$13⁷⁵**

19mm – Couteau de sécurité à lame auto-rétractable



OLF-XH-AL **\$20²⁵**

25mm – Couteau à auto-blocage, manche renforcé de fibre de verre



OLF-XL-2 **\$25⁸⁵**

18mm – Couteau renforcé extra long



OLF-L-1 **\$11⁰⁵**

18mm – Couteau utilitaire en ABS



OLF-L-2 **\$13¹⁵**

18mm – Couteau industriel en ABS avec manche antidérapant



OLF-L-5 **\$13⁹⁵**

18mm – Couteau avec manche renforcé de fibre de verre, outil polyvalent intégré à l'embout



OLF-H-1 **\$17⁴⁵**

25mm – Couteau ultra robuste avec manche antidérapant



OLF-XH-1 **\$20²⁵**

25mm – Couteau avec manche renforcé de fibre de verre



OLF-SK-16 **\$16⁹⁵**

Couteau de sécurité à lame dissimulée à changement rapide

• Coupe-ruban métallique à l'embout



OLF-PK-1 **\$5⁴⁵**

Coupe-sacs jetable

• Peut couper: papier d'aluminium, glassine, nylon, papier, plastique, autoclave, Tyvek, sous vide, etc.





# Pièce	Lame	Type	Description	Qté	
OLF-AB-10B	9mm	À casser	Lame argentée de précision	10	\$6.35
OLF-AB-50B	9mm	À casser	Lame argentée de précision	50	\$24.35
OLF-AB-10S	9mm	À casser	Lame de précision en acier inoxydable	10	\$8.95
OLF-AB-50S	9mm	À casser	Lame de précision en acier inoxydable	50	\$34.05
OLF-ABB-10B	9mm	À casser	Lame noire de précision, très tranchante	10	\$7.45
OLF-ABB-50B	9mm	À casser	Lame noire de précision, très tranchante	50	\$27.95
OLF-LB-10B	18mm	À casser	Lame argentée, usage intensif	10	\$8.45
OLF-LB-50B	18mm	À casser	Lame argentée, usage intensif	50	\$32.95
OLF-LB/CP100	18mm	À casser	Lame argentée, usage intensif	100	\$59.15
OLF-LBB-10B	18mm	À casser	Lame noire très tranchante, usage intensif	10	\$9.65
OLF-LBB-50B	18mm	À casser	Lame noire très tranchante, usage intensif	50	\$37.55
OLF-LBB/CP100	18mm	À casser	Lame noire très tranchante, usage intensif	100	\$67.45
OLF-HB-5B	25mm	À casser	Lame argentée, super intensif	5	\$9.15
OLF-HB-20B	25mm	À casser	Lame argentée, super intensif	20	\$31.05
OLF-HB/CP40	25mm	À casser	Lame argentée, super intensif	40	\$55.95
OLF-HBB-5B	25mm	À casser	Lame noire très tranchante, super intensif	5	\$10.45
OLF-HBB-20B	25mm	À casser	Lame noire très tranchante, super intensif	20	\$35.75
OLF-HBB/CP40	25mm	À casser	Lame noire très tranchante, super intensif	40	\$64.35
OLF-LSOL-10B	18mm	Solide	Lame argentée, usage intensif	10	\$9.55
OLF-HSWB-1/1B	25mm	Solide	Lame dentelée	1	\$17.85
OLF-LH-20B	18mm	À casser	Lame à crochet	5	\$9.95
OLF-SKB-16/10			Tête de coupe à remplacement rapide pour #OLF-SK-16	10	\$27.45



Lames de rechange

Fabriqués au Japon



COUTEAUX, CISEAUX ET ACCESSOIRES

Couteaux à lame rétractable

IRWIN.

IRW-2089100 **\$28²⁵**

Couteau utilitaire pliant

- Lame à changement rapide
- Encoche pour le dénudage des fils • Clip de ceinture
- Comprend (1) lame bimétal IRWIN BLUE BLADE™



IRW-2084100 **\$3⁸⁵**

IRWIN.

Lames bimétal résistantes aux cassures

- Emballage de 5
- Les lames gardent leur tranchant 3X plus longtemps que les lames traditionnelles



Couteaux pliants

- Lame à changement rapide
- Verrouillage sécuritaire
- Clip de ceinture
- Comprend 5 lames de rechange dans un boîtier distributeur



# Pièce	Couleur	
TIT-11015	Rouge	\$16.85
TIT-11018	Bleu	\$16.85

TITAN

ATD

ATD-8802 **\$18¹⁵**

Couteau utilitaire pliant

- Plié: 4"; Ouvert: 6-1/4"
- Fonctionne avec la majorité des lames standard



STANLEY

STN-STHT10424 **\$11⁰⁵**

Couteau pliant compact à lame fixe

- Corps métallique pour la durabilité
- Clip de ceinture pour une portabilité pratique
- Comprend (1) lame utilitaire robuste #11-921



TIT-11034 **\$4²⁵**

10 lames standard pour couteau utilitaire

TITAN



TITAN

TIT-11036 **\$14⁷⁵**

Boîte de 100 lames standard #9 à simple tranchant



Lames utilitaires robustes

- Compatible avec la plupart des couteaux utilitaires standard

# Pièce	Quantité	
STN-11-921	5	\$2.85
STN-11-921L	50	\$26.05

STANLEY

11-921L

11-921



ATD-8813 **\$44²⁵**

Distributeur de lames pour couteau utilitaire, 100 lames

- Lames en acier à haute teneur en carbone de type 92, .024" d'épaisseur
- Pour le travail général de coupe
- Convient à la majorité des couteaux utilitaires standard



ATD



Ciseaux et cisailles

KNIPEX

KNI-95 05 155 SBA **\$41⁴⁵**

Ciseaux d'électricien de 6-1/8" avec étui de ceinture en plastique

- Tranchant avec coupe-câble intégré



Ciseaux de service intensif

- Lames micro dentelées
- #905 070 avec coupe-câble

MUELLER KUEPS

905 070



# Pièce	Long.	
MUK-905 070	7"	\$37.35
MUK-905 080	8"	\$39.75

905 080



OLFA

OLF-SCS-2 **\$37³⁵**

Ciseaux de 7" en acier inoxydable avec tranchant dentelé



TITAN

TIT-12345 **\$28⁸⁵**

Cisailles multi-usage de 7-1/2"

- Poignées à ressort





Outils et équipements de service pour VE et VHE

WIH-32800



Kit de 80 outils isolés dans un coffre à outils sur roulettes

- Tournevis:
 - Lame plate: 2.5mm - 10mm
 - Phillips: #0, #1, #2, #3
 - Torx: T6-T30
 - Carré: #1, #2
 - Bloc terminal: #1, #2
- Tourne-écrous: 7/32" - 7/16", 5 - 13mm
- Douilles: 1/2" - 7/8", 13mm - 22mm
- Clés en T: 5/32" - 3/8", 4 - 8mm • Clé en L: 1/2" & 10mm
- Pincettes • Pincettes coupantes • Cliquet 3/8" • Rallonge: 3/8" x 5"
- Couteau pour câble: 2" (50mm) • Règle de 2m • Détect. de tension CAT IV: 110V à 250V
- Coffre étanche sur roulettes: 22" Lo. x 13-3/4" La. x 9" H



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

WIH-91890

\$763⁴⁵



Kit de 26 outils essentiels isolés

- Tournevis: - Lame plate: 3.5, 4.5, 6.5mm
- Phillips: #1, #2
- Torx: T20, T25, T30
- Douilles à prise 1/4", 6 pans: 5-13mm • Cliquet 1/4"
- Rallonges de 2" et 4" • Clés ouvertes: 8mm-13mm • Pincettes de 8"
- Jeu de 3 pincettes/pincettes coupantes • Couteau à dénuder de 8.5"



TIT-66100

\$408⁹⁵



Kit de douilles isolées métriques à prise 1/4", 18-pcs

- (13) Douilles: 4-14 mm
- Rallonges: 2", 3", 4", 6" • Cliquet réversible à prise 1/4"



Kits de douilles isolées métriques

- Les kits comprennent un cliquet isolé réversible



Item #	Kit	Drive	Sockets	Extensions	
WIH-31391	13-Pc	1/4"	5mm - 14mm	2", 4"	\$565.25
WIH-31590	10-Pc	3/8"	8mm - 19mm	5"	\$565.25

WIH-20196

\$650²⁵

Kit de clés ouvertes isolées dans un plateau, 13 pièces

- 8mm-24mm



CRE-CTVDESDS

\$37⁰⁵



Tournevis isolés 1000V, 7 pièces

- Lame plate: 1/8" x 3", 5/32" x 4", 7/32" x 5", 1/4" x 6"
- Phillips: #0 x 3", #1 x 3", #2 x 4"



MLW-48-22-2210

\$214²⁵

Tournevis isolés 1000V, 10 pièces

- ECX™: #1 x 4"
- Phillips: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"
- Lame plate: 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 8"
- Carré: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"



WIH-32999

\$425⁷⁵



KIT DE PINCES ISOLÉES, 9 PIÈCES

- Comprend une sélection de: pincettes d'électricien, à bec long, coupante diagonale, à dénuder, à sertir, coupe-câble



6DIAGVDE
7DIAGVDE

Pincettes isolées 1000V

# Pièce	Description	Long.	
CRE-6DIAGVDE	Pincettes coupantes diagonales	6"	\$25.35
CRE-7DIAGVDE	Pincettes coupantes diagonales	7"	\$26.85
CRE-6LNVDE	Pincettes à bec long	6"	\$25.35
CRE-8LNVDE	Pincettes à bec long	8"	\$29.85
CRE-6LMVDE	Pincettes d'électricien	6"	\$25.35
CRE-7LMVDE	Pincettes d'électricien	7"	\$26.85
CRE-8LMVDE	Pincettes d'électricien	8"	\$29.85
CRE-6WSVDE	Pincettes à dénuder	6"	\$25.35

6LMVDE
7LMVDE
8LMVDE



GWVDE20

GWVDE39

GWVDE72

Ensembles d'outils essentiels isolés VDE 1000V

# Pièce	Contenu	
GWR-GWVDE20	20 pièces	\$581.65
GWR-GWVDE39	39 pièces	\$719.85
GWR-GWVDE72	72 pièces	\$1575.05

KNI-98 55

\$93¹⁵

Couteau à dégainer isolé à 1000V avec sabot de guidage, 7" de long



FLU-4691215



1587 FC - Testeur d'isolement et multimètre TRMS

- Mesures de PI/DAR avec graphiques TrendIt™
- Gamme de test d'isolement: 0.01 MΩ à 2 GΩ
- Tensions de test d'isolement: 50, 100, 250, 500, 1000V
- Tension AC/DC: 1000V
- Capacitance, test de diode, temp., Min/Max, et fréquence
- Continuité: 200 mA • Résistance: 50 MΩ



PWP-VT750LCD

\$168⁷⁵



Testeur de tension bipolaire pour VE et hybrides

- Sécurité nominale à 1000V CAT III, 600V CAT IV
- Sélectionne automatiquement la plage de tension correcte
- Volts AC/DC: 750V
- Résistance: 0-2,000Ω • Fréquence: 30Hz-999Hz
- Continuité (audible): ≤600KΩ • Test de diode: 0.3V-0.9V
- Tension de test monophasé: 100-750V



Outils et équipements de service pour VE et VHE

PWP-PPEVTEST



Testeur de véhicules électriques

- Voltmètre calibré CATIII/1000 V et CATIV/600 V
- Testeur d'isolation 1 kV
- Milliohmètre TRMS
- Résistance: 0,001 mΩ à 40 kΩ
- Test intelligent des diodes
- Calculs de la longueur des fils
- Capacité jusqu'à 1000 μF
- Tests d'isolation jusqu'à 1000 VCC et 200 GΩ avec calcul PI, DAR
- Température jusqu'à 400 °C/752 °F
- Bouton "Test" à distance sur les câbles d'essai
- Connexion sans fil via l'application Power Probe Link

POWER PROBE



TRACERLINE®

HBF-TP100EV-5 **\$63⁸⁵**

Huile de climatisation pour VE à base de POE

- Compatible avec les systèmes R-134a et R-1234yf
- Sachet en alumin. de 5 oz/148 ml



TRACERLINE®

HBF-TPOPUV20EV **\$523⁸⁵**

Kit de détection des fuites A/C pour VE à base de POE

- Compatible avec R-1234yf et R-134a



KLE-ET600 **\$373⁶⁵**

KLEIN TOOLS

Testeur de résistance d'isolement avec fonctions de test multimètre

- Tensions d'essai: 125V, 250V, 500V, 1000V
- Résistance d'isolement: 4000MΩ
- Verrouillage du test
- Détection de circuit sous tension
- Tension AC/DC: 1000V • Résistance: 4kΩ
- TRMS • Continuité audible • Échelle automatique
- Auto-zéro • Valeur Min/Max • Graphique à barres
- CAT IV 600V, CAT III 1000V



ESI-550 **\$473⁸⁵**

ES

Testeur de résistance d'isolement pour VE et hybrides, CAT III 1000V

- Tensions: 250V-200MΩ, 500V-200MΩ, 1000V-2000MΩ
- Tension AC: 0-750V, résolution 1V
- Tension DC: 0-1000V, résolution 1V
- Résistance: 0-200Ω, 2000Ω, résolution 0.1 Ohm
- Résist. d'isolem.: 200MΩ, 2000MΩ, résolution 200k
- Continuité • Échelle auto • Maintien des données
- Indication de dépassement de plage



ESI-560 **\$507⁷⁵**

ES

Milliohmètre pour enroulements de stator hybrides et EV, CAT III 1000V

- Détecte toute résistance incohérente ou hors plage pouvant entraîner des problèmes de conduite
- Faible résistance: 0-40 Ω
- Résistance: 0-40 MΩ
- Tension DC: 0-1000 V • Tension AC: 0-750 V
- Courant AC/DC: 0-400 mA • Capacité: 0-40 mF
- Continuité: bip sonore ≤ 40 ohms • Câbles d'essai Kelvin et standard



MID-XIM-100



MIDTRONICS

Immobilisateur pour véhicules électriques

- Conçu pour les premiers intervenants, les autorités policières et les techniciens
- Aide à empêcher tout déplacement involontaire du véhicule électrique
- Les DELs ultra-lumineuses permettent de vérifier la connexion sécurisée: **Vert** = immobilisé, **Rouge** = attention
- Compatibilité universelle avec tous les ports de recharge
- Maintient l'alimentation des fonctions essentielles: vitres / sièges / éclairage
- Barre de levier intégrée permet d'accéder aux ports de recharge obstrués



CTA-8854 **\$382²⁵**

CTA

Appareil de purge des freins pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 3L

- Compatible avec différents modèles de VE, y compris les modèles Tesla X, S, 3 et Y
- Comprend des adaptateurs en métal pour purgeur de frein de 36mm et 37mm



TITAN

TIT-21130 **\$30⁷⁵**

Kit de 4 coussinets pour points de levage de véhicules Tesla® S, 3, X, Y

- Conçu pour protéger la batterie, la carrosserie et le châssis du véhicule



JohnDow Industries

JDI-VFB1
JDI-VFB3326



JDI-WRFB



Couverture anti-feu et support mural

# Pièce	Description
JDI-JDI-VFB1	Couverture anti-feu: 19.5 pi x 29.5 pi (6m x 9m) 575 pi³ \$2911.25
JDI-JDI-VFB3326	Couverture anti-feu: 26 pi x 33 pi (8m x 10m) 858 pi³ \$4362.05
JDI-JDI-WRFB	Support mural pour couverture anti-feu \$226.45



Outils et équip. de service pour VE et VHE

CATU Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

CTU-KIT-VEH **\$1263⁰⁵**

Kit de délimitation pour interventions sur les véhicules électriques et hybrides




CTU-MP-11/11 **\$174²⁵**

Tapis isolant - Classe 0

- Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension
- 3.3 pi x 3.3 pi (1m x 1m) • Épaisseur: 2.2mm
- Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC

CATU



CTU-MP-220 **\$215³⁵**

Nappe orange isolante - Classe 0

- Pour travaux sous tension, pour isoler des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées
- 3.3 pi x 3.3 pi (1m x 1m)
- Épaisseur: 1.2mm
- Tension max. d'utilisation: 1000V AC - 1500V DC
- Résistance à l'huile et à la perforation

CATU



KNI-98 67 05 **\$163³⁵**

Nappe isolante 1000V en caoutchouc, 20" x 20"

- Épaisseur: 1/16" (1.58mm)

KNIPEX



CTU-ACA-10 **\$47⁸⁵**

Tétraèdre de signalisation à base magnétique pour "danger électrique"

- Cône en carton, 5.5" (140mm)

CATU



KLE-58000 **\$20⁶⁵**

Ruban de mise en garde, barricade

- 3" x 200 pieds (76mm x 61m)
- Fabriqué en polyéthylène robuste et durable (2.5 mil)
- Très résistant aux acides, alcalis et autres composants

KLEIN TOOLS



Équipements de protection individuelle

CTU-MO-286 **\$187⁸⁵**

Écran facial de protection Arc-Flash avec serre-tête pour électricien

- Se porte sans casque
- Hauteur de l'écran: 8" (20.5 cm)

CATU



CTU-CS452 **\$421⁶⁵**

Perche de sauvetage avec crochet fixe isolé

- 45 kV
- 1.65m de long
- Fixations au mur incluses (#CI-06-D)

CATU



Visière, gants et chaussures isolés vendus séparément

Veste de manoeuvre CAT'ARC de protection contre l'arc électrique et multirisque

- Pour être portée par-dessus les vêtements usuels
- Capuche ajustable
- À porter avec une visière ou un casque
- Fermeture centrale à Velcro®
- Longueur du dos de 47" (121 cm)

CATU

# Pièce	Taille	
CTU-AFG-2300-S	P	\$659.25
CTU-AFG-2300-L	L	\$659.25
CTU-AFG-2300-2XL	2XL	\$659.25
CTU-AFG-2300-4XL	4XL	\$659.25

Surgants de 12.5" en cuir pour gants isolants basse tension

- Assurent la protection mécanique des gants isolants classe 00 et 0

# Pièce	Taille	
CTU-CG-981-08	8	\$90.25
CTU-CG-981-09	9	\$90.25
CTU-CG-981-10	10	\$90.25
CTU-CG-981-11	11	\$90.25



CATU

Sous-gants à porter sous des gants isolants

- Gants en coton confortables et lavables
- Protègent des éventuelles allergies au Latex

# Pièce	Pour tailles	
CTU-CG-80-F	8	\$15.35
CTU-CG-80-H	9, 10, 11	\$15.35



CTU-CG-36-1 **\$71⁸⁵**

Étui pour gants isolants - Classe 00, 0, 1

- Étui de 16.5" x 7" x 2"

CATU



CTU-CG-117 **\$367⁹⁵**

Vérif. pneumatique pour gants isolants

- Pour le contrôle obligatoire des gants isolants des classes 00 à 4 avant utilisation
- Le contrôle se fait en gonflant les gants isolants et en les immergeant dans l'eau

CATU



Cliquets à tête fixe

\$266⁵⁵

VST-400ER21MU

Kit de clé à cliquet électrique et manuelle e-ASSIST MINI

- Cliquet de 8.5", 60 dents
- Vitesse: 400 RPM
- Puiss. électrique: 8.85 lb-po
- Couple manuel: 531 lb-po (44 pi-lb)
- Adaptateurs de douilles 1/4" & 3/8"
- (10) Douilles: H5-H14
- (3) Embouts Phillips: #1, #2, #3
- (2) Embouts à pointe plate: SL4, SL6
- (5) Embouts Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- (7) Embouts Torx®: T10, T15, T30, T25, T27, T30, T40
- (2) Rallonges: 3" & 5" • (1) Joint universel
- Câble de charge USB-C • Étui de rangement



VESSEL



GEARWRENCH



Cliquets à tête fixe entièrement chromés

# Pièce	Prise	Poignée	Longueur	Mécanisme	
Cliquets à l'unité					
GWR-81011T	1/4"	Standard	5"	90 dents	\$46.45
GWR-81028T	1/4"	Longue	6"	90 dents	\$53.05
GWR-81211T	3/8"	Standard	8"	90 dents	\$69.65
GWR-81264T	3/8"	Longue	11"	90 dents	\$81.25
GWR-81209T	3/8"	Courte	4.75"	90 dents	\$59.65
GWR-81304T	1/2"	Standard	11"	90 dents	\$86.25
GWR-81360T	1/2"	Longue	15"	90 dents	\$116.05
GWR-81011XP	1/4"	Standard	5"	120XP	\$54.65
GWR-81034XP	1/4"	X-Longue	9"	120XP	\$62.45
GWR-81211XP	3/8"	Standard	8"	120XP	\$78.05
GWR-81269XP	3/8"	X-Longue	18"	120XP	\$81.15
GWR-81304XP	1/2"	Standard	11"	120XP	\$101.45
GWR-81364XP	1/2"	X-Longue	24"	120XP	\$140.45
Ensembles de cliquets					
GWR-81206T	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"	Standard	5", 8", 11"	90 dents	\$182.45
GWR-81268T	2 pièces 1/4", 3/8"	Longue	6", 11"	90 dents	\$116.05
GWR-81206XP	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"	Standard	5", 8", 11"	120XP	\$205.95
GWR-81271XP	2 pièces 1/4", 3/8"	X-Longue	9", 18"	120XP	\$156.05

GEARWRENCH



GWR-81400 **\$174¹⁵**
Cliquet à prise 3/4" à dégagement rapide, 20" de long
 • 24 dents

GWR-81500 **\$279⁶⁵**
Cliquet à prise 1" à tête ronde, 25" de long
 • 24 dents

Cliquets à tête fixe à poignée coussinée



# Pièce	Prise	Poignée	Longueur	Mécanisme	
Cliquets à l'unité					
GWR-81007T	1/4"	Standard	6"	90 dents	\$58.05
GWR-81029T	1/4"	Longue	8"	90 dents	\$61.35
GWR-81208T	3/8"	Standard	9"	90 dents	\$107.75
GWR-81265T	3/8"	Longue	13"	90 dents	\$87.85
GWR-81303T	1/2"	Standard	11"	90 dents	\$132.65
GWR-81361T	1/2"	Longue	16"	90 dents	\$124.35
Ensembles de cliquets					
GWR-81207T	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"	Standard	6", 9", 11"	90 dents	\$218.85

Astro

Cliquets Nano

- Tête de cliquet à format réduit
- Mécanisme à 72 dents



# Pièce	Prise	Longueur	
AST-91410	1/4"	10"	\$42.45
AST-93808	3/8"	8"	\$34.45
AST-93812	3/8"	12"	\$52.85

TITAN

Cliquets à tête scellée

- Mécanisme à 90 dents



# Pièce	Prise	Longueur	
TIT-12160	1/4"	6"	\$48.45
TIT-12161	3/8"	12"	\$69.65
TIT-12162	1/2"	16"	\$96.75

Cliquets coudés à dégagement rapide

- Poignée coussinée



# Pièce	Prise	Longueur	Mécanisme	
TIT-18025	3 pièces: 1/4", 3/8", 1/2"	5-3/4", 8", 10"	72 dents	\$78.85
TIT-12042	1/4"	5-3/4"	72 dents	\$23.35
TIT-12043	3/8"	8"	72 dents	\$25.95
TIT-12044	1/2"	10"	72 dents	\$34.95
TIT-12046	1/2"	15"	36 dents	\$49.75

Cliquets à tête fixe



TIT-12050 \$23³⁵
Cliquet court double
prise – 1/4" et 3/8"
 • 72 dents

TITAN



TIT-12103 \$24⁷⁵
Cliquet court double
prise – 1/4" et 3/8"
 • 3" de long

Cliquets courts sans engrenage



TITAN

# Pièce	Prise	Long.	
TIT-11200	1/4"	3"	\$37.85
TIT-11201	3/8"	4"	\$42.25
TIT-18202	2 pièces: 1/4" & 3/8"	3" & 4"	\$80.45

TIT-11203 \$43⁷⁵

Micro cliquet et visseuse coudés

- Cliquet à prise 1/4"
- Visseuse avec embout Phillips #2 • 3.5" de long



TIT-11206 \$22⁶⁵

Cliquet court coudé 1/4"

- 3.5" de long



TIT-11207 \$22⁶⁵

Visseuse courte coudée

- Comprend (1) embout Phillips #2 • 3.5" de long



Mini cliquets de 2" à double prise

- Pour usage avec des rallonges et d'autres outils
- Mécanisme à 60 dents
- Molette pour le contrôle au bout du doigt

VIM

# Pièce	Prise	
VIM-DD2	1/4"	\$66.65
VIM-DD3	3/8"	\$78.55



Cliquets mixtes

GWR-81203T \$291⁷⁵

Kit de 3 cliquets mixtes à poignée coussinée, 90 dents

- Prise 1/4", 6" de long
- Prise 3/8", 9" de long
- Prise 3/8", tête articulée, 13" de long



GEARWRENCH

TIT-12175 \$265⁵⁵

Kit de 5 cliquets mixtes, 90 dents

Cliquets à tête scellée:

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- 6", 12" et 16" de long

Cliquets à tête articulée:

- Prise 1/4" – 6-1/2" de long
- Prise 3/8" – 10" de long



TITAN

Cliquets à tête articulée


Têtes de cliquet articulées Nano à prise femelle 1/4"

# Pièce	Prise	
VIM-NRA44	1/4"	\$58.65
VIM-NRA64	3/8"	\$67.95



Kits de 6 accessoires à cliquet à tête articulée, 12 pans, prise 3/8"

# Pièce	Plage	
VIM-NORA150	8, 9, 10, 11, 12, 13mm	\$220.45
VIM-NORA150XL	14, 15, 16, 17, 18, 19mm	\$252.35



NORA150

VIM-FRW5617 \$140⁶⁵

Clé à cliquet 17mm à tête flexible et articulée sur 360°, 100 dents

- Utiliser avec des douilles 3/8" x 17mm



AST-78318 \$51¹⁵

Clé à cliquet XL de 18" à tête flexible à prise 3/8" pour douilles de type Nano

- Retient les douilles Nano très courtes à prise 3/8" avec un hex. extérieur de 17mm telles que Astro #78319
- Mécanisme à cliquet à 100 dents



ASTRO

GWR-81032 \$116⁰⁵

Kit de cliquets à prise 1/4", 45 pièces

- Cliquets verrouillables à tête articulée: 6", 12"
- Rallonge: 4"
- Douilles 6 pans: 4mm-13mm
- Boîte de 30 embouts de tournevis



GEARWRENCH

GWR-81229T \$154²⁵

Trousse de cliquet à 90 dents et douilles à prise 3/8" pour bougies d'allumage

- Douilles magnétiques de 6" de long: 5/8" et 13/16"



GEARWRENCH

Cliquets verrouillables à tête articulée sur 180°



# Pièce	Prise	Longueur	
EZR-MR3818FL	3/8"	16-3/4"	\$93.45
EZR-MR1224FL	1/2"	22"	\$170.35

EZRED

Cliquets à tête articulée

# Pièce	Prise	Longueur	
MLW-48-22-9007	1/4"	6"	\$60.75
MLW-48-22-9009	1/4"	9"	\$70.75
MLW-48-22-9039	3/8"	9"	\$85.05
MLW-48-22-9041	3/8"	12"	\$98.25
MLW-48-22-9051	1/2"	11"	\$111.05
MLW-48-22-9052	1/2"	18"	\$124.15



Milwaukee

Cliquets à tête articulée

GPE-DFRA6572 **\$117⁶⁵**

Clé à cliquet double action à tête flexible à prise standard 1/4" et 7/16" Hex

- 6.5" de long
- Mécanisme à 72 dents
- Commande réversible
- Cavité de rétention traversante

GRIPEDGE™



GEARWRENCH



Cliquets à tête articulée entièrement chromés

# Pièce	Prise	Poignée	Longueur	Mécan.	
Cliquets à l'unité					
GWR-81015T	1/4"	Artic. verrouill.	7"	90 dents	\$61.35
GWR-81012T	1/4"	Articulée	7"	90 dents	\$54.75
GWR-81266T	3/8"	Artic. verrouill.	11"	90 dents	\$99.45
GWR-81215T	3/8"	Articulée	11"	90 dents	\$82.85
GWR-81212T	3/8"	Articulée courte	5"	90 dents	\$76.25
GWR-81362T	1/2"	Artic. verrouill.	17"	90 dents	\$129.35
GWR-81363T	1/2"	Artic. verrouill.	24"	90 dents	\$165.85
GWR-81306T	1/2"	Articulée	17"	90 dents	\$99.45
GWR-81012XP	1/4"	Articulée	7"	120^{XP}	\$62.45
GWR-81215XP	3/8"	Articulée	13"	120^{XP}	\$101.45
GWR-81212XP	3/8"	Courte articulée	4.74"	120^{XP}	\$78.05
GWR-81306XP	1/2"	Articulée	19"	120^{XP}	\$124.85
Ensembles de cliquets					
GWR-81216T	2 pièces 1/4", 3/8"	Articulée	7", 11"	90 dents	\$132.65
GWR-81230T	4 pièces 1/4", 3/8", 3/8", 1/2"	Articulée	5", 7", 11", 17"	90 dents	\$226.95
GWR-81274T	2 pièces 1/4", 3/8"	Articulée verrouillable	7", 11"	90 dents	\$135.95
GWR-81276T	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"	Articulée verrouillable	7", 11", 17"	90 dents	\$243.15
GWR-81230XP	4 pièces 1/4", 3/8", 3/8", 1/2"	Articulée	5", 7", 11", 17"	120^{XP}	\$320.45

GEARWRENCH



Cliquets à tête articulée à poignée coussinée

# Pièce	Prise	Poignée	Longueur	Mécan.	
Cliquets à l'unité					
GWR-81016T	1/4"	Artic. verrouill.	8"	90 dents	\$59.65
GWR-81009T	1/4"	Articulée	8"	90 dents	\$69.65
GWR-81267T	3/8"	Artic. verrouill.	13"	90 dents	\$135.95
GWR-81210T	3/8"	Articulée	13"	90 dents	\$99.45
GWR-81213T	3/8"	Articulée coudée	12"	90 dents	\$124.35
GWR-81371T	1/2"	Artic. verrouill.	17"	90 dents	\$132.65
GWR-81372T	1/2"	Artic. verrouill.	24"	90 dents	\$194.55
GWR-81370T	1/2"	Articulée	17"	90 dents	\$109.45
GWR-81009XP	1/4"	Articulée	9"	120^{XP}	\$78.05
GWR-81210XP	3/8"	Articulée	15.5"	120^{XP}	\$109.25
Ensembles de cliquets					
GWR-81204T	2 pièces 1/4", 3/8"	Articulée	8", 13"	90 dents	\$165.85
GWR-81275T	2 pièces 1/4", 3/8"	Articulée verrouillable	8", 13"	90 dents	\$194.55
GWR-81298T	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"	Articulée verrouillable	8", 13", 17"	90 dents	\$243.15
GWR-81204XP	2 pièces 1/4", 3/8"	Articulée	9", 15.5"	120^{XP}	\$156.05

Cliquets à tête pivotante

GEARWRENCH

Cliquets "Roto Ratchet"

- Tête pivotante sur 360° • 72 dents

# Pièce	Prise	Long.	
GWR-81224	1/4"	6-3/4"	\$66.35
GWR-81225	3/8"	9-3/4"	\$91.15
GWR-81223	2-pcs: 1/4" & 3/8"		\$119.35



Cliquets à tête pivotante

- 90 dents

# Pièce	Prise	Long.	
TIT-12167	1/4"	6.5"	\$79.95
TIT-12168	3/8"	10"	\$101.45

TITAN



Micro cliquets en aluminium à tête pivotante, prise 1/4"

- 4" de long • 90 dents

# Pièce	Couleur	
TIT-11316	Bleu	\$37.75
TIT-11320	Rouge	\$37.75
TIT-11322	Orange	\$37.75

Cliquets télescopiques



VIM-HDR34K **\$468⁰⁵**
Kit de cliquet extensible et de barre de force à prise 3/4", service intensif

- S'étend de 29" à 40"
- Comprend une poignée, une tête de cliquet et une tête de barre de force articulée



Cliquets télescopiques à tête articulée

# Pièce	Prise	Extension	
EZR-MR34	3/4"	24" - 40"	\$273.85
EZR-MR1X	1"	24" - 40"	\$471.65



Cliquets télescopiques

# Pièce	Prise	Extension	
EZR-MR14	1/4"	6.89" - 8.85"	\$47.45
EZR-MR38	3/8"	9.84" - 13.78"	\$67.55
EZR-MR12	1/2"	13.78" - 19.79"	\$80.75
EZR-MR482	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"		\$167.35



Cliquets télescopiques verrouillables à tête articulée sur 180°

# Pièce	Prise	Extension	
EZR-MR14FL	1/4"	6.89" - 8.85"	\$63.35
EZR-MR38FL	3/8"	9.84" - 13.78"	\$74.55
EZR-MR12FL	1/2"	13.78" - 19.79"	\$102.35
EZR-MR482FL	3 pièces 1/4", 3/8", 1/2"		\$232.35



TIT-12071 **\$34¹⁵**
Cliquet court télescopique à prises 1/4" et 3/8"

- Se déploie de 6-1/2" à 9" de longueur
- 72 dents

Cliquets télescopiques réversibles

- 72 dents
- La poignée se verrouille en 4 positions

# Pièce	Prise	Extension	
TIT-12184	1/4"	12.25" - 17.75"	\$34.05
TIT-12069	3/8"	8.5" - 12.8"	\$41.15
TIT-12182	1/2"	12.25" - 17.75"	\$63.15



TITAN

Cliquets à prise carrée 1/4"



VIM-HBR12 **\$108⁵⁵**
Cliquet de 12" à tête articulée avec prise hex pour embouts 1/4"

- Adaptateur à prise carrée 1/4" amovible
- Fonctionne avec tous les embouts 1/4" hex et les douilles à prise 1/4"

EZR-4S04 **\$79¹⁵**

Cliquet de 4" de long à têtes articulées

- Prise magnétique 1/4" pour embouts et prise carrée 1/4"
- Réversible
- Dégagement rapide
- Têtes articulées sur 180°



EZRED

EZR-4SS8 **\$72⁸⁵**

Cliquet en "S" de 8" de long

- Prise magnétique 1/4" pour embouts et prise carrée 1/4"
- Réversible • Ne nécessite que 5" pour tourner les fixations



EZRED

EZR-4S12L **\$95⁹⁵**

Cliquet verrouillable de 12" de long à têtes articulées

- Prise magnétique 1/4" pour embouts et prise carrée 1/4"
- Réversible • Dégagement rapide
- Têtes articulées sur 180° verrouillables sur 10 positions différents



EZRED

SUNEX[®]
T O O L S

SUN-9728 **\$45⁵⁵**

Mini visseuse magnétique à cliquet à prise 1/4"



VIM

VIM-HBR4 **\$31⁴⁵**

Cliquet à prise 1/4" hex pour embouts



LANG
TOOLS

Fabrique aux E-U

LAN-5221 **\$35³⁵**

Tourne-embout à dents fines, 5 pièces

- (1) Clé déportée à 15°
- Embouts: Phillips #1 et #2; Pointes plates 1/4" et 9/32"
- Pour usage comme un tourne-embout 1/4" ou comme un adaptateur 1/4"



TIT-11317 **\$37⁷⁵**

Tourne-embout de 4" en aluminium à tête pivotante, prise 1/4"

- 90 dents
- Prise d'embout magnétique
- Comprend en embout PH2



TITAN

Système interchangeable de cliquet et de barre de force



Garantie à vie limitée

FIABILITÉ POUR LES APPLICATIONS LOURDES

TITAN

CONSTRUCTION

INDUSTRIEL

AGRICULTURE

SECOURS

TRANSPORT

Bar-X™ est un système d'outils exclusif qui permet de changer rapidement les têtes d'outils interchangeables, réduisant ainsi les coûts tout en conservant une qualité de fabrication supérieure.

Conçu pour fournir des fixations faciles et sûres entre les têtes de cliquet et de barre de force, offrant des performances et un couple maximum pour vos besoins d'applications rigoureuses.



Bar-X™ – Kits de cliquet et de tête de barre de force interchangeables, 3 pièces

- Les kits comprennent:
- (1) Tête de cliquet à 24 dents
 - (1) Tête de barre de force
 - Manche Bar-X™ de 23" (#65023)

# Pièce	Prise	Tête de cliquet	Tête de barre de force	
TIT-64143	3/4"	#64111	#64122	\$306.75
TIT-61323	1"	#61002	#61009	\$423.25



Bar-X™ – Tête de cliquet avec manche

- Design interchangeable à changement rapide sécurisée
- (1) Tête de cliquet à 24 dents
- Manche Bar-X™ de 23" de long (#65023)

# Pièce	Prise	Longueur hors tout	Tête de cliquet	
TIT-64171	3/4"	29-1/4"	#64111	\$202.45
TIT-61271	1"	31-1/2"	#61002	\$237.35



Bar-X™ – Tête de barre de force avec manche

- Design interchangeable à changement rapide sécurisée
- Tête pivotante sur 180°
- Manche Bar-X™ de 23" de long (#65023)

# Pièce	Prise	Longueur hors tout	Tête de barre de force	
TIT-64185	3/4"	30"	#64122	\$186.45
TIT-61285	1"	31"	#61009	\$214.75

Bar-X™ – Têtes de cliquet à 24 dents

- Design interchangeable à changement rapide sécurisée

# Pièce	Prise	
TIT-64111	3/4"	\$124.35
TIT-61002	1"	\$193.85



Bar-X™ – Têtes de barre de force

- Design interchangeable à changement rapide sécurisée
- Tête pivotante sur 180°

# Pièce	Prise	
TIT-64122	3/4"	\$107.55
TIT-61009	1"	\$128.75



Bar-X™ – Manches

- Le design interchangeable permet une personnalisation optimale et un effet de levier selon les besoins
- À utiliser avec les têtes de barre de force ou les têtes de cliquet Bar-X™

# Pièce	Longueur	
TIT-65023	23"	\$80.25
TIT-65033	33.5"	\$123.35

DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Douilles chromées

VIM-10X10 **\$92⁵⁵**

Kit "master" de douilles 10mm à prise 1/4" et 3/8", 10 pièces

- Comprend tous les types de douilles de 10mm dont vous pouvez avoir besoin pour tout type de travail. Des douilles à double prise à profil bas pour les espaces restreints, des douilles longues pour une portée accrue et des douilles à chocs.
- Comprend un joint universel court à ressort, 10mm et prise carrée



CTA-6535 **\$44¹⁵**

Kit de 5 douilles de 8mm à prise 1/4"

Comprend:

- Douille courte, standard, longue, à joint articulé et une douille à chocs magnétique
- Rail à douilles pour le rangement pratique



Kits douilles ULTRA-COURTES à 6 pans avec cliquet 120XP™ à tête flexible verrouillable

Les kits comprennent: • Rallonges: 3" et 6" • Joint universel

# Pièce	Contient	Prise	Plage	Longueur de cliquet	
GWR-81390	15 pièces	1/4"	4mm – 14mm	7"	\$154.05
GWR-81391	14 pièces	1/4"	3/16" – 9/16"	7"	\$154.05
GWR-81392	18 pièces	3/8"	6mm – 19mm	13.5"	\$192.45
GWR-81393	16 pièces	3/8"	5/16" – 1"	13.5"	\$192.45

GW GEARWRENCH



GWR-GWPTAW8 **\$56⁰⁵**

Clé à molette et douilles Pass-Thru™ à prise 3/8", 11 pièces

- Douilles: 3/8"-3/4" (10-19 mm)
- Chaque douille Pass-Thru remplit à la fois la fonction d'une douille standard et d'une douille profonde
- Conception universelle adaptée à 6 types de fixations: Hex, carrée, 12 pans, E-Torx®, Hex partiellement arrondie et cannelée
- Clé à molette de 8", capacité de 1-1/8" • Comprend un rail pour douilles



GWR-GWX6PT25 **\$65³⁵**

Cliquet et douilles Pass-Thru™ à prise 3/8", 25 pièces

- Douilles: 3/8"-7/8", 10-19mm
- Chaque douille Pass-Thru remplit à la fois la fonction d'une douille standard et d'une douille profonde
- Conception universelle adaptée à 6 types de fixations: Hex, carrée, 12 pans, E-Torx®, Hex partiellement arrondie et cannelée • Embouts Phillips® et à lame plate: #1, #2, 5/32", 7/32" • Adaptateur pour douille et adaptateur pour embouts à prise 3/8" • Comprend un rail pour douilles



Kits de douilles standard et longues, SAE/métriques

	GWR-80300	GWR-80300P	GWR-80550	GWR-80550P	GWR-80700P	GWR-80301	GWR-80551	GWR-80701
Nombre de pièces	51 pièces	51 pièces	57 pièces	56 pièces	49 pièces	51 pièces	57 pièces	49 pièces
Prise	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
Pans	6	6	6	6	6	12	12	12
Douilles STANDARD	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	1/4" – 1", 6mm – 19mm	1/4" – 1", 6mm – 19mm	7/16" – 1-1/8", 10mm – 24mm	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	1/4" – 1", 6mm – 19mm	7/16" – 1-1/8", 10mm – 24mm
Douilles LONGUES	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	1/4" – 7/8", 6mm – 19mm	1/4" – 7/8", 6mm – 19mm	1/2" – 15/16", 10mm – 19mm	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	1/4" – 7/8", 6mm – 19mm	1/2" – 15/16", 10mm – 19mm
Cliquet	5" de long, 84 dents	5" de long, 120XP™	5" et 8" de long 84 dents	8" de long, 120XP™	11" de long, 120XP™	5" de long, 84 dents	5" & 8" de long 84 dents	11" de long, 84 dents
Cliquet à molette	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Joint universel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rallonges	2" et 6"	2" et 6"	3" et 6"	3" et 6"	3" et 5"	2" et 6"	3" et 6"	3" et 5"
	\$178.05	\$200.75	\$217.55	\$279.95	\$468.55	\$188.35	\$250.95	\$384.85

DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Douilles chromées

TITAN

TIT-85499 **\$480⁵⁵**

Kit de douilles et rallonges Auto-Flex™, 23 pièces

- Les produits Auto-Flex™ s'articulent sous la tension d'un ressort, offrant un contrôle directionnel semi-rigide et une grande précision
- Kit de 7 douilles universelles métriques à prise 1/4": 6mm-13mm
- Kit de 7 douilles universelles SAE à prise 1/4": 3/16"-9/16"
- Rallonges à prise 1/4": 6" & 12" • Rallonges à prise 3/8": 8" & 15"
- Rallonges à prise 1/2": 10" & 20" • Joints universels: prises 1/4", 3/8", 1/2"



80703

6 Douilles 6 pans

80554



GEARWRENCH

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
ULTRA-COURTES				
GWR-81394	1/4"	12 pièces	4mm – 15mm	\$53.95
GWR-81395	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$50.75
GWR-81396	3/8"	14 pièces	6mm – 19mm	\$87.25
GWR-81397	3/8"	13 pièces	1/4" – 1"	\$84.15
STANDARD				
GWR-80302D	1/4"	13 pièces	4mm – 15mm	\$51.35
GWR-80303	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$42.75
GWR-80552	3/8"	14 pièces	6mm – 19mm	\$116.35
GWR-80553	3/8"	13 pièces	1/4" – 1"	\$78.75
GWR-80702	1/2"	13 pièces	12mm – 24mm	\$111.25
GWR-80703	1/2"	11 pièces	1/2" – 1-1/8"	\$95.85
SEMI-LONGUES				
GWR-80304S-06	1/4"	13 pièces	4mm – 15mm	\$66.65
GWR-80305S-06	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$52.35
GWR-80554S-06	3/8"	14 pièces	6mm – 19mm	\$79.35
GWR-80555S-06	3/8"	11 pièces	1/4" – 7/8"	\$63.45
LONGUES				
GWR-80304	1/4"	13 pièces	4mm – 15mm	\$77.05
GWR-80305	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$59.85
GWR-80554	3/8"	14 pièces	6mm – 19mm	\$94.15
GWR-80555	3/8"	11 pièces	1/4" – 7/8"	\$92.45
GWR-80704	1/2"	10 pièces	10mm – 19mm	\$133.55
GWR-80705	1/2"	8 pièces	1/2" – 15/16"	\$118.15

ATD-1380 **\$470¹⁵**

Kit "master" de douilles 1/4" & 3/8", 6 pans, SAE/métri., standard et longues, 106 pièces

- 1/4" Standard: 3/16" à 1/2", 4mm à 12mm
- 1/4" Longues: 3/16" à 1/2"
- 3/8" Standard: 3/8" à 7/8", 8mm à 19mm
- 3/8" Longues: 3/8" à 7/8", 8mm à 19mm
- (2) Cliquets • (4) Rallonges oscillantes • (3) Douilles pour bougies
- (2) Adaptateurs • (2) Joints universels • (2) Poignées articulées
- Embouts de tournevis: (3) Plate, (4) Phillips, (6) Hex & (7) Torx®



ATD



80306

12 Douilles 12 pans

80562



GEARWRENCH

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
STANDARD				
GWR-80306	1/4"	13 pièces	4mm – 15mm	\$54.75
GWR-80307D	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$41.05
GWR-80560	3/8"	14 pièces	6mm – 19mm	\$85.55
GWR-80561	3/8"	13 pièces	1/4" – 1"	\$82.15
GWR-80710D	1/2"	13 pièces	12mm – 24mm	\$111.25
GWR-80711	1/2"	11 pièces	1/2" – 1-1/8"	\$95.85
LONGUES				
GWR-80308	1/4"	13 pièces	4mm – 15mm	\$82.15
GWR-80309D	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$63.35
GWR-80562	3/8"	14 pièces	6mm – 19mm	\$107.85
GWR-80563	3/8"	11 pièces	1/4" – 7/8"	\$99.25
GWR-80712	1/2"	10 pièces	10mm – 19mm	\$128.35
GWR-80713	1/2"	8 pièces	1/2" – 15/16"	\$118.15

Kit de douilles et cliquet SAE/métri., standard et longues

- Conception FOUR FLAT™ résiste au roulement et permet d'utiliser une clé
- Les kits comprennent:
- Cliquet 90 dents • Rallonges: 3" et 6"
- Joint universel (sauf #48-22-9010)
- Coffret avec plateau intérieur amovible



48-22-9004

# Pièce	Kit	Prise	Standard	Longues	
MLW-48-22-9504	28-pcs	1/4"	5mm-15mm	5mm-15mm	\$77.35
MLW-48-22-9404	26-pcs	1/4"	5/32"-9/16"	5/32"-9/16"	\$77.35
MLW-48-22-9004	50-pcs	1/4"	5/32"-9/16" 5mm-15mm	5/32"-9/16" 5mm-15mm	\$132.55
MLW-48-22-9508	32-pcs	3/8"	6mm-19mm	6mm-19mm	\$110.45
MLW-48-22-9008	56-pcs	3/8"	1/4"-1" 6mm-19mm	1/4"-7/8" 6mm-19mm	\$198.75
MLW-48-22-9010	47-pcs	1/2"	1/2"-1-1/8" 10mm-24mm	1/2"-15/16" 10mm-19mm	\$381.55

MLW-48-22-9486

Kit de clé à cliquet et douilles à prise 1/4" & 3/8" avec coffre PACKOUT™, 106 pièces

- Standard: 5 à 15mm, 5/32" à 9/16"
- Longues: 5 à 15mm, 5/32" à 9/16"
- Cliquet à 90 dents
- Rallonges 3" et 6" et joint universel



MLW-48-22-9487

Kit de clé à cliquet et douilles à prise 1/2" avec coffre PACKOUT™, 47 pièces

- Standard: 1/2" à 1-1/8", 10 à 24mm
- Longues: 1/2" à 15/16", 10 à 19mm
- Cliquet à 90 dents
- Rallonges 3" et 5"



Douilles chromées

ATD-10021 **\$410³⁵**
Kit de douilles SAE standard à prise 3/4", 6 pans, 21 pièces

- (16) Standard: 7/8" - 2"
- (1) Cliquet
- (2) Rallonges
- (1) Barre de force



GWR-80880 **\$836⁷⁵**
Kit de douilles SAE à prise 3/4", 12 pans, 27 pièces

- (16) Standard: 7/8" - 2-3/8"
- Cliquet à dégage. rapide de 19-3/4"
- Poignée en T coulissante de 18"
- Poignée articulée de 19"
- Rallonges: 5", 8", 16"

GEARWRENCH



18188

TITAN



61001


12 Kits de douilles 12 pans

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
TIT-18188	3/4"	21 pièces	7/8" - 2"	\$332.05
TIT-61001	1"	20 pièces	1-5/8" - 3-1/8"	\$989.25

Douilles spécialisées très longues

VIM-EDM400A **\$211⁸⁵**
Kit de douilles de 4" de long à prise 1/4, 9 pièces

- 7mm - 15mm
- Pour le retrait et la pose de pare-chocs d'automobiles



4110

Douilles très longues à 6 pans

	AST-4111	AST-4110
Kit	10 pièces	8 pièces
Prise	1/4"	3/8"
Plage	6-15mm	8-17mm
	\$134.05	\$135.45

Douilles très longues de 120mm, 6 pans

- Facilite l'accès aux boulons très longs dans les endroits en retrait ou creux

ATA

1189



# Pièce	Contenu	Prise	Plage de dim.	Adaptateurs	
CTA-1700	5-pcs	3/8"	8mm-14mm	—	\$111.15
CTA-1099	11-pcs	3/8"	8mm-18mm	3/8" x 1/4"	\$264.45
CTA-1189	17-pcs	3/8" et 1/2"	6mm-21mm	3/8" x 1/4" et 1/2" x 3/8"	\$391.45
CTA-1177	1-pc	1/2"	19mm	—	\$30.75
CTA-1178	1-pc	1/2"	20mm	—	\$32.15
CTA-1179	1-pc	1/2"	21mm	—	\$32.15

Douilles à tête articulée

ASTRO

7407

6 Douilles 6 pans à tête articulée



# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
AST-7407	1/4"	7 pièces	3/16" - 9/16"	\$58.45
AST-7412	1/4"	12 pièces	5mm - 15mm	\$83.45

GEARWRENCH

80565



80310D



6 Douilles 6 pans à tête articulée

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
GWR-80311	1/4"	12 pièces	5mm - 15mm	\$162.65
GWR-80310D	1/4"	7 pièces	3/16" - 9/16"	\$102.65
GWR-80565	3/8"	10 pièces	10mm - 19mm	\$188.35
GWR-80564	3/8"	7 pièces	3/8" - 3/4"	\$119.85

Douilles à joint universel Auto-Flex™, 12 pans

- Le joint universel Auto-Flex™ s'articule sous la tension du ressort pour un contrôle directionnel et revient au centre
- La rotation de 360° permet de s'adapter aux espaces restreints



TITAN

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
TIT-66840	1/4"	7 pièces	6mm - 13mm	\$118.15
TIT-66860	1/4"	7 pièces	3/16" - 9/16"	\$118.15

Douilles pour bouchon de tuyau

Douilles pour bouchon de tuyau

- Convient à la plupart des véhicules



# Pièce	Prise	Kit	Mâle	Femelle	
SUN-3841	3/8"	11 pièces	3/16" à 3/8"	1/4" à 3/8"	\$152.05
SUN-2841	1/2"	8 pièces	7/16" à 5/8"	7/16" à 5/8"	\$144.35

TITAN

TITAN

TIT-51771 **\$87⁸⁵**
Kit de 14 douilles-tournevis pour bouchons de vidange d'huile, prise 3/8"

- (5) Hex: 9mm-17mm
- (6) Carré: 7mm-13mm, 5/16", 3/8"
- (2) Triangle: 10mm mâle & 10mm femelle
- (1) XZN inviolable (triple carré): M16



DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Coffrets professionnels / de formation

GW GEARWRENCH



GWR-MEGAMOD1858

Ensemble d'outils pour le technicien MEGAMOD dans des plateaux modulaires en mousse haut de gamme avec rangement pour outils et équipement d'atelier, 1858 pièces



GWR-MEGAMOD1629

Ensemble d'outils pour le technicien MEGAMOD dans des plateaux modulaires en mousse haut de gamme avec rangement pour outils et équipement d'atelier, 1629 pièces



GWR-MEGAMOD1331

Ensemble d'outils pour le technicien MEGAMOD dans des plateaux modulaires en mousse haut de gamme avec rangement pour outils et équipement d'atelier, 1331 pièces



GWR-MEGAMOD1268

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 1268 pièces



GWR-MEGAMOD1024

Ensemble MEGAMOD pour mécaniciens, 1024 pièces



GWR-MEGAMOD873

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 873 pièces




GWR-MEGAMODMRO

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 614 pièces



GWR-MEGAMOD247

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 247 pièces




GWR-89060

Kit d'outils à main pour mécaniciens, 613 pièces

GWR-89060EVA

\$500⁴⁵

Jeu de 11 plateaux en mousse EVA pour le kit de 613 outils à main #GWR-89060



Coffrets professionnels / de formation



GEARWRENCH



GWR-GWGMTK185

Kit d'outils de mécanicien à prises 1/4", 3/8" et 1/2" dans des plateaux en mousse avec coffre de transport, 185 pièces


- Coffre robuste avec roulettes de qualité militaire, certifié IP-67 (#GWMP100)
- **Plateau 1 (73 pièces):** comprend une sélection complète d'outils à main à prises 1/4" et 3/8", notamment des clés à cliquet 120XP et 90 dents, des rallonges, des adaptateurs, des poignées accélératrices, des douilles chromées et des douilles à embouts
- **Plateau 2 (52 pièces):** comprend des outils à prise 1/2" comprenant des clés à cliquet 120XP™, des clés à écrou évasé, des rallonges, une poignée flexible, des douilles chromées et des douilles à embouts
- **Plateau 3 (30 pièces):** comprend des clés mixtes longues à 12 pans, des pinces à bec long avec coupe latérale et des pinces coupantes diagonales
- **Plateau 4 (27 pièces):** marteau à panne ronde de 16 oz, jeu de poinçons et de ciseaux, jeu de tournevis Phillips® et lames plates, tournevis à cliquet 19-en-1, pince à becs de 10", levier à tête roulante et jeu de jauges d'épaisseur
- Une pince à joint coulissant et une pince coupante diagonale sont rangées dans une pochette de protection durable



GWR-GWGMTK184

Kit d'outils de mécanicien à prises 1/4", 3/8" et 1/2" dans des plateaux en mousse, 184 pièces

- Pareil au #GWGMTK185, mais ne comprend pas le boîtier de transport robuste #GWMP100



GWR-GWMSSTK01

Kit d'outils de frappe et tournevis dans un plateau de rangement en mousse, 27 pièces

- Comprend: marteau à panne ronde de 16 oz, jeu de poinçons et de ciseaux, jeu de tournevis Phillips® et lames plates, tournevis à cliquet 19-en-1, pince à becs de 10", levier à tête roulante et jeu de jauges d'épaisseur



GWR-GWMP100

Coffre à outils robuste avec roulettes autolubrifiantes

- Résistant aux produits chimiques, à la poussière, à l'humidité et aux températures extrêmes (-33 °C / +90 °C)
- 4 plateaux avec protections en mousse intégrées. Les plateaux mesurent 20-1/4" x 13-1/2" et peuvent chacun accueillir 2 petits ensembles modulaires GEARWRENCH ou 1 grand ensemble modulaire.



GWR-80966 **\$669³⁵**



Trousse d'outils à prise 1/4", 3/8" et 1/2", 6 pans, métrique et SAE, avec boîte d'entreposage, 243 pièces



GEARWRENCH

GWR-80942 **\$497⁸⁵**



Trousse d'outils à prise 1/4", 3/8" et 1/2", 6 et 12 pans, métrique et SAE, avec boîte d'entreposage, 239 pièces



Milwaukee



\$5804⁹⁵

MLW-48-22-9495

Ensemble d'outils à main pour mécanicien avec tiroirs et chariot PACKOUT™, 366 pièces



Douilles à chocs

Astro

78312



78319

Kits de douilles à chocs Nano très courtes à profil bas à 6 pans sur rail

- Toutes les douilles sont dotées d'un hexagone extérieur pour un accès facilité lorsqu'elles sont utilisées avec une clé

# Pièce	Prise	Kit	Plage	Hex extér.	
AST-78113	1/4"	13 pcs	4mm – 15mm	11mm	\$73.05
AST-78110	1/4"	10 pcs	3/16" – 9/16"	11mm	\$57.45
AST-78312	3/8"	11 pcs	9.5mm – 19.5mm	17mm	\$77.35
AST-78319	3/8"	19 pcs	6mm – 24mm	17mm	\$122.75
AST-78215	1/2"	15 pcs	10mm – 24mm	22mm (7/8")	\$114.85
AST-78211	1/2"	11 pcs	3/8" – 1"	22mm (7/8")	\$91.65

ATD-6405 **\$1064⁰⁵**

ATD



Douilles à chocs SAE longues à prise 3/4", 6 pans, 22 pièces

- Longues: 7/8" – 2"
- Douille à écrou Budd: 13/16" carré
- Cliquet de 19-1/2"
- Poignée en T coulissante
- Rallonges: 5", 10"



DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Douilles à chocs

Kits de douilles à chocs – 6 pans

# Pièce	Prise	Kit	Plage	
STANDARD				
SUN-3358A	3/8"	13 pcs	7-19mm	\$59.15
SUN-2652	1/2"	14 pcs	10-27mm	\$99.05
SUN-2645	1/2"	26 pcs	10-36mm	\$236.05
SUN-4692	3/4"	26 pcs	19-50mm	\$910.05
SUN-4684	3/4"	17 pcs	26-46mm	\$675.65
SUN-3360	3/8"	12 pcs	5/16" – 1"	\$107.45
SUN-2650	1/2"	13 pcs	7/16" – 1-1/4"	\$115.75
SUN-2640	1/2"	19 pcs	3/8" – 1-1/2"	\$239.05
SUN-4682	3/4"	11 pcs	3/4" – 1-1/2"	\$230.05
SUN-4696	3/4"	29 pcs	3/4" – 2-1/2"	\$1396.55
SUN-4683	3/4"	17 pcs	1" – 2"	\$865.95
SUN-5692	1"	21 pcs	3/4" – 2"	\$937.65
SUN-5616	1"	16 pcs	2-1/16" – 3"	\$1624.35
SEMI-LONGUES				
SUN-3328	3/8"	14 pcs	8-22mm	\$147.45
LONGUES				
SUN-1812	1/4"	9 pcs	5.5-13mm	\$86.75
SUN-3359	3/8"	13 pcs	7-19mm	\$86.75
SUN-2653	1/2"	14 pcs	10-27mm	\$188.85
SUN-2646	1/2"	26 pcs	10-36mm	\$420.95
SUN-4693	3/4"	26 pcs	19-50mm	\$1157.45
SUN-2641	1/2"	19 pcs	3/8" – 1-1/2"	\$418.05
SUN-2651	1/2"	13 pcs	7/16" – 1-1/4"	\$185.75
SUN-4638	3/4"	14 pcs	3/4" – 1-5/8"	\$468.85
SUN-5693	1"	21 pcs	3/4" – 2"	\$1331.35
SUN-4695	3/4"	29 pcs	3/4" – 2-1/2"	\$1741.55
SUN-4685	3/4"	17 pcs	1" – 2"	\$1073.25

SUNEX
TOOLS



Kits de douilles à chocs – 12 pans

# Pièce	Prise	Kit	Plage	
STANDARD				
SUN-3675	3/8"	13 pcs	7-19mm	\$87.95
SUN-2679A	1/2"	13 pcs	10-24mm	\$119.25
SUN-2826	1/2"	26 pcs	10-36mm	\$313.75
SUN-2678A	1/2"	14 pcs	7/16" – 1-1/4"	\$157.95
SUN-2819	1/2"	19 pcs	3/8" – 1-1/2"	\$271.95
SUN-4687	3/4"	9 pcs	Douilles à paroi mince 3/4" – 1-1/4"	\$268.75
SEMI-LONGUES				
SUN-3338A	3/8"	13 pcs	7-19mm	\$87.65
LONGUES				
SUN-2827	1/2"	26 pcs	10-36mm	\$511.55
SUN-2820	1/2"	19 pcs	3/8" – 1-1/2"	\$426.85

SUNEX
TOOLS

Kits COMPLETS de douilles à chocs

# Pièce	Prise	Kit	Douilles STANDARD	Douilles LONGUES	Douilles UNIVERSELLES	Douilles Torx®	Douilles Torx® fem.	Rallonges	Adaptateurs	Joint-U	
SUN-1848	1/4"	48 pcs	3/16" – 9/16" 4-15mm	3/16" – 9/16" 4-15mm							\$242.05
SUN-1874	1/4"	74 pcs	3/16" – 9/16" 4-15mm	3/16" – 9/16" 5.5-15mm	1/4" – 9/16" 5-15mm	T10-T30		2", 4", 6"		✓	\$692.85
SUN-3360DD	3/8"	28 pcs		5/16" – 1" 8-22mm				3"	1/2" (F) x 3/8" (M)		\$307.95
SUN-3329	3/8"	29 pcs	8-22mm	8-22mm						✓	\$289.85
SUN-3342	3/8"	42 pcs	5/16" – 3/4" 8-19mm	5/16" – 3/4" 8-19mm				3"		✓	\$245.05
SUN-3351	3/8"	51 pcs	7-22mm	7-22mm	7-22mm			3"	Porte-embout 1/4"	✓	\$420.95
SUN-3580	3/8"	80 pcs	5/16" – 3/4" 8-19mm	5/16" – 3/4" 8-19mm	3/8" – 3/4" 10-19mm	T20 – T55	E5 – E16	3", 5", 10", 15"	1/2" (F) x 3/8" (M)	✓	\$568.55
SUN-5153DD	1/2"	29 pcs		7/16" – 1-1/4" 10-27mm 3/4" x 13/16" 19 x 21mm							\$388.45
SUN-2669	1/2"	39pcs	9-30mm	9-30mm						✓	\$444.35
SUN-2569	1/2"	43 pcs	9-30mm	9-30mm				3", 5", 10", 15"		✓	\$420.95
SUN-2668	1/2"	39 pcs	3/8" – 1-1/2"	3/8" – 1-1/2"						✓	\$517.45
SUN-2568	1/2"	43 pcs	3/8" – 1-1/2"	3/8" – 1-1/2"				3", 5", 10", 15"		✓	\$648.95

Douilles à chocs

GRY-9772 **\$728⁸⁵**

Douilles à chocs SAE/métr. standard et longues à prise 1/4", 6 pans, 72 pièces

- Stand. & longues: 3/16" – 9/16"
4mm – 15mm
- Rallonges: 2", 4", 6"
- Joint universel • (2) Adaptateurs



8038D



1213MSD

1312

6

Douilles à chocs 6 pans

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
STANDARD				
GRY-1213M	3/8"	13 pièces	7mm – 19mm	\$63.55
GRY-1213	3/8"	12 pièces	5/16" – 1"	\$82.45
GRY-1412M	1/2"	14 pièces	10mm – 27mm	\$108.65
GRY-1326M	1/2"	26 pièces	10mm – 36mm	\$256.95
GRY-1312	1/2"	13 pièces	7/16" – 1-1/4"	\$108.65
GRY-1319	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$203.85
GRY-8026M	3/4"	26 pièces	19mm – 50mm	\$830.75
GRY-8029	3/4"	29 pièces	3/4" – 2-1/2"	\$1375.05
GRY-9020M	1"	20 pièces	45mm – 75mm	\$2075.55
GRY-9016	1"	16 pièces	2-1/16" – 3"	\$2165.05
GRY-9011M	1"	11 pièces	76mm – 115mm	\$5397.65
GRY-9011	1"	11 pièces	3-1/8" – 4-1/2"	\$4666.75

SEMI-LONGUES

GRY-1213MSD	3/8"	13 pièces	7mm – 19mm	\$101.15
GRY-1326MSD	1/2"	26 pièces	10mm – 36mm	\$465.75
GRY-1319SD	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$364.65

LONGUES

GRY-1213MD	3/8"	13 pièces	7mm – 19mm	\$99.05
GRY-1213D	3/8"	12 pièces	5/16" – 1"	\$110.75
GRY-1412MD	1/2"	14 pièces	10mm – 27mm	\$180.35
GRY-1326MD	1/2"	26 pièces	10mm – 36mm	\$470.85
GRY-1312D	1/2"	13 pièces	7/16" – 1-1/4"	\$182.05
GRY-1319D	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$368.25
GRY-8026MD	3/4"	26 pièces	19mm – 50mm	\$1227.75
GRY-8038D	3/4"	14 pièces	3/4" – 1-5/8"	\$462.65
GRY-9011MD	1"	11 pièces	76mm – 115mm	\$7712.25
GRY-9011D	1"	11 pièces	3-1/8" – 4-1/2"	\$6818.15
GRY-9020MD	1"	20 pièces	45mm – 75mm	\$3045.45
GRY-9016D	1"	16 pièces	2-1/16" – 3"	\$3125.85

STANDARD et LONGUES

GRY-9728M	1/4"	28 pièces	4mm – 15mm Incl. 4.5mm & 5.5mm	\$160.85
GRY-9748	1/4"	48 pièces	3/16" – 9/16" 4mm – 15mm	\$278.75
GRY-1226M	3/8"	26 pièces	7mm – 19mm	\$150.05
GRY-1224RD	3/8"	24 pièces	5/16" – 1"	\$189.05

1719



1726M



12

Douilles à chocs 12 pans

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
STANDARD				
GRY-1726M	1/2"	26 pièces	10mm – 36mm	\$266.35
GRY-1719	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$234.75

GRY-81659CRD

\$556⁶⁵

Douilles à chocs SAE/métriques standard et longues à prise 3/8", 6 pans, 59 pièces

- Standard & longues: 5/16" – 1",
7 – 22mm
- Cliquet de 8", 72 dents à déga. rapide
- Rallonges: 3", 6"



Douilles à chocs SAE/métriques standard et longues prise 3/8", 43 pcs

- Standard & longues: 5/16" – 3/4",
8mm – 19mm

- Rallonge: 3"
- Joint universel
- Adaptateur



GRY-1243RD

\$301⁸⁵

GRY-1643RD

\$335³⁵

GRY-1328RD

\$352⁰⁵

Douilles à chocs SAE standard et longues à prise 1/2", 6 pans, 28 pièces

- Standard & longues: 7/16" – 1-1/4"
- Joint universel
- Rallonge: 3"



GRY-1430MRD

\$339⁹⁵

Douilles à chocs métriques standard et longues à prise 1/2", 6 pans, 28 pièces

- Standard & longues: 10mm – 24mm
- Joint universel
- Rallonge: 3"



GRY-1512DM

\$395¹⁵

Douilles à chocs SAE/métriques longues à prise 1/2", 6 pans, 30 pièces

- Standard & longues: 7/16" – 1-1/4"
10mm – 27mm
- (2) Douilles double extrémité
- Rallonge: 3"



DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES



6 Douilles à chocs 6 pans

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
STANDARD et LONGUES				
MLW-49-66-7006	3/8"	12 pièces	5/16" – 1"	\$83.25
MLW-49-66-7014	1/2"	14 pièces	10mm – 27mm	\$108.85
MLW-49-66-7015	1/2"	29 pièces	8mm – 36mm	\$106.65
MLW-49-66-7011	1/2"	12 pièces	3/8" – 1-1/16"	\$106.65
MLW-49-66-7012	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$199.95
MLW-49-66-7016	1/2"	29 pièces	7/16" – 1-1/4" 10mm – 27mm Rallonge de 3"	\$246.85
STANDARD et LONGUES				
MLW-49-66-7009	3/8"	43 pièces	15/16" – 3/4" 8mm – 19mm Rallonge de 3" Joint universel Adaptateur 1/4" Hex	\$181.95

Douilles à chocs



6 Douilles à chocs 6 pans

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
STANDARD				
GWR-84907	1/4"	14 pièces	4mm – 15mm	\$69.65
GWR-84906	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$66.35
GWR-84911N	3/8"	12 pièces	8mm – 19mm	\$60.65
GWR-84910N	3/8"	8 pièces	5/16" – 3/4"	\$48.55
GWR-84930N	1/2"	12 pièces	8mm – 19mm	\$72.85
GWR-84933N	1/2"	25 pièces	8mm – 36mm	\$203.35
GWR-84931N	1/2"	12 pièces	3/8" – 1-1/6"	\$83.25
GWR-84932N	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$138.35
LONGUES				
GWR-84909	1/4"	14 pièces	4mm – 15mm	\$96.15
GWR-84908	1/4"	10 pièces	3/16" – 9/16"	\$74.65
GWR-84914N	3/8"	13 pièces	8mm – 21mm	\$104.05
GWR-84915N	3/8"	8 pièces	5/16" – 3/4"	\$71.05
GWR-84955N	1/2"	14 pièces	10mm – 27mm	\$156.05
GWR-84935N	1/2"	29 pièces	8mm – 36mm	\$330.75
GWR-84942N	1/2"	12 pièces	3/8" – 1-1/6"	\$138.65
GWR-84934N	1/2"	19 pièces	3/8" – 1-1/2"	\$255.55
GWR-84949N	1/2"	27 pièces	10mm – 27mm 7/16" – 1-1/4"	\$245.75
STANDARD et LONGUES				
GWR-84901	1/4"	28 pièces	4mm – 15mm	\$140.95
GWR-84900	1/4"	20 pièces	3/16" – 9/16"	\$135.95
GWR-84902	1/4"	48 pièces	4mm – 15mm 3/16" – 9/16"	\$235.05



Kits de douilles à chocs standard et longues avec accessoires

	GWR-84903	GWR-84916N	GWR-84925N	GWR-84919N	GWR-84948N	GWR-84947N
Kit	71 pièces	44 pièces	29 pièces	25 pièces	39 pièces	39 pièces
Prise	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Pans	6	6	6	6	6	6
Douilles STANDARD	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	5/16" – 3/4", 8mm – 19mm	8mm – 22mm	5/16" – 1"	9mm – 30mm	3/8" – 1-1/2"
Douilles LONGUES	3/16" – 9/16", 4mm – 15mm	5/16" – 3/4", 8mm – 19mm	8mm – 22mm	5/16" – 1"	9mm – 30mm	3/8" – 1-1/2"
Douilles UNIVERSELLES	1/4" – 9/16", 5mm – 15mm					
Adaptateur	1/4" F x 3/8" M					
Joint univer.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rallonges	2", 4" et 6"	3" et 6"				
	\$551.15	\$195.45	\$203.35	\$186.45	\$255.55	\$360.75

Douilles à chocs universelles

AP Astro

6

\$230⁰⁵

AST-78111

Douilles à chocs universelles magnét. à 6 pans à prise 1/4", 11 pièces

- Douilles: 5mm–15mm
- (1) Rallonge de 6": prise 1/4" x tige 1/4" Hex

6

AST-78315 **\$255⁸⁵**

15 douilles à chocs universelles NANO à 6 pans, prise 3/8"

- 10mm–24mm

\$231⁴⁵

6

AST-78244M

11 douilles à chocs universelles semi longues à 6 pans, prise 1/2"

- 12mm–24mm

Douilles à chocs universelles

Kits de douilles à chocs universelles – 6 pans



6

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
STANDARD				
SUN-1814	1/4"	12 pièces	5mm – 15mm	\$271.95
SUN-3657	3/8"	10 pièces	10mm – 19mm	\$224.15
SUN-3654	3/8"	7 pièces	3/8" – 3/4"	\$179.65
SUN-2655	1/2"	7 pièces	13mm – 19mm	\$209.15
SUN-2665	1/2"	13 pièces	12mm – 24mm	\$412.15
SUN-2657	1/2"	9 pièces	7/16" – 15/16"	\$262.95
LONGUES				
SUN-3660	3/8"	10 pièces	10mm – 19mm	\$256.95
SUN-2658	1/2"	10 pièces	10mm – 19mm	\$325.75



Kits de douilles à chocs universelles – 6 pans

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
STANDARD				
GRY-9712UM	1/4"	12 pièces	5mm – 15mm	\$278.75
GRY-1210UM	3/8"	10 pièces	10mm – 19mm	\$284.85
GRY-1212U	3/8"	12 pièces	5/16" – 1"	\$345.85
GRY-1313UM	1/2"	13 pièces	12mm – 24mm	\$435.95
GRY-1314U	1/2"	14 pièces	7/16" – 1-1/4"	\$517.35
SEMI-LONGUES				
GRY-1210UMSD	3/8"	10 pièces	10mm – 19mm	\$297.15
LONGUES				
GRY-9712UMD	1/4"	12 pièces	5mm – 15mm	\$332.45



Kits de douilles à chocs universelles – 6 pans

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
STANDARD				
GWR-84905	1/4"	12 pièces	5mm – 15mm	\$243.15
GWR-84904	1/4"	6 pièces	1/4" – 9/16"	\$99.45
GWR-84975	3/8"	11 pièces	8mm – 19mm	\$321.95
GWR-84918N	3/8"	15 pièces	8mm – 22mm	\$235.05
GWR-84974	3/8"	7 pièces	3/8" – 3/4"	\$203.35
GWR-84917N	3/8"	8 pièces	5/16" – 3/4"	\$132.65
GWR-84979	1/2"	10 pièces	13mm – 24mm	\$355.95
GWR-84939N	1/2"	15 pièces	10mm – 24mm	\$267.45
GWR-84978	1/2"	9 pièces	1/2" – 1"	\$271.15
GWR-84938N	1/2"	13 pièces	1/2" – 1-1/4"	\$267.45
LONGUES				
GWR-84924N	3/8"	10 pièces	10 – 19mm	\$194.55
GWR-84945N	1/2"	10 pièces	10 – 19mm	\$186.45

VIM-BCS800 **\$201⁵⁵**
Kit de 4 douilles à chocs universelles à profil bas, prise 1/2"
 • 14mm, 17mm, 19mm, 21mm



Douilles d'usage spécial

AST-78250 **\$122⁶⁵**
Kit de 5 douilles à chocs à 12 pans à prise 1/2" pour organes de transmission
 • 3/8", 1/2", 12mm, 13mm, 18mm

ASTRO



Douilles à chocs 1/2" pour organes de transmission à espace restreint – 12 pans

- Comprend: douilles pour Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC et Jeep
- Retire et installe les boulons d'organes de transmission, convertisseurs de couple, culasses, et boîtiers de transmission 4x4



# Pièce	Contient	Plage de dim.	
SUN-2695	9 pièces	8mm – 17mm	\$444.35
SUN-2696	7 pièces	5/16" – 3/4"	\$352.65

SUNEX TOOLS

Douilles à chocs 1/2" à l'unité pour organes de transmission à espace restreint – 12 pans

# Pièce	Dim.		# Pièce	Dim.	
SUN-212ZUMDL	12mm	\$63.35	SUN-212ZUDL	3/8"	\$62.15
SUN-213ZUMDL	13mm	\$64.45	SUN-214ZUDL	7/16"	\$65.35
SUN-214ZUMDL	14mm	\$65.05	SUN-216ZUDL	1/2"	\$65.65
SUN-215ZUMDL	15mm	\$65.05	SUN-218ZUDL	9/16"	\$67.15
SUN-216ZUMDL	16mm	\$65.65	SUN-220ZUDL	5/8"	\$61.85
SUN-217ZUMDL	17mm	\$67.15	SUN-224ZUDL	3/4"	\$69.55

SUN-2625 **\$136²⁵**
Kit de 5 douilles à chocs 1/2" pour boulons de culasse – 12 pans

- 10mm pour Honda (210MZB)
- 12mm pour Nissan (212MZB)
- 13mm (213MZB)
- 14mm pour Toyota (214MZB) • 1/2" (216ZB)



SUNEX TOOLS

Douilles à chocs 1/2" à l'unité pour boulons de culasse – 12 pans

12



# Pièce	Dimension	
SUN-212MZB	12mm	\$33.85
SUN-213MZB	13mm	\$44.45
SUN-216ZB	1/2"	\$47.65

SUN-2801 **\$32³⁵**
Douille à prise 1/2" pour embout de barre d'accouplement (Tie Rod)

- Capable de retirer les boulons usés de 75%



SUNEX TOOLS

TGR-10353 **\$220⁹⁵**
Douille à prise 3/4" pour embout de Tie Rod

- Pour le service des camions et équipements de classes 6-8 (Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, Volvo, etc.)
- D.I. de 3.0" / Largeur de fente de 1.25"



TIGER TOOL

DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Prise 3/8"

	6 Standard	6 Longues	6 Universelles
7 mm	SUN-307M \$6.55	SUN-307MD \$9.35	
8 mm	SUN-308M \$5.95	SUN-308MD \$8.35	
9 mm	SUN-309M \$6.55	SUN-309MD \$8.95	
10 mm	SUN-310M \$5.95	SUN-310MD \$8.65	SUN-310UM \$24.35
11 mm	SUN-311M \$6.85	SUN-311MD \$9.35	SUN-311UM \$24.95
12 mm	SUN-312M \$6.55	SUN-312MD \$8.65	SUN-312UM \$24.65
13 mm	SUN-313M \$5.95	SUN-313MD \$12.95	SUN-313UM \$24.65
14 mm	SUN-314M \$6.35	SUN-314MD \$9.35	SUN-314UM \$25.55
15 mm	SUN-315M \$6.85	SUN-315MD \$9.35	SUN-315UM \$25.85
16 mm	SUN-316M \$7.15	SUN-316MD \$10.45	SUN-316UM \$27.05
17 mm	SUN-317M \$7.15	SUN-317MD \$10.85	SUN-317UM \$27.35
18 mm	SUN-318M \$7.15	SUN-318MD \$11.45	SUN-318UM \$27.05
19 mm	SUN-319M \$7.45	SUN-319MD \$11.65	SUN-319UM \$27.35
20 mm	SUN-320M \$7.85	SUN-320MD \$11.05	SUN-320UM \$27.05
21 mm	SUN-321M \$8.35	SUN-321MD \$12.55	SUN-321UM \$27.05
22 mm	SUN-322M \$8.05	SUN-322MD \$13.45	SUN-322UM \$27.05
5/16"	SUN-310 \$9.35	SUN-310D \$8.65	SUN-310U \$25.55
3/8"	SUN-312 \$5.65	SUN-312D \$8.65	SUN-312U \$24.95
7/16"	SUN-314 \$6.35	SUN-314D \$8.65	SUN-314U \$24.65
1/2"	SUN-316 \$8.35	SUN-316D \$8.35	SUN-316U \$24.95
9/16"	SUN-318 \$6.35	SUN-318D \$8.65	SUN-318U \$27.05
5/8"	SUN-320 \$7.15	SUN-320D \$10.45	SUN-320U \$27.05
11/16"	SUN-322 \$7.15	SUN-322D \$11.05	SUN-322U \$27.35
3/4"	SUN-324 \$7.45	SUN-324D \$11.45	SUN-324U \$27.35
13/16"	SUN-326 \$11.95	SUN-326D \$10.85	SUN-326U \$27.35
7/8"	SUN-328 \$7.85	SUN-328D \$11.65	SUN-328U \$27.05
15/16"	SUN-330 \$12.55	SUN-330D \$15.35	
1"	SUN-332 \$13.15	SUN-332D \$16.15	

SUNEX®
T O O L S

**Douilles à chocs
à l'unité**



Prise 1/2"

	6 Standard	12 Standard	6 Longues	6 Très longues	6 Universelles	6 Univ. longues
10 mm	SUN-210M \$9.35	SUN-210ZM \$8.35	SUN-210MD \$13.15	SUN-210MXD \$42.95	SUN-210UM \$22.55	SUN-210UMD \$30.35
11 mm	SUN-211M \$8.05	SUN-211ZM \$9.35	SUN-211MD \$15.05	SUN-211MXD \$42.95	SUN-211UM \$20.45	
12 mm	SUN-212M \$9.35	SUN-212ZM \$8.35	SUN-212MD \$15.55	SUN-212MXD \$43.15	SUN-212UM \$22.55	SUN-212UMD \$30.35
13 mm	SUN-213M \$8.65	SUN-213ZM \$8.05	SUN-213MD \$14.65		SUN-213UM \$29.45	SUN-213UMD \$32.35
14 mm	SUN-214M \$9.35	SUN-214ZM \$8.05	SUN-214MD \$15.55		SUN-214UM \$30.65	SUN-214UMD \$32.05
15 mm	SUN-215M \$10.45	SUN-215ZM \$10.15	SUN-215MD \$15.35		SUN-215UM \$30.65	SUN-215UMD \$31.55
16 mm	SUN-216M \$10.85	SUN-216ZM \$10.45	SUN-216MD \$17.65		SUN-216UM \$28.55	SUN-216UMD \$31.85
17 mm	SUN-217M \$10.45	SUN-217ZM \$10.45	SUN-217MD \$16.85		SUN-217UM \$30.35	SUN-217UMD \$32.95
18 mm	SUN-218M \$10.45	SUN-218ZM \$10.85	SUN-218MD \$14.65		SUN-218UM \$32.05	SUN-218UMD \$34.45
19 mm	SUN-219M \$11.95	SUN-219ZM \$10.85	SUN-219MD \$15.35		SUN-219UM \$34.45	SUN-219UMD \$38.35
20 mm	SUN-220M \$11.65	SUN-220ZM \$10.85	SUN-220MD \$18.35		SUN-220UM \$32.65	SUN-220UMD \$35.05
21 mm	SUN-221M \$11.65	SUN-221ZM \$11.05	SUN-221MD \$15.35		SUN-221UM \$32.35	SUN-221UMD \$35.65
22 mm	SUN-222M \$11.95	SUN-222ZM \$10.85	SUN-222MD \$18.05		SUN-222UM \$32.35	SUN-222UMD \$35.65
23 mm	SUN-223M \$12.35	SUN-223ZM \$10.85	SUN-223MD \$18.55		SUN-223UM \$32.65	SUN-223UMD \$35.95
24 mm	SUN-224M \$13.45	SUN-224ZM \$11.95	SUN-224MD \$21.35		SUN-224UM \$32.35	SUN-224UMD \$38.05
25 mm	SUN-225M \$16.55	SUN-225ZM \$11.05	SUN-225MD \$24.05			
26 mm	SUN-226M \$13.45	SUN-226ZM \$10.85	SUN-226MD \$21.05			
27 mm	SUN-227M \$16.55	SUN-227ZM \$13.15	SUN-227MD \$24.95			
28 mm	SUN-228M \$14.45		SUN-228MD \$25.85			
29 mm	SUN-229M \$15.35	SUN-229ZM \$14.05	SUN-229MD \$25.85			
30 mm	SUN-230M \$15.35	SUN-230ZM \$17.65	SUN-230MD \$26.45			
31 mm	SUN-231M \$15.05	SUN-231ZM \$15.05	SUN-231MD \$25.85			
32 mm	SUN-232M \$17.65	SUN-232ZM \$15.55	SUN-232MD \$28.55			
33 mm	SUN-233M \$19.55	SUN-233ZM \$18.55	SUN-233MD \$37.15			
34 mm	SUN-234M \$21.35	SUN-234ZM \$20.65	SUN-234MD \$31.55			
35 mm	SUN-235M \$25.55	SUN-235ZM \$22.15	SUN-235MD \$41.95	SUN-235MXD \$110.45		
36 mm	SUN-236M \$25.55	SUN-236ZM \$21.95	SUN-236MD \$41.95			
3/8"	SUN-212 \$7.15	SUN-212Z \$6.35	SUN-212D \$15.35		SUN-212U \$26.75	SUN-212UD \$32.35
7/16"	SUN-214 \$8.95	SUN-214Z \$8.05	SUN-214D \$13.85		SUN-214U \$29.75	
1/2"	SUN-216 \$8.95	SUN-216Z \$8.05	SUN-216D \$13.45	SUN-216XD \$31.85	SUN-216U \$28.25	SUN-216UD \$30.35
9/16"	SUN-218 \$8.95	SUN-218Z \$8.05	SUN-218D \$15.05	SUN-218XD \$32.95	SUN-218U \$28.85	SUN-218UD \$33.85
5/8"	SUN-220 \$10.45	SUN-220Z \$8.95	SUN-220D \$15.35	SUN-220XD \$33.55	SUN-220U \$29.15	SUN-220UD \$33.55
11/16"	SUN-222 \$10.85	SUN-222Z \$10.85	SUN-222D \$15.55	SUN-222XD \$34.15	SUN-222U \$31.25	SUN-222UD \$34.85
3/4"	SUN-224 \$10.45	SUN-224Z \$10.85	SUN-224D \$16.85	SUN-224XD \$38.95	SUN-224U \$30.95	SUN-224UD \$35.05
13/16"	SUN-226 \$11.45	SUN-226Z \$9.55	SUN-226D \$15.35	SUN-226XD \$35.95	SUN-226U \$31.25	SUN-226UD \$35.35
7/8"	SUN-228 \$11.95	SUN-228Z \$10.85	SUN-228D \$18.55	SUN-228XD \$42.95	SUN-228U \$31.85	SUN-228UD \$35.95
15/16"	SUN-230 \$13.85	SUN-230Z \$10.85	SUN-230D \$22.15	SUN-230XD \$37.45	SUN-230U \$34.15	SUN-230UD \$38.05
1"	SUN-232 \$15.35	SUN-232Z \$11.65	SUN-232D \$24.05	SUN-232XD \$47.05	SUN-232U \$34.15	
1-1/16"	SUN-234 \$14.65	SUN-234Z \$13.45	SUN-234D \$26.15	SUN-234XD \$50.65	SUN-234U \$34.15	
1-1/8"	SUN-236 \$15.55	SUN-236Z \$15.05	SUN-236D \$28.25	SUN-236XD \$56.15	SUN-236U \$34.15	
1-3/16"	SUN-238 \$16.15	SUN-238Z \$15.35	SUN-238D \$25.85	SUN-238XD \$52.85	SUN-238U \$34.15	
1-1/4"	SUN-240 \$16.85	SUN-240Z \$15.55	SUN-240D \$30.95	SUN-240XD \$62.45	SUN-240U \$34.15	
1-5/16"	SUN-242 \$19.55	SUN-242Z \$17.65	SUN-242D \$34.15	SUN-242XD \$66.35		
1-3/8"	SUN-244 \$22.15	SUN-244Z \$19.15	SUN-244D \$35.65	SUN-244XD \$62.15		
1-7/16"	SUN-246 \$44.05	SUN-246Z \$20.65	SUN-246D \$35.65	SUN-246XD \$62.45		
1-1/2"	SUN-248 \$25.55	SUN-248Z \$26.45	SUN-248D \$39.35	SUN-248XD \$74.65		

DOUILLES. DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Prise 3/4"

6

Standard

6

Longues

Prise 1"

6

Standard

6

Longues

**SUNEX®
TOOLS**

**Douilles à chocs
à l'unité**



6

Standard

Prise 1-1/2"

4"	GRY-6128R	\$859.55
4-1/16"	GRY-6130R	\$927.45
4-1/8"	GRY-6132R	\$927.45
4-3/16"	GRY-6134R	\$927.45
4-1/4"	GRY-6136R	\$927.45
4-5/16"	GRY-6138R	\$972.55
4-3/8"	GRY-6140R	\$1063.85
4-7/16"	GRY-6142R	\$1063.85
4-1/2"	GRY-6144R	\$1085.85
4-5/8"	GRY-6148R	\$1174.55
5-1/4"	GRY-6152R	\$1174.55
4-7/8"	GRY-6156R	\$1224.65
5"	GRY-6160R	\$1554.35
5-1/8"	GRY-6164R	\$2018.85
5-1/4"	GRY-6168R	\$2103.95
5-3/8"	GRY-6172R	\$2144.75
5-1/2"	GRY-6176R	\$2655.95
5-5/8"	GRY-6180R	\$2680.35
5-3/4"	GRY-6184R	\$2718.15
5-7/8"	GRY-6188R	\$2825.65
6"	GRY-6192R	\$2920.15
6-1/8"	GRY-6196R	\$3054.95
6-1/4"	GRY-6200R	\$3320.35
6-3/8"	GRY-6204R	\$3360.45
6-1/2"	GRY-6208R	\$3540.45

Prise 2-1/2"

3-1/2"	GRY-7112R	\$1477.55
3-5/8"	GRY-7116R	\$1477.55
3-3/4"	GRY-7120R	\$1674.35
3-7/8"	GRY-7124R	\$1674.35
4"	GRY-7128R	\$1942.75
4-1/8"	GRY-7132R	\$1942.65
4-1/4"	GRY-7136R	\$2039.95
4-3/8"	GRY-7140R	\$2324.15
4-1/2"	GRY-7144R	\$2307.05
4-5/8"	GRY-7148R	\$2441.65
4-3/4"	GRY-7152R	\$2731.95
4-7/8"	GRY-7156R	\$3290.45
5"	GRY-7160R	\$2950.45
5-1/8"	GRY-7164R	\$2950.45
5-1/4"	GRY-7168R	\$3169.25
5-3/8"	GRY-7172R	\$3169.25
5-1/2"	GRY-7176R	\$3496.75
5-5/8"	GRY-7180R	\$3606.25
5-3/4"	GRY-7184R	\$3824.75
5-7/8"	GRY-7188R	\$3824.75
6"	GRY-7192R	\$3933.85
6-1/8"	GRY-7196R	\$4152.45
6-1/4"	GRY-7200R	\$4152.55
6-3/8"	GRY-7204R	\$4371.05
6-1/2"	GRY-7208R	\$4480.25
6-5/8"	GRY-7212R	\$4474.95
6-3/4"	GRY-7216R	\$4683.25
6-7/8"	GRY-7220R	\$5307.75
7"	GRY-7224R	\$5307.75
7-1/2"	GRY-7240R	\$6140.25
7-5/8"	GRY-7244R	\$6140.35
8"	GRY-7256R	\$6764.95

DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Rallonges


2204E



SLY-15900 **\$72⁸⁵**

Kit de 2 protecteurs de rallonges à prise 1/2"

- Marteaux mâle et femelle qui se connectent à toute longueur de rallonge à prise 1/2"



SLY-15950 **\$145⁹⁵**

Kit de 5 protecteurs de rallonges à prise 1/2"

- Marteaux mâle et femelle s'adaptent et protègent toute longueur de rallonge
- Comprend 3 têtes de marteau interchangeables en nylon, aluminium et acier



AST-78354 **\$273⁸⁵**



Kit de 10 rallonges à chocs universelles sans goupille de 9" de long, à prise 3/8", 6 pans

- 10mm-19mm



GWR-84980 **\$338⁹⁵**

Kit de 7 rallonges à chocs universelles X-Core™ métriques, prise 3/8", sans goupille, 6 pans

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Angle d'articulation de 30°, rotation sur 360°



Kit de 4 rallonges à chocs

- 3", 5", 10", 15"

# Pièce	Prise	
SUN-3500	3/8"	\$114.25
SUN-2500	1/2"	\$170.35



Rallonges à chocs à l'unité



# Pièce	Prise x Long.		# Pièce	Prise x Long.	
SUN-3503	3/8" x 3"	\$13.45	SUN-2524	1/2" x 24"	\$97.15
SUN-3505	3/8" x 5"	\$18.05	SUN-2536	1/2" x 36"	\$125.75
SUN-2505	1/2" x 5"	\$23.65	SUN-4302	3/4" x 6"	\$46.55
SUN-2510	1/2" x 10"	\$45.55	SUN-4310	3/4" x 10"	\$60.95
SUN-2515	1/2" x 15"	\$71.05	SUN-4313	3/4" x 13"	\$71.95

SUN-2536T **\$139⁸⁵**

Rallonge à chocs de 36" pour transmissions

- 1/2" (F) x 3/8" (M)

Kits de rallonges à chocs à prise oscillante

- 3", 5", 10", 15"

# Pièce	Prise	
SUN-3504	3/8"	\$75.55
SUN-2504	1/2"	\$103.15



Kits de rallonges à chocs



# Pièce	Prise	Plage	
GRY-9703E	1/4"	3", 6", 19"	\$45.95
GRY-1104E	3/8"	1-3/4", 3", 6", et 12"	\$98.25
GRY-2204E	1/2"	3", 5", 7", et 10"	\$126.75
GRY-3304E	3/4"	3", 7", 10", et 13"	\$241.25

Rallonges à chocs Goliath™ économiseur de couple

- Délivre 15% à 25% de couple en plus à la fixation



# Pièce	Prise	Description	
AST-78005	3/8"	Kit de 4 pièces: 2.5", 5", 10", 15"	\$77.05
AST-78004	1/2"	Kit de 4 pièces: 2.5", 5", 10", 15"	\$94.85
AST-78001	1/2"	24" – Rallonge très longue	\$47.65

GWR-84926N **\$82⁸⁵**



Kit de 4 rallonges à chocs à prise 3/8"

- 3", 6", 10" & 15"



	Standard	Oscillante	À blocage

Kits de rallonges

# Pièce	Prise	Kit	Plage	
Rallonges STANDARD				
GWR-81002D	1/4"	5 pièces	2", 3", 6", 10", 14"	\$49.75
GWR-81200D	3/8"	4 pièces	1.5", 3", 6", 12"	\$41.45
GWR-81300	1/2"	3 pièces	5", 10", 15"	\$43.05
Rallonges à PRISE OSCILLANTE				
GWR-81004D	1/4"	4 pièces	2", 4", 6", 14"	\$46.45
GWR-81201	3/8"	4 pièces	3", 6", 10", 12"	\$49.75
GWR-81301	1/2"	3 pièces	5", 10", 15"	\$58.05
Rallonges À BLOCAGE				
GWR-81202	3/8"	3 pièces	3", 6", 10"	\$58.05
GWR-81302	1/2"	3 pièces	3", 5", 10"	\$91.15

TITAN



Rallonges Auto-Flex™ à ressort

- Le joint universel Auto-Flex™ s'articule sous la tension du ressort et revient au centre

# Pièce	Prise x long.	
TIT-66109	1/4" x 6"	\$24.35
TIT-68108	3/8" x 8"	\$31.35
TIT-62110	1/2" x 10"	\$37.05
TIT-85154	3 pièces: 6", 8", 10"	\$92.65

TIT-40109 **\$72⁶⁵**

Kit de 9 rallonges à chocs

- Prise 1/4": 2", 4", 6"
- Prise 3/8": 1-3/4", 3", 6"
- Prise 1/2": 3", 5", 10"



TIT-42173 **\$139⁶⁵**


Kit de 3 rallonges à chocs très longues à prise 1/2"

- 18", 24" et 36"



Poignées articulées/Barres de force

TITAN



Poignées articulées

- Tête articulée sur 180°

# Pièce	Prise	Long.	Couple max.	Style	
TIT-12018	1/2"	18"	376 pi-lb	À cliquet	\$75.15
TIT-12024	1/2"	24"	376 pi-lb	À cliquet	\$78.95
TIT-12047	1/2"	30"	335 pi-lb	Traditionnel	\$62.75
TIT-64120	3/4"	19"	1,354 pi-lb	Traditionnel	\$88.75
TIT-12048	3/4"	40"	1,000 pi-lb	Traditionnel	\$146.75
TIT-12049	1"	40"	1,855 pi-lb	Traditionnel	\$194.25

TIT-11617 **\$70⁵⁵**

Poignée articulée 3-en-1 de 18.5"

- Embout barre de force à prise 1/2"
- Embout clé à cliquet à prises 3/8" et 1/2"
- Couple max.: Prise 3/8" : 175 pi-lb Prise 1/2": 405 pi-lb

TITAN

Poignées articulées / Barres de force

GEARWRENCH

# Pièce	Prise	Long.	
GWR-81221	3/8"	12"	\$52.25
GWR-81307	1/2"	15"	\$67.95
GWR-81308D	1/2"	24"	\$74.65

\$76⁵⁵

VIM-FWE46K

Kit de rallonges flexibles à oscillation, 3 pièces

- Rallonges: prise 1/4" & 3/8", 12" de long
- Comprend l'adapt. magnétique pour bouchon de vidange d'huile #MOP38

VIM

Adaptateurs/Joins universels

GRY-104A **\$55⁶⁵**

Kit de 4 adaptateurs à chocs

- 1/4" (F) x 3/8" (M)
- 3/8" (F) x 1/2" (M)
- 3/8" (F) x 1/4" (M)
- 1/2" (F) x 3/8" (M)



GRY-108A **\$198⁶⁵**

Kit de 8 adaptateurs à chocs

- 1" (F) x 3/4" (M)
- 1/2" (F) x 3/8" (M)
- 3/4" (F) x 1" (M)
- 3/8" (F) x 1/2" (M)
- 3/4" (F) x 1/2" (M)
- 3/8" (F) x 1/4" (M)
- 1/2" (F) x 3/4" (M)
- 1/4" (F) x 3/8" (M)



VIM-WSA100 **\$71⁷⁵**

Kit de 3 adaptateurs de douilles à oscillation pour clés polygone

- Transforme une clé polyg. en prise carrée oscillante
- Comprend: 1/4" x 10mm, 3/8" x 14mm, 1/2" x 19mm



TIT-40000 **\$111²⁵** **TITAN**

Kit de 8 adaptateurs à chocs

- 1" (F) x 3/4" (M)
- 3/4" (F) x 1/2" (M)
- 1/2" (F) x 3/8" (M)
- 3/8" (F) x 1/4" (M)
- 1/4" (F) x 3/8" (M)
- 3/8" (F) x 1/2" (M)
- 1/2" (F) x 3/4" (M)
- 3/4" (F) x 1" (M)



TIT-30936 **\$18⁷⁵**

Kit de 3 adaptateurs à chocs à profil abaissé

- 1/2" (F) à 3/4" (M)
- 1/4" (F) à 3/8" (M)
- 3/8" (F) à 1/2" (M)

TITAN



Adaptateurs à chocs

# Pièce	Dim./Description	
TIT-42356	1/2" (F) x 3/4" (M) Adaptateur grandissant	\$10.75
TIT-42358	3/4" (F) x 1" (M) Adaptateur grandissant	\$25.85
TIT-42357	3/4" (F) x 1/2" (M) Adaptateur réducteur	\$20.35
TIT-42359	1" (F) x 3/4" (M) Adaptateur réducteur	\$37.75

42356

42358



42357

42359



TIT-16150 **\$92⁷⁵**

5 adaptateurs à chocs à joint universel, blocage sans goupille

- Prise 1/4" à 3/8"
- Prise 3/8" à 1/2"
- Prise 3/8" à 1/4"
- Prise 1/2" à 3/8"
- Prise 1/2" à 3/4"

TITAN



Adaptateurs à chocs

SUNEX
TOOLS



# Pièce	Dimensions	
SUN-3303	3/8" (F) x 1/4" (M)	\$14.65
SUN-2303	1/2" (F) x 3/8" (M)	\$30.65
SUN-4305	3/4" (F) x 1/2" (M)	\$56.65
SUN-5305	1" (F) x 3/4" (M)	\$85.75

GEARWRENCH

GWR-81205 **\$202⁶⁵**

Adaptateurs universels à prise 1/4", 3/8", 1/2", 10 pièces

- Joints universels: prises 1/4", 3/8"
- Joints universels à chocs: prises 1/4", 3/8", 1/2"
- Adaptateurs: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M; 3/8" F x 1/2" M; 1/2" F x 3/8" M; 1/2" F x 3/4" M



DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Adaptateurs/Joins universels

MUK-800 610 **\$56⁶⁵**

Kit de 2 adaptateurs à deux extrémités

Adaptateurs à 4 dimensions:

- 1/4" à 3/8" et 3/8" à 1/4"
- 3/8" à 1/2" et 1/2" à 3/8"



TIT-40160 **\$52¹⁵**

Kit de 3 joints universels à chocs

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"

TITAN

TIT-17407 **\$21⁷⁵**

Kit d'adaptateurs et de joints universels, 7 pièces

Adaptateurs:

- 1/4" (F) à 3/8" (M) • 3/8" (F) à 1/4" (M)
- 3/8" (F) à 1/2" (M) • 1/2" (F) à 3/8" (M)

Joins universels: 1/4", 3/8", 1/2"



TITAN

Joins universels à chocs

# Pièce	Prise	
SUN-1800	1/4"	\$24.95
SUN-3301	3/8"	\$32.05
SUN-2300	1/2"	\$45.05
SUN-4304	3/4"	\$103.05


SUNEX[®]
TOOLS



MUK-810 203 **\$130⁹⁵**

Kit de 3 adaptateurs à chocs sans goupille - 1/4", 3/8", 1/2"

- Ces adaptateurs s'utilisent comme joint universel et comme connecteur droit



GWR-84960 **\$86⁶⁵**

Kit de 3 joints universels X-CORE™ sans goupille

- Prises 1/4", 3/8" & 1/2"

GEARWRENCH

TIT-85505 **\$40⁷⁵**

Kit de 3 joints universels Auto-Flex™

- Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
- Le joint Auto-Flex™ s'articule sous la tension du ressort pour un contrôle directionnel et revient au centre

TITAN



VIM-FFA100 **\$91⁰⁵**

Adaptateurs à joint universel Firm Flex à double prise, 3-pcs

- Prise carrée 1/4" x 11mm
- Prise carrée 3/8" x 17mm
- Prise carrée 1/2" x 21mm

VIM

VIM-FFDD400K **\$157²⁵**

Kit à joint universel Firm Flex à double prise, 4 pièces

- Comprend: douilles E10 et 10mm, porte-embout 1/4", adaptateur 1/4"
- Base de douille à double prise 1/4" x 11mm fonctionne avec un cliquet à prise 1/4" ou une clé 11mm

VIM

S2



CTA-9594 **\$64²⁵**

Kit de 3 adaptateurs oscillantes magnétiques de 3" de long pour douilles

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- L'extrémité oscillante permet d'incliner l'outil jusqu'à 10° et de le tourner de 10° supplémentaires

TITAN



Adaptateurs à chocs à blocage pour douilles



TITAN

# Pièce	Long.	Prise	
TIT-15211	3"	1/4"	\$11.95
TIT-15212	3"	3/8"	\$12.65
TIT-15213	3"	1/2"	\$13.45
TIT-15210	3"	Kit de 3 pièces: 1/4", 3/8", 1/2"	\$34.05

12087



12089



Adaptateurs à chocs pour douilles

TITAN

# Pièce	Nombre de pièces	Longueur	Prise	
TIT-12082	3 pièces	2-1/2"	1/4", 3/8", 1/2"	\$7.25
TIT-12086	3 pièces	6"	1/4", 3/8", 1/2"	\$16.15
TIT-15206	3 pièces	12"	1/4", 3/8", 1/2"	\$29.55
TIT-12087	6 pièces	2-1/2" & 6"	1/4", 3/8", 1/2"	\$24.75
TIT-12089	9 pièces	2-1/2", 6" & 12"	1/4", 3/8", 1/2"	\$48.35

TIT-12001 **\$12⁸⁵**

Kit de 6 adaptateurs à chocs courts et oscillants pour douilles

- (3) Courts: prises 1/4", 3/8", 1/2" (1.7" de long)
- (3) Oscillants: prises 1/4", 3/8" (2.5" de long) et prise 1/2" (2.8" de long)



TITAN

Adaptateurs à douille Elite Series™ de 6" de long

DeWALT

# Pièce	Prise	
DEW-DWAFE6ADPT14	1/4"	\$12.25
DEW-DWAFE6ADPT38	3/8"	\$12.25
DEW-DWAFE6ADPT12	1/2"	\$12.25



Douilles-tournevis femelles Torx® & Torx Plus®



CTA-1469 **\$66⁹⁵**

Kit de 11 douilles-tournevis femelles Torx® à coupe plate pour fixations à profil bas

- Prise 3/8"
- E5 à E20



CTA-1220 **\$245⁹⁵**

Kit de 16 douilles-tournevis femelles EPR Torx Plus® à 5 lobes

- 6EPR à 32EPR
- Prises 1/4", 3/8" et 1/2"



LIS-26280 **\$87⁹⁵**

Kit de 10 douilles-tournevis femelles Torx®

- E5 à E20 • Prises 1/4", 3/8", 1/2"



VIM-TMS-VSEP **\$177⁰⁵**

Kit de 13 douilles-tournevis femelles Torx Plus® 1/4", 3/8" et 1/2"

- EP4-EP24, sur un support magnétique de 10"
- Pour usage avec les outils manuels et mécaniques



VIM-UJETS400 **\$139²⁵**

Kit de 9 douilles-tournevis femelles Torx® 1/4" à joint universel

- E4 – E16



LIS-83100 **\$59⁹⁵**

Kit de 9 douilles-tournevis femelles Torx Plus®


- EP6 à EP18
- Prises 1/4", 3/8", 1/2"



CTA-9220 **\$310⁸⁵**

Kit de 13 douilles-tournevis femelles Torx® à joint universel

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- E4 – E24



GEARWRENCH

GWR-80583 **\$85⁵⁵**

Kit de 13 douilles-tournevis femelles Torx® 1/4", 3/8" et 1/2"

- E4 – E24



Douilles-tournevis à chocs femelles Torx Plus®

- Pour usage avec les fixations de forme elliptique

# Pièce	Contenu	Prise	Plage	
CTA-5420	15 pièces	1/4", 3/8", 1/2"	EP6 – EP32	\$174.15
CTA-9666	3 pièces	1/2"	EP20, EP22, EP24	\$40.15



5420

9666



TITAN

TIT-17414 **\$24³⁵**

Kit de 3 douilles-tournevis à chocs femelles Torx Plus®

- EP20 pour boulons de culasse Nissan Altima & Rogue
- EP22 pour fixations de moteur Honda Civic
- EP24 pour doublure de caisse Ford Super-Duty



TITAN

TIT-17418 **\$41⁹⁵**

Kit de 8 douilles-tournevis à chocs femelles Torx Plus®

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- EP6 – EP18



TITAN



Douilles-tournevis longues femelles Torx®

# Pièce	Contenu	Prise	Plage	
TIT-66320	7 pièces	1/4"	E4 – E11	\$19.65
TIT-68302	8 pièces	3/8", 1/2"	E11 – E24	\$39.75



ATD-13779 **\$139²⁵**

Kit de 28 douilles-tournevis femelles Torx®

- Standard: E4 – E24
- Longues: E4 – E24



DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Douilles-tournevis Torx® & Torx Plus®



Douilles-tournevis Torx®

GW GEARWRENCH

# Pièce	Style	Prise	Contient	Plage de dim.	
GWR-80722	★	1/4", 3/8"	10 pièces	T10 – T55	\$61.55
GWR-80723	★	1/4", 3/8", 1/2"	13 pièces	T8 – T60	\$85.55
GWR-80725	★	1/4", 3/8", 1/2"	13 pièces	T7 – T60	\$102.65

ATD-125 **\$115⁹⁵** ★★

Kit de 35 douilles-tournevis Torx®

- (13) Torx®: • Prise 1/4": T8 - T30
• Prise 3/8": T40 - T55
• Prise 1/2": T60

(12) Torx® inviolable:

- Prise 1/4": TT7 - TT30
• Prise 3/8": TT40 - TT55

(10) Torx® femelle:

- Prise 1/4": E4 - TE8
• Prise 3/8": E10 - E16
• Prise 1/2": E18



ATD-13773 **\$54⁷⁵** ★

Kit de 13 douilles-tournevis Torx®

- T8 - T60
• Prises 1/4", 3/8", 1/2"



ATD-13775 **\$56⁹⁵** ★

Kit de 13 douilles-tournevis Torx® inviolable

- TT8 - TT60
• Prises 1/4", 3/8", 1/2"



ATD-13776 **\$45⁴⁵** ★

Kit de 7 douilles-tournevis Torx® inviolable à tige longue de 4.5"

- Prise 3/8": TT10 - TT40



OTC-6100 **\$64¹⁵** ★

Kit de 12 douilles-tournevis Torx® standard

- T10 - T60
• Prises 1/4", 3/8", 1/2"



SUN-1820SA **\$81⁰⁵**

Kit de 12 douilles-tournevis Torx® sur rail

- T10 - T60
• Prises 1/4", 3/8", 1/2"



VIM-V458L **\$217⁸⁵**

Kit "master" de 18 douilles-tournevis longues Torx®

- Prises carrées 1/4" et 3/8"
• (9) 4.5" de long: T10 - T50
• (9) 8" de long: T10 - T50

VIM S2



TIT-16143 **\$53⁵⁵**

Kit de 10 douilles-tournevis à chocs standard Torx® inviolable

- Prise 1/4": TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, & TR30
• Prise 3/8": TR40, TR45, TR47, & TR50



TITAN



VIM-IMPACT-HCT6 **\$127⁹⁵**

Kit de 10 douilles-tournevis à chocs standard Torx®

- T20 - T60



VIM-HCT1050A **\$81⁴⁵**

Kit de 10 douilles-tournevis standard Torx® et Torx Plus® à prise 1/4"

- T10 - T50
• Magrail™ vert de 6"



VIM-IMPXT800 **\$117⁷⁵**

Kit de 4 douilles-tournevis à chocs 1/2" de grande dimension

- Torx®: T70, T80, T90
• Torx® inviolable: TR100

VIM S2



TITAN



Kits de douilles à chocs longues à embouts Torx® et Torx Plus®



# Pièce	Style	Prise	Contient	Plage	
TIT-49007	★	1/4", 3/8"	10 pièces	T10 – T50	\$63.35
TIT-49008	★	1/4", 3/8"	10 pièces	T10 – T50	\$63.35

Douilles-tournevis Torx® & Torx Plus®

ASM-6500T-100 **\$101³⁵** ★

Douille-tournevis Torx® à prise 3/4"

- T-100, 2.3" de long
- Retire le support sur les autobus et les camions commerciaux MAN pour pouvoir effectuer le service des freins

ASI **ASSENMACHER**
SPECIALTY TOOLS



★ ★ ★

VIM **S2**

VIM-TMS34PF **\$222⁹⁵**

Kit de 34 douilles-tournevis Torx®

- Pour usage manuel ou à percussion
- Torx®: T8 – T60
- Torx® inviolable: TR10 – TR55
- Torx® femelle: E4 – E20



★

OTC-6180 **\$64¹⁵**

Kit de 9 douilles-tournevis Torx Plus®

- TP10 – TP50 • Prises 1/4" et 3/8"



★

TIT-16099 **\$20⁴⁵**

Kit de 13 douilles-tournevis à 6 lobes Torx Plus®

- TP8 – TP55 • Prises 1/4" et 3/8"



ATD-13777 **\$57⁸⁵**

Kit de 12 douilles-tournevis à 6 lobes Torx Plus®

- TP8 – TP60

ATD

★ ★ ★

CTA-9368 **\$66⁹⁵**

Kit de douilles-tournevis pour boulons de caisse de camionnette, 8 pièces

- Pour l'entretien de tous les types de boulons de caisse de camionnette tels que ceux de Ford 2017 +
- Torx®: T40, T45, T50 (prise carré 3/8")
- Torx Plus®: TP45, TP50, TP55 (prise carré 3/8")
- Torx Plus® externe: EP24 (prise carré 1/2")



ATA

★

CTA-3036 **\$21³⁵**

Douille-tournevis TP50 Torx® Plus à prise 1/2" pour boulons de caisse de camion Ford, GM, et Dodge



ATA

★

CTA-9268 **\$26⁷⁵**

Douille pour embout Torx Plus® TP60 de 4.5" de long à prise 1/2" pour BMW

- Utilisée pour l'entretien des moyeux et des roulements de roue, le démontage des boulons du volant moteur et les boulons des roulements de roue arrière avec dégagement ABS sur divers modèles BMW
- Comparable à l'outil d'usine BMW #2472903



★ ★ ★

VIM-TORXTBS **\$85⁸⁵**

Douilles-tournevis Torx® pour doublure de caisse de camion

- Pour usage manuel ou à percussion
- Prise 3/8" Torx®: T40, T45, T50, T55
- Prise 3/8" Torx® Plus: IP45, IP50, IP55
- Prise 1/2" Torx Plus® femelle: EP24

VIM **S2**



★ ★ ★ ★ ★

VIM-TMS77 **\$546⁸⁵**

Kit de 77 douilles-tournevis Torx®

- Pour usage manuel ou à percussion
- Torx®: T6 – T70
- Torx® inviolable: TR8 – TR60
- Torx® femelle: E4 – E24
- Torx® Plus (6 lobes): IP8 – IP60
- Torx® Plus (5 lobes): IPR8 – IPR60
- Torx® Plus femelle (6 lobes): EP4 – EP24



VIM **S2**

OTC-5900A-PLUS **\$207⁸⁵** ★ ★ ★ ★ ★

Kit master de 53 douilles-tournevis Torx®

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- Torx®: T6 – T70
- Torx® inviolable: TT8 – TT60
- Torx® femelle: E4 – E24
- Torx Plus® (6 lobes): TP8 – TP60
- Torx Plus® femelle (6 lobes): EP24 (requis pour les caisses de camionnettes Ford Super Duty 2017 +)



OTC



ATD-13778 **\$61⁸⁵**

Kit de 12 douilles-tournevis à 5 lobes Torx® Plus inviolable

- 8IPR – 60IPR

ATD

Douilles-tournevis pentagonales



CTA-2752 **\$112⁵⁵**

Kit de 5 douilles-tournevis à prise 1/2" à 5 pans

- Douille mâle: 10mm
- Douilles femelles: 10, 12, 14 & 19mm

ATA

Douilles-tournevis Ribe®/Polydrive

★

ATD-13780 **\$87⁸⁵**

Kit de 13 douilles-tournevis Ribe®/Polydrive à 6 lobes

- M4 – M16
- Prises 1/4", 3/8" et 1/2"



ATD

DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Douilles-tournevis hexagonales



Kits de douilles-tournevis à chocs Hex

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
TRÈS COURTES				
SUN-3646	3/8"	16 pièces	6mm – 19mm 1/4" – 3/4"	\$115.15
STANDARD				
SUN-2639	1/2"	10 pièces	6mm – 19mm	\$179.65
SUN-2638	1/2"	10 pièces	1/4" – 3/4"	\$179.65
SUN-2637	1/2"	20 pièces	6mm – 19mm 1/4" – 3/4"	\$265.95
SUN-4507	3/4"	5 pièces	14mm – 24mm	\$211.45
SUN-4506	3/4"	5 pièces	3/4" – 1-1/4"	\$211.45
SUN-5607	1"	6 pièces	14mm – 27mm	\$372.15
SUN-5606	1"	6 pièces	3/4" – 1-3/8"	\$380.55
ALLONGÉES (6")				
SUN-2637L	1/2"	20 pièces	6mm – 19mm 1/4" – 3/4"	\$406.35



Douilles-tournevis à chocs Hex, longueur standard

# Pièce	Prise	Contient	Plage	
GRY-1298HC	3/8"	13 pièces	4mm – 12mm 3/16" – 1/2"	\$248.65
GRY-1498MH	1/2"	10 pièces	6mm – 19mm	\$174.25
GRY-1398H	1/2"	10 pièces	1/4" – 3/4"	\$174.25
GRY-1598HC	1/2"	18 pièces	6mm – 18mm 1/4" – 3/4" (19mm)	\$322.05

Kits de douilles à chocs longues à embouts Hex, prise 1/4" et 3/8"


# Pièce	Plage	
TIT-49010	1/4" – 3/4"	\$63.35
TIT-49011	6mm – 19mm	\$63.35



Douilles-tournevis 1/2" Hex de grande dimension

• Support magnétique

# Pièce	Plage	
TIT-16131	13mm – 22mm	\$97.35
TIT-16130	9/16" – 7/8"	\$92.45



Douilles-tournevis à chocs Hex à l'unité



SUNEX
TOOLS

# Pièce	Dim.		# Pièce	Dim.	
Prise 3/8"					
SUN-36481	4mm	\$14.05	SUN-36471	3/16"	\$11.95
SUN-36482	5mm	\$14.05	SUN-36472	7/32"	\$11.95
SUN-36483	6mm	\$14.05	SUN-36473	1/4"	\$14.05
SUN-36484	7mm	\$11.95	SUN-36474	5/16"	\$14.05
SUN-36485	8mm	\$14.05	SUN-36475	3/8"	\$14.05
SUN-36486	9mm	\$11.95	SUN-36476	7/16"	\$11.95
SUN-36487	10mm	\$14.05	SUN-36477	1/2"	\$14.05
SUN-36488	12mm	\$14.05	SUN-36479	5/8"	\$11.95
SUN-36489	14mm	\$11.95			
Prise 1/2"					
SUN-26491	6mm	\$19.55	SUN-26481	1/4"	\$19.55
SUN-26492	7mm	\$19.55	SUN-264811	9/32"	\$14.65
SUN-26493	8mm	\$19.55	SUN-26482	5/16"	\$19.55
SUN-26495	10mm	\$19.55	SUN-26483	3/8"	\$19.55
SUN-264914	11mm	\$15.95	SUN-26484	7/16"	\$19.55
SUN-26496	12mm	\$19.55	SUN-26485	1/2"	\$19.55
SUN-26497	14mm	\$19.55	SUN-26486	9/16"	\$19.55
SUN-264912	15mm	\$19.55	SUN-26487	5/8"	\$19.55
SUN-26499	17mm	\$19.55	SUN-26488	11/16"	\$19.55
SUN-264913	18mm	\$19.55	SUN-26489	3/4"	\$19.55
SUN-264910	19mm	\$17.45			
3/4" Drive					
SUN-450714	14mm	\$40.45	SUN-45061	3/4"	\$44.65
SUN-450717	17mm	\$40.45	SUN-45062	7/8"	\$44.65
SUN-450719	19mm	\$40.45	SUN-45063	1"	\$44.65
SUN-450722	22mm	\$40.45	SUN-45064	1-1/8"	\$44.65
SUN-450724	24mm	\$40.45	SUN-45065	1-1/4"	\$44.65

Douilles-tournevis à chocs Hex à l'unité, 4" de long



# Pièce	Dim.		# Pièce	Dim.	
Prise 3/4"					
GRY-3927M	27mm	\$89.45			
GRY-3930M	30mm	\$102.05			
Prise 1"					
GRY-4914M	14mm	\$100.45	GRY-4920F	5/8"	\$100.45
GRY-4917M	17mm	\$100.45	GRY-4924F	3/4"	\$100.45
GRY-4919M	19mm	\$100.45	GRY-4926F	13/16"	\$100.45
GRY-4922M	22mm	\$100.45	GRY-4928F	7/8"	\$100.45
GRY-4924M	24mm	\$100.45	GRY-4932F	1"	\$100.45
GRY-4927M	27mm	\$100.45	GRY-4934F	1-1/16"	\$100.45
GRY-4930M	30mm	\$105.65	GRY-4936F	1-1/8"	\$100.45
GRY-4933M	33mm	\$135.65	GRY-4938F	1-3/16"	\$105.65
GRY-4936M	36mm	\$158.45	GRY-4940F	1-1/4"	\$128.45
GRY-4938M	38mm	\$172.85	GRY-4942F	1-5/16"	\$135.65
GRY-4941M	41mm	\$195.75	GRY-4944F	1-3/8"	\$158.45
			GRY-4948F	1-1/2"	\$172.85
			GRY-4952F	1-5/8"	\$195.75
			GRY-4956F	1-3/4"	\$236.85

Douilles-tournevis hexagonales

GW GEARWRENCH

Douilles-tournevis Hex



# Pièce	Prise	Contient	Plage	
GWR-80580	3/8"	12 pièces	2mm – 12mm	\$124.95
GWR-80578	3/8" & 1/2"	10 pièces	4mm – 17mm	\$119.85
GWR-80581	3/8"	12 pièces	1/16" – 3/8"	\$111.25
GWR-80720	1/2"	7 pièces	6mm – 19mm	\$102.65
GWR-80721	1/2"	7 pièces	5/16" – 3/4"	\$90.75

VIM S2

VIM-HMS26 \$210¹⁵

Kit master de 26 douilles-tournevis Hex

- (13) Métriques: 2.5mm – 19mm
- (13) SAE: 1/8" – 3/4"



VIM S2



IMPACT-VM6

Kit de 10 douilles-tournevis Hex 3/8"

# Pièce	Plage de dim.	
VIM-IMPACT-VM6	6mm – 18mm	\$123.45
VIM-IMPACT-VM6	3/16" – 3/4"	\$110.05

VIM S2

VIM-SHM400A \$77⁵⁵

Kit de 10 douilles-tournevis Hex très courtes, prise 1/4"

- 2mm – 10mm



13786/13787

ATD

Douilles-tournevis Hex

13794



# Pièce	Prise	Contient	Plage	
ATD-13785	1/4", 3/8", 1/2"	13 pièces	2mm – 14mm	\$55.45
ATD-13784	1/4", 3/8", 1/2"	13 pièces	5/64" – 1/2"	\$51.65
ATD-13787	3/8"	7 pièces	Tige XL de 4.5" 3mm – 10mm	\$46.45
ATD-13786	3/8"	7 pièces	Tige XL de 4.5" 1/8" – 3/8"	\$49.75
ATD-13794	1/4", 3/8", 1/2"	13 pièces	5/64" – 9/16"	\$58.55

CTA

CTA-2244 \$107¹⁵

Kit de 10 douilles-tournevis Hex métriques à prise 1/4" et 3/8" avec tige réduite

- 2mm – 10mm



Douilles-tournevis triple carré / XZN


VIM S2

VIM S2

VIM-XZNS1000A \$149⁹⁵

Kit de 13 douilles-tournevis XZN

- Visseuse 2 pièces avec un embout très court sur douille standard
- Prise 1/4": XZN 4 – 9
- Prise 3/8": XZN 10 – 13, et XZN inviolable 14H
- Prise 1/2": XZN inviolable 16H et 18H



VIM S2

VIM S2

VIM-XZN100A \$127⁰⁵

Kit de 13 douilles-tournevis très courtes XZN à prise 3/8"

- XZN 4 – 14
- XZN inviolables: 16H et 18H



VIM S2

VIM S2

VIM-IMPACT-XZN6 \$129³⁵

Kit de 10 douilles-tournevis à chocs XZN à prise 3/8"

- XZN6 – XZN13
- XZN inviolables: XZN14H – XZN18H




VIM S2

VIM S2

VIM-XZNS400A \$179²⁵

Kit de 13 douilles-tournevis XZN de 4" de long

- XZN 4 – 18
- Prises 1/4", 3/8", 1/2"



SUNEX TOOLS

SUNEX TOOLS

SUN-3640 \$111⁷⁵

Kit de 8 douilles-tournevis à chocs standard triple carré XZN 3/8"

- M4 – M16
- Conception monobloc pour un maximum de durabilité



TITAN

TITAN

TIT-16138 \$45⁰⁵

Kit de 9 douilles-tournevis à chocs standard triple carré XZN

- Prise 1/4": MT4, MT5, MT6, M8
- Prise 3/8": MT10, M12
- Prise 1/2": MT14, MT16, MT18



TITAN

TITAN

TIT-49009 \$63¹⁵

Kit de 9 douilles-tournevis à chocs triple carré XZN

- (4) Prise 1/4": M4, M5, M6, M8
- (3) Prise 3/8": M10, M12, MT14
- (2) Prise 1/2": MT16, MT18



DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES

Douilles-tournevis triple carré / XZN



Kits de 10 douilles-tournevis triple carré XZN

- XZN: M4 – M12
- XZN inviolable: M14 – M18
- Prises 1/4", 3/8", 1/2"

# Pièce	Longueur	
ATD-13782	Standard	\$67.45
ATD-13781	Très longue de 4"	\$91.65



Douilles-tournevis MorTorq®

CTA-8140 **\$73⁶⁵**

Kit de 5 douilles MorTorq® 3/8"

- MO, M1, M2, M3, M4
- Pour usage sur les nouvelles fixations retrouvées sur plusieurs véhicules GM, Chrysler, BMW, Nissan, Honda et Fiat



VIM-MTS02 **\$20³⁵**

Douille MorTorq® Super Driver à prise 3/8"

- Grandeur: 2




Douilles-tournevis combinées



SUN-9737 **\$88²⁵**

Kit de 37 douilles-tournevis en plateau à prise 3/8"

- Lame plate: 4mm, 5mm, 6mm
- Phillips®: #1, #2, #3
- Pozidriv: #2
- Hex: 1/8" – 3/8", 3mm – 10mm
- Torx®: T20 – T55
- Torx® inviolable: T15H – T55H



SUN-3569 **\$494⁰⁵**

Kit "master" de 84 douilles-tournevis à chocs 3/8"

- Douilles-tourn. Hex longues: 4 – 12mm, 3/16" – 1/2"
- Douilles-tourn. Hex: 6 – 9mm, 1/4" – 3/4"
- Douilles Hex: 4 – 14mm, 3/16" – 5/8"
- Torx®: T20 – T55
- Torx® femelle: E5 – E16
- Torx® inviolable: T10H – T50H
- Triple carré: M4 – M16



AST-78142 **\$209³⁵**

Kit "master" de 42 douilles-tournevis à chocs Nano très courtes à prise 1/4"

- (3) Torx®: T8, T9, T10
- (9) TP Torx®: TT15 – TT50
- (6) Cannelées: M4, M5, M6, M8, M10, M12
- (2) Pointe plate: 1/4", 3/8" • (2) Phillips: PH1, PH2
- (10) Hex SAE: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- (10) Hex métrique: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm



VIM-MMS450 **\$278⁵⁵**

Kit de 50 douilles-tournevis standard 1/4"

- Pour outils manuels et mécaniques
- (10) Hex SAE: 5/64" – 3/8"
- (10) Hex métrique: 2mm – 10mm
- (2) Phillips: #1, #2
- (2) Pointe plate: 1/4" & 3/8"
- (8) XZN: XZN4 – XZN12
- (8) Torx® Plus: IP15 – IP50
- (10) Torx®: T8 – T50



AST-78320 **\$184⁷⁵**

Kit de 20 douilles-tournevis à chocs Nano très courtes à prise 3/8" sur rail magnétique

- Douilles dotées d'un Hex extérieur de 17mm pour un accès facilité lorsque utilisées avec une clé
- Hex: 6-12mm • Torx®: T25-T55
- Triple carré: M6-M16



GWR-80742 **\$297⁴⁵**

Kit de douilles-tournevis Hex & Torx® SAE/métriques, 84 pcs

- Prises: 1/4", 3/8", 1/2"
- Hex: 1/8" – 3/4", 2.5mm – 19mm
- Torx®: T8 – T55
- Torx® inviolable: T8 – T60
- Torx® femelle: E4 – E24



VIM-MMS64 **\$450⁰⁵**

Kit de 64 douilles-tournevis standard 1/4", 3/8", 1/2"

- Pour outils manuels et mécaniques
- Torx®: T10 – T70
- Torx® inviolable: TR10 – TR55
- Torx® femelle: E4 – E20
- Hex SAE: 1/8" – 3/4"
- Hex métrique: 2.5mm – 22mm



VIM-SFP10 **\$78²⁵**

Kit de 10 douilles-tournevis standard

- (4) Phillips: #1, #2, #3, #4
- (6) Pointe plate: 3.5mm – 12mm





Clés combinées sans cliquet

GW GEARWRENCH

GWR-81925 **\$156⁰⁵**

Clés combinées métriques à 6 pans, 14-pcs

- 6mm à 19mm
- Embout polygonale déporté 15°
- Pochette de rangement

6



GW GEARWRENCH

GWR-81903 **\$271¹⁵**

Ensemble de clés combinées courtes à 12 pans, SAE/métrique, 20 pièces

- 3/8" à 15/16" • 10mm à 19mm
- Embout polygonale déporté pour un meilleur accès

12



PLATINUM TECH

Ensembles de clés combinées longues



# Pièce	Contient	Plage	
ATD-PLT99570	17 pièces	8mm – 24mm	\$267.85
ATD-PLT99550	17 pièces	1/4" – 1-1/4"	\$315.75



17291



17330

TITAN


Ensembles de clés combinées à 12 pans

# Pièce	Contient	Plage	
Clés STANDARD			
TIT-17330	16 pièces	10mm – 32mm	\$91.85
TIT-17329	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	\$89.45
Clés JUMBO			
TIT-17292	10 pièces	30mm – 42mm	\$271.15
TIT-17289	7 pièces	34mm – 50mm	\$276.75
TIT-17288	10 pièces	1-5/16" – 2"	\$381.85
TIT-17290	6 pièces	1-3/8" – 2"	\$271.15
TIT-17291	4 pièces	2-1/8" – 2-1/2"	\$392.95

SUNEX TOOLS



En "V"
9917MA



COURTES
9930M



JUMBO
97010A

Ensembles de clés combinées

# Pièce	Contient	Plage	Rangement	
Clés COURTES				
SUN-9930M	10 pcs	10mm – 19mm	Pochette	\$80.85
SUN-9930	11 pcs	3/8" – 1"	Pochette	\$111.95
Clés STANDARD				
SUN-9715A	14 pcs	6mm – 19mm	Pochette	\$131.15
SUN-9911M	13 pcs	7mm – 19mm avec fourche en V	Plateau en mousse EVA	\$185.35
SUN-9917MA	12 pcs	8mm – 19mm with V-GROOVE	Pochette	\$112.95
SUN-9917MPRA	25 pcs	8mm – 32mm avec fourche en V	Pochette	\$430.65
SUN-9605MA	5 pcs	20mm – 24mm	Pochette	\$86.65
SUN-9606MA	6 pcs	25mm – 32mm	Pochette	\$160.35
SUN-9909	13 pcs	1/4" – 1" avec fourche en V	Plateau en mousse EVA	\$199.45
SUN-9714A	14 pcs	3/8" – 1-1/4"	Pochette	\$148.75
SUN-9915A	14 pcs	3/8" – 1-1/4" avec fourche en V	Pochette	\$203.15
Clés JUMBO				
SUN-9707MA	7 pcs	33mm – 50mm	Pochette	\$312.65
SUN-9707A	7 pcs	1-5/16" – 2"	Pochette	\$285.05
SUN-97010A	10 pcs	1-5/16" – 2"	Pochette	\$469.35
SUN-9604	4 pcs	2-1/8" – 2-1/2"	Attache métallique	\$612.25

SUNEX TOOLS



Clés combinées de format JUMBO vendues à l'unité

# Pièce	Dimension		# Pièce	Dimension	
SUN-933A	33mm	\$41.95	SUN-952A	1-5/8"	\$74.35
SUN-934A	34mm	\$46.95	SUN-954A	1-11/16"	\$69.05
SUN-936A	36mm	\$51.85	SUN-956A	1-3/4"	\$78.95
SUN-938A	38mm	\$59.45	SUN-960A	1-7/8"	\$104.45
SUN-941A	41mm	\$64.45	SUN-962A	1-13/16"	\$109.85
SUN-946A	46mm	\$88.85	SUN-964A	2"	\$124.35
SUN-950A	50mm	\$103.75	SUN-968	2-1/8"	\$154.05
SUN-942A	1-5/16"	\$46.95	SUN-972	2-1/4"	\$168.75
SUN-944A	1-3/8"	\$49.55	SUN-976	2-3/8"	\$178.15
SUN-945A	1-7/16"	\$54.15	SUN-980	2-1/2"	\$200.05
SUN-948A	1-1/2"	\$64.45			

Clés combinées sans cliquet



12

Ensembles de clés combinées à panneau surélevé



# Pièce	Contient	Plage		
Clés STANDARD				
TBQ-5116M	16 pièces	10mm – 32mm	En pochette	\$79.95
TBQ-6014	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	En pochette	\$79.95
Clés JUMBO				
TBQ-5110MJ	10 pièces	30mm – 42mm		\$229.95
TBQ-6010J	10 pièces	1-5/16" – 2"		\$271.25
TBQ-6004J	4 pièces	2-1/8" – 2-1/2"		\$329.95

12

Clés combinées individuelles à vendues à l'unité



# Pièce	Dim.		# Pièce	Dim.	
TBQ-51010M	10mm	\$2.55	TBQ-61012	3/8"	\$2.55
TBQ-51011M	11mm	\$2.85	TBQ-61014	7/16"	\$2.85
TBQ-51012M	12mm	\$3.05	TBQ-61016	1/2"	\$3.15
TBQ-51013M	13mm	\$3.15	TBQ-61018	9/16"	\$3.25
TBQ-51014M	14mm	\$3.25	TBQ-61020	5/8"	\$3.55
TBQ-51015M	15mm	\$3.55	TBQ-61022	11/16"	\$4.75
TBQ-51016M	16mm	\$4.45	TBQ-61024	3/4"	\$5.75
TBQ-51017M	17mm	\$4.75	TBQ-61026	13/16"	\$6.75
TBQ-51018M	18mm	\$5.45	TBQ-61028	7/8"	\$7.55
TBQ-51019M	19mm	\$5.75	TBQ-61030	15/16"	\$8.85
TBQ-51021M	21mm	\$6.75	TBQ-61032	1"	\$8.85
TBQ-51022M	22mm	\$7.55	TBQ-61034	1-1/16"	\$13.05
TBQ-51024M	24mm	\$8.85	TBQ-61036	1-1/8"	\$15.35
TBQ-51025M	25mm	\$8.85	TBQ-61040	1-1/4"	\$17.35
TBQ-51030M	30mm	\$15.35			
TBQ-51032M	32mm	\$17.95			

12

Clés combinées de format JUMBO vendues à l'unité



# Pièce	Dim.		# Pièce	Dim.	
TBQ-51030MJ	30mm	\$15.95	TBQ-61042J	1-5/16"	\$18.95
TBQ-51031MJ	31mm	\$17.75	TBQ-61044J	1-3/8"	\$21.15
TBQ-51032MJ	32mm	\$18.65	TBQ-61046J	1-7/16"	\$24.15
TBQ-51033MJ	33mm	\$18.95	TBQ-61048J	1-1/2"	\$25.25
TBQ-51034MJ	34mm	\$19.65	TBQ-61052J	1-5/8"	\$30.25
TBQ-51035MJ	35mm	\$21.15	TBQ-61054J	1-11/16"	\$32.95
TBQ-51036MJ	36mm	\$24.15	TBQ-61056J	1-3/4"	\$36.15
TBQ-51038MJ	38mm	\$25.25	TBQ-61058J	1-13/16"	\$39.75
TBQ-51041MJ	41mm	\$30.25	TBQ-61060J	1-7/8"	\$43.35
TBQ-51042MJ	42mm	\$32.95	TBQ-61064J	2"	\$48.95
			TBQ-61068J	2-1/8"	\$70.55
			TBQ-61072J	2-1/4"	\$74.05
			TBQ-61076J	2-3/8"	\$78.65
			TBQ-61080J	2-1/2"	\$88.75

GEARWRENCH

12

Ensembles de clés combinées longues à 12 pans

# Pièce	Contient	Plage	
GWR-81901	15 pcs	1/4" – 1"	\$305.05
GWR-81902	15 pcs	8mm – 22mm	\$305.05
GWR-81920	18 pcs	7mm – 24mm	\$271.15
GWR-81916	22 pcs	6mm – 32mm	\$357.55
GWR-81917	18 pcs	1/4" – 1-1/4"	\$321.95

81902




GEARWRENCH

GWR-81900

\$423⁶⁵

Clés combinées longues à 12 pans, SAE/métrique, 24 pièces

- 1/2" à 1"
- 8mm à 22mm



Milwaukee

12

MLW-48-22-9407

\$72⁵⁵

Kit de 7 clés combinées SAE avec plateau de rangement verrouillable portable

- 3/8" – 3/4"



Milwaukee

12

MLW-48-22-9484

\$248⁶⁵

Kit de 15 clés combinées SAE avec coffre de rangement compact PACKOUT™

- 1/4" – 1"



MLW-48-22-9485

\$468⁶⁵

Kit de 30 clés combinées métriques et SAE avec coffre de rangement PACKOUT™

- 8mm – 22mm
- 1/4" – 1"



Milwaukee

Clés combinées à cliquet



9570



9520D

GEARWRENCH

12 Ensembles de clés combinées courtes à cliquet

# Pièce	Tête	Kit	Plage	
GWR-9550	Articulée	10 pièces	10mm – 19mm	\$324.25
GWR-9570	Articulée	7 pièces	3/8" – 3/4"	\$210.75
GWR-9520D	Non articulée	10 pièces	10mm – 19mm	\$271.15
GWR-9507D	Non articulée	7 pièces	3/8" – 3/4"	\$76.75

Astro

AST-71012 **\$185⁴⁵**

Kit de 12 clés à cliquet ultra-minces

- 8mm-19mm
- Mécanisme à cliquet à couple élevé à 72 dents
- Jusqu'à 40% plus minces que les kits similaires
- Têtes à fourche coudées et extrémités à cliquet à profil mince

Clés combinées à cliquet

• Série 9000/9100: 72 dents. Série 86000: 90 dents.



# Pièce	Dim.	
GWR-86906	6mm	\$28.95
GWR-86907	7mm	\$30.65
GWR-86908	8mm	\$32.45
GWR-86909	9mm	\$34.15
GWR-86910	10mm	\$35.85
GWR-86911	11mm	\$37.55
GWR-86912	12mm	\$39.25
GWR-86913	13mm	\$40.95
GWR-86914	14mm	\$42.65
GWR-86915	15mm	\$44.35
GWR-86916	16mm	\$46.05
GWR-86917	17mm	\$47.75
GWR-86918	18mm	\$49.45
GWR-86919	19mm	\$51.15
GWR-86920	20mm	\$58.05
GWR-86921	21mm	\$59.75
GWR-86922	22mm	\$61.45
GWR-86924	24mm	\$69.95
GWR-86925	25mm	\$71.65
GWR-9127D	27mm	\$76.75
GWR-9130D	30mm	\$85.35
GWR-9132	32mm	\$93.85
GWR-9134D	34mm	\$102.35
GWR-9141D	41mm	\$140.35
GWR-9146D	46mm	\$204.05
GWR-9150	50mm	\$248.05

# Pièce	Dim.	
GWR-86940	1/4"	\$28.95
GWR-86941	5/16"	\$30.65
GWR-86942	11/32"	\$32.45
GWR-86943	3/8"	\$34.15
GWR-86944	7/16"	\$35.85
GWR-86945	1/2"	\$37.55
GWR-86946	9/16"	\$39.25
GWR-86947	5/8"	\$40.95
GWR-86948	11/16"	\$44.35
GWR-86949	3/4"	\$47.75
GWR-86950	13/16"	\$58.05
GWR-86951	7/8"	\$59.75
GWR-86952	15/16"	\$69.95
GWR-86953	1"	\$71.65
GWR-86954	1-1/16"	\$76.75
GWR-86955	1-1/8"	\$88.75
GWR-86956	1-1/4"	\$100.65
GWR-9060D	1-5/16"	\$100.65
GWR-9062D	1-3/8"	\$102.35
GWR-9040	1-7/16"	\$122.35
GWR-9042	1-1/2"	\$124.05
GWR-9044	1-9/16"	\$143.65
GWR-9046D	1-5/8"	\$145.25
GWR-9048	1-11/16"	\$171.35
GWR-9050D	1-3/4"	\$172.95
GWR-9052D	1-13/16"	\$204.05
GWR-9054D	1-7/8"	\$205.65
GWR-9056D	2"	\$244.85

GEARWRENCH

Clés combinées réversibles à cliquet, 90 dents

# Pièce	Dim.	
GWR-86608	8mm	\$28.95
GWR-86609	9mm	\$28.95
GWR-86610	10mm	\$31.55
GWR-86611	11mm	\$34.15
GWR-86612	12mm	\$36.55
GWR-86613	13mm	\$39.05
GWR-86614	14mm	\$41.45
GWR-86615	15mm	\$43.85
GWR-86616	16mm	\$46.05
GWR-86617	17mm	\$48.55
GWR-86618	18mm	\$53.75
GWR-86619	19mm	\$53.75
GWR-86621	21mm	\$64.85
GWR-86622	22mm	\$64.85
GWR-86624	24mm	\$76.05
GWR-86626	25mm	\$76.05

# Pièce	Dim.	
GWR-86641	5/16"	\$28.95
GWR-86642	11/32"	\$31.55
GWR-86643	3/8"	\$31.55
GWR-86644	7/16"	\$34.15
GWR-86645	1/2"	\$39.05
GWR-86646	9/16"	\$41.45
GWR-86647	5/8"	\$46.05
GWR-86648	11/16"	\$48.55
GWR-86650	13/16"	\$64.85
GWR-86651	7/8"	\$64.85
GWR-86652	15/16"	\$76.05
GWR-86653	1"	\$76.05

Clés combinées à cliquet à tête articulée, 90 dents

# Pièce	Dim.	
GWR-86708	8mm	\$40.95
GWR-86709	9mm	\$42.65
GWR-86710	10mm	\$44.35
GWR-86711	11mm	\$46.05
GWR-86712	12mm	\$47.75
GWR-86713	13mm	\$49.45
GWR-86714	14mm	\$51.15
GWR-86716	16mm	\$54.55
GWR-86717	17mm	\$56.25
GWR-86718	18mm	\$58.05
GWR-86719	19mm	\$59.75
GWR-86721	21mm	\$78.45
GWR-86722	22mm	\$80.15
GWR-86724	24mm	\$92.15
GWR-86725	25mm	\$95.55

# Pièce	Dim.	
GWR-86741	5/16"	\$42.65
GWR-86742	11/32"	\$44.35
GWR-86743	3/8"	\$46.05
GWR-86744	7/16"	\$47.75
GWR-86746	9/16"	\$51.15
GWR-86747	5/8"	\$52.85
GWR-86748	11/16"	\$54.55
GWR-86749	3/4"	\$58.05
GWR-86750	13/16"	\$78.45
GWR-86751	7/8"	\$80.15
GWR-86752	15/16"	\$93.85
GWR-86753	1"	\$95.55

Clés combinées à cliquet

12 Ensembles de clés combinées à cliquet

Milwaukee

# Pièce	Tête	Contient	Plage	Emballage	
MLW-48-22-9529	Articulée	7 pièces	8 – 17mm	Plateau portable	\$255.15
MLW-48-22-9513	Articulée	15 pièces	8 – 22mm	Plateau	\$468.05
MLW-48-22-9429	Articulée	7 pièces	3/8" – 3/4"	Plateau portable	\$255.15
MLW-48-22-9413	Articulée	15 pièces	1/4" – 1"	Plateau	\$468.05
MLW-48-22-9416	Non articulée	15 pièces	1/4" – 1"	Plateau	\$284.05
MLW-48-22-9506	Non articulée	7 pièces	8 – 17mm	Plateau portable	\$141.95
MLW-48-22-9406	Non articulée	7 pièces	3/8" – 3/4"	Plateau portable	\$141.95



48-22-9529



48-22-9506



48-22-9513



48-22-9413

GW GEARWRENCH

12 Ensembles de clés combinées à cliquet



# Pièce	Contient	Plage	Mécan.	Emballage	
GWR-9417	7 pièces	8 – 18mm	72 dents	Support	\$86.65
GWR-9412	12 pièces	8 – 19mm	72 dents	Plateau	\$173.35
GWR-85597	12 pièces	8 – 19mm	72 dents	Support	\$305.05
GWR-86927	12 pièces	8 – 19mm	90°	Support	\$254.25
GWR-9416	16 pièces	8 – 24mm	72 dents	Support	\$237.25
GWR-86928	16 pièces	8 – 25mm	90°	Support	\$406.75
GWR-86958	10 pièces	1/4" – 3/4"	90°	Support	\$211.85
GWR-9317	7 pièces	5/16" – 3/4"	72 dents	Support	\$86.65
GWR-9312	13 pièces	1/4" – 1"	72 dents	Support	\$271.15
GWR-86959	14 pièces	1/4" – 1"	90°	Support	\$355.95



9317/9417



86927



9416



9412



9312



86958

12 Ensembles de clés combinées réversibles à cliquet, 72 dents




# Pièce	Contient	Plage	
GWR-9620N	12 pièces	8mm – 19mm	\$271.15
GWR-9602N	16 pièces	8mm – 25mm	\$466.05
GWR-9533N	8 pièces	5/16" – 3/4"	\$186.45
GWR-9509N	13 pièces	5/16" – 1"	\$389.75



9602N



9509N



9901D



86727



86758



9702D

12 Ensembles de clés combinées à cliquet à tête articulée



# Pièce	Contient	Plage	Mécan.	Emballage	
GWR-9901D	12 pièces	8 – 19mm	72 dents	Support	\$474.55
GWR-86727	12 pièces	8 – 19mm	90°	Support	\$381.35
GWR-86728	16 pièces	8 – 25mm	90°	Support	\$627.05
GWR-86758	10 pièces	1/4" – 3/4"	90°	Support	\$288.05
GWR-86759	14 pièces	1/4" – 1"	90°	Support	\$508.45
GWR-9702D	13 pièces	5/16" – 1"	72 dents	Support	\$389.75

Clés polygones

GW GEARWRENCH

120XP

GWR-86126 **\$534⁹⁵**
**Jeu de 10 clés polygones
 métriques 120XP™ très longues
 à cliquet, tête articulée,
 "spline" universel**
 • 10mm – 19mm




GW GEARWRENCH

85988



**Clés polygones à cliquet GearBox™
 très longues, 72 dents**

# Pièce	Contient	Plage	
GWR-85988	12 pièces	8mm – 19mm	\$405.25
GWR-85998	9 pièces	5/16" – 3/4"	\$252.75

PLATINUM
TECH

CANNELÉ UNIVERSEL




**Clés polygones très longues à cliquet,
 tête articulée, 72 dents**

# Pièce	Contient	Plage	
ENSEMBLES			
ATD-PLT99652	2 pièces	21mm – 25mm	\$485.35
ATD-PLT99650	5 pièces	8mm – 19mm	\$545.65
ATD-PLT99750	4 pièces	5/16" – 3/4"	\$419.75
VENDUES À L'UNITÉ			
ATD-PLT99658	1 pièce	8mm x 10mm	\$98.45
ATD-PLT99662	1 pièce	12mm x 14mm	\$112.95
ATD-PLT99663	1 pièce	13mm x 15mm	\$120.95
ATD-PLT99666	1 pièce	16mm x 18mm	\$145.45
ATD-PLT99667	1 pièce	17mm x 19mm	\$154.95
ATD-PLT99755	1 pièce	5/16" x 3/8"	\$100.55
ATD-PLT99757	1 pièce	7/16" x 1/2"	\$115.45
ATD-PLT99759	1 pièce	9/16" x 5/8"	\$123.05
ATD-PLT99761	1 pièce	11/16" x 3/4"	\$159.85

ATD

6510



6509



Clés polygones extra longues à tête flexible et cliquet

- Embout polygonale sans cliquet à 12 pans et décalage de zéro degré
- Embout polygonale à cliquet à cannelure universelle à tête flexible
- Cliquet à 72 dents

# Pièce	Kit	Plage	Emballage	
ATD-6510	10 pcs	10mm-19mm	Plateau en mousse EVA	\$438.05
ATD-6509	9 pcs	5-1/6" - 3/4"	Plateau en mousse EVA	\$378.95



VIM

VIM-WTC624 **\$92⁷⁵**

**Ensemble de 5 clés
 polygones Torx®**

- E6 x E8, E10 x E12, E14 x E16, E18 x E20, E22 x E24

SUNEX
TOOLS


Clés polygones demi-lune

# Pièce	Contient	Plage	
SUN-9935M	5 pièces	8mm – 22mm	\$82.65
SUN-9935	5 pièces	5/16" – 7/8"	\$78.45

SUNEX
TOOLS

Clés polygones de style "S"

# Pièce	Contient	Plage de dim.	
SUN-9940M	5 pièces	10mm – 19mm	\$85.15
SUN-9940	5 pièces	5/16" – 3/4"	\$85.15



Astro

AST-78301 **\$70⁶⁵**

**Clé polygonale courte à cliquet à
 tête articulée pour douilles de style Nano**

- Pour douilles de style Nano à prise 1/4" (Hex extér. de 11mm) et à prise 3/8" (Hex extér. de 17mm)
- Comprend un adaptateur magnétique pour embouts Hex de 1/4"




Clés ouvertes

SUNEX®
TOOLS

Ensemble de clés ouvertes à têtes inclinées

# Pièce	Contient	Plage	
SUN-9914MA	14 pièces	6mm – 19mm	\$163.25
SUN-9914A	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	\$173.45




GRIP
TOOL

Clés ouvertes à profil très mince

# Pièce	Contient	Plage	
GRI-90122	9 pièces	8mm – 32mm	\$60.35
GRI-90120	7 pièces	3/8" – 1-1/4"	\$56.95

90122



MFW100

MFW200

VIM


Clés ouvertes très minces

# Pièce	Contient	Plage	
VIM-MFW100	7 pièces	6mm – 19mm	\$162.55
VIM-MFW200	5 pièces	20mm – 32mm	\$316.15
VIM-SFW100	4 pièces	1/4" – 3/4"	\$105.45

PLATINUM
TECH

Ensemble de clés ouvertes à têtes inclinées

# Pièce	Contient	Plage	
ATD-PLT99400	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	\$272.65
ATD-PLT99420	14 pièces	6mm – 19mm	\$208.85



GRIP
TOOL


JUMBO Clés de service

# Pièce	Contient	Plage	
GRI-90182	21 pièces	20mm – 50mm	\$199.95
GRI-90185	21 pièces	3/4" – 2"	\$284.65



Clés à tuyauter double extrémité

VIM



FRW100



FRW200

Clés à tuyauter à cliquet

- Plateau compris

# Pièce	Contient	Prise	Plage	
VIM-RFW100	6 pièces	3/8"	8, 10, 11, 12, 13, 14mm	\$249.15
VIM-RFW150	5 pièces	3/8"	15, 16, 17, 18, 19mm	\$293.85
VIM-RFW200	5 pièces	1/2"	22, 24, 27, 30, 32mm	\$408.95

MUELLER KUEPS



Clés à tuyauter à tête articulée

# Pièce	Contient	Plage	
MUK-457 705	5 pièces	8mm – 12mm	\$175.75
MUK-457 705/SAE	5 pièces	5/16" – 1/2"	\$175.75

GW GEARWRENCH

Clés à tuyauter à têtes articulées



# Pièce	Contient	Plage	
GWR-81911D	6 pièces	9mm – 21mm	\$237.25
GWR-81910	5 pièces	1/4" – 7/8"	\$203.35

GW GEARWRENCH

Clés à tuyauter

- Têtes de clé décalées de 15°

# Pièce	Contient	Plage	
GWR-81906	6 pièces	9mm – 21mm	\$186.45
GWR-81907	6 pièces	1/4" – 7/8"	\$186.45



Clés pied-de-biche

GW GEARWRENCH




Clés pied-de-biche à prise 3/8"

# Pièce	Contient	Plage	
SANS CLIQUET			
GWR-81909	10 pièces	10mm – 19mm	\$149.25
GWR-81908	11 pièces	3/8" – 1"	\$165.85
À CLIQUET			
GWR-89119	10 pièces	10mm – 19mm	\$194.85
GWR-89118	11 pièces	3/8" – 1"	\$211.85

TITAN

Clés pied-de-biche de format JUMBO



# Pièce	Contient	Prise	Plage	
TIT-17678	8 pièces JUMBO	1/2"	24mm – 32mm	\$68.25
TIT-17670	7 pièces JUMBO	1/2"	34mm – 46mm	\$80.75
TIT-17671	7 pièces JUMBO	1/2"	1" – 1-3/8"	\$58.05
TIT-17676	6 pièces JUMBO	1/2"	1-5/8" – 2-1/4"	\$102.35

SUNEX
TOOLSTÊTE OUVERTE
9721AÀ TUYAUTER
9710M

Ensembles de clés pied-de-biche

# Pièce	Contient	Plage	
CLÉS À TUYAUTER, prise 3/8"			
SUN-9710M	10 pièces	10mm – 19mm	\$66.55
SUN-9708	8 pièces	3/8" – 7/8"	\$65.55
CLÉS À TÊTE OUVERTE, prise 1/2"			
SUN-9730A	8 pièces	24mm – 32mm	\$145.75
SUN-9740A	7 pièces	34mm – 46mm	\$209.85
SUN-9720A	7 pièces	1" – 1-1/2"	\$145.45
SUN-9721A	14 pièces	1-1/16" – 2"	\$257.95
SUN-9722A	6 pièces	1-5/8" – 2-1/4"	\$219.25

PLATINUM
TECH

Clés pied-de-biche

# Pièce	Contient	Prise	Plage	
ATD-PLT99450	11 pièces	3/8"	3/8" – 1"	\$128.65
ATD-PLT99370	15 pièces JUMBO	1/2"	1" – 2"	\$358.75
ATD-PLT99380	17 pièces JUMBO	1/2"	20mm – 46mm	\$388.95

Cal Van
TOOLS

CAL-39660

\$131.25

Kit de 6 clés pied-de-biche à tête articulée pour ligne d'injecteur, 6 pans

- Prise 3/8": 12mm, 14mm
- Prise 1/2": 16mm, 17mm, 18mm, 19mm



VIM

Clés pied-de-biche avec mâchoires à ressort



# Pièce	Prise	Plage	
VIM-SCF14	1/4"	5mm – 12mm	\$35.75
VIM-SCF38	3/8"	8mm – 17mm	\$44.65
VIM-SCF12	1/2"	14mm – 32mm	\$60.05
VIM-SCF12XL	1/2"	20mm – 48mm	\$127.05
VIM-SCF100	Kit de 3 pièces: #SCF14, #SCF38, #SCF12		\$133.75

Clés ajustables



Clés ajustables

- Échelle métrique d'un côté et échelle SAE de l'autre

# Pièce	Longueur	
ATD-425	Kit de 4 pièces: 6", 8", 10", 12"	\$105.05
ATD-426	6"	\$16.25
ATD-427	8"	\$22.05
ATD-428	10"	\$33.35
ATD-429	12"	\$46.05
ATD-415	15"	\$101.75
ATD-418	18"	\$160.65
ATD-424	24"	\$250.55



Clés ajustables chromées

- Échelle métrique d'un côté et échelle SAE de l'autre

# Pièce	Longueur	Capacité	
CRE-AC24VS	4"	1/2" (13mm)	\$21.65
CRE-AC26VS	6"	15/16" (24mm)	\$23.15
CRE-AC28VS	8"	1-1/8" (29mm)	\$26.25
CRE-AC210VS	10"	1-5/16" (34mm)	\$34.05
CRE-AC212VS	12"	1-1/2" (39mm)	\$38.65
CRE-AC215VS	15" (Poignée effilée)	1-11/16" (43mm)	\$80.25
CRE-AC218VS	18" (Poignée effilée)	2-1/16" (53mm)	\$104.65
CRE-AC224VS	24" (Poignée effilée)	2-7/16" (62mm)	\$226.75



Clés ajustables à mâchoire mince

- Poignée en caoutchouc

# Pièce	Longueur	
GRI-87020	6"	\$30.65
GRI-87022	8"	\$40.85
GRI-87024	10"	\$51.05

VIS-2078706 **\$125⁷⁵**

Plateau de 4 clés ajustables

- Contient: 6", 8", 10" & 12"

SUN-9618A **\$131⁵⁵**

Kit de 4 clés ajustables

- 6", 8", 10", 12"



Clé ajustable à l'unité

# Pièce	Long.	
SUN-961801A	6"	\$21.35
SUN-961802A	8"	\$27.45
SUN-961803A	10"	\$39.95
SUN-961804A	12"	\$52.35

Clés ajustables à large mâchoire

- Poignée en caoutchouc

# Pièce	Longueur	
SUN-9611	6"	\$57.05
SUN-9612	8"	\$70.95
SUN-9613	10"	\$99.45
SUN-9614	12"	\$144.35



Clés ajustables de structure

- Échelles SAE et métriques marquées au laser
- Poignée effilée permet l'alignement des trous de boulons et d'écrous



# Pièce	Capacité	Longueur hors tout	
TIT-209	1-1/8" (30mm)	10"	\$26.75
TIT-211	1-5/16" (36mm)	12"	\$40.15
TIT-216	1-1/2" (38mm)	16"	\$59.65
TIT-223	Kit de 3 pièces: Comprend #209, #211, #216		\$107.35

Clés d'usage spécial




CTA-8600 **\$65⁶⁵**
Petit – prise 1/2"
 • Gland nut: 1" à 3-3/4" / 25 à 95mm (cheville à cheville)
 • Trous de cheville: 1/4" ou 7/32"

Clés ajustables pour écrous "Gland Nut"

- Convient aux cylindres hydrauliques de véhicules avec écrous "gland nut"
- Réversible pour usage sur les trous de cheville
- S'utilise avec un cliquet ou une poignée

CTA-8605 **\$107¹⁵**
Grand – prise 3/4"
 • Gland nut: 2" à 6" / 51 à 152mm (cheville à cheville)
 • Trous de cheville: 17/64" ou 21/64"



Clés Kentucky Kicker Shockit

- Appliquez les vibrations et le couple d'un marteau pneumatique à n'importe quelle douille à frappe pour retirer la plupart des écrous et boulons tenaces
- Utilisez un marteau pneumatique et un poinçon pour accéder aux fixations inaccessibles
- Vibrations hypersoniques éliminent le grippage des filets
- Adaptateur à prise carrée permet d'utiliser un marteau pneumatique et une barre de force simultanément
- Poinçons coudés à interverrouillage vendus séparément (#1910PK)



1940-3/8

# Pièce	Prise	
LOC-1940-3/8	3/8"	\$188.45
LOC-1940-1/2	1/2"	\$205.55
LOC-1940-3/4	3/4"	\$342.65

Clés pied-de-biche Shockit pour les fixations de conduites hydrauliques

- Design compact pour usage dans les espaces restreints
- Utilise la force et les vibrations d'un marteau pneumatique
- Atteint les écrous difficiles d'accès avec le poinçon coudé à interverrouillage



Kit pour les fixations de conduites hydrauliques d'automobile

- Desserre les fixations tenaces des conduites hydrauliques de systèmes de direction, frein, A/C et carburant

# Pièce	Contient	Plage	
LOC-1920	14 pièces	1/4" – 1"	\$244.15
LOC-1930	13 pièces	6mm – 17mm	\$219.75

1920



Kit pour les fixations de conduites hydrauliques gros calibre/industrielles

- Desserre les fixations tenaces des conduites hydrauliques de tracteurs, chariots élévateur, équipements lourds

# Pièce	Contient	Plage	
LOC-1900	11 pièces	3/4" – 1-5/16"	\$260.35
LOC-1910	11 pièces	14mm – 24mm	\$274.05

1900

LOC-1910PK **\$304¹⁵**

Poinçons Shockit

- Design coudé un meilleur accès • Fentes anti-rotation
- Comprend:
 - #1910PS - 5.5"
 - #1910P - 11"
 - #1910PL - 22"



Clés à chaîne

TITAN



Clés à chaîne

# Pièce	Long. de poignée	Cap. min. / max. de tuyau	Longueur de chaîne	
TIT-21370	12"	2" / 4"	17"	\$70.85
TIT-21372	24"	2" / 6-1/2"	21.65"	\$112.25

Clés à sangle

LIS-28500 **\$39⁸⁵**

Clé à sangle auto-serrant

- Desserre ou serre les objets cylindriques ou rectangulaires
- Capacité cylindrique de 1" à 6-5/8"

TIT-21315 **\$31³⁵**

Clé à sangle de 12"

- Pour usage sur les tuyaux et fixations, filtres, tiges et formes irrégulières
- Sangle: 34"
- Capacité de tuyau: 2"
- Capacité de tube: 9"



TITAN

Accessoires pour clés



Rallonges de clés Uni Extender

- Aide à desserrer les connexions serrées dans les zones difficiles d'accès
- Convient aux clés hexagonales, TX et XZN



#745 099 illustré en usage avec une clé Allen.



# Pièce	Description	Long.	Largeur max.	
MUK-745 099	Mini	9"	1/2"	\$70.65
MUK-745 100	Standard	13-3/8"	1"	\$89.95
MUK-745 101	Moyen	17.7"	1-1/4"	\$146.35
MUK-745 102	Grand	22-7/8"	1-13/16"	\$257.15

Clés à tuyau

CRE-CPW12 **\$38⁶⁵**

Clé à tuyau auto-ajustable de 12" de long

• Capacité: 1.5" (38.1mm)



TITAN



Clés robustes à tuyau

# Pièce	Long.	Cap. max.	
TIT-21308	8"	1"	\$16.25
TIT-21310	10"	1-1/2"	\$17.95
TIT-21312	12"	1-3/4"	\$23.45
TIT-21314	14"	2"	\$31.25
TIT-21318	18"	2-1/2"	\$55.35
TIT-21324	24"	3"	\$73.85

Clés à tuyau en aluminium

# Pièce	Long.	Cap. max.	
TIT-21330	10"	1-1/2"	\$35.25
TIT-21346	36"	5"	\$210.85

IRWIN VISE-GRIP



Clés à tuyau en fonte

# Pièce	Long.	Cap. max.	
VIS-274101	10"	1.5"	\$44.35
VIS-274106	12"	2"	\$56.25
VIS-274102	14"	2"	\$57.95
VIS-274103	18"	2.5"	\$72.75
VIS-274104	24"	3"	\$104.85
VIS-274107	36"	5"	\$207.95
VIS-274108	48"	6"	\$311.95

Clés à tuyau en aluminium

# Pièce	Long.	Cap. max.	
VIS-2074114	14"	2"	\$104.25
VIS-2074118	18"	2.5"	\$130.75
VIS-2074124	24"	3"	\$202.85
VIS-2074136	36"	5"	\$317.45
VIS-2074148	48"	6"	\$599.25

RIDGID



Clés robustes droites à tuyau

# Pièce	Long.	Cap. max.	
RGD-31010	10"	1-1/2"	\$59.95
RGD-31015	12"	2"	\$64.75
RGD-31020	14"	2"	\$71.85
RGD-31025	18"	2-1/2"	\$103.65
RGD-31030	24"	3"	\$152.95

Clés à tuyau droites en aluminium

# Pièce	Long.	Cap. max.	
RGD-31095	14"	2"	\$114.85
RGD-31100	18"	2-1/2"	\$142.45
RGD-31105	24"	3"	\$216.45
RGD-31110	36"	5"	\$399.95
RGD-31115	48"	6"	\$728.05

Clés à tuyau en fonte

# Pièce	Long.	Cap. max.	
ATD-608	8"	1"	\$25.95
ATD-612	12"	1.5"	\$44.35
ATD-618	18"	2.36"	\$84.65
ATD-624	24"	3"	\$127.65
ATD-625	Kit de 4 pièces: 12", 14", 18", 24"		\$244.75



ATD

Milwaukee

Clés à tuyau en acier



# Pièce	Long.	Cap. max.	
MLW-48-22-7108	8"	1"	\$37.95
MLW-48-22-7110	10"	1-1/2"	\$40.95
MLW-48-22-7112	12"	2"	\$47.65
MLW-48-22-7114	14"	2"	\$54.25
MLW-48-22-7118	18"	2-1/2"	\$72.85
MLW-48-22-7124	24"	3"	\$107.55
MLW-48-22-7136	36"	5"	\$235.55
MLW-48-22-7148	48"	6"	\$381.75
MLW-48-22-7160	60"	8"	\$569.65

Clés à tuyau en aluminium



# Pièce	Long.	Cap. max.	
MLW-48-22-7210	10"	1-1/2"	\$56.45
MLW-48-22-7212	12"	2"	\$62.85
MLW-48-22-7214	14"	2"	\$69.75
MLW-48-22-7218	18"	2-1/2"	\$91.15
MLW-48-22-7224	24"	3"	\$141.25
MLW-48-22-7236	36"	5"	\$277.55
MLW-48-22-7248	48"	6"	\$556.55

Clés à tuyau en aluminium à manche coudé



# Pièce	Long.	Cap. max.	
MLW-48-22-7184	14"	2"	\$99.15
MLW-48-22-7185	18"	2"	\$137.15
MLW-48-22-7182	24"	3"	\$211.05

MLW-48-22-7314 **\$138³⁵**

Clé à tuyau adaptable CHEATER

- Deux manches filetés interchangeables
- Conception à 3 longueurs: 10", 18", 24"
- Cap. max.: 2-1/2"



Clés à manche en T

GRIPEDGE™ RPT™ HEX

PHM8S

Kits de clés longues
RPT™ Hex à poignée en "T"

- Technologie RPT™ de prévention d'arrondissement des fixations

# Pièce	Kit	Plage	
GPE-PHM8S	8 pcs	2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	\$205.85
GPE-PHS9S	9 pcs	5/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	\$205.85

GRIPEDGE™ RPT™ TORX

GPE-PST8S **\$191¹⁵**
Kit de clés longues RPT™ Torx®
à poignée en "T"

- Technologie RPT™ de prévention d'arrondissement des fixations
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45



GW GEARWRENCH



83516



83523

Clés à poignées en "T"

# Pièce	Description	Embout	Plage	
GWR-83514	14 clés HEX SAE/métriques		3/32" – 1/4" 2.5-10mm	\$53.85
GWR-83516	7 clés HEX sphér. métriques		2.5-10mm	\$27.35
GWR-83520	8 clés HEX sphér. métriques – Sur support en métal		2mm-10mm	\$59.35
GWR-83515	7 clés HEX sphér. SAE		3/32" – 1/4"	\$24.85
GWR-83523	10 clés HEX sphér. SAE – Sur support en métal		3/32" – 3/8"	\$67.95
GWR-83517	7 clés TORX®		T10-T40	\$27.35

BONDHUS
Tools That Work

Hex sphér.



Hex



Clés à manche en T

# Pièce	Embout	Échelle	Contient	Plage	
BOS-13190	Hex sphér.	Pouces	10 clés	3/32" – 3/8"	\$127.75
BOS-13189	Hex sphér.	Métrique	8 clés	2mm – 10mm	\$106.05
BOS-13390	Hex	Pouces	10 clés	3/32" – 3/8"	\$112.65
BOS-13389	Hex	Métrique	8 clés	2mm – 10mm	\$103.35

ATD



Hex



Torx



Kit de 10 clés à manche en T

# Pièce	Embout	Échelle	Plage	
ATD-574	Hex	Pouces	3/32" – 3/8"	\$33.95
ATD-575	Hex	Métrique	2mm – 10mm	\$34.15
ATD-576	Torx®	Torx®	T7 – T40	\$39.85

Clés en L

SUNEX
TOOLSSUN-98526BL **\$51⁰⁵**Jeu de 26 clés Hex
extra-longues avec
embouts sphériques

- 2mm-10mm
- 0.05"-3/8"



GRIPEDGE™ RPT™ HEX

LKHM9LS

Jeu de clés Hex
extra-longues avec
embouts sphériques

LKHS13LS



# Pièce	Description	Plage	
GPE-LKHM9LS	9 pièces – métrique	1.5mm – 10mm	\$150.95
GPE-LKHS13LS	13 pièces – SAE	0.05" – 3/8"	\$169.85

Clés en L



Hex sphérique



Hex



Torx® sphérique



Torx® inviolable

Clés en L longues

# Pièce	Embout	Échelle	Contient	Plage de dimensions	
BOS-10938	Hex sphér.	Pouces	10 clés	1/16" – 1/4"	\$25.05
BOS-10937	Hex sphér.	Pouces	13 clés	0.050" – 3/8"	\$39.45
BOS-10999	Hex sphér.	Métrique	9 clés	1.5mm – 10mm	\$32.05
BOS-10990	Hex sphér.	Métrique	10 clés	1.5mm – 10mm (Comprend 7mm)	\$41.15
BOS-12138	Hex	Pouces	10 clés	1/16" – 1/4"	\$12.45
BOS-12137	Hex	Pouces	13 clés	0.050" – 3/8"	\$22.65
BOS-12195	Hex	Métrique	15 clés	1.27mm – 10mm	\$36.25
BOS-11332	Torx® sphér.	Torx®	8 clés	T9 – T40	\$93.45
BOS-32434	Torx® inviolable	Torx®	8 clés	TR9 – TR40	\$51.15

TITAN



TIT-12775 **\$79⁶⁵**

Kit de 12 clés en L Hex extra-larges, SAE/métrique

- SAE: 3/8" – 3/4"
- Métrique: 8mm – 19mm



TIT-12713 **\$52³⁵**

Kit de 13 clés en L antidérap. X-longues, Hex SAE

- .05" – 3/8"



TIT-12714 **\$42²⁵**

Kit de 9 clés en L antidérap. X-longues, Hex métrique


- 1.5mm – 10mm



TIT-12715 **\$58¹⁵**

Kit de 13 clés en L antidérapantes X-longues, Torx inviolable

- TR6 – TR50



TITAN



83504



83527



Embout magnétique

Clés longues en "L"

# Pièce	Contient	Type d'embout	Plage	
GWR-83502	13-pcs	Hex	0.05" – 3/8"	\$17.75
GWR-83504	26-pcs	Hex	0.05" – 3/8" 1.5 – 10mm	\$32.15
GWR-83521	9-pcs	Hex Hex sphér.	1.5 – 10mm	\$12.65
GWR-83524	13-pcs	Hex Hex sphér.	0.05" – 3/8"	\$23.35
GWR-83505	26-pcs	Hex Hex sphér.	0.05" – 3/8" 1.5 – 10mm	\$40.45
GWR-83522	9-pcs	Torx®	T8 – T40	\$13.55
GWR-83527	31-pcs magnétiques	Hex Hex sphér. Torx®	0.05" – 3/8" 1.5 – 10mm T10 – T50	\$96.15

Clés repliables



Hex sphér.



Hex



Clés repliables GorillaGrip®

# Pièce	Pointe	Échelle	Contient	Plage	
BOS-12894	Hex sphér.	Pouces	5 clés	3/16" – 3/8"	\$31.25
BOS-12897	Hex sphér.	Métrique	5 clés	5mm – 10mm	\$31.25
BOS-12589	Hex	Pouces	9 clés	5/64" – 1/4"	\$15.35
BOS-12595	Hex	Métrique	6 clés	3mm – 10mm	\$23.85

TITAN

Clés repliables à blocage

- 3 positions verrouillables: 90°, 130° & 180°



# Pièce	Pointe	Échelle	Contient	Plage	
TIT-12770	Hex	Pouces	8 clés	3/32" – 1/4"	\$25.95
TIT-12771	Hex	Métrique	8 clés	1.5mm – 8mm	\$25.95
TIT-12772	Torx®	Torx®	8 clés	T9 – T40	\$25.95

Clés dynamométriques

**Clés dynamométriques à déclic à tête flexible à faisceau divisé**

- Ne nécessite pas de remise à zéro avant de ranger l'outil
- Vis de réglage rapide • Arc de pivotement de 15°
- Garantie limitée de 1 an

# Pièce	Prise	Couple	Longueur	
TBQ-TWSB100F	3/8"	20-100 pi-lb	18.75"	\$224.95
TBQ-TWSB250F	1/2"	40-250 pi-lb	23.2"	\$249.95

TBQ-TWSB600F **\$799⁹⁵****Clé dynamométrique extensible à déclic, faisceau divisé et cliquet amovible, prise 3/4"**

- 200-600 pi-lb • 50" de long
- Réglage rapide
- Tête de cliquet à entraînement carré traversant
- Livré dans un coffret moulé • Garantie limitée de 1 an

**Clés dynamométriques à déclic à poignée métallique, double échelle**

# Pièce	Prise	Couple	Nm	Longueur	
CDI-1501MRMH	1/4"	20-150 po-lb	2.8-15.3	10.15"	\$208.15
CDI-752MFRMH	3/8"	5-75 pi-lb	10.2-98.3	16"	\$226.55
CDI-1002MFRMH	3/8"	10-100 pi-lb	16.9-132.2	16"	\$226.55
CDI-2502MRMH	3/8"	30-250 po-lb	4.0-27.7	11.25"	\$215.15
CDI-7502MRMH	3/8"	100-750 po-lb	14.1-81.9	16"	\$226.55
CDI-10002MRMH	3/8"	150-1000 po-lb	9.8-110.2	16"	\$226.45
CDI-1503MFRMH	1/2"	20-150 pi-lb	34-197	19"	\$260.35
CDI-2503MFRMH	1/2"	30-250 pi-lb	47-332	24.4"	\$282.05
CDI-6004MFRMH	3/4"	100-600 pi-lb	162-813	42"	\$856.45
CDI-10005MFRMH	1"	200-1000 pi-lb	305-1322	70"	\$1944.05

CDI-2502MRMH **\$215¹⁵****Clé dynamométrique micrométrique réglable à poignée confort, double échelle, prise 3/8"**

- 20-250 po-lb (4.0-27.7 Nm)
- 11.25" de long

SUN-40600 **\$1085⁹⁵****Clé dynamométrique à prise 3/4"**

- 110-600 pi-lb
- Clic audible et pulsion lorsque le couple désiré est atteint

ATD-12505A **\$1096⁵⁵****Clé dynamométrique à échelle micrométrique, prise 3/4"**

- 100-600 pi-lb (152.6-830.6 Nm)
- Coffret compris

**Clés dynamométriques réglables à déclic, échelle micrométrique**

- Boîtier moulé inclus

# Pièce	Prise	Couple	Grad.	Tête	
PRC-M1R200HX	1/4"	30-200 po-lb	1 po-lb	Rigide	\$420.25
PRC-M2FR100FX	3/8"	20-100 pi-lb	0.5 pi-lb	Flexible	\$592.05
PRC-M3R250FX	1/2"	30-250 pi-lb	1 pi-lb	Rigide	\$712.25



C3FR250F

Clés dynamométriques à déclic Split-Beam

- Non nécessaire de régler au plus bas couple après usage
- Le réglage de l'outil se fait du bout des doigts, sans forcer
- Le réglage du couple est retenu pour les applications à répétition
- Boîtier moulé inclus

# Pièce	Prise	Couple	Grad.	Tête	
PRC-C2FR50F	3/8"	10-50 pi-lb	1 pi-lb	Flexible	\$362.35
PRC-C2FR100F	3/8"	20-100 pi-lb	2 pi-lb	Flexible	\$362.35
PRC-C3FR250F	1/2"	40-250 pi-lb	5 pi-lb	Flexible	\$455.85



C4D600F36H

Clés dynamométriques à déclic Split-Beam, cliquet amovible

- Le kit combiné #C4D600F36H comprend la clé dynamométrique #C4D600F et la barre de force #XT36H qui s'étend de 31" à 41"
- Boîtier moulé inclus

# Pièce	Prise	Couple	Graduations	
PRC-C4D600F	3/4"	200-600 pi-lb	10 pi-lb	\$1057.65
PRC-C4D600F36H	3/4"	200-600 pi-lb	10 pi-lb	\$1194.85
PRC-C5D600F	1"	200-600 pi-lb	10 pi-lb	\$1097.65

Clés dynamométriques

WILLIAMS®



Clés dynamométriques électroniques robustes à poignée en acier avec mesure d'angle

- Tête scellée
- Deux DEL progressives permettent à l'utilisateur de visualiser les lectures de couple actif et d'anticiper la cible de couple pour un couple plus précis
- Compense automatiquement les variations de couple liées à la flexion
- Bip sonore et vibrations de la poignée
- 7 modes: ft-lb, in-lb, Nm, dNm, kg-cm, angle et couple puis angle
- Entièrement programmable avec 10 présélections en mémoire

# Pièce	Prise	Pi-Lb	Po-Lb	Nm	
WLM-2401EFRMH	1/4"	1-20 pi-lb	12-240 po-lb	1.36-27.12 Nm	\$749.65
WLM-1002EFRMH	3/8"	5-100 pi-lb	60-1200 po-lb	6.8-135.0 Nm	\$880.05
WLM-2503EFRMH	1/2"	12.5-250 pi-lb	150-3000 po-lb	16.9-339 Nm	\$1056.05
WLM-6004ERMH	3/4"	30-600 pi-lb	360-7200 po-lb	40.7-813.5 Nm	\$1871.45

GW GEARWRENCH



Clés dynamométriques à tête flexible, échelle micrométrique

- Tête en forme de larme à profil surbaissé

# Pièce	Prise	Pi-Lb	Nm	Grad.	
GWR-85086M	3/8"	5-75 pi-lb	10-105 Nm	.5 pi-lb	\$296.55
GWR-85087M	1/2"	30-250 pi-lb	54-353 Nm	2 pi-lb	\$332.25



Clés dynamométriques électroniques 120XP à tête flexible avec mesure d'angle

- Alertes multiples lorsque le couple désiré est atteint: la poignée vibre, signal sonore et voyant DEL solide
- Tête flexible sur 15°
- Cinq échelles de lecture: Nm, pi-lb, po-lb, kgf-m, kgf-cm

# Pièce	Prise	Pi-Lb	Nm	Grad.	
GWR-85194	1/4"	2-20 pi-lb	2.7-27.0 Nm	0.1 pi-lb	\$371.65
GWR-85195	3/8"	10-100 pi-lb	13.5-135 Nm	0.1 pi-lb	\$431.85
GWR-85196	1/2"	25-250 pi-lb	34-340 Nm	0.1 pi-lb	\$491.15



Clés dynamométriques à lecture directe

# Pièce	Prise	Couple	Nm	Grad.	
GWR-2955N	1/4"	0-80 po-lb	0-9 Nm	2.5 po-lb / .25 Nm	\$79.25
GWR-2956N	3/8"	0-800 po-lb	0-90 Nm	50 po-lb / 12 Nm	\$100.75
GWR-2957N	1/2"	0-150 pi-lb	0-190 Nm	5 po-lb / 27 Nm	\$109.95

Clés dynamométriques 120XP à tête fixe, échelle micrométrique

- Tête en forme de larme à profil surbaissé

# Pièce	Prise	Couple	Nm	Grad.	
GWR-85171	1/4"	30-200 po-lb	3.95-23.16 Nm	1 po-lb	\$291.75
GWR-85176	3/8"	10-100 pi-lb	20.3-142.4 Nm	1 pi-lb	\$304.55
GWR-85181	1/2"	30-250 pi-lb	54.2-352.6 Nm	2 pi-lb	\$380.95

Clés dynamométriques à tête fixe, échelle micrométrique

- Tête en forme de larme à profil surbaissé

# Pièce	Prise	Couple	Nm	Grad.	
GWR-85060M	1/4"	30-200 po-lb	3.95-23.16 Nm	1 po-lb	\$245.95
GWR-85061M	3/8"	30-250 po-lb	4.52-29.38 Nm	1 po-lb	\$237.35
GWR-85062M	3/8"	10-100 pi-lb	20.3-142.4 Nm	1 pi-lb	\$230.25
GWR-85063M	1/2"	20-150 pi-lb	33.9-210.2 Nm	1 pi-lb	\$245.35
GWR-85066M	1/2"	30-250 pi-lb	54.2-352.6 Nm	2 pi-lb	\$249.45
GWR-85065M	3/4"	100-600 pi-lb	153-830 Nm	2.5 pi-lb	\$1128.75

Clés dynamométriques électroniques

- Cinq échelles de lecture: Nm, pi-lb, po-lb, kgf-m, kgf-cm

# Pièce	Prise	Pi-Lb	Nm	Grad.	
GWR-85076	3/8"	10-100 pi-lb	10-135 Nm	0.1 pi-lb 0.1 Nm	\$368.15
GWR-85077	1/2"	25-250 pi-lb	30-340 Nm	0.1 pi-lb 0.1 Nm	\$392.55



Clés dynamométriques électroniques avec mesure d'angle

- Tête flexible sur 15°
- Cinq échelles de lecture: Nm, pi-lb, po-lb, kgf-m, kgf-cm

# Pièce	Prise	Couple	Nm	Grad.	
GWR-85078	3/8"	10-100 pi-lb 88.5-1,194 po-lb	10-135 Nm	0.1 pi-lb 1 po-lb 0.1 Nm	\$451.55
GWR-85079	1/2"	25-250 pi-lb 300-3,000 po-lb	34-340 Nm	0.1 pi-lb 1 po-lb 0.1 Nm	\$513.25

Clés dynamométriques

Jeux d'adaptateurs de couple à prise 3/8"

- À utiliser avec n'importe quelle clé dynamométrique à prise 3/8" pour accéder aux fixations difficiles d'accès
- Longueur de 2" pour faciliter le calcul du couple
- L'embout à 12 pans s'adapte aux fixations à 4, 6 et 12 pans
- Formule de calcul du couple fournie avec chaque kit



# Pièce	Kit	Plage	
SUN-910MTAS	10-Pc	10-19mm	\$197.25
SUN-909TAS	9-Pc	1/4" – 3/4"	\$176.55

SUNEX
TOOLS

Astro Clés dynamométriques à prise 1/2"

# Pièce	Style	Couple	Grad.	Longueur	
AST-91350	Échelle micrométrique	70-350 pi-lb	2 pi-lb	31.5"	\$354.75
AST-91350D	Numérique	13-350 pi-lb	0.1 pi-lb	33.5"	\$397.05

Clés dynamométriques de style "Break-Back"

- Sans risque de surcouple
- Comprend un coffret moulé

PLATINUM
TECH

# Pièce	Prise	Couple	Nm	
ATD-PLT12600	3/4"	150-600 pi-lb	200-800 Nm	\$1044.15
ATD-PLT12750	1"	200-750 pi-lb	300-1,000 Nm	\$1249.85

Clés dynamométriques numériques sans fil – Série CP86

- Précises, compactes et légères
- Précision: $\pm 4\%$ (6 sigma)
- Temps de marche prolongé
- L'appli CPLinQ pour les modèles connectés fournit des informations sur l'entretien de l'outil (C, CQ), les performances de la tâche (C, CQ), les rapports de processus de qualité sur le terrain (CQ)
- Livrées avec: (2) Batteries 36V 2.5Ah, (1) Chargeur, (1) Cordon d'alimentation, (1) Mallette de rangement

Chicago
Pneumatic

CPLinQ

Téléchargez l'appli sur
votre appareil intelligent

# Pièce	CPT-8613	CPT-8613C	CPT-8613CQ	CPT-8626	CPT-8626C	CPT-8626CQ	CPT-8641	CPT-8641C	CPT-8641CQ	CPT-8681
Version	Autonome	Connectée: gestion de l'état de l'outil	Connectée: état de l'outil et processus de qualité	Autonome	Connectée: gestion de l'état de l'outil	Connectée: état de l'outil et processus de qualité	Autonome	Connectée: gestion de l'état de l'outil	Connectée: état de l'outil et processus de qualité	Autonome
Appli CPLinQ		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Prise carrée	3/4"			1"			1"			1-1/2"
Couple min./Max.	220-960 pi-lb (300-1300 Nm)			520-1910 pi-lb (700-2600 Nm)			740-3020 pi-lb (1000-4100 Nm)			1470-5970 pi-lb (2000-8100 Nm)
Vitesse max.	10 RPM			5 RPM			3 RPM			1.2 RPM
Poids	11.7 lb			15.9 lb			25.13 lb			36.4 lb

NRB-120110 **\$872⁷⁵**

Clé dynamométrique industrielle de style "Break-Back" à prise 3/4"

- Design compact en deux parties facilite le transport
- Plage: 150-600 pi-lb et 200-800 Nm
- Système de cliquet remplaçable
- Plus facile à calibrer, à lire et à régler



Clés dynamométriques de style "Break-Back"

- L'action de cassure "Break-Back" procure un signal visible et ressenti lorsque le couple de serrage est atteint
- Comprend un coffret moulé



	Prise	Couple	Nm	
AME-67601	1"	150-600 pi-lb	200-800 Nm	\$899.15
AME-67751	1"	200-750 pi-lb	300-1,000 Nm	\$944.75

ESCO



Rallonges de 14" pour clés dynamométriques de style "Break-Back"

- Sans risque de surcouple
- Applique le couple sur tous les types et tailles de roues
- Convient aux roues simples et jumelées



# Pièce	Prise	
ESC-10007-EXT	3/4"	\$206.75
ESC-10010-EXT	1"	\$218.95

Clés dynamométriques



AME-67170 **\$209⁴⁵**

Clé dynamométrique préréglée 5 en 1 à prise 1/2"

- 5 préréglages de couple: 80, 100, 120, 140 et 160 pi-lb
- Précision de $\pm 4\%$



ATD-12555 **\$234⁴⁵**

Clé dynamométrique préréglée 5 en 1 à prise 1/2"

- 5 valeurs de couple préréglées: 80, 100, 120, 140, et 160 pi-lb
- Précis à $\pm 4\%$
- Longueur: 18.5"

Multiplicateurs de couple

Multiplicateurs de couple

- Ratio 4 à 1



# Pièce	Couple de sortie max.	Prise femelle d'entrée	Prise mâle de sortie	
WLM-JHWTM-750LW	1,000 pi-lb	1/2"	3/4"	\$621.85
WLM-JHWTM-1000	2,000 pi-lb	3/4"	1"	\$1004.45
WLM-JHWTM-1500	4,000 pi-lb	1"	1-1/2"	\$2211.15

Multiplicateurs de couple

- Ratio 4 à 1



# Pièce	Couple de sortie max.	Prise carrée fem. d'entrée	Prise carrée mâle de sortie	
CEN-6380	1,000 pi-lb	1/2"	3/4"	\$1060.75
CEN-6387	2,000 pi-lb	3/4"	1"	\$1368.35

PRO-J6212

Multiplicateur de couple à bras de réaction

- Ratio de 6:1
- Prise d'entrée: 1/2" F
- Prise de sortie: 3/4" M
- Capacité: 200-1200 pi-lb
- Longueur: 19-19/32"



PRO-J6232

Multiplicateur de couple à bras de réaction

- Ratio de 18.5:1
- Prise d'entrée: 1/2" F
- Prise de sortie: 1" M
- Capacité: 173-3200 pi-lb
- Longueur: 19-19/32"



Appareils de mesure de couple

VIM-DATM1238 **\$253¹⁵**



Appareil de mesure de couple et d'angle, prises 1/2" & 3/8"

- Utilisez un cliquet ou une barre de force pour mesurer le couple ou l'angle
- Recalibre n'importe quel type de clé dynamométrique
- Lecture de couple max.: 270 pi-lb
- Mesure d'angle max.: 720°
- 30 réglages de mémoire pour la lecture de couple et 30 réglages pour la lecture d'angle
- Unités de mesure: pi-lb, po-lb, kg-cm, Nm
- Précision - SA: $\pm 1.5\%$, SAH: $\pm 2.5\%$, Angle: $\pm 2^\circ$



PRO-J6476E



Vérificateur de couple électronique à prise 1/2"

- Plage de couple: 25 à 250 lb-pi
- Équipé d'un carré d'entraînement femelle
- Unités de mesure: pi-lb, po-lb et Nm
- Modes: crête, maintien et cadran
- Précision: $\pm 1\%$ en sens horaire et $\pm 3\%$ en sens antihoraire
- Comprend un adaptateur AC/DC et un certificat d'étalonnage



Tournevis dynamométriques

GW **GEARWRENCH**



Tournevis dynamométriques

- Précision de $\pm 6\%$



# Pièce	Description	Plage	Graduations	
GWR-89621	Tournevis dyna. 1/4"	1-6 Nm	0.1	\$284.85
GWR-89622	Tournevis dyna. 1/4"	21-165 po-oz	0.01	\$275.15
GWR-89623	Tournevis dyna. 1/4"	5-25 po-lb	0.5	\$279.35
GWR-89624	Tournevis dyna. 1/4"	10-50 po-lb	1	\$198.15
GWR-89625	Mini tournevis dynamométrique 1/8"	5-60 cNm	0.5	\$188.75

Jauges d'angle de couple

LIS-28100 **\$93³⁵**



Jauge d'angle de couple, prise 1/2"

- Permet de respecter les normes d'angle de couple lors du serrage des boulons de culasse ou d'autres types de boulons



OTC-4554 **\$34⁶⁵**



Jauge d'angle de couple

- Permet de respecter les normes d'angle de couple lors du serrage des fixations des moteurs de modèles de véhicules récents
- Prises carrées 1/2" mâle et femelle



Kits de tournevis



MAY-66306 **\$200⁰⁵**

Tournevis combinés, 10 pièces

- Phillips: #1, #2, #3
- Pointe plate: 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"



WLM-JHW100P-8MD **\$133⁵⁵**

Tournevis combinés, 8 pièces

- (3) Pointe plate: 1/4", 5/16", 3/8"
- (3) Phillips: #1, #2, #3
- (2) Pointe d'électricien: 3/16"



GWR-80050H **\$86²⁵**

Tournevis combinés, 6 pièces

- (2) Phillips: #1, #2
- (4) Pointe plate: 1/8", 1/4", 5/16", 3/8"



GWR-80051H **\$140⁹⁵**

Tournevis combinés, 12 pièces

- (6) Phillips: #0, #1, #2, #3
- (5) Pointe plate: 1/8", 1/4", 5/16", 3/8"
- (1) Pointe plate d'ébéniste: 3/16"



GWR-80066H **\$140⁶⁵**

Tournevis combinés, 20 pièces

- (9) Phillips: #00, #0, #1, #2, #3
- (9) Pointe plate: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1.5mm, 2mm, 2.5mm
- (2) Torx: T20, T25



SUN-SXCSDS8 **\$53⁸⁵**

Tournevis magnétiques Phillips® et à pointe plate, 8 pièces


- (4) Phillips: #2 x 1-1/2", #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"
- (4) Pointe plate: 1/4" x 1-1/2", 3/16" x 6", 1/4" x 4", 5/16" x 6"
- Plateau en mousse EVA



SUN-SXCSDS12 **\$89⁷⁵**

Tournevis magnétiques Phillips®, à pointe plate et Torx®, 12 pièces


- (6) Phillips: #2 x 8", #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", #2 x 1-1/2", #4 x 8"
- (6) Pointe plate: 3/16" x 3", 1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4", 5/16" x 6", 3/8" x 8", 3/8" x 12"
- Plateau en mousse EVA



SUN-SXCSDS20 **\$116⁷⁵**

Tournevis magnétiques Phillips®, à pointe plate et Torx®, 20 pièces

- (5) Phillips: #0 x 3", #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", #2 x 1-1/2"
- (9) Pointe plate: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 6", 5/16" x 6", 3/8" x 8", 5/32" x 4", 1/8" x 3", 1/4" x 1-1/2"
- (6) Torx: T10 x 4", T15 x 4", T20 x 4", T25 x 4", T27 x 4", T30 x 4"
- Plateau en mousse EVA



SUN-SXPSD7 **\$26⁹⁵**

Tournevis de précision Phillips® et à pointe plate, 7 pièces

- (3) Phillips de précision: #00 x 2-3/8", #0 x 2-3/8", #1 x 2-3/8"
- (4) Pointe plate de précision: 1/16" x 2-3/8", 5/64" x 2-3/8", 3/32" x 2-3/8", 1/8" x 2-3/8"
- Plateau en mousse EVA



SUN-SXLPSD7 **\$41²⁵**

Tournevis Phillips® et à pointe plate à revêtement diamant à profil ultra bas, 7 pièces

- Un corps mince de 3mm d'épaisseur et un embout de tournevis court en font un outil idéal pour les espaces les plus restreints, avec une hauteur de dégagement totale de 10.6 mm
- (4) Phillips: #0, #1, #2, #3
- (3) Pointe plate: 1/16", 1/4", 3/16"
- Plateau en mousse EVA



SUN-SXTSD8 **\$53⁹⁵**

Tournevis magnétiques Torx®, 8 pièces

- (8) Torx: T8 x 4", T10 x 4", T15 x 4", T20 x 4", T25 x 4", T27 x 4", T30 x 4", T40 x 4"
- Plateau en mousse EVA



Kits de tournevis

SUNEX
TOOLS



SUN-1112SS **\$133⁹⁵**

**Tournevis combinés,
12 pièces**

- Pointe plate: 1/4", 5/16", 3/8"
- Phillips: #1, #2, #3, #4
- Pointe plate d'ébéniste: 3/16"



ATD



ATD-6198 **\$98⁶⁵**

**Tournevis combinés
avec trousse d'embouts**

- (19) Tournevis: pointe plate, Phillips, Torx®
- (1) Poinçon conique
- (1) Tire-clous
- (1) Porte-embout • Embouts: Phillips, Torx®, pointe plate, Pozi®




TITAN



TIT-17242 **\$106⁶⁵**

Tournevis, 42 pièces

- (17) Tournevis avec embouts magnétiques: pointe plate, Phillips, carré, Torx®
- (1) Tire-clous
- (1) Rallonge emmanchée
- (4) Pics de précision
- (9) Douilles 1/4" SAE
- (9) Douilles 1/4" métriques
- (1) Bac magnétique



GW GEARWRENCH



GWR-80060H **\$132⁶⁵**

**Tournevis combinés,
10 pièces**

- (2) Phillips: #1, #2
- (4) Pointe plate: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16"
- (4) Pozidriv®: #0, #1, #2, #3



GW GEARWRENCH



GWR-80071H **\$91¹⁵**

Tournevis Torx®, 7 pièces

- Torx®: T10 - T40




GW GEARWRENCH

GWR-80064H **\$69⁶⁵**

**Tournevis Torx® de
18" de long, 3 pièces**

- Torx®: T15, T20, T25



CalVant

Tournevis Torx® très longs, 6 pièces

- 15-3/4" de long
- T10, T15, T20, T25, T27, T30



# Pièce	Description	
CAL-912	Torx	\$90.65
CAL-917	Torx inviolable	\$94.45

GW GEARWRENCH

GWR-80065H **\$66³⁵**

Tournevis carrés, 4 pièces

- Carré: #0, #1, #2, #3



Tournevis multi-embouts



WILLIAMS

WLM-JHWWRS-1 **\$85⁸⁵**

Tournevis magnétique à cliquet de 9"

- Rangement des embouts dans la poignée
- Comprend 5 embouts: 2 à pointe plate, #1, #2 Phillips, et T-15 Torx®



Fabrique aux E-U



TIT-16092 **\$24⁴⁵**

**Tournevis de précision
à cliquet, 26 pièces**

- Tige 1/8"
- (7) Phillips • (5) Pointes plates
- (5) SAE Hex • (5) Torx® • (2) Trois ailettes



TITAN



TIT-16028 **\$50⁰⁵**

**Visseuse avec embouts
de précision, 26 pièces**

- Tige 1/8"
- Embout spécial pour téléphones intelligents
- (4) Phillips • (2) 5 Lobes • (5) Pointes plates
- (6) Torx® • (7) Hex
- (1) Porte-embout magnétique



Tournevis multi-embouts



VIM-IRS100 **\$159⁶⁵**

Kit de tournevis à cliquet interchangeable, 39 pièces

- (3) Tournevis Torx®: T15, T20, T30
- (1) Tournevis Phillips: PH2
- (1) Visseuse magnétique 1/4"
- (1) Tournevis à cliquet réversible 1/4" à prise hex.
- Porte-embout magnétique • Lame plate: 3mm, 4mm, 5mm
- Phillips: #0, #1, #2, #2A • Hex: 2-5.5mm, 1/8", 3/16" • Torx®: T10-T30
- Torx Plus®: IP10-IP30 • Carré: #2 • Mortorq: #2



VIM

DEW-DWHT66719



DEWALT

Tournevis sans fil de 14 pièces avec commande FLEXDRIVE™

- 6 réglages de couple
- Couple max.: 44 po-lb (5 Nm)
- Serrage de finition manuelle: 124 po-lb (14 Nm)
- 360 RPM
- Rechargeable par USB; câble de charge inclus



MGP-151NAS-C **\$37⁰⁵**

MEGAPRO

Le tournevis Original 15-en-1 multi-embouts

- (7) Double-embouts • Lame plate: 4, 6 • Phillips: #0, #1, #2, #3
- Torx®: T10, T15, T20, T25 • Carré: #0, #1, #2, #3
- **BONUS:** Visseuse 1/4" Hex



MGP-151TP-C **\$47¹⁵**

MEGAPRO

Tournevis 15-en-1 pour fixations inviolables

- (7) Double-embouts
- Hex inviolable: 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"
- Torx® inviolable: TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, T30
- Spanner inviolable: 6, 8, 10, 12 • **BONUS:** Visseuse 1/4" Hex



MGP-211R1C36RD-C **\$56⁴⁵**



Tournevis magnétique à cliquet pour l'automotive

- (12) Embouts de 1 pouce en acier rapide
- Lame plate: 4, 6 • Phillips: #1, #2, #3
- Torx®: T10, T15, T20, T25, T27, T30 • Carré: #2

MEGAPRO



TIT-12218 **\$44³⁵**

Tournevis à cliquet de 18" de long

- (3) Phillips: #1, #2, #3
- (4) Pointes plates: 5/32", 3/16", 1/4", 9/32"
- (2) Torx®: T15, T20 • (1) Carré: SQ2
- Porte-embout magnétique • Réversible
- Rangement des embouts dans le manche

TITAN



Tournevis dynamométriques

GW GEARWRENCH



89625

Tournevis dynamométriques

- Précision de +/- 6%

# Pièce	Description	Plage	Graduations	
GWR-89621	Tournevis dyna. 1/4"	1 – 6 Nm	0.1	\$284.85
GWR-89622	Tournevis dyna. 1/4"	21 – 165 po-oz	0.01	\$275.15
GWR-89623	Tournevis dyna. 1/4"	5 – 25 po-lb	0.5	\$279.35
GWR-89624	Tournevis dyna. 1/4"	10 – 50 po-lb	1	\$198.15
GWR-89625	Mini tournevis dynamométrique 1/8"	5 – 60 cNm	0.5	\$188.75

Tournevis à frapper

LIS-29200 **\$79⁹⁵**

Tournevis manuel à frapper 3/8"

- Desserre les écrous, les boulons et les vis bloqués et rouillés
- Réversible pour le serrage
- Couple choc de plus de 200 pi-lb
- Comprend: Phillips #1, #2, #3, #4, et pointe plate 3/8"



Lisle

LIS-60530 **\$77³⁵**

Extracteur de petites fixations

- Pour usage avec un outil pneumatique à percussion
- Comprend Phillips #1, #2, #3, #4 et pointe plate



Lisle

SGT-14950 **\$75⁰⁵**

Tournevis manuel à frapper

- Phillips: #2, #3
- Pointes plates: 5/16", 3/8" dans les longueurs de 1-3/8" et 3-1/8"

TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



Tournevis pour colliers de tuyau

TITAN

Tournevis de 11" à tige flexible pour colliers de tuyau

- (2) Douilles 1/4", 6 pans: 1/4" & 5/16"
- Convient aux colliers de format mini et standard



Tourne-écrous

SUNEX
TOOLS

SUN-9933 **\$121³⁵**

Douilles tourne-écrous à chocs magnétiques, 14 pièces

• 6mm à 14mm • 1/4" à 1/2"



TIT-16239 **\$23⁹⁵**

Kit de 3 tourne-écrous fendus pour écrous à ailettes

- Conçu pour les écrous à ailettes, les vis à oeillet et les crochets en C
- Tailles: 7/16", 1/2", 15/16" • Tige: 1/4" Hex
- Longueurs: 2-9/16" et 2-15/16"
- À utiliser avec tous les types de perceuses et de visseuses à percussion

TITAN



Douilles tourne-écrous, 6 pièces

- Tige 1/4"
- Longueur: 2-1/4"

TITAN



# Pièce	Plage	
TIT-15223	8mm – 15mm	\$44.95
TIT-15222	1/4" – 9/16"	\$44.95

TIT-16294 **\$62⁹⁵**

25 douilles tourne-écrous à frappe avec support de rangement

- (9) 1.5" de long (non-magnétique): 3/16"-1/2"
- (8) 2" de long (magnétique): 1/4"-1/2"
- (8) 2.5" de long (magnétique): 1/4"-9/16"

TITAN



TITAN

Kits de 9 douilles tourne-écrous magnétiques à frappe avec support de rangement, 2" de long

# Pièce	Plage	
TIT-16297	5mm – 12mm	\$15.95
TIT-16298	1/4" – 1/2"	\$15.95

16297



16298



VIM

Douilles tourne-écrous magnétiques, 14 pièces

- Pour usage avec outils mécaniques

# Pièce	Plage	
VIM-NSM100A	8mm – 15mm	\$93.25
VIM-NS100A	1/4" – 5/8"	\$83.45



Tourne-embouts

TIT-11317 **\$37⁷⁵**

Tourne-embout de 4" en aluminium à tête pivotante, prise 1/4"

- 90 dents
- Prise d'embout magnétique
- Comprend un embout PH2

TITAN



LANG

Fabriquée aux É-U

LAN-5221 **\$35³⁵**

Tourne-embouts à dents fines, 5 pièces

- (1) Clé déportée à 15°
- Embouts: Phillips #1 et #2; Pointes plates 1/4" et 9/32"
- Pour usage comme un tourne-embout 1/4" ou comme un adaptateur 1/4"



SUN-9728 **\$45⁵⁵**

Tourne-embout magnétique 1/4" à cliquet

SUNEX
TOOLS



VIM-HBR4 **\$31⁴⁵**

Tourne-embout 1/4" Hex

VIM



VIM-HBR12 **\$108⁵⁵**

Cliquet de 12" à tête articulée avec prise hex pour embouts 1/4"

- Adaptateur à prise carrée 1/4" amovible
- Fonctionne avec tous les embouts 1/4" hex et les douilles à prise 1/4"



EZR-4S04 **\$79¹⁵**

Cliquet de 4" de long à têtes articulées

- Prise magnétique 1/4" pour embouts et prise carrée 1/4"
- Réversible
- Dégagement rapide
- Têtes articulées sur 180°



EZR-4SS8 **\$72⁸⁵**

Cliquet en "S" de 8" de long

- Prise magnétique 1/4" pour embouts et prise carrée 1/4"
- Réversible • Ne nécessite que 5" pour tourner les fixations



EZR-4S12L **\$95⁹⁵**

Cliquet verrouillable de 12" de long à têtes articulées

- Prise magnétique 1/4" pour embouts et prise carrée 1/4"
- Réversible • Dégagement rapide
- Têtes articulées sur 180° et verrouillables sur 10 positions différents

Embout de tournevis

TITAN



TIT-16061 **\$26²⁵**

Kit d'embouts, 61 pièces

- (6) Phillips
- (5) Pointe plate
- (13) Torx®
- (12) Hex
- (6) Pozi
- (7) Torx® inviolable
- (6) Hex inviolable
- (5) Spanner
- Porte-embout magnétique de 2-1/2"



TITAN

TIT-16148 **\$96⁹⁵**

Kit d'embouts, 148 pièces

- Phillips, pointe plate, carré, Torx®, Torx® inviolable, Hex, Hex inviolable, Pozi, Clutch, Spline, Spanner, trois ailettes et quatre ailettes



TITAN

TIT-16251 **\$126⁸⁵**

Kit d'embouts à chocs à torsion, 50 pièces

- Phillips, pointe plate, carré, Torx®, Hex
- Adaptateurs, mandrins, douilles tourne-écrous



ATD-551 **\$192¹⁵**

Kit d'embouts à frappe à effet de torsion, 50 pièces

- Comprend: Phillips, Hex, Torx, pointe plate, Robertson



VIM-PDMS100 **\$202⁰⁵**

Kit "master" d'embouts de tournevis, 33 pièces

- Phillips: (2) #2, (1) #3
- Torx®: T10-T30
- Torx Plus®: IP15-IP30
- Hex: 3mm, 4mm
- Porte-embout à verrouillage



VIM-IMPACT-8TX **\$27⁵⁵**

Embout à chocs Torx®, 8 pièces

- T25 - T55



VIM-IMPACT-8IP **\$30⁷⁵**

8 embouts à chocs Torx® Plus

- IP20 - IP55



LIS-26000 **\$39⁹⁵**

Embout Torx® inviolable, 7 pièces

- T-10 à T-40, plus un porte-embout 1/4"



TITAN

TIT-16113 **\$21⁴⁵**

Embout Torx® inviolable sur un support magnétique, 13 pièces

- Porte-embouts de 1/4" et 3/8" • (11) embouts: TR8 - TR55




Kits de 4 embouts triple carré XZN

- M6, M8, M10, M12

TITAN

# Pièce	Prise	Long.	
TIT-16161	3/8"	30mm	\$7.15
TIT-16164	1/2"	75mm	\$14.75




TITAN

Kit d'embouts de sécurité, 33 pièces

- (9) Torx® inviolable: TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40
- (12) Hex inviolable
- Métrique: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- SAE: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- (4) Spanner: #4, #6, #8, #10
- (4) Tri-aires: #1, #2, #3, #4
- (3) Torq: #6, #8, #10
- (1) Porte-embout magnétique de 2.5"

# Pièce	Longueur	
TIT-16633	2"	\$23.45
TIT-16533	5"	\$54.25



ATD-549 **\$63²⁵**

Kit "master" d'embouts avec tournevis à cliquet, 90 pièces

- Tournevis court réversible à cliquet avec manche confort
- Porte-embout magnétique
- Douille porte-embout




Embout de tournevis



PRO-J61390 **\$209⁵⁵**
Kit d'embouts avec tournevis et manche en "T" à cliquet, 91 pièces



SUN-9729 **\$156⁰⁵**
Kit d'embouts 1/4", 208 pièces



SUN-9726 **\$78⁰⁵**
Kit d'embouts avec un mini cliquet, 38 pièces



SUN-9732 **\$111⁴⁵**
Kit de douilles et embouts avec mini cliquet 1/4" à tête articulée, 44 pièces

- Douilles cannelées: 5/32" à 1/2" (4-13mm)
- (7) Phillips: #1, #2, #3
- (4) Lames plates: 1/8" à 1/4"
- (8) Torx® inviolable: T8H à T40H
- (11) Hex: 5/32" à 1/4", 1.5mm à 6mm



VIM-VHC77 **\$262⁵⁵**
Kit d'embouts courts, 77 pièces
 • Les embouts des plus courts
 • Usage à percussion



VIM-FRBS89 **\$274⁷⁵**
Kit d'embouts avec cliquet 1/4" à tête flexible, 89 pièces



VIM-FRBB34 **\$179²⁵**
Kit d'embouts Hex et Torx® sphériques, 34 pièces
 • Hex sphérique: 2-10mm; 3/32"-3/8"
 • Torx® sphérique: T10-T55
 • Mini cliquet 1/4" à tête flexible
 • Rallonge de 4"
 • Porte-embout magnétique



TIT-16076 **\$15⁵⁵**
Kit d'embouts à percussion Torx® à tige Hex 1/4", 10 pièces
 • T7-T40
 • Conception à torsion flexible



Porte-embouts



TIT-16020 **\$10⁰⁵**
Porte-embout magnétique de 2-1/4"



Porte-embouts 1/4" Lock-n-Load® à changement rapide

# Pièce	Long.	
IRW-4935704	6"	\$22.35
IRW-4935705	12"	\$24.85



Douilles porte-embout verrouillables 1/4" Hex

# Pièce	Prise carrée	
VIM-HL414	1/4"	\$13.95
VIM-HL614	3/8"	\$15.25



VIM-UPH4 **\$35³⁵**
Porte-embout pivotant Power Hex 1/4"
 • Prise carrée 1/4"
 • Pour usage avec outils manuels ou mécaniques



Adaptateurs à chocs à changement rapide

- Convertit une clé à chocs à prise carrée en prise Hex
- Collet à changement rapide



# Pièce	Réduction	
TIT-12034	3/8" carr. à 1/4" hex	\$20.45
TIT-12039	1/2" carr. à 1/4" hex	\$23.95



Pinces mixtes



Milwaukee

MLW-48-22-6331 **\$58⁹⁵**

Pinces à prise confort, 3 pièces

- Pince à bec long de 8" (#48-22-6101)
- Pince coupante diag. de 7" (#48-22-6107)
- Pince à mâch. droites, 10" (#48-22-6310)

SUNEX[®]
TOOLS

SUN-3613V **\$264⁹⁵**

Kit de 7 pinces mixtes à longue portée en plateau

- Comprend: pinces à 90°, 45°, droites, pinces pour tuyaux et pinces coupantes diagonales



SUNEX[®]
TOOLS

SUN-SXEPS8 **\$239⁶⁵**

Kit de 8 pinces mixtes dans un plateau en mousse EVA

- Multiprise à bouton, 10"
- Multiprise à bouton, 7"
- Bec long, 7" • Coupante diag., 7"
- Coupante à coupe rase, 7" • À dénuder, 7"
- À joint coulissant, 6" • À bec long, 6" 45°



SUN-SXMPS6 **\$78⁰⁵**

Kit de 6 mini pinces dans un plateau

- Pince coupante diagonale, 4-1/4"
- Pince à bec fin, 5-3/4"
- Pince à bec long, 4-3/4"
- Pince à bec plat, 4-3/4"
- Pince à bec coudé, 4-3/4"
- Pince à coupe en bout, 4"



GWR-89730 **\$75⁶⁵**

Kit de 5 mini pinces de précision

- Mini pince coupante diag., 4.25" (#89731)
- Mini pince à bec long, 5.25" (#89732)
- Mini pince à bec fin, 5.25" (#89733)
- Mini pince coupante en bout, 4.5" (#89734)
- Mini pince à nez plat, 5.5" (#89735)



GWR-82202-06 **\$107⁸⁵**

Kit de 3 pinces d'électricien

- Pince d'électricien, 9" (#82181)
- Pince coupante diag., 8" (#82179)
- Pince à bec long, 8" (#82177)



GWR-82203C-06 **\$132³⁵**

Kit de 4 pinces mixtes

- Pince coupante diag., 8" (#82179C)
- Pince à bec long, 8" (#82177C)
- Pince coupante à joint couliss., 8" (#82175C)
- Pince multiprises à mors en V, 10" (#82172C)



GWR-82204C-06 **\$210⁹⁵**

Kit de 6 pinces mixtes

- Pince coupante diag., 8" (#82179C)
- Pince à bec long, 8" (#82177C)
- Pince coupante à joint couliss., 8" (#82175C)
- Pince d'électricien, 9" (#82181C)
- Pince multiprises à mors droits, 10" (#82170C)
- Pince multiprises à mors droit, 12" (#82171C)



CHANNELOCK



Fabrique
aux E-U

CNL-GB-3 **\$131⁸⁵**

Kit de 3 pinces mixtes

Comprend:

- Pince multiprise 10" #430
- Pince coupante diagonale XLT™ 8" #338
- Pince à bec long 8" #3017



CNL-TOOL ROLL-1 **\$247²⁵**

Kit de 5 pinces mixtes

La pochette comprend:

- Pince à joint coulissant 6" #526
- Pince coupante diagonale 8" #447
- Pince multiprise 9-1/2" #420
- Pince à bec long 8" #317
- Pince à sertir 9-1/2" #909



CNL-TOOL ROLL-2 **\$249⁴⁵**

Pinces pour technicien, 5 pcs

La pochette comprend:

- Pince multiprise #420
- Pince à sertir et couper #909
- Pince coupante diagonale #447
- Pince à bec long #317
- Pince multiprise #426



CNL-TOOL ROLL-3 **\$200⁶⁵**

Pinces professionnelles, 5 pcs

La pochette comprend:

- Pince multiprise #430
- Pince multiprise #420
- Pince coupante #337
- Pince à bec long #3017
- Pince à joint coulissant #526



VIS-2078707 **\$91⁹⁵**

Pinces traditionnelles, 4 pièces

- Pince diagonale, 6"
- Pince à joint coulissant, 6"
- Pince à bec long, 8"
- Pince multiprise, 10"

IRWIN
VISE-GRIP



VIS-2078708 **\$129⁹⁵**

Pinces traditionnelles, 5 pièces

- Pince à joint coulissant, 6"
- Pince diagonale, 6"
- Pince d'électricien, 8"
- Clé ajustable, 10"
- Pince multiprise, 10"

IRWIN
VISE-GRIP



Pincas mixtes

KNI-9K 00 80 156 US **\$199²⁵**

Kit de 3 pincas très populaires

- #87 01 180: Pince Cobra® pour pompe à eau, 7-1/4"
- #86 01 180: Pince-clé, 7-1/4"
- #82 01 200: Pince TwinGrip à joint coulissant, 8"



KNI-9K 00 80 157 US **\$194⁵⁵**

Kit de 3 pincas professionnelles


- #74 01 200: Pince coupante diagonale, 8"
- #09 01 240: Pince d'électricien, 9-1/2"
- #87 01 250: Pince Cobra® pour pompe à eau, 10"




ATD-827 **\$163¹⁵**

Kit de 7 pincas mixtes

- Pince à bec effilé avec coupe-fil, 6"
- Pince coupante diagonale, 8"
- Pince d'électricien, 8"
- Pince à joint coulissant, 8"
- Pince à sertir avec coupe-fil, 10"
- Pince multiprise, 10"
- Pince multiprise, 12"



Pincas à retirer/libérer



VIM-FPK100 **\$226⁷⁵**

Pincas à doigts flexibles, 5 pièces

- Pincas équipées d'un joint universel pivotant à 180° qui leur permet de fléchir/se plier dans toutes les directions

Le kit comprend:

- Outil à clip à bouton avec tête pivotante
- Extracteur de fusibles 5"
- Extracteur de relais 6"
- Mini-pince à clip de carrosserie
- Outil pour connecteurs de fils 5"

Pincas à joint coulissant

Pincas coupantes à joint coulissant

# Pièce	Long.	
CNL-526	6.5"	\$26.75
CNL-528	8"	\$27.55



00 20 06 US4



Pincas à tête étroite TwinGrip pour vis et boulons endommagés

- Réglage par bouton-poussoir
- Zones de préhension frontale et latérale
- 3 points de contact pour la préhension d'objets plats



# Pièce	Longueur	Capacité	
KNI-82 01 150	6"	1/8" - 5/8" (3mm - 16mm)	\$49.35
KNI-82 01 200	8"	5/32" - 7/8" (4mm - 22mm)	\$58.65
KNI-82 01 250	10"	3/16" - 1-1/16" (5mm - 27mm)	\$73.55
KNI-00 20 06 US4	Kit de 3 pièces (6", 8", 10")		\$172.45



Pincas coupantes à joint coulissant

- Mâchoires à 2 positions

# Pièce	Long.	Cap. de coupe	Cap. mâchoire	
GWR-82174C	6"	AWG12	1.25"	\$26.75
GWR-82175	8"	AWG11	1.5"	\$30.15

Pincas ajustables/multiprises



DEW-DWHT82824 **\$51¹⁵**

Kit de 2 pincas à mâchoires en V à verrouillage coulissant de 8" et 10"

- Mécanisme à double réglage permet des réglages fins et rapides



CNL-GLS-1 **\$72⁵⁵**

Kit de 2 pincas multiprises GripLock®

- #GL10 - 9.5" Griplock®
- #GL12 - 12.5" Griplock®



CNL-PC-1 **\$177⁷⁵**

Kit de 4 pincas multiprises Pro's Choice

- #424 - 4.5"
- #426 - 6.5"
- #440 - 12"
- #460 - 16.5"



Pincas Ream & Punch™ à mâchoires droites

- Pour aléser les tuyaux et poinçonner les débouchures électriques



# Pièce	Longueur	Capacité	
MLW-48-22-6312	12"	2-3/4"	\$23.35
MLW-48-22-6316	16"	3"	\$53.65
MLW-48-22-6320	20"	5-1/2"	\$75.55

Pinces ajustables/multiprises

IRWIN
WISE-GRIP



Pinces VISE-GRIP® GrooveLock

- Bouton Press-n-Slide ajuste les mâchoires 2X plus vite

# Pièce	Modèle #	Long.	Style de mors	Capacité de la mâchoire	
VIS-2078108	GV8®	8"	en V	1-3/4"	\$33.15
VIS-2078110	GV10®	10"	en V	2-1/4"	\$39.85
VIS-2078112	GV12®	12"	en V	2-3/4"	\$47.85

IRWIN
WISE-GRIP



Pinces multiprises VISE-GRIP®

# Pièce	Modèle #	Long.	Style de mors	Capacité de la mâchoire	
VIS-2078510	GJ10®	10"	Courbée	2"	\$25.75
VIS-2078512	GJ12®	12"	Courbée	2-1/4"	\$30.65

KNIPEX Fabriqué en Allemagne




Pince-clé serre-tube en "S" avec réglage rapide

- Mors en "S" à 3 points de contact pour serrer les pièces rondes, carrées, hex., et plates

# Pièce	Long.	Capacité max.	
KNI-83 61 010	13"	1-5/8"	\$131.55

KNIPEX Fabriqué en Allemagne



Pinces-clés KNIPEX

- Parfait pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Mâchoires lisses et parallèles avec une force de serrage élevée
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton (#86 04 100 à réglage précis à une seule main, pas de bouton)
- Ergot de protection évitant les pincements des doigts

# Pièce	Longueur	Hex	Ajustements	
KNI-86 04 100	4"	3/4" (21mm)	10	\$79.25
KNI-86 03 180	7-1/4"	1-3/8" (35mm)	13	\$95.55
KNI-86 03 250	10"	2" (52mm)	19	\$110.55
KNI-86 03 300	12"	2-3/8" (60mm)	22	\$142.05

KNIPEX Fabriqué en Allemagne



Pinces Cobra® High-Tech pour pompe à eau

- Saisit des pièces carrées, hexagonales, rondes et plates
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton (#87 00 100 à réglage précis à une seule main, pas de bouton)
- Autobloquante sur tubes et écrous
- Ergot de protection évitant les pincements des doigts

# Pièce	Long.	Hex	Tuyau	Ajustem.	
KNI-87 00 100	4"	1" (28mm)	1" (28mm)	11	\$55.55
KNI-87 01 125	5"	1-1/16" (27mm)	1-1/16" (27mm)	13	\$58.25
KNI-87 01 180	7-1/4"	1-27/64" (36mm)	1-1/2" (42mm)	18	\$63.15
KNI-87 01 250	10"	1-3/4" (46mm)	2" (50mm)	25	\$67.05
KNI-87 01 300	12"	2-3/64" (60mm)	2-3/4" (70mm)	30	\$93.55
KNI-87 01 400 US	16"	3-3/4" (95mm)	3-1/2" (90mm)	27	\$161.85
KNI-87 01 560 US	22"	4-3/4" (120mm)	4-1/2" (115mm)	20	\$241.85

Pince multiprise pour pompe à eau Cobra® QuickSet High-Tech

- Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement
- Autobloquante sur tubes et écrous
- La pince reste verrouillée en place et ne peut être réajustée qu'en appuyant sur le bouton pour réactiver la fonction de coulissement

# Pièce	Long.	Hex	Tuyau	Ajustem.	
KNI-87 21 250	10"	1-3/4" (46mm)	2" (50mm)	25	\$70.05
KNI-87 21 300	12"	2-3/64" (60mm)	2-3/4" (70mm)	25	\$103.65

Pince multiprise ultra-effilée KNIPEX Cobra® ES

- Becs pointus longs
- Accès à la pièce particulièrement bon grâce à la forme très effilée de toute la zone tête-charnière
- Saisie sûre, même de pièces plates, grâce à un serrage en trois points
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Autobloquante sur tubes et écrous
- Ergot de protection évitant les pincements des doigts

# Pièce	Long.	Hex	Tuyau	Ajustem.	
KNI-87 51 250	10"	1-3/8" (35mm)	1-1/4" (32mm)	19	\$71.45

Clé ajustable KNIPEX Raptor™

- Saisie ferme et sûre, même d'écrous et de vis arrondis, rouillés ou enduits
- Serrage et desserrage rapides selon un principe de cliquet
- Idéal pour les travaux réalisés sur les freins d'automobiles
- Autobloquante à partir de 11/16" (17mm)
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Ergot de protection évitant les pincements des doigts

# Pièce	Longueur	Hex	Ajustements	
KNI-87 41 250	10"	3/8" – 1-1/4" (10mm – 32mm)	15	\$74.95

Pinces ajustables/multiprises



KNI-00 20 72 V04 XS **\$171⁰⁵**

Kit de 2 mini pinces dans un étui

Comprend:

- #87 00 100: Pince Cobra® XS de 4" pour pompe à eau, capacité de 1"
- #86 04 100: Pince-clé XS de 4", capacité de 3/4"



KNI-00 20 06 US1 **\$212⁶⁵**

Pinces Cobra® High-Tech pour pompe à eau, 3 pièces

- 7-1/4", 10" et 12"



SUN-3621V **\$118³⁵**

Pinces multiprises pour pompe à eau, 3 pièces

- 7", 10", 12"
- Livrées dans un pochette enroulable

SUNEX
TOOLS



Pince multiprises Nutbuster®



# Pièce	Long.	Capacité	Réglages	
CNL-410	9.5"	1.12"	4	\$43.35



Fabriqués aux É-U



Pinces multiprises à mors droits



# Pièce	Long.	Capacité	Réglages	
CNL-424	4.5"	0.5"	3	\$33.25
CNL-426	6.5"	0.87"	5	\$28.75
CNL-428	8"	1.5"	4	\$36.05
CNL-420	9.5"	1.5"	5	\$34.65
CNL-430	10"	2"	7	\$36.05
CNL-440	12"	2.25"	7	\$40.95
CNL-460	16.5"	4.25"	8	\$70.55
CNL-480	20.5"	5.5"	12	\$133.05



Fabriqués aux É-U



Pinces multiprises à mors en V



# Pièce	Long.	Capacité	Réglages	
CNL-422	9.5"	1.5"	5	\$35.15
CNL-432	10"	2"	7	\$37.85
CNL-442	12"	2.25"	7	\$40.55



Fabriqués aux É-U

KNI-9K 00 80 149 US **\$745¹⁵**

Pinces Cobra® pour pompe à eau, 8 pièces

Comprend:

- #87 00 100 (4")
- #87 01 125 (5")
- #87 01 150 (6")
- #87 01 180 (7-1/4")
- #87 01 250 (10")
- #87 01 300 (12")
- #87 01 400 US (16")
- #87 01 560 US (22")



Pinces multiprises AutoBite à mors droits

- Mors autobloquant



82592C



# Pièce	Long.	Capacité	Positions	
GWR-82592C	10"	2.2"	25	\$42.25
GWR-82594C	Kit de 4 pièces: 6", 8", 10", 12"			\$119.85



Prise confort
Branches trempées



Pinces multiprises à mors droits

# Pièce	Branches	Long.	Capacité	Positions	
GWR-82169	Trempées vinyle	8"	1.6"	8	\$33.05
GWR-82170C	Prise confort	10"	2.1"	8	\$35.25
GWR-82166	Trempées vinyle	16"	4.2"	8	\$66.15



Prise confort
Branches trempées



Pinces multiprises à mors en V

# Pièce	Branches	Long.	Capacité	Positions	
GWR-82168C	Prise confort	8"	1.6"	8	\$32.45
GWR-82172C	Prise confort	10"	2.1"	8	\$35.25
GWR-82173	Trempées vinyle	12"	2.6"	8	\$43.15
GWR-82167	Trempées vinyle	16"	4.2"	8	\$66.15

Pinces coupantes

TITAN

TIT-60724 **\$33.85**
Pince coupante diagonale
de 7.5" de long




GEARWRENCH FIREBULL

Pinces coupantes diagonales
• Tête à 20° pour des coupes à ras
• Tête à alésoir pour l'ébarbage de tubes

# Pièce	Long.	Cap. de coupe	
GWR-82178-06	6"	AWG8	\$35.95
GWR-82183-06	7"	AWG8	\$38.85
GWR-82179-06	8"	AWG7	\$41.75



CHANNELOCK



Pinces coupantes

# Pièce	Description	
CNL-337	Pince coupante diagonale de 7", effet de levier élevé	\$46.65
CNL-338	Pince coupante diagonale de 8", effet de levier élevé	\$48.75
CNL-357	Pince coupante en bout, 7.5" de long	\$49.95
CNL-358	Pince coupante en bout, 8" de long	\$64.45
CNL-447	Pince coupante diag. courbée de 8", effet de levier élevé	\$63.35
CNL-449	Pince coupante diag. courbée de 9.5", effet de levier élevé	\$66.65
CNL-748	Pince coupante en bout, 8" de long, longue portée	\$63.05
CNL-758	Pince coupante à ras de 7.5" de long, longue portée	\$71.55

IRWIN VISE-GRIP



Pinces coupantes diagonales VISE-GRIP®

# Pièce	# Modèle	Long.	
VIS-2078307	DIA7®	7"	\$30.65
VIS-1968333		8"	\$58.45
VIS-2078308	DIA8®	8"	\$35.55

KNI-68 01 200 **\$54.75**
Pince de 8" avec coupe en bout
• Fil mou: 5/32" (4mm)
• Fil moyen: 9/64" (3.5mm)
• Fil dur: 7/64" (2.8mm)



Fabriqué en Allemagne



Pinces coupantes

# Pièce	Description	Moy.	Dur	Piano	
KNI-74 01 200	Pince coupante diagonale, 8"	11/64" (4.2mm)	1/8" (3mm)	3/32" (2.5mm)	\$63.55
KNI-74 01 250	Pince coupante diagonale, 10"	3/16" (4.6mm)	9/64" (3.5mm)	1/8" (3mm)	\$83.25
KNI-74 21 200	Pince coupante diag., 8", 12°	11/64" (4.2mm)	1/8" (3mm)	3/32" (2.5mm)	\$66.05
KNI-74 21 250	Pince coupante diag., 10", 12°	3/16" (4.6mm)	9/64" (3.5mm)	1/8" (3.0mm)	\$85.75
KNI-74 91 250	Pince coupante centrale, 10"	13/64" (5.2mm)	5/32" (3.8mm)	9/64" (3.6mm)	\$103.45

KNI-00 20 05 US **\$196.95**
Kit de 3 pinces diagonales à effet de levier élevé
• Pincettes droites de 6" et 10"
• Pince à angle de 8°



KNI-9K 00 80 129 US **\$160.45**
Kit de 2 pinces diagonales à effet de levier élevé
• Pincettes diagonales de 10"



Pinces coupantes diagonales
• Tête à alésoir et tireur de ruban de tirage intégré

# Pièce	Description	
MLW-48-22-6106	6" Prise confort	\$27.75
MLW-48-22-6107	7" Prise confort	\$30.15
MLW-48-22-6108	8" Prise confort	\$32.95
MLW-48-22-6508	8" Trempées vinyle	\$24.45



MLW-48-22-6102 **\$41.15**
Pince de ferronnier, 9"
• Pour couper et tordre le fil d'attache de barres d'armature
• Tranchant au carbure de fer permettant de couper 2X plus



Pinces à bec long / Pinces à bec fin

IRWIN
VISE-GRIP

2078226
2078228



Pinces coupantes à bec long VISE-GRIP®

# Pièce	# Modèle	Long.	Bec	
VIS-2078218	LN8®	8"	Droit	\$30.65
VIS-2078226	BN6®	6"	Coudé	\$29.45
VIS-2078228	BN8®	8"	Coudé	\$33.05

CHANNEL LOCK

Fabrique aux É-U



Pinces coupantes à bec long

# Pièce	Description	
CNL-326	Pince coupante XLT™ à bec long, 6"	\$53.65
CNL-317	Pince coupante à bec long, 8"	\$51.65
CNL-E318	Pince coupante XLT™ à bec long, 8"	\$56.85
CNL-718	Pince longue portée à bec-de-canard, 8"	\$47.95

GEARWRENCH
PRO BULL

82176-06



Pinces coupantes à bec long

• Zone de prise pour tourner les fixations

# Pièce	Long.	Cap. de coupe	
GWR-82176-06	6"	AWG11	\$35.95
GWR-82177-06	8"	AWG11	\$41.75

Milwaukee

48-22-6101



Pinces à bec long, 8"

- Coupe-fil
- Tête à alésoir
- Tireur de ruban de tirage

# Pièce	Branches	
MLW-48-22-6101	Prise confort	\$35.55
MLW-48-22-6501	Trempées vinyle	\$24.45

EZRED

EZR-KWP2 **\$41⁴⁵**

Kit de 2 pinces Kiwi

- Pince de 6" à bec court
- Pince de 8" à bec long



60769



TITAN

60770
60787



Kits de pinces à bec long

• Mâchoires dentées

# Pièce	Long.	Contient	
TIT-60769	11"	5 pièces: Droite, plate, 45°, 90°, et une pince pour tuyaux grand format	\$76.35
TIT-60770	11"	3 pièces: Droite, 45°, 90°	\$45.45
TIT-60787	16"	3 pièces: Droite, 45°, 90°	\$63.45

GEARWRENCH

GWR-82106-06 **\$71⁹⁵**

Kit de 2 pinces à bec long Double-X™, 16.8"

- Embouts à 45° et droit




SUNEX
TOOLS

SUN-SXCJPS **\$90⁷⁵**

Kit de 2 pinces de 13" de long à double articulation, dans un plateau de rangement

- Embouts à 45° et droit



Kits de 4 pinces à bec fin de longue portée

- 90°, 45°, droite, déportée à 20°

# Pièce	Long.	
SUN-3600V	11"	\$144.35
SUN-3706V	16"	\$189.85

SUNEX
TOOLS

ATD



ATD-814 **\$114⁹⁵**

Kit de 4 pinces de 11" à bec fin

- Droite, 45°, 90° et pince aiguille latérale de type S



ATD-863 **\$120⁶⁵**

Kit de 3 pinces de 16" à bec fin

- Droite, 45°, 90°

Coupe-câbles

IRWIN
WISE-GRIP

VIS-2078328 **\$40⁴⁵**

Pince coupe-câble de 8"

- Coupe les fils en cuivre et en aluminium
- Coupe les fils fins torsadés en cuivre jusqu'à 3/0



CHAN
NEL LOCK

Fabriqu
aux E-U

CNL-911 **\$68¹⁵**

Coupe-câble de 9.5"

- Coupe jusqu'à 4/0 et cuivre 2/0
- Ne convient pas à l'acier ou l'ACSR



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-18830 **\$49²⁵**

Coupe-câble de 9-3/8"

- Coupe le fil torsadé en cuivre de calibre 8 - 2/0 AWG



KLEIN
TOOLS

KLE-63050 **\$69⁶⁵**

Coupe-câble de 9.5" à effet de levier élevé

- Capacité: aluminium 4/0; cuivre mou 2/0; câbles de communication 100-pair 24 AWG
- Capacité de mâchoire: 1.06"



Fabriqu
aux E-U

TITAN

TIT-11468 **\$64¹⁵**

Coupe-câble de 7"

- Capacité de coupe: 3/16"
- Pour gauchers et droitiers
- Convient aux câbles en acier inoxydable, fils en acier, fils en aluminium, fils en cuivre et fils mous



KNI-95 61 190 **\$108⁸⁵**

Coupe-câble de 7-1/2"

- Câble: 9/32" (7mm)
- Câble métallique: 1/4" (6mm)
- Fil moyen: 5/32" (4mm)
- Corde à piano: 7/64" (2.5mm)



KNIPEC

Fabriqu
en
Allemagne

EZR-B798 **\$114³⁵**

Coupe-câble de serv. intensif

- Coupe le câble jusqu'à 3/4" diam.
- Lames en acier au carbone
- Poignées isolées de 14"
- Pour usage avec les fils torsadés en cuivre



EZRED

MLW-48-22-6104 **\$34⁵⁵**

Coupe-câble de 9.5"

- Coupe l'aluminium jusqu'à 4/0
- Coupe le cuivre jusqu'à 2/0



Milwaukee

Coupe-boulons

KNIPEC

Fabriqu
en
Allemagne

Tranchants
inclinés

Tranchants
droits

Coupe-boulons compacts CoBolt®



Tranchants droits
avec évidement

# Pièce	Long./ Tranch.	Mou	Moyen	Dur	Piano	
KNI-71 01 160	6-1/4" Droits	13/64" (5.3mm)	11/64" (4.4mm)	1/8" (3.2mm)	1/8" (3mm)	\$82.85
KNI-71 01 200	8" Droits	1/4" (6mm)	13/64" (5.2mm)	5/32" (4.2mm)	9/64" (3.6mm)	\$101.75
KNI-71 01 250	10" Droits	—	7/32" (5.5mm)	5/32" (4.2mm)	5/32" (4mm)	\$128.05
KNI-71 21 200	8" Inclin. 20°	1/4" (6mm)	13/64" (5.2mm)	5/32" (4.2mm)	9/64" (3.6mm)	\$121.25
KNI-71 31 200	8" Droits	1/4" (6mm)	13/64" (5.2mm)	5/32" (.24mm)	9/64" (3.6mm)	\$108.65
KNI-71 31 250	10" Tranchants droits avec évidement	—	1/4" (6mm)	11/64" (4.3mm)	11/64" (4.2mm)	\$133.85

RIDGID

Coupe-boulons



# Pièce	Long.	Mou	Moyen	Dur	
RGD-14218	19"	3/8" (9.5mm)	5/16" (7.9mm)	1/4" (6.4mm)	\$211.75
RGD-14223	24"	7/16" (11mm)	3/8" (9.5mm)	5/16" (7.9mm)	\$269.55
RGD-14228	31"	1/2" (12.7mm)	7/16" (11mm)	3/8" (9.5mm)	\$302.85

ECLIPSE

Coupe-boulons de service intensif avec poignées tubulaires



# Pièce	Long.	Cap. de coupe	
ECL-ETBC14	14"	3/16"	\$28.65
ECL-ETBC18	18"	1/4"	\$33.75
ECL-ETBC24	24"	5/16"	\$45.55
ECL-ETBC30	30"	3/8"	\$58.85
ECL-ETBC36	36"	7/16"	\$75.35

Cisailles

IRWIN



Cisailles

# Pièce	Description	Long.	
Cisailles d'aviation			
IRW-2073111	Coupe à gauche et en ligne droite	10"	\$29.55
IRW-2073112	Coupe à droite et en ligne droite	10"	\$32.15
IRW-2073113	Coupe en ligne droite et des larges courbes	10"	\$29.55
Cisailles déportées			
IRW-2073211	Coupe en ligne droite et angles ou à gauche	9.5"	\$35.95
IRW-2073212	Coupe en ligne droite et angles ou à droite	9.5"	\$35.95
Cisailles de ferblantier			
IRW-22010	Coupe en ligne droite et des large courbes	10"	\$32.55
IRW-22012	Coupe en ligne droite et des large courbes	12-3/4"	\$41.05
IRW-23012	Coupe en ligne droite et des courbes serrées	12-3/4"	\$35.55



TITAN

TIT-11463 **\$72²⁵**

Kit de 3 cisailles d'aviation


- Pour exécuter des coupes à droite, à gauche et en ligne droites

CRESCENT
Wiss




Cisailles d'aviation à action combinée Metalmaster®

- 9-3/4" de long
- Coupe l'acier roulé à faible teneur en carbone jusqu'au calibre 18



# Pièce	Description	
WIS-M123R	Kit de 3 pièces: Comprend M1R, M2R, M3R	\$75.85
WIS-M1R	Coupe à gauche et en ligne droite	\$30.35
WIS-M2R	Coupe à droite et en ligne droite	\$30.35
WIS-M3R	Coupe en ligne droite, à gauche et à droite	\$30.35

LENOX



Cisailles d'aviation

- Longue durée de vie de la lame
- Résistance du ressort
- Poignées confortables qui ne glissent pas et ne se tordent pas

Item #	Description	
LEN-LXHT14340	Cisaille à coupe en ligne droite	\$43.65
LEN-LXHT14341	Cisaille à coupe à gauche	\$37.15
LEN-LXHT14342	Cisaille à coupe à droite	\$37.15

Outils de fabrication HVAC

CRESCENT
Wiss



WIS-WC5LN **\$52⁶⁵**

Sertisseuse HVAC à 5 lames de 10"

- Mâchoire à action composée

CRESCENT
Wiss



Sertisseuses de 9"

- Utilisées pour plier et aplatir la tôle
- Marques de profondeur de 1/4" à 1-1/4"
- Produit une couture permanente et bien ajustée

# Pièce	Lar. mâch.	Poignée	
WIS-WS3N	3"	Droite	\$61.35
WIS-WS6N	6"	Droite	\$105.25
WIS-WS4N	3"	Coudée	\$70.15

Pinces à dénuder/couper/sertir



CNL-909 **\$59¹⁵**

Pince coupante et à sertir, 9.5"

- Sertit et coupe les connecteurs et terminaux sans soudure, isolés et non isolés
- Coupe le fil 10-22 AWG



MLW-48-22-6579 **\$27⁷⁵**

Dénudeuse tout usage avec sertisseuse, 9"

- Sertit les bornes isolées et non isolées
- Dénude les fils massifs 10-20 AWG et multibrins 2-22 AWG
- Cisaille les boulons 4-40, 5-40, 10-32 et 10-24



GWR-2162D **\$35⁶⁵**

Pince à couper/dénuder/sertir et couper le boulon

- Non isolé: 7mm & 8mm et 22-20 à 22-10
- Isolé: 22-20 à 12-10
- Coupe les boulons 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-32 et 10-24



TITAN

TIT-11476 **\$66⁷⁵**

Kit de 3 outils pour électricien

- Pinces de 5.5" de long
- Coupe: 30-10 AWG
- Dénude: 22-10 AWG
- Sertit les terminaux isolés: 22-10AWG



CNL-908 **\$41⁷⁵**

Pince de 8.25" à dénuder/couper/sertir

- Sertit le fil isolé et non isolé
- Coupe AWG 10-22
- Coupe les boulons: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Sertit le câble coax
- Sertit les terminaux de câble d'allumage 7-8mm



CNL-957 **\$40⁷⁵**

Pince à dénuder/couper de 7"

- Dénude 10-20 AWG



CNL-968 **\$99⁶⁵**

Pince XLT™ forgée à dénuder/couper, 7.5"

- Technologie Xtreme Leverage (XLT™)
- Tête à alésioir pour l'ébarbage de tubes jusqu'à 1"
- Dénude le fil plein 8-18 AWG; le fil torsadé 10-20 AWG
- Coupe les boulons 6-32 et 8-32



VIM-WSC8 **\$99⁷⁵**

Pince de 8" à dénuder/sertir les fils

- 8-16 AWG



VIM-WS57 **\$50⁸⁵**

Outil de 7" pour fils électriques automotive

- Torsade, coupe, dénude et sertit les connecteurs isolés et non isolés



KLE-1005 **\$61⁷⁵**

Pince de 9-3/4" à sertir et couper – pour connecteurs

- Sertit les terminaux isolés et non isolés de 10 à 22 AWG



KLE-1009 **\$38⁹⁵**

Pince de 7-3/4" à bec long pour dénuder/sertir

- Dénude et coupe le fil plein 10-20 AWG, le fil torsadé 12-22 AWG
- Sertit les connecteurs isolés et non isolés 10-22 AWG
- Coupe les vis #6-32 et #8-32
- Ne pas utiliser pour couper le fil en acier



KLE-11046 **\$34¹⁵**
Pince de 6-1/4" pour dénuder/couper

- Dénude et coupe le fil torsadé 16-26 AWG
- Trous pour boucler et plier le fil
- Ne pas utiliser pour couper le fil et les boulons en acier



Pinces à dénuder/couper/sertir

OTC-5950D **\$87⁷⁵**
Pince angulaire de 8"
 à dénuder/couper
 • AWG20 à AWG12



KNI-13 72 8 **\$98³⁵**
Pince forgée à
 dénuder/couper, 8"
 • Tête à alésage
 • Coupe les vis 6-32 et 8-32
 • Coupe le câble 1/2", semi-rigide et souple
 • Dénude le fil plein et torsadé 10-20 AWG



KNIPEX Fabriqué en Allemagne

Milwaukee

MLW-48-22-3079



Pince combinée 6-en-1 pour fils

- Dénude le fil plein 8-18 AWG; le fil torsadé 10-20 AWG
- Tête à alésage nettoie les rebords des tuyaux en métal de 1/2" à 1"
- Coupe-boulon: filetage et coupe de boulons #6 et #8
- Lame coupante incurvée pour des coupes nettes de fils de plus gros calibre



TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-18950 **\$42⁴⁵**

Pince robuste automatique

- Dénude, sertit et coupe
- Auto ajustable pour dénuder les fils pleins ou torsadés 10-26 AWG



TIT-11475 **\$48⁶⁵**

TITAN

Dénudeur auto-ajustable

- Pour fils de calibre 10-24 AWG
- Coupe-fil intégré
- Sertit les fils isolés 10-22 AWG, non-isolés 10-22 AWG et les cosses de câble d'allumage 7-9mm



KLEIN TOOLS

KLE-11063W **\$62⁹⁵**

Pince Katapult® de 6.5" pour
 dénuder/couper les fils pleins et torsadés

- Dénude et coupe: fil plein 8-20 AWG; torsadé 10-22 AWG
- Action composée: saisit et dénude en une seule action de serrage
- Retire le gainage jusqu'à 1" de long en une étape



KLE-11061 **\$52⁹⁵**

Pince auto-ajustable de 8-1/4"
 à dénuder et couper

- Dénude et coupe: fil plein 10-20 AWG; torsadé 12-22 AWG; fil Romex® 12/2 et 14/2
- Blocage ajustable pour contrôler la longueur à dénuder
- Roulette de tension pour dénuder avec précision les fils de plus petit calibre



TITAN

TIT-11980 **\$185⁰⁵**

Sertisseur hydraulique de câble

- Capacité de 5 tonnes
- Comprend 9 matrices
- Sertit l'aluminium et le cuivre, AWG 12 à 2/0



TITAN

TIT-11981 **\$211³⁵**

Sertisseur hydraulique de câble de haute capacité

- Capacité de 70 kN (15,736 Lbf)
- Comprend 8 matrices
- Aluminium: AWG 4-3/0 (25-95mm²)
- Cuivre: AWG 6-4/0 (10-120mm²)



TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-18610 **\$78¹⁵**

Pince à sertir les cosses ouvertes

- Sertit les cosses non isolées 10-26 AWG
- Sertit en forme de "B"



TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-18600 **\$53¹⁵**

Pince à sertir les cosses ouvertes

- Sertit la plupart des cosses ouvertes telles que Deutsch, capteur d'ordinateur et Weather Pack
- Pour fils de 14-24 AWG



TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

Pince à sertir les cosses fermées Deutsch

# Pièce	Calibre	Taille du contact	
SGT-18880	14, 16, 18	16	\$77.15
SGT-18890	20 & 22	20	\$77.15



TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-18900 **\$60²⁵**

Pince professionnelle à cliquet pour sertir les cosses

- Sertit les cosses isolées 22-10 AWG



Pinces à dénuder/couper/sertir



SGT-18915 **\$64⁴⁵**

Pince à sertir les cosses Weather Pack & Metri Pack

- Sertit les cosses ouvertes 12-22 AWG Weather Pack, Metri Pack et Molex
- 4 positions à sertir les fils et 2 positions à sertir les joints d'étanchéité



SGT-18930 **\$84⁶⁵**

Pince à cliquet pour sertir les cosses Weather Pack ainsi que les cosses ouvertes

- Pour la plupart des cosses Weather Pack et les cosses ouvertes non isolées de calibre 10-22 AWG



SGT-18960 **\$261⁸⁵**

Kit à sertir avec 7 matrices

- Comprend 7 matrices pour sertir les cosses automobiles les plus populaires



SGT-18920 **\$211⁵⁵**

Kit à sertir avec 5 matrices

- Kit versatile incluant 5 matrices pour une vaste gamme d'application



AST-9478 **\$219⁹⁵**

Kit de 220 pièces avec accessoires pour les cosses Weather Pack

- Pour l'assemblage et le sertissage d'une vaste gamme de cosses Delphi Weather Pack
- Pince à cliquet pour sertir les cosses de calibre 22 / 20-18 AWG et 16-14 / 12 AWG



SGT-18870 **\$585⁷⁵**

Pince à sertir de 18" de long pour cosses fermées Deutsch

- 6, 8 et 10 AWG



SGT-18840 **\$278¹⁵**

Pince à sertir de 26" de long avec jeu de matrices rotatives

- Sertit les terminaux en cuivre électriques et de batteries utilisant les fils torsadés de calibre 8 - 4/0 AWG



SGT-18650 **\$269⁷⁵**

Kit pour cosses Deutsch, 6 pièces

- Sertit les cosses ouvertes et fermées
- Outils pour trois calibres de fils: 14-16, 16-18 et 20-24 AWG



SGT-18700 **\$397⁰⁵**

Kit "master" pour cosses, 11 pièces

Pour sertir et libérer:

- Cosses Deutsch et autres cosses ouvertes et fermées
- Cosses Weather Pack, Metri Pack, Molex



Pince d'électricien CrimPro™

- Design compact de 7"
- Saisit, tire, torsade, plie et forme les fils
- Sertit les fils isolés ou non de calibre 12-20 AWG
- Dénude les fils 12-20 AWG
- Coupe-fil



5950S



5950A

# Pièce	Embout	
OTC-5950S	Droit	\$54.75
OTC-5950A	À angle	\$74.35



Fabrique aux E-U

KLE-D2000-9NE **\$84⁵⁵**

Pince coupante d'électricien de 9" à haut levier et à usage intensif

- Applications: ACSR, vis, clous, la plupart des fils durs
- Capacité de mâchoire: 1.375" (3.5 cm)
- Les lames de la série 2000 sont conçues pour une coupe intensive



Fabrique aux E-U

KLE-J213-9NE **\$101⁶⁵**

Pince coupante d'électricien Journeyman™ de 9.5"

- Application: usage général
- Capacité de mâchoire: 1.375" (3.5 cm)
- Poignées bi-matières à prise confort



MLW-48-22-6502 **\$45²⁵**

Pince d'électricien de 9" à force multipliée

- Capacité de coupe: #2 ACSR



Pinces d'électricien

Milwaukee



Pinces d'électricien de 9" à force multipliée

- Capacité de coupe: #2 ACSR
- Sertisseuse pour les bornes isolées et non isolées
- Tireur de ruban de tirage

# Pièce	Branches	
MLW-48-22-6100	Prise confort	\$41.45
MLW-48-22-6500	Trempées vinyle	\$40.65

MLW-48-22-6503 **\$54⁸⁵**

Pince d'électricien de 9" à force multipliée avec nettoyeur de filets

- Capacité de coupe: #2 ACSR
- Sertisseuse pour les bornes isolées et non isolées
- Nettoyeur de filets sur l'ouverture de la charnière pour tenir et nettoyer du câble porté de 5/8 po (16mm), des boulons ou des tiges filetées
- Tireur de ruban de tirage



GWR-82182-06 **\$46⁰⁵**

Pince universelle avec coupe-fil et sertisseuse, 8"

- Capacité de coupe: AWG6
- Zone de prise pour tourner les fixations



CHAN NEL LOCK

Fabrique aux E-U



Pinces d'électricien XLT™ à bec rond

- Technologie à effet de levier extrême
- Coupe le câble ACSR
- Dents en croix

# Pièce	Longueur	
CNL-368	8.5"	\$69.45
CNL-369	9.5"	\$62.85

CNL-369CR **\$79⁰⁵**

Pince d'électricien XLT™ à bec rond avec coupe-fil et sertisseuse

- Coupe les câbles ACSR
- Sertit les connexions et terminaux isolés et non isolés



IRWIN VISE-GRIP



Pinces coupantes d'électricien VISE-GRIP®

# Pièce	# Modèle	Longueur	
VIS-2078208	LP8®	8"	\$30.65
VIS-2078209	LP9®	9.5"	\$30.25

KNIPEX

Fabrique en Allemagne

KNI-9K 00 80 158 US **\$242²⁵**

Kit de 3 pinces d'électricien

- Pince d'électricien, 9-1/2"
- Pince à dénuder forgée, 8"
- Pince coupante diagonale, 10"



Pinces pour CV Boot (soufflets)

Lisle



LIS-30600 **\$62⁶⁵**

Pince déportée pour CV Boot

- Convient aux brides à oreilles à accès difficile

Lisle




LIS-30800 **\$66⁶⁵**

Pince pour CV Boot

- Convient à toutes les brides à oreilles dont celles des joints CV extérieurs des modèles GM FWD

Pinces pour le soudage

IRWIN VISE-GRIP



VIS-1873303 **\$49²⁵**

Pince de 8" pour soudage MIG

- Pointe spécialement conçue pour enlever les éclaboussures de soudure
- Mors variés pour tirer le fil, retirer les embouts et buses



Pinces à saisir les tuyaux

TITAN

TIT-60776 **\$49³⁵**

Kit de 3 pinces pour tuyaux, 11"

- Mâchoires dentées
- Petit, moyen et grand



SUNEX TOOLS

SUN-3703V **\$118⁰⁵**

Kit de 3 pinces pour tuyaux, 11"

- 5/16", 1/2", 3/4"



ATD

ATD-813 **\$107⁹⁵**

Kit de 3 pinces pour tuyaux, 11"

- 5/16", 1/2", 3/4"



Pinces pour colliers de serrage

KNI-10 99 I220 **\$49³⁵**

Pince de 8-3/4" pour colliers de serrage à oreille avec mâchoire latérale

- Pour la fixation de colliers de serrage à 1 ou 2 oreilles (système Oetiker ou similaire)
- Pour usage sur les colliers de CV boot, conduites de radiateur et de carburant, systèmes à air comprimé, compresseurs
- Utilisation universelle grâce mâchoire latérale supplémentaire



9CL-71180 **\$51⁴⁵**

Pince multidirectionnelle pour colliers de serrage

- Pour les conduites d'essence Audi et VW, les colliers de ventilation de réservoir et pour les colliers de serrage de radiateur

9CIRCLE®



GEARWRENCH

GWR-3976D **\$46⁵⁵**

Pince droite pour colliers de serrage

- Pour colliers de serrage à bande plate



OTC-4502 **\$66⁰⁵**

Kit de 2 pinces pour colliers de serrage

- Pour la plupart des colliers de serrage à anneau ou à bande plate
- Mécanisme de verrouillage à cliquet
- Les mâchoires pivotent pour accéder aux colliers dans n'importe quelle position

OTC



Libbe

LIS-55230 **\$29²⁵**

Pince pour colliers de serrage Clic® et Clic-R®

- Outil double-face retire et installe les colliers Clic® et Clic-R® sans les endommager



ATA

CTA-4029 **\$58⁸⁵**

Pince de 7" pour colliers de serrage Clic® / Clic-R®

- Verrouille et déverrouille sécuritairement les colliers Clic® et Clic R®



LIS-17300 **\$146¹⁵**

Pince à câble flexible de 24" pour colliers de serrage

- Étend les colliers de type plat ou Mobeas retrouvés sur les tuyaux de radiateur/chauffage et les conduites de carburant



GWR-82115 **\$108⁶⁵**

Pince à câble flexible pour colliers de serrage

- Retire ou pose les colliers de serrage à tension ou à bande plate
- Pour usage sur les colliers de 0" à 2" et de 1" à 3"



AST-94093 **\$125²⁵**

Pince multi câbles pour colliers de serrage

- Comprend 3 câbles et 4 différents types et tailles de mâchoires pour usage sur la plupart des colliers de serrage à tension
- Comprend les mâchoires: standard, très grand, petit et Clic-R®

Astro

AST-9409A **\$84⁵⁵**

Pince à câble flexible pour colliers de serrage

- Retire les colliers autoserrants en plastique ou en métal avec diamètres de 11/16" - 2-1/2" (18mm - 54mm)



Astro

MAYHEW PRO

Fabrique en France

MAY-28680 **\$196³⁵**

Pince à long câble flexible pour colliers de serrage



OTC-4525 **\$113⁸⁵**

Pince à câble flexible pour colliers de serrage

- Permet d'accéder les colliers de type plat
- Câble robuste de 24"



OTC

CTA-1224 **\$88³⁵**

Pince pour colliers de serrage de tuyau avec mâchoires à angle décalé spécial

- Fentes multidirectionnelles pour une large gamme d'applications, notamment: colliers de conduite de ventilation du réservoir, colliers de conduite du radiateur, conduites de refroidissement de la transmission, etc.
- S'ouvre jusqu'à 2.5" (65mm)



ATA

VIM-HCRT1 **\$18⁵⁵**

Outil de retenue pour colliers de serrage

- Maintient les colliers ouverts
- Fentes de 5, 10 et 12mm

VIM



Pincettes pour comprimer les tuyaux

Lisle

LIS-22850 **\$11⁹⁵**
Kit de 2 pincettes-étaux



Pincettes pour comprimer les conduites

# Pièce	Taille de conduite	Long.	
LIS-67500	3/4"	5.5"	\$31.95
LIS-67600	1-1/4"	9.25"	\$65.35



GWR-145 **\$40³⁵**

GEARWRENCH

Pince de 10" pour comprimer les conduites
• Verrouillage automatique



Pincettes autobloquantes pour comprimer les conduites

LANG

Fabriqué aux E-U

# Pièce	Taille de conduite	
LAN-1500	Kit de 3 pcs: 3/4", 1-1/4", 2-1/2"	\$123.35
LAN-1460	3/4"	\$32.65
LAN-1470	1-1/4"	\$40.85
LAN-1480	2-1/2"	\$65.45



ATD-5465 **\$148⁴⁵**

Kits de 3 pincettes pour comprimer les conduites

- 8", 10", 12"
- Mécanisme de réglage à cliquet avec dents robustes pivotants



51752

TITAN





51769

Kits de 3 pincettes pour comprimer les conduites

- Petit: jusqu'à 3/8" (10mm)
- Moyen: jusqu'à 5/8" (15mm)
- Grand: jusqu'à 1" (24mm)

# Pièce	Bec	
TIT-51752	Droit	\$23.15
TIT-51769	90°	\$32.35



PBT-70717 **\$19⁶⁵**

2 petites pincettes pour comprimer les conduites
• Plage: 1/8" - 5/16" (3-8mm)

PBT-70730 **\$31⁵⁵**

2 pincettes moyennes pour comprimer les conduites
• Plage: 1/2" - 3/4" (23-19mm)

Pincettes coupe-tubes

CAL-767 **\$41⁵⁵**

Cal-Yan

Pince coupe-tubes à cliquet

- Capacité de 1.5" de diamètre
- Coupe les tuyaux, les tubes en PVC, les câbles de batterie, les câbles en cuivre et les conduites de frein à air non métalliques



SGT-14300 **\$50⁰⁵**

TOOL AID

Pince coupe-tubes

- Coupe les tuyaux en caoutchouc ou en plastique, les tubes en PVC et certains types de fils et câbles métalliques
- Capacité jusqu'à 1-1/8" D.E.



LIS-11420 **\$43⁹⁵**

Lisle

Pince coupante pour tuyaux flexibles

- Capacité jusqu'à 1-1/4" D.E.



ATD-906 **\$35⁷⁵**

ATD

Pince coupe-tubes

- Capacité: 1-1/2" D.E.



RIDGID



RGD-23488 **\$39⁵⁵**

Coupe-tubes pour tubes en plastique

- Capacité: 1/8" - 1-5/8" O.D.
- Lame réversible


RGD-30088 **\$247⁶⁵**

Coupe-tubes à cliquet pour tubes en plastique

- Capacité: 1/8" - 2-3/8" D.E.

Pincettes pour retirer les tuyaux

Ratchet Master.



Pincettes à dégagement rapide pour retirer les tuyaux


Fonctionne sur plusieurs conduites et valves, telles que:

- Connexions et fixations Push Lock
- Valves PCV
- Conduites en caoutchouc sur les filtres à essence
- Conduites de débordement d'eau du radiateur
- Conduites d'assemblage d'essuie-glace, et plus...

# Pièce	Description	Diamètre de conduite	
RAT-QRPLA	Large coudé	3/8" à 5/8" (12mm à 16mm)	\$73.35
RAT-QRPSA	Petit coudé	1/8" à 3/8" (3mm à 13mm)	\$73.35
RAT-QRPLV	Large vertical	3/8" à 3/4" (12mm à 23mm)	\$73.35
RAT-QRPSV	Petit vertical	1/8" à 3/8" (3mm à 13mm)	\$73.35
RAT-QRP4S	Kit de 4 pièces	Toutes les grandeurs ci-dessus	\$291.05

Pinces pour bagues et anneaux de retenue

LANG  Fabriqué aux E-U



Pinces pour bague de retenue (lock ring)


• Écarte, retire et pose les bagues de retenue sans trous

# Pièce	Description	
LAN-1407	9" de long – Pointe droite	\$47.55
LAN-1408	9" de long – Pointe coudée	\$48.45
LAN-1409	9" de long – Pointe 90°	\$47.35
LAN-1705	10" de long – Mors parallèles	\$82.05

VIM

Kits de 2 pinces interne/externe pour anneau de retenue

# Pièce	Pointe	
VIM-SR7	Droite	\$94.95
VIM-SRB7	Coudée	\$94.95



GW GEARWRENCH

GWR-3151 **\$56⁴⁵**

Pince universelle convertible pour anneau de retenue

• Pour les anneaux jusqu'à 2" de diamètre



CHANNELLOCK  Fabriqué aux E-U

CNL-927 **\$61⁵⁵**

Pince pour anneau de retenue, 8"

- Externe: 1/4" à 2"
- Interne: 3/8" à 2"
- Pointes droites: 0.039", 0.047", 0.074"
- Pointes à 90°: 0.039", 0.047"



CNL-927T **\$16⁵⁵**

Kit de pointes universelles pour anneau de retenue

- Pointes droites: 2 x 0.039"; 2 x 0.047"; 2 x 0.074"
- Pointes à 90°: 2 x 0.039"; 2 x 0.047"




SUNEX
TOOLS

SUN-3614V **\$132⁶⁵**

Kit de 4 pinces de 7" pour anneau de retenue

- Interne: pointe droite et coudée
- Externe: pointe droite et coudée



AP Astro

AST-9401 **\$89⁵⁵**

Kit de 10 pinces interne/externe pour anneau de retenue

- Pointes à 90°: .038", .047", .070", .090"
- Pointes droites: .038", .047", .070", .090"
- (1) crochet de 5"; (1) pic de 5"



OTC

OTC-4512 **\$179⁸⁵**

Kit de pinces interne/externe pour anneau de retenue

- Pinces à pointes droites: 0.090", 0.070", 0.047", 0.038"
- Pinces à pointes 90°: 0.090", 0.070", 0.047", 0.038"
- (2) Pics: à pointe droite et à 90°



PLATINUM TECH  Fabriqué aux E-U

ATD-PLT99915 **\$319⁹⁵**

Kit de 12 pinces interne/externe pour anneau de retenue

- Pointes droites: .038", .047", .070", .090"
- Pointes à 45°: .038", .047", .070", .090"
- Pointes à 90°: .038", .047", .070", .090"



PLATINUM TECH  Fabriqué aux E-U

ATD-PLT99913 **\$187²⁵**

Kit de 6 pinces interne/externe pour anneau de retenue

- Pointes droites: .038", .047", .070"
- Pointes à 90°: .038", .047", .070"



LANG  Fabriqué aux E-U

LAN-3495 **\$224⁶⁵**

Kit de 12 pinces interne/externe pour anneau de retenue

- Interne: 3/8" - 3" (10-76mm)
- Externe: 1/8" - 3-1/2" (3-89mm)



LANG  Fabriqué aux E-U

LAN-3595 **\$306⁸⁵**


Kit de 12 pinces à changement rapide pour anneau de retenue

- Interne: 3/8" - 3" (10-76mm)
- Externe: 1/8" - 3-1/2" (3-89mm)



Pinces pour bagues et anneaux de retenue

LANG  Fabriqué aux E-U



1421
1434



75



1450



1465

Pinces pour anneau de retenue à changement rapide avec arrêt réglable et trousse de pointes

# Pièce	Interne	Externe	
LAN-1421	1/4" à 1"	1/8" à 1"	\$38.75
LAN-1434	3/8" à 2"	1/4" à 2"	\$43.95
LAN-75	1-13/16" à 4"	1-1/2" à 4"	\$92.95
LAN-1450	Kit de 2 pièces, comprend #1421 & #1434		\$112.35
LAN-1465	Kit de 3 pièces, comprend #1421, #1434 et #75		\$190.75

GW GEARWRENCH

GWR-82110 **\$143⁸⁵**
Kit de 2 pinces Double-X™ interne/externe pour anneau de retenue



LANG  Fabriqué aux E-U

Pinces robustes pour anneau de retenue
• Mécanisme de verrouillage à ressort se retient sécuritairement contre la tension de l'anneau de retenue
• Pointe droite 0.120"



1487

# Pièce	Description / Plage de grandeurs	
LAN-1485	Pince INTERNE pour anneau de retenue 3-1/16" - 6-1/4" (78mm - 159mm)	\$135.95
LAN-1486	Pince EXTERNE pour anneau de retenue 3-1/2" - 6-1/2" (89mm - 165mm)	\$135.95
LAN-1487	Trousse de 2 pinces, comprend #1485 & #1486	\$258.35


Asstro

AST-9402 **\$98⁵⁵**
Kit de 2 pinces de 16" interne/externe pour anneau de retenue
• Pointes de 0°, 45°, et 90°



KNIPEX  Fabriqué en Allemagne

KNI-00 20 03 SB **\$177⁶⁵**
Kit de 4 pinces de précision pour anneau de retenue
• Pointes droites: 15/32" à 2-23/64"



KNI-00 20 04 SB **\$373⁹⁵**
Kit de 8 pinces de précision pour anneau de retenue
• Pointes droites: 15/32" à 2-23/64"
• Pointes coudées: 15/32" à 2-23/64"



Lisle

LIS-38700 **\$79⁹⁵**
Pince pour anneau de retenue de fusée (spindle) Ford Super Duty
• Remplace les anneaux de retenue sur Ford 2007+
• S'incère dans le D.I. de 2-1/2" du moyeu
• Mécanisme à cliquet verrouillable



LANG  Fabriqué aux E-U

LAN-1489 **\$100⁷⁵**
Pince de 26" de long pour gros anneaux de retenue internes
• Utilisée sur les transmissions GM 5L40, 5L50, 6L45, 6L50, 6L80 et 6L90 et certaines transmissions BMW pour retirer le gros anneau de retenue interne



LAN-87 **\$161¹⁵**
Pince de service intensif pour anneau de retenue avec trousse de pointes
• Convient aux anneaux de retenue de très gros calibre
• Interne: 3-1/2" - 7" (90-175mm)
• Externe: 3-1/2" - 7" (90-175mm)



Pinces-étaux

Milwaukee

MLW-48-22-3695 **\$81¹⁵**

Kit de 5 pinces-étaux Torque Lock

- (1) Pince-étau à mors courbés, 5" (48-22-3422)
- (1) Pince-étau à mors longs, 6" (48-22-3506)
- (1) Straight Jaw Locking Pliers, 7" (48-22-3507)
- (1) Pince-étau à mors droits, 7" (48-22-3421)
- (1) 10" Pince-étau à mors droits, 10" (48-22-3610)



Milwaukee

MLW-48-22-3690



Kit de 10 pinces-étaux Torque Lock™

- TORQUE LOCK™: installation plus rapide et une plus grande force de verrouillage
- MAXBITE™: 3X plus de force de serrage
- Comprend: des pinces à mors courbés, droits, longs, et des serre-joints à mordaches régulières



IRWIN
VISE-GRIP

VIS-1078TRAY **\$264³⁵**

Kit de 10 pinces-étaux dans un plateau

- Comprend: 10R®, 10CR®, 7R®, 7WR®, 7CR®, 5WR®, 6LN®, 9LN®, 6R® & 11R®



IRWIN
VISE-GRIP

VIS-641 **\$176⁶⁵**

Kit de 6 pinces-étaux en pochette avec 6 Koozie Cups

- Comprend: 10WR®, 9LN®, 7R®, 6LN®, 5CR® & 4WR®



IRWIN
VISE-GRIP

VIS-68 **\$142¹⁵**

Kit de 5 pinces-étaux en pochette

- Comprend: 10R®, 10CR®, 7WR®, 6LN®, & 5CR®



Pinces-étaux à mors droits

# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3507	7"	\$16.95
MLW-48-22-3510	10"	\$21.75

Pince-étau à mors courbés

# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3610	10"	\$19.15

Pinces-étaux à mors courbés

# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3410	10"	\$16.95

Pince-étau à mors longs

# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3506	6"	\$17.15

Serre-joints blocables en C


# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3531	11"	\$27.65

Serre-joints blocables en C

# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3522	6"	\$18.85
MLW-48-22-3521	11"	\$29.35

Pince-étau à chaîne

# Pièce	Long.	
MLW-48-22-3542	9"	\$34.15



Pinces-étaux à mors droits

# Pièce	Long.	Cap.	
ECL-E10R	10"	1-3/4"	\$19.05

Pinces-étaux à mors courbés

# Pièce	Long.	Cap.	
ECL-E10CR	10"	1-7/8"	\$22.15

Pinces-étaux à mors courbés avec coupe-fil

# Pièce	Long.	Cap.	
ECL-E10WR	10"	1-7/8"	\$20.85

Serre-joints blocables en C

# Pièce	Long.	Cap.	
ECL-E11R	11"	3-1/8"	\$31.75

Pince-étau pour soudage

# Pièce	Long.	Cap.	
ECL-E9R	9"	1-3/4"	\$24.25



Pinces-étau

IRWIN
WISE-GRIP®

WISE-GRIP®
Pinces-étau à mors
courbés avec coupe-fil



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-1002L3	4WR®	4"	1"	\$24.45
VIS-902L3	5WR®	5"	1-1/8"	\$27.35
VIS-702L3	7WR®	7"	1-1/2"	\$28.15
VIS-502L3	10WR®	10"	1-7/8"	\$28.65

WISE-GRIP®
Pinces-étau
à mors courbés



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-4935578	7CR®	7"	1-1/2"	\$28.15
VIS-4935576	10CR®	10"	1-7/8"	\$28.65

WISE-GRIP®
Pinces-étau
à mors droits



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-302L3	7R®	7"	1-1/2"	\$28.15
VIS-102L3	10R®	10"	1-7/8"	\$28.65

WISE-GRIP®
Pinces-étau
à mors longs



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-1602L3	4LN®	4"	1-5/8"	\$27.75
VIS-1402L3	6LN®	6"	2"	\$29.55
VIS-1502L3	9LN®	9"	2-3/4"	\$35.35

WISE-GRIP®
Pinces-étau
à mors de grande
dimension



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-12L3	12LC®	12"	3-1/8"	\$43.25

IRWIN
WISE-GRIP®

WISE-GRIP®
Serre-joints blocables
en C, mordaches
régulières



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-17	6R®	6"	2-1/8"	\$26.25
VIS-19	11R®	11"	4"	\$44.35
VIS-21	18R®	18"	8"	\$64.95
VIS-275	24R®	24"	10"	\$80.05

WISE-GRIP®
Serre-joints blocables
en C, mordaches
pivotantes



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-18	6SP®	6"	2-1/8"	\$29.55
VIS-20	11SP®	11"	4"	\$47.75
VIS-22	18SP®	18"	8"	\$66.75
VIS-28	24SP®	24"	10"	\$83.35

WISE-GRIP®
Pince-étau
à chaîne



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-27ZR	20R®	9"	18"	\$62.85

WISE-GRIP®
Pince-étau
pour travaux
de soudage



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-25ZR	9R®	9"	2-3/4"	\$49.65

WISE-GRIP®
Pince-étau
pour la tôle



# Pièce	# Modèle	Long.	Cap. mâchoire	
VIS-23	8R®	8"	3-1/8"	\$41.55

Maillets sans rebond



Maillets sans rebond B.A.S.H.®



# Pièce	Poids de la tête	Long. de la manche	Diamètre de la face	
WIL-55214	2 lb	14"	1-3/4"	\$99.65
WIL-55314	3 lb	14"	1-7/8"	\$133.85
WIL-55416	4 lb	16"	2-1/4"	\$178.55
WIL-55830	8 lb	30"	2-5/8"	\$247.65
WIL-11113	Ensemble de 3 pièces: 2 lb, 3 lb, 4 lb			\$331.05

Maillets sans rebond

# Pièce	Poids de la tête	
MLW-48-22-9150	28 oz	\$41.25
MLW-48-22-9151	48 oz	\$52.35



Maillets sans rebond à panne ronde

# Pièce	Poids de la tête	
MLW-48-22-9140	16 oz	\$62.65
MLW-48-22-9141	32 oz	\$86.65



Maillets sans rebond DBX™ à faces interchangeables

- Faces de frappe en polyuréthane

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63628	28 oz	\$41.25
TIT-63645	45 oz	\$53.95



TIT-63644 **\$195.95** Kit maillet sans rebond DBX™ à faces interchangeables

- Poids de la tête: 45 oz
- Faces de frappe incluses: polyuréthane, aluminium, acier, et laiton



Maillets sans rebond

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63008	8 oz	\$18.75
TIT-63116	16 oz	\$21.85
TIT-63124	24 oz	\$26.25
TIT-63032	32 oz	\$30.05

TITAN



TITAN

TIT-63143 **\$82.45**

Kit de 4 maillets sans rebond

- 16 oz (1 lb), 32 oz (2 lb), 48 oz (3 lb)



TITAN

TIT-63133 **\$80.35**

Kit de 3 maillets sans rebond

- Maillet en laiton 12 oz
- Maillet à panne ronde 1 lb
- Maillet sans rebond 1/2 lb



ATD-4082 **\$91.85**

Kit de 3 marteaux sans rebond

- Comprend: 1/2 lb, 1 lb et 2 lb



Maillets sans rebond

- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Absorbe les chocs, optimise la force et amortit l'impact

# Pièce	Poids	
GWR-GWHDB16	18 oz	\$39.45
GWR-GWHDB32	32 oz	\$54.45
GWR-GWHDB56	56 oz	\$74.85



Maillets sans rebond

# Pièce	Poids de la tête	Longueur	
GWR-69-550G	3.5 lb	20"	\$165.85
GWR-69-551G	3.5 lb	30"	\$188.65
GWR-69-554G	6.5 lb	36"	\$294.75



Marteaux à panne ronde

TIT-63624 **\$103⁷⁵**

Marteau indestructible IDX™ de 24 oz. à panne ronde

- Longueur hors tout: 14"
- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc



TIT-63332 **\$45⁴⁵**

Marteau de 32 oz. à panne ronde

- Diam. de la face: 2" • Longueur: 13"
- Face de frappe en acier
- Poignée en acier avec revêtement thermoplastique



Marteaux à panne ronde avec manche en fibre de verre Pro-X™

TITAN

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63706	3 pièces: 8, 16, 32 oz	\$67.75
TIT-63707	8 oz	\$14.75
TIT-63709	16 oz	\$24.35
TIT-63711	32 oz	\$33.75



Marteaux à panne ronde avec manche en fibre de verre

- Conforme aux normes ANSI

ATD

# Pièce	Poids de la tête	
ATD-4035	5 pièces: 8, 12, 16, 24, 32 oz	\$195.55
ATD-4038	16 oz	\$38.45
ATD-4039	24 oz	\$54.15
ATD-4040	32 oz	\$67.15



PROTO

PRO-J1303AVPS **\$279⁹⁵**

Kit de 3 marteaux Anti-Vibe® à panne ronde

- 32 oz, 40 oz, 48 oz



WIL-11110 **\$293⁴⁵**

Kit de 3 marteaux à panne ronde

- Poids des têtes: 1.5 lb, 2 lb, 2.5 lb
- Dim. des faces: 1-1/2", 1-3/4", 1-7/8"
- Manches de 14"



Marteaux B.A.S.H.® à panne ronde

WILTON BASH

# Pièce	Poids de la tête	Long. de la manche	Diamètre de la face	
WIL-32414	1.5 lb (24 oz)	14"	1-1/2"	\$81.35
WIL-33214	2 lb (32 oz)	14"	1-3/4"	\$122.75
WIL-34014	2.5 lb (40 oz)	14"	1-7/8"	\$136.65



WILLIAMS

Marteaux à panne ronde

- Manches en fibre de verre à prise coussinée



# Pièce	Tête	Long. hors tout	Diam. de la face	
WLM-JHW20542	8 oz	10-3/4"	7/8"	\$23.95
WLM-JHW20543	12 oz	11-3/4"	7/8"	\$27.75
WLM-JHW20544	16 oz	13"	1-7/8"	\$32.55
WLM-JHW20545	24 oz	15"	1-1/4"	\$36.55
WLM-JHW20546	32 oz	15"	1-1/4"	\$40.65

GEARWRENCH

Marteaux à panne ronde à frappe amortie avec manche en fibre de verre

# Pièce	Poids de la tête	
GWR-GWHDBBP16	16 oz	\$74.85
GWR-GWHDBBP24	24 oz	\$81.65
GWR-GWHDBBP32	32 oz	\$88.55
GWR-GWHDBBP40	40 oz	\$95.35



GEARWRENCH

Marteaux à panne ronde avec manche en fibre de verre


# Pièce	Poids de la tête	
GWR-GWHFGBP8	8 oz	\$23.15
GWR-GWHFGBP16	16 oz	\$27.25
GWR-GWHFGBP24	24 oz	\$32.65
GWR-GWHFGBP32	32 oz	\$40.85



Masses

Masses avec âme en fibre de verre HEADLOCK™

- Conception de la poignée réduisant les vibrations



# Pièce	Tête	Long. hors tout	Diam. de la face	
CRE-CSHF8	8 lb	36"	2.5"	\$103.35
CRE-CSHF10	10 lb	36"	2.7"	\$120.55
CRE-CSHF12	12 lb	36"	3"	\$137.75
CRE-CSHF16	16 lb	36"	3.4"	\$155.05

Masses IDX™ à manche indestructible de 16" de long

- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63616	6 lb	\$161.75
TIT-63618	8 lb	\$184.55



Masses

Masses à manche indestructible de 16" de long

# Pièce	Poids de la tête	
ATD-4076	6 lb	\$215.85
ATD-4079	8 lb	\$211.65



Masses avec manche en fibre de verre

WILLIAMS

# Pièce	Tête	Long. hors tout	Diam. de la face	
WLM-JHWSHF-4A	4 lb	14"	1-5/8"	\$95.35
WLM-JHWSHF-6A	6 lb	32"	1-3/4"	\$113.45
WLM-JHWSHF-8A	8 lb	32"	2"	\$126.75
WLM-JHWSHF-10LA	10 lb	32"	2-1/8"	\$143.45
WLM-JHWSHF-12A	12 lb	32"	2-1/4"	\$160.05
WLM-JHWSHF-16LA	16 lb	32"	2-5/8"	\$206.85



Masses double face à manche indestructible de 30" de long

# Pièce	Poids de la tête	
OTC-5790ID-830	8 lb	\$269.45
OTC-5790ID-1030	10 lb	\$285.75
OTC-5790ID-1230	12 lb	\$307.55
OTC-5790ID-1430	14 lb	\$309.75



TITAN

TIT-63018 **\$103⁵⁵** Masse de 4 lb Pro-X à motif croisé

- Manche en fibre de verre



Masses B.A.S.H.®

WILTON B.A.S.H.®

# Pièce	Poids de la tête	Long. de la manche	Diamètre de la face	
WIL-20416	4 lb	16"	1-3/4"	\$153.45
WIL-20624	6 lb	24"	1-7/8"	\$201.85
WIL-20636	6 lb	36"	1-7/8"	\$234.15
WIL-20836	8 lb	36"	2-1/8"	\$269.15
WIL-21036	10 lb	36"	2-1/4"	\$301.45
WIL-21236	12 lb	36"	2-1/4"	\$349.95
WIL-21436	14 lb	36"	2-3/8"	\$376.55
WIL-22036	20 lb	36"	2-3/4"	\$502.95



Kits de marteaux mixtes

ATD-14033 **\$318⁵⁵** Kit de 3 marteaux indestructibles B.A.M.

- Panne ronde: 32 oz, manche de 14"
- Panne en travers: 2.5 lb, manche de 16"
- Masse: 4 lb, manche de 12"



ATD-4045 **\$256⁸⁵** Kit de 5 marteaux mixtes

- Marteau à panne ronde: 16 oz et 32 oz
- Masse: 3 lb
- Marteau à panne en travers: 3 lb
- Maillet en caoutchouc: 32 oz

ATD



TITAN

TIT-63136 **\$195⁹⁵** Kit de 6 marteaux mixtes

- Panne en travers: 3 lb
- Masse: 3 lb
- Maillet en caoutchouc: 32 oz
- Panne ronde 16 oz et 32 oz
- Maillet sans rebond: 32 oz

TIT-63125 **\$154³⁵** Kit de 5 marteaux mixtes

- Panne ronde: 16 oz
- Panne ronde: 32 oz
- Maillet en caoutchouc: 32 oz
- Masse: 3 lb
- Panne en travers: 3 lb



GEARWRENCH

GWR-82303D **\$149²⁵** Kit de 5 marteaux et maillets

- Marteau à panne ronde: 16 oz
- Mini masse: 3 lb
- Maillet en caoutchouc avec manche en noyer: 16 oz
- Massette: 12 oz
- Maillet sans rebond: 16 oz



WIL-11111 **\$232⁵⁵** Kit de 3 marteaux B.A.S.H.® mixtes pour mécanicien

- Masse: 4 lb, manche de 12"
- Panne ronde: 2 lb, manche de 14"
- Panne en trav.: 2 lb, manche de 16"

WILTON B.A.S.H.®



WILTON B.A.S.H.®

WIL-11109 **\$555⁵⁵** Kit de 6 marteaux B.A.S.H.® mixtes

- (2) Masses: 2-1/2 lb et 4 lb, manches de 12"
- (2) Marteaux sans rebond: 1-1/2 lb et 2 lb, manches de 14"
- (1) Marteau à panne en travers: 24 oz, manche de 16"
- (1) Marteau à panne ronde: 24 oz, manche de 14"



Maillets en caoutchouc

Maillets en caoutchouc

# Pièce	Poids	
TIT-63217	16 oz	\$18.75
TIT-63232	32 oz	\$26.55



TITAN

TIT-63412 **\$36⁵⁵**

Maillet de 12 oz. à double face en caoutchouc

- Diam. de la face: 1.2" • Longueur: 12"
- Tête en fer forgé
- Manche en bois de hickory léger et durable
- Extrémités remplaçables résistantes aux étincelles (#TIT-63402)



TITAN

Mini masses

GWR-GWHFDRL48 **\$40⁸⁵**

Mini masse de 3 lb (48 oz) avec manche en fibre de verre

- Longueur hors tout: 11.3"



GEARWRENCH

NOUVEAU

WLM-JHW20678 **\$37⁸⁵**

Mini masse de 2 lb (32 oz)

- Manche en fibre de verre à prise coussinée
- Longueur hors tout: 10-1/4"



WILLIAMS

WIL-20212 **\$117¹⁵**

Mini masse B.A.S.H.®

- Poids de la tête: 2-1/2 lb
- Diamètre de la face: 1-1/2"
- Longueur du manche: 12"



WILSON
BASH
UNBREAKABLE

OTC-5791ID-412 **\$133³⁵**

Mini masse forgée de 4 lb à manche indestructible

- Manche de 12" de long



OTC

Mini masses Pro-X à motif croisé

- Manches en fibre de verre

# Pièce	Poids	
TIT-63013	3 lb	\$39.85
TIT-63704	4 lb	\$48.95



TITAN

Mini masses IDX™ à manche indestructible de 12" de long

- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc

# Pièce	Poids	
TIT-63612	2.5 lb	\$103.75
TIT-63614	4 lb	\$114.05



TITAN
IDX

Marteaux à panne en travers

WLM-JHW20651 **\$42⁴⁵**

Marteau à panne en travers

- Manche en fibre de verre à prise coussinée
- Poids: 40 oz
- Longueur hors tout: 15-3/4"



WILLIAMS

TITAN

TIT-63004 **\$47¹⁵**

Marteau à panne en travers, 3 lb



TITAN **IDX**

TIT-63620 **\$122³⁵**

Marteau indestructible IDX™ de 2.5 lb. à panne en travers

- Longueur hors tout: 16"
- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc



WIL-30316 **\$147⁸⁵**

Marteau B.A.S.H.® à panne en travers

- Poids de la tête: 3 lb
- Diamètre de la face: 1-3/4"
- Longueur du manche: 16"



WILSON **BASH**
UNBREAKABLE

Marteaux en laiton

ATD-4069 **\$318⁷⁵**

Marteau à tête en laiton à manche en fibre de verre

- Poids de la tête: 5 lb



ATD

Marteaux en laiton antiétincelants

# Pièce	Poids	
TIT-63216	2 lb	\$102.55
TIT-63040	3 lb	\$146.55



TITAN

TIT-63420 **\$67⁸⁵**

Marteau à tête en laiton de 20 oz avec manche en bois

- Longueur hors tout: 12.8"
- Tête en laiton résistant aux étincelles et absorbant les chocs



TITAN

Leviers de type tournevis



MAY-31092 **\$30⁵⁵**
Kit de 2 mini leviers de 6" de long
 • Embouts droit et incurvé




Kits de 3 mini leviers de poche de 5" de long

- Tige en acier de 3/16" de diam.
- Pointes: 0°, 27°, 55°

# Pièce	Description	
LAN-853-06-3ST	Orange	\$41.85
LAN-853-06-3STB	Bleu	\$41.85
LAN-853-06-3STG	Vert	\$41.85

LIS-35100 **\$14¹⁵**

Levier de poche de 5" de long avec extrémité à frappe
 • Tige de 1/4"



MLW-48-22-9214 **\$70⁹⁵**

Kit de 4 leviers

- 8", 12", 18", 24"
- Garantie à vie



MLW-48-22-0158 **\$327⁹⁵**

Kit de tournevis et leviers avec plateau pour tiroirs PACKOUT™, 17 pièces

- (1) Levier de 8"
- (1) Levier de 12"
- (1) Tournevis de démolition
- Kit de 6 tournevis
- Kit de 6 tournevis de précision Torx®
- (2) Tournevis multi-embouts de précision: 4-en-1 et 14-en-1



CNL-PRY-3C **\$95³⁵**

Kit de 3 leviers de type tournevis

- Leviers de 12", 17", 25" à embouts incurvés
- Extrémité protégée pour la frappe



Kits de leviers tournevis à embout incurvé

# Pièce	Longueurs	
SUN-9803	3 pièces: 12", 17", 25"	\$104.25
SUN-9704	4 pièces: 8", 12", 18", 24"	\$58.25



Kit de 3 leviers Dominator® incurvés

- 12", 17" et 25"
- Manches à extrémité à frappe

# Pièce	Couleur	
MAY-61355	Noir/Rouge	\$156.95
MAY-14071BL	Bleu/Noir	\$179.05



MAY-14074 **\$304³⁵**

Kit de 3 leviers Dominator® Pro droits et incurvés


- Levier droit de 18"
- Leviers incurvés de 24" & 36"



MAY-61366 **\$260⁶⁵**

Kit de 5 leviers Dominator® incurvés

- 8", 12", 17", 25" et 31"
- Manches à extrémité à frappe



Leviers incurvés Dominator® de type tournevis
 • Extrémités à frappe

60148
14116, 14117, 14119, 14120, 14123

# Pièce	Longueur x Tige	
MAY-60148	24" x 1/2"	\$75.55
MAY-14116	31" x 1/2"	\$93.45
MAY-14117	36" x 5/8"	\$138.95
MAY-14123	44" x 7/8"	\$263.95
MAY-14119	48" x 3/4"	\$207.95
MAY-14120	58" x 3/4"	\$226.15



Leviers à pointes incurvées

- Extrémités à frappe
- Garantie à vie



Fabriqué aux É-U



# Pièce	Longueur	
LAN-853-3ST	3 pièces: 12", 17", 25"	\$96.05
LAN-853-5ST	5 pièces: 12", 17", 25", 31", 36"	\$186.55
LAN-853-6ST	6 pièces: 12", 17", 25", 31", 36", 45"	\$293.45
LAN-853-12	12"	\$30.05
LAN-853-17	17"	\$32.35
LAN-853-25	25"	\$41.45
LAN-853-31	31"	\$45.15
LAN-853-36	36"	\$56.65
LAN-853-45	45"	\$95.65

Leviers de type tournevis



Leviers
JUMBO avec
embouts à
frappe

# Pièce	Long.	
GRI-60087	48"	\$83.45
GRI-60093	60"	\$102.85

Leviers indexables



Leviers indexables

GEARWRENCH

# Pièce	Description/Longueur	
GWR-82300	2 pièces, non extensible: 8" & 16"	\$98.45
GWR-82301D	3 pièces, non extensible: 8", 10" & 16"	\$152.15
GWR-82210	Non extensible: 10"	\$53.65
GWR-82216	Non extensible: 16"	\$80.55
GWR-82224	Non extensible: 24"	\$102.65
GWR-82233	Non extensible: 33"	\$154.05
GWR-82220	Extensible: de 18" à 29"	\$171.15
GWR-82248	Extensible: de 29" à 48"	\$234.25



OTC-7177 **\$333⁴⁵**

Levier extensible indexable de service intensif

- S'allonge de 34" à 53"
- Verrouillable en 31 positions
- Capacité de 1500 lb à 2200 lb

OTC-7175 **\$221⁹⁵**

Kit de 3 leviers indexables

- 10", 12" et 15"
- Indexable sur 180°
- Verrouillable en 14 positions

OTC



Leviers d'alignement

Leviers
d'alignement



# Pièce	Long.	
GRI-60105	24"	\$26.95
GRI-60110	42"	\$60.65
GRI-60115	60"	\$99.45

Leviers
"Jimmy Bar"

OTC

# Pièce	Longueur	Diamètre	
OTC-7166	18"	5/8"	\$54.75
OTC-7167	24"	3/4"	\$60.35
OTC-7168	30"	7/8"	\$68.25
OTC-7420	46"	7/8"	\$167.25

MAY-69151-TR **\$190⁶⁵**

Kit de 3 leviers "Jimmy Bar"

- 1/2" x 15", 5/8" x 19", 3/4" x 25"

MAYHEW

Fabrique
aux E-U

MAY-40024 **\$181⁹⁵**

Levier d'alignement de 60"

- La pointe longue et effilée permet d'aligner et d'ajuster
- La pointe burin offre une force de levier supplémentaire

MAY-61306 **\$137⁰⁵**

Kit de 3 leviers d'alignement

- Leviers d'alignement à pointe burin: 14" & 20"
- Levier d'alignement à tête arrondie: 16"

Leviers à tête arrondie

MAYHEW

Fabrique
aux E-U



MAY-60150 **\$226⁹⁵**

Kit de 3 leviers professionnels à tête arrondie

- 1/2" x 12", 5/8" x 16", 3/4" x 21"

GRI-60234 **\$43³⁵**

Kit de 4 leviers à tête arrondie d'usage Intensif

- 6", 12", 16", 20"

GRIP



SUNEX
TOOLS

SUN-9804 **\$97⁸⁵**

Kit de 4 leviers à tête arrondie

- 6", 12", 16", 20"



TIT-17100 **\$14⁶⁵**
Poinçon automatique
 • Tension de ressort réglable

TITAN



FOW-72-500-290-0 **\$56⁶⁵**
Poinçon automatique robuste
 • Compression réglable pour le marquage sur une variété de matériaux

Quantités limitées

Fowler



LIS-30280 **\$30⁶⁵**
Poinçon automatique

Lisle



MAY-66000 **\$521³⁵**
Kit de poinçons cylindriques creux
 • 1/8" à 1-3/16"

MAYHEW TOOLS



LAN-950 **\$74³⁵**
Kit de 11 poinçons pour joints d'étanchéité
 • Perce des trous dans les joints d'étanchéité et autres matériaux mous
 • 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1"

LANG TOOLS



MAYHEW TOOLS



MAY-50301 **\$67¹⁵**
Porte-poinçon et ciseau
 • L'ouverture convient jusqu'à 1" de diamètre

SGT-14270 **\$120¹⁵**
Kit de 3 poinçons en laiton
 • 1/2" x 7", 5/8" x 7", 3/4" x 8"

TOOL AID®
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



SGT-14290 **\$89¹⁵**
Kit de 4 poinçons chasse-tiges en laiton
 • 1/8" x 4", 3/16" x 4", 1/4" x 4", 3/8" x 6"

TOOL AID®
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



MAYHEW TOOLS

MAY-61367 **\$107⁹⁵**
Kit de 9 poinçons cylindriques
 • 1/16" à 3/8"



MAY-62277 **\$78¹⁵**
Kit de 4 poinçons en laiton
 • Chasse-tiges 3/8"
 • Chasse-goupilles 1/4" & 3/8"
 • Poinçon solide 1/4"

MAYHEW TOOLS



MAY-61360 **\$91⁵⁵**
Kit de 3 poinçons ronds en laiton
 • 3/8" - 10mm
 • 1/2" - 13mm
 • 3/4" - 19mm

MAYHEW TOOLS



OTC-4602 **\$78⁸⁵**
Kit de 2 poinçons antiéclatants
 • Poinçon de 8" (5/8" hex, effilé à 3/8")
 • Poinçon droit de 10" (diamètre de 3/4")

OTC



OTC-4629 **\$500²⁵**
Kit de marteaux et poinçons en laiton, 9 pièces
 • (2) marteaux: 24 oz. & 12 oz.
 • (2) poinçons effilés
 • (1) poinçon effilé hex.
 • (2) poinçons chasse-tiges
 • (2) poinçons chasse-goupilles

OTC



ATD PLATINUM TECH

Fabrique aux E-U

ATD-PLT99800 **\$96³⁵**
5 poinçons longs et effilés
 • Pointe auto-centrant
 • 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"



ATD PLATINUM TECH

Fabrique aux E-U

ATD-PLT99801 **\$59⁹⁵**
6 poinçons de précision
 • (1) Poinçon
 • (4) Poinçons chasse-goupilles: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8"
 • (1) Poinçon solide: 3/32"



ATD-762 **\$33⁵⁵**
Kit de 5 chasse-goupilles cylindriques en pochette
 • 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"

ATD



ATD PLATINUM TECH

Fabrique aux E-U

ATD-PLT99803 **\$180⁸⁵**
Kit de 12 chasse-goupilles cylindriques
 • Poinçons à point pilote
 • 1/16"-1/2"



POINÇONS / CISEAUX

LANG

Fabrique
aux É-U



Poinçons chasse-goupilles de 16" de long

- Extrémité à frappe
- Vibrations réduites
- Garantie à vie

# Pièce	Description	
LAN-856-3ST	Kit 3 pcs (1/4", 5/16", 3/8")	\$97.65
LAN-856-08	Pointe 1/4" de diamètre	\$38.65
LAN-856-10	Pointe 5/16" de diamètre	\$38.65
LAN-856-12	Pointe 3/8" de diamètre	\$38.65



GWR-82307 **\$64¹⁵**
4 poinçons longs et effilés

GWR-82309 **\$51⁴⁵**
5 poinçons chasse-goupilles

MAYHEW

Fabrique
au É. U.

MAY-60210F **\$379⁷⁵** Kit de poinçons et ciseaux métriques dans un plateau, 21-pcs

- Comprend des poinçons à goupille, à alignement, poinçons solides, poinçons pilotes, en laiton et des ciseaux à froid



MAYHEW

62065

62254



Kits de poinçons et ciseaux Mayhew

# Pièce	Description	
MAY-62065	5 poinçons chasse-goupilles de 8" de long, 1/8" à 3/8"	\$87.55
MAY-62254	12 poinçons chasse-goupilles, 1/16" à 1/2"	\$205.55
MAY-61044	14 poinçons et burins (pouces)	\$177.85
MAY-61020	20 poinçons et burins (pouces)	\$226.35
MAY-61050	24 poinçons et burins (pouces)	\$316.05

GW



GWR-82306 **\$329²⁵**
Kit de 27 poinçons et ciseaux
• Comprend une pochette

OTC



OTC-4605 **\$155⁷⁵**
Kit de poinçons et ciseaux
interchangeables, 13 pièces


Astro

AST-1600 **\$53⁵⁵**
Kit de 16 poinçons et ciseaux



ATD

ATD-714 **\$96²⁵**
Kit de 14 poinçons et ciseaux



ATD-720 **\$127⁵⁵**
Kit de 20 poinçons et ciseaux

- 6 Poinçons chasse-goupilles: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 5 Chasse-pointes: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 3 Pointeaux: 1/4", 3/8", 1/2"
- 6 Burins plats: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"


ATD



ATD-729 **\$154²⁵**
Kit de 29 poinçons et ciseaux

- 7 chasse-goupilles: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- 6 Chasse-pointes: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 4 Pointeaux: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- 7 Burins plats: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- 2 Bédanes: 1/4", 5/16"
- 1 Bédane à bout semi-rond: 5/16"
- 2 Burins à pointe de diamant: 5/16", 3/8"

ATD



Étampes en acier de lettres ou de chiffres

- Kits de 27 caractères: A-Z et "&"
- Kits de 9 chiffres: 0-9 (6 et 9 sont interchangeables)

ATD



# Pièce	Description	
ATD-9600	Kit de lettres: 3" x 3/16"	\$100.85
ATD-9602	Kit de lettres: 3" x 1/4"	\$127.25
ATD-9601	Kit de chiffres: 3" x 3/16"	\$34.35
ATD-9603	Kit de chiffres: 3" x 1/4"	\$43.15



Fowler

FOW-72-482-028-0 **\$53¹⁵**
Kit de 28 poinçons de report
• Grosseurs: 3/32" - 1/2"

FOW-72-482-040-0 **\$191⁴⁵**
Poinçons de report de
service intensif, 36 pièces

- Grosseurs idéales pour les applications plus intensives
- 1/2" - 1" par intervalle de 1/64"
- 3 poinçons "master" et 33 manchons à grosseurs individuelles



Fowler

Crochets et Pics


ATD-8424 **\$65⁷⁵**
Kit de grattoir, crochets et pics, 9 pièces
 • Comprend 4 mini outils de précision et 5 outils plein format



ATD

MAYHEW **\$182⁸⁵**
Kit de 14 mini outils à main

- (2) Mini leviers
- (3) Micro pics
- (1) Micro crochet
- (2) Tournevis à lame plate (5/64", 3/32")
- (2) Tournevis Phillips® (#00, #000)
- (4) Tournevis Torx® (T6-T9)



TITAN

TIT-17710 **\$12⁸⁵**
Kit de 4 pics et crochets




TIT-17224 **\$46²⁵**
Kit de 4 pics et crochets JUMBO


MUELLER KUEPS
 MUK-500 220 **\$73³⁵**
Kit de 2 pics de retrait de tuyaux



Lisle
 LIS-80380 **\$79⁹⁵**
Kit de 5 pics de retrait de tuyaux



MAY-31098
Kit de 4 micro crochets et pics
 • 5" de long
\$39⁵⁵



MAY-60003
Kit de 4 mini crochets et pics
 • 8-3/4" de long
\$37⁵⁵



MAY-13096
Kit de 4 pics ProGrip pour tuyaux
 • 13-3/4" de long
\$127⁵⁵

GWR-84020H **\$71¹⁵**
Kit de 4 crochets et pics robustes de 14" de long

GW GEARWRENCH



GWR-84040H **\$40⁶⁵**
Kit de 4 mini crochets et pics de 6.5" de long

TOOL AID
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



Crochets de grand format


# Pièce	Long. hors tout	Tige exposée	
SGT-13800	9-1/4"	4-1/2"	\$18.35
SGT-13810	16"	8-3/8"	\$31.85

OTC-7312 **\$15⁸⁵**
Pic pour joint d'huile



TITAN

TIT-17714 **\$13⁸⁵**
Kit de 3 pics à double embout
 • Longueur hors tout: 7-5/8"
 • Matériel non marquant, flexible, résistant aux solvants, non conducteur



TIT-17716 **\$17⁰⁵**
Kit de pics, crochets et mini leviers à double embout, 6 pcs
 • Long. hors tout: 7-1/4" et 6-1/2"
 • Matériel non marquant, flexible, résistant aux solvants, non conducteur



Extracteurs de joints d'étanchéité


GW GEARWRENCH

GWR-3245 **\$22²⁵**
Extracteur de joints d'étanchéité



LANG **\$37⁹⁵**

LAN-850 **\$37⁹⁵**
Extracteur universel de joints d'étanchéité



LIS-56750 **\$23⁰⁵**
Extracteur de joints d'étanchéité



OTC-4508 **\$25⁷⁵**
Extracteur de joints d'étanchéité prof.



Coffres professionnels de série **HEAVY DUTY**

GARANTIE LIMITÉE TOBEQ™


3 ans sur les pièces et la main d'œuvre,
1 an sur le revêtement en poudre

Coffre supérieur de 72", 9 tiroirs

- Acier de calibre 19 • 2 couvercles profonds, 2 plaques multiprises
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir de surface de travail coulissant avec dessus en bois rabattable
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm
- Dim.: 72" L x 23" P x 23" H • Poids d'expédition: 300 lb



TBQ-TCBT720923ORBK	COFFRES SUPÉRIEURS 72" \$1599⁹⁵	6	 
TBQ-TCBT720923LGBK			
TBQ-TCBT720923RDBK			
TBQ-TCBT720923BLBK			



Armoire mobile de 72", 15 tiroirs

- Acier de calibre 18 • Cap. de charge nominale: 3,500 lb
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (doubles glissières sur le tiroir large supér. et 3 tiroirs profonds infér.)
- Plaque multiprises • Doublures de tiroir en PVC • Surface de travail en bois de 18mm
- (6) roulettes robustes de 6" x 2" (4 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dim.: 72" L x 24" P x 39.5" H • Poids d'expédition: 516 lb

TBQ-RCBT721524ORBK	ARMOIRES MOBILES 72" \$2499⁹⁵	6	 
TBQ-RCBT721524LGBK			
TBQ-RCBT721524RDBK			
TBQ-RCBT721524BLBK			

Coffre supérieur de 61", 6 tiroirs

- Acier de calibre 19 • Couvercle profond avec plaque multiprises
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir pour articles privés avec serrure séparée
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- Dim.: 61" L x 23" P x 23" H • Poids d'expédition: 262 lb

TBQ-TCBT610623ORBK	COFFRES SUPÉRIEURS 61" \$1199⁹⁵	6	 
TBQ-TCBT610623LGBK			
TBQ-TCBT610623RDBK			
TBQ-TCBT610623BLBK			

Armoire mobile de 61", 11 tiroirs

- Acier de calibre 19 • Capacité de charge nominale: 3,000 lb
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (doubles glissières sur le tiroir large supér. et 2 tiroirs profonds infér.)
- Plaque multiprises sur la paroi latérale droite
- Rangement avec porte, étagère réglable et bac de rangement sur la porte
- Surface de travail en bois de 18mm
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dim.: 61" L x 23" P x 38.4" H • Poids d'expédition: 383 lb

TBQ-RCBT611123ORBK	ARMOIRES MOBILES 61" \$1999⁹⁵	6	 
TBQ-RCBT611123LGBK			
TBQ-RCBT611123RDBK			
TBQ-RCBT611123BLBK			



Coffre supérieur de 41", 4 tiroirs

- Acier de calibre 19 • Couvercle profonds avec plaque multiprises
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 23" H • Poids d'expédition: 175 lb

TBQ-TCBT410421ORBK	COFFRES SUPÉRIEURS 41" \$932⁶⁵	6 	
TBQ-TCBT410421LGBK			
TBQ-TCBT410421RDBK			
TBQ-TCBT410421BLBK		2 	

****Quantités limitées****
Coffre supérieur
TOBEQ
de 41"
GRATUIT
 à l'achat de l'armoire
 mobile assorti de 41".

Armoire mobile de 41", 11 tiroirs

- Acier de calibre 19 • Capacité de charge nominale: 2,500 lb
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (doubles glissières sur le tiroir large supér. et 2 tiroirs profonds infér.)
- Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 40.3" H • Poids d'expédition: 285 lb

TBQ-RCBT411121ORBK	ARMOIRES MOBILES 41" \$1999⁹⁵	 
TBQ-RCBT411121LGBK		
TBQ-RCBT411121RDBK		
TBQ-RCBT411121BLBK		



Homak®

TOOL STORAGE

THE PROS CHOICE

Homak Exclusive LIMITED LIFETIME WARRANTY
Built to Last

CASTERS CAPACITY 660LBS
CASTERS CAPACITY 520LBS

24" DEEP
100/200 LBS DRAWER CAPACITIES

NON-SLIP
PVC DRAWER LINER

UV PROTECTIVE FINISH
CONSTRUCTED WITH 16 GAUGE STEEL FRAME

LIFT LATCH DRAWER PULLS

RS

PRO

LE CHOIX DES PROS

Homak Garantie EXCLUSIVE DURÉE DE VIE
Garantie pour vie

CAPACITÉ DE ROULETTE 660LBS
CAPACITÉ DE ROULETTE 520LBS

24" PROFONDEUR
FINI À PROTECTION UV

POIGNÉES DE TIROIR À LOQUET VERS LE HAUT
DOUBLURE DE TIROIR EN PVC ANTIDÉRAPANTE

CONSTRUIT AVEC UN CADRE EN ACIER DE CALIBRE 16



GLOBALY
KNOWN & TRUSTED
PROFESSIONALLY
Since 1947

AVAILABLE IN
BK BL RD LG OG GR

DISPONIBLE DANS CES COULEURS
BK BL RD LG OG GR



1
FULL LENGTH ALUMINUM
DRAWER PULLS

POIGNÉES DE TIROIR EN
ALUMINIUM PLEINE LONGUEUR



2
100LBS/200LBS BALL
BEARING DRAWER SLIDES
(PER SLIDE PAIR)
GLISSIÈRES DE TIROIR À ROULEMENTS
À BILLES 100 LB / 200 LB
(PAR PAIRE DE GLISSIÈRES)



3
NON-SLIP PVC FOAM
DRAWER LINER
REVÊTEMENT DE TIROIR EN
MOUSSE PVC ANTIDÉRAPANTE



4
HEAVY COMFORT GRIP
PUSH HANDLES
POIGNÉES DE POUSSÉE ROBUSTES
À PRISE CONFORTABLE



5
POWER STRIP
BARRE D'ALIMENTATION



6
LIFT LATCH DRAWER PULLS
POIGNÉES DE TIROIR À
LOQUET RELEVABLE



**PLEASE CALL YOUR
DEALER FOR PRICE.**

**VEUILLEZ APPELER
VOTRE DISTRIBUTEUR
POUR LE PRIX.**



7
660LBS CASTER CAPACITY
(PER CASTER)
CAPACITÉ DE 660 LB
PAR ROULETTE



8
BOLD UV PROTECTIVE
HIGH GLOSS FINISH
FINI LUSTRÉ HAUTE BRILLANCE
AVEC PROTECTION UV RENFORCÉE

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES

Coffres à outils

Homak

NOUVEAU

HOM-BK08040001 **\$173³⁵**

Support de moniteur réglable pour les modèles RS et Pro II

- Convient à la plupart des TV et moniteurs de 32" à 50"
- Pivotement à 360°
- Capacité maximale de 40 kg (88 lb)
- Hauteur réglable pour s'adapter à la taille de votre écran
- Gestion des câbles intégrée et mécanisme de verrouillage



Caractéristiques de la Série RS Pro:

- Poignées de tiroir pleine longueur en aluminium
- Glissières à roulements amovibles dans chaque tiroir
- Tapis de tiroir en PVC-mousse compris
- Tiroirs à mécanisme de verrouillage à enclenchement
- 3 prises d'alimentation dans le coffre supérieur
- Armoires mobiles avec roulettes de 6"
- Garantie limitée à vie; 1 an sur la finition de la peinture.



COFFRE SUPÉRIEUR 41" Série RS Pro

- 7 tiroirs
- 40-1/2" x 23-1/2" x 21-3/8"
- 226 lb

# Pièce	
HOM-BK02004173	\$1869.05
HOM-BL02004173	\$1869.05
HOM-RD02004173	\$1869.05
HOM-LG02004173	\$1869.05
HOM-OG02004173	\$1869.05

ARMOIRE MOBILE 41" Série RS Pro

- 9 tiroirs
- 41" x 24" x 39"
- 308 lb

# Pièce	
HOM-BK04004193	\$2695.05
HOM-BL04004193	\$2695.05
HOM-RD04004193	\$2695.05
HOM-LG04004193	\$2695.05
HOM-OG04004193	\$2695.05

Surfaces de travail en acier inoxydable pour les armoires mobiles de Série RS Pro

# Pièce	Largeur	Poids	
HOM-SS05041244	41"	49 lb	\$424.65
HOM-SS05056185	54"	56 lb	\$399.95
HOM-SS05072185	72"	80 lb	\$459.95



Ensemble armoire mobile et coffre supérieur PRO II de 54" avec casier latéral

Coffre supérieur de 54", 6 tiroirs

- Compartiment supérieur verrouillable avec vérins à gaz à extension complète
- 54" x 24-1/4" x 21-3/8" • 224 lb

Armoire mobile de 54-1/2", 10 tiroirs

- 54-1/2" x 24-1/2" x 39" • 379 lb

Casier latéral de 22"

- (5) tiroirs et (1) étagère
- 22" x 24-1/2" x 53-5/8" • 189 lb



# Pièce	
HOM-BKPROII COMBO	\$4799.95
HOM-BLPROII COMBO	\$4799.95



COFFRE SUPÉRIEUR 54" Série RS Pro

- 8 tiroirs
- 54" x 23-1/2" x 21-3/8"
- 279 lb

# Pièce	
HOM-BK02065800	\$1792.15
HOM-BL02065800	\$1792.15
HOM-RD02065800	\$1792.15
HOM-LG02065800	\$1792.15
HOM-OG02065800	\$1792.15
HOM-GR02065800	\$1792.15

ARMOIRE MOBILE 54" Série RS Pro

- 10 tiroirs
- 54-1/2" x 24" x 40-3/8"
- 370 lb

# Pièce	
HOM-BK04054010	\$2570.85
HOM-BL04054010	\$2570.85
HOM-RD04054010	\$2570.85
HOM-LG04054010	\$2570.85
HOM-OG04054010	\$2570.85
HOM-GR04054010	\$2570.85



COFFRE SUPÉRIEUR 72" Série RS Pro

- 12 tiroirs
- 71-1/2" x 23-1/2" x 21-3/8"
- 393 lb

# Pièce	
HOM-BK02072120	\$2430.75
HOM-BL02072120	\$2430.75
HOM-RD02072120	\$2430.75
HOM-LG02072120	\$2430.75
HOM-OG02072120	\$2430.75
HOM-GR02072120	\$2430.75

ARMOIRE MOBILE 72" Série RS Pro

- 16 tiroirs
- 72" x 24" x 40-3/8"
- 563 lb

# Pièce	
HOM-BK04072160	\$3398.95
HOM-BL04072160	\$3398.95
HOM-RD04072160	\$3398.95
HOM-LG04072160	\$3398.95
HOM-OG04072160	\$3398.95
HOM-GR04072160	\$3398.95

Coffres à outils

Homak



Sur tous les articles Homak.


RS

LG02072010



Huches RS Pro

- Étagère en acier inox.
- Poignée de tiroir à enclenchement
- Doublure de tiroir en PVC
- Dossieret perforé
- Plaque multiprise: 2 USB, 4 prises, passe-fils
- Garantie limitée à vie; 1 an sur la finition de la peinture.



# Pièce	Description	Dimensions	
HOM-BK02041010	Huche de 41" avec 1 TIROIR	L: 40-3/4" P: 23-1/2" H: 24-3/8" 162 lb	\$1884.75
HOM-BL02041010			
HOM-RD02041010			
HOM-LG02041010			
HOM-OG02041010			
HOM-BK02054010	Huche de 54" avec 1 TIROIR	L: 54" P: 23-1/2" H: 24-3/8" 216 lb	\$2377.75
HOM-BL02054010			
HOM-RD02054010			
HOM-LG02054010			
HOM-OG02054010			
HOM-BK02072010	Huche de 72" avec 3 TIROIRS	L: 71.5" P: 23.5" H: 24-3/8" 309 lb	\$3149.45
HOM-BL02072010			
HOM-RD02072010			
HOM-LG02072010			
HOM-OG02072010			

Casiers RS Pro de 22"

- 5 Tiroirs avec poignées à déclenchement rapide et doublures en PVC
- Poignées pleine longueur en aluminium avec embouts en plastique noir
- Glissières à roulements amovibles dans chaque tiroir
- (2) Roulettes de 6" x 2" • 22" L x 24" P x 53-5/8" H • 205 lb

# Pièce	
HOM-BK08021050	\$2164.25
HOM-BL08021050	\$2164.25
HOM-RD08021050	\$2164.25
HOM-LG08021050	\$2164.25
HOM-OG08021050	\$2164.25



Armoires latérales RS Pro de 14.5" avec surface en acier inox.

- 7 Tiroirs avec poignées à déclenchement rapide et doublures en PVC
- Poignées pleine longueur en aluminium avec embouts en plastique noir
- Glissières à roulements amovibles dans chaque tiroir
- (2) Roulettes de 6" x 2" • 14-1/2" L x 24" P x 32-7/8" H • 147 lb

Item #	
HOM-BK08014070	\$1538.45
HOM-BL08014070	\$1538.45
HOM-RD08014070	\$1538.45
HOM-LG08014070	\$1538.45
HOM-OG08014070	\$1538.45



WILLIAMS



Fabrique aux E-U

Coffre supérieur et armoire mobile de la Série Professionnelle

- Construction à double paroi
- Coins renforcés avec goussets
- Tiroirs à mécanisme de verrouillage à enclenchement
- Tiroirs équipés de glissières sur roulement à billes, cap. de 75 lb
- Doublures dans chaque tiroir
- Supports à gaz dans le couvercle facilite l'ouverture et la fermeture
- Verrouillage à 2 points pour plus de sécurité sur tous les coffres
- 1 an de garantie contre les défauts de fabrication



COFFRE SUPÉRIEUR 55"

- 10 tiroirs
- 55" L x 24" P x 28.5" H

# Pièce	
WLM-JHWW55TC10	
WLM-JHWW55TC10B	
WLM-JHWW55TC10BL	

ARMOIRE MOBILE 55"

- 11 tiroirs
- 55" L x 24" P x 39" H

# Pièce	
WLM-JHWW55RC11	
WLM-JHWW55RC11B	
WLM-JHWW55RC11BL	

WILLIAMS



Fabrique aux E-U



Coffres de chantier Williams®

- Conçu pour les environnements extérieurs les plus sévères
- Boîtier en acier de calibre 16, pieds en acier de calibre 12
- Espace de verrouillage en retrait et caché protège la serrure contre les perceuses et les coupe-boulons
- Joints entièrement soudés offrent une solidité maximale
- Couvercle renforcé à chevauchement protège contre les intempéries et l'accès forcé
- Supports de couvercle de qualité industrielle
- 1 an de garantie contre les défauts de fabrication

# Pièce	Couleur	Dimensions L x P x H	
WLM-JHW50950B	●	32" x 19" x 17.5"	\$493.15
WLM-JHW50951B	●	42" x 20" x 23.5"	\$698.65
WLM-JHW50952B	●	48" x 24" x 27.5"	\$821.95

GW GEARWRENCH

GWR-GWBXMINIS \$38⁸⁵

Mini boîte à outils à 2 tiroirs

- Corps en acier de calibre 20
- Crochet de suspension
- 11" x 6" x 6"



COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES



Coffres à outils

MLW-48-22-8410 **\$158⁶⁵**

Plateau roulant PACKOUT™

- Capacité de charge: 250 lb
- Roulettes blocables
- Levier de verrouillage QUICKSTOP™ immobilisant le plateau roulant pendant le chargement
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- 24.4" Lo. x 18.9" La. x 7.6" H



MLW-2357-20 **\$308⁵⁵**

Projecteur/chargeur M18™ PACKOUT™

- 3,000/1,500/1,000 lumens
- Trois têtes d'éclairage pivotantes et indépend.
- Deux sources d'alimentation: batterie M18™ (vendue séparément) ou courant AC
- Prise USB de 2.1A
- Petit compartiment de rangement
- Compatibilité modulaire PACKOUT™



MLW-48-22-8428



Coffre à outils roulant PACKOUT™

- Capacité de charge: 250 lb
- Capacité intérieure: 35 gallons
- Plateau de rangement intér. (20" x 12")
- Dessus à empilage double
- Roues tout terrain de 9"
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- 38" Lo. x 24" La. x 15.8" H



MLW-48-22-8427 **\$238⁶⁵**

Boîte à outils modulaire sur roues PACKOUT™, capacité de 250 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Plateau de rangement intérieur
- À l'épreuve des intempéries
- Poignée rétractable
- Dim. ext.: 22.1" L x 18.6" P x 15.5" H



MLW-48-22-8420



Tiroir à outils modulaire sur roues PACKOUT™, capacité de 250 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Séparateurs de rangement intérieur et plateau
- Ouverture rapide d'une seule main
- Roues tout terrain de 9"
- Poignée rétractable
- Dim. ext.: 24" L x 19" P x 17.75" H



MLW-48-22-8424 **\$118⁶⁵**

Coffre à outils modulaire PACKOUT™, capacité de 75 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Plateaux de rangement intérieurs
- Dim. ext.: 22.1" W x 16.2" D x 6.5" H
- Outils non compris



MLW-48-22-8425 **\$128⁶⁵**

Grand coffre à outils modulaire PACKOUT™, capacité de 100 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Plateau de rangement intérieur
- Dim. ext.: 22.1" L x 16.1" P x 11.3" H
- Outils non compris



Boîtes à outils PACKOUT™, capacité de 50 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Tiroirs à roulement à billes
- Barre de sécurité verrouillable
- Dimensions extérieur: 22.2" L x 16.3" P x 14.3" H



# Pièce	Tiroirs	Séparateurs réglables	
MLW-48-22-8442	2 tiroirs	1 jeu	\$239.95
MLW-48-22-8443	3 tiroirs	4 jeux	
MLW-48-22-8447	3 tiroirs multi-profondeur	3 jeux	
MLW-48-22-8444	4 tiroirs	1 jeu	\$289.95
MLW-48-22-8453	Kit de 2 mousses personnalisables à profil bas pour boîtes à outils PACKOUT™, 12.5" x 16.3" x 3.6"		\$36.75

Bacs d'organisation PACKOUT™

- 10 compartiments amovibles
- Fente centrale intégrée pour les longs embouts et les lames
- Compatibilité modulaire PACKOUT™



48-22-8431



# Pièce	Dimensions Lo x La x H	
MLW-48-22-8430	19.7" x 15.2" x 4.6"	\$85.55
MLW-48-22-8431	19.7" x 16.3" x 2.5"	

MLW-48-22-8432 **\$100⁶⁵**

Organisateur profond PACKOUT™

- Capacité de charge: 50 lb
- Cloisons réglables avec 3 grands et 3 petits séparateurs
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Dim.: 19.7" Lo. x 15.2" La. x 7" H



MLW-48-22-8433



Organisateur à bacs inclinables PACKOUT™

- Capacité de charge: 40 lb
- 2 grands bacs avec séparateurs et 8 petits
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Dim.: 19.7" Lo. x 15.2" La. x 6.7" H



Coffres à outils

DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0 DXL

DEW-DWST60510 **\$1188⁸⁵**

Poste de travail 5-en-1 de 30" TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

- Capacité de charge: 441 lb
- Capacité intérieure: 32 gallons
- (3) Unités de rangement
- (1) Plan de travail
- (1) Chariot mobile
- Compatibilité modulaire TOUGHSYSTEM® 2.0
- Dimensions: 34" Lo. x 26" La. x 39" H



DEW-DWST60520 **\$950⁸⁵**

Poste de travail 4-en-1 de 30" TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

- Capacité de charge: 441 lb
- Capacité intérieure: 21 gallons
- (2) Unités de rangement
- (1) Plan de travail
- (1) Chariot mobile
- Compatibilité modulaire TOUGHSYSTEM® 2.0
- Dimensions: 34" Lo. x 26" La. x 30" H



DEW-DWST08510



Tiroir profond de 30" TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

- Capacité de charge: 55 lb
- Capacité intérieure: 12 gallons
- Compatibilité modulaire TOUGHSYSTEM® 2.0
- Dimensions: 30" Lo. x 22" La. x 10" H



DEW-DWST08520



2 Tiroirs de 30" TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

- Capacité de charge: 55 lb
- Capacité intérieure: 9 gallons
- Compatibilité modulaire TOUGHSYSTEM® 2.0
- Dimensions: 30" Lo. x 22" La. x 10" H



DEW-DWST08530



Chariot de 30" TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

- Capacité de charge: 440 lb
- Compatibilité modulaire TOUGHSYSTEM® 2.0
- Dimensions: 32" Lo. x 26" La. x 10" H



DEW-DWST08550



Plan de travail de 30" TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

- Conçu pour fonctionner avec tous les modules TOUGHSYSTEM® 2.0 de 30" (chacun vendu séparément)
- Fournit un espace fonctionnel pour un large éventail de tâches
- Fentes intégrées pour suspendre les outils et 2 porte-gobelets polyvalents



STANLEY

STN-STST14710 **\$47⁰⁵**

Casier de rangement pour petites pièces

- 10 compartiments amovibles
- 17.5" x 14" x 4.5"



STN-028001L **\$86²⁵**

Coffre à outils professionnel très robuste FatMax®, 9.2 gal.

- Boîte étanche
- Demi plateau amovible
- Rainure en V sur le couvercle avec règle, retient les matériaux en place pour la coupe
- 27.3" Lo. x 12.48" La. x 11.31" H



STN-STST19331 **\$26¹⁵**

Coffre à outils ESSENTIAL™ de 19"

- Deux compartiments de rangement pour petites pièces sur le couvercle
- Plateau intérieur amovible
- Trou de cadenas intégré
- 19" Lo. x 10" La. x 9.9" H
- Outils non compris

STN-020800R **\$239⁶⁵**

Coffre à outils mobile 4-en-1 FatMax®

- Rangement comprend boîte à outils, compartiments pour petites pièces, plateau amovible et coffre de rangement inférieur
- Poignée télescopique
- Glissières à roulement à billes
- Rainure en V sur le couvercle retient les matériaux en place pour la coupe
- Grands loquets avec trous pour cadenas
- 21.6" x 16.2" x 24.8"



DEW-DWST82822 **\$130³⁵**

Tablette de rangement avec 5 fentes pour outils électriques

- Capacité de charge: 100 lb
- 5 fentes à outil électrique et 1 tablette supérieure
- Comprend: tapis sur le dessus et quincaillerie de fixation



DEW-DWST82825 **\$250⁷⁵**

Trousse de rangement d'outils électriques

- (2) Rails métalliques de 48" d'une cap. de charge de 100 lb par pied linéaire
- (3) Gaines à outil électrique
- (1) Rail à batteries • (1) Support de rail à chargeur de batterie
- (1) Barre d'alimentation magnétique
- (2) Bacs de rangement en plastique



COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES

Chariots

TRX-6-120 **\$304¹⁵**

Tour à outils rotative à 3 plateaux

- Grands plateaux qui tournent sur leur axe
- Capacité de 35 livres par plateau
- Roulettes de 5"
- 22" x 22" x 48"

TRAXION
engineered products



TBQ-UC300420 **\$733³⁵**

Chariot robuste à 4 tiroirs

- Couvercle avec 2 supports à gaz
- Tiroirs à roulements à billes
- Poignées en aluminium anodisé
- Contreforts en plastique robuste
- Porte-tournevis • Serrure à clé
- 31" Lo. x 20" La. x 40" H • Poids: 123 lb
- Garantie limitée de 1 an

TUBER



SUNEX
TOOLS

PRODUITS DE RANGEMENT DES OUTILS
Garantie limitée de 1 an.
Garantie de 2 ans sur les roulettes.



SUN-8005SC **\$400⁴⁵**

Chariot tout-usage

- Capacité: 350 lb
- 30" Lo. x 16" La. x 35.3" H
- Poids: 39.33 lb

SUN-8013A **\$701⁵⁵**

Chariot avec tiroir supérieur verrouillable

- Capacité: 350 lb
- 30" Lo. x 16" La. x 35.3" H
- Poids: 64.45 lb



SUN-8013ADELUXE **\$1287³⁵**

Chariot de luxe à 4 tiroirs

- Capacité de 350 lb
- Tiroirs à roulements à billes
- Porte-tournevis/porte-levier verrouillable de grand format
- Établi de travail latéral
- 31" La. x 17" P x 35.75" H
- Poids: 135 lb

Chariots de service RS Pro à 8 tiroirs avec barre d'alimentation

- Cap. de tiroir: 100 lb
- Poignées à loquet vers le haut
- Doublures de tiroirs en PVC • Glissières à roulement à billes • Compartiment de sécurité avec barre d'alimentation
- 40.5" Lo. x 26.8" La. x 42.5" H • Poids: 319 lb
- Garantie limitée de 5 ans



Homak



- Tiroir dédié aux outils sans fil avec barre d'alimentation

# Pièce	Couleur	
HOM-BK06044080	●	\$1599.95
HOM-BL06044080	●	\$1599.95
HOM-GR06044080	●	\$1599.95
HOM-RD06044080	●	\$1599.95
HOM-WH06044080	●	\$1599.95

TUBER

Chariots robustes en plastique d'une capacité de 500 lb

# Pièce	Lo. x La. x H	
TBQ-4117	41" x 17" x 33"	\$149.95
TBQ-4626	46" x 25" x 33"	\$199.95

4117



NOUVEAU

4626



GEARWRENCH

Chariots robustes en plastique d'une capacité de 500 lb

# Pièce	Lo. x La. x H	
GWR-GWPSCS	41" x 17" x 33"	\$173.75
GWR-GWPSCM	47" x 26" x 34"	\$242.15



NOUVEAU



NOUVEAU

ATD-7036 **\$145⁸⁵**

Chariot utilitaire robuste en plastique

- Capacité: 500 lb
- 17" L x 34" W x 32.5" H
- Poignée moulée avec compartiments de rangement
- Porte-outils intégrés, plateau à pièces, organisateur de câbles et crochets à câbles amovibles
- (4) Roulettes robustes de 5" (2 pivotantes)

NOUVEAU



ATD

CRE-F3SCBL **\$474⁹⁵**

Chariot de chantier pliable SITERUNNER

- Capacité: 300 lb
- Ouvert: 20" Lo x 30.6" La x 42.5" H
- Plié: 20" Lo x 8.3" La x 54.6" H
- Poignée de transport
- Courroie pour le rangement facile
- Roulettes robustes de 5"

CRESCENT



SUNEX
TOOLS

Chariots robustes en plastique d'une capacité de 500 lb

# Pièce	Lo. x La. x H	
SUN-8034	41" x 17" x 33"	\$364.05
SUN-8039	46" x 26" x 39.4"	\$425.65



8034


SUNEX

8039



Accessoires de rangement des outils

ASTRO



Supports magnétiques pour douilles

- Range les douilles à un angle de 45° pour un profil bas dans les tiroirs tout en permettant de ranger deux fois plus de douilles et un espace pour un cliquet
- Le système de verrouillage par rotation de 1/8e de tour maintient les douilles en sécurité • **Outils non compris**

# Pièce	Couleur	Prise	Capacité de rangement	
AST-914VB	●	1/4"	22 douilles + 1 cliquet	\$32.45
AST-914VR	●	1/4"	22 douilles + 1 cliquet	\$35.95
AST-938VB	●	3/8"	24 douilles + 1 cliquet	\$42.55
AST-938VR	●	3/8"	24 douilles + 1 cliquet	\$42.55

VIM

VIM-V444 **\$56⁶⁵**

Plateau de 6" x 18" avec 4 rails porte-douilles

- 20 attaches par grandeur de prise – 1/4", 3/8" & 1/2"




Rails porte-douilles de 17" de long



# Pièce	Prise / Attaches	
VIM-V420	Prise 1/4" – 16 attaches	\$10.65
VIM-V421	Prise 3/8" – 16 attaches	\$11.25
VIM-V422	Prise 1/2" – 16 attaches	\$11.15
VIM-V424	Prise 3/4" – 10 attaches	\$13.55
VIM-V423	3 pièces: 1/4", 3/8", 1/2"	\$29.55

TITAN



Rails magnétiques en aluminium pour douilles

- Pour douilles standard et longues

# Pièce	Prise	Coul.	Clips	Plage	Dimensions	
TIT-36098	1/4"	●	12	4mm – 13mm, Adapt., Joint-U	8" x 1-5/16"	\$27.25
TIT-38098	3/8"	●	14	6mm – 19mm	12-3/4" x 1-5/16"	\$43.55
TIT-32098	1/2"	●	14	10mm – 22mm, Joint-U	16" x 1-5/16"	\$54.35
TIT-36097	1/4"	●	12	5/32" – 1/2", Adapt., Joint-U	8" x 1-5/16"	\$27.25
TIT-32097	1/2"	●	14	3/8" – 1-1/4"	17" x 1-5/16"	\$54.35

GRIP



Kits de 2 supports magnétiques pour douilles


- Supports SAE et métriques pour douilles courtes et longues

# Pièce	Prise	Trous	Plage	
GRI-67209	1/4"	26 26	1/8" - 5/8" 4mm-14mm	\$24.15
GRI-67211	3/8"	26 30	1/4" - 1" 6mm-20mm	\$37.95
GRI-67215	1/2"	16 19	3/8" - 1-1/4" 10mm-27mm	\$40.95

MTS

LAS25MBG

LAS25



Lock-A-Socket – Rails verrouilleur de douilles

- Aimant sans adhésif pleine longueur sous le plateau

# Pièce	Couleur	Prise	Tiges	
MTS-LAS25MBG	Noir mat/Vert	1/4"	13	\$39.65
MTS-LAS38MBG	Noir mat/Vert	3/8"	14	\$42.55
MTS-LAS50MBG	Noir mat/Vert	1/2"	16	\$45.35
MTS-LAS25	Rouge	1/4"	13	\$36.55
MTS-LAS38	Rouge	3/8"	14	\$39.35
MTS-LAS50	Rouge	1/2"	16	\$42.15

Lock-A-Socket – Plateaux verrouilleur de douilles à 2 rangées

- Convient à tous les types de douilles
- Aimant sans adhésif sous le plateau
- Simplement tourner la douille pour verrouiller ou déverrouiller



# Pièce	Prise	Tiges	
MTS-LASDR25	1/4"	26	\$58.65
MTS-LASDR38	3/8"	28	\$75.05
MTS-LASDR50	1/2"	32	\$103.15

Lock-A-Socket – Plateaux pour douilles à 3 rangées

- Permet de ranger 36 douilles

# Pièce	Prise	
MTS-LASTRAY38	3/8"	\$56.25
MTS-LASTRAY50	1/2"	\$56.25



LASTRAY

LASTRAYMBG

Outils non
compris

Lock-A-Socket – Plateaux pour douilles à 5 rangées

- Permet de ranger 76 douilles
- 1/4" - 1 rangée, 20 tiges
- 3/8" - 2 rangées, 28 tiges
- 1/2" - 2 rangées, 28 tiges



# Pièce	Couleur	
MTS-LASTRAY	Plateau rouge avec tiges noires	\$92.85
MTS-LASTRAYMBG	Plateau noir mat avec tiges vertes	\$96.85

Accessoires de rangement des outils




Fabriqués aux E-U

Kit de 6 plateaux pour douilles rég. et longues

- 1/4" métr.: 4-15mm (14 tiges)
- 1/4" SAE: 1/8" - 5/8" (13 tiges)
- 3/8" métr.: 6-20mm (15 tiges)
- 3/8" SAE: 1/4" - 1" (13 tiges)
- 1/2" métr.: 10-27mm (17 tiges)
- 1/2" SAE: 3/8" - 1-1/4" (14 tiges)

# Pièce	Couleur	
HAN-92001	Vert	\$109.35
HAN-92002	Orange	\$109.35



Fabriqués aux E-U

Plateaux à 2 rangées pour douilles standard et longues

# Pièce	Prise	Plage	Couleur	Tiges	
HAN-1402	1/4" métr.	4mm - 15mm	Grise	26	\$17.05
HAN-3802	3/8" métr.	6mm - 20mm	Grise	30	\$17.45
HAN-1202	1/2" métr.	10mm - 27mm	Grise	34	\$20.15
HAN-1401	1/4" SAE	1/8" - 5/8"	Rouge	26	\$17.05
HAN-3801	3/8" SAE	1/4" - 1"	Rouge	26	\$18.35
HAN-1201	1/2" SAE	3/8" - 1-1/4"	Rouge	28	\$20.15
HAN-9302	Kit de 3 plateaux gris - métrique Comprend #: 1202, 1402, 3802				\$49.95
HAN-9301	Kit de 3 plateaux rouges - SAE Comprend #: 1201, 1401, 3801				\$51.45
HAN-92000	Kit de 6 plateaux rouges et gris - métrique & SAE Comprend #: 1201, 1202, 1401, 1402, 3801, 3802				\$109.35

Plateaux à 3 rangées pour douilles standard, semi-longues et longues

# Pièce	Prise	Plage	Couleur	Tiges	
HAN-14023	1/4" métr.	4mm - 15mm	Grise	42	\$19.25
HAN-38023	3/8" métr.	6mm - 20mm	Grise	45	\$20.55
HAN-14013	1/4" SAE	1/8" - 5/8"	Rouge	39	\$19.25
HAN-38013	3/8" SAE	1/4" - 1"	Rouge	39	\$20.55
HAN-92003	Kit de 4 plateaux rouges et gris Comprend #: 14013, 14023, 38013, 38023				\$78.05




EZR-FWR12-R

Supports magnétiques et ultra flexibles pour clés

- Supporte 12 clés, jusqu'à 10 lb
- Convient aux surfaces métalliques courbes ou angulaires
- 12-1/4" Lo. x 2.4" La. x 0.94" H


\$77.45



Supports pour clés

# Pièce	Crans	Plage	
TIT-98012	12	8 - 19mm	\$8.55
TIT-98013	13	1/4" - 1"	\$8.55

TITAN



Supports pour clés


# Pièce	Description	Crans	
VIM-V512	Support pour clés courtes avec languettes "gripper"	10	\$20.45
VIM-V514	Support pour clés avec languettes "gripper"	15	\$23.55
VIM-V516	Support pour clés	16	\$24.55



GWR-83121 \$49.65

Kit de 2 supports réversibles à 16 crans pour clés

- Les rails latéraux sont réversibles et à changement rapide
- Comprend 2 couleurs pour la différenciation
- Convient aux grandeurs jusqu'à 1" / 25mm



Clés non comprises.



Fabriqués aux E-U

Supports pour clés à 13 crans

- Grosseurs imprimées sur le support (#5301 & #5302)
- Étiquettes des grosseurs métriques & SAE (#3500 & #5300)

# Pièce	Description	Couleur	Métrique	SAE	
HAN-3500	Universel inversé	Grise	6-20mm	1/8" - 1"	\$11.85
HAN-5300	Universel	Bleue	6-20mm	1/8" - 1"	\$11.85
HAN-5301	SAE	Rouge		1/4" - 1"	\$11.85



Supports à 13 divisions pour pinces et clés

- Dix divisions de 5/8" de large pour les outils minces et trois divisions de 7/8" de large pour les outils plus larges
- Seulement 1-5/8" de haut

# Pièce	Couleur	
LIS-40460	Noir	\$31.35
LIS-40490	Rouge	\$33.35



Accessoires de rangement des outils

EZR-EZCH3-R **\$48²⁵**

Porte-aérosol et bouchon magnétique, paquet de 3



Accessoires de rangement EZRED montrés en usage.



Clés non comprises.



EZR-EZPB4-R **\$80⁴⁵**
Porte-levier magnétique
• Supporte (4) leviers

EZR-EZBIT-R **\$38⁶⁵**

Porte-embouts magnétique flexible

- Peut contenir 48 embouts



Embouts non compris.



EZR-MAGMAT-R **\$59⁹⁵**

Tapis porte-outils magnétique ultra flexible

- Surface non marquante
- Se pli, se courbe ou se roule pour usage sur les surfaces recourbées ou angulaires • 8.75" x 5.5"



SUN-SXMAGMAT **\$86⁰⁵**

Tapis porte-outils magnétique, 8" x 10"

- Capacité de 40 lb

SUNEX[®]
TOOLS



GEARWRENCH


Tapis porte-outils magnétiques

# Pièce	Grandeur	Capacité	
GWR-GWMAGMAT108	10" x 8"	40 lb	\$102.65
GWR-GWMAGMAT126	12" x 6"	40 lb	\$94.05
GWR-GWMAGMAT1812	18" x 12"	80 lb	\$209.05



MTS-12X12 **\$63²⁵**

Magna Panel – Panneau magnétique 12" x 12" pour le rangement d'outils



Outils non compris



Relle

LIS-21400 **\$83⁰⁵**


Porte-outils magnétique de 24"



VIM


Magrail TL – Système d'organisation d'outils

- Choisir votre rail simple ou double, la longueur, la couleur et les attaches déplaçables
- Rail et dos magnétiques



Illustré en usage. Outils non compris.

# Pièce	Long.	Couleur	
MAGRAIL TL – Largeur simple (1" de large)			
VIM-MR12B	12"	●	\$52.35
VIM-MR12BK	12"	●	\$52.35
VIM-MR12R	12"	●	\$52.35
VIM-MR16B	16"	●	\$69.75
VIM-MR16BK	16"	●	\$69.75
VIM-MR16R	16"	●	\$69.75
VIM-MR20B	20"	●	\$87.25
VIM-MR20BK	20"	●	\$87.25
VIM-MR20R	20"	●	\$87.25
MAGRAIL TL – Largeur double (2" de large)			
VIM-MRD12B	12"	●	\$102.75
VIM-MRD12BK	12"	●	\$102.75
VIM-MRD12R	12"	●	\$102.75
VIM-MRD20B	20"	●	\$156.25
VIM-MRD20BK	20"	●	\$156.25
VIM-MRD20R	20"	●	\$156.25



Attaches pour rails Magrail TL

- Tiges universelles servent comme séparateur de clés ou autres outils
- Tiges à anneau servent à soulever le rail magnétique



# Pièce	Description	Quantité	
VIM-MR-POST	Tige-séparateur ronde de 1/4"	10	\$5.85
VIM-MRRL1	Tige à anneau pour soulever	10	\$12.15
VIM-MR-SA	Attaches à prise 1/4"	10	\$5.25
VIM-MR-SA100	Attaches à prise 1/4"	100	\$37.65
VIM-MR-SB	Attaches à prise 3/8"	10	\$6.55
VIM-MR-SB100	Attaches à prise 3/8"	100	\$56.85
VIM-MR-SC	Attaches à prise 1/2"	10	\$7.95
VIM-MR-SC100	Attaches à prise 1/2"	100	\$68.65
VIM-MR-SD	Attaches à prise 3/4"	10	\$9.65
VIM-MR-SE	Attaches à prise 1"	10	\$10.65

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES

Accessoires de rangement des outils




STEELMAN^{PRO}

STE-79011 **\$36⁶⁵**

Bac magnétique pour pièces et noix de roue

- Divisions rainurées aident à séparer les pièces
- 3 aimants puissants, 6 positions
- Dimensions: 5" x 7" x 3.5"



8761



8762



8760



8763



Bacs à pièces magnétiques

# Pièce	Description	Dimensions	Aimants	
ATD-8760	Rond	5-3/8" de diam.	1	\$13.25
ATD-8761	Rectangulaire	8-3/4" x 5"	2	\$28.65
ATD-8762	Carré	10-3/4" x 10-3/4"	4	\$53.35
ATD-8763	Grand rectangulaire	14" x 6"	3	\$37.55

GRI-67486 **\$10⁹⁵**

Bac de rangement magnétique de 8"

- 1" de profond



SUN-SXMAGBOWL **\$95⁰⁵**

Bac magnétique pliable 10" x 10"

- Capacité de 25 lb



EZR-EZTRAY-CLR **\$42³⁵**

3 bacs à outils magnétiques extensibles, 4" x 4"


- S'étend de 3/4" à 2"



VIM-RTT20 **\$103⁶⁵**

Plateau à outils roulant de 20"

- Plaque métallique centrale permettant de fixer un plateau magnétique ou une lampe à base magnétique



TOOLGRID[®]

ORGANIZATION SYSTEM

Système d'organisation des outils adaptable

- Outils non compris




# Pièce	Description	Pièces	
TLG-SOCKETBDL400	*Ensemble pour douilles – prises 1/4", 3/8", 1/2"	397 porte-outils 400 vis	\$211.25
TLG-WRENCHBDL200	*Ensemble pour clés – métriques et SAE	200 porte-outils 200 vis	\$152.25
TLG-HANDBDL150	*Ensemble pour pinces et tournevis	148 porte-outils 200 vis	\$164.85
TLG-34DRBDL100	*Ensemble pour douilles et cliquets à prise 3/4"	98 porte-outils 100 vis	\$106.15
TLG-CONTRBDL52	*Ensemble de bacs et séparateurs	52 bacs/séparat. 100 vis	\$86.65
TLG-52000	TG-04, Panneau 24-1/2" x 26-1/16"	1	\$73.95
TLG-52001	TG-05, Panneau 29-1/16" x 26-1/16"	1	\$87.75
TLG-52002	TG-06, Panneau 15-7/8" x 26-1/16"	1	\$52.95
TLG-52003	TG-10, Panneau 24-1/2" x 22-3/16"	1	\$64.85

* Le panneau Toolgrid™ n'est pas compris dans les ensembles www.MANTISCANADA.com

TGB-6X6 – Panneaux modulaires 6"x6"

- Entièrement personnalisables!
- Les panneaux TGB-6X6 fonctionnent avec tous les supports et vis Toolgrid et sont compatibles avec les panneaux originaux Toolgrid
- Peuvent être taillés pour un ajustement parfait
- Chaque couleur est vendue par paquet de 16



# Pièce	Couleur	
TLG-52015	Blanc	\$137.15
TLG-52016	Noir	\$137.15
TLG-52017	Gris	\$137.15
TLG-52018	Bleu	\$137.15
TLG-52019	Rouge	\$137.15
TLG-52020	Jaune	\$137.15
TLG-52021	Vert	\$137.15



Ceintures à outils

\$176⁰⁵



MLW-48-22-8120

Ceinture de travail avec bretelles

- 24 pochette
- Pochette pour téléphone
- Pour les tailles de 30" à 53"




Pullers et séparateurs d'engrenage, de roulement & de poulie



Pullers d'engrenage et de roulement Grip-O-Matic®

- Retire et installe les pièces pour effectuer des réparations rapides et efficaces



# Pièce	Capacité	Style	Portée max.	Écart max.	
OTC-1020	1 tonne	2 griffes	2-1/8"	3-1/4"	\$90.85
OTC-1021	1 tonne	3 griffes	2-1/8"	3-1/4"	\$105.25
OTC-1022	2 tonnes	2 griffes (Mâch. réver.)	3-1/4"	4"	\$98.25
OTC-1023	2 tonnes	2/3 griffes (Mâch. réver.)	3-1/4"	4-3/4"	\$118.55
OTC-1024	5 tonnes	2 griffes (Mâch. réver.)	3-1/4"	6"	\$186.15
OTC-1026	5 tonnes	2/3 griffes (Mâch. réver.)	3-1/4"	7"	\$303.25
OTC-1025	5 tonnes	2 griffes (Mâch. réver.)	5-1/2"	6"	\$232.95
OTC-1027	5 tonnes	2/3 griffes (Mâch. réver.)	5-1/2"	7"	\$354.25
OTC-1035	7 tonnes	2 griffes (Mâch. réver.)	5"	9"	\$207.45
OTC-1037	7 tonnes	2/3 griffes (Mâch. réver.)	5"	10-1/2"	\$273.45
OTC-1036	7 tonnes	2 griffes	8-3/4"	11"	\$185.55
OTC-1038	7 tonnes	2/3 griffes	8-3/4"	11"	\$237.75
OTC-1039	13 tonnes	2 griffes	11"	12"	\$306.35
OTC-1041	13 tonnes	2/3 griffes	11"	12"	\$589.15

Pullers "GripLock" 3-en-1

- Application à 2 ou 3 griffes
- Extraction externe ou interne

# Pièce	Capacité	Portée max.	Écart max.	
OTC-464	2 tonnes	4"	3" - 4"	\$163.25
OTC-465	5 tonnes	7"	3" - 7"	\$316.85



SUN-3907 \$79⁵⁵

Extracteur réversible à 4 fonctions, 2 ou 3 griffes, capacité de 5 tonnes

- Extraction externe ou interne
- Portée max.: 3.25" • Écart max.: 4.75"



OTC-522 \$156⁹⁵

Grand puller d'engrenage et de poulie

- Retirez facilement une grande variété d'engrenages, de poulies ou d'autres pièces comportant des trous taraudés
- Écart: 2" à 7-3/4"
- Vis de pression: 3/4" - 16 x 11-5/8" de long



OTC-7393 \$95⁹⁵

Puller d'engrenage et de poulie

- Arrache les engrenages de distribution, poulies de ventilateur, amortisseurs de vibrations et autres pièces munies de trous taraudés
- Écart: 1-1/2" à 4-1/4"



CAL-18100 \$192⁰⁵

Puller pousse-tire, 10 tonnes

- Pour retirer des pièces pressées telles que: engrenages, roulements et autres éléments
- Peut être utilisé pour installer divers éléments
- Écart: 2-1/8" à 7-1/4" • Portée: 8-1/4"



Pullers pousse-tire

- Retire et installe les pièces emmanchées à pression



# Pièce	Capacité	Portée max.	Écart max.	
OTC-927	10 tonnes	8-1/4"	2-1/8" - 7-1/4"	\$271.85
OTC-938	17.5 tonnes	11-1/2"	3-1/8" - 11-3/4"	\$543.75
OTC-939	30 tonnes	10-1/2"	7" - 16-1/4"	\$1030.85




Séparateurs de roulements

# Pièce	Écart max.	Écart min.	
OTC-1121	15/16"	1/4"	\$94.25
OTC-1122	2"	1/8"	\$114.95
OTC-1123	4-5/8"	1/2"	\$177.15
OTC-1124	5-3/4"	1/2"	\$377.65
OTC-1130	9"	1/2"	\$430.45
OTC-1126	8"	5/8"	\$663.25
OTC-1127	13-3/8"	3/4"	\$1397.55



Séparateurs de roulements

# Pièce	Écart min./max.	
SUN-57BS3	1/2" à 4-5/8"	\$182.65
SUN-57BS5	1/2" à 9"	\$340.65
SUN-57BS6	5/8" à 8"	\$643.15
SUN-57BSKIT	Kit de 5 séparateurs de roulements (Comprend cinq des sépar. de roulements les plus couramment utilisés)	\$996.45



OTC-4518 \$293⁹⁵

Kit de pullers/écarteurs de roulement, capacité de 5 tonnes

- Le kit comprend deux écarteurs populaires de 2" et 3"



OTC-4534 \$366⁸⁵

Kit de pullers polyvalents pour roulement et poulie

- Convient aux roulements, poulies d'alternateurs, de génératrices, de direction assistée et de crankshaft, engrenages de distribution, et amortisseurs de vibrations



ATD-3056 \$199⁹⁵

Pullers et séparateurs de roulement, 5 tonnes

Pullers et séparateurs d'engrenage, de roulement & de poulie

CTA-3035 **\$120⁵⁵**



Mini kit d'outils de séparation de roulements

- Comprend: séparateur de roulements, étrier, extensions et extracteur de bras d'essieu-glace pour une large gamme d'applications
- Idéal pour retirer les petits roulements, les engrenages, les roues, les poulies, les pompes de direction et les alternateurs des arbres




K-2030-10+S



K-2030-20+S



K-2030-10-S



K-2030-20-S

Extracteurs universels à 2 et 3 mâchoires

- Pour les applications internes/externes
- Pour tirer des engrenages, les roulements, les disques, etc.

	KKU-K-2030-10+S	KKU-K-2030-10-S	KKU-K-2030-20+S	KKU-K-2030-20-S
Capacité	5 Tonnes	5 Tonnes	10 Tonnes	10 Tonnes
Type de mach.	Mâchoires minces avec boutons d'ajust. rapide	Mâchoires minces	Mâchoires stand. et minces avec boutons d'ajust. rapide	Mâchoires standard et minces
Ouver. 2 mach.	1-3/16" à 4-3/4" (30-120mm)		1-5/8" à 7-7/8" (40-200mm)	
Portée 2 mach.	3-7/8" à 13-3/4" (100-350mm)		5-7/8" à 23-5/8" (150-600mm)	
Ouver. 3 mach.	1-1/16" à 5-1/8" (27-130mm)		1-3/8" à 7-7/8" (35-200mm)	
Portée 3 mach.	3-7/8" à 13-3/4" (100-350mm)		5-7/8" à 17-23/32" (150-450mm)	
	\$1499.05	\$1545.25	\$2248.85	\$2042.05

K-22-A



K-22-B



Kits d'extracteurs de roulements à billes (trous borgnes)

- Extracteur avec pointes à appui
- Pour extraire les roulements intérieurs, les bagues extérieures de roulement et les joints



# Pièce	Application	Diamètre intérieur du roulement à bille	
KKU-K-22-A	Automotive	1/4" - 1-3/16" (6mm-30mm)	\$899.45
KKU-K-22-B	Industriel	1-1/8" - 2-3/4" (28mm-70mm)	\$1383.75

KKU-K-127-A/6 **\$1193⁵⁵**



Kit de pullers pour l'entretien du train avant, 6 pièces

- Pour le démontage et l'entretien des bras de roues pivotantes, des joints à rotule, des barres d'accouplement et des roulements de roues



SUN-3909 **\$385⁸⁵**

SUNEX TOOLS

Puller d'engrenages hydraulique, capacité de 10 tonnes

- Fournit jusqu'à 10 tonnes de force de traction avec un vérin hydraulique
- Permet de réaliser 8 combinaisons d'extraction différentes pour une polyvalence totale



GRI-21120 **\$94²⁵**



Kit de 3 pullers d'engrenage à 3 griffes

- Permet d'extraire les engrenages, les poulies et les volants du moteur
- 3", 4", 6"



MUK-650 200 **\$396⁸⁵**



Puller universel pour bague de roulement

- Puller universel à 3 pattes fournit une puissance de préhension égale de chaque côté, éliminant la bascule
- Chaîne de serrage réglable fournit une préhension et puissance idéale
- Convient à tous types de roulements et de manchons entre 40mm et 60 mm
- Pour usage manuel, pas avec un outil à percussion



OTC-7494A **\$151⁶⁵**



Pullers pour essieu arrière

- Retire les roulements d'essieu arrière semi-flottants
- Le kit comprend 3 pullers: 1" à 1-7/8", 1-5/16" à 2-3/8", 1-3/8" à 2-7/8"



9CIRCLE

9CL-40291 **\$672¹⁵**

Kit puller et marteau à inertie pour roulements de trous borgnes (blind hole), 16 pièces

- 8-58mm, M10 x 1.50, M8 x 1.25, M6 x 1.00



CAL-29 **\$371⁶⁵**

Puller pour roulements de trous borgnes (blind hole)

- Marteau à inertie de 2.5 lb
- 4 collets: 3/8" - 1/2" (10-14mm)
9/16" - 11/16" (15-19mm)
5/8" - 1" (18-25mm)
1" - 1-1/4" (25-32mm)



Pullers à boulon

OTC-6930 **\$104⁴⁵** **OTC**

Puller à boulon

- Extrait les amortisseurs de vibrations, les engrenages de distribution et les pièces à 2 ou 3 trous taraudés



OTC-525 **\$208⁹⁵** **OTC**

Kit de pullers à boulon


- Un puller à boulon pour extraire: amortisseurs de vibrations, engrenages de distribution et pièces à 2 ou 3 trous taraudés
- Un puller pour extraire: volants de direction, poulies et volants moteurs



OTC-7790 **\$282⁵⁵** **OTC**

Puller à boulon, kit de 48 pièces

- Pour extraire une grande variété de pièces munies de trous taraudés, incluant les amortisseurs de vibrations, engrenages, poulie de crankshaft, etc.



Pullers à inertie



Marteaux à inertie pneumatiques

- #658HD offre une puissance 1.5X supérieure à celle du #658
- Comprend une tige d'extension pour une plus grande portée en cas de besoin
- Comparable à un marteau à inertie manuel de 3.5 à 4.5 lb sur les joints durs et de 4.5 à 6 lb sur les joints non durs
- Fonctionne avec la majorité des accessoires de marteau à inertie pour extraire toutes sortes de pièces

# Pièce	Description	Coups/min	
AST-658	Compact	1,200	\$426.85
AST-658HD	Service intensif	1,050	\$529.65

AP Astro



AP Astro

AST-78415 **\$116⁰⁵**

Puller à inertie avec pince-étou

- Puller universel
- Masse coulissante de 2.5 lb




Cal-Yan

CAL-49700 **\$143⁵⁵**

Puller à inertie, 14 pièces

- Masse coulissante de 2 lb
- Extrait les joints d'étanchéité, les roulements, les pièces emmanchées à pression, et peut même redresser les panneaux de carrosserie
- Capacité d'écart interne de 3/8" à 1-1/4" et d'écart externe jusqu'à 3"
- L'extracteur atteint une profondeur jusqu'à 2-1/2"




SUNEX
TOOLS

SUN-3911 **\$221¹⁵**

Puller à inertie, cap. de 5 lb

- Puller interne ou externe réglable à 2 ou 3 griffes



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-66370 **\$398⁷⁵**

Puller à inertie d'une capacité de 10 lb pour moyeux de roue à traction avant et essieux arrières

- Convient à la majorité des véhicules et camions légers domestiques et importés à formation de 4, 5 et 6 boulons



OTC-7703 **\$205³⁵** **OTC**

Puller à inertie, capacité de 10 lb

- 24" de long
- Embout fileté 5/8" - 18 s'adapte à tous les accessoires d'extraction OTC



OTC-4579 **\$283³⁵** **OTC**

Puller à inertie 9 voies

- Masse coulissante de 5 lb
- Extrait les essieux arrière à collet et la plupart des moyeux de roues à traction avant, les roulements, les engrenages et les joints d'étanchéité
- Accessoire d'extraction de bosses



OTC

OTC-7947 **\$468⁴⁵**

Puller à inertie 8 voies

- Masse coulissante de 5 lb
- Pour usage interne/externe 2/3 voies. Extrait les essieux arrière à collet, les joints d'étanchéité, roulements et autres pièces emmanchées à pression.



Pullers de direction assistée et d'alternateur



LAN-5238 **\$185³⁵**

Kit "master" de pose/dépose de poulie de direction assistée

- Retire et installe les poulies d'accessoires emmanchées à pression et entraînées par courroie
- Pour usage sur la majorité des véhicules domestiques populaires
- Applications: moteurs GM Quad 4, GM 3.1L et Ford 4.6L



LIS-57650 **\$66⁶⁵**

Kit de pose/dépose de poulie découpleuse d'alternateur

- Retire et installe plusieurs poulies découpleuses d'alternateur (à sens unique et à roue libre) sur les véhicules domestiques les plus courants.



OTC-6358 **\$163⁵⁵**



Outil de pose/dépose de poulie découpleuse d'alternateur

- Embout mâle et femelle de 10mm
- Applications: véhicules Chrysler/Dodge/Jeep 2004+
- Similaire à Miller #MLR-8433A



OTC-4529 **\$110⁰⁵**

Kit de pose/dépose de poulie de direction assistée et d'alternateur

- Remplace les poulies emmanchées à pression sur les modèles récents Ford, Chrysler, et GM



OTC-7185 **\$87⁷⁵**

Puller de poulie de pompe de direction assistée

- Retire les poulies de direction assistée sur la plupart des modèles Ford, Chrysler, VW, et GM munis de pompes Saginaw, Thompson, ainsi que Ford C2 et C111



ATD-3052 **\$128⁶⁵**

Kit de pose/dépose de poulie de pompe de direction assistée/alternateur

- Pour les poulies d'alternateur et de direction assistée emmanchées sur moteurs GM, Ford et Chrysler des modèles récents
- Installe les poulies GM de dernière génération, y compris Quad 4
- Adapté aux véhicules AMC



OTC-6359 **\$328²⁵**



Outil de dépose de poulie de pompe de direction assistée

- Retire aussi la poulie de pompe d'alternateur de véhicules Chrysler
- Similaire à Miller #MLR-C-4333A

Applications:

- Chrysler 2006-2008 Pacifica, Sebring, Town & Country
- Jeep 2006-2008 Liberty, Wrangler
- Dodge 2006-2008 Stratus, Caravan, Grand Caravan PT Cruiser
- Plymouth 2006-2008 Grand Voyager, Voyager



GWR-41560D **\$106¹⁵**

Ensemble d'extracteurs de pompe de direction assistée

- Convient aux moyeux de poulie de diamètre 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" et 1-3/8"
- Tire les poulies des pompes à vide GM entraînées par courroie
- Tire les poulies de pompe à eau pressées des moteurs GM V6



OTC-4530 **\$106⁶⁵**



Kit de pose/dépose pour poulie de pompe de direction assistée

- Fonctionne sur la plupart des véhicules domestiques
- Convient aux moyeux de poulie à diamètre 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" et 1-3/8"
- Comprend les adaptateurs pour le service des moteurs GM 3.1 L, 3100, 3400, et 3800 V6, GM 2.3L Quad 4 quatre cylindres et moteurs Ford 4.6L, 5.4L, et 5.8L V8 modulaire



Pullers de boulons



Kits d'extracteurs de boulons multilatéraux

- Pour tirer des composants avec des trous filetés



# Pièce				
KKU-K-68-A	100mm / 3-15/16"	20-110mm / 13/16" - 4-5/16"	13mm / 1/2"	M4, M5, M6, 1/4"-28 UNF
KKU-K-68-B	205mm / 8-1/16"	58-150mm / 2-5/16" - 5-7/8"	13mm / 1/2"	M8, M10, 1/4"-28 UNF, 5/16"-24 UNF, 5/16"-18 UNC, 3/8"-16 UNC, 3/8"-24 UNF
KKU-K-68-C	270mm / 10-5/8"	55-150mm / 2-3/16" - 5-7/8"	19mm / 3/4"	M10, M12, M14, 3/8"-16 UNC, 3/8"-24 UNF, 7/16"-14 UNC, 1/2"-13 UNC

Pullers de volant/colonne de direction

ATD-3059 **\$217¹⁵**



Puller de volant et jeu d'outils pour colonne de direction

- Pour la majorité des véhicules domestiques et importés avec colonne standard ou inclinable/télescopique



Pullers de poulie d'amortisseur de vibrations

CAL-38000 **\$140⁹⁵**

Puller d'amortisseur de vibrations à cliquet

- Les pattes à cliquet s'ajustent rapidement en position et éliminent le besoin d'utiliser des boulons
- Applications:
 - Ford 5.0 Coyote
 - GM 5.3L, 5.7 (LS1), 6.0 (LS2), 6.2 (LS3), 7.0L
 - La plupart des amortisseurs de vibrations/poulies à 3 et 6 rayons



LIS-51450 **\$194³⁵**

Puller de poulie d'amortisseur de vibrations

- Pour Chrysler, GM, Mitsubishi, et Dodge



OTC-4531 **\$316³⁵**

Kit de pose/dépose de poulie d'amortisseur de vibrations

- Retire et installe facilement la plupart des amortisseurs de vibrations et les poulies d'entraînement emmanchées à pression
- Adaptateurs: M16 x 2.0, M14 x 1.5, M12 x 1.5, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/4"-16, 5/8"-18, et 9/16"-18



OTC-6667 **\$181⁶⁵**

Puller d'amortisseur de vibrations

- Retire les amortisseurs de vibrations dans les compartiments étroits du moteur sans avoir à retirer le radiateur
- Convient à plusieurs modèles GM, Cadillac, camions Chevrolet, Chrysler, Ford, Mitsubishi Eclipse



OTC-6669 **\$230⁵⁵**

Puller d'amortisseur de vibrations

- Applications:
- GM 2000 Generation III 4.8L, 5.3L, 5.7L 6.0L, et 8.1L V8s
 - Cadillac 4.5, 4.6, et 4.9L V8 à partir de 1988
 - Camions Chevrolet 2003+ 4.2L I6, 2004-présent 3.5L I5; 2005-présent 2.8L I4
 - Moteurs Chrysler de 1990+, incluant 2.0L, 2.4L-cyl; plus 2.5L, 2.7L, 3.3L, 3.5L, et 3.8L V6
 - Moteurs Ford 1995+ V8 équipés d'amortisseurs à 3 rayons emmanchés
 - Mitsubishi Eclipse 1995-1999 2.0L DOHC non-turbo
 - Saab 9-7X: 2005-2009 4.2L, 5.3L, 6.0L
 - Volkswagen Routan: 2009-2010 4.0L



LIS-54810 **\$402⁴⁵**

Kit d'extracteurs d'amortisseurs de vibrations

- Retire la plupart des amortisseurs de vibrations automobiles



TOOLS
SOLUBLE PRODUCTS INC.

Pullers de poulie d'amortisseur de vibrations avec pattes à rotation latérale

# Pièce	Mâchoires	Applications	
SLY-17400	2	Profil bas et étroit pour les voitures plus petites équipées de poulies à 4 rayons	\$264.85
SLY-18350	3	GM 3.6L Camaro, moteurs Ford Coyote 2018+ et autres véhicules équipés de poulies à 3 et 6 rayons	\$357.75



SLY-18000 **\$602⁵⁵**

Kit "master" de dépose de la poulie de l'étouffeur harmonique, 15 pièces

- 4 kits d'extracteurs de poulie en un: #64900B, #18350, #17400 et #13450A
- Cette trousse couvre une multitude d'applications qui inclut, mais n'est pas limitée à:
 - Moteurs Ford Coyote 2018+ ainsi que des modèles et années de production variés de véhicules GM/Chevrolet et d'autres véhicules équipés de poulies à 3 et 6 rayons
 - Plusieurs Ford, Dodge, Chrysler, GM ainsi que d'autres véhicules domestiques, quelques importés et voitures compactes équipés de poulies à 3, 4 et 6

TOOLS
SOLUBLE PRODUCTS INC.



AST-78450 **\$136²⁵**

Puller robuste d'amortisseur de vibrations

- Pour usage sur les amortisseurs de vibrations de style ailé sans trous filetés femelles
- Applications: GM LS, Ford Coyote, GMC, Chrysler, Dodge et Jeep




Pullers de tambour et de disque

AST-78830 **\$346⁴⁵**

Puller robuste de moyeu, tambour et disque de frein

- Convient à l'usage avec un outil à percussion
- Adaptateurs de petit, moyen et grand formats

ASTRO



OTC-6980 **\$295⁰⁵**

Puller de tambour et disque de frein

- Convient aux grosses pièces telles que les tambours, disques, roues motrices, engrenages, flywheels et poulies
- Écart à 12-3/4", portée de 5"
- Capacité de force: 7 tonnes

OTC



OTC-6979 **\$612²⁵**

Puller de tambour et de rotor de frein de service intense

- Conçu pour enlever les tambours et les rotors rouillés ou saisis sur les camionnettes 1 tonne, les autobus scolaires et les gros véhicules
- Écart de 17.5" et portée de 12.25"

OTC



EXTRACTEURS "PULLERS"

Pullers de levier de frein réglable

TIGER TOOL.

Fabriqu^é
au Canada

TGR-10406 **\$171²⁵**

Puller de levier de frein réglable manuel (slack adjuster)

- Retire toutes les marques et modèles de leviers de frein réglables manuels
- Élimine les méthodes dangereuses tels que le martelage ou un chalumeau d'oxycoupage
- Peut être utilisé avec une clé à chocs 1/2"



TGR-10409 **\$187⁸⁵**

Puller de levier de frein réglable Gunite/Brunner/Bendix

- Peut être utilisé avec une clé à chocs 1/2"

Fabriqu^é
au Canada



TGR-10410 **\$287²⁵**

Puller de levier de frein à réglage multiple Haldex

- Peut être utilisé avec une clé à chocs 1/2"

Fabriqu^é
au Canada



Fabriqu^é
au Canada

TIGER TOOL.

TGR-20602 **\$1189⁹⁵**

Kit de service pour le levier de frein réglable

- Compatible avec toutes les grandes marques de leviers de frein réglables manuels ou automatiques

Comprend:

- Extracteur de levier à réglage manuel
- Extract. de levier à réglage Rockwell
- Extracteur de levier à réglage Gunite/Brunner/Bendix
- Extracteur de levier à réglage Haldex, incluant déporté à gauche, déporté à droite, et les designs de bras standard allongés de chaque côté
- Presse pour l'axe de chape (clevis pin)
- Presse pour la goupille de la barre du levier de frein réglable



OTC

OTC-5055 **\$282⁰⁵**

Puller de levier de frein réglable manuel (slack adjuster), poids lourd

- Convient à plusieurs types manuels



OTC-5056 **\$284⁸⁵**

Puller de levier de frein réglable auto. (slack adjuster), poids lourd

- Convient à Rockwell, Haldex, Gunite et Bendix

Pullers de joints universels

Pullers de joint-U

- Trois grandeurs pour usage sur autos, camions et équipements



Lisle

# Pièce	Grand.	Applications	Chapeaux de palier	
LIS-42890	Petit	Autos, camions lég., équip. agric.	1" à 1.25"	\$124.65
LIS-42900	Moyen	Autos, camions moy., équip. agric.	1.25" à 1.7"	\$172.65
LIS-42910	Grand	Camions Classes 7 et 8	1.5" à 2.2"	\$323.25

Pullers de joint-U

- Démonte en quelques minutes les joints universels saisis sur les autos, camions et machines agricoles

Cal-Yan Tools



# Pièce	Grand.	Applications	Chapeaux de palier	
CAL-905	Petit	Autos, camions lég., équip. agric.	1" à 1.25"	\$127.25
CAL-199	Grand	Camions Classes 7 et 8	1.5" à 2.2"	\$286.25

OTC-5190A **\$676³⁵**

Puller de joint-U, poids lourd

- Convient à tous les camions Classes 7 et 8, incluant une grande variété de drivelines Spicer et Meritor

OTC



Cal-Yan Tools



CAL-20300 **\$331⁵⁵**

Installateur de cuvettes de roulement pour joints-U de poids lourds

- Applications: joints-U de série Dana®/Spicer® SPL 140, 170, et 250 trouvés sur les véhicules et équipements commerciaux de classe 6-8

TIGER TOOL.

TGR-10102 **\$306⁰⁵**

Puller de joint-U commercial

- Couramment trouvé sur les camions et équipements de transport de classe 6-8 (Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, Volvo, etc.)
- Joints en U avec cuvettes de roulement de 1.5" à 2.2" D.E.
- Spicer Série 1610, 1710, 1760, 1810, 1880
- Spicer Série Life SPL 140, 170, & 250
- Meritor (Rockwell) Série 16N, 17N, 18N, 1710
- Meritor Série Permalube RPL 20, 25




TIGER TOOL.

TGR-10201 **\$139⁰⁵**

Outil de pose de chapeaux de palier à boulons

- Trouvés couramment sur les camions de transport de classe 6-8 et équipements



TIGER TOOL.

TGR-20175 **\$796⁸⁵**

Kit de service de driveline pour poids lourd

Comprend:

- #10102 – Puller de joint-U
- #10803 – Puller de yoke



Pullers de moyeux



PMX-TOM475PRO **\$749⁶⁵**

Tommy 475 – Kit d'extracteur de moyeu de roue avec marteau pneumatique bidirectionnel

- Extracteur universel compatible avec 95% des véhicules domestiques et importés de 1/2 tonne et moins équipés de 4 à 6 goujons et d'un essieu conique
- Comprend le marteau pneumatique bidirectionnel AirStrike™ (3000 coups/min)
- Réduit le temps de démontage de 80%: une fois monté, le moyeu se démonte en 30 sec. environ



MUK-433 414 **\$424¹⁵**

Poussoir d'arbre d'entraînement (drive shaft)/puller de moyeu (hub) universel

- Pousse et sort les arbres d'entraînement collés ou très rouillés
- Convient à presque tous les moyeux à 4 et 5 trous avec un diamètre de perçage jusqu'à 136mm
- Pour usage avec une clé à chocs



KKU-229-2 **\$836⁰⁵**

Arrache-moyeux hydraulique, 10 tonnes

- Pour tous les moyeux d'automobiles à 4 et 5 trous, incluant VW, Audi, Volvo, Fiat, etc.
- Arrache aussi les arbres d'entraînement de véhicules à traction avant



OTC-6575 **\$1583¹⁵**

Hub Grappler™ pour moyeux

- Pour le service des moyeux et des roulements sans avoir à retirer les composantes du véhicule
- Couverture des modèles jusqu'à 2018
- Comprend: outil pour biellette de direction (tie rod)/joint à rotule (ball joint) et 2 outils de pose d'essieux (axle) Ford



OTC-6575H 

Hub Grappler™ hydraulique pour moyeux

- Même que #OTC-6575 mais comprend une pompe hydraulique



OTC-6575-1 **\$463⁰⁵**

Puller Hub Grappler™

OTC-6574 **\$386⁵⁵**

Puller universel de moyeux de poids lourd

- Pour les moyeux et arbres de roue tenaces ainsi que d'autres applications d'extraction
- Pour moyeux à cercles de perçage de 5"-8"+



Pullers de fourche (Yoke)

TGR-10803 **\$514⁶⁵**

Puller de fourche (Yoke) pour poids lourds

- Retire les fourches des poids lourds sur les arbres d'entraînement, transmissions, différentiels arrière, sans endommager les fourches ou autre composantes

Applications:

- Fourches avec un diamètre du roulement entre 1-7/8" et 2-3/16"
- Séries Spicer et Meritor 1610, 1710, 1760, 1810
- Séries Spicer SPL 140, 170, 250
- Séries Meritor/Rockwell RPL 20, 25




TIGER TOOL

TGR-10850 **\$263⁹⁵**

Puller de fourche (Yoke)

- Trouvée couramment sur les camions de classes 1-2, automobiles et équipements. (Ford F-150/350, Chevrolet 1500/3500, Ram 1500/3500, etc.)



CAL-497 **\$527⁵⁵**

Puller de fourche (Yoke) pour poids lourds

- Retire les fourches des poids lourds sur les arbres d'entraînement, transmissions, différentiels arrière

Applications:

- Une gamme étendue de camions Classes 6-8
- Multiple fourches Spicer rondes et demi-rondes
- Séries Meritor/Rockwell RPL 20, 25



Cal-Van TOOLS

CAL-49750 **\$86²⁵**

Puller de fourche (Yoke) de service léger

- Pour la dépose des culasses automobiles des véhicules de classe 1 et 2 sur les arbres de transmission et les transmissions
- Utiliser sur Ford F-150, F-350, Chevrolet 1500/3500, Dodge RAM 1500/3500



LIS-60050 **\$415⁴⁵**

Puller de fourche (Yoke) pour poids lourds

- Retire les fourches de véhicules commerciaux sur les transmissions et les différentiels arrière
- À utiliser sur les fourches avec un diam. de roulement entre 1-7/8" et 2-3/16" couramment trouvées sur les camions de Classe 6-8



EXTRACTEURS "PULLERS"

Pullers de bielle pendante (Pitman arm)



Extracteurs à chocs de bras de Pitman

# Pièce	Application	
LIS-41450	Camions de poids moyen et autres véhicules à bras de Pitman maintenus par un écrou	\$220.65
LIS-41490	Organes de direction M100 Sheppard trouvés sur de nombreux véhicules de la classe 6-8	\$147.95
LIS-41610	Organes de direction M110 Sheppard trouvés sur de nombreux véhicules de la classe 6-8	\$350.55

LIS-41970 **\$79⁹⁵**

Puller de Pitman arm, camions Ford

- Convient aux camions Ford F250 et F350 2005+
- Écart maximum: 3.08"

OTC-7314A **\$87⁷⁵**

Puller de Pitman arm

- Pour le service de presque n'importe quel Pitman arm sur véhicules ou camions légers
- Écart: 1-5/16"

OTC-6496 **\$209¹⁵**

Puller de Pitman arm

- Vous économise du temps et augmente la productivité
- Convient à la plupart des VUS 4WD et pickups domestiques

OTC-6497 **\$208⁷⁵**

Puller de Pitman arm, Super-Duty

- Convient à Ford F-250 2005+ et camions Super-Duty F-350 4WD
- Écart maximum: 3-1/4"



TIGER TOOL
Fabriqué au Canada

TGR-10385 **\$198⁸⁵**

Puller de Pitman arm Sheppard M100



TGR-10389 **\$267³⁵**

Puller de Pitman arm Sheppard M110

SLY-11880A **\$686⁶⁵**

Puller de Pitman arm

- Fonctionne avec les Ford F250/F350 et de nombreux pickups de 3/4 à 1 tonne utilisant le grand boîtier de direction TRW, et maintenant les modèles F450/F550 avec le boîtier de direction ZF



SLY-14900 **\$560⁵⁵**

Puller de Pitman arm Sheppard

Applications:

- M80, M90, M100, M110, 292, 392, 492 & 592
- Pour usage sur Chevy/GMC, Freightliner, Kenworth, Mack, Navistar, Paccar, Peterbilt, Volvo, et plusieurs autres



Pullers de barre d'accouplement (tie rod)

OTC-7503 **\$152⁹⁵**

Puller de barre d'accouplement externe, capacité de 5 tonnes

- Fonctionne sur les véhicules à traction avant ou arrière, domestiques et importés



OTC-7503HD **\$317⁷⁵**

Puller universel de barres d'accouplement et joints à rotule à usage intensif, capacité de 10 tonnes

- Démonte un large éventail de barres d'accouplement et de joints à rotule sur une variété de voitures, camions, VUS et véhicules lourds
- Écartement de la mâchoire de 3" et portée de 4"
- Vis de forçage: 3/4"-10, 6.5" de long
- Embouts interchangeables (cône, plat et godet)
- Permet aussi de retirer les bras Pitman et peut être utilisé dans de nombreuses situations qui nécessitent un extracteur à 2 mâchoires sur d'autres types de véhicules et de machines



Pullers de bosses

TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-81100 **\$449⁵⁵**

The Slugger -

Redresseur à inertie, 10 lb



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-81500 **\$110⁰⁵**

Junior Slugger -

Redresseur à inertie, 3 lb



Pullers d'essuie-glace / borne de batterie

9CIRCLE

9CL-83170 **\$152¹⁵**

Puller d'essuie-glace, 5 pièces

- Comprend 4 extracteurs à cuvette et 1 extracteur réglable pour travailler sur une vaste gamme d'applications



Lisle

Fabriqués aux E-U

LIS-54150 **\$46³⁵**

Puller de borne de batterie et du bras d'essuie-glace



GW GEARWRENCH

GWR-202D **\$33²⁵**

Puller de borne de batterie



Crics bouteilles

NORCO

#NRC-76350
#NRC-76399
#NRC-76560


Crics bouteilles

# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids	
		Bas	Haut		
Crics bouteilles hydrauliques					
NRC-76502B	2 tonnes	7.13"	14.5"	6 lb	\$138.95
NRC-76503B	3 tonnes	7.5"	15.56"	8 lb	\$155.55
NRC-76505B	5 tonnes	9.06"	18.88"	11.5 lb	\$206.55
NRC-76508B	8 tonnes	9.06"	18.75"	14 lb	\$241.25
NRC-76512B	12.5 tonnes	6.69"	13.19"	15 lb	\$251.55
NRC-76412B	12.5 tonnes	9.45"	18.9"	18 lb	\$259.75
NRC-76820B	22 tonnes	8.27"	14.96"	25 lb	\$366.05
NRC-76520B	22 tonnes	10.83"	20.2"	31 lb	\$380.35
NRC-76560	60 tonnes	12"	18.75"	82 lb	\$1155.35
Crics bouteilles air/hydrauliques					
NRC-76320B	20 tonnes	10.88"	20.5"	41 lb	\$756.65
NRC-76350	50 tonnes	12"	19"	70 lb	\$1222.85
NRC-76399	100 tonnes	11.8"	17.7"	190 lb	\$4304.25

ESCO

ESC-10450 **\$386⁶⁵** Cric bouteille pneum./manuel, 20 tonnes

- Hauteur min./max.: 10.3"/19.2"
- Poids: 35 lb


ESCO

ESC-10382 **\$407⁵⁵** Cric bouteille courte pneumatique/hydraulique, 20 tonnes

- Hauteur min.: 7-1/8"
- Hauteur max.: 12-5/8"
- Poids: 34 lb


ESCO

ESC-10383 **\$612⁹⁵** Cric bouteille pneum./hydr. de série prof., 30 tonnes

- Hauteur min.: 10-7/8"
- Hauteur max.: 20" • Poids: 63 lb



Crics bouteilles

# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids	
		Bas	Haut		
Crics bouteilles hydrauliques					
SUN-4402	2 tonnes	7.1"	13.6"	5.5 lb	\$76.15
SUN-4404	4 tonnes	7.6"	14.7"	7.3 lb	\$92.65
SUN-4406	6 tonnes	8.3"	16.3"	9.9 lb	\$115.65
SUN-4408	8 tonnes	9.1"	18.1"	11.5 lb	\$149.05
SUN-4412S	12T, court	7.5"	14.4"	12.8 lb	\$207.15
SUN-4412	12 tonnes	9.1"	17.3"	14.3 lb	\$153.65
SUN-4420S	20T, court	7.5"	13.8"	17.9 lb	\$241.75
SUN-4420	20 tonnes	9.5"	17.8"	20.5 lb	\$220.95
SUN-4430	30 tonnes	11"	17.5"	26.9 lb	\$577.05
Crics bouteilles air/hydrauliques					
SUN-4412AH	12 tonnes	9.6"	18.7"	29.8 lb	\$489.85
SUN-4420AH	20 tonnes	9.6"	18.7"	38.8 lb	\$723.55

TUBEN

BJH04000

BJHS20000

Crics-bouteilles hydrauliques professionnels



# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids	
		Bas	Haut		
TBQ-BJH02000	2 tonnes	6"	12.1	5.3 lb	\$43.95
TBQ-BJH04000	4 tonnes	7.7"	14.7"	6.4 lb	\$49.95
TBQ-BJH08000	8 tonnes	7.9"	14.9"	9.7 lb	\$69.95
TBQ-BJH12000	12 tonnes	8"	15.4"	13.2 lb	\$79.95
TBQ-BJHS12000	12 tonnes, profil bas	7.5"	13.8"	12.1 lb	\$79.95
TBQ-BJH20000	20 tonnes	9.6"	17.5"	21 lb	\$119.95
TBQ-BJHS20000	20 tonnes, profil bas	7.5"	13.4"	18.7 lb	\$109.95
TBQ-BJH30000	30 tonnes	10"	17.9"	38.6 lb	\$209.95

ATD

Quantités
limitées

Cric-bouteille hydraulique professionnel



# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids	
		Bas	Haut		
ATD-7386W	20 tonnes	9.53"	17.80"	20 lb	\$193.65

Crics bouteilles

TBQ-ABJH20000A **\$269⁹⁵**

Cric bouteille pneum./manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minium: 10-1/8"
- Hauteur maximum: 19-13/16"
- Trajet du piston: 6.5"
- Ajustement de la vis: 3-3/16"



TBQ-ABJL20000A **\$299⁹⁵**

Cric bouteille court pneum./manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minium: 6-15/16"
- Hauteur maximum: 12-11/16"
- Trajet du piston: 3-3/8"
- Ajustement de la vis: 2-3/8"



AST-5302A **\$378⁸⁵**

Cric bouteille air/manuel, 20 tonnes

- Hauteur min.: 10-3/8"
- Hauteur max.: 20-1/16"
- Levage: 5.16" • Vis: 3.15"



AST-5304A **\$337⁵⁵**

Cric bouteille air/manuel à profil surbaissé, 20 tonnes

- Hauteur min./max.: 7" / 12.75"
- Levage: 3-3/8" • Vis: 2-3/8"



Crics rouleurs



Sur tous les crics Sunex

SUNEX[®]
TOOLS

6602LP



6604
6609



6606
6614
6620



SUNEX[®]
TOOLS



Crics rouleurs

# Pièce	Capacité	Haut. de levage Bas	Haut	Long. du châssis	Poids
Crics rouleurs hydrauliques					
SUN-6602LP	2 tonnes	2.75"	24"	36"	97 lb \$725.75
SUN-6604	5 tonnes	5"	22"	55.5"	225 lb \$1853.25
SUN-6609	10 tonnes	6.25"	22.5"	61"	359 lb
Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques					
SUN-6606	5 tonnes	5"	22"	55.5"	230 lb
SUN-6614	10 tonnes	6.25"	22.5"	61"	364 lb
SUN-6620	20 tonnes	7.3"	24.6"	59"	589 lb

SUN-6602RJ **\$718⁷⁵**

Cric tout-terrain à haut levage, 2 tonnes

- Roues robustes convient aux terrains irréguliers
- Stable sur le gravier, le sable et les surfaces molles
- Haut levage: accès aux composants de véhicules tout-terrain
- Adaptateur de hauteur à 4 positions
- Hauteur min./max.: 4.7"/28.4"
- Diamètre de la selle: 4.3"
- Dimensions: 26.4" x 11.4" x 6"
- Poids: 62 lb



Crics rouleurs



Sur tous les crics Norco

# Pièce	Capacité	Haut. de levage Bas	Haut	Long. du châssis	Poids
Crics rouleurs hydrauliques					
NRC-71233B	2 tonnes	2-3/4"	20"	27-7/8"	92 lb \$611.45
NRC-71331	3 tonnes	3"	19-3/4"	31"	71 lb \$766.85
NRC-71340	3 tonnes	3-1/8"	24-3/8"	34.1"	107 lb \$795.45
NRC-71335A	3.5 tonnes	4"	21-3/8"	28-1/2"	106 lb \$734.15
NRC-71500G	5 tonnes	5-5/8"	27-1/4"	62-1/4"	270 lb
NRC-71000D	10 tonnes	6-1/8"	27-1/4"	69-1/2"	455 lb
Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques					
NRC-71550G	5 tonnes	5-5/8"	27-1/4"	62-1/4"	270 lb
NRC-71100A	10 tonnes	6-1/8"	27-1/4"	68-1/2"	466 lb
NRC-72230A	20 tonnes	7-1/4"	26-1/4"	71-1/2"	670 lb

71233B
71335A



71500G
71000D
FASTJACK



71550G
71100A
FASTJACK



71331
71340
FASTJACK



72230A



Crics rouleurs



Crics rouleurs

# Pièce	Capacité	Haut. de levage Bas	Haut	Long. du châssis	Poids	
Crics rouleurs hydrauliques						
OTC-LDJA2	2 tonnes	3.25"	18.625"	25.125"	47 lb	\$976.15
OTC-LDJ3-A	3 tonnes	2.95"	20"	28.5"	77 lb	\$639.65
OTC-LDJ35	3.5 tonnes	5.2"	21.9"	28.5"	100 lb	\$767.45
OTC-HDJ5	5 tonnes	6"	22"	56"	254 lb	\$2317.05
OTC-HDJ10	10 tonnes	6.3"	22"	60"	285 lb	\$2912.85
OTC-HDJ20	20 tonnes	6.25"	22.5"	61"	561 lb	
Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques						
OTC-HDJ5P	5 tonnes	5.875"	22"	55.5"	375 lb	\$2648.05
OTC-HDJ10P	10 tonnes	6.375"	22"	61"	410 lb	\$3574.95



TBQ-SJ03500B **\$299⁹⁵** Cric rouleur à profil bas, 3.5 tonnes

- Hauteur min.: 3-3/4"
- Hauteur max.: 20-11/16"
- Dimensions:
27.2" Lo. x 14.3" La. x 6.2" H
- Poids: 82.5 lb



TBQ-SJL03500 **\$499⁹⁵** Cric rouleur à profil bas à longue portée, 3.5 tonnes

- Hauteur min.: 3-3/4"
- Hauteur max.: 20-11/16"
- Dimensions:
31.5" Lo. x 14.4" La. x 6.5" H
- Poids: 82.5 lb



Crics rouleurs à long châssis

- Fonctionnalité de chargement rapide, aucune pédale nécessaire: sans charge, la selle atteint rapidement le point de levage du véhicule en 3 à 4 pompes ou moins.

# Pièce	Capacité tonnes	Haut. de levage Bas	Haut	Long. du châssis	Poids	
Crics rouleurs hydrauliques						
TBQ-SJ05000A	5 T	5-7/8"	25-9/16"	54.9"	226 lb	\$1599.95
TBQ-SJ10000A	10 T	6-5/16"	25-9/16"	59.6"	307 lb	\$1999.95
Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques						
TBQ-ASJ05000A	5 T	5-7/8"	25-9/16"	54.9"	230 lb	\$1799.95
TBQ-ASJ10000A	10 T	6-5/16"	25-9/16"	59.6"	311 lb	\$2299.95
TBQ-ASJ20000	20 T	7-1/4"	25-5/8"	63.4"	428 lb	\$5599.95

TBQ-ALSJ03000 **\$499⁹⁵** Cric rouleur en aluminium, 3 tonnes

- Technologie à double pompe
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Hauteur min.: 3-15/16"
- Hauteur max.: 19-1/16"
- Poids: 67 lb



GW GEARWRENCH

GWR-GWLPFJ3T **\$392⁹⁵** Cric rouleur à profil bas, 3.5 tonnes

- Levage rapide à double piston
- Hauteur min.: 3.75"
- Hauteur max.: 21.75"
- Poids: 96.8 lb



BHK-B6350 **\$637²⁵** Cric rouleur à levage rapide, 3.5 tonnes

- Hauteur min.: 5.25"
- Hauteur max.: 20"
- Poids: 89.10 lb



SUN-6603SJ **\$406⁷⁵** Cric rouleur en acier à profil bas, 3 tonnes

- Manœuvrabilité améliorée par les roues pivotantes et les roues avant à large bande
- Hauteur min.: 3.3"
- Hauteur max.: 20.3"
- Poids: 81.1 lb



Crics rouleurs

OME-25055B **\$560⁷⁵** Kit cric rouleur Magic Lift 2.5T et paire de chandelles 3T

Cric rouleur à profil bas, 2.5 tonnes:

• Hauteur min./max.: 3.35"/19.3"

• Poids: 69.5 lb

Paire de chandelles, 3 tonnes:

• La capacité nominale est par paire

• Hauteur min./max.: 11.5"/17"

• Poids: 16 lb



OTC-LDJA2-SET **\$1319⁵⁵** Kit cric/chandelles, 2 tonnes

Cric rouleur, 2 tonnes (#LDJA2):

• Hauteur min./max.:
3-1/4"/18-5/8"

• Poids: 47 lb

Paire de chandelles, 2 tonnes
(#SA02):

• Hauteur min./max.: 9.5"/15.2"

• Poids: 4.6 lb



ATD-7500A **\$465⁶⁵** Kit cric/chandelles, 3 tonnes

Cric rouleur, 3 tonnes:

• Hauteur min./max.:

4-3/4"/17-3/4"

• Poids: 69 lb

Paire de chandelles, 3 tonnes:

• Hauteur min./max.:

11-13/16"/17-1/8"

• Poids: 15 lb



ATD-7515 **\$759⁸⁵** Kit cric/chandelles, 4 tonnes

Cric rouleur Swift Lift™,
4 tonnes (ATD-7514A):

• Hauteur min./max.:

4-3/8"/20-1/4"

Paire de chandelles à cliquet,
4 tonnes (ATD-7444):

• Hauteur min./max.:

14-5/8"/20-11/16"



Crics manuels

APP-14100 **\$240³⁵** Cric manuel – 4 tonnes


• Un "must" pour l'utilisateur tout-terrain

• Poids léger, facile d'usage

• Nez de levage de 4" de long et à seulement 4.5" de la base

• Goupille de sécurité

• Garantie à vie



Crics rouleurs – véhicules lourds



Crics pneumatiques/hydrauliques

# Pièce	Capacité (tonnes)	Haut. de levage Bas	Haut	Poids	
TBQ-AJ22000A	22	8-3/4"	17-11/16"	72.6 lb	\$799.95
TBQ-TAJ40200	40/20	5.9"	16.1"	79.4 lb	\$1901.85
TBQ-AJ50000	50	11-3/8"	21-1/4"	101.2 lb	\$1299.95
TBQ-TAJ53150	50/30/15	5.9"	17"	123.5 lb	\$2612.15
TBQ-TAJ60000	60	16.5"	40.6"	278 lb	\$3927.75



NRC-72200D **\$1797⁷⁵** Cric rouleur pneum./hydr., 22 tonnes

• Hauteur min./max.: 9"/22"

• Poids: 115 lb

NRC-72218 **\$1797⁷⁵** Cric rouleur pneum./hydr., 33/20 tonnes

• Hauteur min./max.: 6"/12"

• Poids: 100 lb

NRC-72212 **\$1797⁷⁵** Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 55/37/23/12 tonnes

• Hauteur min./max.: 6"/15-3/8"

• Selle amovible de 2-3/4" de diam.

• Rallonges de 2-9/16" et 5-7/8"

• Poids: 233 lb



ESC-10771 **\$1797⁷⁵** Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 50/30/15 tonnes

• Hauteur min.: 5.5"

• Hauteur max.: 11.9"

• Poids: 143 lb



Crics rouleurs – véhicules lourds

CPT-85030

Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 30/15 tonnes

- Hauteur min.: 5.9"
- Hauteur max.: 16.1"
- Poids: 84 lb



CPT-85050

Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 50/25/15 tonnes

- Hauteur min.: 6.3"
- Hauteur max.: 18.5"
- Poids: 132 lb

OTC-UA22 \$1986⁰⁵

Cric rouleur pneum./hydraulique, 22 tonnes

- Hauteur min.: 8.27"
- Hauteur max.: 20-7/8"
- Poids: 110 lb



OTC-UA27

Cric rouleur pneum./hydr., 27.5 tonnes

- Hauteur min.: 8-1/4"
- Hauteur max.: 21-3/8"
- Poids: 128 lb



Crics rouleurs pour véhicules lourds

# Pièce	Capacité (tonnes)	Haut. de levage Bas	Haut. de levage Haut	Poids	
SUN-6622	22 tonnes	9"	21"	119 lb	\$1388.05
SUN-6822	22 tonnes	8.75"	22.2"	90.2 lb	\$2091.25
SUN-6635	22/35 tonnes	8.625"	19.75"	119 lb	\$2522.25
SUN-6744	44 tonnes	8.25"	21"	95 lb	
SUN-6855	55/33/16.5 tonnes	5.9"	16.75"	129 lb	

Crics pneumatiques

TBQ-PAJ10000 \$1399⁹⁵

Cric pneumatique, 10 tonnes

- Hauteur min.: 17-1/2"
- Hauteur max.: 51-1/8"
- Pression nominale de 200 PSI pour une capacité de levage maximale
- Poids: 199.5 lb



SUN-6710

Cric pneumatique, 10 tonnes

- Hauteur min.: 17-3/4"
- Hauteur max.: 49"
- Pression nominale de 200 PSI pour une capacité de levage maximale
- Poids: 187 lb



Crics pneumatiques portables

- Utiliser une pression d'air d'entrée de 172 PSI (#82990C) ou 186 PSI (82992) pour atteindre la capacité de levage maximale



# Pièce	Capacité (tonnes)	Haut. de levage Bas	Haut. de levage Haut	Poids	
NRC-82990C	10 tonnes	17-3/4"	49-3/8"	178 lb	\$1865.85
NRC-82992	15 tonnes	18-1/8"	51-3/8"	240 lb	



OTC-1591B

Combiné cric pneumatique et support, 10 tonnes

- Hauteur min.: 18-3/4"
- Hauteur max.: 50-1/2"
- Pression nominale de 200 PSI pour une capacité de levage maximale
- Poids: 187 lb

Crics ponts-élévateurs

NRC-82999AI

Cric pont-élévateur pneumatique, 10 tonnes

- Hauteur de levage min.: 12.25"
- Hauteur de levage max.: 49.5"
- Portée de la semelle d'appui: 13.5"
- Poids: 817 lb



OTC-1590

Cric pont-élévateur pneumatique, 10 tonnes

- Hauteur de levage min.: 13"
- Hauteur de levage max.: 52"
- Portée de la semelle d'appui: 29" à 41-3/4"
- Poids: 709 lb



Chandelles



SUNEX
TOOLS

Chandelles

• Vendues en paires

# Pièce	Capacité	Hauteur		Poids	
		Min.	Max.		
Chandelles à cliquet					
SUN-1003C	3 tonnes	11-5/8"	16-3/4"	15 lb	\$120.55
SUN-1006C	6 tonnes	15-3/4"	24"	30 lb	\$204.65
SUN-1012C	12 tonnes	19-1/2"	30"	71 lb	\$544.35
Chandelles à goupille de blocage					
SUN-1210	10 tonnes	11"	17.3"	58 lb	\$428.45
SUN-1310	10 tonnes	18.9"	29.9"	87 lb	\$532.05
SUN-1410	10 tonnes	28.1"	46.5"	115.6 lb	\$492.15
SUN-1522A	22 tonnes	11.8"	19.7"	72.7 lb	\$358.35

norco



Chandelles

• Vendues en paires

# Pièce	Origine	Capacité par chandelle	Hauteur		Poids	
			Min.	Max.		
Chandelles à cliquet						
NRC-81004C	Importée	3 tonnes	12"	17-1/2"	19 lb	\$122.35
NRC-81012	Importée	12 tonnes	19-5/8"	29-3/8"	86 lb	\$509.15
Chandelles à goupille de blocage, base carrée						
NRC-81205	États-Unis	5 tonnes	9-1/2"	15-3/4"	38 lb	\$529.65
NRC-81205i	Importée					\$284.25
NRC-81225	États-Unis	25 tonnes	12"	20"	65 lb	\$928.35
NRC-81225i	Importée					\$590.95
Chandelles à goupille de blocage, sur quatre pattes						
NRC-81208i	Importée	10 tonnes	10-1/2"	17"	60 lb	\$488.75
NRC-81209	États-Unis	10 tonnes	18-1/2"	30"	80 lb	\$1053.15
NRC-81209i	Importée					\$658.45
NRC-81210	États-Unis	10 tonnes	28"	47"	106 lb	\$1333.25
NRC-81210i	Importée					\$854.75



TBB

Paires de chandelles

# Pièce	Capacité (tonnes)	Hauteur de levage		Poids	
		Bas	Haut		
Chandelles à cliquet • Dotées d'un ressort pour le levage rapide					
TBQ-JS06000B	6 tonnes	15-7/16"	23-5/16"	32 lb	\$129.95
TBQ-JS12000B	12 tonnes	18-7/8"	29-1/8"	68 lb	\$269.95
Chandelles à goupille de blocage					
TBQ-JS10000	10 tonnes	27-9/16"	46-7/8"	112 lb	\$499.95
TBQ-JS22000B	22 tonnes	12-3/8"	19-5/8"	61 lb	\$299.95

Chandelles à cliquet

• Vendues en paires

# Pièce	Cap.	Plage de levage	
ATD-7443A	3 tonnes	11-13/16" – 17.5"	\$139.95
ATD-7446A	6 tonnes	15-7/8" – 24.5"	\$224.75

ATD



OTC-SA02 **\$272⁸⁵**
Paire de chandelles en aluminium, 2 tonnes

- Hauteur min.: 9.5"
- Hauteur max.: 15.44"

OTC

Chandelles, 12 tonnes

• Vendues à l'unité

# Pièce	Plage de levage	
OTC-1778B	19" – 29-1/2"	\$792.85
OTC-1779B	33-3/4" – 44-1/4"	\$904.45

OTC

1778B

1779B



TBQ-JS20000 **\$454⁴⁵**

Chandelle à vis de serrage, 20T

- Hauteur min.: 26-1/2"
- Hauteur max.: 43-1/2"

TBQ-JS25000 **\$324³⁵**

Chandelle à goupille de blocage, 25T

- Hauteur min.: 27-1/2"
- Hauteur max.: 39-1/4"



ESC-10459 **\$515⁵⁵**

Paire de chandelles EZ-Wheel, 22 tonnes

- 3 positions de hauteur: 13.5"/16.5"/20"

ESCO



ESC-10456 **\$530³⁵**

Paire de chandelles, 22 tonnes

- Selle à vis réglable
- 3 positions de hauteur: 15.5"/17.5"/20.5"
- Extension de selle: 2"
- Hauteur max.: 22.5"

ESCO



Chandelles



ESC-10806 **\$120⁷⁵**

Adaptateur plat pour chandelles ESCO de 20 et 25 tonnes

- Conçu pour être utilisé sur les modèles 10802, 10803, 10804 et 10805
- Vis de fixation pour un maintien sûr



10802
10803



10804



Chandelles (vendues à l'unité)

# Pièce	Capacité	Style	Hauteur	Poids	
ESC-10802	20 tonnes	Vis de serrage	16.5" – 26.5"	65 lb	\$485.95
ESC-10803	20 tonnes	Vis de serrage	26" – 46"	82 lb	\$675.25
ESC-10804	25 tonnes	Goupille	27" – 41"	79 lb	\$490.25



ESC-10493 **\$1131⁰⁵**
Chandelle à haut levage pour véhicules lourds, 10 tonnes

- Trépied à pattes repliables
- Roulettes à ressort
- Hauteur min./max.: 43" / 69-1/4"
- Poids: 200 lb • Vendue à l'unité

AME-14361 **\$126⁵⁵**

Paire de chandelles à dessus plat, 4 tonnes

- Coussinet plat en caoutchouc
- 2 tonnes par chandelle
- Hauteur min./max.: 13.8" / 21.81"



\$868⁷⁵

AME-14415

Chandelle à mécanisme de serrage vissable, 20 tonnes

- Hauteur min.: 26"
- Hauteur max.: 46"



\$555⁰⁵

AME-14425

Paire de chandelles pour véhicule lourd, 24 tonnes

- 12T par chandelle
- Hauteur min.: 12"
- Hauteur max.: 18"

\$599⁴⁵

AME-14400


Paire de chandelles pour véhicule lourd, 40 tonnes

- 20T par chandelle
- Hauteur min.: 12"
- Hauteur max.: 20"

AME-14401 **\$666⁰⁵**

Paire de chandelles pour véhicule lourd, 44 tonnes

- 22 tonnes par chandelle
- Mécanisme de blocage à goupille
- Roulettes et manche en 2 pièces pour le placement et la manoeuvrabilité facile
- Hauteur min.: 13"
- Hauteur max.: 20"



Vérins & accessoires

ESC-10316 **\$567³⁵**
Vérin hydr. à rallonges empilables, 10T

- Rallonges: 1", 2", 3"
- Selle: 3/8"
- Hauteur min./max.: 3.5"/11.25"



Vérins hydrauliques, 10 tonnes

- Casse les talons du côté arrière des pneus • Garantie de 3 ans

# Pièce	Hauteur rétrac.	Course	
ESC-10301	4.75"	2-1/8"	\$460.65
ESC-10302	6.75"	4-1/8"	\$505.05
ESC-10303	9.75"	6-1/8"	\$566.15
ESC-10304	11.75"	8"	\$614.25
ESC-10305	13.75"	10-1/8"	\$653.05



Raccords hydrauliques à débit élevé

- Interchangeable avec Enerpac C604 et Power Team/OTC 9795

# Pièce	Description	
AME-16000	Jeu mâle et femelle	\$92.05
AME-16050	Embout mâle	\$41.45
AME-16060	Embout femelle	\$46.05



16000



Pompes à pied



AHP10000



4998



910130A



2510A



10518

Pompes à pied pneumatiques/hydrauliques

- Les pompes développent une pression hydraulique de 10,000 PSI

# Pièce	Marque	Capacité en huile	Réservoir	
TBQ-AHP10000	TOBEQ	98 cu. in	Aluminum	\$549.95
SUN-4998	SUNEX	98 cu. in	Aluminum	\$848.75
NRC-910130A	NORCO	122 cu. in.	Aluminum	\$736.15
OTC-2510A	OTC	98 cu. in	Plastic	\$969.45
ESC-10518	ESCO	135 cu. in.	Aluminum	\$808.45


Crics pour transmission



Sur tous les crics pour transmission TOBEQ

Crics pour transmission

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	
TBQ-TJ00500A	1/2 tonne	32-7/16"	69-5/8"	107 lb	\$1199.95
TBQ-TJ01000	1 tonne	33-1/4"	72-1/4"	158 lb	\$1333.35
TBQ-TJ02000	2 tonnes	8-1/4"	37-3/8"	270 lb	\$2533.35



Sur tous les crics pour transmission SUNEX

Crics télescopiques pour transmission

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	
SUN-7700C	1/3 tonne	50.8"	70.5"	68 lb	\$816.45
SUN-7793B	1/2 tonne	35.5"	75.5"	167 lb	
SUN-7796	1/2 tonne air/hydraulique	35.5"	73.5"	145 lb	



Cric pour transmission à profil bas

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	
SUN-7752C	1.5 tonnes	8.6"	36.6"	300 lb	



Sur tous les crics pour transmission NORCO

Crics télescopiques pour transmission

# Pièce	Capacité	Haut. de levage Bas	Haut. de levage Haut	Base	Poids	
Crics hydrauliques pour transmission						
NRC-72550B <i>FASTJACK</i>	1/2 tonne	35"	72"	34" x 37"	178 lb	
NRC-72700A	1 tonne	45-3/4"	74-1/4"	38" x 38"	292 lb	
Crics pneumatiques/hydrauliques pour transmission						
NRC-72450B <i>FASTJACK</i>	1/2 tonne	36"	75"	34" x 34"	175 lb	
NRC-72475A <i>FASTJACK</i>	3/4 tonne	36-1/2"	75-1/4"	36" x 36"	196 lb	



Cric pour transmission à profil bas

# Pièce	Cap. (tonnes)	Haut. de levage Bas	Haut. de levage Haut	Dimensions Long. Larg.	Poids	
Crics hydrauliques pour transmission						
NRC-72050E	1/2 t	7-3/8"	32-1/8"	36" 26-1/2"	152 lb	\$1306.65
NRC-72025 <i>Châssis large</i>	1.5 t	4-3/4"	36-1/2"	43-1/4" 32-3/4"	414 lb	
NRC-72000E	1.5 t	7-3/4"	36-1/2"	45" 28"	310 lb	
NRC-72000Ei	1.5 t	7-3/4"	36-1/2"	45" 28"	310 lb	

Crics pour transmission

OTC-1522A



OTC

Cric pour transmission à faible levée, capacité de 2,000 lb

- Comprend une plaque adaptateur pour les transmissions Eaton® Fuller® RoadRanger®
- Plage de hauteur: 6-7/8" à 35-1/4"
- Poids: 352 lb



OTC-5019A



OTC

Cric pour transmission à faible levée, capacité de 2,200 lb

- Adaptateurs spéciaux conviennent aux transmissions populaires Eaton® Fuller® RoadRanger® et presque tous les camions de Classe 7 et 8
- Hauteur min.: 8-1/4" • Hauteur max.: 36-1/2"
- Poids: 376 lb



OTC-TJH10



OTC

Cric pour transmission à haute levée, capacité de 1,000 lb

- Selle universelle, supports aux coins réglables et chaînes de sécurité
- La tête s'incline d'avant en arrière et d'un côté à l'autre
- Hauteur min.: 35"
- Hauteur max.: 71-5/8" • Poids: 158 lb



OTC-TJHP15



OTC

Cric de transmission à haut levée assisté par air, capacité de 1,500 lb

- Selle universelle
- La tête s'incline d'avant en arrière et d'un côté à l'autre
- Base large et roues pivotantes de 4"
- Hauteur min./max.: 41.5"/65"
- Poids: 312 lb



OTC-5078



OTC

Cric pour transmission à haute levée pour camions et autobus, capacité de 2,000 lb

- Pompe à pied pneumatique
- Comprend un adaptateur pour transmissions automatiques Allison de séries 500 et 600
- Hauteur min.: 41-1/2"
- Hauteur max.: 65"
- Poids: 312 lb



HWA-HW93718



HEIN-WERNER
AUTOMOTIVE

Cric manuel pour transmission, 1 tonne

- Conçu pour les véhicules lourds
- Hauteur min.: 10.25"
- Hauteur max.: 45.25"
- Base: 47.5" x 28.25"
- Poids: 309 lb




Supports de moteur et accessoires



TBQ-ES1250 **\$539⁹⁵**

Support de moteur pliable, capacité de 1250 lb

- Le rapport de transmission de 63:1 permet une rotation facile et maîtrisée du moteur
- Le dispositif d'autoblocage maintient le moteur en place sécuritairement
- Bras de fixation réglables
- Lo. x La. x H: 41.1" x 27.4" x 40.2" (ouvert)
15.9" x 23.5" x 39.8" (plié)
- Poids: 101.4 lb



SUNEX
TOOLS

SUN-8300GB **\$725⁷⁵**

Support de moteur pliable, capacité de 1/2 tonne

- Le rapport de transmission de 63:1 fait facilement tourner le moteur à la position désirée
- Longueur x largeur: 38.6" x 35.8"
- Poids: 96 lb



SUNEX
TOOLS

SUN-8400 **\$766⁰⁵**

Support de moteur pliable, capacité de 1 tonne

- 8 positions de verrouillage fixent le moteur à des angles multiples
- Longueur x largeur: 41.7" x 28.5"
- Poids: 132 lb

SUN-8300DP **\$117⁵⁵**

Bac à huile pour support de moteur

- Pour usage avec supports de moteur dont la base est en forme de "T" ou "I"



NRC-78230



Support de moteur à engrenage, capacité de 2000 lb, rapport de 75:1

- Pour usage avec les moteurs d'automobiles ou les petits moteurs diesel
- Hauteur: 42"
- Largeur (avant): 21-1/4" (arrière): 40"
- Longueur: 38-1/4" - 53-1/4"
- Poids: 289 lb

norco



OTC-1735B



OTC

Support de réparation universel Motor-Rotor®, capacité de 2,000 lb

- Support de réparation robuste conçu pour être utilisé comme dispositif de fixation des pièces pour les moteurs, les boîtes de vitesse, les convertisseurs de couple et les essieux arrière provenant des camions, des tracteurs et des machines de construction
- Bras universels • Dimensions: 59" x 24" x 16" • Poids: 290 lb



Supports de moteur et accessoires

NRC-72850A 

NORCO

Élévateur/table de travail pour groupe motopropulseur, capacité de 2,500 lb

- Idéal pour le service du moteur, transmission, transaxe, train arrière et larges batteries de véhicules électriques
- Pompe air/hydraulique
- Hauteur de levage: 31" à 78"
- Dim. hors tout: 50" Lo x 33" La x 35" H
- Table: 19" x 36"
- Inclinaison: 15°
- Poids: 665 lb



ATD-7478 

Élévateur/table de travail pour groupe motopropulseur, capacité de 2,500 lb

- Conçu pour manipuler les moteurs lourds, ensembles d'essieux moteurs, transmissions, batteries de véhicules électriques et d'autres composants de véhicules
- Pompe air/hydraulique
- Plage de levage: 33" - 77"
- Table: 19.7" x 32"
- Inclinaison: +/- 11°
- Dim. hors tout: 48" x 33" x 33"
- Poids: 586 lb

ATD



SUNEX TOOLS

SUN-5222 **\$1615³⁵**

Grue pour moteur, 2 tonnes

- Grue pliante peu encombrant
- Pompe à double piston pour atteindre rapidement la hauteur maximale
- Flèche à 4 positions pour une portée optimale selon la capacité requise
- Poids: 225 lb

OTC

OTC-4305 **\$208⁷⁵**

Tringle de nivellement pour moteur, 1,500 lb

- Conçu pour manipuler et positionner des éléments volumineux et encombrants
- S'accroche à un palan ou un treuil
- Bascule horizontale ajustable



OTC

OTC-7100 **\$117⁵⁵**

Paire de supports de levage, capacité de 4,000 lb

- Fixer directement sur la pièce pour la lever
- Utiliser des boulons de 1/2" de diamètre



STECK
American assembly tool and equipment

 Fabriqué au E. U.

STK-STC50133 **\$252⁹⁵**

Plaque de levage pour moteur Ford 3.5L / 3.7L et EcoBoost

- Conçu pour les moteurs Ford 3.5L et 3.7L EcoBoost, qu'ils soient turbo ou non
- Compatible avec des modèles tels que le Ford Transit, le F-150, le Navigator, le Flex et bien d'autres encore
- Se monte directement sur les côtés gauche et droit de la culasse pour faciliter votre prochain remplacement ou reconstruction de moteur
- Pas nécessaire de démonter le sous-châssis
- Élimine le risque de briser les boulons du châssis
- Capacité de levage de plus de 2,500 lb
- Garantie limitée à vie



OTC-1585A 

Élévateur pour groupe motopropulseur avec plaque basculante, capacité de 1,250 lb

- Idéal pour le service du moteur et transaxe
- Plage de hauteur: 29-1/2" à 68-1/2"
- Poids: 372 lb



OTC

OTC-1750A 

Support Revolver® pour moteur diesel, 6,000 lb

- Pivote les pièces sur 360°
- L'adaptateur universel permet l'usage avec une grande variété de plaques de montage
- Poids: 722 lb





OTC

SUNEX TOOLS

SUN-5207 **\$357⁸⁵**

Barre transversale ajustable pour moteur

- S'allonge de 34.5" à 61"



NORCO

NRC-78099 **\$445⁷⁵**

Support de moteur sur 4 points, 700 lb

- Ajustable jusqu'à 47-1/2"





Supports tout usage

norco

\$308⁷⁵

NRC-81034A

Support tout usage avec pédale, 3/4 tonne

- Conçu pour soutenir uniquement les composantes du véhicule
- Hauteur min.: 55-1/4"
- Hauteur max.: 81-1/2"



norco

\$329²⁵

NRC-81035A

Support tout usage de style trépied, 1,5 tonnes

- Assiste à stabiliser et supporter un véhicule levé par un élévateur en surface ou sous sol. Doit être utilisé en paires.
- Hauteur min.: 48-7/8"
- Hauteur max.: 85-3/8"



TBB

\$202²⁵

TBQ-UHS03400A

Support pour pont élévateur, 3/4 tonne

- Poignée rotative en fer forgé
- Ajust. en hauteur: 53-1/2" à 80"
- Diamètre de la base: 12"



TBB

\$235⁵⁵

TBQ-UHS01500A

Support de style trépied d'usage intensif pour pont élévateur, 1,5 tonnes

- Large selle à vis avec semelle en caoutchouc pour un réglage supplémentaire en hauteur
- Cinq réglages de hauteur
- Hauteur min./max.: 49-1/4" à 79-15/16"




SUNEX TOOLS

\$250⁶⁵

SUN-6809A

Support tout usage, 3/4 tonne

- Conçu pour soutenir uniquement les composantes du véhicule
- Hauteur min.: 53"
- Hauteur max.: 79"



SUNEX TOOLS

\$218⁸⁵

SUN-6813

Support à ajustement rapide, 3/4 tonne

- Hauteur min.: 57"
- Hauteur max.: 78"
- Ajustement rapide en 5 positions par goupille de blocage



OTC

\$314³⁵

OTC-UH15

Support auxiliaire tout usage - capacité de 1,500 lb

- Hauteur min.: 54-1/4"
- Hauteur max.: 80-3/4"



OTC

\$335⁶⁵

OTC-UH15FP

Support auxiliaire tout usage avec pédale - capacité de 1,500 lb

- Hauteur min.: 54-1/4"
- Hauteur max.: 80-3/4"



OTC

\$489³⁵

OTC-UH20

Support auxiliaire tout usage de grande portée - capacité de 2 tonnes

- Hauteur min.: 56-1/4"
- Hauteur max.: 85"



Supports stabilisateurs pour remorques

norco

Support stabilisateur pour remorque, 20 tonnes

- Stabilise et assiste à supporter l'avant ou l'arrière d'une remorque sans tracteur
- Hauteur min.: 39"
- Hauteur max.: 50-5/8"

# Pièce	Origine	
NRC-81022B	États-Unis	\$664.55
NRC-81022Bi	Importé	\$629.85



norco

NRC-81050 **\$1380³⁵**

Support stabilisateur pour remorque, 50 tonnes

- Cap. de charge statique: 100,000 lb
- Capacité de levage: 15,000 lb
- Poignée de tube amovible
- Hauteur min.: 39"
- Hauteur max.: 51"
- Diam. de la base: 14"
- Diam. de la plaque: 8"




Rampes pour camions



TR2010
Largeur max. de la bande de roulement: 10"

OTC



TR2016
Largeur max. de la bande de roulement: 16"

Paire de rampes pour camion, 20 tonnes

- Manche télescopique de 33"

# Pièce	Lo. x La. x H (cadre)	Poids	
OTC-TR2010	47" x 13.5" x 9.25"	230 lb	\$1588.85
OTC-TR2016	47" x 18.25" x 9.25"	312 lb	\$2250.85

Chariots pour véhicules

GOJAK




Chariots de positionnement de véhicule

- Le chariot à pédale vers la droite convient à l'usage normal et régulier
- Le chariot avec la pédale vers la gauche est utile lorsque le véhicule est en panne et que le pneu avant est orienté à un angle extrême.

# Pièce	Style de pédale	Pneu max. La. x Diam.	Cap. max. par chariot	Cap. max. du véh. (4 chariots)	
GOJ-G5211	À droite	11" x 34"	1,300 lb	5,200 lb	\$505.45
GOJ-G6313	À droite	13" x 36"	1,575 lb	6,300 lb	\$538.25
GOJ-G6313L	À gauche	13" x 36"	1,575 lb	6,300 lb	\$538.25
GOJ-G7016	À droite	16" x 36"	1,750 lb	7,000 lb	\$767.25
GOJ-G9516	À droite	16" x 36"	2,375 lb	9,500 lb	\$898.15

GOJAK

GOJ-GOBKT **\$97⁸⁵**
Supports muraux avec base en caoutchouc (Jeu de 2)



ATD

ATD-7466 **\$285⁷⁵**
Paire de chariots pour le déplacement de véhicule

- Capacité: 1,500 lb/chariot
- Roulettes de 3" (2 à blocage)
- 12" x 16" x 4.8"



TORBER

TBQ-PHJ01500 **\$199⁹⁵**
Chariot hydraulique de positionnement de véhicule, 1,500 lb (3/4 tonne)

- Largeur de pneu max.: 13"
- Diamètre de pneu max.: 32"
- Ouverture: 14-3/4" à 27-3/4"



Rampes pour camions

TORBER

TBQ-TR20000 **\$1445⁸⁵**

Paire de rampes larges pour camion, 20 tonnes

- Largeur de pneu max.: 15.5"
- Poignée en T rétractable



NORCO

Paire de rampes pour camion, 20 tonnes

- 10 tonnes par rampe
- Manche télescopique de 34"



# Pièce	Largeur max. bande de roul.	Lo. x La. x H	Poids d'expéd.	
NRC-82019	10"	48.25" x 12.625" x 9"	204 lb	\$1439.65
NRC-82020	16"	50.5" x 18.375" x 9.25"	346 lb	\$1935.95

Chariots porte-roues et pneus

JohnDow Industries

JDI-JDI-TT1 **\$126⁹⁵**

Chariot pour pneus Tire Taxi™

- Capacité maximum de 265 lb
- Transporte 5 ensembles roue/pneu ou jusqu'à 8 pneus



Jaithz

GAI-GTJ-01 **\$230⁹⁵**

TRAC Tire Jack – Chariot d'assistance pour pneus et roues

- Capacité de 350 lb
- Permet de retirer ou d'installer le pneu d'un véhicule près du sol, en le glissant simplement sous le pneu
- Manipulation des pneus en évitant l'effort avec le dos



GAI-GTRP-01 **\$144⁷⁵**

Accessoire de plaque de roulement TRAC

- À utiliser avec le chariot d'assistance pour pneus et roues TRAC
- Permet d'aligner plus facilement les trous de la roue sur les goujons du moyeu
- Construction robuste en acier soudé



Jaithz



GAI-Y471106 **\$892⁹⁵**

Chariot porte-roues de camion, 350 lb

- Faire simplement glisser les rouleaux sous le pneu et utiliser la poignée du chariot pour l'élever à la hauteur et position souhaitée
- Cadre avec poignée rabattable

Jaithz



Chariots porte-roues et pneus

SUN-1501 **\$1501⁹⁵**

Chariot porte-roues hydraulique, 1,500 lb

- Pour la dépose, la pose et le transport de pneus/roues simples, en tandem et doubles jusqu'à 52" de diamètre
- Plage de levage: 0" à 9.25"
- Écart des bras: 21" à 25"
- 31" Lo. x 43" La. x 35" H

SUNEX[®]
TOOLS



TBQ-WD01500A **\$1056⁹⁵**

Chariot porte-roues hydraulique, 1,500 lb

- Bras de levage ajustables
- Long. du bras de levage: 25-3/16"
- Écart min./max. des bras: 23-7/16" - 27"
- Vérin: 4-11/16"
- 40-15/16" Lo. x 42-3/4" La. x 35" H



OTC-5105B

Chariot pneumatique hydraulique pour roue double, cap. de 1,100 lb

- Plage de levage: 0 à 42"
- Ajustement latéral de 6"
- Réglage de l'inclinaison de +15° à -8°

OTC



NRC-82306

Lève-roue/pneu pneumatique, capacité de 200 lb

- Son design déporté offre un accès ouvert à l'arrière pour monter le pneu sur le véhicule
- Jambes de support d'une hauteur de 6-1/4"
- Élévation max.: 39"
- Plateau intégré pour tenir les écrous de roue
- Dimensions: 16" Lo. x 17" La. x 58" H

NORCO



GAI-Y472270

Appareil de levage et de déplacement de roues et de pneus

- Prend en charge toutes les tailles de pneus, y compris les pneus à roulage à plat
- Équipé d'une rampe de chargement, de rouleaux coulissants et d'une marche d'assistance
- Se déplace du sol à la hauteur de levage et est dépourvu de composants hydrauliques, pneumatiques et électriques, ce qui le rend pratiquement sans entretien
- Capacité: jusqu'à 80 lb sans assistance jusqu'à 150 lb avec assistance

Jaithier
PROFESSIONAL EQUIPMENT



MRI-MTWL

Lève-roue Power Lifter rechargeable pour les roues de VUS et de camionnettes

- Capacité: jusqu'à 187 lb • Accélération auto. à 3 vitesses • Élévation max: 48"
- Diam. x largeur max. des pneus: 35" x 11"
- Comprend:
 - Plateau pour quincaillerie
 - Support pour clé à chocs
 - Sangle de sécurité pour la roue
 - (2) Batteries 12V rechargeables et (1) chargeur DC12.6V - 1A
- Dim.: 31" Lo. x 29-1/2" La. x 64" H



MARTINS
INDUSTRIAL




Jaithier
PROFESSIONAL EQUIPMENT

GAI-Y471147HD3

Smart Cart - Diabie pour roues et pneus de camions

- Lorsque le Smart Cart est poussé vers la pile de pneus, les bras à ressort saisissent les pneus sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des pédales, des leviers ou des ressorts à gaz encombrants
- Utilisez la poignée pousse/tire pour retirer le chariot de la pile de pneus
- Convient aux pneus de 25" à 33"



MARTINS
INDUSTRIAL

MRI-MSTC

Diabie standard pour pneus Tire Rider

- Manipule jusqu'à 8 pneus
- Diam. max. des pneus: 29"
- Capacité: 440 lb



MARTINS
INDUSTRIAL

MRI-MTC

Diabie pour pneus


- Manipule jusqu'à 8 pneus
- Capacité: 550 lb



MRI-MSTWD

Diabie pour pneus de camion et autobus

- Manipule les pneus entre 36" et 48" D.E.
- Capacité: 275 lb



TOBEX

TBQ-TC00300 **\$166⁶⁵**

Chariot porte-roues de camion, capacité de 300 lb

- Pour pneus de 36" à 48" de diamètre
- Écart des rouleaux: 19-1/2"
- Longueur des rouleaux: 9-1/2"



Chariots porte-roues et pneus

AME-71300 **\$225²⁵**

Chariot porte-roues de camion


- Convient aux pneus à profil surbaissé
- Pour pneus de 36" à 48" de diamètre



ESC-70132 **\$237⁷⁵**

Chariot porte-roues, capacité de 450 lb

- Conçu pour les pneus simples larges et les pneus à portance
- Rouleaux de 14"



ESC-70134 **\$337⁸⁵**

Chariot porte-roues ajustable, capacité de 330 lb

- Capable de manipuler une vaste gamme de pneus
- Pour pneus de 23.5" - 43.5"



Chariots pour tambour et moyeux de frein

SUNEX[®]
TOOLS

SUN-1330 **\$884⁵⁵**

Chariot pour tambour de frein

- Traite les tambours de frein de 15" et 16.5" montés à l'ext. et les tambours montés à l'intérieur avec des moyeux de roue à disque que l'on trouve sur la plupart des systèmes de freinage des camions et des remorques de classe 7 et 8
- Hauteur min./max.: 10.25"/15.25"



OTC

OTC-5090

Chariot pour ensembles de moyeux et tambours de camion

- Assiste à retirer et installer les lourds ensembles de moyeux et de tambours de camion • Levage à cliquet de 14"
 - Mécanisme d'inclinaison et poignée rabattable
- Adaptateurs compris:
- #513926: pour ensembles moyeux et tambours internes à 10 goujons - 335mm
 - #513927: pour tambours extérieurs à 10 trous - disque de fixation de 3/4" d'épaisseur



NORCO

NRC-72045

Chariot pour moyeu de frein à disque

- Conçu pour la dépose, l'installation et le transport de moyeux de freins à disque lourds
- Fonctionne sur les moyeux de freins à disque de tous les camions de classe 8, des véhicules de transport en commun et des autobus scolaires.
- Soulève rapidement la charge à la hauteur de travail à l'aide d'outils pneumatiques ou à batterie
- Hauteur min./max.: 11.5"/25.75"
- Plage d'opération: 14-1/4"



Blocs empilables (Cribbing Blocks)

Blocs empilables Super Stacker

- Plastique non conducteur résiste à l'huile et la plupart des produits chimiques
- Ne fend pas comme le bois
- Limite de charge nominale basée sur une installation à couche unique



# Pièce	Dimensions	Cordon	Limite de charge nominale/bloc	
AME-15210	4" x 4" x 18"	Jaune - Léger	45,194 lb	\$147.25
AME-15230	6" x 7" x 24"	Bleu - Moyen	111,010 lb	\$470.65
AME-15239	6" x 7" x 24"	Orange - Intensif	129,631 lb	\$463.95

Plaques de stabilité pour crics bouteilles ou vérins hydrauliques

- Surface antidérapante prévient les crics de glisser en conditions humides et huileuses


# Pièce	Capacité	Dimensions	
AME-14464	50 tonnes	12" x 12" x 1"	\$195.95
AME-14465	100 tonnes	12" x 12" x 1.5"	\$288.25
AME-14466	200 tonnes	18" x 12" x 3"	\$519.45



AME-15273 Ensemble de 8 blocs empilables Super Stacker

Comprend:

- (6) #15239
- (1) #14465
- (1) #14466



AME-15255 Ensemble industriel de 10 blocs empilables Super Stacker

Comprend:

- (3) #15210
- (6) #15230
- (1) #14465



AME-15300 Cale de roue en caoutchouc

- Construction durable
- Design pyramidale rainuré • Vendu à l'unité
- Dimensions (Lo x La x H): 11.5" x 10" x 7.25"



Coussinets pour points de levage

TITAN

TIT-21130 **\$30⁷⁵**

Kit de 4 coussinets pour points de levage de véhicules Tesla® S, 3, X, Y

- Conçu pour protéger la batterie, la carrosserie et le châssis du véhicule




Tire-forts

APP-EZ2000 **\$83¹⁵**

Tire-fort, 1 tonne

- Ratio 13:1 • Tirage: 8 pieds
- Manche repliable
- Mallette de transport compris
- Garantie de 25 ans



APP-72A **\$125²⁵**

Tire-fort, 2 tonnes

- Ratio: 36:1 • Tirage: 6 pieds
- Relâche la charge un cran à la fois
- Garantie à vie



ATD-7495 **\$139⁸⁵**

Tire-fort, 2 tonne

- Ratio: 32:1
- Tirage max.: 6 pieds
- Câble: 3/16"
- Relâche la charge un cran à la fois



ATD-7496 **\$206⁴⁵**

4-Ton Power Puller


- Ratio: 34:1
- Tirage max.: 6 pieds
- Câble: 1/4"
- Relâche la charge un cran à la fois



Tendeurs à levier

Tendeurs à levier à cliquet

- Garantie de 25 ans




# Pièce	Grosueur Grade	Reprise de tension	Limite de charge pratique	Charge d'épreuve	Résistance à la rupture maximale
APP-13070	5/16" : 70 3/8" : 40	9-5/16"	5,400 lb	10,800 lb	19,000 lb \$110.25
APP-13080	3/8" : 70 1/2" : 10	8-5/8"	9,200 lb	18,400 lb	33,000 lb \$127.95

Sangles tendeurs

ATD-8071 **\$65¹⁵**

Sangle tendeur à cliquet 2" x 27"

- Force de rupture: 10,000 lb
- Charge de travail limite: 3,333 lb



ATD-8072 **\$89¹⁵**

Kit de 4 tendeurs à cliquet de 1" x 15 pieds

- Libération automatique rapide
- Capacité de 1,500 lb
- S'ajuste de 1 à 15 pieds



Palans à chaîne / Tire-chaînes



Palans à chaîne

- Construction solide en acier épais
- Crochets de sûreté forgés
- Engrenage triple
- Garantie à vie

# Pièce	Capacité nominale	Levage normal	Diamètre de la chaîne	
APP-405	1/2 tonne	10 pieds	1/4" (6mm)	\$262.75
APP-410	1 tonne	10 pieds	1/4" (6mm)	\$341.05
APP-420	2 tonnes	10 pieds	5/16" (8mm)	\$478.05



Palans à levier

- Construction en acier épais; crochets de sûreté forgés
- Garantie à vie

# Pièce	Capacité nominale	Levage normal	Diamètre de la chaîne	
APP-602	1/4 tonne	5 pieds	3/16" (4mm)	\$332.55
APP-603	1/2 tonne	5 pieds	3/16" (4mm)	\$338.25
APP-605	3/4 tonne	5 pieds	1/4" (6mm)	\$348.15
APP-610	1 tonne	5 pieds	1/4" (6mm)	\$418.35
APP-615	1.5 tonnes	5 pieds	5/16" (8mm)	\$451.85
APP-635	3 tonnes	5 pieds	13/32" (10mm)	\$706.95
APP-660	6 tonnes	5 pieds	13/32" (10mm)	\$910.65
APP-690	9 tonnes	5 pieds	13/32" (10mm)	\$2480.55



Palans à chaîne électriques professionnels

- Frein magnétique à disques multiples intégré pour une retenue efficace de la charge et la mise en place
- Limiteurs de course supérieur et inférieur réglables pour une souplesse maximale de régulation du mouvement de la charge



Fabriqué au É. U.

Modèle 2 tonnes

# Pièce	Capacité	Levage	Vitesse de levage	Chaîne	Cordon de contrôle	HP	Voltage (AC)*	Amp moteur à pleine charge*	Phase	
MLW-9560	1/2 tonne	10 pieds	16 pi/minute	Simple	6 pieds	1/2 HP	115V/230V	7.6/3.8	Monophasé	\$3349.95
MLW-9561	1/2 tonne	15 pieds	16 pi/minute	Simple	11 pieds	1/2 HP	115V/230V	7.6/3.8	Monophasé	\$3481.65
MLW-9562	1/2 tonne	20 pieds	16 pi/minute	Simple	16 pieds	1/2 HP	115V/230V	7.6/3.8	Monophasé	\$3579.35
MLW-9565	1 tonne	10 pieds	16 pi/minute	Simple	6 pieds	1 HP	115V/230V	14/7	Monophasé	\$3627.15
MLW-9567	1 tonne	15 pieds	16 pi/minute	Simple	11 pieds	1 HP	115V/230V	14/7	Monophasé	\$3704.65
MLW-9568	1 tonne	20 pieds	16 pi/minute	Simple	16 pieds	1 HP	115V/230V	14/7	Monophasé	\$3782.15
MLW-9570	2 tonnes	10 pieds	8 pi/minute	Double	6 pieds	1 HP	115V/230V	14/7	Monophasé	\$3919.05
MLW-9572	2 tonnes	15 pieds	8 pi/minute	Double	11 pieds	1 HP	115V/230V	14/7	Monophasé	\$3947.05
MLW-9573	2 tonnes	20 pieds	8 pi/minute	Double	16 pieds	1 HP	115V/230V	14/7	Monophasé	\$4084.45



* Consulter le manuel de l'opérateur pour connaître l'appel de courant, la tension nominale, les exigences électriques et l'installation par un professionnel certifié.

Pompes de transfert d'eau



Pompes de transfert d'eau



	BEP-WP-2070S	BEP-WP-2065HL	BEP-WP-3065HL
Séries	WORKSHOP Service léger/Petits projets	COMMERCIAL	COMMERCIAL
Type de moteur / CC	POWER EASE R225 / 223CC	POWERED by HONDA GX200 / 196CC	POWERED by HONDA GX200 / 196CC
Port d'entrée / sortie	2"	2"	3"
Débit	158 GPM	158 GPM	264 GPM
Hauteur d'aspir. / Hauteur totale	23 pi / 82 pi	26 pi / 85 pi	26 pi / 85 pi
Capacité du réservoir d'essence	3.1L (0.82 GAL)	3.1L (0.82 GAL)	3.1L (0.82 GAL)
Dimensions (Lo. x La. x H)	21" x 17" x 19"	21" x 17" x 19"	21" x 17" x 19"
Poids	60 lb	62 lb	67 lb
Garantie (Contre les défauts de fabrication)	Pompe: 2 ans Moteur: 2/5 ans	Pompe: 2 ans Moteur: 3 ans	Pompe: 2 ans Moteur: 3 ans
	\$331.35	\$853.85	\$889.45



Pompes à semi-déchets et à déchets



Pompes à semi-déchets et pompes à déchets



	BEP-TP-2065HT	BEP-TP-3070R	BEP-TP-3065HR	BEP-TP-3013HM	BEP-TP-4013HM
Séries	COMMERCIAL	WORKSHOP Service léger	COMMERCIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
Type de pompe	SEMI-DÉCHETS	SEMI-DÉCHETS	SEMI-DÉCHETS	DÉCHETS	DÉCHETS
Type de moteur / CC	POWERED by HONDA GX200 / 196CC	POWER EASE R225 / 223CC	POWERED by HONDA GX200 / 196CC	POWERED by HONDA GX390 / 389CC	POWERED by HONDA GX390 / 389CC
Port d'entrée / sortie	2"	3"	3"	3"	4"
Débit	158 GPM	264 GPM	264 GPM	370 GPM	580 GPM
Hauteur d'aspir. / Hauteur totale	26 pi / 85 pi	26 pi / 85 pi	26 pi / 85 pi	26 pi / 98 pi	26 pi / 95 pi
Capacité du réservoir d'essence	3.1L (0.82 GAL)	3.1L (0.82 GAL)	3.1L (0.82 GAL)	6.1L (1.6 GAL)	6.1L (1.6 GAL)
Capacité en solides	Jusqu'à 5/8"	Jusqu'à 5/8"	Jusqu'à 5/8"	Jusqu'à 1"	Jusqu'à 1"
Dimensions (Lo. x La. x H)	21" x 17" x 19"	21" x 17" x 19"	21" x 17" x 19"	26" x 18" x 22"	26" x 18" x 22"
Poids	80 lb	90 lb	90 lb	144 lb	152 lb
Garantie (Contre les défauts de fabrication)	Pompe: 2 ans Moteur: 3 ans	Pompe: 2 ans Moteur: 2/5 ans	Pompe: 2 ans Moteur: 2/5 ans	Pompe: 2 ans Moteur: 3 ans	Pompe: 2 ans Moteur: 3 ans
	\$1091.35	\$533.15	\$1126.95	\$2255.05	\$2314.45

Pompes de transfert d'eau

MLW-2771-20



Pompe de transfert d'eau M18™ (outil seul)

- 8 GPM
- Entrée/Sortie: 3/4"
- Hauteur de refoulement max.: 75 pi
- Hauteur de colonne d'eau max.: 18 pi
- Garantie de 5 ans




Pompes de transfert d'eau à perche (outil seul)

- Entrée 360° maximise le débit en présence de débris abondants
- Filtre HYDROPASS™ protège contre les obstructions



	MLW-2579-20	MLW-2940-20
Plateforme	M12®	M18®
GPM	9 GPM	25 GPM
Tube submersible	36"	48"
Montée maximale	15 pieds	17 pieds
Sortie filetée	3/4"	1-1/4"
Adaptateur Y fileté 3/4" (pour tuyau simple/double)	X	✓




Pompes multi-fluides

TURBOXL

Pompes à diaphragme

- Membrane en nitrile
- Applications: diesel, essence sans plomb, graisse, kérosène, tous les genres d'huiles (moteur, hydraulique, engrenage, l'huile usée), antigel, lave-vitre

DP203



DP201

# Pièce	Entrée/Sortie	Débit max.	
TXL-DP203	3/4"	16 GPM	\$898.55
TXL-DP201	1"	24 GPM	\$1091.85


Pompes pneumatiques à diaphragme, 24 GPM

- Construction robuste en aluminium
- Anneaux d'étanchéité et membrane en nitrile
- Entrée/Sortie: 1"
- Entrée d'air: 1/4"
- Applications: diesel, graisse, kérosène et huile

DP1



DP1-UL



# Pièce	Certific.	PSI max.	
JDI-JDI-DP1	Non-UL	115 PSI	\$1298.85
JDI-JDI-DP1-UL	UL	110 PSI	\$2443.85

9CIRCLE

Extracteurs de fluides, 6L/1.5 gallons

- Pour usage avec: huile moteur, huile de transmission, liquide de transmission, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée, eau, etc.
- Le kit #65861 est livré avec un adaptateur de valve de purge de frein pour une extraction rapide du liquide de frein



# Pièce	Opération	
9CL-65860	Manuelle	\$177.15
9CL-65861	Pneumatique	\$218.55

Évacuateur/distributeur manuel de fluide

- Pour usage avec: huile moteur, liquides de transmission, de refroidissement et de frein
- Peut évacuer l'huile moteur ou le liquide de transmiss. directement par les tubes de jauges

Comprend:

- Tube de jauge, 5.7mm D.E. x 1.5m
- Tube de jauge, 6.6mm D.E. x 1.5m
- Tube d'évac. principal, 10mm D.E. x 1.5m
- Adaptateurs de tube

MV7400

MV7201



# Pièce	Description	Capacité du réservoir	
MIT-MV7400	Évacuateur	7.3 L (1.9 gallons)	\$201.85
MIT-MV7201	Évacuateur et distributeur	8.8 L (2.3 gallons)	\$267.25

MIT-MV7300 **\$259⁴⁵**

Évacuateur pneumatique de fluides, 8.8L

- Pour usage avec: huile moteur, liquides de transmission, de refroidissement et de frein
- Comprend le kit #MVA7205 pour purger les systèmes de frein hydraulique et d'embrayage
- Peut évacuer l'huile moteur ou le liquide de transmission directement par les tubes de jauges

Comprend:

- Tube de jauge, 5.7mm D.E. x 1.5m
- Tube de jauge, 6.6mm D.E. x 1.5m
- Tube d'évac. principal, 10mm D.E. x 1.5m
- Adaptateurs de tube

mityvac



LMX-LX-1314 **\$327⁵⁵**

Extracteur de liquides 2 en 1 manuel/pneumatique de 9.8L

- Pour huile à moteur et d'engrenages, liquide de freins, de transmission, eau, etc.
- Prévention automatique des débordements
- Soupape de décompression
- Tuyau d'aspiration en acier tressé et PVC de 60"
- Tubes de jauge: 3/8" x 17", 3/8" x 30", 1/4" x 31", 5/16" x 36-1/4"
- Adaptateurs de tubes

LI-MAX



Pompes multi-fluides

PBT-71196 **\$249⁹⁵**

Pompe à débit rapide pour plusieurs types de fluides

- Actionné à l'aide d'une perceuse sans fil
- Débit de 3L/min à une vitesse de perceuse de 1,200 rpm
- Opération à une seule main
- Comprend un adaptateur universel
- Tuyaux compris:
(2) 8mm x 1m et (1) 6mm x 1m
- Comprend un boîtier moulé



MIT-MV7241 **\$39⁹⁵**

Pompe de transfert de fluide

- Pour huile moteur, liquides de refroidissement, de transmission, de frein ou de servodirection



Pompe de transfert manuelle à levier

- 11 oz par course
- Tube télescopique de 19-3/4" à 35-1/2"

FILL-RITE
A GARDIAN RUPP COMPANY



FIL-FR20V **\$185⁷⁵**

Pompe rouge

- Compatible avec l'huile à moteur, l'huile de transmission, l'antigel, les acides légers, les dégraissants

FIL-FRHP32V **\$191²⁵**

Pompe bleue

- Compatible avec DEF, AdBlue®, huiles hydrauliques, à moteur et transmission, diesel, antigel, acides doux, dégraissants

FIL-FRAP32V **\$654⁶⁵**

Pompe pneumatique de transfert de DEF

- Compatible avec: Diesel, DEF, antigel, huiles pour engrenages, huiles pour moteurs, huiles hydrauliques, acides doux
- Débit: jusqu'à 6.5 GPM
- Pression d'air min/max: 30-100 PSI
- Montage sur bonde de 2"
- Comprend: tuyau d'aspiration et composants d'installation



FIL-FR112 **\$387⁸⁵**

Pompe manuelle rotative de transfert de carburant

- Pour usage avec: gaz, diesel, biodiesel jusqu'à B20, E-15, kérosène, solvants Stoddard, huiles légères et essences minérales
- Débit: jusqu'à 10 gallons (38L) par 100 révolutions
- Débit réversible permet de faire le plein et de vidanger les réservoirs de carburant des véhicules
- Entrée/sortie: 1" / 3/4" • Base de montage de 2"
- Poignée compatible avec un cadenas
- Tube télescopique en acier de 20" à 34.5"
- Embout de 3/4" pour tuyau
- Tuyau de 5/8" x 8 pieds

FILL-RITE
A GARDIAN RUPP COMPANY



FILL-RITE
A GARDIAN RUPP COMPANY

FIL-SD62 **\$146²⁵**

Pompe manuelle rotative de service standard

- Pour usage avec: diesel, kérosène, huile à machine, mazout (ne convient pas au gaz ou fluides corrosifs)
- Débit: 7.5 gallons (28L) par 100 tours
- Entrée: 3/4"



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-17580 **\$226⁰⁵**

Pompe manuelle rotative pour baril

- Pour usage avec: diluants pour peinture, acétone, DEF (urée), essence, eau, acides doux, lave-glace, antigel, diesel, fluides à base alcaline et de pétrole
- Distribue 8 gal/100 tours
- Convient aux barils de 15, 30 et 55 gal avec bonde de 2"



ATD

ATD-5009 **\$175¹⁵**

Pompe rotative manuelle pour baril

- Pour le transfert des liquides non corrosifs à base de pétrole, huiles légères, diesel, kérosène (Ne pas utiliser avec les liquides à base d'eau, solvants, acides, antigel, gaz)
- Distribue 1.3 gal en 20 tours
- Convient aux barils de 16-55 gallons
- Boîtier de pompe en fonte



FILL-RITE
A GARDIAN RUPP COMPANY



FIL-FR152 **\$387⁸⁵**

Pompe manuelle à piston de service intensif

- Pour usage avec: gaz, diesel, huiles légères et kérosène
- Débit: 20 gallons (76L) par 100 tours
- Entrée/sortie: 1" / 3/4"
- Tuyau: 3/4" x 8 pi
- Approuvée UL/cUL, ATEX, CE



ATD-5025 **\$575⁰⁵**

Pompe de transfert de carburant à double diaphragme

- Pour usage avec: essence, diesel, mazout, huile à moteur et des produits à base de pétrole de viscosité faible à moyenne (Ne pas utiliser avec liquides corrosifs, solvants, acides, alcalis, etc.)
- Débit: 1 gallon par 5 pressions
- Pour barils de 15 à 55 gallons
- Adaptateur de bonde de 2"
- Boyau en néoprène antistatique de 8 pieds



Pompes multi-fluides



SGT-17500 **\$63²⁵**

Pompe pour seau

- Pour usage avec tous les fluides non-corrosifs, y compris les diluants pour peinture
- Convient aux seaux de 5 et 6 gallons
- Distribue le liquide en soulevant le levier



ATD-5024 **\$85⁷⁵**

Pompe Ezee Flo

- Pour usage avec: huile à moteur, huile pour engrenages, kérosène, diesel, carburant léger, diluants pour peinture à base d'huile
- Débit: 1 pinte pour 15 pressions
- Convient aux contenants de 5 gallons
- Boyaux de 4 pieds avec bec verseur en acier
- Inclut une rallonge de pompe de 3/4" pour contenants de grande profondeur



SGT-17550 **\$89⁵⁵**

Pompe pour baril

- Pour usage avec: fluides à base de pétrole tels que les lubrifiants, antigel, solvants, diluants pour peinture et autres liquides non corrosifs
- Distribue 1.5 pintes (710 ml) par course
- Convient aux barils de 15, 30 et 55 gallons
- Adaptateur de bonde standard



SGT-17560 **\$86⁵⁵**

Pompe à levier pour baril

- Pour usage avec les fluides non-corrosifs à base de pétrole
- Distribue environ 10 oz. par course
- Convient aux barils de 15 - 55 gallons
- Tuyau télescopique s'ajuste de 19" à 35"



LIN-1340 **\$111⁶⁵**

Pompe à levier

- Pour usage avec: fluides non corrosifs, huile moteur, liquide de trans., huile d'engrenage, liquide de refroidissement, huile de silicone, et plus (ne convient pas au gaz)
- Débit: minimum de 14.0 oz. (414 ml) par coup
- Convient aux barils de 16-55 gallons



ATD-5007 **\$112¹⁵**

Pompe à baril d'usage intensif

- Pour usage avec: fluides à base d'huile, huile à moteur, huiles lourdes et légères, diesel, kérosène, huile de chauffage
- Débit: 10 oz/course
- Convient aux barils de 15-55 gallons
- Adaptateur de bonde standard de 1-1/2" et 2"



ATD-5080 **\$227⁵⁵**

Pompe à levier en plastique pour baril

- Pour usage avec: liquides à base d'eau, détergents, savons, antigel, lave-glace, huiles hydrauliques, lubrifiants, herbicides et pesticides, AdBlueMD, urée, DEF
- Débit: 1 pinte (500 ml) par course
- Convient aux barils de 15-55 gallons
- Tuyau de décharge de 6.5 pi x 3/4"
- Adaptateur de bonde de 2"



Clés pour bouchons de baril



LIN-5841 **\$29⁶⁵**

Clé pour bouchon de baril

- Pour défaire ou serrer les bouchons et les capuchons
- Compatible avec les bouchons standard en métal ou en plastique sur les barils de 16 à 55 gallons



ATD-5271 **\$43¹⁵**

Clé anti-étincelles pour bouchon de baril

- Convient à la plupart des bouchons de baril de 2" et 3/4"



Chariots à baril

5216

5255



Chariots à baril

- Fabriqués en acier de calibre 11

# Pièce	Capacité de baril	Diamètre de la base	Charge maximale	
ATD-5216	16 gallons	13" – 14.25"	200 lb	\$111.25
ATD-5255	55 gallons	23"	1,200 lb	\$312.35

Systèmes de remplissage de fluide



Réservoirs de remplissage et d'évacuation

- Utilise l'air comprimée de l'atelier pour remplir ou évacuer
- Valve de contrôle de débit isolée et bouton de pression/d'aspiration
- Comprend une jauge combinée pression/dépression
- Le couvercle est interchangeable avec les autres tailles de réservoirs

# Pièce	Capacité	Accessoires compris	
MIT-MV7102	2.5 pintes (2.5L)	Tuyau flexible avec valve de contrôle et tige d'évacuation de 12"	\$422.85
MIT-MV7105	1.2 gallons (5L)	Tuyau flexible avec valve de contrôle et tige d'évacuation de 12"	\$455.65
MIT-MV7110	2.5 gallons (10L)	Tuyau flexible avec valve de contrôle et tiges d'évac. de 12", 61.5", 97.5"	\$445.75
MIT-MV7120	5.3 gallons (20L)	Tuyau flexible avec valve de contrôle et tiges d'évac. de 12", 61.5", 97.5"	\$514.65



MIT-MV6412A **\$718⁵⁵**

Système de remplissage de transmission automatique, 2.5 gallons (10L)

- Comprend un kit de 10 adaptateurs de connexion (#MIT-MVA5800) pour les transmissions Ford, Toyota, BMW, Honda, Nissan, VW, Audi, Mercedes, et Volvo



MIT-MV7412 **\$722³⁵**

Système de remplissage et d'évacuation de transmission automatique, 2.5 gallons (10L)

- Utilise l'air comprimée de l'atelier pour remplir ou évacuer
- Comprend un kit de 13 adaptateurs de connexion (#MIT-MVA5800A) pour les transmissions variées
- Valve de contrôle de débit isolée et bouton de pression/d'aspiration



Distributeurs de lubrifiant pour engrenages de 10L

- Conçu avec un tube à D.I. de 10mm pour le transfert sans effort de fluides plus épais

# Pièce	Desc.	
MIT-MV7454	Pneum.	\$597.65
MIT-MV7455	Manuel	\$452.25



CTA-7400 **\$459³⁵**

Système de remplissage ATF, 9L

- Fonctionne sur la majorité des véhicules
- Tuyau transparent de 5 pieds
- Jauge: 0 - 35 PSI (0 - 2.5 bar)
- Compatible avec d'autres marques d'adaptateurs



9CL-65820 **\$397⁴⁵**

Système manuel de remplissage ATF, 6L

- Remplit les transmissions automatiques sans jauge
- Convient à la plupart des transmissions: Audi, Cadillac, Ford, GMC, Infiniti, Mercedes, Nissan, Toyota, VW, et Volvo
- Base conçue pour y placer les pieds afin de stabiliser le réservoir pendant le pompage



9CL-65821 **\$152⁷⁵**

20 adaptateurs pour le rempliss. ATF

- Pour remplir les transmissions automatiques sans jauge
- Convient à: Audi, Cadillac, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Mercedes, Nissan, Toyota, Volkswagen, et Volvo



CTA-3950 **\$542⁴⁵**

19 adaptateurs pour le remplissage ATF

- Pour usage avec #CTA-7400 ainsi que d'autres marques



ASM-ATFBASIC **\$277¹⁵**

Remplisseur d'organes de transmission (driveline), 8L - modèle de base

- Remplit les transmissions, les différentiels et les boîtes de transfert (ne convient pas aux carburants et solvants)



Systèmes de remplissage de fluide



ASM-ATF129 **\$68⁸⁵**
Adaptateur de remplissage de transm. – Mercedes 722.9
• M12 x 1.5



ASM-ATF16DSG **\$67⁸⁵**
Adaptateur de remplissage de transmission – VW/Audi “DSG”
• M24 x 1.5
• Comparable à VW/Audi #VAS6262A



ASM-ATF24ST **\$75⁵⁵**
Adaptateur de remplissage ATF – Audi Steptronic
• Pour Audi A4, A6, et Q5, 2018-2019
• Comparable à l'outil du fabricant #VAS6617/12



ASM-ATF61GM **\$48⁵⁵**
Adaptateur de remplissage ATF, M6 x 1 – GM
• Pour GM 8L45, 8L90 et 10L90 de 2015 à 2018
• Comparable à l'outil du fabricant #DT-51190



CTA-7430 **\$46⁸⁵**
Adaptateur de remplissage ATF – VW/Audi S Tronic
• Pour Audi A4, A6, et Q5, 2018-2020
• Compatible avec d'autres marques de remplisseurs ATF



OTC-6604 **\$38⁹⁵**
Adaptateur de remplissage ATF – Ford Explorer 2003+
• Pour les Ford Explorer 2003+ dotés d'une transmission automatique 5R55W
• Même que Ford No. 307-437



9CL-65820-21 **\$22⁰⁵**
Adaptateur de remplissage ATF – Audi 7 vitesses
• Adaptateur convient aux transmissions automatiques sans jauge d'huile
• Pour les transmissions Audi 7 vitesses à double embrayage
• Peut être utilisé avec les réservoirs 9CL-65801 et 9CL-65820
• Compatible avec les autres réservoirs du marché




9CL-65830 **\$75⁷⁵**
Kit d'adaptateurs de vidange et de remplissage pour transmissions Mercedes 9G-Tronic 725.0

Pistolets à succion/remplissage

CTA-7077 **\$133⁹⁵**
Pistolet à succion/remplissage 1.5L


- Pour tous les fluides automobiles à l'exception des carburants



CTA-7074 **\$200⁹⁵**
Kit de pistolet à succion/remplissage

- Comprend: pistolets 1.5L (7077) & 200ml (7075), adaptateur de remplissage ATF (7078), 3 tuyaux d'extensions (7079)
- Pour tous les fluides automobiles à l'exception des carburants

CTA-7073 **\$53⁵⁵**
Pistolet de succion/remplissage 200ml avec tuyau de recharge



Pistolets à succion/rempliss.

- #MVA6852 comprend un adaptateur pour ATF

# Pièce	Capacité	
MIT-MVA6852	1.5 L	\$115.75
MIT-MVA6851	207ml (7 oz)	\$63.05

MIT-MVA6853 **\$161⁹⁵**
Extracteur/amorceur/distributeur de carburant et de liquide de 1.5 L

- Fourni avec des adaptateurs pour le carburant diesel et compatible avec d'autres connecteurs Mityvac
- Applications: diesel, essence, huile moteur, liquide de frein, de transmission, de différentiel arrière et de refroidissement



LIN-617 **\$114²⁵**
Pistolet à succion/remplissage de liquide DEF, 1.5 L



LEG-L1700 **\$24⁹⁵**
Pistolet à succion de 16 oz.



ATD-5004 **\$38⁶⁵**
Pistolet à succion pour lubrifiants non corrosifs
• Capacité de 16 oz.



ATD-5040 **\$63¹⁵**
Pistolet double action pour le transfert des fluides
• Pour: essence, huile, antigel, liquide de frein et alcools • Tuyaux de 4 pi

Pompes & accessoires pour gaz/diesel

FILL-RITE
A GORMAN-RUPP COMPANY



Pompes robustes de transfert de carburant (pompe seulement)

- Compatible avec: Gaz, Diesel, B20, E15 (E10 pour #FR8-PX) et Kérosène
- Construction en fonte
- Moteur homologué UL/cUL



# Pièce	Voltage	Débit	Entrée/Sortie	Moteur	
FIL-FR8-PX	12V DC	8 GPM (30 LPM)	1" / 3/4"	1/12 HP	\$381.85
FIL-FR604H	115V AC	15 GPM (57 LPM)	1" / 3/4"	1/6 HP	\$765.95
FIL-FR4204H	12V DC	20 GPM (76 LPM)	1" / 1"	1/4 HP	\$745.55



Pompes robustes de transfert de carburant avec buse

- Compatible avec: Gaz, Diesel, B20, E15 (E10 pour #FR8) et Kérosène
- Construction en fonte
- Moteur homologué UL/cUL

# Pièce	Voltage	Débit GPM / LPM	Entrée/Sortie	Moteur	Pistolet	Tuyau	Tube d'aspir. télescopique	
FIL-FR8	12V DC	8 / 30	1" / 3/4"	1/12 HP	Manuel – 3/4"	3/4" x 12 pi	13-13/16" à 37"	\$583.75
FIL-FR1210H	12V DC	15 / 57	1" / 3/4"	1/4 HP	Manuel – 3/4"	3/4" x 12 pi	20" à 34-3/4"	\$802.75
FIL-FR2410H	24V DC	15 / 57	1" / 3/4"	1/4 HP	Manuel – 3/4"	3/4" x 12 pi	20" à 34-1/2"	\$853.05
FIL-FR700V	115V AC	20 / 76	1-1/4" / 3/4"	1/3 HP	Manuel – 3/4"	3/4" x 12 pi		\$1244.65
FIL-FR4210H	12V DC	20 / 76	1" / 1"	1/4 HP	Manuel – 1"	1" x 12 pi	20" à 34-3/4"	\$930.35

FILL-RITE
A GORMAN-RUPP COMPANY



Pompes avec buse Arctic Duty 12V pour le transfert de carburant

- Compatible avec: Gaz, Diesel, B20, E15 et Kérosène
- Fonctionne à -20°F / -29°C
- Pistolet automatique Arctic Duty avec bec pour diesel
- Joint articulé Arctic Duty
- Construction en fonte
- Moteur homologué UL/cUL



SÉRIE ARCTIC DUTY

# Pièce	Voltage	Débit	Entrée/Sortie	Moteur	Tuyau	Tube d'aspiration télescopique	
FIL-FR1210HARC	12V DC	15 GPM (57 LPM)	1" / 3/4"	1/4 HP	3/4" x 15 pi Tuyau Arctic	20" à 34-3/4"	\$1080.35
FIL-FR4210HARC	12V DC	20 GPM (76 LPM)	1" / 3/4"	1/4 HP	1" x 20 pi Tuyau Arctic	20" à 34-1/2"	\$1601.45

Pompes portables standard 12V DC

- Compatible avec Diesel et antigel
- 10 GPM (38 LPM)
- Moteur 1/5 HP, 17 Amp
- Entrée/Sortie: 3/4" NPT
- Corps en fonte



FIL-FR1612 **\$277³⁵**
Pompe seulement



FIL-FR1614 **\$346⁷⁵**
Pompe et accessoires

- Buse en plastique
- Tubes d'aspiration et d'évacuation de 8 pieds en PVC

Pompes & accessoires pour gaz/diesel

FILL-RITE
A GORMAN-RUPP COMPANY



Pompes portables de transfert de carburant 12V DC

- Compatible avec: Gaz, Diesel, B20, E15 et Kérosène
- Entrée/Sortie 3/4"
- Cordon d'alim. de 10 pieds avec pinces crocodile
- Construction en aluminium
- Moteur homologué UL/cUL



RD812NH



RD812NN



RD1212NN

# Pièce	Comprend	Débit	Moteur	Tuyau d'évac.	Tuyau d'aspir.	Tube d'aspiration	
FIL-RD812NH	Pompe, tuyau, pistolet manuel	8 GPM (30 LPM)	1/6 HP	8 pi	6 pi		\$633.15
FIL-RD812NN	Pompe seulement	8 GPM (30 LPM)	1/6 HP				\$542.55
FIL-RD1212NN	Pompe seulement	12 GPM (45 LPM)	1/6 HP				\$709.45

FILL-RITE
A GORMAN-RUPP COMPANY



FRHMN075S



FRHMN100S



Importé

SDN075RAN



Importé

SDN075GAN



Importé

SDN100GAN



N075UAU10



N075DAU10



N100DAU12



N100DAU12G



N100DAU13



N100DAU13G



N100DAU13Y

SÉRIE ARCTIC DUTY



FRNA075DAU10



FRNA100DAU00

Buses de transfert de carburant

- Homologué UL/cUL
- Garantie de 1 an

# Pièce	Buse Taille/Type	Gaine	Entrée (D.I.)	Bec verseur (D.E.)	Débit maximum	Tempér. de fonct. min.	Fluides compatibles	
FIL-FRHMN075S	3/4" – Manuel	—	3/4" NPT	13/16" (21mm)	20 GPM (76 LPM)	-20°F (-29°C)		\$80.05
FIL-FRHMN100S	1" – Manuel	—	1" NPT	15/16" (24mm)	40 GPM (151 LPM)	-20°F (-29°C)		\$80.05
FIL-SDN075RAN	3/4" – Automatique SÉRIE SERVICE STANDARD	ROUGE	3/4" NPT	13/16" (21mm)	14.5 GPM (55 LPM)	-20°F (-29°C)		\$140.65
FIL-SDN075GAN	3/4" – Automatique SÉRIE SERVICE STANDARD	VERT	3/4" NPT	15/16" (24mm)	14.5 GPM (55 LPM)	-20°F (-29°C)		\$136.95
FIL-SDN100GAN	1" – Automatique SÉRIE SERVICE STANDARD	VERT	1" NPT	1-1/8" (29mm)	25 GPM (95 LPM)	-20°F (-29°C)		\$204.55
FIL-N075UAU10	3/4" – Automatique	ROUGE	3/4" NPT	13/16" (21mm)	14.5 GPM (55 LPM)	-20°F (-29°C)		\$200.85
FIL-N075DAU10	3/4" – Automatique	VERT	3/4" NPT	15/16" (24mm)	15 GPM (57 LPM)	-20°F (-29°C)		\$206.95
FIL-N100DAU12	1" – Automatique	ROUGE	1" NPT	1-1/8" (29mm)	25 GPM (95 LPM)	-20°F (-29°C)		\$276.95
FIL-N100DAU12G	1" – Automatique	VERT	1" NPT	1-1/8" (29mm)	25 GPM (95 LPM)	-20°F (-29°C)		\$285.25
FIL-N100DAU13	1" – Autom. – Débit très élevé	ROUGE	1" NPT	1-3/16" (30mm)	40 GPM (151 LPM)	-20°F (-29°C)		\$372.95
FIL-N100DAU13G	1" – Autom. – Débit très élevé	VERT	1" NPT	1-3/16" (30mm)	40 GPM (151 LPM)	-20°F (-29°C)		\$372.95
FIL-N100DAU13Y	1" – Autom. – Débit très élevé	JAUNE	1" NPT	1-3/16" (30mm)	40 GPM (151 LPM)	-20°F (-29°C)		\$372.95
FIL-FRNA075DAU10	3/4" – Automatique SÉRIE ARCTIC DUTY	BLEU	3/4" NPT	15/16" (24mm)	15 GPM (57 LPM)	-40°F (-40°C)		\$287.75
FIL-FRNA100DAU00	1" – Automatique SÉRIE ARCTIC DUTY	BLEU	1" NPT	1-3/16" (30mm)	40 GPM (151 LPM)	-40°F (-40°C)		\$512.35

DIESEL GAZ KÉROSÈNE BIODIESEL JUSQU'À B20 MÉLANGES D'ÉTHANOL JUSQU'À E15

Pompes & accessoires pour gaz/diesel



Compteurs mécaniques à 3 chiffres

- Pour Gaz, Diesel, B20, E15 et Kérosène
- Débit: 5-20 GPM/19-75 LPM
- +/- 1% de précision
- #807CLMK comprend des fixations pour montage sur les pompes de séries FR1200, FR2400, FR600, SD600, SD1200, et FR700V



# Pièce	Lecture	Entrée/Sortie	
FIL-807C	Gallon	3/4"	\$383.35
FIL-807C1	Gallon	1"	\$381.85
FIL-807CL	Liter	3/4"	\$383.35
FIL-807CLMK	Liter	3/4"	\$419.25
FIL-807CL1	Liter	1"	\$381.85

TT10AN



TT10ANC



Compteurs numériques à turbine en ligne

- Débit: 2-35 GPM (8-132 LPM)
- Entrée/sortie: 1"
- Mesure en onces, gallons, litres, chopines, pintes

# Pièce	Compatible avec	
FIL-TT10AN	Essence, diesel, carburant aviation, heptane, kérosène, essences minérales	\$357.65
FIL-TT10ANC	E85, Biodiesel B100, essence, diesel, carb. Aviation, eau non potable, eaux-vannes, essences minérales	\$404.45



F4030PM0



1200KTF7018



1200KTF7019

Filtres à visser et kits de filtres

- Convient à toutes les pompes électriques
- Compatibles avec gaz et diesel/ULSD
- 50 PSI

# Pièce	Type	Cap.	Microns	Filet. filtre	Dim.	
FIL-F4030PM0	À particules	40 GPM (151 LPM)	30	1.5"-16 UNF	L. 5.1" H. 10.9"	\$74.05
FIL-1200KTF7018	À particules Kit 3/4" NPT	25 GPM (94 LPM)	10	1"-12 UNF	L. 3.8" H. 8.8"	\$99.95
FIL-1210KTF7019	Hydrosorbe® Kit 3/4" NPT	25 GPM (94 LPM)	10	1"-12 UNF	L. 3.8" H. 8.8"	\$110.55

Tuyaux de transfert de carburant

- Pour Gaz, Diesel, B20, E15, Kérosène
- Ressort de protection interne
- Fil de mise à la terre en acier inoxydable
- Pour utilisation avec toute pompe électrique
- Les tuyaux Arctic Duty fonctionnent à -40°F/-40°C



# Pièce	Diam. x Long.	
FIL-FRH07512	3/4" x 12 pieds	\$68.45
FIL-FRH07514	3/4" x 14 pieds	\$87.65
FIL-FRH07520	3/4" x 20 pieds	\$108.65
FIL-FRH10020	1" x 20 pieds	\$139.15



Tuyaux ARCTIC DUTY

# Pièce	Diam. x Long.	
FIL-ARCH07520A	3/4" x 20 pi	\$219.95
FIL-ARCH10020A	1" x 20 pi	\$378.75



FIL-1200KTG9099 **\$66⁷⁵**

Tube d'aspiration télescopique de 1" en acier

- S'allonge de 20" à 34-1/2"



FIL-700ACCF7017 **\$99⁹⁵**

Tête de filtre 1"



FIL-B100F475 **\$253⁵⁵**

Séparations non reconnectables

- Valve à clapet anti-retour à fermeture instantanée
- Conçue pour l'essence, le diesel, le carburant E15 et le biodiesel jusqu'à B20
- Entrée/Sortie: 1" FNPT
- UL/cUL



\$61⁰⁵

FIL-FRTC

Bouchon d'évent de réservoir

- Trou et languette pour cadenas



\$86⁹⁵

FIL-FRTCB

Bouchon d'évent de réservoir avec base en fonte

- Convient aux adaptateurs filetés standard de 2"
- Trou et languette pour cadenas



Joint multiplan

- Rotation de 360° pour un mouvement facile du pistolet
- Fonctionne à -40°F (-40°C)
- Compatible avec gaz, diesel, B20 et E15



# Pièce	Diam.	
FIL-S075H1314	3/4"	\$96.25
FIL-S100H1315	1"	\$151.75

Importé

Joint multiplan de service standard

- Rotation de 360° pour un mouvement facile du pistolet
- Fonctionne à -40°F (-40°C)
- Compatible avec gaz, diesel, B20, E15, kérosène



# Pièce	Diam.	
FIL-SD075UL	3/4"	\$77.75
FIL-SD100UL	1"	\$103.65

Stockage et transfert de carburant




ZEE-ZEFS-55S



Poste de ravitaillement pour diesel, 12V 55 gallons

- 10.5 GPM
- Buse à arrêt automatique
- Couvercle verrouillable
- Poches intégrées pour chariots élév.
- Tuyau: 13 pieds • Câble d'alim.: 13 pieds
- 31" Lo. x 23.5" La. x 27" H
- 52.5 lb



Réservoir robuste pour le transport de carburant

- Profil bas
- S'installe à l'arrière d'une camionnette
- Pompe de transfert 12V
- 10 GPM
- Buse automatique avec bac de récupération amovible
- Poches intégrées pour chariot élévateur
- Emplacements pour les sangles à cliquet
- Couvercle verrouillable



# Pièce	Désignation	Capacité	Dimensions
JDI-JDI-AFT58LP	Diesel	58 gal.	45" x 31" x 17.7"



JDI-FC-25PFC

\$790⁵⁵

Chariot en polyéthylène pour l'essence, 25 gallons

- Approuvé par Transport Canada
- Pour stocker et transférer l'essence
- Écoulement par gravité, 2 GPM
- Tuyau de 10 pi



Chariots en acier pour l'essence homologués UL, 25 gallons

- Pour usage avec: diesel, kérosène, bio-diesel, liquide de transmission
- Tuyau d'aspiration/de refoulement de 8 pieds en PVC avec fil de mise à la terre interne en acier
- Réservoir avec fil de mise à la terre et pince
- Set d'étiquettes pour l'identification
- 21" La. x 13" Lo. x 46" H

# Pièce	Désignation	
JDI-FC-25GC	Rouge – Gaz	\$1452.75
JDI-FC-25DC	Jaune – Diesel	\$1452.75



ATD-2025

\$1316³⁵



Chariot à essence 25 gallons

- Pour usage avec: essence, kérosène, diesel ou carburants mixtes
- Pompe robuste en fer forgé avec palettes en carbone
- Fonctionnement dans les deux sens pour siphonner ou distribuer
- Pompe 1 gallon pour chaque 12 révolutions
- Tuyau de 8 pieds • Fil de mise à la terre
- Conforme aux normes de l'OSHA
- 25" x 21" x 47-1/4" • Poids: 88 lb



FC-P30A-UL-D



FC-P30-UL

Chariots en acier pour l'essence homologués UL, 30 gallons

- Pour usage avec: gaz, diesel, kérosène, bio-diesel, liquide de transmission
- Filtre à 10 microns • Set d'étiquettes d'identification du contenu
- Tuyau d'aspiration/évacuation de 8 pi • Fil de mise à la terre et pince

# Pièce	Désignation	Pompe	Couleur
JDI-FC-P30A-UL	Gaz	Pneumatique	Rouge
JDI-FC-P30A-UL-D	Diesel	Pneumatique	Jaune
JDI-FC-P30-UL	Gaz	Manuel	Rouge
JDI-FC-P30-UL-D	Diesel	Manuel	Jaune

JDI-JDI-FST15



Réservoir d'essence portable, 15 gallons

- Approuvé UN/DOT
- Tuyau distributeur de 10 pi
- Soupape d'arrêt intégrée
- Fil de mise à la terre
- Poids: 29 lb
- Poids brut rempli: 116 lb
- Dim.: 38.3" x 11.15" x 15.9"
- Utiliser un type de carburant seulement



Dévidoirs de mise à la terre/décharge statique

Dévidoir de décharge statique/mise à la terre



- Pince de 100 Amp
- Utilisé pour relier à la terre les équipements opérant en atmosphère dangereuse
- Dissipe l'accumulation d'électricité statique, réduit les risques d'étincelles et le potentiel d'explosion



# Pièce	Longueur du câble	Taille du câble en acier	Méthode de rembobinage
RFT-G 3050	50 pi	3/32" D.E.	À ressort

\$766.55

Pistolets graisseurs manuels

AST-101 **\$22²⁵**
Mini pistolet graisseur
de 3 oz



Astro



LIN-G110 **\$34⁶⁵**
Mini pistolet graisseur
de 3 oz
• Rallonge rigide de 4"
avec un raccord



LIN-1154 **\$79⁰⁵**
Pistolet graisseur à levier
à double piston

- Passe du mode haute pression au mode haut volume d'une simple pression du poussoir
- Haute pression: 1 oz (28 g) par 38 courses de levier, 10,000 PSI
- Haut volume: 1 oz (28 g) par 12 courses de levier, 3,000 PSI



Pistolets graisseurs manuels d'usage intensif

- Cap.: cartouche de 14,5 oz / 16 oz en vrac
- Comprend un raccord

# Pièce	Pression	Rallonge	
LIN-1133	6,000 psi	Flexible de 18"	\$88.65
LIN-1134	7,500 psi	Flexible de 18", rigide de 6"	\$95.55
LIN-1142	10,000 psi	Rigide de 6"	\$55.45
LIN-1147	6,000 psi	Flexible de 18"	\$74.05



Pistolets graisseurs
• Rallonge en acier de 6" avec raccord à 4 mors
• Pour usage avec les cartouches de 14 oz

# Pièce	Style	Rallonge	Flexible	PSI	
ATD-5001	Levier	6" rigide	12"	10,000	\$72.25
ATD-5002	Pistolet	6" rigide	18"	5,500	\$74.15



LIN-G100 **\$27²⁵**
Pistolet graisseur
manuel à levier

- Pour usage avec les cartouches de 14 oz
- Baril robuste en acier avec un fini anti-corrosion



LIN-G113 **\$47³⁵**
Pistolet graisseur
manuel d'usage intensif

- Pour usage avec les cartouches de 14 oz ou par remplissage en vrac
- Rallonge flexible de 18" avec un raccord
- Baril robuste en acier avec un fini anti-corrosion



Pistolets graisseurs professionnels

- Raccord verrouillable à 3 mors
- Pour usage avec les cartouches de 14 oz

# Pièce	Style	Rallonge	Flexible	PSI	
OTC-2300	Levier	6" coudée	24"	10,000	\$91.15
OTC-2304	Pistolet	4" droite	24"	7,500	\$109.45



LEG-L1325 **\$47¹⁵**
Pistolet graisseur à usage
intensif Workforce®

- Raccord à 4 mors
- Tuyau flexible de 12"
- Rallonge rigide droite de 6"



Pistolets graisseurs rechargeables

Pistolets graisseurs rechargeables PowerLuber

# Pièce	Batteries	Chargeur	Pression
LIN-1884	(2) 20V Li-Ion (#1871) • Tuyau de 36" • Écran LCD multi-fonction affiche le débit de graisse, la vie de la batterie, les raccords bloqués, la perte d'amorce	(1) 110V (#1870)	10,000 psi
			\$733.95
LIN-1888	(2) 20V Li-Ion (#1871) • 2 vitesses: 3.5 oz / 10 oz par min. • Tuyau de 48" • Indicateurs à DEL indiquent le débit de graisse, la vie de batterie, les raccords bloqués, la perte d'amorce	(1) 110V (#1870)	10,000 psi
			\$712.55

LINCOLN



Milwaukee



Pistolets graisseurs 18V M18™ à 2 vitesses

- Tuyau flexible de 48"
- 10,000 psi

# Pièce	Batteries	Chargeur
MLW-2646-22CT	(2) M18™ 18V	(1) Multi-voltage
MLW-2646-21CT	(1) M18™ 18V	(1) Multi-voltage
MLW-2646-20	— Outil seulement —	—

\$459.85

MLW-2446-20

Pistolet graisseur sans fil M12™ 12V au li-ion (outil seul)

- Tuyau flexible de 36"
- 8,000 psi

Milwaukee



DEW-DCGG571M1 **\$502⁸⁵**

Kit pistolet graisseur 20V MAX* au lithium-ion

- Gâchette à vitesse variable
- Tuyau flexible de 42"
- 10,000 psi • 5 oz/minute
- Lampe à DEL intégrée
- Batterie 20V MAX XR 4.0 Ah au li-ion et chargeur rapide



DEWALT

DEW-DCGG571B **\$283²⁵**

Pistolet graisseur 20V MAX* (outil seul)

DEW-DCGG581GD1 **\$278⁷⁵**

Kit pistolet graisseur 20V MAX* à 2 vitesses

- Tuyau flexible de 47"
- 10,000 psi
- (1) Batterie 20V MAX* 2Ah
- (1) Chargeur



DEWALT

DEW-DCGG581B **\$278⁷⁵**

Pistolet graisseur 20V MAX* à 2 vitesses (outil seul)

Pistolets graisseurs pneumatiques

OTC

OTC-2310 **\$187⁷⁵**

Pistolet graisseur pneumatique à débit continu

- Raccord à 3 mors
- Rallonge rigide coudée de 6"
- Flexible haute pression de 24" avec un raccord
- 4,800 psi



LINCOLN

LIN-1162 **\$199⁸⁵**

Pistolet graisseur pneumatique entièrement automatique

- Ratio 40:1 à 150 psi
- Pression max. de 6,000 psi
- Capacité: cartouche de 14.5 oz / 16 oz en vrac
- Flexible haute pression de 30" avec un raccord



Accessoires de graissage

AST-9430 **\$107⁴⁵**

Kit d'adaptateurs de graissage

- Adaptateur 90° à pression
- Adaptateur 90° à emmancher
- Adaptateur 360°
- Adaptateur droit
- Adaptateur à pointe en caoutchouc
- Adaptateur en aiguille
- Rallonge flexible de 12"

 **Astro**



LIN-58000 **\$227³⁵**

Kit de 7 adaptateurs de graissage d'usage intensif

- Connexion rapide
- Pour usage avec tous les pistolets de graissage standard et dispositifs de distribution



 **Workforce**

L2010




L2100-1



Raccords de graissage Workforce®

# Pièce	Caractéristiques	
LEG-L2010	Raccord rapide Workforce® à 4 mors, clapet à bille Pour usage sur équip. manuel ou pneumatique	\$3.85
LEG-L2100-1	Raccord Workforce® à pointe d'aiguille, type hypodermique – Pour pistolet graisseur manuel	\$5.05

 **Lincoln**



Accessoires de graissage Lincoln®

# Pièce	Description	
LIN-5803	Raccord à pointe d'aiguille Filetage 1/8" NPT (f)	\$20.05
LIN-5806	Raccord à pointe d'aiguille de 6" de long Filetage 1/8" NPT (f)	\$45.25
LIN-5845	Raccord de graissage d'usage intensif 7,500 psi • 1/8" NPT (f)	\$26.35
LIN-5849	Raccord de graissage à connexion rapide avec manchon de verrouillage et rotule à 360° • Max. 7500 PSI	\$119.15
LIN-5859	Raccord de graissage à connexion rapide avec manchon de verrouillage et embout à 360°	\$64.35
LIN-5852	Raccord de graissage hydraulique 6,000 psi • 1/8" NPT (f)	\$8.75
LIN-5884	Raccord de graissage à connexion rapide avec manchon de verrouillage et raccord à accès spécial 90°	\$35.25
LIN-81387	Raccord universel pivotant, haute pression • 1/2" -27 (m) x 1/4" NPT(m)	\$155.15

 **Lincoln**

Tuyaux de graissage PowerLuber®

- Embouts 1/8" MNPT
- Pression de travail: 7,500 psi



# Pièce	Longueur	
LIN-1230	30"	\$76.15
LIN-1236	36"	\$83.25

 **Lincoln**

Tuyaux de graissage pour pistolets graisseurs manuels ou pneumatiques

- Embouts: 1/8" MNPT
- Pression de travail: 4,500 psi



# Pièce	Longueur	
LIN-5818	18"	\$37.45
LIN-5861	36"	\$87.75

 **ATD**

Tuyaux de graissage

- Pression de travail: 4,500 PSI
- Embout: 1/8" MNPT
- Pour usage avec pistolets à graisse manuels seulement



# Pièce	Longueur	
ATD-8202	12"	\$15.15
ATD-8203	18"	\$17.35

LIN-5900 **\$64⁶⁵**

 **Lincoln**

Raccord PowerLock pour pistolet graisseur

- Permet d'utiliser le pistolet avec une seule main



 **Lincoln**

LIN-740 **\$273⁷⁵**

Pistolet graisseur haute pression d'usage intensif

- 7,500 psi • Entrée 1/4" NPT(f); Sortie 1/8" NPT(f)



 **ATD**

ATD-5218 **\$159⁷⁵**

Valve de contrôle haute pression, 1/4" NPT

- Pression de travail: 7,500 psi • Tube d'extension de 6"



IPA-7862 **\$81⁴⁵**

 **IPA**

Outil de nettoyage pour raccord graisseur Grease Joint Rejuvenator®

- Ouvre instantanément les joints de graisse obstrués
- Force de l'huile légère dans un joint de graisse, élimine l'ancienne graisse durcie et laisse passer la nouvelle graisse



Graisseurs de roulement

GWR-2775D **\$52⁸⁵**

GEARWRENCH

Graisseur manuel de roulements

- Pour usage sur les roulements jusqu'à 2"
- Lubrifie 50 à 60 roulements avec un seul contenant



LIS-34550 **\$46²⁵**

Lisle

Graisseur manuel de roulements

- Purge la vieille graisse et applique la nouvelle
- Convient aux roulements jusqu'à 3-1/2" D.E.



Vidangeurs d'huile et bacs

LIS-11102 **\$369³⁵**

Vidangeur d'huile de 8 gallons

- Ajustement en hauteur: 36-1/2" à 74"

Lisle

JohnDow Industries



8DCP



18DCP



Vidangeurs d'huile portables en polyéthylène

- Entonnoir de 18"
- Valve de vidange par gravité

# Pièce	Capacité	Ajust. en hauteur	
JDI-JDI-8DCP	8 gallons	48"-67"	\$203.55
JDI-JDI-18DCP	18 gallons	48"-71"	\$371.65

Vidangeurs d'huile en plastique

- Entonnoir de 16-1/2" avec filtre
- Réservoir translucide
- Plateau à pièces intégré
- Roulettes en PVC résistantes à l'huile

ATD

5180B



5188B



# Pièce	Capacité	Ajust. en hauteur	
ATD-5180B	8 gallons	27" - 68.9"	\$53.05
ATD-5188B	18 gallons	37" - 76.8"	\$70.55



LINCOLN

LIN-3624 **\$1614⁹⁵**

Évacuateur pneumatique de fluides usés, 26 gallons

- Types de fluides: huiles à moteur, fluides de transmission, huile hydraulique, fluides de servodirection, liquide de refroidissement du moteur
- Ajustement en hauteur: 51.25" à 78.5"
- Poids: 74 lb



LINCOLN

LIN-3601 **\$523²⁵**

Vidangeur d'huile pneumatique de 18 gallons - Série Value

- Types de fluides: huiles moteur, fluides de transmission, fluides de servodirection
- Entonnoir de 14" télescopique
- Ajustement en hauteur: 45" à 72"



LINCOLN

LIN-3639 **\$1258⁵⁵**

Vidangeur et évacuateur de fluides usés, 25 gallons

- Entonnoir de 15" plus une extension de 24"
- Aspiration à système Venturi
- Adaptateurs de tubes de jauge pour Mercedes, BMW et VW et six sondes d'évacuation
- Ajustement en hauteur: 51" à 76"



ATD

ATD-5200 **\$628¹⁵**

Vidangeur d'huile à auto-évacuation, 18 gallons

- Ajustement en hauteur: 46" à 76"
- Entonnoir robuste de 15"
- Jauge de niveau de liquide
- Pression max. de 17 psi

Vidangeurs d'huile et bacs



JDI-JDI-22DCX **\$1211²⁵**

Vidangeur d'huile en polyéthylène de 22 gallons

- Ajustement en hauteur: 45" à 70"
- Entonnoir de 16"
- Roulettes de 3", roues arrières de 10"
- Drain avec filtre intégré

JDI-JDI-18DC **\$596⁵⁵**

Vidangeur d'huile en acier à auto-évacuation, 18 gallons

- Évacuation automatique
- Ajustement en hauteur: 36.5" à 59"
- Entonnoir de 16"
- Tuyau de 6 pieds



JDI-JDI-25HDC **\$1284⁴⁵**

Vidangeur d'huile en acier à auto-évacuation, 25 gallons

- Évacuation automatique
- Ajustement en hauteur: 50" à 70"
- Entonnoir pivotant de 16"
- Tuyau de 6 pieds



JDI-JDI-20EV-B **\$1625⁷⁵**

Évacuateur d'huile et de fluide avec cuvette transparente, 20 gallons

- Applications: huile, liquide de refroidissement, liquide de transmission, liquide de frein, huile de différentiel et liquide de direction assistée
- Bol transparent de 2 gallons, résistant à la chaleur, pour vérifier la quantité et la qualité de l'huile avant de la déverser dans le réservoir
- Tuyau d'aspiration de 7 pieds
- Six sondes d'aspiration pour la plupart des applications
- Trois adaptateurs d'évacuation
- Tuyau d'évacuation de 10 pieds à déconnexion rapide



JDI-JDI-6EV **\$670⁵⁵**

Évacuateur d'huile et de fluide en acier, 6 gallons

- Aspiration puissante à système Venturi
- Auto-évacuation avec tuyau de 10 pi.
- Tuyau d'aspiration de 7 pi.
- Six sondes d'aspiration pour la plupart des applications
- Trois adaptateurs d'évacuation



JDI-JDI-LP4 **\$1097⁰⁵**

Bac de vidange en acier de 17 gallons à profil bas

- Dégagement au sol de 10"
- Dim.: 48"x 25" x 10"
- Roulettes industrielles de 6"



JDI-JDI-EK **\$346⁵⁵**

Kit d'évacuation pneumatique pour #JDI-LP4

- Régulateur d'air de 7 PSI
- Valve de détente
- Raccords 3/4" mâle et femelle
- Bouchon de vidange de 2"
- Tuyau d'évacuation de 10 pieds



JDI-JDI-LP5 **\$1553³⁵**

Bac de vidange en acier de 25 gallons à profil bas avec pompe d'évac. 110V

- Dégagement au sol de 10"
- Dim.: 48"x 25" x 10"
- Roulettes industrielles de 6"



JDI-JDI-17PLP **\$784⁵⁵**

Bac de vidange d'huile en polyéthylène de 17 gallons à profil bas

- Dégagement au sol de 7-3/4"
- Dim.: 49"x 29-1/2" x 7-3/4"
- Roulettes de 4" • Valve d'évacuation



JDI-JDI-17PK **\$456⁰⁵**

Kit d'évacuation pneumatique pour #JDI-17PLP

- La pompe de 110V transfère les fluides à 5 GPM
- Tuyau d'évacuation de 8 pieds



JDI-JDI-17FPLP **\$1007²⁵**

Bac de vidange d'huile en polyéthylène de 17 gallons avec pompe à pied

- Dégagement au sol de 7-3/4"
- Dim.: 49"x 29-1/2" x 7-3/4"
- Roulettes de 4"



JDI-JDI-FP1 **\$306⁹⁵**

Pompe d'évacuation à pied

- Pour le transfert d'huile usée ou d'autres fluides non inflammables d'un bac à profil bas à un système de récupération
- Tuyau d'aspiration de 6 pieds, tuyau d'évacuation de 8 pieds
- Idéal pour usage avec #JDI-17PLP



Vidangeurs d'huile et bacs

LIN-3665 **\$673⁵⁵****Bac de vidange en polypropylène de 17 gallons pour camions**

- Récupère les fluides usés y compris l'huile moteur, liquides de refroidissement et de transmission
- Tuyau de 6 pieds

LINCOLNLIN-3669 **\$1095⁵⁵****Bac de vidange en polypropylène de 17 gallons pour camions avec pompe 120V**

- Récupère les fluides usés notamment l'huile moteur, liquides de refroidissement et de transmission
- Tuyau de 6 pieds avec crochet

LINCOLNATD-5197K **\$1284⁸⁵****Drain d'huile à profil bas de 17 gallons avec pompe électrique**

- Zone de collecte de liquide surdimensionnée avec écran métallique amovible
- Pompe électrique de 110V
- Tuyau de 6.5 pieds avec crochet
- Dim.: 43.3" x 27.5" x 7.5"

ATD

LIS-19202 **\$689³⁵**
Bacs de vidange avec couvercle de 15 gallons (57L) pour camions
 • 7-1/2" x 32-1/4" x 49"

LIS-19722 **\$68⁷⁵****Bac tout-usage**

- Pour les planchers de salles d'exposition, les garages, abris d'auto et sous les équipements
- Polyéthylène durable
- Contenance de 8 pintes
- 24" x 36" x 1.5"

Lisle**Entonnoir de vidange de transmission****Lisle**

# Pièce	Dimension	
LIS-17892	22" x 23"	\$40.25
LIS-17902	24" x 36"	\$146.35

**JohnDow Industries**JDI-JD-2436 **\$83²⁵****Bac de vidange de transmission "Big Mouth"**

- 38" Lo. x 24" La. x 7" H
- Design à paliers s'adapte à tout entonnoir d'un diamètre de 6" et plus

**ATD**ATD-5192 **\$51²⁵****Entonnoir de vidange de transmission robuste et flexible**

- 22" x 23"

**ATD**ATD-5183 **\$100¹⁵****Bac de vidange robuste de 30 pintes**

- 33" Lo. x 22" La. x 8" P

**ATD****Bacs de 4.5 gallons**

- Rebord anti-éclaboussures retient les liquides
- Large bec de versement
- 6" de prof. x 15.25" de diam.



5184

# Pièce	Couleur	
ATD-5184	●	\$42.25
ATD-5185	●	\$44.65



5185

Bacs de 4.5 gallons

- Bac noir pour l'huile et bac vert pour l'antigel
- 15.7" X 17.7"

Lisle


# Pièce	Couleur	
LIS-17972	●	\$49.15
LIS-17982	●	\$49.15



17972

17982

38780

Lisle

38750

**Tampons anti-éclaboussures**

- Protègent les sols et la zone de travail contre les projections d'huile
- Le matériau résiste à l'huile moteur, aux liquides de transmission, de refroidissement ou de frein, au nettoyant pour freins, à l'huile pour engrenages et à d'autres solvants
- Le tampon #38800 est livré avec des supports en acier et fonctionne avec les bacs ovales de 4.5 gallons (#17972 ou #17982)
- Les tampons peuvent être coupés pour un ajustement parfait
- Pas pour les liquides de refroidiss. ou les fluides qui seront recyclés dans le véhicule

# Pièce	Grandeur/Application	
LIS-38750	15" rond	\$22.35
LIS-38780	22" carré	\$43.25

Entonnoirs

LIS-50240 **\$47³⁵**

Support magnétique pour entonnoirs

- Le support translucide convient aux entonnoirs de différents styles et tailles et permet de ranger l'entonnoir sans dégâts

Lisle



CTA-7333 **\$568⁰⁵**

Kit entonnoir et adaptateurs, 20 pièces

- Entonnoir translucide de 2L
- Adaptateurs conviennent à plusieurs véhicules domestiques, européens et asiatiques
- Rallonges angulaires verrouillables permettent l'accès dans les espaces restreints

ATA



LIS-19912 **\$115⁹⁵**

Entonnoir polyvalent

- Entonnoir translucide de 1.5L avec 14 adaptateurs et un coude à 45°
- Convient aux véhicules domestiques, asiatiques et VW/Audi

Lisle



9CIRCLE

9CL-62731 **\$50¹⁵**

Kit entonnoir pour BMW et Mercedes-Benz

- Adaptateur noir avec deux languettes: Convient à la plupart des BMW et Mercedes-Benz
- Adaptateur bleu à 1/4 de tour pour moteurs:
 - BMW B37, B47, B58 depuis 2017 avec bouchon (MEO #11 12 8 654 637);
 - Mercedes-Benz M256 Hybride, OM654 et OM656 depuis 2017 avec bouchon (MEO #A0000180200)



9CL-62730 **\$56³⁵**

Entonnoir à huile pour VW

- 2015 à plus récent



9CL-62711 **\$46⁷⁵**

Entonnoir à huile pour Toyota, Lexus & VAG

- Applications: Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, VW et Volvo

9CIRCLE



9CL-62709 **\$70⁰⁵**

Entonnoir à huile/transmission

- La longue tige est conçue pour la jauge de transmission située dans les endroits difficiles d'accès, ex.: Acura et Honda



9CL-62705 **\$24⁵⁵**

Entonnoir à huile pour GM

- Applications: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, Hummer, Pontiac

AST **ASSENMACHER**
SPECIALTY TOOLS

ASM-FUN4EUROKIT **\$370¹⁵**

Kit d'entonnoir d'huile moteur pour voitures allemandes

- Pour tous les moteurs VW/Audi, BMW, Mercedes, Porsche et Mini (moteurs B) 1998-2024



LIS-19802 **\$16¹⁵**

Entonnoir fileté 2 pièces pour huile/transmission

Lisle



17232

Lisle



18232

Entonnoirs translucides de 10" coudés à 90°

# Pièce	Description	
LIS-17232	Entonnoir déporté	\$15.55
LIS-18232	Entonnoir déporté avec couvercles	\$24.95

Entonnoir flexible

- Convient aux huiles moteur, liquides de frein, de transmission et de refroidissement, etc.

9CIRCLE

# Pièce	Dimension	
9CL-65066	6.7" x 14.5"	\$47.95
9CL-65067	8" x 22"	\$74.85



Contenants d'huile gradués

Contenants gradués

- Marquage en pintes et litres

# Pièce	Capacité	
LIS-19732	6 pintes	\$38.15
LIS-19702	8 pintes	\$46.25



LIS-19602 **\$63⁶⁵**

Distributeur d'huile à profil bas de 8 pintes

- Comprend une valve d'arrêt et un couvercle pour empêcher la saleté, la poussière et d'autres contaminants d'entrer
- Marquage en pintes et litres

Lisle

Contenants translucides gradués

- Bec détachable flexible avec bouchon
- Marquage en pintes et litres

# Pièce	Capacité	
ATD-5336	6 pintes	\$38.25
ATD-5338	8 pintes	\$51.15



Pinces, douilles et clés pour filtre à huile

Adaptateurs de couple, prise 3/8"

- Permet d'éviter un serrage excessif des filtres à huile en plastique et en aluminium
- Transforme n'importe quelle clé à cliquet ou barre de force en une clé dynam. de 25, 35 ou 40 Nm. Peut aussi s'utiliser avec une douille ou une clé de 21mm.
- Ne pas utiliser avec les clés à chocs ou pneumatiques

# Pièce	Nm	
LIS-61860	25 Nm	\$70.65
LIS-60740	Kit de 3 pièces 25, 35, 40 Nm	\$224.55



CAL-99710 **\$39.85** Douille de 24mm et 36mm pour filtre à huile, 6 pans, prise 3/8"

- Fonctionne sur une variété de véhicules domest. et importés



GEARWRENCH

GWR-41890 **\$69.55**

Douilles pour filtre à huile, 6 pcs

- Douilles à profil bas
- 24, 27, 29, 32, 36, 38mm

LIS-13270 **\$111.65** Kit de 7 douilles à prise 3/8" à profil très bas pour filtres, 6 pans

- 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 29mm, 32mm et 36mm
- Pour usage sur les filtres à huile et carburant




LIS-13300 **\$82.55** Kit de 5 douilles à prise 3/8" à profil très bas pour filtres, 6 pans

- 24mm, 27mm, 29mm, 32mm et 35/36mm
- Pour usage sur les filtres à huile et carburant



LIS-14500 **\$19.45** Douille 35/36mm pour filtre à huile/carburant de Ford Diesel 6.0L



LIS-14700 **\$17.45** Douille 32mm pour filtre à huile de moteurs GM 2.2L Ecotec

LIS-40600 **\$93.35** Kit de 7 clés pour filtres à huile

- Clés à profil bas, 6 pans, à prise 3/8", idéal pour les espaces restreints
- Pour usage sur les filtres à huile et carburant



LIS-61450 **\$175.25**

Kit de 10 clés d'usage intensif pour filtres à huile

- Pour la plupart des véhicules domestiques et importés



LIS-61460 **\$292.05**

Kit de 21 clés d'usage intensif pour filtres à huile

- Pour la plupart des véhicules domestiques et importés
- Comprend 4 nouvelles tailles pour certains Jaguar, Jeep, Land Rover, MB, et Oldsmobile



ASTI **ASSENMACHER** SPECIALTY TOOLS



ASM-2123 **\$193.85**

Kit de 8 clés/douilles pour filtres à huile

- 24mm, 27mm, 32mm, 36mm
- 64mm - 14 pans
- 65mm - 14 pans
- 74mm - 14 pans
- 86.5mm - 16 pans



ASTI **ASSENMACHER** SPECIALTY TOOLS

ASM-TOY640 **\$33.85**

Clé de 64mm à 14 pans pour filtres à huile Toyota

- Pour les moteurs Toyota V8 3.5L et 5.7L
- Sert aussi à retirer et poser les filtres des conduites de refroid. de l'huile à transm. sur les transmissions 45RFE & 545RFE des véhicules Chrysler, Dodge et Jeep



Lisle

LIS-61160 **\$75.95**

Clé de 65mm pour filtres à huile Toyota

- 14 pans
- Pour Toyota, Lexus et Scion 4 cylindres



ASTI **ASSENMACHER** SPECIALTY TOOLS



ASM-M0219 **\$33.35**

Clé de 74mm pour filtres à huile

- 14 pans



ASTI **ASSENMACHER** SPECIALTY TOOLS



ASM-2175 **\$34.35**

Clé de 74.5mm pour filtres à huile

- 14 pans



ASM-M0284 **\$36.25**

Clé de 84mm pour filtres à huile

- 14 pans



ASTI **ASSENMACHER** SPECIALTY TOOLS



ASM-V410 **\$35.95**

Clé de 86.5mm pour filtres à huile BMW/Volvo

- 16 pans
- Convient à tous les modèles Volvo de 1999-2006 (à l'exception des séries 40 et 50, 2005)
- Convient aux modèles BMW de 2006-2017 avec moteurs N20, N26, N52, N54, N55 & N63



Pinces, douilles et clés pour filtre à huile



**Clés pour
filtres à huile**

# Pièce	Dim.	Pans	Applications	
9CL-61640	64.5mm	14	Toyota 4 cylindres	\$32.15
9CL-61601	64.5mm	14	Toyota 6 & 8 cylindres	\$32.15
9CL-61603	64.5mm	14	Kit 2-Pcs Toyota/Lexus (#61640 & #61601)	\$63.55
9CL-61641	64.5mm	14	Toyota/Lexus et Honda/Acura • Procure en couple élevé: 264 pi-lb	\$42.45
9CL-61660	74.2mm	14	Ford, Audi, BMW, Mazda, Toyota, Porsche, Mercedes-Benz, VW	\$31.45
9CL-61604	84.4mm	14	Clé pour cartouche de filtre à huile pour moteur diesel Dodge/Mercedes-Benz Sprinter (2007/-), Mercedes-Benz V6 & V8 Diesel, Jeep Cherokee 3.0L V6 Diesel (2007/-)	\$32.75
9CL-61650	86.6mm	16	BMW & Volvo BMW: 335i 3.0L Twin Turbo, 535i 3.0L Twin Turbo, Série 3 - 2006-2011, X6 3.0L Twin Turbo Volvo: Tous les modèles 1999-2006, sauf séries 40 & 50	\$32.05
9CL-61651	86.6mm	16	BMW (essence & diesel) BMW: 335i 3.0L Twin Turbo, 535i 3.0L Twin Turbo, Série 3 - 2006-2011, X6 3.0L Twin Turbo	\$33.65
9CL-61630	88.8mm	15	Hyundai & Kia Hyundai et Kia SUV avec moteurs diesel	\$30.05
9CL-61605	90.2mm	15	Land Rover Land Rover LR4, Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport	\$32.75
9CL-61662	93mm	36	Ford • Fabriqué en acier forgé	\$53.45



**Clés pour
filtres à huile**

# Pièce	Dim.	Pans	Prise	Applications	
CTA-2465	64mm	14	3/8"	Toyota/Lexus/Scion 6 & 8 cylindres	\$49.55
CTA-2475	64mm	14	1/2"	Clé très robuste pour Toyota/Lexus	\$76.35
CTA-1726	64mm	14	1/2"	Toyota/Lexus/Scion 4, 6 & 8 cylindres (sauf Prius)	\$61.55
CTA-A250	74mm/76mm	15	3/8"	Filtres variés AC Delco, FRAM, MOPAR, Motorcraft, NAPA, OEM Mazda, Penzoil, Purolator, WIX	\$8.65



LAN-524 \$55⁶⁵
**Douille de 24mm/36mm pour
filtres à huile et de carburant,
prise 3/8"**
 • Garantie à vie



9CIRCLE®

9CL-62607 **\$313⁵⁵**

Kit de 13 clés pour filtres à huile

- Couvre la majorité des filtres à huile, incluant: Audi, BMW, Dodge, Ford, GM, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Toyota, Volkswagen, et Volvo
- Comprend une clé universelle pour les cartouches de 2-1/2" à 3-1/4" / 63 à 83 mm



CTA-026400 **\$133⁹⁵**

Kit de 10 clés et douilles pour filtres à huile

Comprend 6 clés:

- #2485 - 64mm x 14 pans
- #A258 - 74mm x 15 pans
- #A267 - 74.5mm x 14 pans
- #A251 - 76mm x 14 pans
- #A261 - 86mm x 16 pans
- #A266 - 88mm x 15 pans



Comprend

4 douilles:

- #2573 - 24mm
- #2570 - 27mm
- #2572 - 32mm
- #2574 - 36mm

CTA-096950 **\$133⁹⁵**

Kit de 11 clés pour filtres à huile vissables

- #A255 - 65/67mm x 14 pans
- #A256 - 68mm x 14 pans
- #A254 - 73mm x 14 pans
- #A258 - 74mm x 15 pans
- #A250 - 74/76mm x 15 pans
- #A263 - 76mm x 8 pans
- #A251 - 76mm x 14 pans
- #A264 - 76mm x 15 pans
- #A257 - 80mm x 15 pans
- #A252 - 93mm x 15 pans
- #A253 - 93mm x 36 pans



ATD-5231 **\$288¹⁵**



Kit de clés pour filtres à huile à cartouche, 31 pièces

- Convient à de nombreux modèles BMW, Volvo, Honda, Audi, Ford, Toyota et Nissan
- Comprend (28) douilles pour filtres à cartouche d'huile à prise 3/8" dans une large gamme de tailles, (1) clé à douille et (2) clés à filtre réglables



Clés pour filtres à huile Toyota/Lexus

# Pièce	Dim.	Pans	Applications	
PBT-71110A	64.5mm	14	Toyota/Lexus 4 cylindres	\$44.55
PBT-71113A	64.5mm	14	Toyota/Lexus 6 & 8 cylindres	\$44.55
PBT-71115A	Kit comprend: #71110A, #71113A + tuyau de vidange #71114		Toyota/Lexus 4, 6 & 8 cylindres	\$144.65

Pincettes, douilles et clés pour filtre à huile

ATD-5208 **\$20⁶⁵****Clé à courroie à prise 1/2"**

- Utiliser avec une clé à prise carrée 1/2"
- Pour filtres jusqu'à 6"

ATD-5375 **\$54³⁵****Clé à courroie de luxe**

- Prises 3/8" et 1/2"
- Pour filtres jusqu'à 9"

LIS-60200 **\$51⁹⁵****Clé à courroie robuste à prise 1/2" pour filtres à huile**

- Retire et installe les filtres et d'autres objets jusqu'à 6-1/2" de diamètre

GWR-3149 **\$12⁹⁵****Clé à courroie pour filtres à huile**

- Pour filtres jusqu'à 6" (152mm)



GWR GEARWRENCH

CAL-803 **\$49¹⁵****Clé à courroie robuste pour filtres à huile**

- Prises 3/8" et 1/2"
- Pour filtres jusqu'à 9" (228mm)

**Clés réglables pour filtres à huile**

# Pièce	Diamètre	
LIS-63600	2-1/2" à 3-1/8"	\$24.95
LIS-63250	3-1/8" à 3-7/8"	\$25.55

LIS-63890 **\$62⁶⁵****Clé pour filtres à huile grand format avec adaptateur**

- Utiliser avec une prise carrée 3/8" ou 1/2" ou avec une clé ou une douille de 21mm
- Pour filtres de 73mm-153mm

GWR-3288D **\$25¹⁵**

GWR GEARWRENCH

Clé universelle pour filtres à huile

- Convient à tous les filtres vissables d'automobiles et de camions légers
- Pour les diamètres de 2-1/2" à 3-3/4"

CTA-4324 **\$40¹⁵****Kit de 4 clés pour filtre à huile avec support magnétique**


- (2) Clés à bande pour filtres à huile: 64-83mm, 83-95mm
- (1) Clé à courroie pour filtre à huile: diamètre de 152 mm (6")
- (1) Clé articulée pour filtre à huile: réglable de 76 à 102 mm (3" - 4-1/32")



4326

Clés articulées pour filtres à huile avec support magnétique

# Pièce	Contenu	Plage de diam.	
CTA-4325	4 pièces	57mm à 111mm	\$129.95
CTA-4326	6 pièces	57mm à 146mm	\$200.95

**Clés articulées pour filtres à huile**

# Pièce	Description	Diamètre	
LIS-54400	Clé pour filtres à huile/essence	2-3/8" à 2-5/8"	\$22.35
LIS-53700	Petite clé pour filtres à huile	2-7/8" à 3-1/4"	\$21.05
LIS-53500	Clé standard pour filtres à huile	3-1/2" à 3-7/8"	\$21.35
LIS-53250	Grande clé pour filtres à huile	4-1/8" à 4-1/2"	\$23.95
LIS-54200	Moteurs Cummins & Detroit Diesel	4-5/16" à 4-3/4"	\$30.65
LIS-54300	Moteurs Caterpillar	5-1/4" à 5-3/4"	\$31.95

**Clés articulées Swivel-Griper™ à poignée antidérapante pour filtres à huile**

# Pièce	Description	Diamètre	
LIS-57010	Très petite clé pour filtres à huile	2-3/8" à 2-5/8"	\$29.65
LIS-57020	Petite clé pour filtres à huile	2-7/8" à 3-1/4"	\$28.15
LIS-57030	Clé standard pour filtres à huile	3-1/2" à 3-7/8"	\$28.75
LIS-57040	Grande clé pour filtres à huile	4-1/8" à 4-1/2"	\$30.65
LIS-57050	Moteurs Cummins & Detroit Diesel	4-5/16" à 4-3/4"	\$38.65
LIS-57060	Moteurs John Deere	4-3/4" à 5-3/16"	\$39.35
LIS-57070	Moteurs Caterpillar	5-1/4" à 5-3/4"	\$39.95

**Clés pour filtres à huile Pro Swivoil™**

GWR GEARWRENCH

# Pièce	Diamètre	
GWR-3941	2.52" à 2.99" (64 à 76mm)	\$30.25
GWR-3942	2.87" à 3.27" (73 à 83mm)	\$30.25
GWR-3943	3.50" à 3.90" (89 à 99mm)	\$31.95
GWR-3944	3.78" à 4.37" (96 à 111mm)	\$34.45

**Clés pour filtres à huile Swivoil™**

# Pièce	Diamètre	
GWR-3083D	2-7/8" à 3-1/4"	\$15.35
GWR-3082D	3-1/2" à 3-7/8"	\$15.05



Pinces, douilles et clés pour filtre à huile

GEARWRENCH

Clés à pour filtres à huile de camions



# Pièce	Bande	Diamètre	
GWR-2320D	1-1/2"	3-3/4" à 4-1/2"	\$40.25
GWR-2321	1-1/2"	4-1/2" à 5-1/4"	\$41.45
GWR-2322D	1-1/2"	5-1/4" à 5-3/4"	\$40.25
GWR-2320W	3"	4-1/8" à 4-1/2"	\$49.45
GWR-2321W	3"	4-3/8" à 5-1/4"	\$49.45
GWR-2322W	3"	4-3/4" à 5-1/2"	\$49.45

Lisle

Clés à pour filtres à huile de camions

- Deux séries de points ont été ajoutées pour créer une surface antidérapante sur la bande



# Pièce	Bande	Diamètre	
LIS-53030	3"	3-3/4" à 4-1/2"	\$69.35
LIS-53050	3"	4-1/4" à 5-1/4"	\$70.65
LIS-53090	3"	5-1/4" à 5-3/4"	\$71.95

CHAN NEL LOCK

Fabriqués aux E-U



Pinces pour filtres à huile et conduits/raccords en PVC

# Pièce	Longueur	Capacité	Réglages	
CNL-209	9"	1.75" à 3"	4	\$39.95
CNL-212	12"	2.5" à 3.75"	5	\$51.85
CNL-215	15.5"	2.5" à 4.5"	6	\$62.15

Pinces pour filtres à huile

# Pièce	Capacité	
LIS-50750	2-1/4" à 4"	\$62.95
LIS-50950	3-5/8" à 6"	\$76.65



MLW-48-22-6321 \$26¹⁵

Pinces de 9" pour filtres à huile et conduits/raccords en PVC

- Mâchoires d'une capacité de 3.5"



VIM-V2400G \$94⁶⁵

Pince ajustable et verrouillable pour filtres à huile

- Plage: 2.36" à 4.72"



Pinces pour filtres à huile

# Pièce	Capacité	
CAL-302	2-1/4" à 6"	\$47.85
CAL-291	3-3/4" à 7"	\$84.25



ATD-5247 \$85²⁵

Pince de 17" pour filtres de camion et tracteur

- Plage: 3-3/4" à 7"
- Pour presque tous les filtres CAT et grands filtres diesel



Outils pour bouchons de vidange d'huile

9CIRCLE®

9CL-60614 \$48⁶⁵

Kit de répar./rechange de bouchons de vidange d'huile

- M15 x 1.50 pour remplacer la grandeur M14 x 1.50
- Pour Honda, Acura, VW, Audi, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, et Ford



9CL-60680 \$45³⁵

Kit de rechange de bouchons de vidange en nylon pour Volkswagen

- Convient aux modèles récents Volkswagen et Audi

LIS-58850 \$263⁸⁵

Kit de refiletage du bouchon de vidange du carter d'huile

- Fonctionne sur les carters en acier doux et en aluminium à filetages 1/2", 12mm & 14mm



LIS-58650 \$48²⁵

Kit de 5 bouchons et joints d'étanchéité de rechange pour #LIS-58850



CTA-1320 \$174¹⁵

Outils de dépose de bouchons de vidange

- Convient aux bouchons de vidange d'huile et de radiateur en plastique
- Applications: GM, Ford, Lincoln, Dodge, Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen et Audi



CTA-2495K \$107¹⁵

Clé 8 en 1 magnétique pour bouchons de vidange d'huile, 6 pans

- 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- Convient à la plupart des bouchons de vidange, boîtes de transfert/différentiel



OTC-5911A \$39⁸⁵

Clé magnétique pour bouchons de vidange

- Retire les bouchons préalablement desserrés sans les échapper
- Application universelle pour les fixations hexagonales



CTA-1037 \$18⁷⁵

Outil pour bouchon de vidange d'huile Audi/VW/Volvo

- Retire les nouveaux bouchons de vidange en plastique sans les endommager
- Retire les bouchons du système Volvo Haldex



AST ASSENMACHER SPECIALTY TOOLS

ASM-VW549L \$29⁹⁵

Outil pour bouchon de vidange d'huile VW/Audi

- Utiliser sur VW/Audi 2015+ avec moteurs turbo au gaz 1.8L et 2.0L
- Comparable à VW #T10549 et Hazet #2528-1



Outils pour bouchons de vidange d'huile

SUN-3841 **\$152⁰⁵****Kit de 11 douilles pour les bouchons de tuyau ou de vidange, prise 3/8"**

- Convient à la plupart des véhicules
- Mâle: 3/16" à 3/8"
- Femelle: 1/4" à 3/8"

SUNEX
TOOLSSUN-2841 **\$144³⁵****Kit de 8 douilles pour les bouchons de tuyau ou de vidange, prise 1/2"**

- Convient à la plupart des véhicules
- Mâle: 7/16" à 5/8"
- Femelle: 7/16" à 5/8"

**TITAN**TIT-51771 **\$87⁸⁵****Kit de 14 douilles-tournevis pour bouchons de vidange d'huile, prise 3/8"**

- (5) Hex: 9mm-17mm
- (6) Carré: 7mm-13mm, 5/16", 3/8"
- (2) Triangle: 10mm mâle & 10mm femelle
- (1) XZN inviolable (triple carré): M16



Débitmètres pour lubrifiants

TXL-OCVD005 **\$852⁸⁵****Pistolet à huile à compteur numérique programmable**

- Débit: 1-34.8 L/Min (0.3-9.2 GPM)
- Pression: 7-1,000 PSI
- Viscosité: 8-5,000 mPas
- Inlet: 1/2" NPT
- Modes automatique or manuel
- Mesure en pintes, chopines, gallons ou litres
- Anti-gouttes

PIU-F0068600D **\$1201⁷⁵****K500 – Pistolet à huile à compteur numérique pré-réglé**

- Unités de mesure réglables
- Débit: 1-30 L/Min (0.3-8 GPM)
- Pression de travail max.: 1,000 PSI
- Viscosité: 2,000 CST • Entrée: 1/2" NPT
- Fonction de pré-réglages (garde en mémoire jusqu'à 5 entrées) • Valve automatique anti-gouttes
- Bec verseur pivotant • Utilise (4) batteries AAA



LINCOLN

LIN-982 **\$754¹⁵****Pistolet à huile à compteur électronique**

- Mesure en pintes, chopines, gallons ou litres
- Compatible avec: huiles moteur (SAE 5 à SAE 30), huile pour engrenages (SAE 80 à SAE 240), ATF, liquide de refroidissement, lave-glace
- Comprend: valve de contrôle, débitmètre, rallonge flexible de 13", bec à arrêt automatique

PIU-F00973150 **\$485⁴⁵****Easy K40 – Pistolet à huile à compteur mécanique**

- Mesure en litres
- Débit: 1-30 L/Min (0.3-8 GPM)
- Pression de travail max.: 1,000 PSI
- Viscosité: 2,000 CST • Entrée: 1/2" NPT
- Valve automatique anti-gouttes
- Pas d'étalonnage nécessaire
- Facile à réinitialiser • Totaliseur partiel et total
- Totalisateur sans remise à zéro
- Bouton réinitialisation mécanique • Pivot

**Pistolet à huile à compteur mécanique**

- Compatible avec: huile, ATF et antigel
- Rallonge flexible de 10"

PIU-F00984260 **\$604⁶⁵****Easy K400 – Pistolet à huile à compteur électronique**

- Unités de mesure réglables
- Débit: 1-30 L/Min (0.3-8 GPM)
- Pression de travail max.: 1,000 PSI
- Viscosité: 2,000 CST • Entrée: 1/2" NPT
- Total partiel à 5 chiffres • Double totaliseur
- Fonction de réinitialisation électronique
- Étalonnage facile • Valve automatique anti-gouttes
- Pivot • Utilise (2) batteries AAA



LINCOLN

LIN-905 **\$1277⁸⁵****Pistolet à huile à compteur numérique**

- Totalisateur avec et sans remise à zéro
- Mesure en pintes, chopines, gallons ou litres
- Compatible avec: huile, ATF et antigel

PIU-F00974070 **\$821⁴⁵****NEXT/2 – Pistolet à huile à débit élevé à compteur électronique, chopines/gallons**

- Unités de mesure réglables
- Débit: 6-60 L/Min (1.5-15 GPM)
- Pression de travail max.: 1,000 PSI • Viscosité: 2,000 CST
- Entrée: 3/4" NPT • Valve automatique anti-gouttes
- Pivot • Utilise (2) batteries AAA



Pompes à huile

TURBO XL

Pompes à huile pneumatiques à rapport 5:1

# Pièce	Capacité	Débit	Longueur	
TXL-PU05060	60L (16 Gal)	14L/min (3.6 GPM)	29"	\$770.55
TXL-PU05205	205L (54 Gal)	14L/min (3.6 GPM)	37"	\$688.55
TXL-PU05060HD	60L (16 Gal)	40L/min (10.5 GPM)	29"	\$1065.15
TXL-PU05205-HD	205L (54 Gal)	40L/min (10.5 GPM)	37"	\$1167.65

OTC-2352 **\$113⁰⁵**

OTC

Pompe à levier pour seaux

- Compatible avec: l'huile à transmission, de différentiel et les huiles plus lourdes
- Fournit jusqu'à 4.6 oz par coup
- Convient aux seaux de 5 gallons
- Couvercle de 12"
- Comprend un tuyau de 5 pieds



ATD-5008 **\$129²⁵**

ATD

Pompe à levier pour le transfert d'huile

- Compatible avec: l'huile à transmission, de différentiel et les huiles plus lourdes
- Fournit jusqu'à 2.14 oz par coup
- Pompe de 18" et couvercle de 12" pour barils de 25-50 lb / chaudières de 5 gallons
- Comprend un tuyau de 4 pieds avec buse



LIN-4491 **\$1112⁶⁵**

Pompe à huile pneumatique de série Value

- Compatible avec: huile, ATF, huile pour engrenages et autres fluides lubrifiants
- Pompe à rapport de 3.5:1
- Application: réservoirs de 250-275 gallons
- Débit par course: 5.6 po³ (91 cm³)
- Débit: 6 gpm (22 lpm)
- Tube de 47"



LIN-279092 

Pompe à huile sur chariot

- Distribue l'huile directement d'un baril de 55 gallons ou 400 lb
- Comprend:
- Chariot robuste
- Pompe universelle 3:1 de Série 25
- Dévidoir robuste avec boyau de 30 pi (9m)
- Débitmètre électronique qui mesure en pintes, chopines, gallons ou litres
- Contrôleur d'air avec filtre/régulateur/jauge
- Boyaux de branchement à l'huile et raccords
- Baril non compris



TURBO XL

TXL-PU05060KD-HD **\$1576⁵⁵**

Ensemble pompe à huile pneum. pour barils de 60L (16 gallons)

- Débit: 40L/min (10.5 GPM)
- Pompe à rapport de 5:1
- Chariot pour baril de 60L
- Pistolet numérique à huile avec bec rigide
- Tuyau: 25 pi x 1/2"



TURBO XL

TXL-PU05205KD-HD **\$1778⁶⁵**

Ensemble pompe à huile pneumatique pour barils de 205L (54 gallons)

- Débit: 40L/min (10.5 GPM)
- Pompe à rapport de 5:1
- Chariot pour baril de 205L
- Tuyau: 25 pi x 1/2"
- Pistolet numérique à huile avec bec rigide



TURBO XL

TXL-PU05205KDR-HD **\$2458¹⁵**

Ensemble pompe à huile pneum. pour barils de 205L (54 gallons)

- Débit: 40L/min (10.5 GPM)
- Pompe à rapport de 5:1
- Chariot pour baril de 205L
- Pistolet numérique à huile avec bec rigide
- Dévidoir ouvert: 50 pi x 1/2"
- Tuyau de 6 pi x 1/2"



ATD

ATD-5226 **\$3100²⁵**

Ensemble pompe à huile pneumatique portable

- Pompe à rapport de 3:1 avec bouchon de 2"
- Conçu pour usage avec les barils d'huile de 55 gallons/205 L (non compris)
- Pistolet numérique à huile avec tuyau flexible et embout anti-goutte manuel
- Tuyau d'huile de 30 pi x 1/2"
- Chariot avec roulettes blocables



Pompes à graisse



LINCOLN

LIN-279091

**Pompe à graisse sur chariot**

- Distribue la graisse directement d'un baril de 55 gallons ou 400 lb
- Comprend: Chariot robuste, pompe 50:1 de Série 20 avec couvercle, plaque suiveuse pour barils de 400 lb (181 kg), dévidoir robuste avec boyau de 30 pi (9m), pistolet graisseur, pivot universel, contrôleur d'air avec filtre/régulateur, jauge, boyaux de branchement et raccords
- Baril non compris



LINCOLN

LIN-6917

**Ensemble pompe à graisse pneumatique mobile**

- Rapport de 50:1
- Pour usage avec barils de 120 lb (non compris)
- Pression max.: 7,500 psi
- Sortie: 80 po³/min
- Tuyau d'usage intensif de 7 pi, pistolet graisseur d'usage intensif, pivot universel, plaque suiveuse standard
- Chariot sur 4 roulettes

LINCOLN

LIN-917

**Lubrigun – Ensemble pompe à graisse pneumatique mobile**

- Rapport de 50:1
- Pour usage avec barils de 120 lb (non compris)
- Pression max.: 7,500 psi
- Sortie: 80 po³/min
- Tuyau d'usage intensif de 7 pi, pistolet graisseur d'usage intensif, pivot et plaque suiveuse universels
- Base de 17" sur roulettes



LINCOLN

LIN-989

**Pompe à graisse pneumatique à double action de service intensif**

- Rapport de 50:1
- Pour usage avec seaux de 25-50 lb (non compris)
- Pression max.: 7,500 psi
- Sortie: 80 po³/min
- Tuyau de 7 pieds, pistolet graisseur, pivots droit et universel, couvercle de seau, plaque suiveuse flexible

ATD-5225 **\$3434⁰⁵**

ATD

Ensemble de pompe à graisse pneumatique portable

- Pompe à rapport de 50:1
- Conçu pour usage avec les barils de graisse de 55 gallons/400 lb (non compris)
- Tuyau pour graisse de 30 pi x 1/4", vanne de contrôle avec pivot, plaque suiveuse, couvercle de baril
- Chariot avec roulettes blocables

TXL-PU50060K **\$1039⁹⁵**

TURBO XL

Ensemble de pompe à graisse pneumatique portable

- Rapport de 50:1
- Compatible avec barils de 120 lb (non inclus)
- Débit: 8,000 g/min
- Tuyau à graisse de 20 pieds, pistolet de distribution avec raccord pivotant, plaque suiveuse, couvercle de baril
- Chariot pour barils de 55kg
- À utiliser avec un régulateur d'air (non inclus)



Dévidoirs pour huile et graisse

Dévidoirs professionnels pour l'huile ou la graisse

- Construction robuste en acier
- Finition anticorrosion
- Bras guide ajustable sur neuf positions permettant le montage au mur, au plafond ou sur le plancher

JD JohnDow Industries

JDH-1450



# Pièce	Applications	PSI nominal	Tuyau	
JDI-JDM-3850	Huile & ATF	2,250 PSI	3/8" x 50 pi	\$685.75
JDI-JDM-1250	Huile & ATF	2,250 PSI	1/2" x 50 pi	\$731.45
JDI-JDH-1450	Graisse	5,000 PSI	1/4" x 50 pi	\$745.05

TURBO XL

H808203

Dévidoirs haute pression pour l'huile et la graisse

# Pièce	Applications	PSI nominal	Tuyau	
TXL-H820102	Graisse	5,000 PSI	1/4" x 33 pi	\$580.05
TXL-H808203	Huile et graisse	4,000 PSI	3/8" x 65 pi	\$1028.95



REELCRAFT

RFT-7850 OMP **\$1117³⁵****Dévidoir à pression moyenne pour l'huile**

- 50 pi x 1/2"
- Entrée/sortie: 1/2" NPT
- Pression max.: 3,000 psi
- Température max.: 210°F (99°C)



Fabriqué aux É-U

MLW-3006-22 **\$1034⁶⁵**

Kit débroussailleuse à double batterie M18 FUEL™

- Rayon de coupe: 15" - 17" • Diam. du fil: 0.080"/0.095"/0.105"
- RPM: 0-4900 / 0-6200
- (2) Batteries M18™ HIGH OUTPUT™ XC8.0
- (1) Chargeur rapide simultané à deux baies M18™



MLW-3016-21ST **\$618⁸⁵**

Kit débroussailleuse M18 FUEL™ avec QUIK-LOK™

- Rayon de coupe: 14" - 16"
- (1) Batterie M18™ HIGH OUTPUT™ XC8.0
- (1) Chargeur rapide M18™/M12™



MLW-3016-20ST

Débroussailleuse M18 FUEL™ avec QUIK-LOK™ (outil seul)

MLW-3013-21 **\$1169⁹⁵**

Kit de scie à manche télescopique 9 pi à 13 pi M18 FUEL™ de 2.3 HP

- (1) Batterie M18™ High Output™ HD12.0
- (1) Chargeur rapide multitension M18™ & M12™



MLW-3013-20 **\$879⁵⁵**

Scie à manche télescopique M18 FUEL™ (outil seul)

MLW-3008-21 **\$983²⁵**

Kit sécateur à perche télescopique M18™

- Capacité de coupe: branches de 1-3/4"
- Télescopique de 7-10 pieds
- (1) Batterie M18™ HIGH OUTPUT™ XC6.0
- (1) Chargeur multi-voltage M18™ & M12™



MLW-3008-20 **\$754⁹⁵**

Sécateur à perche télescopique M18™ (outil seul)

MLW-49-16-2740 **\$463³⁵**

Accessoire balai en caoutchouc M18 FUEL™ QUIK-LOK™

- Largeur de déblaiement de 23"
- Compatible avec la tête d'entraînement M18 FUEL™ avec QUIK-LOK™



MLW-2527-21 **\$412²⁵**

Kit de scie d'élagage de 6" M12 FUEL™ HATCHET™

- (1) Batterie M12™ XC 4.0
- (1) Chargeur M12™



MLW-2527-20 **\$287⁹⁵**

Scie d'élagage de 6" M12 FUEL™ HATCHET™ (outil seul)

MLW-3004-20

Scie d'élagage de 8" M18 FUEL™ HATCHET™ (outil seul)



MLW-2823-22HD **\$1566²⁵**

Kit de tondeuse autopropulsée M18 FUEL™

- Capacité de coupe de 21"
- 2,800 / 3,300 RPM, 0 à 4 MPH
- Plage de hauteur 7 positions: 1" - 4"
- (2) batteries M18™ HD12.0
- (1) chargeur rapide simultané à deux postes M18™



MLW-2727-20C **\$444²⁵**

Scie à chaîne 14" M18 FUEL™ (outil seul)

- 6,600 RPM



MLW-2727-21HD

Scie à chaîne 16" M18 FUEL™

- 6,600 RPM
- (1) Batterie M18™ HD12.0
- (1) Chargeur rapide M18™/M12™



MLW-49-16-2715 **\$35⁵⁵**

Chaîne de scie de 16" (rechange)

MLW-2533-21 **\$371⁶⁵**

Kit de taille-haie compacte de 8" M12 FUEL™

- Capacité de coupe: 1/2"
- Coups par minute: 2,700
- (1) Batterie M12™ XC 4.0
- (1) M12™ chargeur



MLW-3017-20

Souffleur M18 FUEL™ (outil seul)

- Volume d'air max.: 500 CFM
- Vitesse d'air max.: 120 mi/h
- Gâchette coulissant à vitesse variable
- Accepte les buses compatibles



MLW-2824-20 **\$447⁷⁵**

Souffleur à double batterie M18 FUEL™ (outil seul)

- Volume d'air max.: 600 CFM
- Vitesse d'air max.: 145 MPH
- (2) Batteries M18™ requises



MLW-3009-24HD **\$2227⁹⁵**

Kit de souffleur à dos à double batterie M18 FUEL™

- 650 CFM
- Buse télescopique • 62dBA
- (4) Batteries M18 12.0
- (2) Chargeurs rapides à deux baies



MLW-3009-20 **\$806⁶⁵**

Souffleur à dos à double batterie M18 FUEL™ (outil seul)

ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS D'EXTÉRIEUR

DEWALT

DEW-DCKO215M1 **\$388²⁵**

Kit combiné de taille-bordures et souffleur sans balais 20V MAX* XR

Taille-bordures:

- Largeur de coupe de 13"
- Fil de 0.080" pré-embobiné

Souffleur:

- 450 CFM

Le kit comprend:

- (1) Batterie au Li-ion 20V MAX* 4.0Ah
- (1) Chargeur



DEW-DCST925M1 **\$205⁰⁵**

Kit taille-bordure 20V MAX*

- Largeur de coupe de 13"
- Fil de 0.080"
- (1) Batterie 4.0Ah
- (1) Chargeur



DEW-DCST926B **\$222⁸⁵**

Taille-bordure pliant 20V MAX* (outil seul)

- Largeur de coupe de 13-15"
- Accepte les fils de 0.080" et 0.095"
- Longueur pliée réduite de 40%



DEW-DCCS621B **\$320⁹⁵**

Scie à chaîne compacte sans balai de 12" 20V MAX* (outil seul)



DEW-DCCS623B **\$205⁸⁵**

Scie à élaguer compacte 20V MAX* XR® (outil seul)

- Guide et chaîne de 8"
- Le protecteur d'extrémité assure la stabilité lors des coupes montantes
- Auto-lubrification
- Vitesse de la chaîne: 8.6 m/sec



DEW-DWO1DT608 **\$19⁸⁵**

Chaîne de rechange pour scie à long manche de 8"

- Adapté à #DEW-DCPS620



DWO1DT608

DWO1DT612



DEW-DWO1DT612 **\$26¹⁵**

Chaîne de rechange pour scie à chaîne de 12"

- Adapté #DEW-DCCS620

DEW-DCMWSP650Y2-CA **\$1362⁴⁵**

Kit de tondeuse autopropulsée de 21.5" sans balai 60V MAX* avec roues motrices arrière

- Hauteur de coupe min./max.: 1.5" à 4"
- Double lame
- Polyvalence 3-en-1: déchiquetage, ramassage et éjection latérale
- Technologie de détection automatique augmente le régime moteur dans les zones épaisses
- (2) Batteries 20V/60V MAX* 12.0 Ah • (2) Chargeurs



DEW-DCBL722B **\$247⁴⁵**

Souffleur sans balais 20V MAX* XR® (outil seul)

- 450 CFM



DEW-DCPR320B **\$147³⁵**

Sécateur 20V MAX* XR® à capacité de coupe de 1-1/2" (outil seul)

- Coupes nettes et rapides grâce aux lames à revêtement antiadhésif
- Lampe de travail à DEL intégrée



DEW-DCPW1000X1 **\$499⁹⁵**

Kit nettoyeur haute pression de 1000 PSI 60V MAX*

- Se rattache à un boyau d'arrosage ou s'approvisionne par auto-amorçage à partir de n'importe quelle source d'eau douce
- 2 réglages de vitesse
- (4) buses: Turbo, 15°, 25°, 40°
- Accessoires comprises: bouteille pour savon, boyau d'aspiration, raccord rapide, sac de rangement, bandoulière
- Buses à rangement à même l'outil
- (1) Batterie 60V MAX* 9.0 Ah • (1) Chargeur



DEW-DCPW1000B **\$329⁴⁵**

Nettoyeur haute pression de 1000 PSI 60V MAX* (outil seul)

DEW-DCPW550P1-CA **\$319⁹⁵**

Kit nettoyeur haute pression de 550 PSI 20V MAX*

- Débit de 1 GPM
- 2 réglages de vitesse
- (4) buses: Turbo, 15°, 25°, 40°
- Accessoires comprises: bouteille pour savon, boyau d'aspiration, raccord rapide, sac de rangement
- (1) Batterie 20V MAX* 5.0Ah • (1) Chargeur



DEW-DCPW550B-CA **\$229⁴⁵**

Nettoyeur haute pression de 550 PSI 20V MAX* (outil seul)

Laveuses à pression



Laveuses à pression électriques - Eau froide • Système Marche/Arrêt automatique

# Pièce	BEP-P1715EN	BEP-P2115EN	BEP-P2314EN
Série	WORKSHOP	WORKSHOP	WORKSHOP
Service	Service léger/ Petits projets	Service léger/ Petits projets	Service léger/ Petits projets
PSI	1,700 psi	2,150 psi	2,300 psi
Moteur	1.2 HP, 120V	1.5 HP, 120V	1.6 HP, 120V
Débit max.	1.7 GPM	1.6 GPM	1.7 GPM
Tuyau	20 pieds	25 pieds	25 pieds
Accessoires	Pistolet pulvérisateur et lance; Buses: 15°, canon à mousse	Pistolet pulvérisateur et lance; Buses: 15°, 25°, rotative, canon à mousse	Pistolet pulvérisateur et lance; Buses: 0°, 15°, 25°, 40°, rotative, canon à mousse
Poids	20 lb	35 lb	45 lb
	\$195.95	\$307.55	\$390.65



P1715EN



P2115EN



P2314EN



Laveuses à pression au gaz - Eau froide

# Pièce	BEP-B3165HAGS	BEP-B4213HA
Série	COMMERCIAL	COMMERCIAL
Service		
PSI	3,100 psi	4,200 psi
Moteur	196cc, Honda	389cc, Honda
Débit max.	3.1 GPM	4.2 GPM
Tuyau	50 pieds (inclus)	50 pieds (inclus)
Accessoires	Lance et pistolet divisée isolés 36" Buses: 0°, 15°, 40°, à savon	Lance et pistolet divisée isolés 36" Buses: 0°, 15°, 40°, à savon
Poids	1105 lb	140 lb
	\$1780.05	



B3165HAGS



B4213HA



Laveuses à pression électriques murales

# Pièce	BEP-X-1520FW1ARH	BEP-X-1520FW1GENH	BEP-X-2050FW1A
Série	COMMERCIAL	COMMERCIAL	COMMERCIAL
Service			
PSI	1,500 psi	1,500 psi	2,000 psi
Moteur	2 HP Baldor, 110V - 1 Phase, 17A	2 HP Baldor, 110V - 1 Phase, 17A	5.0 HP Baldor, 230V - 1 Phase, 23A
Débit max.	2.0 GPM	2.0 GPM	4.0 GPM
Accepte une source d'eau chaude externe	X	✓ chauffé à un max. de 85°C/185°F	X
Tuyau	50 pieds (inclus)	50 pieds (inclus)	50 pieds (inclus)
Accessoires	Lance et pistolet 36" Buses: 0°, 15°, 40°, à savon	Lance et pistolet 36" Buses: 0°, 15°, 40°, à savon	Lance et pistolet 36" Buses: 0°, 15°, 40°, à savon
Prise	Nema 5-20P 20A	Nema 5-20P 20A	230V Twistlock
Poids	197 lb	212 lb	220 lb



X-1520FW1ARH



X-1520FW1GENH



X-2050FW1A



Laveuses à pression

BE

Nettoyeurs à pression à eau chaude alimentés au gaz

Accessoires inclus:

- Tuyau: 50 pieds x fil tressé double 3/8"
- Buses: 0°, 15°, 25°, 40° et à savon
- Lance: 36" isolé
- Raccords: à connexion rapide

	BEP-HW4013HG	BEP-HW2765HG
PSI	4,000	2,700
GPM	4	2.8
Moteur	HONDA GX390 Démarrage électrique	HONDA GX200
Pompe	GENERAL EZ4040	GENERAL TP2530
Thermostat	Marche / Arrêt et Ajustable	Marche / Arrêt et Ajustable
Température max.	93° C / 200° F	89° C / 193° F
Allumeur	Brûleur 12V Becket	Brûleur 12V Wayne
Type d'essence	Diesel	Diesel
Réserv. à carburant moteur	6.1L (1.6 Gallons)	3.1L (3.1 Pintes)
Cap. de carburant du brûleur	10 Gallons	6 Gallons
Consommation du brûleur	2.21 GPH	2 GPH
Roues	13" à l'épreuve des crevaisons	12" à l'épreuve des crevaisons
Dimensions	45" x 33" x 52"	44" x 27" x 42"
Poids: Expédition / Net	580 lb / 530 lb	480 lb / 430 lb
Garantie:	Moteur: 3 ans Pompe: 5 ans Bobine de chauffage: 3 ans	Moteur: 3 ans Pompe: 5 ans Bobine de chauffage: 3 ans

HW4013HG



HW2765HG



Génératrices



Guide des prises

A		DC 12V 8A
B		120V 20A
C		120V 30A
D		120V/240V 30A
E		120V/240V 50A

Génératrices

- Réceptacles facile d'accès et protégés des intempéries
- Projecteur à DEL • Techn. Sub-Zero • Détecteur autom. de CO
- Garantie: - Moteur de base 2 ans / Moteur enregistré 5 ans
- Électroniques: 1 an

# Pièce	BEP-BE3800	BEP-BE4800	BEP-BE7000	BEP-BE9000	BEP-BE11000	BEP-BE12500T
Puissance de sortie max.	3,800 Watt	4,800 Watt	7,000 Watt	9,000 Watt	11,000 Watt	12,500/11,000/9,000 W (Gaz/GPL/GN)
Puissance continue	3,000 Watt	3,800 Watt	5,500 Watt	6,500 Watt	7,500 Watt	9,500/8,500/7,500 W (Gaz/GPL/GN)
Moteur	212cc, Powerease	323cc, Powerease	312cc, Powerease	389cc, Powerease	420cc, Powerease	458cc, Powerease
Type d'essence	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz / Propane liquide / Gaz naturel
Capacité du réservoir	15L (3.9 Gal)	15L (3.9 Gal)	20L (5.3 Gal)	25L (6.6 Gal)	25L (6.6 Gal)	25L (6.6 Gal)
Temps de marche approx. @ 1/2 régime	13.8 heures	11 heures	13.3 heures	8 heures	14.4 heures	8 heures
Type de démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel
Prises électriques	B 4x 120V 20A C 1x 120V 30A	B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 6x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 6x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 6x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A E 1x 120V/240V 50A
Batterie au Li-Ion	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Taux dBA	71 dBA	70 dBA	69 dBA	67 dBA	73 dBA	73 dBA
Poids à l'expédition	105 lb	116 lb	150 lb	193 lb	202 lb	207 lb

Génératrices à onduleur



BE2800i



BE4000i



BE4700iD



BE7500iD



BE10500iD

Génératrices onduleur

- Produit de l'énergie propre nécessaire aux appareils électroniques sensibles
- Coque insonorisant
- Réceptacles facile d'accès et protégés des intempéries
- Projecteur à DEL
- Technologie Sub-Zero
- Détecteur automatique de CO
- Garantie: Moteur de base 2 ans / Moteur enregistré 5 ans / Électroniques: 1 an

Guide des prises



# Pièce	BEP-BE2800I	BEP-BE4000I	BEP-BE4700iD	BEP-BE7500iD	BEP-BE10500iD
Puissance de sortie max.	2,800 Watt	4,000 Watt	4,700 / 4,100 W (Gaz/GPL)	7,500 / 6,000 W (Gaz/GPL/GN)	10,500 / 9,500 / 8,400 W (Gaz/GPL/GN)
Puissance continue	2,500 Watt	3,200 Watt	3,600 / 3,200 W (Gaz/GPL)	6,000 / 5,500 W (Gaz/GPL/GN)	8,500 / 8,000 / 6,800 W (Gaz/GPL/GN)
Moteur	145cc, Powerease	145cc, Powerease	160cc, Powerease	312cc, Powerease	458cc, Powerease
Type d'essence	Gaz	Gaz	Gaz / Propane liquide	Gaz / Propane liquide	Gaz / Propane liquide / Gaz naturel
Capacité du réservoir	3.6L (1 Gal)	3.6L (1 Gal)	5.8L (1.5 Gal)	12.5L (3.3 Gal)	26L (6.8 Gal)
Temps de marche approx. @ 1/2 rég.	3 heures	3 heures	3.8 heures	7.2 heures	9 heures
Type de démarrage	Manuel	Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel
Prises électriques	B 4x 120V 20A A 1x DC 12V 8A	B 4x 120V 20A A 1x DC 12V 8A	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A C 1x 120V 30A	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A U 1x USB A & C	A 1x DC 12V 8A B 4x 120V 20A D 1x 120V/240V 30A E 1x 120V/240V 50A
Batterie au Li-Ion	✗	✗	✓	✗	✗
Taux dBA	63 dBA	63 dBA	63 dBA	65 dBA	67 dBA
Poids à l'expédition	52 lb	56 lb	69 lb	136 lb	297 lb



MLW-2845-20 **\$898⁵⁵**

Bloc d'alimentation M18™ Carry-On™

- Fournit 3600W/1800W pour des applications agressives 15A avec (4) batteries M18™ (vendues séparément)
- Faites fonctionner des outils exigeants
- Énergie ondulée sinusoïdale pure protège les appareils électroniques sensibles
- Chargeur M18™ intégré 3A standard simultané
- Niveau sonore: 66 dBA
- Poids: 28 lb
- Dim.: 15" Lo. x 12" La. x 14" H
- Garantie de 3 ans



Ventilateurs

PORTACOOOL
APEX™ SERIES

Fabrique
aux É-U



APEX 500
PTC-PACA05001A1



APEX 700
PTC-PACA07001A1



APEX 1200
PTC-PACA12001A1



APEX 2000
PTC-PACA20001A1



APEX 4000
PTC-PACA40001A1



APEX 6500
PTC-PACA65001A1

Refroidissement optimal, contrôle intelligent

La série Apex™, où la technologie, l'innovation et la simplicité se rejoignent pour façonner l'environnement et apporter un rafraîchissement durable à chaque espace, qu'il s'agisse de votre maison, de votre lieu de travail, du terrain de sport ou de tout autre endroit où la vie se déroule.

- 1. Refroidissement intelligent et connecté:** Profitez d'un contrôle sans effort et d'un confort personnalisé grâce à l'appli CoolSync™
- 2. Silencieux, efficace et de grande portée**
- 3. Robuste, portable et intelligemment conçu**

# Pièce	Refroidissement jusqu'à (Pi²)	CFM	Vélocité (Km/h)	Portée du débit d'air (Pieds)	Réservoir d'eau (Gallons)	Dimensions (H x L x P)
PTC-PACA05001A1	500	800	64	55	13	46" x 22" x 19.5"
PTC-PACA07001A1	700	1400	60	60	22	52" x 27" x 24"
PTC-PACA12001A1	1200	4000	40	40	40	58" x 42" x 26"
PTC-PACA20001A1	2000	6700	45	60	45	68" x 54" x 30"
PTC-PACA40001A1	4000	13250	40	50	55	77" x 63" x 33"
PTC-PACA65001A1	6500	22000	39	40	66	90" x 78" x 39"

Garantie à vie sur tous les boîtiers moulés.
Garantie limitée de 3 ans sur le moteur et les composants électriques.

ATD

ATD-40300 **\$197²⁵**

Souffleuse à air de 300 CFM

- 120 Volt, 60 Hz • Commutateur de vitesse variable contrôle le moteur
- Vitesse du moteur: 900-1,500 RPM
- (2) Prises de 11 A avec mise à la terre
- Protection contre les surcharges



ATD-40302 **\$104³⁵**

Adaptateur de chauffage pour souffleuse à air

- 1,320 Watts, 11 Amp, 5,000 BTU



Souffleuses à air

- 120 Volts, 60 Hz
- Usage intérieur ou extérieur
- 3 vitesses (haut, moyen, bas)
- Protection contre les surcharges
- (2) Prises de 11 A avec mise à la terre

Mastercool
World Class Quality



# Pièce	CFM	
MTC-20300-A	300	\$165.35
MTC-21200-A	1200	\$230.55

GW GEARWRENCH

Souffleuses à air

GWAM800:

- 3 angles: 0°/45°/90°
- Cordon de 10 pieds

GWAM1800:

- Cordon de 30 pieds

GWAM800



GWAM1800




# Pièce	CFM	
GWR-GWAM800	800	\$259.15
GWR-GWAM1800	1800	\$562.05

GW GEARWRENCH

Ventilateurs d'atelier haute vélocité à 3 lames

- Tête inclinable réglable pour un positionnement personnalisé
- Construction entièrement métallique
- Enrouleur de cordon intégré



# Pièce	CFM	Vitesses	
GWR-GWSFAN20	4500	3	\$162.55
GWR-GWSFAN24	7200	2	\$342.85

Ventilateurs



Ventilateurs d'atelier

- 120 Volts, 60 Hz
- Revêtement oxyde noir de haute qualité
- Flux uniforme, silencieux
- Protection contre la surchauffe
- UL/CUL

30331A
30334A



30330A

30320A



30324A



30336A



30348



30342A



# Pièce	Description	CFM max.	Vitesse	Lames	Moteur	Puissance	Poids	
ATD-30320A	20" – Ventilateur de plancher haute vitesse	4,650 CFM	3 vitesses	3 lames	1/8 HP	130W	13 lb	\$99.95
ATD-30324A	24" – Ventilateur à tambour à entraînement direct inclinable	6,937 CFM	3 vitesses	3 lames	0.17 HP	230W	33 lb	\$189.95
ATD-30331A	30" – Ventilateur mural	7,497 CFM	2 vitesses	3 lames	1/6 HP	210W	33 lb	\$279.95
ATD-30334A	30" – Ventilateur mural oscillant	7,497 CFM	2 vitesses	3 lames	1/6 HP	210W	35 lb	\$454.35
ATD-30330A	30" – Ventilateur sur pied avec 4 roulettes Ajustement en hauteur jusqu'à 75"	7,497 CFM	3 vitesses	3 lames	1/6 HP	210W	59 lb	\$309.95
ATD-30336A	36" – Ventilateur à tambour à entraînement direct	12,000 CFM	2 vitesses	3 lames	0.5 HP	487W	63 lb	\$479.95
ATD-30342A	42" – Ventilateur à tambour à entraînement par courroie	17,850 CFM	2 vitesses	4 lames	0.63 HP	510W	103.6 lb	\$679.95
ATD-30348	48" – Ventilateur à tambour à entraînement par courroie	21,100 CFM	2 vitesses	4 lames	0.8 HP	600W	108 lb	\$899.95



MLW-0820-20

Ventilateur M12™ (outil seulement)

- 3 vitesses: Haut, Moyen, Bas
- Flux d'air max.: 400 CFM, 22km/h
- Diamètre de lame de 6"
- Tête réglable sur 360°
- Fonctions de montage multiples:
 - Aimants intégrés;
 - Pince à ressort de 2";
 - Trous de suspensions;
 - Trous de passage



MLW-0818-20

\$192⁷⁵

Ventilateur sans balais PACKOUT™ M18™ (outil seulement)

- Sélecteur de vitesse variable
- Flux d'air max.: 850 CFM, 33km/h
- Tête orientable sur 300°
- Connexion modulaire avec tous les accessoires PACKOUT™
- Montable dans des positions et des orientations uniques sur le chantier
- Port AC intégré



Étaux

Étaux professionnels de mécanicien

IRWIN
Record.

# Pièce	Larg. Mors	Poids	
REC-3	4"	33 lb	\$154.55
REC-5	5"	53 lb	\$257.95
REC-6	6"	70 lb	\$318.25
REC-8ZR	8"	84 lb	\$378.85



EXTRA REC-5, REC-6, REC-8ZR

Étau avec mors pour tuyaux

- Socle pivotant sur 360°
- L'enclume sert aux pièces à travailler

# Pièce	Larg. Mors	Poids	
ECL-EMPV-5	5"	33 lb	\$206.75
ECL-EMPV-6	6"	42 lb	\$233.45



ECLIPSE

Étaux de mécanicien

ECLIPSE

# Pièce	Larg. Mors	Poids	
ECL-EMV3	4"	21 lb	\$112.25
ECL-EMV5	5"	35 lb	\$174.75
ECL-EMV6	6"	55 lb	\$264.45
ECL-EMV8	8"	87 lb	\$351.35



EXTRA EMV6, EMV8

Bases pivotantes pour étaux Eclipse

Permet la rotation de l'étau sur 360° et le verrouille à la position de travail requise.

# Pièce	Taille d'étau	
ECL-EMVSB3	4"	\$26.65
ECL-EMVSB5	5"	\$35.95
ECL-EMVSB6	6"	\$52.25
ECL-EMVSB8	8"	\$63.05



Étaux professionnelles à base pivotante sur 360°

ATD

# Pièce	Largeur des mors	Poids	
ATD-9305	5"	43 lb	\$426.05
ATD-9306	6"	56 lb	\$558.05



EXTRA 9306

Étau pivotant avec mors pour tuyaux

- Capacité de tuyau: 1/4"-3"
- Base pivotante sur 210° • Enclume

# Pièce	Largeur des mors	Poids	
ATD-9316	6"	40 lb	\$274.35



Étau d'atelier Wilton

- Base pivotante verrouillable sur 360°

# Pièce	Largeur des mors	Poids	
WIL-63301	5"	30 lb	\$464.45
WIL-63302	6"	46 lb	\$678.15
WIL-63304	8"	70 lb	\$1019.65



EXTRA 63304

WILTON

GW GEARWRENCH

Étaux de mécanicien avec enclume

- Socle pivotant sur 360°

# Pièce	Larg. Mors	Poids	
GWR-GWBVA4	4"	36 lb	\$229.85
GWR-GWBVA6	6"	64 lb	\$359.85
GWR-GWBVA8	8"	85 lb	\$456.45



EXTRA GWBVA6, GWBVA8

WIL-10010 \$673⁹⁵

Étau tout-terrain de 6"


- Convient aux attelages de remorque standard de 2"
- Montage sur établi ou sur attelage avec le support de fixation inclus
- Ouverture max.: 5-3/4"
- Cap. de tuyau: 3/4" - 3"



WIL-10055 \$232⁵⁵

Bloc élévateur de 10" pour étau tout-terrain Wilton

- S'adapte à un attelage standard de 2"



WILTON

WILTON
B.A.S.H.
BENCH ATTACHMENT SYSTEM

WIL-11128BH \$521³⁵

Combo étau standard et masse B.A.S.H.®

- Étau de 6.5" avec socle pivotant et mordaches intégrées pour tuyau
- Masse de 4 lb avec manche de 12"



Serres

WILTON

WIL-11114 \$270⁶⁵

Serres en C Spark-Duty 400CS

- Ouverture max.: 2", 4", 6", 8"



ECLIPSE

Serres à coulisse/écarteurs

- Force de serrage moyenne: 300 lb
- Profondeur de gorge: 3-3/8" (85mm)



# Pièce	Cap. de serrage	Capacité à écarter	
ECL-EOHBC6	6" (150mm)	6-5/8" - 13-3/8" (168-340mm)	\$30.95
ECL-EOHBC12	12" (300mm)	6-5/8" - 19-1/2" (168-495mm)	\$34.25
ECL-EOHBC18	18" (450mm)	6-5/8" - 25-3/8" (168-645mm)	\$39.45
ECL-EOHBC24	24" (600mm)	6-5/8" - 31-1/2" (168-800mm)	\$40.85
ECL-EOHBC36	26" (900mm)	6-5/8" - 43-7/8" (168-1114mm)	\$48.25

Presses d'atelier

Presses d'atelier professionnelles

- Construction entièrement soudée pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Pompe à double vitesse avec soupape de surcharge de sécurité intégrée
- Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile
- **Maintenant avec un écran protecteur transparent en polycarbonate de 10mm sur les modèles 20-T à 100-T.** (Écran de 4mm sur le modèle 15-T).
- Les presses de 15 et 20 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V
- Les presses de 30, 50, 75 et 100 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V et des poinçons



Sur toutes les presses d'atelier TOBEQ™

# Pièce	Cap. (tonnes)	Presse	Haut. de travail min./max.	Course du vérin	Banc de presse P x L	Poids
TBQ-SP15000	Presse d'établi 15-T	Hydr.	6-5/16" x 18-1/8" (160.5 x 461mm)	6-1/4" (160mm)	4-3/4" x 19-11/16" (120 x 500mm)	168 lb (76 kg)
TBQ-SP20000	20-T	Hydr.	12-1/2" x 47-3/16" (318 x 1198mm)	7-1/4" (185mm)	5-3/16" x 20-1/16" (132 x 510mm)	238 lb (108 kg)
TBQ-SP30000	30-T	Hydr.	16-1/16" x 50-11/16" (408 x 1288mm)	6-11/16" (170mm)	5-1/2" x 21-1/16" (140 x 535mm)	416 lb (188.5 kg)
TBQ-SP50000	50-T	Hydr.	14-15/16" x 53-1/2" (379 x 1359mm)	7-7/8" (200mm)	8-1/8" x 28-3/4" (207 x 730mm)	687 lb (311.5 kg)
TBQ-SP75000	75-T	Pneum./Hydr.	18-7/16" x 46-9/16" (468 x 1182mm)	9-13/16" (250mm)	8-9/16" x 31-1/2" (217 x 800mm)	1098 lb (498 kg)
TBQ-SP100000	100-T	Pneum./Hydr.	18-1/2" x 46-1/16" (470 x 1170mm)	11-13/16" (300mm)	10-9/16" x 31" (268 x 787mm)	1689 lb (766 kg)



Presses d'atelier

- Système équipé de 2 courses: pleine course pour une approche rapide; petite course pour un réglage précis de la charge
- La grande jauge mesure en tonnes courtes et métrique

Modèles 86151/86201: Livrés avec un filet de protection et 2 blocs en V

Modèles 86301/86501/86751/86101

- Livrés avec un filet de protection, 2 blocs en V, un mandrin rapide et 8 poinçons



Toutes les presses d'atelier CP™

# Pièce	Capacité	Presse	Poids	Dimensions H x L x P
CPT-86151	Presse compacte d'établi 15 tonnes	Hydraulique	166 lb	35" x 28" x 21"
CPT-86201	20 tonnes	Hydraulique	232 lb	70" x 29" x 28"
CPT-86301	30 tonnes	Hydraulique	368 lb	70" x 31" x 28"
CPT-86501	50 tonnes	Hydraulique	657 lb	72" x 41" x 32"
CPT-86751	75 tonnes	Pneum./Hydr.	1,098 lb	72" x 45" x 32"
CPT-86101	100 tonnes	Pneum./Hydr.	1,689 lb	72" x 47" x 35"



MUK-432 650 **\$851⁷⁵**

Support universel pour presse d'atelier

- Rend votre presse d'atelier plus sécuritaire et facile à utiliser
- Contact en trois points assure la stabilité et est complètement ajustable pour s'adapter aux objets de formes irrégulières

Perceuses à colonne



MLW-2788-22HD

Perceuse de 1-1/2" M18™ à base magnétique

- Force de maintien de la base: jusqu'à 2,000 lb
- 2 vitesses: 400/690 RPM
- Longueur de course: 5-3/4"
- Réglage de la tête de moteur: 5-1/8"
- Auto-arrêt à la détection de soulèvement
- (2) Batteries M18™ High Output™ XC8.0
- (1) Chargeur rapide multi-voltage M18™ & M12
- (1) Chargeur AC/DC de véhicule



MLW-4272-21 **\$1849⁷⁵**

Perceuse électromagnétique de 1-5/8"

- Moteur puissant de 13A
- 2 vitesses: 475/730 RPM
- Longueur de course: 5-3/4"
- Pression de point de perçage: 600 lb
- Auto-arrêt à la détection de soulèvement



SUN-5000A **\$1432⁷⁵**

Perceuse à colonne à 16 vitesses

- Moteur 3/4 HP
- Capacité de perçage de 5/8"



ECL-EDPV-4 **\$47⁰⁵**

Étau pour perceuse à colonne, 4"



Meuleuses d'établi

SUNEX
TOOLS

SUN-5002A **\$514⁷⁵**

Meuleuse d'établi avec meules de 8" et lampe

- 3/4 HP
- 5.0A
- Comprend 2 meules: gros grain 36 et grain moyen 60
- 3,450 RPM



DEWALT

Meuleuses d'établi

- Comprend: meules à grain 36 et 60



# Pièce	Meule	Moteur	Ampères
DEW-DW756	6"	5/8 HP	4.0 Amp
DEW-DW758	8"	3/4 HP	4.2 Amp

ATD

Meuleuses d'établi

- Écrans protecteurs: (1) à grossissement et (1) standard
- Comprend 2 meules: gros grain 36 et grain moyen 60
- 3,450 RPM



# Pièce	Meule	Moteur	Ampères
ATD-10556	6"	1/2 HP	2.8 Amp
ATD-10558	8"	3/4 HP	4.8 Amp

ATD

\$232⁷⁵

ATD-10557

Support pour meuleuse d'établi

- Pour usage avec la majorité des meuleuses d'établi de 5"-10"
- Hauteur: 32"



SUNEX
TOOLS

SUN-5003 **\$256⁵⁵**

Support pour meuleuse d'établi

- Pour usage avec les modèles Sunex #5001A et #5002A, ou autres meuleuses d'établi de 6" ou 8"
- Hauteur: 26.38"



Aligneurs de phares

SYM-01010000

Modèle SCA 1 – Système d'alignement optique des phares avec ISO-Color

- Réglage précis rapide et facile
- Unité compacte et portable
- Hauteur réglable
- Compensation de pente du sol au laser
- Alignements précis à répétition
- Mât rotationnel



SYMTECH
CORPORATION
Safety for Design

SYM-03010000

Modèle CVA 3EZ – Système d'alignement optique des phares avec assistance visuelle et ISO-Color

- Système révolutionnaire, facile à utiliser
- Système de mesurage visuel assure un alignement précis, rapide et simple
- Sélection de motif de faisceau
- Instructions d'alignement imprimées sur l'unité pour une référence rapide
- Compensation de pente du sol au laser
- Mât rotationnel



SYM-06010000

Modèle DVA 6 – Système d'alignement des phares assisté par caméra

- Convient aux motifs de phares: SAE, VOR, VOL, Euro
- Convient aux lampes: Halogène, Xenon, HID, DEL
- Écran couleur LCD tactile
- Alignement du véhicule au laser linéaire
- Centrage du laser sur le phare
- Compensation de pente du sol au laser
- Usage multi-baie et enregistrement des mesures de pente
- Capacités RS232, Ethernet, WI-FI, Bluetooth
- Imprimante disponible en option



Aimants

Jeu de 4 supports magnétiques miniatures à revêtement en caoutchouc

- 49mm diam. x 51mm de long

MUELLER
TRUMPS



# Pièce	Couleur	
MUK-905 143/BLUE	Bleu	\$77.15
MUK-905 143/NEON	Vert néon	\$77.15
MUK-905 143/ORANGE	Orange	\$77.15



ECLIPSE

Balayeuses magnétiques à libération rapide

# Pièce	Largeur	
ECL-MSW457/FR	18"	\$94.35
ECL-MSW914/FR	36"	\$140.65



Cordons électriques

REELCRAFT

Fabrique
aux E-U



L 4050 163 3
L 4545 123 3

L 4545 123 7

L 4545 123 9

Dévidoirs de cordon électrique rétractables – usage intérieur

- Prises mises à la terre
- Certifié UL à 125V 60 Hz monophasé

# Pièce	Cordon	Prises	Amp	
RFT-L 4050 163 3	50 pi – 16/3 SJTOW	(1) Prise	13A	\$866.45
RFT-L 4545 123 3	45 pi – 12/3 SJE00W	(1) Prise	15A	\$923.85
RFT-L 4545 123 7	45 pi – 12/3 SJE00W	Boîte à prise de courant double, GFCI	15A	\$1087.55
RFT-L 4545 123 9	45 pi – 12/3 SJE00W	(3) Prises	15A	\$1051.45

BAYCO



SL-800

SL-8903



SL-8906



Dévidoirs de cordon électrique rétractables

- Prises mises à la terre

# Pièce	Description	Cordon	Prises	Amp	
BAY-SL-800	Dévidoir en métal	30 pi – 16/3 SJT	3	10A	\$154.95
BAY-SL-8903	Dévidoir en polymère	50 pi – 14/3 SJTW	3	13A	\$287.45
BAY-SL-8906	Dévidoir en polym., cordon int./ext.	50 pi – 12/3 SJE0W	4	15A	\$501.25

ALERT

5020TF-4C



5330M-SW



5000A-30GF-CB



5000M-30GF-CB



8140T-P



8645TFI



8150MP



8675MFT

Dévidoirs de cordon électrique rétractables

- Prises mises à la terre
- Disjoncteur réinitialisable
- Voyant lumineux si sous tension

# Pièce	Long.	Calibre	Prises	Connecteur étanche	Capacité nominale	Usage	Boîtier	
ALT-5020TF-4C	20 ft.	SJTOW 12/3	4		1875W, 15A	Intérieur	Acier	\$231.55
ALT-5330M-SW	30 ft.	SJT00W 14/3	1	NEMA 5-15C	1625W, 13A	Intérieur/Extérieur	Thermoplastique	\$534.25
ALT-5000A-30GF-CB	30 ft.	SJT 16/3	3		1250W, 10A	Intérieur	Acier	\$159.55
ALT-5000M-30GF-CB	30 ft.	SJTW 14/3	3		1625W, 13A	Intérieur	Acier	\$182.05
ALT-8140T-P	40 ft.	SJTOW 12/3	3		1875W, 15A	Intérieur	Thermoplastique	\$311.05
ALT-8645TFI	45 ft.	SJTOW 12/3	1		2500W, 20A	Intérieur	Thermoplastique	\$420.05
ALT-8150MP	50 ft.	SJTOW 14/3	3		1625W, 13A	Intérieur	Thermoplastique	\$316.15
ALT-8675MFT	75 ft.	SJTOW 14/3	3		1250W, 10A	Intérieur	Thermoplastique	\$380.95

Cordons électriques

LIN-91039 **\$413⁷⁵**

LINCOLN

Dévidoir de cordon électrique rétractable, 60 pieds

- Système de freinage magnétique pour un retour stable et contrôlé du cordon
- Mécanisme d'enroulement à guidage auto.
- Voyants d'alimentation sur l'enrouleur et sur le connecteur à trois prises
- Cordon: 60 pieds, 12/3 SJTOW
- Prise triple avec mise à la terre
- Puissance nominale: 125V, 15A, 1875W, 60Hz



Legacy FLEXZILLA

FZ8120603

Dévidoirs de cordon électrique rétractables

- Sortie illuminée à 3 prises
- Disjoncteur avec bouton de réinitialisation
- Cordon résistant à l'huile, l'eau et le soleil, demeure flexible en temps froid
- Support de montage pivotant
- Cordon de branchement de 5 pieds avec mise à la terre
- Homologués cULus



FZ8160253

# Pièce	Longueur	Calibre	Cap. nominale	
LEG-FZ8160253	25 pieds	16/3 SJTOW	1250W, 10A	\$148.05
LEG-FZ8120603	60 pieds	12/3 SJTOW	1875W, 15A	\$394.05

Flexzilla® Pro – Dévidoir à système auto-nivelant

Cordons électriques pour l'extérieur

- Flexibilité extrême s (-58°F à 140°F)
- Résistants aux abrasions et la corrosion
- Rayure phosphorescente
- Témoin lumineux d'alimentation
- Résistants aux plis
- Prise avec mise à la terre • Homologué cULus



# Pièce	Longueur	Calibre	Cap. nominale	
LEG-FZ512930	50 pieds	10/3 SJTW	1,875 Watt, 15A	\$350.55
LEG-FZ512830	50 pieds	12/3 SJTW	1,875 Watt, 15A	\$214.55
LEG-FZ512935	100 pieds	10/3 SJTW	1,875 Watt, 15A	\$669.75
LEG-FZ512835	100 pieds	12/3 SJTW	1,875 Watt, 15A	\$398.95
LEG-FZ512735	100 pieds	14/3 SJTW	1,625 Watt, 13A	\$272.85

Cordons rallonges intérieur/ extérieur de service intensif

- Cordon avec mise à la terre
- Témoin lumineux si sous tension
- Surface non marquante et résistante
- Demeure flexible jusqu'à -40° F
- Rencontre les normes OSHA
- Homologués cULus



ATD

# Pièce	Longueur	Calibre	Prise	
ATD-8002	25 pieds	SJTOW 16/3	(1) Prise	\$58.55
ATD-8040	25 pieds	SJTOW 12/3	(1) Prise	\$110.15
ATD-8041	50 pieds	SJTOW 12/3	(1) Prise	\$200.85

Abaisse-pédales

LIS-21520 **\$87⁷⁵**

Lisle

Abaisse-pédale pour camion

- Pour les pédales d'embrayage et de frein
- Ajustable de 18-1/2" à 34-1/2"



Lisle

LIS-49010 **\$71⁹⁵**

Abaisseur de pédale d'accélérateur

- Design en 2 pièces
- Crochet en nylon



Béquilles de capot

EZRED

NOUVEAU

EZR-EZHP **\$70²⁵**

Béquille de capot extensible en aluminium

- Longueur ajustable de 31" à 61"
- Réglable sur 6 positions différentes: 31", 34.25", 27.5", 40.75", 44", 61"
- Capacité de charge maximale: 100 lb
- Bouton de verrouillage
- Embouts en caoutchouc



Lisle

LIS-45900 **\$93⁰⁵**

Béquille de capot

- Ajustable de 18-1/2" à 46-3/4"



VIM-V389 **\$91⁸⁵**

Béquille de hayon/capot de 78"

- Longueur ajustable de 36" à 78"

VIM

TEX-939 **\$28⁸⁵**

THEXTON
MANUFACTURING COMPANY
Fabriqué aux E-U

Outil magnétique universel de blocage de la tige de support du capot/hayon

- Convient aux tiges de support d'un diam. max. de 9/16"
- L'aimant permet une application d'une seule main
- Se fixe solidement à la tige de support et maintient en place le capot, le coffre ou le hayon
- Peut être utilisé pour changer les tiges de support sur les véhicules avec deux tiges de support



Protecteurs d'ailes

GW GEARWRENCH

GWR-86991 **\$40⁷⁵**

Protecteur d'ailes magnétique

• 33-3/4" x 15"



Protège-siège / Protège-tapis

JohnDow Industries

JDI-ESC-2-H **\$83⁵⁵**

Housses de siège jetables

• Housse de 31.5" x 52"
• Épaisseur: 0.8 mil • Rouleau de 200



JohnDow Industries

JDI-PFM-500 **\$74⁴⁵**

Tapis en papier jetables

• Pour usage en environnement sec
• Mesure 16" x 22" • Boîte de 500

Marches

ESCO



Marches portatives, capacité de 400 lb

• Se replie en format compact de moins de 4" pour faciliter le rangement

# Pièce	Taille de pneu	
ESC-60202	Super simple	\$112.45
ESC-60203	22.5"-24.5"	\$138.05

ATD-10310 **\$185⁴⁵**

Marche pour pneu de camion, capacité de 400 lb

• Idéal pour travailler sur les camions, camionnettes et VUS
• Se replie pour le rangement à plat
• Largeur: 28"
• Hauteur: 13"



Escabeaux, plate-formes

STECK

\$558⁶⁵

STK-STC20360

Plateforme d'atelier réglable et robuste ProStep™ 2

- Surface des marches: plaque diamantée/perforée pour une meilleure adhérence
- Marches réglables pour plus d'accessibilité
- Hauteur totale: 53"
- Largeur de la base: 29"
- Roulettes intégrées pour faciliter le déplacement



STECK

STK-20350 **\$509³⁵**

Escabeau robuste Pro Step

- Capacité de 500 lb
- Plateforme de 32" x 16"
- Les pare-chocs en mousse protectrice
- Hauteur réglable: 6-1/2" à 22-1/2"



ATD

Plateformes robustes en aluminium

- Capacité de 300 lb
- Conception légère et compacte se plie pour faciliter l'entreposage
- Plateforme antidérapante
- Pieds en caoutchouc antidérapant sur la plateforme de travail



# Pièce	Lo. x La. x H	
ATD-9534	38" x 12" x 19-7/10"	\$330.05
ATD-10325	30-3/4" x 11-3/4" x 19-1/2"	\$254.55

Diabes

Milwaukee PACKOUT

MLW-48-22-8415

Chariot à 2 roues PACKOUT™, capacité de 400 lb

- Connectivité modulaire avec TOUS les composants PACKOUT™; muni d'une monture PACKOUT™ sur la base et d'un cadre permettant de solidement empiler ou suspendre des produits PACKOUT™
- Rangement intégré pour les outils longs ainsi que des compartiments pour les petits accessoires
- Corps résistant aux chocs
- Roues embarquées de 10" increvables
- Dimensions - 20" L x 12" P x 48" H



Supports de travail

MUK-EQ-350 **\$372¹⁵**

Support de travail – Cap. de 88 lb

- Plateau avec rangement pour pièces/outils et des fentes pour tournevis/clés/leviers
- Plateau de surface avec pare-chocs: 31.8" x 18" x 1.6"
- Roulettes de 3" (2 blocables)
- Hauteur ajustable: 35.4" à 48.4"



ATD-7012 **\$299⁹⁵**

Table de travail mobile robuste avec tiroir

- Tiroir de 1" de profondeur
- Capacité de 220 lb au centre
- Plateau de surface de 29" Lo. x 20" La. x 1" H conçu pour les outils pneumatiques, les tournevis et les barres de torsion
- Hauteur ajustable: 34" à 48"



GWR-83166 **\$353⁹⁵**



Support de travail à hauteur ajustable

- Poignée fixable en position vers le haut ou vers le bas selon votre confort
- Tapis en EVA résistant aux solvants
- Plateau avec compartiments pour pièces et des fentes pour les tournevis/clés/leviers
- Capacité de 125 lb au centre et 65 lb sur les rebords
- Pare-chocs aux coins
- Hauteur ajustable: 35" à 48"




Établis

TITAN



21006



21925

Établis professionnels

- Capacité: 1,200 lb
- 60" Lo. x 31" La. x 34" H
- Poids: 140 lb

# Pièce	Couleur	
TIT-21006	●	\$989.75
TIT-21925	●	\$1083.65

TIT-21005 **\$84⁴⁵**

Kit de 4 roulettes robustes pivotantes

- Capacité: 1,200 lb (300 lb chaque roulette)
- Grandeur: 4" x 1-3/16"
- Pour usage avec les établis Titan #21006/#21009/#21925



TITAN

HOM-GW00550160 **\$1308⁷⁵**

Établi en acier de 79" de qualité industrielle

- 3 tiroirs à système de verrouillage tubulaire
- Capacité max.: 1,100 lb
- 78-3/4" Lo. x 25-1/2" La. x 34" H
- Poids: 211 lb



HOMAK

ATD-70325A **\$1221²⁵**

Table robuste à démolition

- Capacité: 1,000 lb
- Drain décentré pour retenir les fluides dans un bac de récupération de 3 gal.
- Tiroir verrouillable
- Roulettes de 4" (2 verrouillables)
- 48" Lo. x 31-1/2" La. x 33-3/4" H
- Poids: 145 lb



ATD-70360 **\$910⁸⁵**

Établi robuste

- Capacité: 1,200 lb
- Pieds réglables
- 60" Lo. x 36" La. x 31" H
- Poids: 140 lb



Pulvérisateurs et accessoires de nettoyage



SUR-A1000G **\$137³⁵**

Pulvérisateur en acier, 32 oz

- Pour vaporiser en nuage ou en fine projection
- Pour les produits de nettoyage, de dégraissage, huiles pénétrantes, nettoyeurs de freins, solvants, etc.



TITAN

Pulvérisateurs, 32 oz

- Non recommandé pour les produits de peinture ou les propulseurs inflammables
- 80-150 PSI

# Pièce	Couleur	
TIT-19419	●	\$104.55
TIT-19422	●	\$104.55
TIT-19423	●	\$104.55
TIT-19424	●	\$104.55
TIT-19425	●	\$104.55
TIT-19428	●	\$104.55

TITAN



TIT-19495 **\$89⁵⁵**

Pulvérisateur à pompe pour automobile d'une capacité de 1.4 L (48 oz.)

- Idéal pour pulvériser du nettoyant pour freins et du dégraissant pour moteur
- Buse réglable offrant plusieurs options de jet
- Flacon en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant pour une longue durée de vie
- Grande gâchette actionnable du pouce permettant une pulvérisation facile et contrôlée
- Remplissage rapide et facile



Pulvérisateurs et accessoires de nettoyage



Comment choisir votre pulvérisateur

Les joints des pulvérisateurs doivent être jumelés aux types de chimiques utilisés. Avant d'acheter un pulvérisateur, toujours considérer le type joint.

Nitrile/Buna

- **Échelle de pH:** fluides neutres (pH 7)
- **Usages:** Nettoyage écologique; Désodorisation
- **Types de produits:** Nettoyants généraux; Solutions de nettoyage neutres; Désodorisants; Détergents; Désinfectants

Viton®

- **Échelle de pH:** fluides acides (pH 1-7)
- **Usages:** Nettoyage général; Enlever les résidus de rouille et de calcaire; Appliquer les solutions d'eau de javel; Assainissement contre les microbes et bactéries
- **Types de produits:** Nettoyants pour cuvettes; Nettoyants pour baignoires; Solvants; Solutions d'eau de javel; Dérouilleurs; Nettoyants pour piscines et spa

EPDM

- **Échelle de pH:** fluides alcalins (pH 7-14)
- **Usages:** Enlever les graisses et huiles organiques; Enlever les résidus protéiniques; Nettoyer les vitres; Désinfecter; Dégraisser; Nettoyer les taches de tapis;
- **Types de produits:** Nettoyants multisurfaces; Nettoyants pour vitres; Désinfectants; Nettoyants de tapis; Dégraisseurs

Pulvérisateurs manuels

- Fabrication robuste
- Les réservoirs de haute densité sont durables, translucides, résistants aux produits chimiques et aux rayons UV
- Résistants à la corrosion
- **Vérifier la compatibilité chimique avant de choisir votre pulvérisateur**



# Pièce	Description	Cap.	Lance	Tuyau	Buse	
SL0-415	Pulvérisateur pour FLUIDES NEUTRES	1 L			• Buse ajustable en plastique	\$20.15
SL0-418	Pulvérisateur à une main	1 L	3.5"		• Orientable	\$38.85
SL0-418-2L	Pulvérisateur à une main	2 L	3.5"		• Orientable	\$43.55
SL0-378	Pulvérisateur pour béton avec large base Conçu pour la préparation et le traitement du béton ainsi que d'autres usages généraux	3 Gal	28"	48"	• Buse à jet plat 110°, 1 gpm • Buse ajustable en plastique • Cône creux • Buse à jet direct	\$189.65
SL0-388	Pulvérisateur industriel Applications: les formules à base d'acétone, la plupart des alcools et l'ammoniac	3 Gal	En laiton, 28"	72"	• Cônes en laiton: 0.2 et 0.4 gpm • À jet plat en laiton, .5 gpm	\$250.35
SL0-458-HD	Pulvérisateur robuste professionnel à usages multiples	3 Gal	28"	48"	• Buse en laiton à jet plat: 0.4 gpm • Buse ajust. • Cône creux • Jet direct	\$187.25

Pulvérisateurs Solo CLEANLine

- Conçus pour les applications de nettoyage et de désinfection
- Les réservoirs de haute densité sont durables, translucides, résistants aux produits chimiques et aux rayons UV
- Résistants à la corrosion



# Pièce	Description	Cap.	Lance	Tuyau	Buse/Accessoires	
SL0-303-A	Pulvérisateur à pression à une main avec pompe plus grande et poignée ergonomique remodelée	2 L			• Buse cône creux ajustable	\$103.15
SL0-303-B	Pulvérisateur à pression à une main avec pompe plus grande et poignée ergonomique remodelée	2 L			• Buse cône creux ajustable	\$64.45
SL0-302-B	Pulvérisateur à une main	2 L			• Buse cône creux ajustable	\$52.95
SL0-305-A	Pulvérisateur à pression	1.5 Gal	20"	54"	• Buse à jet plat • Bandoulière	\$177.35
SL0-305-B	Pulvérisateur à pression	1.5 Gal	20"	54"	• Buse à jet plat • Bandoulière	\$142.85
SL0-307-A	Pulvérisateur à pression	2 Gal	20"	54"	• Buse à jet plat • Bandoulière	\$169.45
SL0-307-B	Pulvérisateur à pression	2 Gal	20"	54"	• Buse à jet plat • Bandoulière	\$169.45
SL0-315-A	Pulvérisateur dorsal	4 Gal	20"	54"	• Bandoulière et ceinture à la taille	\$269.55
SL0-303-FA	Pulvérisat. à une main à FONCTION MOUSSANTE	1.25 L			• Buse à jet plat • Fonct. "varioFOAM"	\$56.65
SL0-304-FB	Pulvérisat. à une main à FONCTION MOUSSANTE	2 L			• Buse à jet plat • Fonct. "varioFOAM"	\$71.15
SL0-309-FB	Pulvérisateur à pression à FONCTION MOUSSANTE	2.5 Gal	20"	54"	• Buse à jet plat • Bandoulière • Fonction moussante "varioFOAM"	\$198.85

Pulvérisateurs et accessoires de nettoyage



Fabrique en Allemagne



Consultez le **tableau de compatibilité chimique FBS** pour choisir le pulvérisateur adapté à vos besoins.

Pulvérisateur à pompe de performance – FKM/PA

• Ne pas utiliser avec de l'acétone ou d'autres produits chimiques non compatibles

Applications:

- Dissolvants pour cire et graisse • Nettoyants à freins et pièces
- Dégraissants et agents nettoyants • Enduits
- Le modèle 1.8L est doté d'un connecteur 1/2" pour une alimentation en air comprimé

# Pièce	Capacité	
FBS-50100	1L	\$73.45
FBS-50400	1.8L	\$122.45



Kits rétrofit pour la conformité aux COV

Les kits de réparation #50275 ou #50375 peuvent être utilisés avec #50100 et #50400 pour rendre les joints compatibles avec les nouvelles formules de nettoyants pour freins conformes aux normes COV.

FBS-50200 **\$121⁷⁵**

Pulvérisateur à pompe – Expert KPV/FPE, 1.0L

• Compatible avec les mélanges de nettoyants pour freins conformes aux normes COV

Applications:

- Nettoyants pour freins et pièces chlorés
- Dégraissants et agents de nettoyage pour moteurs
- Dissolvants pour cire et graisse • Enduits



Pulvérisateurs à pompe – EPDM

- Excellente résistance aux produits chimiques à base d'eau, aux solutions alcalines et aux températures élevées
- Le modèle 1.8L est doté d'un connecteur 1/2" pour une alimentation en air comprimé

# Pièce	Capacité	
FBS-50101	1L	\$79.25
FBS-50401	1.8L	\$130.35



Pulvérisateur à pompe – FPV/FPE

• Compatible avec les mélanges de netto. pour freins conformes aux normes COV

Applications:

- Dissolvants pour cire et graisse, préconditionneurs
- Dégraissants et agents de nettoyage pour moteurs
- Revêtements de surface
- Nettoyants pour freins et pièces, solvants, nettoyeurs pour pistolets à peinture et plus
- Capacité de chargement à l'air comprimé

# Pièce	Capacité	
FBS-50300	1L	\$139.65
FBS-50404	1.8L	\$177.15



\$121⁵⁵

FBS-50350

Pulvérisateur à pompe résistant aux produits acides – FPV/SPP, 1L

Applications:

- Nettoyants pour jantes et roues
- Nettoyants pour pièces en métal et en acier
- Nettoyants et azurants pour alum.



Kits de réparation pour pompes et pulvérisateurs FBS



# Pièce	Pulvéris.	
FBS-50175	50100 50400	\$30.95
FBS-50185	50101 50401	\$35.95
FBS-50275	50200	\$79.45
FBS-50375	50300 50404	\$79.45

FBS-50165 **\$56⁶⁵**

Buse améliorée pour pompe et pulvérisateur

- Pour une pulvérisation plane de précision
- Compatible avec tous les pulvérisateurs FBS



FBS-50160 **\$7⁰⁵**

Kit de 5 capuchons à code couleur

- Rouge, jaune, vert, bleu, orange
- Idéal pour l'identification des produits chimiques



FBS-50161 **\$6⁰⁵**

Étiquettes d'identification avec film protecteur, 3" x 4"

- Destinées à être apposées sur les pulvérisateurs à pompe pour faciliter l'identification du produit chimique utilisé • Paquet de 5 étiquettes



TITAN

\$120⁰⁵

TIT-19426

Flacon pulvérisateur en aluminium, 227 ml

- Pression max.: 116 psi
- 2 buses: buse conventionnelle et buse à jet de 6.1"



LIS-19772 **\$15⁵⁵**

Pulvérisateur 1L

- Pour huiles légères, solvants et détergents



\$21⁶⁵

FBS-50020

Pulvérisateur professionnel 1L

- Buse à jet réglable
- Base large pour une meilleure stabilité

CHA-1002 **\$29¹⁵**

Pulvérisateur à usage multiple, 48 oz

- Compatible avec les fertilisants, herbicides et pesticides communs
- Buse ajustable • Filtre intégré



CHA-1046 **\$54⁰⁵**

Pulvérisateur industriel/dégraisseur, 48 oz

- Compatible avec la plupart des produits chimiques industriels et convient aussi pour l'usage domestique
- Buses ajustables en poly et en laiton
- Filtre intégré



CHA-16200 **\$45³⁵**

Pulvérisateur pour la maison et le jardin, 2 gallons/7.6 L

- Compatible avec les fertilisants, herbicides, pesticides communs et le nettoyeurs généraux
- Lance de 12" et tuyau de 34"
- Buse ajustable • Filtre intégré



CHA-1949 **\$327³⁵**

Pulvérisateur industriel pour béton, 3.5 gallons/13.2L

- Bague d'étanchéité résistante aux produits chimiques
- Grande ouverture de 4", facile à remplir et nettoyer
- Tuyau renforcé de 48" avec raccords filetés
- Lance de 24" • Pompe, lance et buse en laiton, vanne de fermeture à verrouillage



ATELIER (outils, équipements, consommables)

Pulvérisateurs et accessoires de nettoyage

MLW-2528-21G2 **\$309⁶⁵**

Kit de pulvérisateur à main de 2 gallons M12™

- (1) Batterie M12™ CP2.0
- (1) Chargeur M12™

Milwaukee



ATS-95500 **\$181⁹⁵**

Outil de nettoyage Tornado Turbo

- Puissant outil de nettoyage avec contrôle précis
- Nettoie et sèche à l'air en quelques secondes
- Convient aux compresseurs 240V



Torches d'extérieur

TIT-41299 **\$63¹⁵**

Torche d'extérieur au propane avec tige de 31.5"

- Allumeur intégré
- Bouton de réglage de la flamme
- Compatible avec les bouteilles de propane standard. **Propane et bouteille de propane pas incluses.**
- Ne pas utiliser avec du butane.

TITAN



Bacs de nettoyage des pièces

RD00820310

Homak



RD00820290



RD00840450



Bacs de nettoyage

- Pompe électrique avec bouton marche/arrêt
- Réservoir monobloc étanche en acier massif
- Buse flexible et bras de couvercle lié par fusible
- Tablette de travail amovible
- Bouchon de vidange pour un nettoyage facile
- Utiliser un solvant à base d'eau seulement

# Pièce	Capacité	Débit max.	Lo. x La. x H	
HOM-RD00820310	20 gallons	3.95 GPM	30" x 21-1/4" x 34-5/8"	\$545.65
HOM-RD00820290	20 gallons PORTABLE	5.6 GPM	38" x 21-1/4" x 37"	\$463.55
HOM-RD00840450	40 gallons	5.6 GPM	46-7/8" x 22-7/8" x 36-3/4"	\$722.55

Brosses pour le nettoyage des pièces

Lisle

89500



89510



Brosses de nettoyage des pièces

- Pour usage manuel dans un évier de lavage de pièces ou un conteneur de solvants
- Convient aux solutions de nettoyage à base de solvant ou d'eau

# Pièce	Description	
LIS-89500	ALASTA® – Brosse pour pièces	\$22.65
LIS-89510	ALASTA® – Brosse pour pièces à embout souple	\$23.95

89520



Lisle

89530



89550



89540



Brosses de nettoyage des pièces à écoulement interne

- Convient aux solutions de nettoyage à base de solvant ou d'eau

# Pièce	Description	
LIS-89520	ORIFLO® – Brosse à écoulement interne	\$28.35
LIS-89530	ORIFLO® – Brosse à écoulement interne avec tube de 28"	\$43.95
LIS-89540	ORIFLO® – Brosse à embout souple, écoulement interne	\$29.95
LIS-89550	MULTIJET® – Brosse à écoulement interne avec un anneau multijet supplémentaire pour le solvant	\$31.35

BRM

PWA



PW4P



PWCST



PWAST



Brosses de nettoyage des pièces

- Outils de qualité avec filaments synthétiques résistants aux solvants

# Pièce	Caractéristiques	
BRM-PWA	Manche droit – Système à écoulement interne	\$48.55
BRM-PW4P	Manche ergonomique – Écoulement interne avec valve	\$77.35
BRM-PWCST	Manche droit – Brosse souple Idéal pour les roues	\$32.05
BRM-PWAST	Manche droit – Brosse souple – Syst. à écoul. interne Idéal pour le nettoyage des roues	\$58.55

Équipements de décapage à jet abrasif

HOM-RD00920250 **\$611⁴⁵**

Cabinet de décapage d'établi à jet abrasif

- Lampe de travail intégrée
- Comprend des protecteurs de fenêtre en PVC supplémentaires
- Gants de travail remplaçables
- Bouchon de vidange
- 4 buses en céramique comprises
- 23" Lo. x 19" La. x 19-1/4" H • Poids: 42 lb

Homak



HOM-RD00924380 **\$1491⁴⁵**

Cabinet de décapage vertical

- Lampe de travail intégrée
- Comprend des protecteurs de fenêtre en PVC supplémentaires
- Gants de travail remplaçables
- Porte de vidange des matières abrasives
- 4 buses en céramique comprises
- 36-5/8" Lo. x 23-1/4" La. x 52-5/8" H • Poids: 113 lb

Homak



Aspirateurs



GOJ-QS9000R **\$89⁵⁵**

Quick Spiff™ – Aspirateur par alimentation en air

- Sécurisé dans les conditions humides ou dangereuses
- Complètement autonome
- Sac à poussière robuste, facile à vider



DEW-DCV501HB

Aspirateur pour débris secs 20V MAX* avec accessoires (outil seul)

- 46 CFM
- Lampe DEL
- Filtre HEPA
- Crochet de ceinture



MLW-0880-20

Aspirateur de 2 gallons M18™ pour déchets secs/humides (outil seul)

- 45 CFM
- Soufflerie intégrée
- Rangement des accessoires intégré
- Concept de boîte à outils empilable
- Temps de marche: + de 30 min. avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 9.0 (vendue séparément)
- (1) Filtre HEPA (49-90-1900)



MLW-0970-20

Aspirateur de 2.5 gallons M18™ PACKOUT™ pour déchets secs/humides (outil seul)

- 50 CFM
- Soufflerie intégrée
- Temps de marche: 30-50 minutes avec une batterie HIGH OUTPUT™ 8.0 (vendue séparément)
- (1) Filtre HEPA (49-90-1900)



MLW-49-90-1900 **\$41²⁵**

Filtre HEPA

- Compatible avec #0880-20 et #0970-20



MLW-49-90-1951

\$27⁴⁵

Filtres HEPA sec pour aspirateur compact M18™ – emballage de 2

- Compatible avec #0882-20



0920-22HD



0910-20



0920-20



0930-22HD



Kits d'aspirateur sec/humide M18 FUEL™

- Têtes motorisées, réservoirs et chariots interchangeables
- Rangement intégré des accessoires
- Chaque modèle comprend: tête motorisée, réservoir, chariot (modèle #0930 livré avec un chariot Premium), filtre à haut rendement, (2) tubes de rallonge, suceur plat, buse utilitaire, tuyau flexible de 9 pi



# Pièce	MLW-0910-20	MLW-0920-20	MLW-0920-22HD	MLW-0930-22HD
Capacité	6 gallons	9 gallons	9 gallons	12 gallons
HP de crête	3.5 HP	4.25 HP	4.25 HP	4.25 HP
CFM	87 CFM	109 CFM	109 CFM	109 CFM
Diam. tuyau	1-7/8"	1-7/8"	1-7/8"	2-1/2"
Batterie	Nécessite 1 batterie (non comprise)	Nécessite 2 batteries (non comprises)	Nécessite et comprend 2 batteries: XC8.0	Nécessite et comprend 2 batteries: HD12.0
Chargeur	Non compris	Non compris	Chargeur rapide M18™ double baie	Chargeur rapide M18™ double baie
	\$298.55	\$428.55	\$848.55	



RIDGID

# Pièce	RGD-62703	RGD-50338	RGD-50353
Modèle	Modèle RT1200	Modèle 1650RV	Modèle 1610RV
Capacité	12 gallons	16 gallons	16 gallons
Caractéristiques		Moteur en dessous	• Acier inoxydable • Réduction de bruit
HP de crête	5.0 HP	6.5 HP	6.5 HP
Courant	9 Amp	12 Amp	12 Amp
CFM	130 CFM	190 CFM	187 CFM
Boyaux à verrouillage	2.5" x 8 pi	2.5" x 8 pi	2.5" x 8 pi
Cordon d'alim.	15 pi	20 pi	20 pi
Filtre	(1) Standard	(1) Poussière fine	(1) Poussière fine
	\$214.35	\$537.75	\$459.75

Nettoyants pour les mains



ZEP-346601 **\$43⁹⁵**

Essuie-mains abrasifs industriels Cherry Bomb

- Enlève les graisses tenaces, le goudron, le carbone, l'asphalte, les encres, les résines, les peintures et les adhésifs
- Enrichi en émoulinants pour protéger les mains
- Doux parfum de cerise
- Taille de la serviette: 10" x 12" • 130 serviettes



ZEP-329124 **\$43⁶⁵**

Nettoyant Cherry Bomb ultra-puissant enrichi de pierre ponce

- Formulé pour disloquer, emprisonner et retenir la graisse
- Léger parfum de cerise
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L



ZEP-CACBHC48 **\$20⁴⁵**

Gel dégraissant et nettoyant industriel Cherry Bomb avec pierre ponce – en pompe

- La pierre ponce aide à éliminer les graisses tenaces, le goudron, le carbone, l'asphalte, les encres, les résines, les peintures et les adhésifs
- Élimine les odeurs de pétrole et de solvants
- Doux parfum de cerise
- (1) Bouteille avec pompe de 48 oz/1.42 L



ZEP-R54824 **\$37⁰⁵**

Nettoyant TKO enrichi de pierre ponce

- La pierre ponce élimine la saleté, la graisse et la crasse les plus tenaces
- Sans solvant et enrichi en lanoline
- Parfum de citron-lime
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L



ZEP-318524 **\$43²⁵**

Nettoyant industriel Shell Shock à usage intensif avec abrasif

- L'abrasif naturel de coquille de noix et le solvant naturel de soja éliminent les graisses tenaces, le goudron, les résines, les peintures, les adhésifs, le carbone, l'asphalte et les encres
- Parfum de pomme épicée
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L



ZEP-92524 **\$45⁷⁵**

Savon à main REACH de force industrielle

- Comprend une combinaison de solvants, de détergents et de pierre ponce pour éliminer la graisse tenace, la saleté, l'encre, les résines, les adhésifs, le goudron, le carbone et l'asphalte
- Agréable parfum d'amande
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L



ZEP-302824 **\$29³⁵**

Nettoyant industriel Original Orange à usage intensif avec abrasif

- La pierre ponce abrasive enlève facilement la graisse, les adhésifs, la peinture et le goudron des mains
- Arôme d'orange agréable à utiliser
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L



ZEP-R44010C **\$19²⁵**

Nettoyant industriel Original Orange avec pierre ponce – en pompe

- Les solvants naturels à base d'agrumes et la pierre ponce éliminent la graisse, la saleté, l'huile, le goudron, la peinture, les adhésifs et bien d'autres choses encore sur les mains
- Arôme d'orange agréable à utiliser
- L'aloès apaisant aide à prévenir le dessèchement
- (1) Bouteille avec pompe de 48 oz/1.42 L



ZEP-600101 **\$99⁹⁵**

Distributeur D-4000 Plus

- Distribue à la fois des nettoyants doux pour les mains et des formules robustes avec des abrasifs à partir de bouteilles de 1 gallon
- Volume de sortie réglable sur 4 positions



pr88 – Protection des mains lavable

- Appliquer sur les mains avant de commencer le travail
- Protège la peau lors du travail avec des substances non aqueuses telles que l'huile, la graisse, le vernis, le graphite, la suie, la poussière, les colles, la résine artificielle, le polyester, le silicone etc
- Les saletés sont tout simplement éliminées avec le film protecteur lors du lavage

# Pièce	Format	
RAH-PR88-100ML	100 ml	\$8.55
RAH-PR88-1L	1.0L	\$31.95
RAH-PR88-1.6L	1.6L	\$49.05



ALF-0401 **\$25²⁵**

Nettoyant avec pierre ponce pour usage intensif

- Enlève la peinture, le goudron, l'huile et la graisse
- Pompe distributrice incluse
- Parfum léger de concombre
- Biodégradable • Conforme au VOC 2024
- Sans solvant • Contient vitamines E & K
- Compatible avec les systèmes de distributeurs standard
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L



Serviettes & chiffons

KIM-75130 **\$185⁷⁵**



Serviettes d'atelier en rouleau Scott® Shop

- Serviettes bleues de 11" x 10.4"
- 55 serviettes/rouleau, 30 rouleaux/caisse

75130



KIM-75190 **\$29⁵⁵**

Serviettes d'atelier Scott® Shop

- Serviettes bleues de 10" x 13"
- 200 serviettes par boîte

75190



KIM-75260 **\$28⁶⁵**

Chiffons Scott® en boîte

- Chiffons 10" x 12" • 200 serviettes

75260



LIS-23900 **\$79⁹⁵**

Porte-boîte magnétique

- 2 barres de support de boîtes formées s'adaptent à des boîtes de distributeurs d'essuie-mains en carton de différentes tailles
- 2 pointes sur chaque support maintiennent la boîte en place



Entretien des sols



FLASH – Nettoyant pour sols à action rapide et très efficace, parfum orange

- Pénètre rapidement, dissout et élimine la saleté, la graisse et la crasse incrustées dans les pores des sols en béton et en maçonnerie

# Pièce	Format	
ZEP-Q18034C	Sceau de 20 kg	\$150.95
ZEP-Q18043C	Baril de 60 kg	\$556.25



Composé pour le balayage des sols

- Retient et absorbe la poussière et la saleté sur les sols durs et mous
- Ne laisse aucun résidu glissant ou huileux

# Pièce	Format	
ZEP-CASWEEP10	Boîte de 10 lb	\$17.45
ZEP-CN50SWEEP	Sac de 50 lb	\$41.95

Nettoyants et dégraissants



ZEP-R45810C **\$18⁴⁵**

Nettoyant et dégraissant concentré violet industriel

- Élimine rapidement les taches tenaces de graisse et d'huile sur les moteurs, les équipements lourds, les outils et le béton brut
- Formule peu moussante, facile à rincer
- (1) 1 gallon/3.78 L



ZEP-CACIT128 **\$24²⁵**

Dégraissant puissant aux agrumes

- Dissout les accumulations extrêmes de graisse, d'huile et de saleté sans frotter
- Formule peu moussante, facile à rincer
- (1) 1 gallon/3.78 L



FORMULA 50 – Nettoyant et dégraissant tout usage à usage intensif

- Pour toutes les surfaces non sensibles à l'eau
- Pouvoir nettoyant exceptionnel sur une grande variété de salissures telles que les accumulations de cire, les traces noires sur les sols, les traces de doigts et autres types de salissures

# Pièce	Format	
ZEP-85954C	4 L	\$22.75
ZEP-85947C	20 L	\$107.45



MORADO – Super nettoyant et dégraissant, concentré

- Conçu principalement pour les applications de nettoyage industriel très intensives
- Peut être appliqué à l'aide d'une vadrouille, d'une brosse, d'un pulvérisateur à basse pression ou d'une machine à recurer automatique

# Pièce	Format	
ZEP-85654C	4 L	\$23.15
ZEP-85647C	20 L	\$94.65



ZEP-75035 **\$363⁰⁵**

ORANGE RESPONSE™ – Dégraissant industriel à base d'agrumes

- Élimine les huiles et graisses les plus tenaces, et même certains adhésifs
- Composé d'agrumes biodégradables et d'autres solvants, détergents, tensioactifs et émulsifiants naturels
- (1) Seau de 5 gallons



Absorbants de déversements

Multi-Zorb

Fabriqué au Canada

Multi-Zorb offre des solutions de nettoyage et d'absorption haute performance pour les déversements accidentels, assurant une restauration complète des surfaces après tout déversement, fuite ou rejet.



MZB15

MZP4



Absorbant granulaire universel Multi-Zorb® pour déversements

- Absorption supérieure pour traiter les déversements et les rejets liquides
- Absorbant dense et pénétrant qui sert à ramener les surfaces à un état sec
- Transforme les déversements en granulés secs pour assurer un nettoyage rapide
- Formule sans lixiviation, conforme aux règlements sur l'enfouissement
- Applications: déversements d'huile et de combustibles, hydrocarbures, produits chimiques de tout genre, liquides de refroidissement, graisses, solvants, alcools, pesticides, antigels, acides (sauf l'acide fluorhydrique)

# Pièce	Format	
MZB-MZB15	Sac en polyéthylène de 1.5 pi³	\$22.75
MZB-MZP4	Pochette debout de 1.8 litres	\$16.05

MZB-MZERB15 **\$25⁸⁵**

Absorbant granulaire universel pour déversements – Mélange pour interventions d'urgence

- Sac en polyéthylène de 1.5 pi³
- Offre toutes les capacités d'absorption des déversements de la formule originale, mais est conçu pour une utilisation en extérieur
- Idéal pour une utilisation en extérieur, dans des conditions de grand vent
- Applications: Intervention en cas d'accidents de la route, milieu maritime, aéroport, parc automobile / camionnage, transport en commun



Absorbants de déversements



Tampons absorbants Retec de service intensif – Poids moyen

- Tampons perforés, grandeur sélectionnable
- Absorption rapide, force inégalée
- Choisir entre absorption d'**HUILE SEULEMENT** (tampons blancs) ou absorption **UNIVERSELLE** (huile et eau, tampons gris)

# Pièce	Description	Format	Quantité	
SPK-EP100	TAMPONS - Huile	15" x 18"	100 tampons	\$74.65
SPK-UP118-9	TAMPONS - Univer.	15" x 18"	100 tampons	\$76.15
SPK-ESR144-S	ROULEAU - Huile	15" x 150 ft.	1 rouleau	\$94.55
SPK-ER144	ROULEAU - Huile	30" x 150 ft.	1 rouleau	\$185.65
SPK-UR118-9S	ROULEAU - Univer.	15" x 150 ft.	1 rouleau	\$96.35
SPK-UR136-9	ROULEAU - Univer.	30" x 150 ft.	1 rouleau	\$189.15

Tampons absorbants Retec – Poids léger

- Tampons perforés, grandeur sélectionnable
- Les tampons blancs pour **HUILE SEULEMENT** absorbent les fluides à base de pétrole en repoussant l'eau
- Les tampons gris **UNIVERSELS** absorbent les déversements d'huile et d'eau



# Pièce	Description	Format	Quantité	
SPK-P200S	TAMPONS - Huile seulement	15" x 18"	100 tampons	\$56.65
SPK-UP200S	TAMPONS - Universel	15" x 18"	100 tampons	\$56.25



Boudins et barrières pour le confinement des déversements

- Empêche les déversements de s'étendre plus loin
- Les boudins sont idéals pour entourer les fluides déversés et se conforment autour des bases de machineries pour contenir les fluides
- Les barrières avec des raccords aux embouts sont idéales pour les applications extérieures

# Pièce	Description	Format	Quantité	
SPK-MOPO1548	Boudins – Huile seulem.	3" x 4 pi	15/caisse	\$82.95
SPK-MOPO10120	Boudins – Huile seulem.	3" x 10 pi	10/caisse	\$145.55
SPK-B510	Barrières – Huile seulem.	5" x 10 pi	4/caisse	\$155.25
SPK-GP1548	Boudins - Usage général	3" x 4 pi	15/caisse	\$82.95
SPK-GP10120	Boudins - Usage général	3" x 10 pi	10/caisse	\$135.85



Kit de déversement économique en sac

- 10 tampons, 1 boudin (3" x 10 pi), 1 paire de gants, 1 sac à déchets
- Capacité de 5 gallons

# Pièce	Description	
SPK-CSKYB50	Huile seulem.	\$54.05
SPK-CSKYB5U	Universel	\$56.25

Kit de déversement économique en sac à fermeture éclair

- 10 tampons, 1 boudin (3" x 10 pi), 1 paire de gants, 1 sac à déchets
- Capacité de 5 gallons

# Pièce	Description	
SPK-CSKZVO	Huile seulem.	\$38.85
SPK-CSKZVU	Universel	\$41.15



Kit de déversement, 5 gallons

- 10 tampons, 2 boudins (3" x 4 pi), 1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 lunette de protection

# Pièce	Description	
SPK-SK5	Huile seulem.	\$98.45
SPK-GPSK5	Universel	\$98.65



Kit de déversement, 30 gallons

- 50 tampons, 12 boudins (3" x 4 pi), 4 coussins (8" x 18"), 1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 lunette de protection

# Pièce	Description	
SPK-SK30	Huile seulem.	\$369.25
SPK-GPSK30	Universel	\$381.15



Kit de déversement, 55 gallons

- 100 tampons, 2 barrières (5" x 10 pi), 5 coussins (8" x 18"), 1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 lunette de protection

# Pièce	Description	
SPK-SK55	Huile seulem.	\$565.15
SPK-GPSK55	Universel	\$579.75



SPK-HD2205 **\$17⁹⁵**

Absorbant à tout faire SpeediKleen™

- Conçu pour l'absorption très élevée et le nettoyage rapide de l'eau, l'huile, la graisse, la peinture, les alcools, les solvants, les liquides de refroidissement et les carburants
- Petites granules fabriquées de terre diatomées, procurent 50% plus d'absorption par livre que les granules d'argile
- 20 lb/sac

Produits automobiles de qualité supérieure



45204

45246

45215

45251

45281



45002

45007

45006

45009

45008

45220

Produits nettoyants pour freins et pièces

# Pièce	Description	Format	Qté/boîte	
EMZ-45204	Nettoy. non chloré pour freins et pièces (G4)	390 g	12	\$72.75
EMZ-45246	Nettoyant non chloré pour freins et pièces, The Big Can (G4)	482 g	12	\$89.45
EMZ-45215	Nettoyant pour freins & pièces EXOTIC 2.0 sans acétone (G4E)	390 g	12	\$80.05
EMZ-45251	Nettoyant pour freins & pièces non chloré . Seau fileté prêt pour un bec verseur.	18.9 L	1	\$163.55
EMZ-45281	Nettoyant pour pièces non chloré , à usage intensif. Seau fileté prêt pour un bec verseur.	18.9 L	1	\$142.95

Produits d'entretien

# Pièce	Description	Format	Qté/boîte	
EMZ-45002	Lubrifiant pénétrant (G2)	400 g	12	\$85.75
EMZ-45007	Graisse blanche au lithium (G7)	400 g	12	\$85.55
EMZ-45006	Lubrifiant silicone	300 g	12	\$92.45
EMZ-45009	Nettoyant pour carburateur (G9)	418 g	12	\$93.35
EMZ-45008	Couche de protection contre les graviers (G8)	446 g	12	\$135.65
EMZ-45220	Nettoyant pour débitmètre d'air	390 g	12	\$81.95



45001

44019

44016

44018

44005

Produits d'entretien et de nettoyage de l'apparence

# Pièce	Description	Format	Qté/boîte	
EMZ-45001	Shampooing moteur (G1)	446 g	12	\$90.15
EMZ-44019	Brillant ultime	400 g	12	\$90.35
EMZ-44016	Nettoyant pour tapis & tissus	500 g	12	\$81.25
EMZ-44018	Mousse brillante pour pneus	500 g	12	\$91.55
EMZ-44005	Nettoyant pour vitres en mousse	517 g	12	\$65.25



45883

45851

45830

45856

45860

Produits et accessoires réfrigérants pour climatisation

# Pièce	Description	Format	Qté/boîte	
EMZ-45851	Réfrigérant 12a A/C COOL	170 g	12	\$71.15
EMZ-45830	Réfrigérant de remplac. 1234yf A/C COOL	170 g	12	\$115.35
EMZ-45856	12a A/C STOP LEAK	114 g	6	\$80.35
EMZ-45883	Kit de recharge et scellant 12a pour A/C	Kit	6	\$324.35
EMZ-45860	Réfrigérant 12a A/C COOL Easy-Fill	284 g	6	\$31.55

Polis et nettoyants pour métaux

Poli pour métaux

- Convient à toutes les surfaces métalliques
- La saleté et la rouille peuvent être facilement enlevées en une opération
- Atteint un effet miroir très brillant

# Pièce	Description	
ATS-1000	Tube de 75ml	\$9.05
ATS-1100	Pot de 750ml	\$66.75



Lubrifiants

Metaltux

AMT-70-05 **\$41⁴⁵**

Dégrippant - Aérosol pénétrant spécial, 400 ml

- Dégrippe les boulons, écrous, jonctions
- Pouvoir capillaire extrêmement puissant
- Exempt d'acide et de graisse
- Aucun résidu après approx. 10 minutes



Fabrique en Suisse



LPS-C02016 **\$19³⁵**

Lubrifiant polyvalent TKX®

- Aérosol de 368 ml (312 g)



Huileurs de précision

TIT-15200 **\$16⁶⁵**

TITAN

Huileur de précision, 15 ml

- Pour un huilage de précision dans les endroits et les machines étroits et difficiles d'accès
- Le couvercle protecteur à visser empêche les fuites
- Clip de poche pratique
- Longueur totale de 5-5/8"



Accessoires PACKOUT™

Gobelets PACKOUT™

- Connectivité modulaire avec les composants PACKOUT™
- Tourner pour verrouiller
- Couvercle magnétique coulissant
- Lavable au lave-vaisselle

# Pièce	Format	Couleur	
MLW-48-82-8392B	20 oz	Noir	
MLW-48-82-8392R	20 oz	Rouge	
MLW-48-22-8393B	30 oz	Noir	\$45.55
MLW-48-22-8393R	30 oz	Rouge	\$45.55



Accessoires de chantier

MLW-2951-20 **\$226⁷⁵**

Radio + chargeur M12™ (outil seulement)

- Bluetooth 4.2 et radio AM/FM
- Sortie USB 2.1A recharge les appareils électroniques
- Charge toutes les batteries M12™
- Réglage des aigus et des basses
- 10 présélections de la radio disponibles
- Classé IP54: Résistant à l'eau et aux débris
- Comprend un chargeur mural AC



Batteries



Batteries non rechargeables Energizer Industrial

# Pièce	Description	Qté	
EGZ-EN91	Pile alcaline industrielle "AA"	4	\$2.65
EGZ-EN92	Pile alcaline industrielle "AAS"	4	\$2.75
EGZ-EN93	Pile alcaline industrielle "C"	1	\$1.35
EGZ-EN95	Pile alcaline industrielle "D"	1	\$1.95
EGZ-EN22	Pile alcaline industrielle "9V"	1	\$2.65
EGZ-2016BP-2N	Pile industrielle au lithium 3V "2016"	2	\$9.15
EGZ-2025BP-2N	Pile industrielle au lithium 3V "2025"	2	\$9.15
EGZ-2032BP-2N	Pile industrielle au lithium 3V "2032"	2	\$5.45

DURACELL®



Batteries non rechargeables Duracell Procell

# Pièce	Description	Qté	
DUR-DL2032BPK	Pile bouton "2032" 3V au lithium	1	\$4.75
DUR-PC1604	Pile alcaline "9V"	1	\$2.75
DUR-PC1500	Pile alcaline "AA"	4	\$2.85
DUR-PC2400	Pile alcaline "AAA"	4	\$2.85
DUR-PC1400	Pile alcaline "C"	1	\$1.65
DUR-PC1300	Pile alcaline "D"	1	\$1.95

Marqueurs de peinture

MARKAL

96960EA



96963EA



Marqueurs de peinture liquide pour surface huileuses - Paint-Riter®+

- Performance supérieure sur les surfaces huileuses et graisseuses
- Sèche rapidement et résistent à la décoloration

# Pièce	Couleur		
MKL-96960EA	BLANC		\$6.45
MKL-96961EA	JAUNE		\$6.45
MKL-96962EA	ROUGE		\$6.45
MKL-96963EA	NOIR		\$6.45

MARKAL

96820EA



96821EA



96825EA



Marqueurs de peinture liquide - Paint-Riter® Valve Action™

- Séchage rapide, durable, résistante à l'usure et aux intempéries
- La pointe à bille moyenne Dura-Nib résiste à l'usure

# Pièce	Couleur		
MKL-96820EA	BLANC		\$5.95
MKL-96821EA	JAUNE		\$5.95
MKL-96822EA	ROUGE		\$5.95
MKL-96823EA	NOIR		\$5.95
MKL-96825EA	BLEU		\$5.95

SHARK



16504



Marqueurs de peinture

- Peinture sans écaillage, sans pelage, sans décoloration et sans transfert
- Écrit sur le métal, le plastique, le verre, le bois, etc.
- Fonctionne sur les surfaces lisses, poreuses, rugueuses, humides, huileuses ou sèches

# Pièce	Couleur		
SHA-16501	BLANC		\$10.85
SHA-16502	NOIR		\$10.85
SHA-16503	BLEU		\$10.85
SHA-16504	ROUGE		\$10.85
SHA-16505	JAUNE		\$10.85
SHA-16506	VERT		\$10.85
SHA-16507	ARGENT		\$10.85
SHA-16508	ORANGE		\$10.85

Milwaukee

48-22-3712



48-22-3722



Marqueurs de chantier INKZALL™

- Meilleure performance sur des surfaces de chantier difficiles

# Pièce	Description		
MLW-48-22-3104	4 Marqueurs à pointe fine, NOIR		\$5.65
MLW-48-22-3106	4 Marqueurs à pointe fine, 4 COULEURS		\$6.35
MLW-48-22-3712	Peinture liquide, pointe moyenne, BLANC		\$7.45
MLW-48-22-3722	Peinture liquide, pointe moyenne, JAUNE		\$7.45

Adhésifs frein-filet

ND INDUSTRIES



Adhésifs à filets Vibra-Tite®

# Pièce	NDI-12210	NDI-12150	NDI-14050
Description	Vibra-Tite® 122	Vibra-Tite® 121	Vibra-Tite® 140
Format	10 ml	50 ml	50 ml
Couleur	Frein-filet BLEU	Frein-filet BLEU	Frein-filet ROUGE
Résistance	• Moyenne • Tolér. à l'huile • Amovible	• Moyenne • Amovible	• Haute • Amovible
Diamètre de boulon	1/4" à 3/4" (6mm-20mm)	1/4" à 3/4" (6mm-20mm)	Jusqu'à 1" (25mm)
	\$11.05	\$29.05	\$29.05

Ruban isolant

3MM-165BK4A **\$25⁷⁵**

Ruban électrique en vinyle à usage général Temflex™, 10 rouleaux

- 3/4" x 60 pi (19 mm X 18.3 m)
- Épaisseur: 6 mil (0.15 mm)
- Plage de temp.: 0 °C à 90 °C
- Homologué UL, certifié par la CSA et la VDE



Pistolets à colle

DEW-DWHTGR50



Pistolet à colle à chauffage rapide, 120V 50W

- Applique 50+ bâtonnets de colle/heure
- Pied repliable et base en caoutchouc



DEW-DWHT75097 **\$9⁵⁵**

6 bâtons de colle super résistants pour pistolet à colle

- 10" x 0.45" de diamètre



DEWALT

Adhésifs



RFX-6121805EF **\$44²⁵**

Adhésif plastique liquide avec une lampe UV, 10ml

- Accorde tout le temps nécessaire pour positionner les pièces correctement
- La lumière UV durcit l'adhésif en 15-20 secondes
- L'adhésif devient transparent en séchant
- Ponçable, limable, perçable et peignable

RAPIDFIX



RFX-7121100 **\$53⁴⁵**

Système double d'adhésif et de poudre de soudage professionnel, 25ml

- Produit une liaison très résistante en secondes
- Remplit les fissures, les trous et les vides
- Peut être percé, poncé, limé ou rectifié
- Sèche neutre et peut être peint ou teint

Assortiments




TITAN

Thermafrix®




# Pièce	FUSIBLES	
TIT-45230	88 Fusibles à lames, kit "master", 3A - 100A	\$33.45
ATD-364	120 Fusibles ATC, 5A - 30A	\$29.05
TIT-45231	71 Fusibles micro, 5A - 30A	\$42.75
ATD-382	100 Fusibles mini, 5A - 30A	\$19.95
ATD-386	50 Fusibles Maxi, 20A - 60A	\$81.05
TIT-45232	24 Fusibles Maxi, 20A - 100A	\$40.05
ATD-392	100 Fusibles ATM à profil bas, 7.5A - 30A	\$33.55



# Pièce	TERMINAUX	
ATD-355	360 Terminaux	\$108.25
ATD-383	75 Terminaux thermorétractibles	\$111.15


Thermafrix®




Thermafrix Crimp™
- Épissure bout-à-bout (Butt Splice)
thermorétractible
• Revêtement adhésif

BUTT SPLICE (Épissure bout-à-bout)

# Pièce	Calibre	Qté	
TFX-16104	22-18	100	\$92.45
TFX-16105	16-14	100	\$92.45
TFX-16106	12-10	100	\$93.65



# Pièce	TUBES THERMORÉTRACTIBLES	
ATD-393	235 Tubes thermorétractibles de 6", 3/32" - 3/4"	\$18.55
ATD-394	115 Tubes thermorétractibles à paroi double avec enduit adhésif, 3" de long, 1/8" - 1"	\$63.15
TIT-45238	171 Tubes thermorétractibles	\$26.15
TIT-45239	106 Tubes thermorétractibles à paroi double	\$60.15
TFX-10004	61 Tubes thermorétractibles de 6"	\$61.45



# Pièce	O-RINGS (JOINTS TORIQUES)	
ATD-3600	407 joints toriques SAE universels, D.I. 1/8" - 2-1/4"	\$50.05
ATD-3601	419 joints toriques métr. universels, D.I. 3mm - 50mm	\$51.75
TIT-45202	407 Joints toriques (O-Rings) SAE, 1/8" - 2-1/4"	\$34.65
TIT-45203	419 Joints toriques (O-Rings) métr., D.I. 3mm - 50mm	\$34.65
ATD-356	270 Joints toriques (O-Rings) HNBR pour R12 & R134A	\$63.95
TIT-45201	270 Joints toriques (O-Rings) HNBR pour R134A	\$20.35
ATD-387	350 Joints toriques (O-Rings) HNBR pour R12 & R134A	\$124.25


Assortiments



TITAN



# Pièce	VIS, ÉCROUS ET BOULONS	
ATD-349	200 Vis rondelle autoperçantes à tête hexagonale assorties - #8, #10	\$27.75
ATD-381	200 Vis à tête creuse hexagonale SAE assorties	\$47.15
TIT-45251	160 Vis à tête creuse hexagonale métriques assorties	\$22.25
TIT-45235	160 Vis à tête creuse hexagonale SAE assorties	\$36.25



# Pièce	ANNEAUX DE RETENUE TYPE "E"	
ATD-351	300 Anneaux de retenue de type "E", 1/16" - 7/8"	\$29.95
TIT-45208	300 Anneaux de retenue de type "E", 1/16" - 7/8"	\$19.55



# Pièce	ANNEAUX DE RETENUE (interne/externe)	
ATD-354	300 Anneaux de retenue externe, 1/4" - 1-1/4"	\$41.15
TIT-45212	300 Anneaux de retenue interne: 3/16" - 7/8" • Externe: 1/8" - 1-1/4"	\$18.75



# Pièce	OEILLETS EN CAOUTCHOUC	
ATD-362	125 Oeillets en caoutchouc assortis	\$30.75

ATD-363
TIT-45206



ATD-353
TIT-45210



ATD-372



ATD-373



# Pièce	GOUPILLES (fendues, d'attelage, à ressort sans fini)	
ATD-350	555 Goupilles fendues assorties, 1/16" - 5/32"	\$23.05
TIT-45205	555 Goupilles fendues assorties, 1/16" - 5/32"	\$22.85
ATD-363	144 Goupilles fendues assorties, grandes, 1/8" - 5/16"	\$31.35
TIT-45206	144 Goupilles fendues assorties, grandes, 1/8" - 5/16"	\$30.95
ATD-353	150 Goupilles d'attelage (épingle à cheveux), 3/32" - 5/32"	\$29.85
TIT-45210	150 Goupilles d'attelage (épingle à cheveux), 3/32" - 5/32"	\$18.05
ATD-372	315 Goupilles à ressort sans fini (Roll Pin), 1/16" - 3/8"	\$74.25
ATD-373	245 Goupilles à ressort sans fini (Roll Pin), 1/16" - 1/4"	\$41.95

ATD-360



ATD-359
TIT-45217



ATD-371



# Pièce	RONDELLES (Washers)	
ATD-359	110 Rondelles en cuivre assorties, 1/4" - 5/8"	\$68.65
TIT-45217	110 Rondelles en cuivre assorties, 1/4" - 5/8"	\$34.95
ATD-360	350 Rondelles frein et rondelles plates assorties en acier inoxydable, #6, #8, #10, 1/4", 5/16", 3/8"	\$33.55
ATD-371	200 Rondelles en fibre et en nylon, 1/8" - 1/2"	\$50.75

ATD-352



TIT-45200



# Pièce	RESSORTS	
ATD-352	200 Ressorts à extension et à compression assortis	\$24.75
TIT-45200	200 Ressorts à extension et à compression assortis	\$17.45

Assortiments



TITAN

ATD-337



ATD-346



# Pièce	RIVETS	
ATD-337	150 Écrous à rivet assortis, M5 x 13mm, M6 x 15mm, M8 x 18mm, 10-24, 1.4"-20, 5/16"-18	\$46.05
ATD-346	500 Rivets aveugles en aluminium assortis, 1/8" - 3/16"	\$30.35

ATD-357
ATD-374



TIT-45274



ATD-389



# Pièce	GRAISSE & HUILE	
ATD-357	110 Embouts de graissage hydraulique Zerk, SAE	\$74.15
ATD-374	110 Embouts de graissage hydraulique Zerk, métrique	\$76.55
TIT-45215	70 Embouts de graissage assortis, SAE	\$26.35
TIT-45274	110 Embouts de graissage assortis, métrique	\$35.55
ATD-389	120 Joints d'étanchéité pour drain de réservoir d'huile	\$91.75

ATD-391




ATD-39361




# Pièce	FREIN	
ATD-391	90 Vis de purge de frein assorties	\$109.95
ATD-39361	95 Raccords assortis pour canalisations de frein	\$336.15


ATD-39350



ATD-39352




ATD-39353



ATD-39355



ATD-39354




ATD-39356




ATD-39358




ATD-39357



ATD-39360



ATD-39359



# Pièce	FIXATIONS POUR GARNITURES	
ATD-39350	90 Fixations pour GM	\$77.65
ATD-39352	120 Fixations pour FORD	\$135.45
ATD-39353	80 Fixations pour CHRYSLER	\$88.75
ATD-39354	80 Fixations pour HONDA	\$142.85
ATD-39355	80 Fixations pour TOYOTA	\$148.55
ATD-39356	60 Fixations de type poussé	\$91.25
ATD-39357	105 Fixations pour ERGO TUFLOK®	\$165.25
ATD-39358	120 Fixations de type poussé	\$181.45
ATD-39359	Kit universel complet de 185 vis pour garniture	\$104.35
ATD-39360	Kit complet de 120 boulons de carrosserie, d'écrous hexagonaux et d'écrous en "U"	\$167.15

Attaches autobloquantes



TEC-762864 **\$81³⁵**

Outil pour attaches autobloquantes

- Découpe automatique
- Tension ajustable
- Pour attaches d'une résistance de 18 à 50 lb



Fabrique aux E-U

Attaches autobloquantes - Noir

- Résistantes à l'UV et à la chaleur jusqu'à 250°F

# Pièce	Long.	Résist.	Qté	
MAY-MB5-40HS-C	5"	40 lb	100	\$3.75
MAY-MB5-40HS-M	5"	40 lb	1000	\$30.25
MAY-MB7-50HS-C	7"	50 lb	100	\$6.75
MAY-MB7-50HS-M	7"	50 lb	1000	\$56.95
MAY-MB8-40HS-C	8"	40 lb	100	\$6.45
MAY-MB8-40HS-M	8"	40 lb	1000	\$54.85
MAY-MB11-50HS-C	11"	50 lb	100	\$10.75
MAY-MB11-50HS-D	11"	50 lb	500	\$47.85
MAY-MB14-50HS-C	14"	50 lb	100	\$12.55
MAY-MB14-50HS-D	14"	50 lb	500	\$59.55
MAY-MB14-120HS-C	14"	120 lb	100	\$22.65



Attaches autobloquantes - Noir

- Résistantes à l'UV

# Pièce	Long.	Résist.	Qté	
ATD-20418	18"	120 lb	25	\$21.25
ATD-20425	25"	175 lb	25	\$29.75
ATD-20436	36"	175 lb	25	\$29.25

Écrans faciaux / Visières



Écrans faciaux standard

- Visière en polycarbonate résistante aux chocs
- Design incurvé protège une plus grande surface du visage
- Grandeur ajustable
- Position de visière ajustable
- Convient aux applications de meulage général
- Fenêtre: 203mm (H) x 254mm (W)
- Épaisseur: 1.5mm • Rencontre les normes ANSI Z87.1-2015

# Pièce	Description	Couleur	
SAS-5140	Écran facial standard	Clair	\$22.35
SAS-5150	Visière de rechange standard	Clair	\$11.85

* Pas conçu pour les applications de soudage



Écrans faciaux de luxe

- Visière en polycarbonate résistante aux chocs
- Visière asphérique protège une plus grande surface du visage
- Grande surface de déflexion d'étincelles • Grandeur ajustable
- Tension de position de la visière réglable
- Design plus incurvé et moulant offre une plus grande liberté de mouvement
- Fenêtre: 203mm (H) x 235mm (W)
- Épaisseur: 1.5mm • Rencontre les normes ANSI Z87.1-2015

# Pièce	Description	Couleur	
SAS-5145	Écran facial de luxe	Clair	\$29.95
SAS-5147	Écran facial de luxe	Vert foncé*	\$16.05
SAS-5155	Visière de rechange de luxe	Clair	\$12.15

* Pas conçu pour les applications de soudage

Masques & Respirateurs

Respirateur double cartouche avec filtres Organic Vapor/N95

- Comprend 2 paires de filtres P-95 (#07194)
- Pour les applications de la peinture par pulvérisation

# Pièce	Grandeur	
3MM-7178	Moyen	\$92.85
3MM-7179	Grand	\$92.85



SAS-8611 **\$19²⁵**

Masque jetable à valve N95

- Léger, sans entretien
- Valve d'expiration
- Pont du nez à bande en mousse ajustable
- Serre-tête sans latex agrafé
- Boîte de 10 masques



Protection des yeux



SAS-5134-00 **\$388²⁵**

Poste de lavage oculaire d'urgence portable de 9 gallons

- Opération à une seule main
- Alimenté par gravité, sans plomberie
- Débit constant de 15 minutes minimum
- Couvercle verrouillable
- Mesure: 9.5" x 16.5" x 20.15"
- Comprend: support de fixation (#5134-12), étiquette d'inspection (#5137), et préservatif (#5136-01)
- Conforme aux normes ANSI Z358.1-2014
- Changer l'eau à tous les 3 à 6 mois



Lunettes de protection



Lunettes de sécurité Privotm

- Temples, pointes et pont confort
- Lentilles résistantes en polycarbonate avec enduit anti-buée



# Pièce	Lentilles	
3MM-12261	Incolores	\$15.85
3MM-12262	Lentilles Grises	\$15.85
3MM-12263	Ambrées	\$13.45
3MM-12264	Miroir	\$15.85

48-73-2020



48-73-2025



48-73-2120



48-73-2125

Lunettes de sécurité de performance

- Verres avec protection contre les chocs, antiéraflures et antibuée

# Pièce	Verres	
MLW-48-73-2020	Incolores	\$22.55
MLW-48-73-2025	Teintés	\$23.75
MLW-48-73-2120	Jaunes	\$22.55
MLW-48-73-2125	Gris	\$22.55



Lunettes de sécurité de performance avec joint d'étanchéité amovible

- Joint d'étanchéité protège vos yeux contre les débris

# Pièce	Verres	
MLW-48-73-2040	Incolores	\$22.55
MLW-48-73-2045	Teintés	\$43.25

Protège-genoux

DEW-DWST590015 **\$69³⁵**

DEWALT

Genouillères non-marquantes avec gel

- Multiples couches de support
- Coquille protecteur à recouvrement transparent
- Sangles doubles à ajustement rapide



DEW-DWST590012 **\$54⁸⁵**

Genouillères stabilisatrices avec gel

- Restez stable pendant les tâches ardues grâce à la coquille extérieure plate en TPE semi-rigide
- Gel protectrice, plusieurs couches de soutien et une boucle pivotante pour un confort optimal
- Sangles doubles à ajustement rapide



DEW-DWST590013 **\$51⁷⁵**

Genouillères à coquille rigide avec gel

- Coquille protecteur résiste aux tractions répétées
- Gel protectrice, plusieurs couches de soutien et une boucle pivotante pour un confort optimal
- Sangles doubles à ajustement rapide



DEW-DWST590014 **\$35⁸⁵**

Genouillères avec gel pour surfaces finies

- La surface extérieure souple et durable protège les surfaces finies contre les éraflures
- Mousse haute densité, zone de gel protectrice et boucles pivotantes pour un confort optimal
- Sangles doubles à ajustement rapide



SAS-7102 **\$19⁴⁵**

SAS
SAFETY CORP.

Genouillères de luxe

- Fabriqué de nylon durable recouvert d'une coquille en plastique et rembourrage de caoutchouc mousse
- Résistant à l'eau et aux abrasions
- Courroies avec bandes velcro



SAS-7105 **\$27⁵⁵**

SAS
SAFETY CORP.

Genouillères de luxe en gel

- Rembourrage en mousse de haute densité super épais de 1/2"
- Grande coquille à profil abaissé conçue pour prévenir les roulis
- Gel anti-compression injecté d'air • Courroies avec bandes velcro

MLW-48-73-6000



Milwaukee

Genouillères de mobilité


- Boucle et sangle réglables
- Mousse légère et confortable
- Capuchon flexible
- S'adapte aux surfaces
- Protection contre les débris



MUK-905 000-3 **\$116⁹⁵**

Jeu de 3 coussins pour genoux

- Résistant aux rayons UV, l'huile, l'essence, l'eau et plusieurs autres produits chimiques
- Peut servir comme protège-siège
- 19" x 12-1/2" x 1-1/2"



MLW-48-73-6110 **\$87⁵⁵**

Milwaukee

Coussin pour genoux PACKOUT™

- Base résistante et antidérapante
- Conserve sa forme
- Rembourrage épais et confortable
- Compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT™
- 18.7" x 13.7" x 2.2"



MLW-48-73-6100



Milwaukee

Coussin pour genoux

- Confort durable
- Base résistante aux déchirures
- Conserve sa forme
- Rembourrage épais et confortable
- 18.5" x 13" x 1.75"



Coussins pour genoux

- Épaisseur de 1.5"
- Résistance supérieure à l'huile et à l'eau

GEARWRENCH

# Pièce	Dimensions	
GWR-GWKPS	11" x 18"	\$23.95
GWR-GWKPL	15" x 22"	\$32.45



Solutions de refroidissement

MLW-48-73-9110 **\$16⁷⁵**

Manchons de protection rafraîchissants, 16" de long

- Manches anticoupeure Niveau 1
- Jusqu'à 2 heures de refroidissement. Trempez, essorez, répétez.
- Indice SPF 50+



MLW-48-73-9117 **\$17⁹⁵**

Cache-cou rafraîchissant

- Jusqu'à 2 heures de refroidissement. Trempez, essorez, répétez.
- Indice SPF 50+



MLW-48-73-4540 **\$10⁹⁵**

Serviette rafraîchissante PVA

- Jusqu'à 4 heures de refroidissement. Trempez, essorez, répétez.
- Indice SPF 50+
- 33" x 8.25"



MLW-48-73-4545 **\$14⁶⁵**

Bonnet rafraîchissant BOLT™

- Jusqu'à 4 heures de refroidissement. Trempez, essorez, répétez.
- Taille unique



Protection de l'ouïe

ISOtunes

ISO-IT-48 **\$196⁹⁵**

ISOtunes LINK 2.0 – Protège-oreilles Bluetooth®

- Protection de l'ouïe isolante contre le bruit
- Coeff. de réduction de bruit: 25 dB
- Qualité audio exceptionnelle
- Bandeau rembourré
- Autonomie: jusqu'à 50 heures
- Comprend: câble USB et batterie



Illustré avec le microphone en option

ISO-IT-85 **\$45⁸⁵**

Microphone sur tige

- Compatible uniquement avec LINK 2.0 (#IT-48)
- Microphone à réduction de bruit pour des appels plus clairs dans des environnements bruyants
- La tige réglable permet un ajustement personnalisé et est livrée avec une bonnette anti-vent de rechange



ISOtunes

Écouteurs ISOtunes PRO 2.0 avec Bluetooth®

- Protection de l'ouïe (conforme à OSHA)
- Coeff. de réduction de bruit: 27 dB
- Microphone isolant du bruit
- Autonomie: 16+ heures

# Pièce	Couleur	
ISO-IT-21	Orange	\$169.45
ISO-IT-23	Noir	\$135.55



ISOtunes

ISO-IT-22 **\$121¹⁵**

Écouteurs ISOtunes Xtra 2.0 avec Bluetooth® 5.0

- BOUTONS À EMBOUTS MAGNÉTIQUES:
 - Lecture/Pause de la musique,
 - Répondre/terminer les appels
 - Maintenir les oreillettes en toute sécurité autour du cou
- Protection de l'ouïe (conforme à OSHA)
- Coeff. de réduction de bruit: 27 dB
- Microphone isolant du bruit
- Autonomie: 11+ heures



SAS-6105 **\$14⁸⁵**

Protège-oreilles standard

- Protège-oreilles léger
- Coefficient de réduction du bruit: 23 dB

MLW-2191-21 **\$248⁵⁵**

Bouchons d'oreille de chantier REDLITHIUM™ USB Bluetooth™

- Jusqu'à 70 heures d'utilisation grâce à une pleine charge du boîtier USB
- Portée Bluetooth® 5.1: jusqu'à 55 pi
- Capacité d'appel téléphonique
- Coefficient de réduction du bruit:
 - embouts en mousse: 25 dB
 - embouts en silicone: 22 dB

Comprend:

- Boîtier de charge, câble USB-C, batterie USB 3.0 REDLITHIUM™
- 3 paires de chaque: embouts en silicone, embouts en mousse, ailettes et bandes de recouvrement



SAS-6100 **\$48⁸⁵**

Protège-tympons en mousse

- Coefficient de réduction du bruit: 31 dB
- Boîte de 200 paires



MLW-48-73-3001 **\$4²⁵**

Protège-tympons en mousse confortable

- Coefficient de réduction du bruit: 32 dB
- 10 paires



MLW-48-73-3151 **\$3⁷⁵**

Bouchons d'oreilles à cordon réutilisables, 3 paires

- Coefficient de réduction du bruit: 26 dB



MLW-48-73-3201 **\$9³⁵**

Bouchons d'oreille à bandeau

- Bouchons d'oreille interchangeables en mousse et à collerette
- Coefficient de réduction du bruit 25 et 26 dB



MLW-48-73-3206 **\$8³⁵**

Bouchons d'oreille coniques en mousse, remplacement

- Coefficient de red. du bruit: 25 dB
- Compatible avec les bouchons d'oreilles à bandeau de Milwaukee (#48-73-3201)
- Paquet de 10 bouchons

MLW-48-73-3205 **\$8³⁵**

Bouchons d'oreille à collerette en silicone doux, remplacement

- Coefficient de red. du bruit: 26 dB
- Compatible avec les bouchons d'oreilles à bandeau de Milwaukee (#48-73-3201)
- Paquet de 10 bouchons

Gants jetables

93-260 – Gants jetables en nitrile + néoprène

- Résistant aux produits chimiques • Matériau très doux et mince
- Doigts texturés, bord roulé
- Épais. aux doigts: 9 mil • Long.: 11.8"
- 50 gants vert sarcelle/boîte

# Pièce	Taille	
MCF-93260070	Petit	\$31.45
MCF-93260080	Moyen	\$31.45
MCF-93260090	Grand	\$31.45
MCF-93260100	T-Grand	\$31.45
MCF-93260110	TT-Grand	\$31.45



SAFEGRIP® – Gants jetables en latex, non poudrés, à manchette allongée

- 3x plus épais que les gants en latex stand.
- Doigts texturés, bord roulé
- Épais. aux doigts: 14 mil • Long.: 11.6"
- 50 gants bleus/boîte

# Pièce	Taille	
MCF-SG-375-S	Petit	\$16.75
MCF-SG-375-M	Moyen	\$19.35
MCF-SG-375-L	Grand	\$19.35
MCF-SG-375-XL	T-Grand	\$19.35



DURA FLOCK® – Gants jetables industrielles en nitrile avec doublure floquée

- Prise entièrement texturée, bord roulé
- Épaisseur aux doigts: 8 mil
- Longueur: 10.6" • 50 gants verts/boîte

# Pièce	Taille	
MCF-DFK-608-M	Moyen	\$35.45
MCF-DFK-608-L	Grand	\$46.05
MCF-DFK-608-XL	T-Grand	\$46.05
MCF-DFK-608-XXL	TT-Grand	\$35.45



SUPRENO® SE – Gants jetables en nitrile, non poudrés

- Doigts texturés, bord roulé
- Épais. aux doigts: 7 mil • Long.: 9.6"
- 100 gants violets/boîte

# Pièce	Taille	
MCF-SU-690-XS	T-Petit	\$17.75
MCF-SU-690-S	Petit	\$19.35
MCF-SU-690-M	Moyen	\$19.35
MCF-SU-690-L	Grand	\$19.35
MCF-SU-690-XL	T-Grand	\$19.35



DIAMOND GRIP™ – Gants jetables en latex, non poudrés

- Doigts texturés, bord roulé
- Épaisseur aux doigts: 8 mil
- Longueur: 9.6" • 100 gants naturels/boîte

# Pièce	Taille	
MCF-MF-300-M	Moyen	\$20.25
MCF-MF-300-L	Grand	\$17.65
MCF-MF-300-XL	T-Grand	\$17.65



Raven® – Gants jetables en nitrile, non poudrés

- Excellente résistance aux produits chimiques et texturé pour une prise supérieure
- Épaisseur: 7 mil • 100 gants noirs/boîte

# Pièce	Taille	
SAS-66517	Moyen	\$26.55
SAS-66518	Grand	\$25.85
SAS-66519	T-Grand	\$26.55
SAS-66520	TT-Grand	\$26.55



MIDKNIGHT™ – Gants jetables en nitrile, non poudrés

- Prise entièrement texturée, bord roulé
- Épaisseur aux doigts: 6 mil
- Longueur: 9.6" • 100 gants noirs/boîte

# Pièce	Taille	
MCF-MK-296-XS	T-Petit	\$17.75
MCF-MK-296-S	Petit	\$17.75
MCF-MK-296-M	Moyen	\$17.75
MCF-MK-296-L	Grand	\$17.75
MCF-MK-296-XL	T-Grand	\$17.75
MCF-MK-296-XXL	TT-Grand	\$17.75



Thickster® – Gants jetables en latex ultra épais, poudrés

- Entièrement texturé pour une prise supérieure
- Bord roulé • Épaisseur: 14 mil
- Longueur: 12" • 50 gants bleus/boîte

# Pièce	Taille	
SAS-6602	Moyen	\$26.15
SAS-6603	Grand	\$26.15
SAS-6604	T-Grand	\$25.45
SAS-6605	TT-Grand	\$26.15



ONYX® – Gants jetables en nitrile, non poudrés, d'usage général

- Doigts texturés, bord roulé
- Épaisseur aux doigts: 5 mil
- Long.: 9.6"
- 100 gants noirs/boîte


# Pièce	Taille	
MCF-N642	Moyen	\$19.65
MCF-N643	Grand	\$19.65
MCF-N644	T-Grand	\$19.65



Lisle

LIS-20130 \$52³⁵ Distributeur de gants magnétique ou fixable au mur

- Fabriqué en acier enduit de peinture en poudre
- Convient à toutes les boîtes standard de 50 ou de 100 gants jetables
- Comprend 3 ressorts d'ajustement réglables selon la dimension de la boîte



Gants de travail

Gants à paume rembourrée avec manchette à enfiler

- Paume rembourrée en mousse EVA durable et résistante à l'abrasion
- Extrémités des doigts caoutchoutées

# Pièce	Taille	
RIN-103-08	8 (Petit)	\$31.65
RIN-103-09	9 (Moyen)	\$31.65



Gants résistants aux coupures pour applications moyennes HyFlex® 11-727R

- Souplesse et un ajustement remarquables
- Protection contre les abrasions, Niveau 4 ANSI
- Matériel ultra léger et moultant très confortable
- Doublure légère sans couture respirant pour garder les mains au frais et au sec

# Pièce	Taille	
ANS-11727R00L	Grand	\$13.35
ANS-11727R0XL	T-Grand	\$13.35



Ansell

Gants d'hiver trempés résistants aux coupures de niveau ANSI 3

- Les gants de travail isolés sont conçus pour offrir une chaleur optimale, un confort tout au long de la journée et la meilleure dextérité de leur catégorie pour la manipulation de petits objets
- Gants respirants et confortables
- ANSI 3; EN511: 02X; EN 388: 2442C
- Finition en latex sableux pour une meilleure adhérence
- Microfinition de la paume en latex à double trempage pour la résistance à l'eau et la chaleur
- Jauge 15 pour une meilleure dextérité
- Doublure intérieure 7GA pour la chaleur

# Pièce	Taille	
MLW-48-22-8921	Moyen	\$13.15
MLW-48-22-8922	Grand	\$13.15
MLW-48-22-8923	T-Grand	\$13.15
MLW-48-22-8924	TT-Grand	\$13.15



Milwaukee

Gants de performance en cuir

- Jointures compatibles avec écrans tactiles
- Paume durable et d'une conception légère
- Dos léger et respirant
- Fermeture à Velcro®
- Endos en tissu éponge pour essuyer la sueur

# Pièce	Taille	
MLW-48-73-0021	Moyen	\$28.55
MLW-48-73-0022	Grand	\$28.55
MLW-48-73-0023	T-Grand	\$28.55
MLW-48-73-0024	TT-Grand	\$28.55



Gants en cuir de chèvre Impact

- Cuir de chèvre haut de gamme pour un maximum de confort et de performance
- Paume renforcée
- Pouce en clé de voûte pour la mobilité
- Résistants aux coupures: ANSI niveau 5
- Résistants aux chocs: ANSI/ISEA niveau 2

# Pièce	Taille	
MLW-48-22-8780	Petit	\$41.25
MLW-48-22-8781	Moyen	\$41.25
MLW-48-22-8782	Grand	\$41.25
MLW-48-22-8783	T-Grand	\$41.25
MLW-48-22-8784	TT-Grand	\$41.25



Gants The Original®

- Matériel moultant TrekDry® garde les mains fraîches et confortables
- Manchettes à fermeture ajustable
- Pouce et index renforcés
- Cuir synthétique convient aux écrans tactiles
- Lavable à la machine

# Pièce	Taille	
MCX-MG-02-009	Moyen	\$34.35
MCX-MG-02-010	Grand	\$34.35
MCX-MG-02-011	T-Grand	\$34.35
MCX-MG-02-012	TT-Grand	\$34.35
MCX-MG-05-009	Moyen	\$34.35
MCX-MG-05-010	Grand	\$34.35
MCX-MG-05-011	T-Grand	\$34.35
MCX-MG-05-012	TT-Grand	\$34.35



MG-02



MG-05

Combinaisons de protection

By/Par
AlphaTec **Ansell**

Combinaison 1800 CONFORT - Modèle 195

- **Applications:** composites, entretien général, application de peinture aérosol, préparation de surface
- **Protection:** liquides peu dangereux et particules fines, protection de type 5/6
- **Caractéristiques:** coutures bordées, cagoule et panneaux en SMS bleu au dos, aux jambes et sous les bras, cagoule en trois pièces, fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête, bande élastique à la taille, aux chevilles et aux poignets, passe-pouces
- **Confort:** propriété «respirante», perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau
- Sans silicone, antistatique, tissu peu pelucheux

# Pièce	Taille	
ANS-WN18-B-92-195-03	M	\$12.35
ANS-WN18-B-92-195-04	L	\$12.35
ANS-WN18-B-92-195-05	XL	\$13.55
ANS-WN18-B-92-195-06	2XL	\$13.55

Autres tailles disponibles sur demande



Sommiers

Lisle

LIS-95002 **\$112⁷⁵**

Sommier repliable en vinyle rembourré

- Confort et protection additionnel
- 18" x 48"



ATD

ATD-81015 **\$120⁶⁵**

Sommier pliable

- Fabrication en mousse robuste
- Résistant à l'eau, aux produits chimiques, et aux chocs
- 47-5/8" x 16-1/2" x 1-1/8" (déplié)



Sommiers en plastique, cap. de 300 lb

- (6) Roulettes
- Dimensions: 38" Lo. x 17-1/2" La.

# Pièce	Description	Couleur	Roulettes	Hau-teur	Dégag. au sol	
LIS-92032	Larges roulettes	Rouge	4"	8-5/8"	3-3/4"	\$310.85
LIS-92102	Profil bas	Rouge	2"	4"	7/8"	\$221.65
LIS-93102	Profil bas	Jaune	2"	4"	7/8"	\$221.65
LIS-94102	Profil bas	Bleu	2"	4"	7/8"	\$221.65
LIS-93202	Profil bas	Orange	2"	4"	7/8"	\$234.25
LIS-97102	Profil bas	Noir	2"	4"	7/8"	\$221.65
LIS-99102	Profil bas	Vert	2"	4"	7/8"	\$234.25

OMEGA LIFT

OME-91902 **\$333⁰⁵**

Sommier en plastique de 48" avec deux plateaux à outils

- Capacité: 440 lb
- 6 roulettes résistantes à l'huile
- Appui-tête rembourré



THE BONE

Fabriqués aux E-U



BH4031



BH6031

BH7031

Sommiers de mécanicien The Bone™

# Pièce	BHK-BH4031	BHK-BH6031	BHK-BH7031
Description	The Bone-ster™	The Bone™	The Rough Rider™
Capacité	400 lb	300 lb	400 lb
Roulettes	3"	5.125"	5.275"
Dégagement au sol	1-1/4"	1-3/4"	2-7/8"
Dimensions	43" x 24" x 5.25"	45.5" x 25.5" x 7.875"	45.5" x 25.5" x 7.875"
	\$339.75	\$400.25	\$441.25

Sommiers robustes moulés par soufflage

ATD

ATD-81051 **\$109⁹⁵**

Capacité de 300 lb

- 39.75" Lo. x 19" La. x 4.25" H
- (6) Roulettes de 3"

ATD-81060 **\$129⁹⁵**

Capacité de 400 lb

- 45" Lo. x 22.5" La. x 6" H
- (6) Roulettes de 4"



GW GEARWRENCH

GWR-86995 **\$293¹⁵**

Sommier moulé de 41" à profil bas

- Capacité: 300 lb
- (6) Roulettes de 3" à roulements à billes
- Plaques métalliques de chaque côté de l'appui-tête pour placer des lumières ou outils magnétiques
- Plateaux d'outils magnétiques



SUNEX TOOLS

SUN-8504 **\$215¹⁵**

Sommier de 36"

- Capacité: 250 lb
- Plateforme à rembourrage en vinyle
- 4 roulettes de 2.5"
- Dégagement au sol: 1.75"
- Dimensions: 36" x 17" x 3.5"



Quantités limitées

Sommiers

SUN-8515B **\$424⁷⁵****Sommier de luxe extra-large avec appui-tête réglable**

- Capacité: 300 lb
- Repose-tête à 5 positions
- (5) roulettes de 3.5"
- Dégagement au sol: 1.75"
- Dimensions: 45" x 19" x 5.75"

SUNEX
TOOLS

ATD

ATD-81045 **\$269⁴⁵****Sommier de 40" convertible en siège**

- Capacité: 300 lb
- Robuste châssis en acier
- (6) Roulettes de 3" à roulements à billes
- 40" Lo. x 19" La. x 6-1/2" H

TRX-1-700 **\$248⁸⁵****Sommier en maille flexible ProGear**

- Confort, circulation de l'air et stabilité accrues
- Capacité: 400 lb
- Roulettes de 5"
- Plateforme de 40"
- Dimensions: 52" x 20" x 7"

TRAXION
engineered productsTRAXION
engineered productsTRX-3-106 **\$456¹⁵****Sommier surélevé économique ProGear**

- Capacité: 400 lb
- Repliable en format compact
- La hauteur réglable permet de s'adapter à différents types de camions
- Plateforme rembourrée
- (4) Roulettes pivotantes (2 blocables)
- Marches en métal élargi pour une prise d'appui sûre

TRX-1-212 **\$141⁵⁵****Sommier robuste King Crawler**

- Capacité: 400 lb
- Plateforme luisant à rembourrage épais
- Structure en X minimise les accrochages et maximise la mobilité
- Roulettes de 5"
- Dimensions: 43" x 26.25" x 6.875"

TRAXION
engineered productsTRAXION
engineered productsTRX-3-100 **\$339⁷⁵****Sommier surélevé Topside Creeper®**


- Capacité: 400 lb
- Design ergonomique
- Roulettes blocables
- Plateforme rembourrée et facile à nettoyer
- Le Topside Creeper® est repliable en format compact pour un rangement facile
- Réglable en hauteur de 48" à 64"
- Dimensions: 55" x 24" x 64"

TRX-1-110 **\$149³⁵****Sommier ProGear**

- Capacité: 400 lb
- Plateforme à support lombaire
- Roulettes de 5"
- Dégagement au sol: 2"
- Dimensions: 40" x 21.25" x 6.5"

TRAXION
engineered productsTRAXION
engineered productsTRX-3-700 **\$449³⁵****Sommier surélevé ProGear Topside Creeper®**

- Capacité: 400 lb
- Base en "I" pour un positionnement plus flexible autour du véhicule
- Revêtement de rembourrage nettoyable et remplaçable
- Le ProGear Topside Creeper® est repliable en format compact pour un rangement facile
- Réglable en hauteur de 52" à 72" en incréments de 6"
- Dimensions: 52" x 36" x 72"

ATD-81046 **\$297⁸⁵****Sommier de 40" à profil bas**

- Capacité: 400 lb
- 2" du sol jusqu'au dessus du lit
- Dégagement du sol: 1/2"
- (6) Roulettes de 3"
- 40" Lo. x 26-3/4" La.



ATD

ATD-81042 **\$149⁹⁵****Sommier professionnel de 40"**

- Capacité: 300 lb
- Repose-tête réglable
- (6) Roulettes industrielles de 3"
- 40" Lo. x 16-3/4" La.



ATD

Sièges d'atelier



- ATD-81010 \$329²⁵**
Tabouret hydraulique
 • Capacité: 300 lb
 • Réglage en hauteur: 16" à 21"
 • 5 roulettes de 2-1/2" (ATD-81001)
 • Siège en vinyle rembourré



SUN-8509B \$173³⁵

Tabouret pneumatique

- Capacité: 300 lb
 • Réglage en hauteur: 15.5" à 20.5"
 • Siège rembourré: 12.5" • Plateau: 15.25" x 1"
 • (5) roulettes pivotantes de 2.5"

SUNEX[®]
TOOLS



\$312³⁵

LIS-92202

Tabouret d'atelier en acier robuste avec plateau à outils

- Capacité: 300 lb
 • Siège rembourré de 2" recouvert de vinyle
 • (4) roues de 2" résistantes à la corrosion avec roulements scellés
 • Dimensions: 19" Lo. x 14.5" La. x 16-1/4" H



ATD-81047 \$336²⁵

Tabouret avec coffre à outils intégré

- Capacité: 450 lb
 • (4) roulettes pivotantes de 3"
 • 3 tiroirs à roulement à billes
 • Plateaux avant et arrière pour ranger les outils
 • 18-1/4" H x 14-3/4" L x 18-3/4" P



ATD-81009 \$99⁴⁵

Tabouret rembourré d'atelier

- Capacité: 250 lb
 • Roulettes de 2.5" (ATD-81008)
 • 14" H x 17" L



SUN-8507 \$136²⁵

Tabouret rembourré d'atelier

- Capacité: 200 lb
 • Siège en vinyle rembourré de 2" d'épais
 • Roulettes de 2.5" • 14" H x 17" L

SUNEX[®]
TOOLS



GW GEARWRENCH

GWR-86994 \$285⁷⁵

Tabouret à hauteur réglable

- Capacité: 225 lb
 • Réglage en hauteur: 18" à 22"
 • Roulettes de 3-1/2"
 • 5 plateaux magnétiques amovibles dans la base



SUN-8514 \$379⁵⁵

Tabouret pneumatique style tracteur

- Capacité: 300 lb
 • Réglage en hauteur: 18" à 22"

SUNEX[®]
TOOLS



ATD-81012 \$403⁷⁵

Tabouret hydraulique style tracteur

- Capacité: 300 lb
 • Réglage en hauteur: 16" à 21"
 • (5) roulettes de 2-1/2"
 • Dimensions du siège: 18" La. x 9.5" P



TRX-2-230 \$200⁷⁵

Tabouret MonsterGear

- Capacité: 400 lb
 • Large siège rembourré
 • Plateau d'outils tournant
 • Roulettes de 5"
 • Réglage en hauteur: 13-1/2" à 17-1/2"

TRAXION
 engineered products



2-720



2-582


2-583




2-580



2-581



2-580



2-581



2-720

2-582

Siège en maille flexible ProGear et accessoires

- Capacité: 400 lb
 • Siège pliant pour un rangement pratique
 • Siège large et ergonomique fabriqué en maille durable, facile à nettoyer, offrant confort et circulation de l'air

# Pièce	Description	
TRX-2-720	Siège en maille flexible ProGear	\$345.55
TRX-2-580	Plateau à outils pour #2-720, 10.75" x 4" x 1"	\$25.35
TRX-2-581	Plateau à outils avec porte-gobelet pour #2-720	\$31.05
TRX-2-582	Plateau rotatif pour la base du siège #2-720 - ROUGE	\$50.75
TRX-2-583	Plateau rotatif pour la base du siège #2-720 - NOIR	\$50.75

TRAXION
 engineered products

TRX-2-700R \$214²⁵

Tabouret ProGear style tracteur

- Capacité: 400 lb
 • Siège rembourré confortable
 • Géant plateau d'outils tournant
 • Roulettes de 5" • Réglage en hauteur: 13-1/2" à 17-1/2"



GWR-86992 \$147⁸⁵

Tabouret d'atelier pivotant à hauteur réglable

- Capacité: 225 lb
 • Réglage en hauteur: 26" to 31"
 • Châssis en métal peint par poudrage
 • Siège pivotant à 360°
 • Siège rembourré résistant aux solvants

GW GEARWRENCH



Évacuation des gaz d'échappement



Tuyaux d'évacuation ACT (sans fil métallique)

- Conçu pour usage avec les **gros véhicules à essence et camions diesel**
- Le tuyau sans hélice de fil métallique revient à sa forme originale s'il est écrasé par un véhicule
- Ces tuyaux résisteront à des températures jusqu'à 600°F si utilisés avec un adaptateur approprié et un système assisté par ventilateur



# Pièce	Diam. x Longueur	
CRU-ACT500	5" D.I. x 11 pieds	\$439.25
CRU-ACT600	6" D.I. x 11 pieds	\$554.75

Tuyaux d'évacuation FlareLok® (sans fil métallique)

- Conçu pour usage avec les **véhicules à essence plus petits, VUS et camionnettes**
- Le système FlareLok® à embouts mâle et femelle, permet de connecter de multiples longueurs de tuyaux sans le besoin d'une manchon connecteur
- Ces tuyaux résisteront à des températures jusqu'à 600°F si utilisés avec un adaptateur approprié et un système assisté par ventilateur

# Pièce	Diamètre x Longueur	
CRU-FLT250	2.5" D.I. x 11 pieds	\$164.25
CRU-FLT300	3" D.I. x 11 pieds	\$198.45
CRU-FLT350	3.5" D.I. x 11 pieds	\$281.75
CRU-FLT400	4" D.I. x 11 pieds	\$310.25



Tuyaux d'évacuation et adaptateurs pour dynamomètre

- Conçu pour usage avec les dynamomètres et pour les applications haute performance
- Ces tuyaux résisteront à des températures jusqu'à 700°F si utilisés avec un système assisté par ventilateur

# Pièce	Diam. x Long.	Tuyau d'échappement	
CRU-ACT400DYNO	4" D.I. x 11 pieds		\$400.75
CRU-F475DYNO	3" x 6" ovale	Double jusqu'à 2"	\$104.85
CRU-F350DYNO	3.5" de diamètre	Jusqu'à 3"	\$92.15

Kits combinés en Y

- Comprend: 2 tuyaux d'évac. de 4 pieds, 1 connect. en Y, 2 adaptat. pour tuyau

# Pièce	Diamètre	
CRU-YA250	2.5"	\$244.35
CRU-YA300	3"	\$295.55
CRU-YA400	4"	\$485.45



Connecteurs en Y

# Pièce	Diam. du tuyau	Matériel	
CRU-RY25	2.5"	Caoutchouc	\$52.65
CRU-RY30	3"	Caoutchouc	\$55.25
CRU-AY40	4"	Aluminium	\$147.95



Sorties pour portes de garage

# Pièce	Diam. du tuyau	Matériel	
CRU-DF25	2.5"	Caoutchouc	\$56.55
CRU-ADF30	3"	Aluminium	\$67.85
CRU-ADF40	4"	Aluminium	\$91.05



Adaptateurs pour tuyaux d'évacuation des gaz

- Tous les adaptateurs doivent s'ajuster librement sur le tuyau d'échappement, et un espace minimum de 1/2" est nécessaire pour une bonne performance.

# Pièce	Appli- cation	Ouvert. approx.	D.E. max. du tuyau d'échap.	D.I. du tuyau	
CRU-RA250	Ajustable	5"	5"	2.5", 3.5"	\$58.15
CRU-RA300	Ajustable	5"	5"	2", 3"	\$58.15
CRU-F475	Tuyau d'échap. large ou double	3" x 6"	2.5" x 5.5"	3", 4"	\$64.15
CRU-F575	Tuyau d'échap. large ou double	6" x 8"	3" x 8"	3", 4"	\$82.55
CRU-F675	Tuyau très large	3" x 11"	2.5" x 10.5"	3", 4"	\$163.15
CRU-DSR600	Cheminée diesel	6"	5.5"	4", 5"	\$128.85
CRU-DSR600-6	Cheminée diesel	6"	5.5"	6"	\$151.45

Outils de service d'échappement



ATD-5721 **\$96⁶⁵** Pince coupante pour tuyau d'échappement

- Coupe les tuyaux de 3/4" à 3-1/4" (19 à 83mm) de diamètre




\$45⁰⁵

LIS-38350 Pince de démontage des supports de tuyaux d'échappement



GWR-2031DD **\$86¹⁵** Pince coupante pour tuyau d'échappement

- Coupe les tuyaux de 3/4" à 3" (19 à 76mm) de diamètre



Agrandisseurs de tuyaux d'échappement

TBQ-34700 **\$129⁹⁵**



Agrandisseurs de tuyaux d'échappement, 7 pièces

- Utiliser une clé à chocs pour étirer tous les tuyaux, y compris en acier inox.
- Pour étirer les tuyaux de 1-5/8" à 4-1/4"



LIS-17350 **\$534⁰⁵**



Agrandisseurs de tuyaux d'échappement

- Utiliser avec une clé à chocs pour tendre tous les types de tuyaux d'échappement incluant ceux en acier inoxydable, de 1-5/8" à 4-1/4"



\$97³⁵



LIS-17060

Adaptateur de 5" pour agrandisseur de tuyaux d'échappement

- S'utilise avec la trousse Lisle #17350

\$240¹⁵



LIS-34400

Agrandisseurs de tuyaux d'échappement

- Utiliser avec une clé à chocs
- Deux collets pour convenir aux tuyaux de 1-5/8" à 2-7/16"

AST-78835 **\$288⁵⁵**



Agrandisseurs de tuyaux d'échappement

- Utiliser avec une clé à chocs
- Pour tendre les tuyaux de 1-5/8" à 4-1/4"



ATD-5723 **\$79⁹⁵**



Agrandisseurs de tuyaux d'échappement

- Pour tous les types de tuyaux d'échappement et silencieux
- Convient aux tuyaux à paroi mince à diamètre intérieur de 1-1/8" à 3-1/2"
- Pas pour usage avec une clé à chocs



Fabrique au Canada



Agrandisseurs portatifs pneumatiques/hydrauliques de tuyaux d'échappement

- Vous permet de remplacer seulement la partie avariée du tuyau
- L'ensemble comprend: pistolet agrandisseur d'échappement, chariot, pompe, tuyau et segments



411000101S



BBP-411000106



Agrandisseur pour camion

- Comprend 3 segments: 3-1/2", 4", 5"

BBP-411000101S



Agrandisseur pour automobile

- Comprend 6 segments: 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 3"

Outils pour "manifold" d'échappement

PMX-PWT220PRO **\$1157⁶⁵**



PowerTech - CHARLIE - Kit de réparation de boulons de collecteur d'échappement pour moteurs à essence et diesel

- Un kit pour de réparer 20 moteurs différents
- Couverture:
- Ford gaz: 4.6L, 5.4L V8, et 6.8L V10
 - Ford Diesel: 6.0L, 6.4L
 - Dodge: 5.7L et 6.1L
 - GM 1999-2013: LS 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L
 - GM 2014-current: 5.3L, 6.0L, et 6.2L



PMX-UISX310PP **\$1403⁶⁵**

Kit universel de réparation de boulons cassés en ligne


- Polyvalence et applications inégales: le kit s'adapte à tous les modèles de boulons en ligne pour 8mm, 10mm, 3/8", 12mm et Cummins ISX
- Précision inégale: Les chariots de douilles mobiles s'alignent au centre à chaque fois
- Fonctionne sur les collecteurs d'échappement, les carters d'huile, les pompes à eau, les collecteurs d'admission, etc.



72400




71500




72610



68500



71600



71400



Gabarits de perçage pour manifold

- Conçu pour retirer les boulons/goujons brisés sans endommager la tête de cylindre

# Pièce	Marque	Application	
LIS-71500	Dodge	5.7L Hemi	\$285.65
LIS-72400	Duramax	6.6L Diesel	\$303.15
LIS-72610	Ford	3.5L Ecoboost	\$305.05
LIS-68500	Ford	Ford Triton 4.6L, 5.4L et 6.8L V10 2 valves et 3 valves	\$233.65
LIS-71600	Ford	4.6L, 5.4L et 6.8L	\$363.45
LIS-71400	GM	1999+ GM LS III 4.8L, 5.3L et 6.0L	\$246.65

Outils de débosselage

Porto-Power
BLACKHAWK AUTOMOTIVE

BHK-B65114 **\$778³⁵** **Kit de réparation de carrosserie, 4 tonnes**

- Pompe: 8,000 psi
- Vérin abaissé/ en extension: 11" / 15.75"
- Superficie efficace: 0.99 po²



BHK-B65115 **\$1057²⁵** **Kit de réparation de carrosserie, 10 tonnes**

- Pompe: 10,000 psi
- Vérin abaissé: 13.63"
- Vérin en extension: 19.75"
- Superficie efficace: 2.41 po²



SUN-4910B **\$908¹⁵** **Kit hydr. de réparation de carrosserie, 10 tonnes**

- Vérin abaissé: 12.68"
- Vérin en extension: 17.8"
- Levée: 5.12"



ATD-5800A **\$602³⁵** **Kit hydraulique de réparation de carrosserie, 4 tonnes**

- Pompe: 8,000 psi
- Vérin abaissé: 10.5"
- Vérin en extension: 15.2"
- Superficie efficace: 1.1 po²



ATD-5810A **\$817³⁵** **Kit hydraulique de réparation de carrosserie, 10 tonnes**

- Pompe: 10,000 psi
- Vérin abaissé: 12.7"
- Vérin en extension: 17.8"
- Superficie efficace: 2.46 po²



GW GEARWRENCH



GWR-86970 **\$424⁸⁵** **Kit hydraulique de réparation de carrosserie, 4 tonnes**

- Pompe: 8,000 psi
- Vérin en extension: 54"

GWR-86972 **\$581⁷⁵** **Kit hydraulique de réparation de carrosserie, 10 tonnes**

- Pompe: 10,000 psi
- Vérin en extension: 60"



904005B

norco



910006B

Kits de réparation/ d'entretien de carrosserie

- Adaptateurs coulés
- Pompe de 10,000 psi

# Pièce	Capacité	
NRC-904005B	4 tonnes	\$572.55
NRC-910006B	10 tonnes	\$809.75



HBK04000

NOUVEAU

TOBER



HBK10000

NOUVEAU

Kits de réparation de carrosserie

# Pièce	Capacité	Course	Hauteur min.	Hauteur max.	
TBQ-HBRK04000	4 tonnes	4-3/4"	10-1/2"	15-1/4"	\$339.95
TBQ-HBRK10000	10 tonnes	5-1/8"	12-11/16"	17-13/16"	\$469.35

NRC-920020A **\$617⁷⁵** **Kit de réparation/entretien de carrosserie, 20 tonnes**

- Pour réparer la carrosserie de machinerie et camion lourd, machinerie agricole et pour certaines applications de construction lourdes
- Pompe à deux vitesses avec jauge



DENT FIX EQUIPMENT

DTF-DF-505/220V **\$1,199⁷⁵** **Système de débosselage de panneaux d'acier Maxi**

- Cette station monophasée de 220V fournit la puissance nécessaire pour rétracter le métal étiré et redresser tous types de bosses et de plis sans percer le panneau
- Il suffit de souder une tige de traction, tirer la bosse, puis tourner pour libérer la soudure



DENT FIX EQUIPMENT

DTF-DF-DM555UDX **\$679⁷⁵** **Ultra Ding Massager – Kit de débosselage sans peinture par tirage à la colle**

- Excellente méthode pour réparer les coups et les bosses sur la peinture d'origine quand l'accès à l'arrière du panneau n'est pas possible



Outils de débosselage



ATD-5160 **\$293⁸⁵**

Muscle Max – Redresseur par inertie de service intensif, 10 lb

- (1) Marteau de 10 lb
- Accessoires de débosselage



HAS-DTK-7700 **\$354⁷⁵**

Outil de débosselage par succion, sans peindre

- Fonctionne sur les panneaux en acier ou en aluminium, et les pare-chocs
- 3 ventouses de formats différents



SGT-81100 **\$449⁵⁵**

Redresseur à inertie "The Slugger"

- Masse coulissante de 10 lb
- Comprend des accessoires de débosselage pousse-tire



SGT-81500 **\$110⁰⁵**

Redresseur à inertie "Junior Slugger"

- Masse coulissante de 3 lb
- Crochet spécial en acier pour les travaux de débosselage de bas de caisse, des panneaux latéraux, des panneaux arrière et de porte




Gabarit à mesurer télescopique

# Pièce	Description	
DTF-DF-3TC3A	3m – 2'6" à 9'2"	\$576.55
DTF-DF-3TC5A	5m – 3'6" à 15'4"	\$706.95



Pics de carrosserie

# Pièce	Description	
FMT-1110	Pic incurvé de 12"	\$45.35
FMT-1111	Pic incurvé de 18"	\$41.85
FMT-1109	Pic incurvé de 20" + embout ciseau de 1"	\$132.65
FMT-1106	Pic incurvé de 26.5"	\$135.85
FMT-1107	Pic incurvé de 31"	\$130.25



Fabrique
au É. U.

Marteau à burin croisé incurvé

- Face ronde: diamètre de 1-9/16"
- Ciseau: 3" de long

# Pièce	Manche	
FMT-153FGB	Fibre de verre	\$119.25



Fabrique
au É. U.

Marteau à pic à usage général

- Face ronde: diamètre de 1-9/16"
- Pointe ronde: rayon de 3/32"
- Pic: 3-3/4" de long

# Pièce	Manche	
FMT-158FG	Fibre de verre	\$112.05



Fabrique
au É. U.

Kit de 4 marteaux pour carrosserie et ailes

- Marteau à pic à usage général (#158G/#158FG)
- Marteau à burin croisé incurvé (#153GB/#153FGB)
- Marteau utilitaire à pic (#164G/#164FG)
- Marteau pour tôle de porte (#170G/#170FG)

# Pièce	Manches	
FMT-694KFG	Fibre de verre	\$462.35



Outils pour la réparation de carrosserie

# Pièce	Description	
SGT-89450	Kit d'outils pour panneaux en ALUMINIUM, 9 pièces	\$418.15
SGT-89470	Kit d'outils pour panneaux en ACIER, 9 pièces	\$418.15
SGT-89360	Kit de 5 poinçons de carrosserie de 12" de long	\$308.65

Outils de débosselage



ATD-4030 **\$166⁰⁵**

Kit de 9 outils pour carrosserie et ailes avec manches en fibre de verre

- **Marteaux:** à débosseler, à piquer et à arête tranchante
- **Tas:** talon, rétrécissement, combiné et incurvé



TITAN

TIT-15104 **\$323⁰⁵**

Kit de 4 marteaux pour carrosserie



TITAN

TIT-15100 **\$427⁶⁵**

Kit de 7 marteaux professionnels pour carrosserie

Comprend:

- 15101: Tas à talon
- 15102: Tas à pointe fine
- 15103: Tas utilitaire
- 15108: Marteau à burin croisé incurvé
- 15110: Marteau utilitaire à pic
- 15112: Marteau utilitaire général
- 15113: Cuillère à débosseler légère



TITAN

Marteaux individuels pour carrosserie



# Pièce	Description	
TIT-15108	Marteau à burin croisé incurvé Diamètre de la face: 1.5" / Burin: 1"	\$80.45
TIT-15109	Marteau à burin croisé pour rétrécir Diamètre de la face: 1.5" / Burin: 0.7"	\$97.35
TIT-15110	Marteau à pic utilitaire à courte portée Face de frappe ronde de 1.5" / Pic à pointe émoussée	\$74.85
TIT-15112	Marteau à pic polyvalent à longue portée Face de frappe ronde de 1.5" / Pic à pointe émoussée	\$86.25
TIT-15111	Marteau pour tôle de porte Embouts à rayon de 3-1/2" et 1-5/16"	\$92.55

DTF-DF-AB711 **\$581³⁵**

Kit de 7 tas de carrosserie caoutchoutés

- Moins de rebond que les tas en acier
- Le noyau en acier de chaque tas est recouvert d'une couche de caoutchouc dense qui absorbe les chocs violents
- Convient aux travaux sur l'aluminium et l'acier



DTF-DF-AH714 **\$287⁶⁵**

Kit de 3 marteaux pour panneaux en aluminium

- Marteau à pic + finition (diam. de 40mm)
- Marteau à river à panne bombée + finition (diam. de 40mm)
- Marteau standard à débosseler (diam. panne ronde de 40.5mm, face carrée de 38mm)



TITAN

TIT-20009 **\$130³⁵**

Kit de formage de métal interchangeable, 10 pièces

- Formez et façonnez rapidement la tôle à la main ou avec un marteau pneumatique .401
- À utiliser sur l'acier de calibre 18-20 et sur l'aluminium et le laiton de calibre 16-18




Polyvance

URT-6146 **\$425²⁵**

Kit de pinces pour pare-chocs

- Répare les fentes rectangulaires déchirées et les trous de boulons en retrait des pare-chocs automobiles
- Comprend 6 matrices différentes pour languettes de fentes, 1 matrice pour trous en retrait et 4 pinces pour réparer pratiquement toutes les fentes



\$8⁶⁵

FBS-30121

Kit de 4 spatules en acier inoxydable

- 5", 4", 3" & 2"
- Pour les remplisseurs, la résine, le mastic, les scellants, etc.



Polyvance

URT-6148 **\$188⁶⁵**

Rouleaux de débosselage de pare-chocs

- **Rouleau large et plat:** pour les grandes surfaces
- **Rouleau en forme de boule:** pour les rayons ronds
- **Rouleau à arête:** pour les lignes de carrosserie nettes



Soudure et réparation des plastiques

URT-6180-120V **\$1089⁰⁵**

Polyvance
RECHARGEABLE BATTERY POWER

Mini-Fuzer – Soudeuse de plastique à air chaud de 370W

- Comprend des soudeurs de plastique à air chaud et sans air pour une plus grande résistance
- Débit d'air chaud variable
- Trois configurations de mémoire
- Peut être utilisé avec des baguettes de type ruban pour une plus grande résistance
- Peut réparer les plastiques PUR thermodurcis
- Peut faire fondre le treillis métallique de renforcement
- Comprend 10 types de baguettes à souder en plastique et un treillis métallique en acier inoxydable



Polyvance
RECHARGEABLE BATTERY POWER

URT-6204 **\$413³⁵**

Agrafeuse thermique rechargeable pour réparer et renforcer les plastiques

- Maintient ensemble les pièces de plastique cassées et simplifie l'alignement pour la réparation
- Comprend:
- (100 ch.) broches plates 0.6mm & 0.8mm
 - (100 ch.) broches en vague 0.6mm & 0.8mm
 - (100) broches pour coin interne



Polyvance
RECHARGEABLE BATTERY POWER

URT-5700HT **\$480¹⁵**

Mini-Weld Modèle 7 – Soudeuse de plastique de 200W

- Kit complet pour des réparations de qualité sur presque n'importe quel type de plastique incluant les plastiques TEO, TPO, et Polypropylène
- Température réglable
- Comprend 8 types de baguettes de soudage pour presque n'importe quel thermoplastique



Asstro

AST-7601 **\$136⁸⁵**

Agrafeuse thermique et soudeuse de plastique sans fil

- Température max.: 1022°F (550°C)
- Broches: W/Plat/M/V
- Baguettes de soudage: ABS/PP/PE
- Cordon de charge USB-C



Polyvance
RECHARGEABLE BATTERY POWER

Baguettes de soudage de plastique



# Pièce	Matériau	Profil	Couleur	Qté	
URT-R02-01-03-BK	Polypropylène	● 1/8"	Noir	30 pi	\$22.85
URT-R03-01-03-WH	ABS	● 1/8"	Blanc	30 pi	\$22.85
URT-R04-01-03-NT	Polyéthylène	● 1/8"	Naturel	30 pi	\$22.85
URT-R10-04-03-BK	Fiberflex	3/8" x 1/16"	Noir	30 pi	\$57.85

MOTOR GUARD

Fabrique aux E-U

MOT-MS-2500 **\$451⁷⁵**

Magna-Stitcher™ – Agrafeuse thermique pour réparer les plastiques

- 3 niveaux de puissance pour brocher tous les matériaux thermoplastiques
- Le kit comprend:
- (1) Fer à lisser pour les zones rugueuses (MS2045)
 - (100) Broches en S (MS2014)
 - (100) Broches en M (MS2015)
 - (100) Broches en V (MS2016)
 - (100) Broches en W (MS2017)



HAS-UNI-8100



H&S
AUTOSHOT

Système de soudure à l'azote pour la réparation des plastiques

- Compresseur intégré
- Soudure à l'azote sans contamination au fer chaud ou à l'agrafeuse
- Comprend la soudeuse à l'azote les torches, chariot avec porte-cylindre, kit de démarrage de plastique et d'agrafes, pince manuelles à plier et agrafer les tôles, pointes à souder, ruban d'aluminium, régulateur à 2 jauges avec tuyau, bouteilles d'azote 80CF
- 115VAC, 50/60Hz monophasé
- Courant d'entrée: 8 Amp
- Courant de sortie: 5-75 Amp @ 4.6V
- Temp. max du gaz: 950°F (500°C)



Broches de recharge Magna-Stakes™

# Pièce	Forme	Quantité	
MOT-MS2004	S	50/emballage	\$62.05
MOT-MS2005	M	50/emballage	\$62.05
MOT-MS2006	V	50/emballage	\$62.05
MOT-MS2007	W	50/emballage	\$62.05
MOT-MS2040	S-M-V-W	100 par forme	\$369.75

Soudeuses de goujons

HAS-UNI-4550 **\$476³⁵**

Uni-Spotter™ – Kit entrée de gamme de soudage des goujons et de débosselage pour panneaux en acier

- Pistolet pour goujons #4551: 110V, 1150W
- 500 chevilles de 2.2mm
- Redresseur à inertie de luxe #1016
- Garantie de 2 ans



HAS-UNI-5500 **\$823⁴⁵**

Uni-Spotter™ Stinger Plus – Kit milieu de gamme de soudage des goujons et de débosselage pour panneaux en acier

- Pistolet milieu de gamme pour goujons #5590: 110V, 1150W
- Chevilles de 2.2mm et 2.6mm (500 dans chaque taille)
- Adaptateur de pose de languettes et 100 languettes en acier
- Redresseur à inertie #1016
- Accessoires de soudage
- Garantie de 3 ans



HAS-UNI-9000 **\$911¹⁵**

Uni-Spotter™ Deluxe – Kit haut de gamme de soudage des goujons et de débosselage pour panneaux en acier

- Pistolet de luxe pour goujons #9190: 110V, 1500W
- Chevilles de 2.2mm et 2.6mm (500 dans chaque taille)
- Adaptateur de pose de languettes et 100 languettes en acier
- Redresseur à inertie #1016
- Accessoires de soudage
- Garantie de 5 ans



Uni-Stud™ Flexpert – Chevilles universelles

- Paquet de 500 chevilles solides et flexibles
- Conçues pour être facilement soudées en surface et facilement enlevées après le redressage



# Pièce	Taille	Application	
HAS-UNI-1001	2.2mm	Redressement régulier / réparation de panneau	\$33.35
HAS-UNI-1002	2.6mm	Redressement intensif / réparation structurale	\$37.45



HAS-UNI-9700

Dual-Spotter™ Deluxe – Kit de soudage des goujons pour l'aluminium et l'acier

- Puissance de sortie réglable
- Le kit comprend:
Câble de 15 pieds, unité d'alimentation 115VAC, chevilles en aluminium et en acier, languettes à tirer, pointes de soudage, coffret de rangement



Fabrique aux E-U

MOT-JO1050 **\$817⁵⁵**

Magna-Spot™ Entry-Plus – Kit de soudage des goujons et de débosselage

- Pistolet Magna-Spot™ 1050, 120V, 1500A
- Poids léger, moins de fatigue pour l'utilisateur
- Puissance élevée, faible chaleur
- Redresseur à inertie robuste
- Cordon d'alimentation de 9 pieds
- (500) Goujons de 2mm avec pointe à frapper pour des soudures solides et constantes
- (1) Électrode • Garantie de 5 ans



Fabrique aux E-U

MOT-JO1500 **\$1023⁹⁵**

Magna-Spot™ Professionnel – Kit de soudage des goujons et de débosselage

- Pistolet Magna-Spot™ 1500
- Puissance élevée, faible chaleur
- Redresseur à inertie robuste
- (500) Goujons de 2mm
- (150) Rivets • (3) Électrodes
- Garantie de 5 ans



Fabrique aux E-U

Striker Tip™ Magna-Spot™ – Goujons universels

- Goujon le plus solide du marché américain
- Garantie d'une soudure forte et constante sur tous les aciers
- Aucune autre goujon ne fléchit plus facilement
- Paquet de 500



# Pièce	Taille	Application	
MOT-J20014	2.0mm	Redressement régulier / réparation de panneau	\$56.65
MOT-J20015	2.5mm	Redressement intensif / réparation structurale	\$60.95

Soudage par points

DTF-DF-15DX **\$977¹⁵**

Spot Annihilator – Perceuse pour points de soudure

- Profondeur de perçage réglable
- Serre en "C" 360° de 3" de haut
- 1,000 rpm
- (1) Foret 8.0 mm HSCO
- (2) Forets 8.0 mm HSCO en titane
- (1) Foret 10.0 mm HSCO en titane



MUELLER
KUEPERS

Made in Germany

Fabriquée en
Allemagne

Forets pour points de soudure en acier rapide

# Pièce	Diam. x Long.	Finition	
MUK-404 008	8mm x 39mm	Titane en nitrure de carbone	\$28.45
MUK-404 408	8mm x 44mm	Titane en nitrure de carbone	\$28.45
MUK-244 806	6mm x 70mm	Titane en nitrure de carbone	\$24.65
MUK-222 308	8mm x 44mm	Carbure	\$116.95
MUK-404 780	8mm x 45mm	Titane en nitrure de carbone	\$19.95
MUK-244 808	8mm x 80mm	Titane en nitrure de carbone	\$24.65
MUK-244 210	10mm x 90mm	Titane en nitrure de carbone	\$25.85

STK-20015 **\$65⁵⁵**

SeamBuster™ – Séparateur robuste de points de soudure

- Sépare les panneaux soudés par points ou collés tels que les ailes, bas de caisse et tout autre rebord soudé

STECK

MAY-60005 **\$102²⁵**

Séparateurs de points de soudure Dominator®

- Sépare les points de soudure des panneaux
- Extrémités à frappe, lames de 1" et 1-1/4"

MAYHEW
TOOLS

SGT-18000 **\$29⁷⁵**

Outil de coupe de points de soudure

- Lame de 3/8" à double extrémité
- Convient à toutes les perceuses 1/4"

TOOL AID®
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

Ponceuses manuelles / Limes

Dura-Block

DRB-AF44A **\$101³⁵**

Kit Dura-Bloc, 6 pièces

- (1) AF4400 Bloc standard • (1) AF4401 Bloc 1/3
- (1) AF4402 Bloc 2/3 • (1) AF4404 Bloc rond
- (2) AF4405 Scruff Block



DRB-AF44L **\$136¹⁵**

Kit Dura-Bloc, 7 pièces

- (1) AF4400 Bloc standard
- (1) AF4401 Bloc 1/3
- (1) AF4402 Bloc 2/3
- (1) AF4403 Bloc entier
- (1) AF4404 Bloc rond
- (1) AF4405 Scruff Block
- (1) AF4408S Savon à main Dura-Scrub



DRB-AF44HL **\$174¹⁵**

Kit Dura-Bloc avec velcro, 7 pièces



MOT-SB-1 **\$14³⁵**

Soft Block® – Bloc de ponçage flexible

- 2-5/8" x 5-1/4"
- Bloc unique double face à 2 densités
- Côté dense: agressif
- Côté doux: ponçage fin des couleurs
- Pour le ponçage de surfaces courbes ou irrégulières
- Ne nécessite pas d'adhésif - le papier adhère comme de la colle



STECK



Mini Limes Spec-Out™

- Enlèvent facilement les bavures et les gouttes de peinture
- N'effraient pas la peinture

# Pièce	Grain	
STK-35250	Gros	\$31.35
STK-35260	Fin	\$31.35

Ponceuses au jet de sable

ZENDEX
American Tool Builders

GOJ-007R **\$106¹⁵**

Speed Blaster® – Pistolet de ponçage au jet de sable

- Capacité de 26 oz
- Pression de travail: 70 - 100 PSI
- Compresseur suggéré: 3 HP



ZENDEX
American Tool Builders

GOJ-HS2020 **\$48¹⁵**

Système de conversion Hot Spot

- Permet de convertir rapidement le Speed Blaster® en pistolet de décapage par point
- Élimine pratiquement la surpulvérisation
- Quatre cônes de décapage
- Tous les débris sont récupérés dans le sac



Préparation de surface

SUN-SX8203 **\$702⁷⁵** Kit de préparation de surface

- 0.5 HP
- 4,000 RPM
- Comprend:
 - (1) Roue à décaper,
 - (1) Roue à effacer,
 - (1) Roue métallique fine,
 - (2) Roues métalliques grossières

SUNEX[®]
TOOLS



SUN-SX8201 **\$213⁸⁵** Outil de retrait de bande décoratives et d'adhésif de poids de roue

- 0.5 HP
- 2,600 RPM
- Comprend (3) roues à effacer

SUNEX[®]
TOOLS

DYB-NZ1K **\$836³⁵**

Kit de conditionnement de surface et de retrait de décalcomanies – NitroZip

- 0.5 HP, 3,500 RPM
- (1) Bande grossière 4" x 1/2" à fils métalliques
- (1) Bande grossière 4" x 3/4" à fils métalliques
- (1) Meule Red-Tred[®] Zip de 1-1/4" La. x 4" diam. pour effacer les décalcomanies

DYNABRADE



DYB-NZ1 **\$824⁸⁵** Outil NitroZip pour effacer les décalcomanies

- 0.5 HP, 3,500 RPM
- (1) Meule Red-Tred[®] Zip de 1-1/4" La. x 4" Diam.

DYNABRADE



Accessoires

# Pièce	Description	
DYB-92255	Meule effaceur Red-Tred™ 4" diam. x 1-1/4" large	\$77.75
DYB-92245	Bande grossière à fils métal. 4" diam. x 3/4" large	\$76.45



DTF-DF-700DX **\$1143⁶⁵**

"Eliminator" – Kit de retrait de sous-couche et de graphiques

- Comprend:
- Effaceur de graphiques pour peinture à base d'eau
 - Effaceur régulier de graphiques
 - (6) Disques de fibre
 - (1) Bande grossière et (1) fine, 23mm
 - (1) Bande grossière et (1) fine, 11mm
 - Porte-disque et meule

DENT FIX EQUIPMENT



DTF-DF-705 **\$59⁹⁵**

Meule en vinyle pour effacer les décalcomanies

- Retire des bande de 1" à la fois
- À utiliser avec DF-701 ou DF-700DX



MNT-SP-418 **\$758²⁵**

MBX[®] Pneumatique

- Outil avec contrôle de la vitesse et rotation réversible
- Comprend:
 - Unité d'entraînement pneum. MBX
 - Système d'adaptateur MONTI 23mm
 - Système d'adaptateur MONTI 11mm
 - Ne comprend pas les accessoires

MBX[®]
MONTIPOWER



Accessoires MBX[®]

# Pièce	Description	
MNT-USBU-030-11	Bande grossière 11mm à poils en acier extra-dur	\$24.95
MNT-USBU-030-23	Bande grossière 23mm à poils en acier extra-dur	\$24.95
MNT-USZU-010	Meule en vinyle	\$42.25

IR[®] Ingersoll Rand.

IRC-324 **\$317⁵⁵** Outil de retrait de graphiques

- Comprend (12) tampons de 4"
- 3,700 rpm



CTA-8063 **\$53⁵⁵**

Roue gomme conique professionnelle

- Pour enlever liserés, autocollants, vinyle et adhésifs sur des surfaces étroites ou courbes telles que pare-chocs, passages de roue et bords de porte
- Comprend un adaptateur à arbre de 1/4" Hex
- Design conique: 3.5" à 3.1"
- Max. 4000 RPM

ATA



AP Astro

AST-32 **\$336⁶⁵**

Outil de retrait des collants

- Enlève les rayures fines, les collants, les rubans double face, et les moulures
- Comprend (12) tampons Smart Eraser[®] de 4" (#400E)



AP Astro

AST-400E **\$22⁶⁵** Tampon de 4" Smart Eraser[®]

- Pour enlever les rayures fines, les collants, les rubans double face, et les moulures



AST-400E-AR **\$3⁵⁵** Mandrin pour tampon Smart Eraser[®]



Pistolets à peinture et accessoires



Astro

AST-2PG8S **\$401⁸⁵**
Pistolet à peinture avec godet sous pression de 2L
 • Buse de 1.7mm
 • Tuyaux de 6 pieds de long

\$121¹⁵

ATD

ATD-6810
Pistolet à peinture tout usage, godet 1 pinte
 • Buse de 1.8mm



Astro

AST-4008 **\$111⁹⁵**
Pistolet à peinture avec godet 1L
 • Buse de 1.8mm



TITAN



TIT-19418 **\$88⁷⁵**
Pistolet à peinture par siphon avec godet 1L
 • Buse de 1.8mm

TIT-85239 **\$322⁰⁵**
Kit de 2 pistolets à peinture HVLP à alim. par gravité

- Pour apprêts, couches de base, couches transparentes et matériaux lourds
- Buses de 1.4mm et 1.8mm
- Godets de 600cc



TITAN



\$287¹⁵

TITAN

TIT-20300
Pistolet à peindreur profess. 2-en-1 HVLP/MP
 • Buse de 1.4mm



\$64²⁵

TITAN

TIT-19462
Pistolet à peindreur pour sous-couches avec godet 750ml
 • Buse de 2.5mm



Pistolets de peinture HVLP à alimentation par gravité

- Aiguille en acier inoxydable pour une fiabilité optimale
- Capuchon de pulvérisation en laiton de précision pour un motif parfait
- Gâchette en douceur/confortable
- Adaptateur de godet à verrouillage

# Pièce	Buse	
ACA-6900	1.3mm	\$269.25
ACA-6905	1.6mm	\$269.25



AIRCAT
 PNEUMATIC TOOLS

ATD

ATD-16900 **\$319⁸⁵**
Pistolets à peinture HVLP à alimentation par gravité, 9 pcs

- Buses en acier inoxydable
- Comprend:
- Pistolet 1.8mm pour apprêt (ATD-16902)
- Pistolet 1.4mm pour couche de finition (ATD-16901)
- Pistolet 1.0mm pour retouches (ATD-16903)
- Régulateur de pression
- Remplisseur
- Kit de nettoyage



NOUVEAU

ATD

Pistolets à peinture HVLP



16903



16901



16902

# Pièce	Buse	Godet	Application	
ATD-16903	1.0mm	125 ml	Retouches	\$125.95
ATD-16901	1.4mm	1000 ml	Finition	\$141.05
ATD-16902	1.8mm	1000 ml	Apprêt	\$141.05

Astro

EuroPro – Pistolets à peinture de haute efficacité avec godet en plastique, 600 ml

- Compatible avec peintures à base de solvant ou à base d'eau

Pistolets haute efficacité/ haut niveau de transfert

# Pièce	Buse	
AST-EUROHE102	1.2mm	\$227.15
AST-EUROHE103	1.3mm	\$227.15
AST-EUROHE105	1.5mm	\$227.15
AST-EUROHE107	1.7mm	\$227.15
AST-EUROHE109	1.9mm	\$227.15



Pistolets à peinture HVLP

# Pièce	Buse	
AST-EUROHV103	1.3mm	\$232.35
AST-EUROHV105	1.5mm	\$232.35
AST-EUROHV109	1.9mm	\$232.35



AST-EUROHVT1 **\$216⁷⁵**

EuroPro – Pistolet à peinture HVLP pour retouches

- Buse de 1.0mm • Godet de 250ml
- Compatible avec peintures à base de solvant ou d'eau



Pistolets à peinture et accessoires



Libe

LIS-49600 **\$39⁷⁵**
**Support magnétique
pour pistolet à peinture**

TOOL AID®
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-17280 **\$21⁸⁵**

**Trousse de nettoyage pour
pistolets à peinture**

- Contient toutes les brosses et les outils nécessaires pour un nettoyage efficace



AST-51SL **\$82²⁵**

**Lampe légère rechargeable
pour pistolet à peinture pour
échantillonner les couleurs**

- Le collier réglable s'adapte à la plupart des pistolet à peinture
- 500/250 lumens, 95+ CRI et température de couleur 4000K
- Inclinaison de 90°, rotation de 360°
- Marche/Arrêt par un geste de la main
- Le support réglable s'incline pour diriger la lumière là où c'est nécessaire
- Rechargeable par USB-C

Astro



MOTOR GUARD



Fabriquée
aux É-U

MOT-DD1008-2 **\$45⁶⁵**

Filtres dessiccateurs jetables pour pistolets à peinture

- Indicateur de fin de vie du filtre • 1/4" NPT
- Débit max.: 20 CFM • Taux d'élimination: 5 microns
- Paquet de 2 filtres



ATD-7812 **\$28⁹⁵**

Filtres pour pistolets à peinture

- NPT: 1/4" • Débit max. @ 80 psi: 30 CFM
- Pression max.: 100 PSI
- Taux d'élimination: .01 microns • Paquet de 3 filtres

ATD



MLW-2127-20 **\$275⁴⁵**

Milwaukee

**Lampe M12™ à échantillonner
les couleurs pour la peinture et
l'esthétique (outil seul)**

- Un indice de rendu des couleurs 98+ et 1000 lumens pour illuminer les paillettes métalliques et les imperfections
- 5 couleurs de température et 3 modes de luminosité
- Puissant aimant pour le rangement



ATD-6753 **\$38³⁵**

Régulateur d'air 1/4" avec jauge de contrôle

- Ajuste la pression d'air à l'outil • Jauge précise de 0 à 160 psi

ATD



AST-4550A **\$370⁴⁵**

Agitateur pneumatique à peinture

- Capacité max.: 8.45 pintes (1.06 gallons)
- Convient aux pintes, chopines et gallons
- Temps d'agitation: 1.5 minutes
- Vitesse: 1,400 cycles/min



Astro

ATD-6825 **\$138⁰⁵**

Régulateur numérique de pression d'air

- Mesure précise de la pression d'air pour les pistolets à peinture ou autres outils pneumatiques
- Jusqu'à 160 PSI
- Unités: PSI, BAR, KG/CM2, KPA
- Arrêt automatique • Filetage universel 1/4"
- Fonctionne sur batterie

ATD



Supports de carrosserie

Astro

**Supports de
travail portatifs,
cap. de 500 lb**

- Doublé en mousse 1/2"



# Pièce	Description	Tubulure d'acier	Hauteur	
AST-557003	Robuste	1"	33" – 40"	\$94.45
AST-557010	Très robuste	1-1/4"	35" – 45"	\$111.45

AST-557100 **\$52⁸⁵**

Astro

Extension ajustable, capacité de 200 lb

- Pour usage sur un support de travail
- Longueur ajustable de 77.5" à 80"



Astro

AST-7300 **\$475⁶⁵**

**Support de travail rotatif,
capacité de 200 lb**

- 8 barres ajustables s'adaptent à presque n'importe quel panneau, aile, porte, capot ou pare-choc pour faciliter la réparation et la finition



Astro

AST-557012 **\$201²⁵**

**Support pour panneaux,
capacité de 300 lb**

- Idéal pour les travaux de pare-chocs et d'autres pièces de carrosserie
- Hauteur ajustable de 34.5" à 47"

Supports de carrosserie



ATD-6557 **\$569⁰⁵**
Cric de porte de véhicule,
capacité de 300 lb

- Dimensions: 30" Lo. x 24" La.
- Ajustement en hauteur: 7" à 30"
- Ajustement en largeur 8" à 20"



STK-STC21870 **\$327⁰⁵**
Support de porte
réglable E-Z Rest

- Permet à une seule personne d'enlever et/ou d'installer les portes de véhicules
- Rails latéraux rembourrés et amovibles
- S'adapte à la plupart des crics rouleurs avec des selles amovibles (trous de selle de 30mm de diam.)
- Permet de suspendre les pare-chocs, de ranger les vitres, etc.
- **Cric non compris**



STK-STC35500 **\$1427¹⁵** **NOUVEAU**
Poste de travail mobile
DashDoc™ pour tableau de bord,
capacité de 500 lb, rotation à 360°

- Conçu pour supporter, maintenir et faire pivoter en toute sécurité les tableaux de bord de véhicules lors des réparations de HVAC, de câblage et d'intérieur
- Points de fixation réglables



STK-STC35900 **\$818⁶⁵**
Support réglable pour
panneaux de véhicules

- Permet de peindre les panneaux de voiture, les capots, les portes, les ailes et les capots
- Les panneaux se chargent facilement et rapidement
- Maintient un ou deux panneaux en toute sécurité
- Bras réglables pour s'adapter à toutes les tailles de panneaux



STK-STC35950 **\$1015⁶⁵**
Chariot de pièces et d'outils ajustable et pliant
pour usage intensif, capacité de 396 lb


- Les étagères robustes à mailles serrées peuvent supporter jusqu'à 132 lb
- Chaque étagère mesure 32.6" La. x 18.9" P x 1.2" H
- Configurable
- Pieds télescopiques réglables de 29.7" à 45.7"
- Dimensions totales: 32.6" La. x 18.9" P
- Poids léger de 100 lb

Service des capteurs sur pare-chocs

URT-6149 **\$398⁷⁵**

Kit de découpe de trous de capteurs

- Permet de découper des trous de capteurs parfaitement ronds dans des pare-chocs neufs ou de seconde monte, proprement et sans déformation ni déformation.
- 6 fraises pour les tailles les plus courantes de trous de capteurs de stationnement: 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22.5mm, 27mm



Outils pour portes

STK-21892 **\$59⁶⁵**

Aluminum Skin Zipper™

- Sertit les revêtements de porte de 1mm à 1.5mm
- Deux étapes faciles: forme le rebord du revêtement à 45° et termine le sertissage



STK-21896 **\$62⁷⁵**

Aluminum Skin Zipper2™

- Convient aux endroits plus serrés versus le modèle original Aluminum Skin Zipper™
- Parfait pour l'ouverture du revêtement de porte là où la bride de fenêtre
- Forme le rebord du revêtement à 45° et termine le sertissage



STK-21890 **\$59⁶⁵**

Skin Zipper™

- Deux étapes faciles: forme le rebord du revêtement à 45° et termine le sertissage



STK-21894 **\$59⁶⁵**

Skin Zipper2™

- Pour le sertissage des brides de fenêtre
- Sertit en deux étapes faciles



SGT-82350 **\$127⁴⁵**

Outil de réglage des

charnières de porte

- Convient aux charnières boulonnées ou soudées d'automobile ou de camion



SGT-87675 **\$38⁴⁵**

Outil pour ressort de charnière porte

- Retire et installe les ressorts de charnière de porte sur les modèles d'autos et camions légers récents GM (diam. de ressort grand format)



STK-21910 **\$40⁷⁵**

Outil pour ressort

de porte d'auto ou

de camion léger



Outils pour panneaux de garnissage et garnitures

CTA-3033 **\$83⁰⁵**



Outils de démontage de la poignée de toit VW, 2 pcs

- N'endommage pas les clips ou la garniture de toit
- Le kit s'applique, mais n'est pas limité aux modèles Golf, Jetta, Taos, Tiguan et Atlas 2013+
- Comprend:
 - #1464: pour les nouveaux modèles VW. Comparable à l'outil d'origine VW #T10637.
 - #8061: pour de nombreux modèles VW. Comparable aux outils d'origine VW #T10517, #T10518, #T10518A.



LIS-83060 **\$39⁹⁵**

Outil de 22.75" pour nettoyer la coulisse de vitre

- Conçu pour retirer les restes de verre brisé dans les coulisses de vitre descendant dans les panneaux de porte
- L'embout recourbé à pointe arrondie entre dans la lèvres de la coulisse sans endommager le caoutchouc



AST-4505 **\$21⁵⁵**



Kit de 5 outils pour retirer les fixations et les moulures

- Outils anti-rayures



AST-4524 **\$39⁷⁵**



Kit de 11 outils pour retirer les fixations et les moulures

- Outils anti-rayures



SGT-87860 **\$52⁸⁵**

Kit de 2 outils pour retirer les clips

- Retire les clips en plastique des passages de roue, les bas de caisse et les moulures de porte
- Comprend: • Outils de 21" de long à embout déporté et à 90°



SGT-87810 **\$15⁵⁵**

Outil de 9" pour retirer les panneaux de garnissage

- Retire les clips en plastique et en métal de formats variés



SGT-87820 **\$13⁵⁵**

Outil de 7-3/4" pour retirer les fixations

- Retire les clips, les agrafes, les clous et les clous de finition



MUK-277 008 **\$27⁰⁵**

Outils pour retirer les fixations

- Retire les fixations et clips en plastique, les panneaux de porte ou de garnissage



MUK-277 015 **\$146³⁵**

Kit de 5 outils pour retirer les fixations

- Retire les fixations et clips en plastique, les panneaux de porte ou de garnissage



LIS-35400 **\$17⁴⁵**



Outil pour panneaux de porte

- Retire les clips en plastique



LIS-35260 **\$20³⁵**



Outil pour retirer les fixations en plastique



LIS-35140 **\$17²⁵**



Pince à clip en plastique de poche de 5" de long

- Extrémité à frappe



LIS-35300 **\$19⁷⁵**



Outil à encoche en "V" pour retirer les fixations en plastique

- Pour garnitures, panneaux de porte, déflecteurs de radiateur, doublures d'ailes et coupe-froid



AST-9589 **\$65⁴⁵**

Kit de 4 outils pour panneaux de garnissage



GWR-84060H **\$75³⁵**

Outils pour panneaux de garnissage



ASM-T280 **\$78⁴⁵**

Levier d'arrachage de clips Omega

- Utilisé pour retirer les clips Omega sur panneaux de carrosserie Audi/Porsche/VW
- S'applique aussi à la garniture de coffre Tesla sur le Modèle Y et à la garniture de porte "Falcon Wing" sur le Modèle X
- Comparable à l'outil d'origine #T40280



9CL-81910 **\$48⁷⁵**

Kit de 2 outils pour retirer les garnitures et les clips

- Pour enlever les garnitures extérieures et intérieures, les moulures, les tableaux de bord, les panneaux de porte et les clips



Outils pour panneaux de garnissage et garnitures



VIM-BCRP1 **\$69⁶⁵**

Pince pour clips en plastique

- La grande mâchoire de base offre un meilleur soutien sous le clip, tandis que la petite mâchoire soulève le clip facilement
- Mâchoires inclinées, à profil bas et à ressort pour un accès facile aux espaces restreints



OTC-2495 **\$86⁹⁵**

Pince pour clips en plastique

- Convient à presque n'importe quel style de fixation en plastique sur un véhicule, notamment: clips, colliers, pattes de fixation, rondelles, bouchons, moulures, etc.



LIS-42810 **\$39⁷⁵**

Pince pour retirer les clips

- Fonctionne sur les clips en plastique avec goupille centrale
- Design à bec effilé pour travailler dans les espaces restreints
- Coupe-clip intégré
- Sert aussi à retirer les fusibles du panneau



AST-9581 **\$27⁷⁵**

Pince de précision pour clips de panneaux

- Design étroite à profil mince pour accéder aux fixations et clips encastrés difficiles et les retirer
- L'épaulement arrondi aide à soulever les fixations et la mâchoire crantée permet d'éviter de couper les têtes des attaches en plastique



VIM-V2300 **\$148⁵⁵**

Pincettes à clips de type poussoir

- Embouts droit et déporté



GWR-3729 **\$46⁵⁵**

Pince à clips de type poussoir, pointes à 30°



GWR-41840D **\$58⁹⁵**

Kit de 2 pincettes à clips de type poussoir

- Pointes à 30° et 80°



LIS-42070 **\$38⁶⁵**

Pince à clips de type poussoir, pointes à 80°



CAL-54 **\$86⁵⁵**

Pince ajustable indexable pour retirer les clips

- Retire les clips en plastique à broche centrale sans les casser



Pincettes à clips de type poussoir et de garnissage


- Retire les clips sans les casser
- Fonctionne sur les panneaux de garnissage, isolant de capot, etc.

# Pièce	Tête	
STK-21720	Déportée	\$67.85
STK-21725	90°	\$63.25



Pincettes pour anneaux ouverts

# Pièce	Tête	
LIS-61400	Déportée	\$46.65
LIS-61410	45°	\$46.65



LIS-60400 **\$16⁶⁵**

Outil de retrait de rétroviseur

- Défait facilement le rétroviseur retenu sur la pare-brise par clip de fixation sans endommager le miroir ou la glace



TITAN

TIT-11571 **\$22⁵⁵**


Outil de retrait en acier Trim Stixx™ de 7"

- Conception très mince et fine
- Pointe à 35° et conception incurvée unique
- Applications: pièces de garniture délicates, les panneaux de porte, les fixations, les composants électroniques, etc...




TITAN

TIT-15048 **\$19⁸⁵**
Kit de 6 outils de retrait flexibles multifonction



LIS-69620 **\$53³⁵**
Kit de 5 outils de retrait anti-rayure



LIS-81950 **\$24⁶⁵**

Outil de retrait anti-rayure pour moulures

- Tranchant de 3" se glisse facilement sous les moulures et les emblèmes
- S'utilise avec un maillet pour les applications difficiles



MUK-277 004 **\$16⁹⁵**

Outil de retrait anti-rayure Combi Wedge, 1" x 8"



Outils pour pare-brise et vitres

DEW-DCE592B



DEWALT



Ventouse 20V MAX* (outil seul)

- Capacité de levage max.: 265 lb
- Soulève une large gamme de matériaux lourds tels que le verre, le carrelage et le métal, ainsi que des matériaux semi-poreux tels que le bois, les cloisons sèches, le béton et les pierres naturelles
- Le capteur de pression intégré pour aider à maintenir la succion

MLW-2641-20



Pistolet à calfeutrer et à colle M18™ de 300 ml/10 oz (outil seul)

- 6 réglages de vitesse • Force de poussée: 950 lb
- Fourni avec un chariot pour cartouche de 300 ml (10 oz) et un assemblage de plongeur et piston
- Aussi compatible avec les cartouches de 946 ml ou les cylindres de 20 oz

AST-405

\$60⁸⁵

Pistolet pneumatique à calfeutrer

- Pour cartouches standard
- Applique le calfeutrage, les adhésifs et les scellants



Astro

AST-WINDKO

\$165⁸⁵

ONYX - Couteau pneumatique pour pare-brise avec 3 lames

- 20,000 oscillations/minute
- #WINDK-08E - Lame coudée 57mm
- #WINDK-08H - Lame coudée courbée 52mm
- #WINDK-08J - Lame plate droite 35mm



Astro



Lames assorties pour #AST-WINDKO

# Pièce	Description	Taille	
AST-WINDK-08A	Lame à crochet	24mm	\$26.35
AST-WINDK-08B	Lame à crochet	36mm	\$29.45
AST-WINDK-08C	Lame à crochet	60mm	\$31.65
AST-WINDK-08E	Lame coudée	57mm	\$17.65
AST-WINDK-08F	Lame coudée	90mm	\$25.45
AST-WINDK-08H	Lame coudée et courbée	52mm	\$25.15
AST-WINDK-08J	Lame droite à pointe arrondie	35mm	\$29.45

SGT-87900

\$43¹⁵

TOOL AID

Outil pour retirer les pare-brise

- Comprend une lame de rechange



Outils de pose des moulures de blocage des pare-brise

# Pièce	Tige	
LIS-47000	Droite	\$31.35
LIS-48600	Déportée	\$34.35



LIS-35240

\$43⁷⁵

Lisle

Outil pour dégager les moulures des vitres - petit

- Fonctionne sur les moulures avec ou sans clips



LIS-35150

\$25³⁵

Outil pour dégager les moulures des vitres

- Fonctionne sur toutes les moulures

MAY-45049

\$30⁹⁵

Outil avec extrémité à frappe pour dégager les moulures des vitres



MAYHEW

LIS-83220

\$20⁶⁵

Lisle

Outil de retrait des clips de moulures de pare-brise

- S'utilise aussi pour retirer les clips métalliques des tabliers sous le capot




LIS-80420

\$20¹⁵

Outil pour joint en caoutchouc autobloquant


- La pointe arrondie fait glisser la partie autobloquante du joint dans le canal de verrouillage



Lisle



Fabriqué aux É-U



TCK-TC3800

\$414⁴⁵

TINT-CHEK PRO™ - Appareil professionnel de mesure de la teinte des vitres

- Mesure la transmission de la lumière visible du verre automobile et de tout verre/film jusqu'à 1/4" ou 6,5 mm d'épaisseur.
- Conception en deux parties: permet de tester les pare-brise et les vitres arrière des véhicules qui ne peuvent pas être ouverts, ainsi que les vitres latérales. L'unité du réflecteur ne contient pas d'électronique et abrite le réflecteur et les aimants qui permettent d'aligner les deux boîtiers pour les mesures. L'unité d'instrumentation contient toute l'électronique.
- Écran LCD rétro-éclairé: permet une lecture facile des résultats, en particulier dans les garages intérieurs ou à l'extérieur tard dans la journée.
- Résolution accrue: le TC3800 affiche les mesures au 0,1% près.
- Plage de mesure: 0-100% de transmission de la lumière.

EDTM TINT-CHEK

Outils pour antennes

LIS-29650

\$104⁴⁵

Douilles pour écrous d'antenne

- Douilles à double extrémité conviennent à huit grosseurs populaires d'écrous d'antennes domestiques ou importés



Lisle

Riveteuses pneumatiques

Riveteuses pneumatiques hydrauliques

- Conçue pour poser des rivets structurels en aluminium, acier inoxydable et Monobolt
- Interrupteur marche/arrêt pour le système d'aspiration du mandrin



	ACA-6410	ACA-6420
Puissance	2,000 lb	3,700 lb
Embout	5/32", 3/16", et 3/16" Monobolt	3/16", 1/4", et 3/16", 1/4" Monobolt
Longueur de course	7/8"	63/64"
	\$873.45	\$1353.35

MAR-39054 **\$478¹⁵**

Riveteuse M-3 pneumatique/hydraulique d'usage intensif

- Course: 0.551" (14mm)
- Puissance de traction: 1,983 lb
- Capacité: 1/8" - 3/16" dans tous les types de matériaux y compris certains rivets de charpente



SUN-SX1819T **\$927³⁵**

Riveteuse pneumatique - cap. 1/4"

- Comprend les embouts 3/16" et 1/4"
- Puissance de traction: 3,960 pi-lb
- Pose les rivets conventionnels, standard, de charpente, Monobolt et les rivets en T, dans tous les types de matériaux



Riveteuses pneumatiques

	CPT-9886	CPT-9887	CPT-9888
Force	2,833 Lbf / 12,600N	4,721 Lbf / 21,000N	5,395 Lbf / 24,000N
Type de rivet	Rivets aveugles	Rivets aveugles	Écrous à sertir
Taille max. de rivet	3/16" (4.8mm)	1/4" (6.4mm)	M3 - M12
Rivets en aluminium et cuivre	0.12" - 0.19" (3.0mm - 4.8mm)	0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm)	
Rivets en acier	0.12" - 0.19" (3.0mm - 4.8mm)	0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm)	
Rivets en acier inoxydable	0.12" - 0.19" (3.0mm - 4.8mm)	0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm)	
BULB-TITE		0.2" - 0.307" (5.0mm - 7.8mm)	
Monobolt, Magnalok, Interlok		0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm)	
Hemlok		0.25" (6.4mm)	
Single-Grip		0.189" (4.8mm)	
Écrous à sertir (tous les matériaux)			M3 - M12
	\$766.65	\$1129.85	\$2046.25



Riveteuses pneum., 1/2 HP

ATD-5850 **\$290⁵⁵**

Capacité 3/16"

- Embouts: 3/16" (4.8mm), 5/32" (4mm), 1/8" (3.2mm), 3/32" (2.4mm)



ATD-5851 **\$199⁹⁵**

Capacité 1/4"

- Embouts: 1/4" (6.4mm), 3/16" (4.8mm), 5/32" (4mm), 1/8" (3.2mm)



Riveteuses pneum., 1/2 HP

AST-PR36 **\$182²⁵**

Capacité 3/16"

- 3/16" (4.8mm), 5/32" (4mm), 1/8" (3.2mm), 3/32" (2.4mm)



AST-PR14 **\$224³⁵**

Capacité 1/4"

- 1/4" (6.4mm), 3/16" (4.8mm), 5/32" (4mm), 1/8" (3.2mm), 3/32" (2.4mm)



AST-PRN1 **\$396²⁵**

Kit de pose pneumatique d'écrous de rivets d'une capacité de 3/8" - métrique et SAE

- Comprend 8 mandrins/embouts de tailles: M4, M5, M6, M8, M10, 1/4", 5/16", 3/8"
- Puissance de traction instantanée: 2,680 lb
- Capacité max.: M10 (3/8") en acier et en aluminium, M6 (1/4") en acier inox.



AST-PRN2 **\$1010²⁵**

Kit de pose automatique d'écrous de rivets d'une capacité de 1/2" - métrique et SAE

- Fonctionnement automatisé. Une pression sur la gâchette fixe et détache l'outil des écrous à rivets jusqu'à M12 et 1/2".
- Comprend 10 mandrins/embouts de tailles: M5, M6, M8, M10, M12, 10-24, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- Puissance de traction instantanée: 4,270 lb
- Jusqu'à 7mm de longueur de course réglable



Riveteuses rechargeables

MLW-2550-22 **\$545⁵⁵** **Riveteuse rechargeable 12V**

- Tire les rivets en aluminium, en acier et en acier inoxydable: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
- Puissance de traction: 2,000 lb
- (2) Batteries M12™ 12V CP1.5
- (1) Chargeur



MLW-2550-20 **\$1298⁵⁵** **Riveteuse M12™ (outil seul)**

MLW-2660-22CT **\$1654³⁵** **Riveteuse M18™ 18V pour rivets aveugles**

- Pose les rivets aveugles en alum. et en acier inox.: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32"
- Puissance: 4,500 lb • Course: 1.18"
- (2) Batteries M18™ 18V CP2.0
- (1) Chargeur multi-voltage



MLW-2660-20 **\$1298⁵⁵** **Riveteuse M18™ pour rivets aveugles, (outil seul)**



Riveteuses manuelles



MAR-M39011 **\$113²⁵**

Outil de rivetage manuel HP-5

- Spécialement conçue pour fixer le rivet dans l'embout lorsque l'outil est dans n'importe quelle position
- Comprend (4) embouts standard et une clé de service
- Installe les rivets de tailles: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"



MAR-39010 **\$565⁹⁵**

Riveteuse Big Daddy®

- Comprend les embouts 3/16", 1/4" et l'embout spécial pour rivets 1/4" Klik-Split



19800

19830

Riveteuses 1/4" d'usage intensif

- Pour poser les rivets en aluminium et en acier de: 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm), 3/16" (4.8mm), 7/32" (6.0mm) et 1/4" (6.4mm)

# Pièce	Long. du nez	
SGT-19800	2-1/4"	\$106.15
SGT-19830	5-3/4"	\$154.75

ATD-5842 **\$149⁵⁵**

Riveteuse 1/4" d'usage intensif

- Pose les rivets en aluminium et en acier: 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm), 3/16" (4.8mm), 7/32" (6.0mm) et 1/4" (6.4mm)
- Longueur hors tout: 20-3/4"
- Longueur du nez: 2-1/4"



ATD-5835 **\$94⁵⁵**

Riveteuse de 13" de service intensif


- Embouts: 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm), 3/16" (4.8mm), 7/32" (6.0mm), 1/4" (6.4mm)



AST-1455 **\$169⁶⁵**

Outil à sertir les rivets goujons métriques et SAE avec rivets goujons

- Sertit les tailles suivantes et comprend 5 rivets goujons de 5/8" de long dans chaque taille: M5, M6, M8, 10-24, 1/4-20 & 5/16-18



AST-1442 **\$159⁰⁵**

Outil de 13" à sertir les écrous

- 6 embouts interchangeables avec mandrins: M5, M6, M8, 10-24, 1/4-20, et 5/16-18
- Comprend 10 écrous dans chaque taille de filetage



AST-1450 **\$193⁰⁵**

Outil de 13" à sertir les écrous très longs et PlusNut

- SAE: 10-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16
- Métrique: M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5
- Comprend la sertisseuse #1442



AST-1452 **\$182³⁵**

Outil XL à sertir les écrous, capacité 1/2"

- 6 embouts interchangeables avec mandrins: M8, M10, M12, 5/16", 3/8", 1/2"
- Comprend 10 écrous dans chaque taille de filetage



Riveteuses manuelles

Astro

AST-1443B **\$107⁴⁵**

Outil de 7.5" à sertir les écrous, métrique et SAE

- Comprend un assortiment d'écrous, mandrins et embouts dans les tailles M4, M5, M6, 8-32, 10-24 et 1/4-20



marson



Pose:



Rivets aveugles



Écrous pour rivets MRN



Écrous avec corps fendu pour rivets aveugles MQN



Goujons filetés pour rivets MET

Kits HP-4x4™ Multiplex

- Nouvelle conception brevetée qui permet à cet outil unique de poser des rivets et des écrous en aluminium et en acier de différentes tailles

MAR-M39410 **\$186³⁵**

HP-4x4™ – Taille en pouces

Pose:

- Rivets aveugles jusqu'à 3/16" de diam.
- Écrous pour rivets jusqu'à 1/4-20
- Goujons à filetage extérieur de la série MET jusqu'à 1/4-20
- Écrous avec corps fendu (MQN)

Comprend:

- 4 embouts: #6, #8, #10, 1/4
- 5 mandrins filetés: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20
- 3 douilles filetées: 8-32, 10-24, 10-32

MAR-M39411 **\$228⁴⁵**

HP-4x4™ – Taille métrique

Comprend:

- 4 embouts pour rivets aveugles: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 4.0mm, 4.8/5.0mm
- 4 mandrins filetés pour écrous de rivets: M3, M4, M5, M6
- 2 douilles filetées pour les goujons de rivets: M4, M5

MAR-39302 **\$340⁴⁵**

Sertisseuse d'écrous Poly-Nut – SAE

- Outil à sertir #39300
- Embouts et mandrins: 8-32, 10-32 et 1/4-20
- 52 écrous assortis Klik Poly-Nuts: (12) 8-32; (12) 10-24; (12) 10-32; (16) 1/4-20



marson

MAR-39303 **\$388⁹⁵**

Sertisseuse d'écrous Poly-Nut – métr.

- Outil à sertir #39300
- Embouts et mandrins: 4, 5, 6 et 8mm
- 75 écrous assortis Klik Poly-Nuts: (25) 4mm; (25) 5mm; (15) 6mm; (10) 8mm



marson

MAR-48005 **\$93²⁵**

Outil à riveter Klik-Lok™ KL-2 pour rivets en plastique

- Outil à longue portée idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Pose la plupart des rivets en plastique en une manœuvre



marson

SGT-19400 **\$51⁶⁵**

Outil à riveter pour rivets en plastique

- Embout universel pose la plupart des rivets en plastique en une manœuvre



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

DTF-DF-CT887 **\$186⁸⁵**

Kit de rivetage plastique Slimline

- Outil compact mesure 1" de haut et requiert 2" de dégagement

Comprend:

- (10) rivets 5.0mm en plastique (#CT887RS)
- (10) rivets 6.3mm en plastique (#CT887RL)



DENT FIX
EQUIPMENT

CTA-8982 **\$223⁵⁵**

Trousse d'outils pour le service et rivetage de chaîne

- Pour défaire les chaînes #35 à #530, incluant les chaînes de distribution

Applications:

- Goupille 2.2mm: pour la plupart des chaînes de distribution
- Goupille 2.9mm: chaînes #25 ou #35
- Goupille 3.8mm: chaînes #428 à #530 (chaînes de motocyclettes)



CTA

OTC-4738 **\$241⁸⁵**

Casse-chaîne et riveteuse

- Pour casser, presser et riveter les chaînes #415 – #632 standard et à galets



OTC

OTC-4744 **\$192⁶⁵**

Casse-chaîne et riveteuse

- Pour casser, presser et riveter la plupart des chaînes #25 – #35 et #428 – #630 standard et à galets



OTC

Sertissage par perceuse

Adaptateurs pour perceuse pour sertir les écrous

- Convertit votre perceuse en une sertisseuse d'écrous mécanique



Astro

AST-ADN14 **\$188⁴⁵**

- Comprend: M3, M4, M5, M6, 8-32, 10-32, 10-24, 1/4-20

AST-ADN38 **\$208³⁵**

- Comprend: M5, M6, M8, M10, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16

Pistolets thermiques

MASTER
HEAT TOOLS FOR INDUSTRY™

Pistolet thermique à température variable

- Température variable: 110°F à 930°F
- 5 CFM et 9 CFM
- 1,200 W
- Cordon de 6 pieds
- Le kit #EC-200K comprend: 4 buses, grattoir à lame plate, 3 lames à gratter interchangeables avec poignée



# Pièce	Description	
MAS-EC-200K	Kit	\$145.65
MAS-EC-200	Pistolet seulement	\$101.25

MASTER
HEAT TOOLS FOR INDUSTRY™

MAS-HG-501T **\$324.65** Pistolet thermique légère Master® HG T-Series

- Température. max.: 1,200°F (649°C)
- 27 CFM
- 1,680 Watts, 14A, 120V
- Boîtier léger en plastique résistant aux chocs
- Support léger en plastique antidérapant procure un réglage stable 90°
- Cordon de 6 pi avec mise à la terre



MASTER
HEAT TOOLS FOR INDUSTRY™

Pistolets thermiques industriels

- 120V • 27 CFM
- Boîtier en aluminium moulé
- Le support renforcé et antidérapant offre un réglage stable à 90°
- Cordon de 6 pi avec mise à la terre



# Pièce	Température	Amp	Watt	
MAS-HG-501D	1200°F (649°C)	14.5A	1740W	\$337.85
MAS-HG-801D*	1400°F (760°C)	18.5A	2220W	\$345.55
MAS-VT-751D	Température variable: 100°F - 1200°F (38°C - 649°C)	14.5A	1740W	\$439.05

* HG-801D est équipé d'une prise NEMA 5-20P et requiert une prise de courant de 20A.

TITAN VAPER™

TIT-22406 **\$64.25** Mini pistolet thermique de 9"

- Temp. max.: 662°F (350°C)
- 350W, 120V
- Débit: 9.9 CFM (280 l/min)
- Support pliable et déflecteur de chaleur
- Cordon de 6 pieds



TIT-22400 **\$57.25**

Pistolet thermique à deux températures

- Température: 572°F/932°F
- 750W/1,500W • 12.5A
- Cordon de 6.5 pieds



ATD-3736 **\$141.45**

Pistolet thermique à deux températures

- Température: 700°F/925°F
- 1,000W/1,500W



AST-9426 **\$184.75**

Pistolet thermique industriel d'usage intensif

- Réglage de temp. variable: 1,000-1,100°F
- Ventilateur puissant: 23 cfm
- 1,600 Watt, 13A • Réglage d'air frais
- Base antidérapante à trois positions



IR Ingersoll Rand.

Pistolet thermique IQV20™ 20V

- Temp. variable jusqu'à 1022°F (550°C)
- Deux vitesses: 7 / 10 CFM
- Affichage de la temp. programmable
- Fonctionnement mains libres
- Lampe DEL • Crochet de suspension
- Comprend (3) buses: rond, plat, réflecteur



# Pièce	Description	
IRC-H3111-K1	Kit	\$479.05
IRC-H3111	Outil seul	\$272.65

MLW-2688-20

Pistolet thermique M18™ (outil seul)

- Serpentin chauffant de haute performance atteint la température opérationnelle en 7 secondes
- Température: 875°F (468°C)



DEWALT

DEW-DCE530B **\$113.65**

Pistolet thermique 20V MAX* (outil seul)

- (2) Températures: 990°F/550°F
- 6.7 CFM
- Gâchette verrouillable
- Lampe DEL • Comprend 2 buses



SOLDER-IT

IRO-HG-400W **\$166.65**

Tête à pistolet thermique au propane

- Allumage automatique
- Température: 450-550°C / 842-1,022°F
- Comprend les buses épandeur et déflecteur
- Utiliser avec une bouteille de propane longue durée (non comprise)



Appareils chauffants par induction



Appareils chauffants par induction/torches sans flamme

La solution Invisible Heat®, sans flamme, pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des écrous et des boulons tenaces ou bloqués par la corrosion ou les composés frein-filet, les garnitures extérieures, les graphiques en vinyle, le collage, le verre et bien d'autres choses encore.

IND-MD-700 **\$608⁷⁵**

Mini-Ductor® II - 110V, 1000 Watts, 10A

- Comprend:
 - Bobine 7/8" préformée (MD99-601),
 - Bobine en U (MD99-602),
 - Bobine Bearing Buddy (MD99-603)



Garantie de 1 an

IND-MDV-777 **\$730⁷⁵**

Mini-Ductor® Venom™ - 110V, 1000 Watts, 10A

- Bobine facile à verrouiller
- Commutateur à gâchette
- Ventilation améliorée
- Protection en cas d'anomalie
- Comprend:
 - Bobine 7/8" préformée (MD99-601),
 - Bobine en U (MD99-602),
 - Bobine Bearing Buddy (MD99-603)



Garantie de 2 ans

IND-MDV-787 **\$791⁷⁵**

Mini-Ductor® Venom® HP - 120V, 1800 Watts, 15A

- 90% plus rapide que les autres modèles
- Indicateur d'utilisation DEL
- Ventilation améliorée
- Comprend:
 - Bobine 7/8" préformée (MD99-601)
 - Bobine en U (MD99-602)
 - Bobine Bearing Buddy (MD99-603)



Garantie de 2 ans

IND-GB-20311 **\$1488⁸⁵**

Inductor® Glass Blaster® - 120V, 2000 Watts, 20A

- Retire les vitres automobiles de l'extérieur du véhicule en quelques minutes sans avoir à démonter les garnitures intérieures
- Retire en quelques minutes les pare-brise, les vitres arrière et les vitres latérales
- Peut également retirer les revêtements de benne pulvérisés en quelques heures seulement
- Comprend:
 - Accessoire Glass Blaster® (U-311)
 - (2) Cales en L (L-0810A)



Garantie de 1 an

IND-IM-IND2011

Système de chauffage par induction haute performance Inductor® Max - 120V, 2000 Watts, 20A

- Chauffe les métaux ferreux sans endommager les pièces en plastique
- Enlève: graphiques en vinyle, moulures, vitres automobiles, pare-brise, pièces mécaniques et de suspension, etc.
- Comprend:
 - Concentrator® (U-411)
 - Glass Blaster® (U-311)
 - Fast-Off® Pad (U-211)
 - (2) Cales en L (L-0810A)



Garantie de 1 an

IND-PM-20000
Inductor® Pro-Max®
- 120V, 2000 Watts, 20A

- Chauffe les métaux ferreux sans endommager les plastiques à proximité
- Enlève TOUS les types d'adhésifs liés au métal, libère les pièces coincées par la corrosion ou les adhésifs frein-filet, enlève le calfeutrage de carrosserie
- Enlève les vitres ou pare-brise collées
- Comprend:
 - Alimentation électr. (MXP1)
 - Concentrator® (U-411)
 - Glass Blaster® (U-311)
 - Plaque Fast-Off® (U-211)
 - (2) Cales en L (L-0810A)




Garantie: 1 an - bloc d'aliment. 2 ans - access.

Accessoires Mini-Ductor®

# Pièce	KITS DE BOBINES	
IND-MD99-643	Kit Bearing Buddy, 3 pièces (Bobines flexibles de 41" & 96", ainsi qu'un tapis résistant à la chaleur)	\$143.15
IND-MD99-644	Kit de 4 bobines à paroi mince 3/4", 13/16", 7/8", 1"	\$114.05
IND-MD99-650	Kit de 8 bobines standard (2) chacun de: MD99-601; (1) MD99-605, MD99-607, MD99-608, MD99-609, MD99-610, MD99-611	\$185.95
IND-MD99-660	Kit de 8 bobines essentielles (Comprend 6 bobines stand. et 2 bobines longues) (2) chacun de: MD99-601 et MD99-611; (1) MD99-605, MD99-610, MD99-621, MD99-622	\$162.25
IND-MD99-675	Kit de 8 bobines longues (2) chacun de MD99-622 et MD99-621; (1) MD99-620, MD99-623, MD99-624, MD99-625	\$229.65
IND-MD99-690	Kit de 7 bobines spécialisées Mini-Ductor® 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-3/4", 3", 3-1/4", 3-1/2"	\$323.25




Appareils chauffants par induction



Bobines pré-formées Mini-Ductor®

# Pièce	Type	D.I.	Long. hors tout	
IND-MD99-611	Standard	3/4"	4-1/2"	\$22.85
IND-MD99-601	Standard	7/8"	5"	\$22.85
IND-MD99-610	Standard	1"	8-1/4"	\$27.55
IND-MD99-609	Standard	1-1/4"	8-1/4"	\$28.15
IND-MD99-608	Standard	1-1/2"	8-1/5"	\$28.85
IND-MD99-607	Standard	1-3/4"	8-3/4"	\$29.55
IND-MD99-606	Long	1/2"	11"	\$26.85
IND-MD99-620	Long	3/4"	3-1/4"	\$26.85
IND-MD99-605	Long	7/8"	9-1/2"	\$24.85
IND-MD99-621	Long (L.C.K.)	7/8"	13-1/4"	\$27.55
IND-MD99-622	Long	1"	13-1/4"	\$32.25
IND-MD99-623	Long	1-1/4"	13-1/4"	\$32.85
IND-MD99-624	Long	1-1/2"	13-1/4"	\$33.55
IND-MD99-625	Long	1-3/4"	13-1/4"	\$34.85
IND-MD99-629	Paroi mince (plat)	3/4"	8"	\$23.45
IND-MD99-631	Paroi mince (plat)	13/16"	8"	\$23.45
IND-MD99-632	Paroi mince (plat)	7/8"	8"	\$23.45
IND-MD99-635	Paroi mince (plat)	1"	8"	\$23.45



Accessoires Mini-Ductor®

# Pièce	BOBINES ET ACCESSOIRES SPÉCIALISÉS	
IND-MD99-602	Bobine en U de 23" (Pour fabriquer votre propre bobine personnalisée)	\$20.15
IND-MD99-603	Bobine flexible Bearing Buddy de 41" (S'enroule autour du boîtier de roulement, du boîtier expansible ou d'autres objets nécessitant de la chaleur)	\$45.65
IND-MD99-XBB96	Bobine flexible Bearing Buddy de 96" (S'enroule autour du boîtier de roulement, du boîtier expansible ou d'autres objets nécessitant de la chaleur)	\$70.45
IND-MD99-612	Tapis résistant à la chaleur 6" x 12" (Aide à protéger le Bearing Buddy contre la chaleur excessive)	\$23.05

Torches au propane



MAS-PT-2000SI **\$91⁶⁵**

Torche au propane robuste de haute intensité

- Allumage à bouton-poussoir
- Pour usage avec le propane (flamme brûle à 3,600°F) ou Gaz MAPP (flamme brûle à 3,730°F)
- Boîtier en aluminium coulé
- Verrou d'arrêt
- Verrou de maintien la flamme pour l'usage continu
- Pour cylindres standard de propane ou gaz MAPP



VCT-0426-4001 **\$238⁶⁵**

Torche manuel auto-allumante MAP-Pro/Propane SK-7000

- Flamme pré-réglée
- Embout pivotant sur 180°
- Bouton équipé d'un système de blocage
- Fonctionne avec n'importe quel réservoir standard MAP-Pro et Propane de 1 lb (14.1 oz)
- Raccord CGA 600



VCT-0386-0851 **\$290²⁵**

Torche Extreme® STK-99

- BTU MAP-Pro: 1,700
- Embout pivotant sur 360°
- Régulateur de pression STK-R
- Embout auto-allumant ST-33
- Raccord CGA 600



Torches auto-allumantes

MAP-Pro/Propane de la série Extreme®

- La combustion en tourbillon TurboTorch génère plus de chaleur que les autres torches manuelles pour des temps de brasage plus rapides et une consommation de gaz réduite
- La série TX-503 est une torche à température plus basse, idéale pour les travaux de plomberie générale
- La série TX-504 convient aux applications HVAC et aux applications de hautes capacités



# Pièce	Modèle de torche	Modèle / # Pièce de l'embout	Propane		MAP-Pro		
			Soudures douces	Brasage à l'argent	Soudures douces	Brasage à l'argent	
VCT-0386-1297	TX-503	T-503 / #0386-1298	1/8"-2" (3.2-50mm)	1/16"-3/4" (1.6-19mm)	1/8"-3" (3.2-76mm)	1/16"-1" (1.6-25mm)	\$294.05
VCT-0386-1293	TX-504	T-504 / #0386-1296	3/4"-3" (19-76mm)	1/4"-1" (6.4-25mm)	3/4"-4" (19-102mm)	1/4"-1-1/4" (6.4-32mm)	\$308.25
VCT-0386-1299	TX-500 ProPak	T-503 + T-504 #0386-1298 + #0386-1296	1/8"-2" (3.2-50mm) 3/4"-3" (19-76mm)	1/16"-3/4" (1.6-19mm) 1/4"-1" (6.4-25mm)	1/8"-3" (3.2-76mm) 3/4"-4" (19-102mm)	1/16"-1" (1.6-25mm) 1/4"-1-1/4" (6.4-32mm)	\$355.75

Torches au butane



VIM-BBQB1 **\$125⁰⁵**

Allume-barbecue à double canon

- Le canon droit produit une flamme concentrée à haute température
- Le canon gauche est conçu pour une circulation d'air précise afin d'entretenir et de réguler le feu
- 4 niveaux d'intensité de flamme réglables
- Flamme jusqu'à 5"



MAS-MT-76 **\$86⁹⁵**

Torche au butane Microtorch®

- Température de la flamme jusqu'à 2,500°F/1,300°C
- Comprend une pointe de soudage et une pointe à air chaud pour souder jusqu'à 752°F/400°C
- Temps de marche continu de 120 minutes
- Base amovible



MAS-MT-70 **\$43⁴⁵**

Mini Torche au butane Microtorch®

- Température de la flamme jusqu'à 2,500°F/1,300°C
- Temps de marche continu de 60 minutes
- Base amovible



MAS-MT-51 **\$53⁹⁵**

Torche au butane Microtorch® à auto-allumage

- Température de la flamme jusqu'à 2,500°F/1,300°C
- Flamme ajustable
- Temps de marche continu de 120 minutes



POR-011880070 **\$89⁷⁵**

Torche au butane d'intensité moyenne

- Réglable, 50-220 Watts
- Longueur de flamme ajustable, jusqu'à 3-1/2"
- Température de la flamme jusqu'à 2,462°F (1,350°C)
- Flamme puissante, résistante au vent



POR-012680040 **\$99⁷⁵**

Torche au butane de haute intensité

- Réglable, 50-820 Watts
- Longueur de flamme ajustable, jusqu'à 4-1/2"
- Température de la flamme jusqu'à 2,462°F (1,350°C)
- Flamme puissante, résistante au vent



PT-500



PT-210TCR



PT-220

Torches au butane

- Allumage Piézo automatique

# Pièce	Description	
IRO-PT-500	Torche au butane Pro-Torch™ d'usage intensif - Soupapes de débit d'air et de gaz - Durée continue de 200 minutes • Flamme: 1,350°C	\$96.65
IRO-PT-210TCR	Torche au butane 3-en-1 Pro-Torch™ professionnelle - Fonctionne comme torche, fer et lampe à souder - Flamme: 1,300°C / 2,400°F	\$96.15
IRO-PT-220	Torche au butane Pro-Torch™ professionnelle - Soupapes de débit d'air et de gaz - Flamme ajustable • Flamme 1,350°C / 2,462°F	\$88.35



WEL-ML200 **\$67⁷⁵**

Torche au butane Magna-Lite

- Allumage automatique Piézo
- Hauteur de flamme réglable
- Flamme: jusqu'à 2,400° F
- Temps de marche continu jusqu'à 60 min.



PPMT



PPMTKIT01



Micro torche au butane

- Allumage électronique
- Flamme ajustable
- Température max.: 2,500°F (1,300°C)

# Pièce	Modèle	
PWP-PPMT	Torche seulement	\$119.55
PWP-PPMTKIT01	Torche et pointes	\$229.65

Gaz butane



MAS-10449 **\$8⁶⁵**

Gaz butane Ultratane®

- Canette de 2 oz. avec un adaptateur à pointe universelle



Fers à souder

EMASTER
HEAT TOOLS FOR INDUSTRY™

MAS-PI-40SIK **\$105¹⁵**

**Fer à souder/
outil chauffant sans
flamme/torche
au butane**

- Temp. de soudure réglable: 635°F à 900°F (335°C à 482°C)
- Temp. approx. de l'air chaud: 930°F (500°C)
- Temp. approx. de la torche: 2370°F (1300°C)
- Puissance équivalente: 200 Watts • Temps de marche max.: 75 min.
- Comprend: 2 pointes à souder, Réflecteur de thermorétrécissage sans flamme, lame métallique, brasure sans plomb



MAS-UT-100SIK **\$227⁵⁵**

Fer à souder au butane Ultratorch®

- Temp. pointe à souder: 482°F - 932°F (250°C - 500°C)
- Puissance équivalente: 20-80W
- Temps de marche en continu de 2 heures
- Pointes: soudure, décharge à chaud, thermorétrécissage



MAS-UT-200SI **\$298⁵⁵**

**Ultratorch® - Fer à souder/
outil chauffant/torche
au butane de haute puissance**


- Temp. pointe à souder: 482°F - 986°F (250°C - 530°C)
- Puissance équivalente: 200W
- Temps de marche en continu de 2.6 heures
- Pointes: soudure, décharge à chaud, thermorétrécissage



WEL-WLIR6012A **\$61⁴⁵**

**Fer à souder avec
anneau à DEL, 60W**

- Température: 880°F (470°C)
- Pointe de 6mm (1/4")
- Anneau à DEL éclaire sur 360° • Support de sécurité intégré



WEL-PSI100K **\$228⁸⁵**

**Fer à souder au butane
Super-Pro® à auto-allumage**

- Température ajustable jusqu'à 1076°F (580°C)
- Puissance équivalente: 125W



WEL-WLBUK75 **\$204²⁵**

**Fer à souder et outil à
chauffer au butane
à auto-allumage**

- Puissance équivalente: 25-75W
- Température de brasage jusqu'à 1076°F (580°C)



WEL-WSTA3 **\$336⁰⁵**

**Pyropen® - Fer à souder
professionnel au butane**

- Température: 392°F - 932°F (200°C - 500°C)
- Puissance équivalente: 20-80W • Prêt à être utilisé en 30 secondes



POR-HSK-100 **\$119⁴⁵**

**Pz50 - Kit fer à souder au butane 50W
et tubes thermorétractibles**

- Temp. fixe de la pointe: jusqu'à 370°C (698°F)
- 1 heure d'autonomie, 10 secondes de recharge
- Tubes ignifugés avec un taux de rétraction de 2:1

Le kit comprend:

- Pointe à souder DF de 2.4 mm, pointe à souffler, pointe déflectrice de chaleur
- 161 tubes thermorétractibles de 4" de long, en 6 couleurs et dans des tailles allant de 1.5 à 15mm

portasol®



POR-010289140 **\$96⁷⁵**

**Modèle P-1K - Fer à souder
professionnel au butane**

- Allumage sans fil
- Puissance ajustable 10-60W
- Comprend 4 pointes



Pointes disponibles pour #P-1

# Pièce	Modèle	Taille pointe	Pointe	
POR-010288000	T-1	1/32" (1.0mm)	Plate simple	\$12.85
POR-010288010	T-2	3/32" (2.4mm)	Plate simple	\$12.85
POR-010288020	T-3	1/8" (3.2mm)	Plate simple	\$12.85
POR-010288030	T-4	3/16" (4.8mm)	Plate simple	\$12.85
POR-010288060	T-5		Flamme	\$12.85
POR-010288050	T-6		Air chaud	\$12.85
POR-010288040	T-7		Lame	\$12.85



POR-010589330 **\$198⁹⁵**

Fer à souder SuperPro au butane

- Auto-allumage
- Puissance ajustable: 25-125W
- Fond la brasure en moins de 30 secondes
- Combustion sans flamme (modes brasage et air chaud)
- Comprend 7 pointes

portasol®



Pointes disponibles pour #SP-1

# Pièce	Modèle	Taille pointe	Pointe	
POR-011188000	SPT-1	1/32" (1.0mm)	Plate simple	\$16.05
POR-011188010	SPT-2	3/32" (2.4mm)	Plate simple	\$16.05
POR-011188020	SPT-3	1/8" (3.2mm)	Plate simple	\$16.05
POR-011188030	SPT-4	3/16" (4.8mm)	Plate simple	\$16.05
POR-011188040	SPT-5	1/32" (1.0mm)	Plate double face	\$16.05
POR-011188050	SPT-6	3/32" (2.4mm)	Plate double face	\$16.05
POR-011188060	SPT-7	1/8" (3.2 mm)	Plate double face	\$16.05
POR-011188070	SPT-8	3/16" (4.8mm)	Plate double face	\$16.05
POR-011188090	SPT-10		Lame	\$16.05
POR-011188480	SPT-13		Air chaud et déflecteur	\$19.35



Fers à souder

POWER PROBE

PWP-PPSK **\$202¹⁵**

Fer à souder au butane

- Allumage électronique
- Flamme ajustable
- Temp. max.: 950°F (510°C)



POWER PROBE

PWP-PPPS50W **\$211⁷⁵**

Fer à souder rechargeable Pro-Solder de 50W

- Température max.: 1,112°F
- Temps de marche: 35 minutes
- Comprend: point fine, burin, pointe de thermorétrécissage, 10g de brasure sans plomb, câble de charge USB



Milwaukee

MLW-2488-21 **\$236²⁵**

Fer à souder rechargeable 12V M12™

- Température max.: 750°F
- (1) Pointe fine et (1) pointe burin
- (1) Batterie compacte 12V 2.0
- (1) Chargeur



MLW-2488-20

Fer à souder 12V M12™ (outil seul)



Lenk

Quick FX3 – Outils chauffants rechargeables au li-ion

- Charge, temps de chauffe et mécanisme à changement rapides
- Comprend: bouchon, support de sécurité et câble de charge USB



# Pièce	Description	Temp. de la pointe	Temps de marche	
WAL-Q30SI	Fer à souder 30W	1,100°F	40 min.	\$49.75
WAL-Q30HS	Outil à thermorétrécissage 30W	600°F	45 min.	\$49.75
WAL-Q30HK	Outil de découpe à chaud 30W	1,100°F	200 coupes	\$48.15

Pistolets à souder

Lenk

WAL-LG2500K **\$62²⁵**

Pistolet à souder 100 Watt

- Pistolet de service léger pour le soudage fin et délicat
- Temp. max. de la pointe: 750°F
- Support de pistolet intégré
- Comprend 2 pointes de soudage et 6 g de brasure sans plomb



Lenk

Pistolets à souder Trig-R-Heat de service intensif

- Double élément chauffant
- Lampe de travail de 1" intégrée
- #LG400C est livré dans un coffret moulé



Outils à usage en continu sans période de repos!

# Pièce	Puissance	Temp. max.	Pointe pyramide	
WAL-LG400C	150/400 Watt	1000°F	1/4" diam.	\$182.85
WAL-LG550	300/550 Watt	1000°F	1/2" diam.	\$212.25

Weller

Pistolets à souder 120V

- Chauffe en 6 secondes
- Lampes à DEL intégrées
- Les pistolets sont livrés dans un coffret moulé et incluent une bobine de brasage sans plomb



# Pièce	Watts	Température	Pointes	
WEL-9400PKS	140/100W	Haute à moyenne Max. 900°F (482°C)	3	\$126.55
WEL-D550PK	260/200W	1,100°F/900°F (482°C/593°C)	3	\$176.85
WEL-D650PK	300/200W	1,100°F/900°F (482°C/593°C)	1	\$230.95

ATD-8235 **\$72¹⁵**

Brosses pour acide

- Largeur de la brosse: 3/8"
- Filaments: 3/4"
- Longueur: 6"
- Boîte de 144 brosses



ATD

Soudeuses et découpeuses



GDL-282037

Soudeuse à l'électrode enrobée portable EPEQ™ 140A alimentée par une batterie au lithium

- Conception légère à seulement 34 lb
- Dimensions: 18.3" Lo. x 7.6" La. x 14.9" H
- Capacités de soudage à courant constant
- Technologie "Hot Start" pour faciliter le soudage
- Cycle de rend.: 20% 140A, 50% 110A, 100% 80A
- Peut souder 10-12 bâtonnets de 1/8" (3.2mm) ou 20-25 bâtonnets de 3/32" (2.5mm) sur une charge complète
- Tension d'entrée: 100V-240V, 50/60Hz
- Deux modes de charge: charge rapide de 1.5 hrs et charge standard de 3 à 4 hrs
- Longueur du câble: 10 pieds
- Étanche à l'eau et à la poussière, résistante aux chocs, batterie robuste et durable
- Protections intégrées contre: surcharge, surintensité, température élevée, court-circuit
- Certifications: UN38.3, RoHS, CE



TIT-41185 **\$669⁶⁵**

Soudeuse sans gaz à dévidoir, 90A

- Pour les réparations d'appoint, l'entretien et la fabrication
- Soude l'acier doux épais jusqu'à 1/8" (ne convient pas à l'aluminium)
- Utilise du fil-électrode fourré de 0.030" à 0.035" de diamètre
- Tension d'alimentation 120V monophasée
- Appareil ventilé pour une meilleure performance



TIT-PLJRWPC45LT **\$2775⁸⁵**

Appareil de coupe au plasma, 45A

- Monophasé 230V
- Cycle de travail: 45A @ 35%
- Poids léger: 20 lb
- Coupe nette de 1/2" nominale
- Démarrage à basse fréquence à arc pilote
- Réglage de l'air pré-réglé
- Fonction 4T pour usage auto
- **Comprend:** Torche de 19.5 pi, câble de retour, (2) buses de coupage plasma, (2) électrodes de coupage plasma



HAS-HSW-6004C **\$2966⁹⁵**

Appareil de coupe au plasma 40A avec compresseur d'air interne

- Portabilité totale, fonctionnement silencieux
- 230VAC, 1-Ph, 50/60 Hz
- Cycle de travail: 40A @ 35%
- Tranche l'acier doux à 1/2", coupe jusqu'à 3/4"



HAS-HSW-6321

Soudeuse professionnelle TIG à inverseur de pulsations AC/DC

- Pour les alliages en aluminium et en acier
- Courant de sortie de 30-200 Amp
- Double tension: 115V/230V
- Contrôle numérique des modes
- Mémoire de 10 programmations



HAS-HSW-6420

Soudeuse Multi-MIG 200A

- Capacité de soudage: 3/8"
- Double tension: 115V/230V
- 16 programmes synergiques MIG
- Comprend MIG, TIG, et bâtonnets



HAS-HSW-6213

\$1210⁶⁵

Soudeuse MIG 130A

- Capacité de soudage: 3/16"
- Alimentation électrique: 115V



Soudeuses

# Pièce	HAS-HSW-6215	HAS-HSW-6222	HAS-HSW-6260
Description	Soudeuse Multi-MIG synergique	Soudeuse Multi-MIG synergique	Soudeuse MIG
Tension	115VAC 50/60Hz	115-240VAC 50/60Hz	208-240VAC 1-Phase, 50/60Hz
Sortie max.	140A	200A	250A
Épaisseur max.	1/4"	3/8"	1/2"
Cycle de travail	140A @ 35%	200A @ 35%	250A @ 35%
Cap. en ALUM.	Pistolet à dévidoir en option	Pistolet à dévidoir en option	Pistolet à dévidoir en option
Soudage TIG	Accessoires en option	Accessoires en option	—
Soudage à l'arc	Accessoire en option	Accessoire en option	—
Grosseurs de fils	0.024" - 0.040" (0.6mm - 1.0mm)	0.024" - 0.040" (0.6mm - 1.0mm)	0.023" - 0.045" (0.58mm - 1.1mm)
	\$1653.75	\$1921.95	\$4114.15

HAS-HSW-7020 **\$760¹⁵**

Pistolet à dévidoir 220A

- Pour l'aluminium ou l'acier
- Câble de 20 pieds
- Utiliser avec #6215, #6222, #6420-03



HAS-HSW-7022 **\$760¹⁵**

Pistolet à dévidoir 185A

- Pour l'aluminium ou l'acier
- Câble de 20 pieds
- Utiliser avec #6260



\$323⁷⁵

HAS-HSW-7000

Chariot de soudage

- 3 étagères, support pour cylindre de gaz et larges roues



Soudeuses et découpeuses



VCT-W1003210 **\$1366⁴⁵**

Soudeuse portable ES 95i DC TIG et Stick, 115VAC

- Fonctionnalité Stick/TIG polyvalente et multiprocédé
- Puissance de soudage élevée de 95A
- Source d'alimentation de soudage à onduleur ESAB 95 S
- Torche TIG de type 17V
- Régulateur d'argon / débitmètre
- Porte-électrode de type Tweco WeldSkill avec câble de 10 pieds (3m)
- Pince de masse de type Tweco WeldSkill avec câble de 10 pieds (3m)
- Adaptateur et câble 20A
- 4 électrodes à l'arc à usage général (E6013)
- Le modèle 95i ne permet pas de souder les électrodes 6010 ou 6011
- Les appareils ESAB 95i fonctionnent uniquement en courant continu et ne permettent pas de souder l'aluminium au TIG



\$2305⁸⁵

ESB-0700301083

Poste de soudage MIG/MAG - Rogue EM 190 PRO, 230V

- Système de soudage basé sur un inverseur
- Prêt pour pistolet à bobine
- Entrée: 230 VAC $\pm 10\%$, 1, 50/60 Hz
- Rendement de soudure MIG (GMAW):
145 A / 21.25 V à 30%
102 A / 19.1 V à 60%, 79 A / 17.95 V à 100%
- Plage de courant: 30 - 190 A • Plage de tension: 12 - 26 V
- Épaisseur max. des matériaux: - Acier doux: calibre 24 - 3/8" (0.6-10mm)
- Aluminium: calibre 18 - 3/8" (1.2-10mm)
- Acier inox.: calibre 20 - 1/4" (1-6mm)
- Diamètre du fil: - Acier doux et acier inox.: 0.6 - 0.9mm (0.023" - 0.035")
- Fil fourré (FCAW) et aluminium: 0.8 - 0.9mm (0.030" - 0.035")
- Diamètre max. de la bobine: 100mm & 200mm (4" & 8")



ESB-0700301085 **\$3592¹⁵**

Poste de soudage multi-procédés MIG/MAG - Rogue EMP 210 PRO, 230V

- Système de soudage basé sur un inverseur
- Prêt pour pistolet à bobine
- Entrée: 230 VAC $\pm 10\%$, 1 ph, 50/60 Hz • Plage de tension: 12 - 26 V • Plage de courant: 30 - 210 A
- Rendem. de soudure MIG (GMAW): 210A/24.5V @ 30%; 136A/20.8V @ 60%
105A/19.2V @ 100%
- Rendem. de soudure MMA (SMAW): 180A/27.2V @ 30%; 116A/24.7V @ 60%
90A/23.6V @ 100%
- Rendem. de soudure TIG (GTAW): 210A/18.0V @ 30%; 136A/15.4V @ 60%
105A/14.2V @ 100%
- Diamètre du fil: - Acier doux et acier inox.: 0.6 - 1.0mm (.023" - .039")
- Aluminium et fil fourré: 0.6 - 1.0mm (.023" - .039")
- Diamètre max. de la bobine: 100mm & 200mm (4" & 8")

ESB-0700734012 **\$397¹⁵**

Soudeuse à bâton 1/8 (SMAW) - HandyArc

- Système de soudage basé sur un inverseur
- Entrée: 120/240 VAC $\pm 10\%$, 1Ø, 50/60 Hz
- Rendement de soudure SMAW:
120VAC - 70 A / 22.8 V à 20%
41 A / 21.7 V à 60%
32 A / 21.3 V à 100%
240VAC - 160 A / 26.4 V à 15%
80 A / 23.2 V à 60%
62 A / 22.5 V à 100%
- Plage de réglage: 15 - 70 A (120 V),
15 - 160 A (240 V)
- Rendement à l'intensité maximale: 83%



VCT-0384-0944 **\$1320⁹⁵**

G150 - Ensemble portatif de coupe et de soudage de service léger

- Coupe jusqu'à 1/4" (6.4mm) ou jusqu'à 5" (127mm) avec embouts en option
- Soude jusqu'à 5/64" (2mm) ou jusqu'à 1" (25.4mm) avec buses en option
- Bouteilles livrées vides



VCT-0384-2580 **\$749⁵⁵**

Medalist® 250 CLASSIC - Ensemble de coupage et de soudage de service moyen

- Coupe jusqu'à 1/2" (12.7mm) ou jusqu'à 5" (127mm) avec embouts en option
- Soude jusqu'à 5/64" (2mm) ou jusqu'à 1.25" (31.8mm) avec buses en option



VCT-0384-2698 **\$749⁵⁵**

Medalist® 350 CLASSIC - Ensemble de coupage et de soudage de service intensif

- Coupe jusqu'à 3/4" (19.1mm) ou jusqu'à 6" (152.4mm) avec embouts en option
- Soude jusqu'à 1/8" (3.2mm) ou jusqu'à 3" (76.2mm) avec buses en option



Dévidoirs oxyacétylène



ATD-31170 **\$321⁰⁵**

Robuste dévidoir rétractable pour le soudage oxyacétylénique

- Double boyaux de 1/4" x 50 pi
- Solides raccords et branchements en laiton avec deux joints toriques pour une utilisation sans fuite
- Rembobinage automatique par ressort
- Mécanisme de blocage à 8 positions
- Le dévidoir peut être monté au plafond, sur un mur, au plancher, sur les établis, véhicules, etc.



Marteaux burineurs



TIT-41225 **\$13²⁵**

Marteau burineur

- Sert à enlever le laitier et le flux sur les métaux
- Poignée à ressort aide à absorber les chocs



MAY-37002 **\$48⁸⁵**

Marteau burineur de 12 oz.



Protecteurs de surtension



GDL-32-030 **\$446⁴⁵**

Protecteur de surtension Antizap 12/24V

- Protège les composants électroniques pendant le soudage MIG, TIG ou Stick



DTF-DF-601A **\$107⁰⁵**

Protecteur de surtension

- Protège les composants électroniques
- Fonctionne sur les systèmes 12 et 24 Volt




Pincettes et aides de soudage



GRI-85281 **\$20²⁵**

Aimants de soudage, 6 pièces

- La conception multi-angle peut être utilisée à 45°, 90° et 135°.
- Comprend 2 aimants de chaque type:
 - en forme de flèche, cap. de 25 lb
 - en forme hexagonale, cap. de 25 lb
 - mini aimants, capacité de 9 lb



Pincettes magnétiques de soudage à maintien rapide avec interrupteur marche/arrêt

- Aimants puissants maintiennent des pièces métal. à 45° et 90°
- Le style commutable permet un réglage précis et facile: désactivez l'aimant, mettez-le en position médiane lors de la mise en place ou activez
- Idéal pour les tubes ronds et carrés, les cornières et les pièces plates

# Pièce	Angles	Dimensions	Force magnétique*	
ECL-QHCSS	45°, 90°	111 x 92 x 29mm	88 lb	\$123.65
ECL-QHCSL	45°, 90°	152 x 130 x 35mm	165 lb	\$204.25

* La force magnétique est basée sur le côté le plus long de l'aimant avec un acier de 10mm d'épaisseur.



IOWCC



Pincettes de soudage intér. et extérieures

- Pour maintenir et positionner des tôles, des tubes ronds, des pièces carrées, angulaires ou plates
- Trous de montage pour relier deux aimants pour les utiliser comme éléments de fixation
- Utiliser le trou hex. pour obtenir un levier de rupture

# Pièce	Angles	Dimensions	Force magnétique	
ECL-IOWCC	30°, 60°, 90°	75.5 x 52 x 14mm	20 lb	\$85.35
(2 pièces)	30°, 60°, 90°	125 x 85 x 18mm	33 lb	
ECL-IOWCL	30°, 60°, 90°	165 x 110 x 20mm	40 lb	\$69.75

NOTE: Ne doit être utilisé que pour le soudage par points et retiré avant de terminer la soudure.

Casques et gants de soudeur

HAS-HSW-7030 **\$246⁰⁵**

Auto-Pro™ –

Casque de soudeur solaire auto-assombrissant

- Grande lentille de 4.5" x 5.25"
- Système de harnais confortable sur 5 points avec bandeau absorbant
- Modes AFFÛTAGE/SOUDEAGE, DIN 9-13, sensibilité et délais réglables
- Quatre capteurs UV/IR
- Alimentation solaire et à batterie au lithium avec DEL d'état
- Conforme aux normes ANSI, CSA, AS/NZS & CE



ATD-3716 **\$278⁸⁵**

Casque de soudeur solaire auto-assombrissant

- Large zone de vision: 3.62" x 1.61"
- Teinte: DIN 4, 9-13 automatique
- Réglage du mode de soudage et de meulage situé à l'extérieur du casque
- Réglage de la sensibilité et de la durée de réaction
- Ajustement à cliquet et bandeau de transpiration
- Comprend (2) piles solaires 3V au lithium
- Rencontre les normes ANSI Z87.1 et CE EN169/379



TITAN



45000

41266



41290



41279

Casques de soudeur solaires auto-assombrissant

- Teinte variable DIN 9-13
- Zone de vision: 3.86" x 2.17"
- Filtre de protection contre UV et IR
- Cellules solaires à très haut rendement comportant des batteries de secours

# Pièce	Modèle	
TIT-45000	Biker Girls	\$211.25
TIT-41290	Gear Head	\$211.25
TIT-41266	Flames	\$211.25
TIT-41279	Skull	\$211.25

TITAN

TIT-41264 **\$7⁸⁵**

Lentilles claires de rechange

- Champ de vision: 3.86" x 2.17"
- Comprend: 1 lentille intérieure (4.25" x 2.25") et 1 lentille extérieure (4.5" x 3.5")



TITAN

TIT-41239 **\$15³⁵**

Gants de soudeur

- Cuire de qualité
- Doublé



ESB-0700600860 **\$753⁵⁵**

SENTINEL™ A60 – Casque de soudeur auto-assombrissant avec une très grande vue panoramique

- Zone de vision: 118 x 71mm (4.65" x 2.80")
- Plage de teinte active: DIN 3/5-13, réglable par incréments de 0.5
- Mémoire intégrée: jusqu'à 9 réglages
- Capteurs d'arc: 4
- DELs indiquant le niveau de charge faible, le mode meulage et le verrouillage de teinte



ESB-0700102042 **\$61²⁵**

Swarm A10 –

Casque de soudeur auto-assombrissant

- Zone de vision: 92 x 42mm (3.6" x 1.65")
- Teinte active: DIN 11 (fixe)
- Teinte passive: DIN 3



ESB-0700102052 **\$94⁶⁵**

P10 –

Casque de soudeur PASSIF

- Le design simple et classique d'un casque de soudure traditionnel avec des caractéristiques et des performances modernes
- Zone de vision: 133 x 114 mm (5.25" x 4.5")
- Teinte passive: DIN 10 (fixe)
- Protection UV/IR: DIN 16



Galons à mesurer

Galons à mesurer compacts Atomic

- Ruban verrouillable
- Portée maximale de 13 pi sans assistance



# Pièce	Lecture	Ruban	
DEW-DWHT38116S	SAE	16 pi x 1-1/4"	
DEW-DWHT38125S	SAE	25 pi x 1-1/4"	
DEW-DWHT38126S	SAE/Métrique	26 pi / 8m x 1-1/4"	
DEW-DWHT38130S	SAE	30 pi x 1-1/4"	

Galons à mesurer Toughseries™ avec éclairage

- Puissante DEL intégrée
- Gradués recto verso pour les mesures verticales et en hauteur
- Portée maximale de 17 pi sans assistance
- Autonomie de max. 3 hrs
- Fonction d'arrêt automatique
- Câble de charge USB



# Pièce	Lecture	Ruban	
DEW-DWHT35625S	SAE	25 pi x 1-1/4"	
DEW-DWHT35626S	SAE/Métrique	26 pi / 8m x 1-1/4"	

Galons à mesurer P1000 de série Hi-Viz® Orange

- Retour automatique
- Boîtier résistant aux chocs



# Pièce	Lecture	Ruban	
LUF-PHV1035CMEN	SAE/Métrique	16 pi x 3/4" (5 mètres x 19mm)	\$20.75
LUF-PHV1048CMEN	SAE/Métrique	26 pi x 1" (8 mètres x 25mm)	\$27.65



CRE-L1125NE **\$38⁶⁵**

Galon à mesurer WORKHORSE NITE EYE™ de 1-1/4" x 25 pi

- Lame NITE EYE™ à contraste élevé avec marquages XL offre une visibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité
- Lame plus large et plus épaisse
- Barrière de protection de 6" sur la lame réduisant déchirures et accrocs
- Impression recto-verso offrant une visibilité claire des marquages
- Crochet d'extrémité à 360° améliorant la prise en main sous tous les angles
- Portée de 15 pieds pour les travaux en solo



Galons à mesurer magnétiques robustes homologués Classe II

- La lame épaisse permet d'obtenir jusqu'à 8.2 pi/2.5m de portée
- Gradués métriques et impériaux avec fractions



# Pièce	Lecture	Longueur	
ECL-E30435-HD	SAE/Métrique	5m / 16 pi	\$26.95
ECL-E30440-HD	SAE/Métrique	8m / 26 pi	\$40.25



TITAN

Galons à lecture rapide

- Boîtier robuste, résistant aux chocs
- Ruban verrouillable

# Pièce	Long. x Larg. du ruban	Lecture	
TIT-10905	16 pi x 3/4"	SAE	\$10.75
TIT-10906	25 pi x 1"	SAE	\$15.75
TIT-10907	25 pi / 7.5m x 1"	SAE / Métrique	\$15.75
TIT-10908	33 pi x 1"	SAE	\$21.45

Kit de 2 galons à mesurer SAE et métrique à lecture rapide

- 12 pi (3.5m) et 25 pi (7.5m)

TITAN



TIT-10903 **\$22⁹⁵**

Télémètres

MLW-48-22-9801 **\$84⁷⁵** Télémètre laser de 65 pi (19.8m)

- Prise des mesures dans tous les sens
- Mesurages continus en temps réel
- Mémoire capable de stocker 3 lectures
- Précision: $\pm 1/8"$ (3mm) • Surmouillage qui résiste aux impacts • Agrafe de ceinture



Règles droites de précision

CEN-6429 **\$192⁸⁵** Règle de précision de 24"



RGD-81280 **\$31⁷⁵** Règle pliante métrique de 2m en fibre de verre



Niveaux

FOW-74-440-600-0 **\$211⁸⁵** Niveau électronique de 9"

- Aimants intégrés
- Affichage réversible
- Dimensions: 9" Lo. x 1" La. x 2-1/4"H




MLW-48-22-5210 **\$69³⁵** Niveau magnétique de 10" avec fiole verrouillable sur 360°

- Fiole grossissante pour une lecture claire
- Fiole réglable et verrouillable sur 360°
- Cadre robuste en aluminium coulé



Pieds à coulisse



Fowler

FOW-72-008-007-0 **\$208⁵⁵**
Pied à coulisse 0-6" à lecture SAE

- Graduation: 0.001"
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées



Fowler

FOW-72-030-006-1 **\$252²⁵**
Pied à coulisse à lecture SAE/métr. 6"/150mm

- Unité de qualité supérieure avec des mouvements d'engrenage améliorés
- Plaque: 0-6"/150mm • Graduations: 0.001"/0.02mm
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées



Central
STORM

CEN-3C312 **\$229⁶⁵**
Pied à coulisse numérique SAE/métrique 12"/300mm

- Plaque: 0-12"/0-300mm
- Conversion de pouces à métrique
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées



Central
STORM

CEN-3C301 **\$85¹⁵**
Pied à coulisse numérique 6"/150mm

- Plaque: 0-6"/0-150mm
- Graduations: .0005"/.01mm
- Conversion SAE/métrique
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées



Tobler

Pieds à coulisse électroniques en acier inoxydable (SAE/métrique)

# Pièce	Plage	Grad.	
TBQ-6426	0 - 6"/150mm	0.001"	\$39.95
TBQ-6428	0 - 8"/200mm	0.001"	\$49.95
TBQ-6412	0 - 12"/270mm	0.01"	\$79.95



Fowler

FOW-74-101-175-0 **\$60⁰⁵**
Pied à coulisse électronique Poly-Cal® 6"/150mm


- Plaque: 0-6"/150mm
- Graduations: 0.0005"/0.01mm/1/64e
- Pouce/Métrique/Fraction



Fowler

FOW-74-102-006-0 **\$149¹⁵**
Pied à coulisse électronique AutoCal 6"/150mm

- Plaque: 0-6"/150mm
- Graduations: 0.0005"/0.01mm/1/128e
- Pouce/Métrique/Fraction • Zéro flottant
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées



ATD

ATD-8656 **\$101⁴⁵**
Pied à coulisse SAE/métrique 6"/150mm

- Plaque: 0-6"/0-150mm • Graduations: .001"/.01mm
- Conversion de pouces à métrique
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées



ATD

ATD-8657 **\$115⁶⁵**
Pied à coulisse numérique 6"/150mm

- Plaque: 0-6"/150mm • Graduations: .001"/.01mm ou 1/64"
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées

Fowler



74-554-730-0



74-554-630-0

Quantités limitées

XTRA-VALUE - Pieds à coulisse/jauges électron.

- Pouce/Métrique/Fraction
- Graduations/Précision: 0.01"/0.3mm/1/64e


# Pièce	Description	Plage	
FOW-74-554-630-0	Mesure externe	0 - 6"/150mm	\$129.45
FOW-74-554-730-0	Mesure interne	0.5 - 6"/150mm	\$129.45

Gabarits de perçage

IRWIN.

IRW-12092 **\$12⁶⁵**

Gabarit de perçage pour mèches fractionnelles
• 1/16" - 1/2" • 29 trous



Micromètres

Fowler

Kit de 4 micromètres d'extérieur

# Pièce	Lecture	Plage	Graduations	
FOW-72-229-214-0	SAE	0-4"	0.0001"	\$562.35
FOW-72-229-220-0	Métrique	0-100mm	.01mm	\$635.35

**Central
STORM**

CEN-3M114 **\$418⁷⁵**

Kit de 4 micromètres conventionnels

• Plage: 0-4" • Graduations: 0.0001"

FOW-52-224-001-1 **\$258⁹⁵**

Micromètre extérieur

à compteur à chiffres, 0 - 1"

- Compteur de chiffres à 0.001"
- Résolution : 0.0001" (à l'aide d'un vernier)
- Précision : ± 0.00016" • Tambour à cliquet

FOW-54-870-001-0 **\$207⁹⁵**

Xtra-Value II – Micromètre électronique 0-1"/0-25mm

- Plage: 0-1"/0-25mm
- Résolution: 0.00005"/0.001mm
- Précision: ± 0.00016"/0.004mm

FOW-74-880-001-0 **\$347²⁵**

Micromètre électronique XTRA-MIC PLUS 0-1"/0-25mm

- Plage: 0 - 1"/0 - 25mm
- Résolution: 0.00005"/0.001mm
- Précision: 0.00016"/0.004mm • Très grand écran LCD, 14mm de hauteur
- Protection IP54 contre les liquides et la poussière

Jauges de vérification à cadran

Fowler

FOW-74-585-075-0 **\$315⁸⁵**

Kit de base magnétique à réglage fin avec indicateur électronique Indi-X Blue

- Conversion directe Pouce/Métrique • Plage: 1"/25mm
- Résolution: .0005"/.01mm • Zéro flottant • Marqueurs de tolérance
- Base magnétique en "V" à traction de 85 lb peut être placée sur les surfaces cylindriques

FOW-72-585-155-0 **\$216⁹⁵**

Jauge de vérification à cadran avec base magnétique

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"
- Lecture continue: 0-100 • Marqueurs de tolérance
- Base magnétique en "V" peut être placée sur les surfaces cylindriques

CEN-3D101 **\$152³⁵**

Jauge de vérification à cadran avec base magnétique

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"

Jauges de vérification à cadran

CEN-3D103 **\$217⁴⁵**

Jauge de vérification avec pince à blocage et bras mobile

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"

CEN-3D107 **\$194⁰⁵**

**Central
STORM**

Jauge de vérification

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"
- Mécanisme à réglage fin • Base magnétique puissante avec commande marche/arrêt

FOW-72-585-450-0 **\$290³⁵**

Jauge de vérification avec base magnét. et bras mobile

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"
- Lecture continue: 0-100
- Marqueurs de tolérance
- Base magnétique avec commande marche/arrêt
- Comprend un dos magnétique pour la jauge

FOW-52-641-300-0 **\$260⁶⁵**

Jauge de vérification avec base magnétique et bras mobile

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"
- Lecture continue: 0-100
- Compteur de révolutions • Marqueurs de tolérance
- Base magnétique en V avec commande marche/arrêt; aimant avec 85 lb de traction; maintien rigide dans toutes les positions souhaitées

FOW-72-520-757-0 **\$267³⁵**

Jauge économique pour freins à disque/joints à rotule

- Pouce/Métrique
- Plage: 0-1"/25mm
- Graduations: 0.001"/.01mm

FOW-72-520-700-0 **\$477⁷⁵**

Kit combiné de jauge pour disques et rotors/joints à rotule avec base magnétique "Anyform"

- Contrôle l'usure des joints à rotule, des freins et des disques, des pneus et des roues, le jeu des engrenages, l'usure des guides de soupapes, etc.
- Plage: 1" • Graduations: 0.001" • La base magnétique à segments s'adapte à pratiquement toutes les formes de surfaces métalliques

FOW-72-520-767-0 **\$326²⁵**

Vérificateur de disque de frein et joint à rotule

- Cadran X-Proof™ résistant à la poussière, l'eau et l'huile • Plage: 0-1"/25mm
- Graduations: 0.001"/.01mm

FOW-52-585-015-0 **\$142⁹⁵**

Base magnétique en "V" avec bras flexible

- Force de traction de 180 lb
- Tige de serrage à réglage fin
- Base en V pour montage sur des surfaces cylindriques
- Aimant à levier marche-arrêt


Jauges d'alésage de cylindre




CEN-3D302 **\$377⁸⁵**
Jauge d'alésage de cylindre, 6"
 • Plage: 1.4"-6"
 • Graduations: 0.0005"



FOW-72-646-400-0 **\$383⁴⁵**
Jauge d'alésage de cylindre, 6"
 • Plage: 1.4"-6"
 • Graduations: 0.0005"




FOW-72-646-300-0 **\$280⁸⁵**
Jauge d'alésage de cylindre, 6"
 • Plage: 2"-6"
 • Graduation: .0005"
 • Pointes en carbure



FOW-74-646-401-0 **\$731⁵⁵**

Jauge électronique d'alésage de cylindre, 6"
 • Pouce/Métrique
 • Plage: 1.4"-6"/35mm-150mm
 • Graduations: 0.00005"/0.001mm
 • Affichage numérique et graphique
 • Préréglé avec rappel • Mesure absolue/incrementale • Min/Max/TIR



Mesure d'angles

FOW-74-422-450-1 **\$221⁷⁵**

Mini-MAG Protractor – Dispositif magnétique de mesure d'angles

- Permet de mesurer tous les angles sur 360°
- Aimants intégrés d'une capacité de 3.5 lb
- Plage de mesure: 360° (4 x 90°) • Fonction de maintien de la valeur



FOW-54-440-775-1 **\$276⁶⁵**

Digi-Pro – Rapporteur d'angle numérique de 12"

- Mesures d'angles rapides et précises
- Aimants intégrés d'une capacité de 25 lb
- Plage de mesure de 360°



CEN-6494A **\$34⁵⁵**

Rapporteur d'angle avec base magnétique

- Utile pour mesurer l'angle de l'avant-train et de l'arbre d'entraînement des camions et des automobiles



Jauges d'angle de couple

LIS-28100 **\$93³⁵**



Jauge d'angle de couple, prise 1/2"

- Permet de respecter les normes d'angle de couple lors du serrage des boulons de culasse ou d'autres types de boulons




OTC-4554 **\$34⁶⁵**



Jauge d'angle de couple

- Permet de respecter les normes d'angle de couple lors du serrage des fixations des moteurs de modèles de véhicules récents
- Prises carrées 1/2" mâle et femelle



Jauges de profondeur

CEN-3S116 **\$93³⁵**



Kit de 6 jauges de profondeur télescopiques

- Plage: 5/16" - 6"
- Jauges auto-centrantes pour vérifier les fentes, les rainures, les évidements et les cylindres



CEN-3M746 **\$117¹⁵**

Jauge de profondeur numérique

- Plage: 16"
- Précision: 0.0005"
- Pouce/Métrique



FOW-72-470-006-0 **\$171⁵⁵**

Kit de 6 jauges de profondeur télescopiques

- Range: 5/16" - 6"
- Profondeurs mesurables: 4"-5"



FOW-54-125-777-0 **\$466³⁵**

Jauge de profondeur électronique 0 - 22"

- Plage: 0 - 1"
- Réinit. à Zéro à n'importe quelle position
- Mesure relative/absolue
- Résolution: 0.0005"/0.01mm
- Fonction de retenue de mesure
- Base de 4"



FOW-74-225-555-0 **\$141²⁵**

Jauge de profondeur électronique 0 - 16"/550mm

- Plage: 0 - 1"/25mm
- Mécanisme à ressort
- Fonction de retenue de mesure
- Résolution: 0.0005"/0.01mm/1/64e"



FOW-72-225-226-0 **\$620³⁵**

Micromètre de contre-profondeur à chiffres avec base de 4", 0-6"

- Graduations: .001"
- 6 tiges (.176" diam.)
- Dé à cliquet



Purge des freins



BRAKE-PRO - Purgeurs de freins électriques à pression

- Écran LCD et panneau tactile entièrement numérique et convivial
- Plage de pression de 1-65 psi (0.5 à 4.5 bars), réglable par incréments de 0.5 bar (7 psi), adaptée aux tâches de purge et de rinçage
- La mise à niveau auto du réservoir de liquide de frein dans le même circuit permet au système hydr. de fonctionner dans les deux sens
- Le mode de rinçage interne peut être utilisé pour changer de liquide
- Compatible avec DOT3, DOT4, DOT4+ et DOT5.1
- La taille du conteneur est illimitée s'il est conservé en dehors de la zone de stockage des unités
- Câble d'alim. 12VDC de 16.5 pi et tuyau de 16.5 pi
- Comprend aussi une bouteille de liquide usagé, un cône en caoutchouc pour les réservoirs à valve unidirectionnelle et un plateau amovible en plastique

# Pièce	Description	
CTA-8485	Purgeur de freins électrique à pression, cap. de 5 gal/20L	
CTA-8205	Purgeur de freins électrique à pression, cap. de 5 gal/20L avec kit d'adaptateurs de purge des freins #CTA-3930 de 11-pcs	
CTA-8488	Purgeur de freins électrique à pression, capacité de 15 gallons/60 litres avec chariot	
CTA-8489	Kit de conversion à chariot pour #CTA-8485	\$889.15



MIT-MV6830 **\$380³⁵** Appareil de purge des freins et d'embrayage/évacuateur

- Fonctionnement simple et rapide
- Réservoir de 1.8 litres
- Purge jusqu'à 1.9 litres de fluide par minute
- Valve à arrêt automatique

MIT-MV7135 **\$463⁰⁵** Appareil de purge des freins et d'embrayage

- Capacité de 2.5 L
- Utilise l'air comprimée de l'atelier pour remplir ou évacuer
- Valve de contrôle de débit isolée et bouton de pression/d'aspiration



MIT-MV7840 **\$795¹⁵** Appareil de purge des freins et d'embrayage par pression

- Capacité de 2.5 L • Utilise l'air comprimée de l'atelier pour remplir ou évacuer
- Valve de contrôle de débit isolée et bouton de pression/d'aspiration
- 7 adaptateurs pour maître-cylindre



MIT-MV6840 **\$791³⁵** Appareil professionnel de purge des freins et d'embrayage

- Capacité de 1.2 gallons (5 L)
- Comprend 7 bouchons de maître-cylindre pour s'adapter à la plupart des automobiles et camions légers américains, asiatiques et européens



MIT-MV6870 **\$215³⁵** Appareil de purge des freins et d'embrayage à dépression

- Réservoir de 1.2 L
- Système venturi utilisant de l'air comprimé évacue le liquide et l'air de freins et d'embrayages hydrauliques



MIT-MV8000 **\$96⁴⁵** Kit de mise au point et de purge des freins d'automobiles

- Permet d'exécuter des centaines de tests de type diagnostic et mécanique d'automobile et la purge des freins



Mityvac MIT-MV8500 **\$184³⁵** Kit Silverline Elite pour automobile

- Procure soit la dépression ou la pression
- Vérifie la performance du moteur, exécute la purge des freins, le transfert de fluide, l'évacuation, l'échantillonnage, la réparation des pare-brise, et plus



TITAN TIT-51885 **\$63²⁵** Appareil de purge des freins, 1 litre

- Raccord en caoutchouc universel est retenu sécuritairement sur la vis de purge
- Gâchette verrouillable et crochet
- Pression de travail: 71-113 PSI



CTA-8854 **\$382²⁵** Appareil de purge des freins pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 3L

- Compatible avec différents modèles de VE, y compris les modèles Tesla X, S, 3 et Y
- Comprend des adaptateurs en métal pour purgeur de frein de 36mm et 37mm



Purge des freins

CTA-7310 **\$774⁰⁵**

Appareil de purge des freins et bouchons de maître-cylindre, 12-pcs

Comprend:

- #7300: 10 adaptateurs de maître-cylindre + 1 raccord rapide
- #7015: Appareil de purge des freins par pression, 3L



CTA-7310M **\$965⁹⁵**

Appareil de purge des freins et bouchons de maître-cylindre, 14-pcs

Comprend:

- 12 adaptateurs de maître-cylindre + 1 raccord rapide
- #7015: Appareil de purge des freins par pression, 3L



CTA-1275 **\$1017¹⁵**

Appareil de purge des freins et bouchons de maître-cylindre de la Série Pro, 12-pcs

Comprend:

- #3930: Kit de 11 adaptateurs pour purge de freins de la Série Pro
- #7015: Appareil de purge des freins par pression, 3L



CTA-3930 **\$799⁶⁵**

Kit de 11 bouchons de maître-cylindre de la Série Pro pour la purge des freins

- Construction tout en métal
- Pour usage avec l'appareil de purge des freins CTA #7015. Adaptateur inclus pour usage avec d'autres appareils de purge.
- Couvre les applications les plus récentes



CTA-7300 **\$569³⁵**

Kit de 11 bouchons de maître-cylindre pour la purge des freins

- Pour usage avec l'appareil de purge des freins CTA #7015. Adaptateur inclus pour usage avec d'autres appareils de purge.
- Fonctionne avec la majorité des véhicules



CCT-BAKIT01 **\$973⁵⁵**

Kit d'adaptateurs de purgeur de frein global

- Pour véhicules domestiques, asiatiques et européens
- Inclut un adaptateur de maître cylindre Honda (#BAHON1)



CAL-24630 **\$127⁵⁵**

Adaptateur universel pour la purge des freins

- Design universel pour les maîtres-cylindres en plastique de presque toutes les applications
- Convient à des D.E. de 1" à 2.76"
- Utiliser avec les raccords rapides de type M ou universels



GWR-3795D **\$845⁶⁵**

Appareil de purge des freins avec pompe à air et réservoir de 4 gallons

- Pour les systèmes de freins conventionnels et ABS
- Le liquide de frein et l'air restent séparés
- Pour liquides de frein de type DOT 2, 3, 4 et 5



ATD-5125 **\$388⁵⁵**

Appareil de purge des freins, 1 gallon

- Tuyau de 3/8" D.I. x 10-1/2 pieds
- Comprend un raccord rapide, une valve de fermeture et une jauge de pression
- Le réservoir portable remplit et purge les freins standards et assistés en une opération
- Convient aux fluides DOT 3 et DOT 4 seulement



TITAN

TIT-51995 **\$182⁴⁵**

Kit de clés pour la purge des freins et d'embrayages hydrauliques, 5 pièces

- 7 grandeurs: 7mm x 8mm, 9mm x 10mm, 11mm x 12mm, 3/8"



CTA-1945 **\$309⁴⁵**

Kit de 8 clés pour la purge des freins

- Grandeurs: 3/8", 7mm-12mm
- Clés conçues pour assurer une prise étanche avec l'écrou de purge



Clés à double extrémité pour la purge des freins

# Pièce	Taille de la vis	
LIS-10900	5/16" x 3/8"	\$18.85
LIS-11000	7mm & 9mm / 8mm & 10mm	\$18.85

Outils d'entretien des freins

CTA-9370 **\$44¹⁵**



Douille cannelée 5 pans à prise 3/8" pour frein de stationn. électrique pour VW, Audi, Porsche

- Lors de la réinitialisation, de la réparation ou du remplacement du solénoïde de l'étrier de frein, cette douille est nécessaire pour remettre l'étrier dans l'alignement correct en vue de l'installation d'un nouveau solénoïde
- Les applications comprennent : VW Golf MK VIII 2023+
- Comparable à l'outil d'usine VAG #T10621



TIT-51778 **\$25⁰⁵**



Kit de 11 douilles-tournevis à prise 3/8" pour étriers de frein

- Hex.: 1/4"- 3/8" et 7mm-10mm
- Torx®: T40-T55



CTA-7394 **\$224⁷⁵**

Douilles pour étriers de freins Euro, 18 pièces

- 7 pans: 14mm, 22mm
- 10 pans: 11.5mm, 15mm, 20mm
- 5 pans: 10mm, 10mm (mâle) 12.5mm, 14mm, 19mm • 6 pans: 7mm, 7mm (courtes), 7mm (prof.), 8mm (courte), 9mm (courte), 9mm (prof.), 11mm (prof.)
- 12 pans: 14mm inviolable



CTA-5035 **\$120⁵⁵**

Douilles pour étrier de frein VW/Audi/Porsche, 5 pièces

- Pour usage sur les vis de retenue des étriers • Prise carrée 1/2"
- Comprend:
 - #5025 - 7 pans - petit format
 - #5027 - 7 pans - grand format
 - #5029 - 10 pans x 11.5mm
 - #5031 - 10 pans x 15mm
 - #5033 - 10 pans x 20mm



TBQ-10330 **\$41²⁵**



Kit d'outils pour étrier de frein à disque, 18 pièces

- Applicable à une grande variété de véhicules à 2RM et 4RM
- Comprend 15 adaptateurs ainsi que des ensembles de boulons de poussée à gauche et à droite pour fonctionner sur les freins avant ou arrière



ATD-5165 **\$188³⁵**



Kit d'outils pour étrier de frein à disque, 18 pièces

- Pour la plupart des véhicules domestiques et importés à 2 ou 4 roues motrices
- S'utilise sur les freins avant ou arrière



AST-78618 **\$94⁴⁵**



Kit d'outils pour étriers de frein, 18 pièces

- Comprend des outils de rotation à filets tourne-à-gauche et tourne-à-droite
- Fonctionne sur une large gamme de véhicules
- Conçu pour presser ou rembobiner les pistons de frein dans l'étrier



SUN-3930 **\$164¹⁵**

Kit d'outils pour étriers de frein

- Comprend des adaptateurs d'étriers de 1-3/16" à 2-1/2" ainsi que des adaptateurs conçus spécifiquement pour les modèles Nissan, Saab, et Honda
- Comprend des outils de rotation à filets tourne-à-gauche et tourne-à-droite. L'outil de rotation à filets tourne-à-gauche est particulièrement utile pour les modèles récents d'automobiles et camions légers Ford.



SUNEX
TOOLS

MTC-43050 **\$353⁰⁵**



Kit d'outils actionnés à l'air pour étriers de frein

- Compression pneum. des pistons de frein
- 15 adaptateurs d'étriers
- Outil de rotation tourne-à-gauche et à droite
- Base magnétique pour maintenir les adaptateurs en place



MTC-43051 **\$228⁴⁵**

Outil de rotation pneumatique pour étriers de frein

- Permet la rotation à gauche et à droite



LIS-25200 **\$76⁵⁵**



Outil pour étrier de frein à 2 et 3 broches

- Fonctionne sur les étriers tourne-à-droite ou à gauche
- Plage 2 broches: 1/2" à 1-1/2" (12.7mm à 38mm)
- Plage 3 broches: 1" à 1-11/16" (25.4mm à 43mm)



CTA-1458 **\$21³⁵**



Adaptateur à 3 broches pour tourner les pistons de frein

- Utiliser sur les modèles récents de VW, Audi et BMW avec freins de stationnement électromécaniques (EPB)



LIS-24300 **\$85⁹⁵**



Tendeur de plaquettes de frein



LIS-25750 **\$106⁶⁵**

Tendeur de plaquettes de frein à double piston



LIS-24400 **\$20¹⁵**

Tendeur de plaquettes de frein à disque

- Pour la pose des plaquettes de frein sur la plupart des automobiles et camions légers domestiques et importés



LIS-29700 **\$445⁰⁵**

Compresseur d'étrier de frein pour poids moyens

- Compresse simultanément les pistons des freins à disque hydrauliques à quatre pistons que l'on trouve sur les camions et les remorques de poids moyen, y compris les systèmes de freins à disque hydrauliques Walther EMC Dura-Force
- Fonctionne également sur certains étriers de frein à double piston
- Barre de force de 11-1/2" de long • Plage de 2" à 4"



Outils d'entretien des freins

LAN-277 **\$93¹⁵**

LANG

Fabrique aux E-U

Petit compresseur d'étriers

- Fonctionne sur les véhicules sous-compacts à intermédiaires munis d'étriers à piston simple
- Plage de grandeurs: 1" à 3"



LAN-279 **\$104⁹⁵**

LANG

Fabrique aux E-U

Compresseur d'étriers

- Fonctionne sur une variété d'étriers à piston simple, double ou quadruple



AST-78610 **\$90¹⁵**

Astro

Presse/écarteur pour étrier de frein

- Convient aux étriers à 1, 2 et 4 pistons
- Levier réversible pour écarter et retirer l'étrier



Astro

AST-7848 **\$72⁷⁵**

Kit de 8 outils pour l'entretien général de freins



LIS-44210 **\$39⁹⁵**

Outil universel pour ressorts de frein à main



9CL-30581 **\$48⁵⁵**

Pincettes pour ressorts de retenue de freins à tambour

- Son design coudé permet l'accès facile aux rondelles de ressort de retenue situées derrière les moyeux (Toyota et Chrysler)
- Mors ajustables, jusqu'à 60mm



9CIRCLE

GWR-2774D **\$25⁵⁵**

GEARWRENCH

Outil universel pour ressorts de retenue des segments de frein

- Convient aux rondelles de 5/8" à 11/16" et 11/16" à 7/8" de diamètre



LIS-45100 **\$23⁹⁵**

Outil pour ressort de frein

- Conçu pour les ressorts de rappel de frein de véhicules importés



LIS-39780 **\$62⁶⁵**

Fourche à ressort de frein

- Permet de retirer et de remplacer le ressort de rappel à came en S



LIS-48400 **\$23⁰⁵**

Outil pour colliers de retenue des segments de frein de véhicules importés



MUK-460 300 **\$74⁵⁵**

Multi-nettoyeur universel

- Fonctionne parfaitement sur les freins, les échappements, etc...
- Brosses: (1) 40 x 110mm et (1) 50 x 110mm



9CL-30460 **\$47¹⁵**

Lime à étrier de frein à quatre faces de 10.6" de long

- Dents grossières pour enlever la rouille ou les résidus grossiers
- Dents fines pour un nettoyage détaillé ou un polissage final



MUELLER KUPPE

Limes pour les étriers de frein

- Le grattoir à l'embout enlève les gros résidus



# Pièce	Applications	
MUK-460 200	Domestiques et européens	\$51.35
MUK-460 202	Asiatiques	\$60.55

LIS-13410 **\$15⁷⁵**

Brosse pour étrier de frein

- Enlève la poussière de frein, la rouille et les autres débris



SGT-17380 **\$14⁵⁵**

Brosse pour étrier de frein

- Enlève la poussière de frein et la saleté



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

BR-EZ14



SURR

BR-EZ316



Kits de remplacement des conduites de frein

- Couvre jusqu'à 95% des réparations
- Raccords métriques et standard inclus
- Contient 25 pieds de tuyau de frein

# Pièce	Conduite	Kit	
SRR-BR-EZ316	3/16"	110 pcs	\$303.35
SRR-BR-EZ14	1/4"	40 pcs	\$218.45


MUELLER KUPPE

Kits de supports Uni-Hook

- Idéal pour suspendre les étriers, le cordon, les tuyaux, etc.
- #905 024 est non flexible et supporte des objets plus grands et plus lourds



# Pièce	Description	
MUK-905 022	Flexibles	\$19.25
MUK-905 024	Rigides	\$19.25



Outils d'entretien des freins

LIS-48020 **\$16¹⁵**

Kit de 2 supports de 9" pour étriers de frein

- Permet de suspendre l'étrier de frein à disque pendant le service sans mettre la ligne de frein sous tension



TIT-51600 **\$8⁴⁵**

TITAN

Kit de 2 supports pour étriers de frein

- Pour suspendre une variété d'objets ainsi que les étriers, roulements de roue, arbres de roue et suspension




TIT-51772 **\$10²⁵**

TITAN

Kit de 2 supports pour flexibles et pliables

- Conçu pour éviter la tension sur les tuyaux de frein, ce qui laisse plus de place pour travailler
- Parfait pour une variété d'applications automobiles telles que les freins, les arbres d'essieu, les pièces de suspension et les pièces à suspendre pour la peinture



Testeurs de liquide de frein

Testeurs de liquide de frein

- Détermine la qualité du liquide de frein
- Mesure le niveau d'humidité de 0%-4%
- Comprend une batterie 1.5V AAA



# Pièce	Application	
OTC-4598-DOT3	DOT 3	\$83.15
OTC-4598-DOT4	DOT 4	\$86.15

Rodoirs pour disques

Rodoir Flex-Hone® pour disque de frein

- Produit la finition idéale sur la surface des disques, des volants (fly wheels) et des disques d'embrayage



# Pièce	Grain	
BRM-RMFH120Z25	Moyen - 120	\$82.35
BRM-RMFH60Z25	Gros - 60	\$82.35



Embout pour tour à frein



407-10



062-10



802-10

Embout au carbure pour tours d'établi ou montés sur la voiture

- Garantis pour fonctionner aussi bien que les embouts d'origine
- Vendus en paquet de 10

# Pièce	Pour les tours	Bords coupants	
SHA-062-10	Ammco; FMC/John Bean/Barrett/Snap-On; Hofmann; Rels	6 (12 par indexage croisé)	\$44.05
SHA-407-10	FMC/John Bean/Barrett/Snap-On; Hofmann/RJ WEST; Pro-Cut/Hofmann	3 (6 par indexage croisé)	\$82.55
SHA-802-10	Kwik-Way/Snap-On; Rels	3 (6 par indexage croisé)	\$93.75


Outils d'entretien des freins de camion



LIS-39790 **\$142⁷⁵**

Clé à cliquet à tête flexible pour boulons de cage 15/16" à 12 pans

- 72 dents, manche de 25" de long
- Utilisée pour remplacer les chambres de freins pneumatiques sur les camions et remorques de classe 7 et 8 récents équipés de freins à disque Meritor et Bendix sans démonter la roue



Ken-Tool

Fabrique aux E-U

KEN-80000

Kit d'outils pour frein à air à disque Bendix® ADB22X™

- Outils spécialisés pour assister au remplacement des assemblages "tappet" et "boot" de frein à air à disque Bendix®, les éléments d'étanchéité internes, et les tiges de guidage
- Compatible avec le nouveau ADB22X-LT de Bendix



LOC-891 **\$93³⁵**

Outil de retenue de plaquette de frein à disque pneum. Bendix/Knorr-Bremse


- Offre un moyen plus sûr et plus facile de retirer le dispositif de retenue des plaquettes
- Fonctionne avec les étriers gauche et droit
- Conçu pour fonctionner avec ou sans cache-poussière



LOC-890 **\$102⁴⁵**

Outil pour ressort de segment de frein de camion


- Pose les ressorts de rappel de frein des tambours arrière
- 3 réglages de taille



LOC-895 **\$102⁴⁵**

Outil pour ressorts de frein camion Eaton


- Pose tous les ressorts d'ancrage des segments de frein à air Eaton



LIS-39970 **\$96⁰⁵**

Outil pour ressorts de frein camion Eaton

- Enlève et installe les ressorts d'ancrage des segments de frein de frein à air Eaton



LIS-39980 **\$96⁰⁵**

Outil pour ressorts de frein pour camions et remorques

- Dépose et installe facilement les ressorts de rappel des freins à tambour arrière

Outils d'entretien des freins de camion

LAN-857-O **\$60⁸⁵**

Outil de retrait du ressort de frein à came en S

- Démonte et installe facilement les ressorts de rappel sur les freins à came en S des camions et remorques commerciaux



LIS-39770 **\$53³⁵**

Fourche de ressort de frein

- Démonte et remplace facilement le ressort de rappel S-Cam



LIS-40030 **\$57⁷⁵**

Outil de retrait du ressort de frein à came en S

- Remplace les segments de frein sur les freins à came en S des tracteurs et remorques de gros tonnage



OTC-5081 **\$146⁹⁵**

Outil de retrait du ressort de frein à air à came en S

- Remplace les segments de frein sur les camions et remorques



OTC-5052 **\$94²⁵**

Vérificateur de jeu Slack Check

- Permet de vérifier le réglage des freins sur les camions et remorques de classes 7 et 8 à systèmes de freins à came en S
- Pour les dispositifs manuels ou automat. de rattrapage de jeu



LANG **Fabrique aux E-U**

Clés pour dispositifs automatiques de rattrapage de jeu



# Pièce	Hex	Application	
LAN-7578	7/16"	Haldex	\$49.05
LAN-8569	9/16"	Bendix®	\$63.15

LAN-4651 **\$92³⁵**

Outils pour dispositifs automatiques de rattrapage de jeu pour les systèmes Rockwell® et Meritor®

- Le kit comprend un outil en fourche pour relâcher le bouton du tensionneur et une clé 5/16" réversible à 8 pans pour régler le jeu



TIT-85512 **\$53⁵⁵**

Outils pour dispositifs de rattrapage de jeu pour Meritor®

- Accélère l'installation et le service des dispositifs de rattrapage de jeu des freins Meritor®
- Clé 5/16" avec tête inclinée pour régler le jeu
- Outil en fourche pour relâcher le bouton du tensionneur



LIS-49000 **\$35⁹⁵**

Douille pour boulon de cage de frein de camion

- 5" x 3/4"
- Prise 1/2"



LIS-29120 **\$17²⁵**

Douille à 11 pans pour étrier de frein de camion

- Pour l'ajustement de l'étrier de frein à air
- Fonctionne sur les étriers Bendix ADB 22X, ADB 225, SN6, SN7, SK7



ATD-5164 **\$500⁵⁵**

Trousse de service pour frein à air

- Extracteurs pour leviers de frein et les "clevis pins" utilisés sur plusieurs véhicules Classes 7 et 8
- Fonctionne sur les leviers de frein à réglage manuel et automatique



LIS-41840 **\$128³⁵**

Presse pour la goupille de la tige de rattrapage de jeu automatique

- Pour usage sur camions et équipements Classes 6-8



LIS-41850 **\$171⁰⁵**

Presse pour axe de chape de frein

- Pour usage sur camions et équipements Classes 6-8



TIGER TOOL **Fabrique au Canada**

TGR-16002 **\$389⁴⁵**

Outil pour retirer les axes d'ancrage des freins, capacité de 10 tonnes

- Retire en quelques minutes les axes d'ancrage et les manchons des freins de type "Q" de presque tous les systèmes de freins à came en S de 16-1/2" de camions et des semi-remorques



CAL-70100 **\$289⁰⁵**

Presse à goupilles d'ancrage de frein et à manchons d'une capacité de 10 tonnes

- Enlève les goupilles d'ancrage et les manchons sur les freins à came en S de 16-1/2" ainsi que d'autres montages à changement rapide sur les semi-remorques et les remorques
- S'utilise avec un outil à chocs de 1/2"



OTC-5038 **\$692⁰⁵**

Kit de service pour les axes d'ancrage et les manchons des freins

- Comprend le nécessaire pour retirer et remplacer les axes d'ancrage et les manchons des freins de type "Q" des systèmes de freins à came en S de 16-1/2" des camions et des semi-remorques



Jauges pour plaquettes de frein, tambours et disques

OTC-6596 **\$61⁸⁵**

Outil de mesure des plaquettes de frein

- Vert = OK (8mm+)
- Jaune = Remplacer bientôt (3mm à 8mm)
- Rouge = Remplacer immédiatement (0mm à 3mm)

OTC

SGT-65300 **\$41⁸⁵**

Jauge métr. de plaquettes de frein en ligne

- Permet de l'utiliser sans démonter les roues sur de nombreux véhicules
- Peut mesurer les plaquettes de frein internes et externes
- Calibrée pour une plaque d'appui de 6mm

TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



# Pièce	Lames	Métrique	SAE	
GWR-3962	8	2mm - 12mm	.0787" - .4724"	\$34.15
LIS-81850	9	2mm - 12mm	.0787" - .4724"	\$29.95
LIS-83400	9	6mm - 22mm	.2362" - .8661"	\$33.35



FOW-74-150-020-0 **\$499⁹⁵**

Fowler


EZ-Drum - Jauge électronique pour tambours

- Pouce/Métrique/Fraction • Plage: 4"-20"/100-500mm
- Résolution 0.0005"/0.01mm/1/64e
- Préréglage à 4" pour tambour • Réglage à zéro
- Préréglage de profondeur à 1" et 1.5"
- Capable de vérifier les mesures de certains disques

FOW-74-150-050-0 **\$617³⁵**

EZ-Drum Reach - Jauge électronique pour tambours

- Mesure la plupart des tambours de véhicules lourds sans enlever la roue
- Pouce/Métrique/Fraction • Plage: 4"-18.7"/100-475mm
- Résolution: 0.0005"/0.01mm/1/64e
- Gabarits de calibrage de 4" et de préréglage pour tambour à 4" (101.6mm) assurent des mesures internes précises • Zéro flottant



Fowler

CEN-3B631 **\$444⁹⁵**

Storm

Jauge électr. pour tambours

- Mesure la plupart des tambours de véhicules lourds sans enlever la roue
- Plage: 0-18" (0-457mm) • Grad.: .001" (.01mm)



ATD-8658 **\$605¹⁵**

Jauge électronique pour tambours d'automobiles et poids lourds

- Plage: 4"-20.65" (150mm-515mm)
- Graduations: .001"/.01mm

ATD

ATD-8660A **\$210⁸⁵**

Jauge électr. pour disque (SAE/métr.)

- Mesure l'usure de la plaquette
- Bras de 3.5" de long avec pointes pour vérifier le disque
- Plage: 0" à 4" (0 à 100mm) • Graduations: 0.001"



ATD

Fowler

FOW-74-150-005-0 **\$268⁷⁵**

Rotocal® Reach - Jauge électronique pour disques

- Mesure le disque sans enlever la roue
- Pouce/Métrique/Fraction • Plage: 0-3.25"/0-82.5mm
- Résolution: 0.0005"/0.01mm/1/64e



Storm

CEN-3M336 **\$266⁵⁵**

Jauge électronique numérique pour disques

- Mesure le disque sans enlever la roue
- Plage: 0-3.2"/0-80mm • Graduations: .001" (.01mm)
- Enclumes interchangeables effilée/plate



CEN-3M431 **\$166⁷⁵**

Jauge numérique à plus grande portée pour disques

- Profondeur des bras: 6" • Plage: 5.5"
- Enclumes interchangeables effilée/plate
- Conversion pouce/métrique



Storm

74-150-004-0 **Rotocal® - Jauges électron. pour disques**

- Pouce/Métrique/Fraction
- Plage: 5.5"/140mm
- Résolution: 0.0005"/0.01mm/1/64e



Fowler

74-150-002-0

# Pièce	Profond. des bras	
FOW-74-150-004-0	3.5"	\$206.05
FOW-74-150-002-0	6"	\$180.55

FOW-72-234-223-0 **\$228⁷⁵**

Micromètre pour disque avec compteur à chiffres

- Plage: 7-32 mm
- Lecture du compteur à chiffres: 0.001"/0.01mm
- Lecture du manchon: 0.0001"/0.0mm
- Profondeur de la mâchoire: 3.5"



Fowler

FOW-74-860-434-0 **\$737³⁵**

Micromètre pour disque électronique

- Plage: 0.3"-1.7"/7mm-44mm
- Résolution: .00005"/.001mm
- Prof. de la mâchoire: 3.5" • Protection IP54
- Mesure absolue/incrémentale




COUSSINETS, JOINTS ET ROULEMENTS

PBT-70960 **\$269⁵⁵**

Kit pour joints d'étanchéité

- Pose et retire les joints d'étanchéité de vilebrequin et d'arbre à cames sur tous les automobiles, camionnettes et VUS
- Pour les joints de 21.5mm – 64mm



SUN-3920 **\$130⁶⁵**

Jeu de 12 outils pour joints et roulements

- Diamètres: 5/8" à 2"

SUNEX
TOOLS




AST-78825 **\$253⁴⁵**

AP Astro

Kit d'adaptateurs pour les roulements de traction avant

- Diamètres: 2.18" à 3.48"



AST-78825HD **\$256⁸⁵**

AP Astro

Adaptateurs HD de grade 9 pour les roulements de traction avant avec bague HD de transfert des charges

- Diamètres: 2.18" à 3.48"



ATD-8625 **\$279⁸⁵**

Kit d'adaptateurs pour les roulements de traction avant

- Diamètres: 2.18" à 3.48"



ATD-8622 **\$59⁹⁵**

Kit pour les joints d'étanchéité et les chemins de roulement

- 9 diamètres: 1.565", 1.750", 1.965", 2.325", 2.470", 2.555", 2.830", 2.995", 3.180"



LIS-12980 **\$182⁵⁵**

Kit pour les joints d'étanchéité et les chemins de roulement

- 1.565" à 3.180"



TBQ-17244 **\$49⁹⁵**

Kit pour joints d'étanchéité et chemins de roulement, 10 pièces

- 1.555" (39.5mm) à 3.189" (81mm)



LIS-12800 **\$285⁴⁵**

Kit pneumatique pour les joints d'étanchéité et les chemins de roulement

- Contient 11 collets pour travailler sur les automobiles et les camions jusqu'à 1 tonne
- Diamètres: 1.565" à 4.625"



LIS-61900 **\$470⁴⁵**

Kit pour les joints d'étanchéité et les chemins de roulement de poids lourds

- Diamètres: 3-43/64", 4-7/8", 4-13/16", 5-1/2", 5-25/32", et 6"



LIS-61850 **\$502²⁵**



Outils de pose de coussinets pour les moyeux de camion, 5 pièces

- Convient à la plupart des camions et remorques classes 7 et 8 et quelques camions de poids moyen
- Diam.: 4-13/16" à 6"-5/16"

TBQ-12370 **\$169⁹⁵**



Outils de pose de coussinets pour les moyeux de camion, 7 pièces

- Convient à la plupart des camions et remorques classes 7 et 8 ainsi que quelques camions de poids moyen
- Comprend (5) diamètres: 4-13/16" à 6"-5/16"



CTA-1222 **\$1222¹⁵**



Kit d'entretien des roulements de roue Ford/Volvo

- Entretien des roulements de roue d'un diamètre allant jusqu'à 82mm sur les roulements de roue de type Gen 2 récents
- Applications: 2006+ Ford Focus, Fusion, Land Rover Freelander 2, Volvo S80, V70, XC60 & XC70



MUK-432 600 **\$482⁴⁵**

Kit d'outils universels de pose et d'extraction de roulements, coussinets et joints d'étanchéité

- Convient aux presses d'atelier
- Diam. des disques: 60mm à 85mm



MUK-609 400 **\$921¹⁵**



Kit universel de pose et d'extraction pour bagues et roulements

- 20 manchons à D.E. de 1-3/4" à 3-1/8" (44mm-82mm)
- 4 mandrins
- 4 collets



MUK-609 400/460 **\$1391²⁵**



Kit combiné universel de pose et d'extraction pour bagues et roulements

- 20 manchons à D.E. de 1-3/4" à 3-1/8" (44mm-82mm)
- 4 mandrins
- 4 collets
- Presse en "C" de très grand format pour usage avec les outils à chocs



MAY-62015 **\$171²⁵**

Kit de 4 poinçons pour chemins de roulement

- 7/16" x 6", 1/2" x 10", 9/16" x 14", 5/8" x 20"



OTC-7180 **\$590⁵⁵**

Outil universel pour la pose de cuvettes de roulement de poids lourd

- Convient aux essieux avec une cap. de 11,000 lb à 50,000 lb
- S'ajuste aux cuvettes à D.E. de 3-5/8" à 6-1/2"



OTC-4410 **\$195⁰⁵**

Kit "master" pour coussinets, 33 pièces

- Permet de retirer et d'installer des coussinets de 10mm-42mm et de 3/8" à 1-3/8" de diamètre



OTC-4505 **\$117⁵⁵**

Kit fractionnel pour coussinets, 19 pièces

- Permet de retirer et d'installer des coussinets dans les diamètres de 3/8" à 1-3/8"



TIGER TOOL

TGR-15000 **\$3187⁴⁵**

Kit de départ pour goupilles et coussinets

- Diminue d'environ 70% le temps de service
- Fonctionne sur les goupilles filetées ou à isolation en caoutchouc et les coussinets **alors que la suspension demeure sur le véhicule**
- Puissance de 20 tonnes
- Requiert une pompe de 10,000 psi et au moins un adaptateur pour fonctionner
- Kits d'adaptateurs vendus séparément



TGR-15030 **\$1274⁹⁵**

Adaptateurs pour goupilles et coussinets de Freightliner Airliner et Peterbilt Low Air Leaf

- Pour usage avec le kit pour goupilles et coussinets #15000
- Retire et pose la goupille et le coussinet isolé de caoutchouc tout en laissant la suspension sur le véhicule
- Force de tirage de 20 tonnes



TGR-15040 **\$1753¹⁵**

Adaptateur pour goupilles et coussinets

- Pour usage avec le kit de départ pour goupilles et coussinets #15000 ou avec le cylindre hydraulique #17202 d'une capacité de 20 tonnes et une pompe hydraulique de 10,000 PSI
- Retire et pose le coussinet Hendrickson Intraax Tri-Functional tout en laissant la suspension sur la remorque



Fonctionne sur:

- Automann TRB5912
- Dayton 334-1576
- Euclid E-10729A
- Flagg HT245
- Gaff 13628
- Hendrickson S-24691

TGR-15032 **\$522²⁵**

Adaptateur de 24" de long pour goupilles et coussinets

- Pour usage avec le kit de départ pour goupilles et coussinets #15000
- D.I.: 13/16"; D.E.: 2-1/4"

Fonctionne sur: • Dayton RB-211, RB-233 • Flagg RB211, RB233
• Freightliner 680-322-01-05, 680-322-01-50
• Gaff 11066 • Mack 43RU297M



LIS-29090 **\$130⁴⁵**

Outils pneum. pour goupilles et coussinets

- Retire et installe les coussinets de 1-3/8" et les goupilles coincées sur les camions et remorques
- Retire aussi les coussinets à ressort à lames (leaf spring bushing)



Outils pour la pose et l'extraction des coussinets de suspension arrière Freightliner, capacité de 15 tonnes

- Retire et pose les coussinets à enveloppement unique des suspensions arrières **FAS II Airliner Freightliner** ainsi que les coussinets de suspension de séries **Neway AD Truck and Tractor**



OTC



OTC-4244

Outil pour coussinets de suspension arrière Freightliner

OTC-4245

Kit "master" pour coussinets de suspension arrière Freightliner

- Comprend la pompe pneumatique/hydraulique #OTC-2510A: 10,000 psi

OTC-4247-FR

Kit de coussinets de suspension arrière avec pompe pneum./hydr.

- Comprend: cylindre hydr. de 25T, plaques et jambes d'extraction complètes et jeu d'adaptateurs

Fonctionne sur:

- Susp. arrière Hendrickson, y compris: Primaax EX, Comfort Air et FCCC V-Ride (TM) Pivot et coussinets de suspension D-Pin
- Suspensions arrière Freightliner, y compris: Bagues de suspension arrière FAS II Airliner à double et simple enveloppe



OTC-4261

Outil de pose et d'extraction de coussinets pour suspension Hendrickson Airtek NXT

- Comprend un cylindre hydraulique de 25 tonnes et une pompe au pied



OTC-4263

Outil pour coussinets de suspension

- Pose et retire les coussinets de suspension
- Cylindre hydraulique d'une capacité de 25 tonnes et une plaque de pression



OTC-4255 **\$1418⁸⁵**

Adapteurs pour coussinets Hendrickson Airtek NXT

- Utilisé avec l'outil #OTC-4263 pour extraire et poser les coussinets à ressort à lames sur les suspensions avant Hendrickson Airtek NXT de véhicules Freightliner Cascadia



OTC-4254-FR

Adapt. pour coussinets de suspension arrière

- À utiliser avec les kits de service OTC #4247, #4275, #4261, ou #4263

Fonctionne sur:

- Suspensions arrière Hendrickson, y compris: Primaax EX, Comfort Air et FCCC V-Ride (TM) Pivot et coussinets de suspension D-Pin
- Suspensions arrière Freightliner, y compris: Bagues de suspension arrière FAS II Airliner à double et simple enveloppe



Manomètres et gonfleurs de pneus



MIC-W1991 **\$144⁷⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus à cadran
 • Échelle: 10-174 psi (0.7 à 12 Bar)
 • Tuyau de 5 pieds (1.5m)



LEG-AL2000FZ **\$37⁶⁵**

Manomètre et gonfleur de pneus
 • Échelle: 20 à 170 psi
 • Tuyau de 12" • Mandrin droit
 • La jauge est graduée aux 2 psi de 20 à 100 psi



SGT-65100 **\$84⁸⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus
 • Échelle: 10-120 psi graduée aux 2 psi
 • Mandrin double avec tuyau de 12"



SGT-65110 **\$125²⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus à cadran
 • Échelle: 0-120 psi, 0-830 kPa
 • Mandrin double de 6"
 • Tuyau de 13" pivotant sur 360°



SGT-65120 **\$124⁴⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus
 • Échelle: 10-120 psi graduée aux 2 psi
 • Levier à trois fonctions: gonfle les pneus, lit la pression et dégonfle
 • Mandrin double de 6"
 • Tuyau de 15" pivotant sur 360°



SGT-65130 **\$130⁷⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus à cadran pour camions
 • Échelle: 0 - 160 psi, 0 - 1100 kPa
 • Mandrin double de 14"
 • Tuyau de 13" pivotant sur 360°



AST-3083 **\$50³⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus à cadran de 2.5"
 • Échelle: 0-160 psi
 • Gonfle, dégonfle, lit la pression
 • Tuyau de 15" pivotant, mandrin double, mandrin verrouillable, raccords à air "M" & "T"



LEG-AL2025FZ-2 **\$188³⁵**
Gonfleur de pneus à cadran avec deux tuyaux Flexzilla®
 • Échelle: 10-170 psi / 0-11.7 Bar
 • Gâchette de dégonflage
 • Comprend les tuyaux flexibles Flexzilla® de 3 pieds et 15 pieds
 • Raccord rapide



AST-3081 **\$112¹⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus à cadran de 3-1/8"
 • Échelle: 0-174 psi / 0-12 Bar
 • Tuyau de 21"
 • Gonfle, dégonfle, lit la pression
 • Fonctionne avec le CO2



AST-3018 **\$172¹⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus numérique
 • Échelle: 3-175 psi
 • Gonfle et dégonfle • Tuyau tressé de 21"
 • Lecture: PSI, BAR, kGF, kPA
 • Fonctionne avec l'azote et le CO2



AST-3019B6 **\$185¹⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus numérique et rechargeable
 • Échelle: 7-175 ps
 • Gonfle et dégonfle
 • Tuyau de 6 pi à double mandrin
 • Lecture: PSI, BAR, kPA
 • Rechargeable par USB



ATD-8750 **\$135⁵⁵**
Manomètre et gonfleur de pneu
 • Échelle: 0-255 psi / 0-1,800 kPa / 0-18 kg/cm² / 0-18 Bar
 • Gonfle et dégonfle
 • Mise en marche/arrêt automatique
 • La gaine de protection en caoutchouc
 • La jauge pivote sur 360° pour une lecture facile
 • Comprend (2) piles AAA
 • Tuyau de 23.5" avec mandrin d'air verrouillable



MRI-MH-30 **\$79⁹⁵**
Manomètre et gonfleur de pneus numérique Flate Mate
 • Échelle: 174 psi / 12 bar / 1,200 kPa / 12.2 kg/cm²
 • Gonfle et dégonfle • Tuyau de 6 pieds



Manomètres et gonfleurs de pneus



MRI-MHA-100

\$362³⁵

MARTINS
INDUSTRIES

Gonfleur automatique pour pneus

- Gonfle et dégonfle les pneus automatiquement
- Échelle: 174 psi / 12 bar / 1,200 kPa / 12 kg/cm²
- Tuyau de 6 pieds
- Batterie au Li-ion rechargeable peut gonfler jusqu'à 500 fois par charge
- Préréglez les 2 pressions que vous utilisez le plus
- Réglage de la surpression, compatible avec azote



MARTINS
INDUSTRIES



MRI-MW-64HP

\$649¹⁵

Série Flatematic – Gonfleur automatique haute pression pour pneus

- Échelle: 0-232 psi
- Tuyau d'air de 25 pi
- Lecture: PSI, Bar, kPa, kg/cm²
- Cycles de purge d'azote

MRI-MW-60-4WAY

\$683¹⁵

Série Flatematic – Gonfleur automatique pour pneus à 4 sorties

- Échelle: 0-145 psi
- (4) tuyaux d'air de 8 pieds
- Lecture: PSI, Bar, kPa, kg/cm²
- Cycles de purge d'azote

AME-24867

\$163⁵⁵

Manomètre et gonfleur de pneus numérique Accu-Flate XL

- Échelle: 0-174 psi
- Gonfle, dégonfle, lit la pression
- Tuyau de 6 pieds
- Précision: ± 2 psi
- Lecture: PSI, BAR, kPa



AME
INTL.

TIT-19357

\$223⁷⁵

TITAN

Manomètre et gonfleur de pneus numérique

- Échelle: 0-174 psi
- Gonfle, dégonfle
- Tuyau de 22" avec mandrin verrouillable
- Lecture: PSI, Bar, kPa, kgF



KEN-35110

\$18⁰⁵

Ken-Tool

Bâton de vérification de pression des pneus de camion, 18"



LEG-HGH2-FZ

\$69⁹⁵

Legacy **ELEVATION**

Kit de gonflage pour camion

- Utilise l'aliment. en air du camion pour gonfler les pneus en situation d'urgence
- Tuyau Flexzilla® de 3/8" x 50 pieds
- Raccord tête d'accouplement (gladhand)
- Mandrin double 30"



Gonfleur de pneu portable et rechargeable MojoAIRe®

- 120 PSI • Compact: 1.7" x 2.4" x 6.2"
- Préréglage de la pression, arrêt auto
- Lecture: PSI, BAR, KPA et KG/CM
- Lampe de travail intégrée
- Rechargeable par USB-C

MOJO



MILTON



MOJO-CASE

# Pièce	Description	
MIL-MOJO	Gonfleur	\$156.05
MIL-MOJO-CASE	Étui de rangement.	\$50.35



Gonfleurs automatiques portables

- Interface claire et intuitive: allumez l'appareil, réglez la pression et commencez à gonfler. Arrêt automatique.
- Lampe de 60 lumens (AIR15, AIR20): constant, SOS, clign., strobos.
- Comprend: sac de rangement, adaptateur pour valve Presta, adaptateur aiguille, adaptateur pour jouet gonflable

NOCO



# Pièce	NOC-AL5	NOC-AIR15	NOC-AIR20
Pression max.	130 PSI	60 PSI	100 PSI
Débit d'air max.	17 SLPM	40 SLPM	44 SLPM
Cycle de travail de 30 min.	20 min @ 50 PSI	40 PSI	40 PSI
Temps de gonflage 0-40 PSI	3.25 min	2.9 min.	2.5 min.
Long. tuyau d'air / cordon d'alim.	8" / 24"	3 pi / 10 pi	3 pi / 20 pi
Type d'alimentation	USB-C	Prise 12V	Pinces micro
	\$105.65	\$237.85	\$297.35

MLW-2475-21XC



Kit de gonflage compact 12V

- Échelle: 0 – 120 psi
- Convient aux pneus d'automobiles, camionnettes et équipements compacts
- Tuyau de 26"
- Comprend (4) accessoires: aiguille de gonflage, buse de gonflage, mandrin Presta, mandrin Schrader
- (1) Batterie 12V M12™ CP4.0 • (1) Chargeur

Milwaukee



MLW-2848-20



Gonfleur de pneu M18™ 18V (Outil seul)

- Échelle: 0 – 150 psi • Lecture: PSI, kPa, Bar
- (4) Préréglages de mémoire
- Contrôle autom. de la pression; Arrêt autom.
- Tuyau de 36"
- Comprend (4) accessoires: aiguille de gonflage, buse de gonflage, mandrin Presta, mandrin Schrader



DEW-DCC020IB



Gonfleur de pneus 20V MAX* avec ou sans fil

- Échelle: 3 – 160 psi
- Tuyau haute-pression de 29"
- Cordon 12V DC de 13.75 pieds
- Comprend: buse conique haute-pression, adaptateur de valve Presta, aiguille de gonflage

DEWALT



Manomètres et gonfleurs de pneus

Ken-Tool®

KEN-25001 \$17¹⁵
Mandrin pneumatique 360°
Auto-Grip à dégagement rapide
 • Pression de gonflage max.: 200 PSI

KEN-25004 \$47²⁵
Mandrin pneumatique 360° sur tige
Auto-Grip à dégagement rapide
 • Pression de gonflage max.: 200 PSI

KEN-25008 \$50³⁵
Gonfleur et outil pour valve de pneu 3-en-1
 • Installation et retrait du corps de valve, gonflage rapide des pneus
 • Pression de gonflage max.: 160 PSI



MILTON



Manomètres pour pneus

# Pièce	Tête du mandrin	PSI	Applications	
Manomètres de type crayon				
MIL-S-921	Simple	5-50 psi	Automobile	\$15.25
MIL-S-928	Simple	5-50 psi	Tracteur Pneu rempli d'air/d'eau	\$22.75
MIL-S-925	Simple	20-120 psi	Camion • VR • Vélo	\$15.85
MIL-S-927	Double	20-120 psi	Camion	\$23.15
Manomètres de service				
MIL-S-976	Double	10-160 psi	Poids lourd	\$51.05
MIL-S-986	Double à tête droite	10-160 psi	Poids lourd	\$60.15
Manomètre à cadran				
MIL-S-934	Simple	0-120 psi	Automobile et camion	\$89.75
<i>Modèle S-934 comprend une jauge de profond. de bande de roulement</i>				

Mandrin pneumatique droit double

• 1/4" FNPT • Max. 150 psi
 • Pour l'intérieur des roues en tandem



# Pièce	Longueur	
MIL-S-693	6"	\$27.95
MIL-S-693-12	12"	\$42.45



MIL-S-698 \$21¹⁵
Mandrin pneum. droit avec agrafe

• 1/4" FNPT
 • Max. 150 psi
 • Mandrins munis de valve
 • Pas pour usage avec un gonfleur de pneu




MIL-S-699 \$6⁵⁵
Mandrin pneum. droit

Jauges d'usure de pneus

AUTEL® MaxiTPMS

MaxiTPMS – Outil d'analyse assistés au laser pour mesurer les bandes de roulement et les disques de frein

- Compatible avec les automobiles, VTT et poids lourds
- Fonctionnalités additionnelles si utilisé avec #ITS600
- Prend les mesures sans enlever la roue
- Mesure complète de la bande de roulement / Vérification rapide



# Pièce	AUL-TBE200
Caméra	• Caméra macro de 4cm, 1 Mégapixel • Caméra à zoom de 10cm, 8 Mégapixel
Batterie au Li-Ion	3,000 mAh
Rappel par vibration	■
Données de mesure en temps réel affichées sur l'écran tactile	■
Affiche la courbe des données de mesure	■
Analyse d'usure irrégulière	■
Suggestions de remplacement et d'entretien: remplacement de pneu/disque, permutation des pneus, alignement des 4 pneus	■
Détails de test pour 1 bande de roulement/disque de frein	■
Rapport de test compréhensif avec TPMS	Si utilisé avec #ITS600
Scan DOT	■
Avis d'expiration de pneu	■
Liste de réf. de rappel de pneu	■
Prenez des photos de l'usure et des dommages des pneus	■
	\$639.05

SGT-65140 \$11⁵⁵
Jauge d'usure de pneus

- Plage de mesure: 0 - 1" à graduations de 1/32" et 0 - 25mm à graduations de 1mm



FOW-74-225-500-0 \$52⁰⁵
Jauge d'usure de pneus X-Tread®

- Pouce/Métrique/Fraction
- Plage: 1"/25mm
- Résolution: 0.0005"/0.01mm/1/64e
- Base de 2.1", tige de 0.095" de diamètre



FOW-74-225-505-0 \$105⁹⁵
Jauge d'usure de pneus X-Tread® PLUS

- Pouce/Métrique/Fraction
- Plage: 1"/25mm
- Résolution: 0.0005"/0.01mm/1/32" • Lecture par incréments de 1/32"
- Base de 2.1", tige de 0.095" de diamètre
- Super grand écran LCD • Résistance IP54 au fluide et à la poussière



Réparation des pneus



Kits de réparation de pneus de luxe

- Les kits comprennent un lubrifiant et un ensemble d'accessoires avec une aiguille supplémentaire, des lames de rasoir, une clé hexagonale et une vis

# Pièce	Application	Mèches	Outil en spirale	Outil d'insertion	
SFS-KAP30	Auto + camion léger	30 x 4"	4.75"	5"	\$73.45
SFS-KAP60	Auto + camion léger	60 x 4"	4.75"	5"	\$85.65
SFS-KTP	Camion	30 x 8"	4.75"	6.75"	\$97.85
SFS-KTPX	Camion	30 x 8"	7"	6.75"	\$104.05

AST-7445 **\$46³⁵**



Kit de réparation de pneus

- Poignée pose-mèches de réparation
- Poignée d'alésage en spirale
- 40 mèches de 4" de long
- 2 clés Allen de 3mm • Lubrifiant



Kit de réparation de pneus

- Poignée pose-mèches de réparation
- Poignée d'alésage en spirale
- (2) clés Allen • Lubrifiant

# Pièce	Application	Mèches de réparation	
BJK-KT-340	Automobiles	(40) Mèches 4", petits et grands diamètres	\$90.15
BJK-KT-335	Camions	(35) Mèches 6", petits et grands diamètres	\$90.15



Kit de réparation de pneus

- Poignée pose-mèches de réparation
- Poignée d'alésage en spirale
- (2) clés Allen • Lubrifiant

# Pièce	Kit	Application	Mèches de réparation	
ATD-8630	45-pcs	Automobiles	(40) Mèches de 4" (#ATD-86301)	\$79.05
ATD-8635	35-pcs	Camions	(30) Mèches de 7.5" (#ATD-86303)	\$78.75

Outils de service pour valves et TPMS



KEN-29999

\$22²⁵

ValveCapper® Pro – Outil de pose/dépose de bouchon et d'obus de valve de 11-3/4"

- Facilite la vérification à l'intérieur des roues en tandem
- Accédez aux corps de valve et aux bouchons sans déplacer votre véhicule
- Retient les bouchons et les obus de valve
- Convient aux bouchons en plastique ou en métal



LIS-15190

\$18³⁵

Outil pour obus de valve

- Pour le retrait et la pose des obus de valve standard



MIL-S-444

\$9⁴⁵

Outil pour obus de valve

- Pour le retrait et la pose des obus de valve
- Embouts pour valves à débit standard et valves gros débit



MIL-S-449

\$25⁷⁵

Outil pour obus de valve

- Pour le retrait et la pose des obus de valve de pneus sans chambre à air de type "snap-in"



MUK-437 001

\$19²⁵

Outil pour obus de valve

- Pour le retrait et la pose des obus de valve
- Retient l'obus de valve une fois retiré



LIS-19860

\$34⁶⁵

Kit de dégonflage des pneus pour valves TPMS

- Évacue l'air dans les pneus sans enlever le corps de valve
- Les outils sont identifiés afin que les pneus puissent être remis dans leur position d'origine



CTA-7669

\$12⁰⁵

Douille double TPMS

- 11mm x 12mm

Réservoirs d'essai pour pneus

LIS-19822

\$140⁷⁵

Réservoir d'essai pour pneus et pneus à chambre

- 31" x 12" x 12"



Douilles et rallonges limiteur de couple



LOC-LT-1500-LWC-2026 **\$73⁶⁵**

Tableau d'usage des douilles limiteur de couple – 28.25" x 32"

- Comprend les spécifications de 31 douilles ainsi que la couverture pour de milliers de véhicules



LOC-1400WC **\$11³⁵**

Tableau d'usage des rallonges limiteur de couple – 13" x 13-3/4"

- Entièrement mis à jour chaque année
- Comprend les spécifications des 7 rallonges limiteur de couple de roue codées par couleur et les milliers de véhicules sur lesquels elles fonctionnent



GWR-89650 **\$120⁵⁵**

Kit de 5 rallonges limiteur de couple à percussion, 8" de long

- 65 pi-lb (90 Nm)
- 80 pi-lb (110 Nm)
- 100 pi-lb (135 Nm)
- 120 pi-lb (160 Nm)
- 140 pi-lb (190 Nm)
- Comprend un coffret de rangement

GEARWRENCH



Astro

AST-78810 **\$180⁴⁵**

Kit de 10 rallonges limiteur de couple

Rallonge de 8" de long à prise 1/2"

- 65 pi/lb (90Nm)
- 75 pi/lb (100Nm)
- 80 pi/lb (110Nm)
- 90 pi/lb (120Nm)
- 100 pi/lb (135Nm)
- 110 pi/lb (150Nm)
- 120 pi/lb (160Nm)
- 130 pi/lb (175Nm)
- 140 pi/lb (190Nm)
- 150 pi/lb (200Nm)



ATD-4380 **\$387¹⁵**

Kit de 10 rallonges limiteur de couple – prise 1/2"

- 65 pi-lb (88 Nm) ATD-43751
- 70 pi-lb (95 Nm) ATD-43756
- 80 pi-lb (110 Nm) ATD-43752
- 90 pi-lb (120 Nm) ATD-43757
- 100 pi-lb (135 Nm) ATD-43753
- 110 pi-lb (150 Nm) ATD-43758
- 120 pi-lb (160 Nm) ATD-43754
- 130 pi-lb (175 Nm) ATD-43759
- 140 pi-lb (190 Nm) ATD-43755
- 150 pi-lb (200 Nm) ATD-43760



TITAN

Rallonges limiteur de couple – prise 1/2"



# Pièce	Couple	
TIT-21410	Kit de 10 pièces 65-150 pi-lb	\$213.05
TIT-21411	65 pi-lb	\$23.25
TIT-21412	75 pi-lb	\$23.25
TIT-21413	80 pi-lb	\$23.25
TIT-21414	90 pi-lb	\$23.25
TIT-21415	100 pi-lb	\$23.25
TIT-21416	110 pi-lb	\$23.25
TIT-21417	120 pi-lb	\$23.25
TIT-21418	135 pi-lb	\$23.25
TIT-21419	140 pi-lb	\$23.25
TIT-21420	150 pi-lb	\$23.25

ATD-43 TIT-21419 75 **\$211⁹⁵** **ATD**

Kit de 5 rallonges limiteur de couple – prise 1/2"

- 65 pi-lb (88 Nm) ATD-43751
- 80 pi-lb (110 Nm) ATD-43752
- 100 pi-lb (135 Nm) ATD-43753
- 120 pi-lb (160 Nm) ATD-43754
- 140 pi-lb (190 Nm) ATD-43755



LOC-1460 **\$281⁴⁵**

Kit de 5 rallonges limiteur de couple à prise 1/2"

- Rallonges comprises:
 - 1400F: 65 pi-lb, 90 Nm
 - 1400E: 80 pi-lb, 110 Nm
 - 1400C: 100 pi-lb, 135 Nm
 - 1400I: 120 pi-lb, 160 Nm
 - 1400Q: 140 pi-lb, 190 Nm
- Tableau d'usage des rallonges



LOC-1470 **\$378⁴⁵**

Kit de 7 rallonges limiteur de couple à prise 1/2"

- Rallonges comprises:
 - 1400F: 65 pi-lb, 90 Nm
 - 1400E: 80 pi-lb, 110 Nm
 - 1400C: 100 pi-lb, 135 Nm
 - 1400K: 110 pi-lb, 150 Nm
 - 1400I: 120 pi-lb, 160 Nm
 - 1400Q: 140 pi-lb, 190 Nm
 - 1400BB: 160 pi-lb, 215 Nm
- Tableau d'usage des rallonges



Série 1400 – Rallonges limiteur de couple pour écrous de roue

# Pièce	Prise	Couple	
LOC-1400F	1/2"	65 pi-lb	\$54.95
LOC-1400E	1/2"	80 pi-lb	\$54.95
LOC-1400C	1/2"	100 pi-lb	\$54.95
LOC-1400K	1/2"	110 pi-lb	\$57.85
LOC-1400I	1/2"	120 pi-lb	\$46.35
LOC-1400Q	1/2"	140 pi-lb	\$54.95
LOC-1400BB	1/2"	160 pi-lb	\$54.95



Douilles et rallonges limiteur de couple

Série 1600 – Rallonges limiteur de couple pour écrous de camion

# Pièce	Prise	Couple	
LOC-1600O	3/4"	175 pi-lb	\$122.05
LOC-1600N	3/4"	250 pi-lb	\$136.75
LOC-1600M	3/4"	475 pi-lb	\$141.85
LOC-1600R	1"	250 pi-lb	\$136.75
LOC-1600S	1"	350 pi-lb	\$128.55
LOC-1600P	1"	475 pi-lb	\$141.85
LOC-1600Y	1"	550 pi-lb	\$122.05
LOC-1600W	1"	650 pi-lb	\$143.95



LTI Tools SÉRIE 1500 – Kits de douilles limiteur de couple à prise 1/2"

- Les kits incluent un tableau d'usage en couleur
- Se référer au tableau de la Série LTI 1500 pour les spécifications

# Pièce	Kit	Douilles SÉRIE 1500 comprises:	
LOC-1550	4 Pièces	A, C, E, I	\$229.75
LOC-1560	4 Pièces	BB, I, Q, Y	\$221.45
LOC-1500	8 Pièces	A, B, C, E, F, G, I, Q	\$406.25
LOC-1510	10 Pièces	A, B, BB, C, E, F, G, I, K, Q	\$518.05
LOC-1595	12 Pièces	A, B, BB, C, DD, E, F, G, I, K, Q, TT	\$721.45

KEN-30176 **\$317³⁵** Kit de 6 douilles limiteur de couple à prise 1/2"

- 19mm (3/4"): 65 pi-lb – Jaune
- 19mm (3/4"): 80 pi-lb – Bleu
- 19mm (3/4"): 100 pi-lb – Gris
- 21mm: 60 pi-lb – Noir
- 3/16": 100 pi-lb – Brun
- 7/8": 120 pi-lb – Blanc



KEN-30175 **\$231²⁵** Kit de 4 douilles limiteur de couple à prise 1/2" pour VUS

- 19mm (3/4"): 100 pi-lb – Gris
- 21mm: 150 pi-lb – Turquoise
- 13/16": 100 pi-lb – Brun
- 7/8": 140 pi-lb – Aqua



LTI Tools SÉRIE 1500 – Douilles limiteur de couple à prise 1/2"

- Appliquent le couple correcte et nécessaire aux écrous de roue
- Conviennent à la plupart des marques et modèles domestiques et importés d'automobiles, camions légers, VUS et fourgonnettes

# Pièce	Couleur	Grosueur	Couple	Nm	
LOC-1500A	BRUN	13/16"	100 pi-lb	135 Nm	\$49.25
LOC-1500AA	VERT CITRON	22mm	80 pi-lb	110 Nm	\$75.35
LOC-1500B	ORANGE	21mm	80 pi-lb	110 Nm	\$58.45
LOC-1500BB	TURQUOISE	21mm	150 pi-lb	200 Nm	\$58.45
LOC-1500C	GRIS	3/4"/19mm	100 pi-lb	135 Nm	\$58.45
LOC-1500D	NOIR	21mm	60 pi-lb	80 Nm	\$52.25
LOC-1500DD	BLEU CIEL	21mm	100 pi-lb	135 Nm	\$58.45
LOC-1500E	BLEU	3/4"/19mm	80 pi-lb	110 Nm	\$54.95
LOC-1500F	JAUNE	3/4"/19mm	65 pi-lb	90 Nm	\$52.25
LOC-1500G	ROUGE	17mm	80 pi-lb	110 Nm	\$52.25
LOC-1500GG	BEIGE	1-1/16"	80 pi-lb	110 Nm	\$76.05
LOC-1500HH	ORANGE PÂLE	1-1/16"	100 pi-lb	135 Nm	\$82.05
LOC-1500I	BLANC	7/8"	120 pi-lb	160 Nm	\$58.45
LOC-1500K	MAUVE	17mm	110 pi-lb	150 Nm	\$54.95
LOC-1500L	VERT POMME	1"	170 pi-lb	230 Nm	\$93.65
LOC-1500LL	GOMME BALLOUNE	22mm	175 pi-lb	235 Nm	\$103.25
LOC-1500Q	AQUA	7/8"	140 pi-lb	190 Nm	\$52.25
LOC-1500TT	VERT LIME	15/16"	135 pi-lb	175 Nm	\$77.45
LOC-1500V	MARRON	1-1/16"	140 pi-lb	190 Nm	\$49.25
LOC-1500XX	VANILLE	13/16"	160 pi-lb	220 Nm	\$52.25
LOC-1500Y	BLEU MARINE	7/8"	100 pi-lb	135 Nm	\$54.95

Outils d'entretien général

LIS-19852 **\$23⁶⁵**

Bac pour roues de camion et remorque

- Préviens les dégâts d'huile pendant l'entretien des roues
- S'installe sur les jante à D.I. de 13-3/4" ou plus



Outils pour écrous de roue, boulons de moyeu et écrous antivol



OTC-5047 **\$99⁶⁵**
**Pince pour chapeaux
d'écrous de roue**



LIS-51330 **\$65⁸⁵**
**Pince ajustable pour chapeaux
d'écrous de roue en chrome**

CTA-4218 **\$33⁴⁵**

Douille à frappe 1/2" pour boulons Mercedes

- 17mm x 6 pans "design en fleur"
- Fonctionne sur les boulons 2009+



LOC-4200A **\$61⁵⁵**

**Douille à torsion à double extrémité
pour écrous de roue endommagés**

- 3/4" (19mm), 13/16" (21mm)



LOC-4000 **\$186⁹⁵**

**Douilles pour enjoliveurs
et écrous de roue antivol**

- Fonctionne sur les verrous d'enjoliveurs de roues GM, Ford et Chrysler sur les véhicules 1978-1997
- Fonctionne sur les écrous de roue d'usine à blocage après-vente
- Comprend le démonte-écrou à douille double face #LT4200A



STE-78537 **\$195¹⁵**

**Kit de 16 douilles pour
déverrouiller les écrous
de blocage antivol**

- Comprend des clés pour une grande variété d'écrous sur le marché



ATD-3065 **\$262⁵⁵**

**Kit de 16 douilles pour
déverrouiller les écrous
de blocage antivol**

- Conçu spécifiquement pour retirer les écrous de blocage antivol des roues de marché secondaire



AET-EO **\$148⁰⁵**

**Kit de douilles Easy Off
pour écrous de roues
endommagés ou antivol**

- Retire les écrous sans le besoin d'une clé
- 5 douilles double embout: 17mm, 19mm, 21mm, 23mm, 26mm



LIS-13420 **\$201¹⁵**

**Kit de douilles à chocs
à double extrémité,
hex. et à torsion, 8 pièces**

- Pour l'installer et le retirer les écrous normaux, endommagés ou corrodés
- Les douilles mordent fermement les écrous dénudés sans glisser
- Tailles des douilles: 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm 27mm
- Rallonge de 3" à prise 1/2"



AST-7402 **\$86⁷⁵**

**Kit de 2 douilles double extrémité
pour écrous antivol et écrous
de roue endommagés**

- 3/4", 13/16", 7/8" et 15/16"



VIM-RLWS100 **\$79⁸⁵**

**Kit de 3 douilles à frappe
à prise 1/2" pour écrous
de roue**

- 17mm, 19mm, 21mm



CTA-4250 **\$167⁴⁵**

**Kit de 4 douilles à prise 1/2" pour
écrous de roues avec manchons
en fibre de carbone**

- Manchon amovible en fibre de carbone pour protéger les finitions des roues contre les dommages
- 17mm, 19mm, 21mm, 22mm



AST-7404 **\$73⁵⁵**

**Douilles pour écrous de roues
endommagés avec manchons
rotatifs en plastique**

- 17mm, 19mm (3/4"), 21mm (3/16") et 22mm



SUN-2849 **\$266⁸⁵**

**Kit de 9 douilles 1/2"
à paroi mince avec
manchons en plastique**

- 17mm à 21mm, 3/4" à 1-1/16"



AME-67300 **\$167¹⁵**

Nut Buddy - Extracteur manuel d'écrous de roue

- Desserre les écrous les plus tenaces
- Pour usage sur véhicules commerciaux
- Rapport d'engrenage: 58:1
- Couple de sortie: 2,950 pi-lb • Comprend (2) douilles: 1-1/2" (38mm) et 1-5/16" (33mm) – pas à percussion



Outils pour écrous de roue, boulons de moyeu et écrous antivol



CTA-4001 **\$113⁸⁵**

Kit de 5 douilles à chocs à prise 1/2" pour retirer les écrous de roue


- Retire les écrous de roue endommagés ou manquant les clés
- 3/4", 13/16", 15/16", 1", 1-1/8"



CTA-8856 **\$107¹⁵**

Kit de 6 douilles à chocs à prise 1/2" pour retirer les écrous de roue

- Retire les écrous de roue endommagés ou manquant les clés
- Comprend 6 grandeurs:
- 3/4" – avec une plage de 17 mm à 19 mm
- 13/16" – avec une plage de 19 mm à 20.5 mm
- 15/16" – avec une plage de 17 mm à 21.5 mm
- 1" – avec une plage de 21 mm à 22.5 mm
- 1-1/8" – avec une plage de 27 mm à 28.5 mm
- 17 mm – avec une plage de 17 mm à 17.5 mm



Douilles pour écrous de roues endommagés

# Pièce	Description	Plage/Contenu	
CTA-5700	Douilles à embouts "Twist" et Hex, 6 pièces	17mm, 19mm, 21mm, 7/8", 13/16"	\$251.25
CTA-1463	Douilles à double embout Hex, 5 pièces	18.5 x 19.5mm, 19 x 21mm, 21 x 21.5mm, 22 x 22.5mm, rallonge à prise 1/2"	\$101.75
CTA-7307	Douilles à double embout Hex, 7 pièces	17 x 17.5mm, 18.5 x 19.5mm, 19 x 21mm, 21 x 21.5mm, 22 x 22.5mm, 27 x 27.5mm, rallonge à prise 1/2"	\$160.75
CTA-7301	Douille Hex, 1 pièce	17mm x 17.5mm	\$24.05

CTA-5016 **\$423¹⁵**

Douille de dépose et de pose de l'écrou de roue Porsche 911

- Applications: Carrera 997 et 991
- Couple max: 500 pi-lb (à utiliser avec une clé dynamométrique ou un multiplicateur de couple)
- Comparable à l'outil d'origine #99136106900



LIS-13050 **\$86⁶⁵**

Kit de douilles à double embout pour écrous de roue standard et endommagés, 4 pièces

- 18.5mm x 19.5mm, 21mm x 21.5mm, 22mm x 22.5mm, et un poinçon



CAL-96120 **\$58⁷⁵**

Kit de 4 douilles à chocs métriques demi-taille à double embout pour écrous de roue endommagés

- Largeur accrue pour s'adapter aux écrous de roue endommagés et enflés
- Tailles: 17.5mm, 18.5mm, 19.5mm, 20.5mm, 21.5mm et 22.5mm
- Comprend une rallonge à percussion de 3"



Astro

AST-78204 **\$52⁴⁵**

Kit de 4 douilles à chocs à paroi mince à demi-tailles pour écrous de roue, prise 1/2"

- 17.5mm, 19.5mm, 21.5mm, 22.5mm



TIT-21126 **\$102³⁵**

TITAN

Kit de 6 douilles à chocs à double embout à paroi mince pour écrous de roue endommagés, prise 1/2"

- Tailles: 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 18.5mm, 19.5mm, 21.5mm, 22.5mm



Douilles à tambour creux multiplicatrices de couple pour écrous de roue

- La conception à tambour creux augmente le couple de sortie des clés à chocs 1/2" plus que les douilles à anneau de puissance ou alourdies



# Pièce	Taille	
AST-71017L	17mm	\$54.25
AST-71019L	19mm (3/4")	\$54.25
AST-71021L	21mm (13/16") Paroi mince	\$56.55
AST-71022L	22mm (7/8") Paroi mince	\$56.55



LIS-13550 **\$121²⁵**

Kit de 2 douilles à chocs 33mm pour écrous de roue endommagés, prise 3/4"

- Douille hex. à 6 pans saisit la fixation sans l'endommager ni l'arrondir
- Douille torsadée à gauche mord fermement dans les écrous dénudés



CTA-5415 **\$120⁵⁵**

Outil de démontage de l'indicateur d'écrou de roue desserré

- Enlève facilement les indicateurs d'écrou de roue récalcitrants que l'on trouve sur de nombreux véhicules utilitaires lourds
- Ces indicateurs sont utilisés comme mesure de sécurité pour déterminer facilement si un écrou de roue s'est desserré avec le temps



Outils pour goujons de roues

TIGER TOOL

TGR-10618 **\$2571²⁵**

Kit de dépose/pose de goujons de roue de véhicules commerciaux

- Fonctionne sur les disques et les tambours hydrauliques
- Génère plus de 10 tonnes de pression
- Applications: camions et équipements lourds classes 6-8 (Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, Volvo, etc.)
- Nécessite une pompe hydraulique de 10,000 PSI



OTC-4295 **\$722⁹⁵**



Kit de dépose/pose de goujons de roue

- Couvre toutes les tailles de goujons
- Pas besoin de retirer le moyeu de roue
- Pour usage avec une clé à chocs



TIT-16023 **\$38³⁵**

Extracteur de goujons

- Pour goujons de 1/4" à 1/2" (6 - 12mm)
- Compatible avec une clé à chocs



LIS-22800 **\$49⁹⁵**

Pose-goujons

- Installe les goujons neufs sur la majorité des roues d'automobiles et de camions légers



203

Extracteurs/pose-goujons

# Pièce	Description	
ASM-201	4 pièces – 6, 8, 10, 12mm	\$98.05
ASM-201-7	5 pièces – 6, 7, 8, 10, 12mm	\$130.35
ASM-202	5 pièces – 1/4", 5/16", 3/8", 7/12", 1/2"	\$127.85
ASM-203	7 pièces – 1/4", 5/16", 3/8", 7/12", 1/2", 9/16", 5/8"	\$190.45



LAN-802 **\$141³⁵**



Kit de pose de goujons de roue, 12 pièces

- Installe les goujons à tête ronde
- Pour la plupart des automobiles, camions légers et VUS domestiques et importés
- Comprend: outils de pose, rondelle, espaceur et matrices de refiletage



SGT-65180 **\$244⁰⁵**



Kit de 10 tiges-guide pour goujons de roue

- Comprend 2 de chaque taille: M12 x 1.25, M12 x 1.5, M14 x 1.25, M14 x 1.5, M16 x 1.5



LIS-14150 **\$129⁷⁵**



Kit de 8 tiges-guide pour goujons de roue

- Retirez et installez facilement les roues sur les véhicules dotés de boulons de moyeu
- Les tiges-guide permettent de suspendre la roue sans avoir à la balancer sur le petit rebord du moyeu
- Diamètres de filetage des tiges: (2) 12mm x 1.25; (2) 12mm x 1.5; (2) 14mm x 1.25; (2) 14mm x 1.5



AET-WB6 **\$68⁸⁵**

Tiges-guide pour roues sans goujons, 6 pcs

- Maintient la roue en place sur les véhicules européens sans goujons
- Comprend: 14 x 1.5 (noir), 14 x 1.25 (bleu), 12 x 1.5 (rouge)



Tiges-guide pour goujons de roue, 2 pièces



# Pièce	Filetage mâle	Applications	
9CL-96053	M12 x 1.50	Audi, Alfa Romeo, BMW, Mercedes, Mini, Porsche, Vauxhall, Volvo and VW	\$22.05
9CL-96054	M14 x 1.50	Audi, BMW, Citroen, Chrysler, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Hyundai, Land Rover, Lamborghini, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Vauxhall, VW	\$23.75
9CL-96055	M14 x 1.25	• Mini Cooper: 2007-2014 • BMW: 2007: X5; 2008: X5, X6 2009: 750, X5, X6 2010: 750, 760, X5, X6 2011: 528, 535, 550, 740, 750, B7, X5, X6 2012-2013: 325, 335, 528, 535, 550, 740, 750, B7, M5, X5, X6	\$23.75
9CL-96068	M15 x 1.25	Mercedes-Benz GLE350, GLE450, GLE580, modèles GLS MHEV de 2019+	\$28.25
9CL-96061	M16 x 1.50	Dodge/Ram ProMaster 2014-2020	\$27.85

Resurfaçage et nettoyage des moyeux et goujons



Nettoyeurs de goujon

# Pièce	Description	
CPT-8940169927	M20 x 60L	\$115.85
CPT-8940169928	M22 x 60L	\$115.85
CPT-8940169929	M24 x 60L	\$115.85
CPT-8940169795	M30 x 60L	\$115.85

CAL-16 **\$106³⁵**



Kit de nettoyage des goujons de roue à changement rapide

- Grandeurs des brosses: 12mm (7/16"), 13mm (1/2"), 14mm (9/16"), 16mm (5/8"), et 22 mm (1/18")



Resurfaçage et nettoyage des moyeux et goujons

MUK-433 502/M **\$73³⁵**

Resurfaçeur de moyeu de roue, Type 1

- Nettoie les surfaces de contact des roues et moyeux
- D.E. de 6.3" (160mm), 2.4" (60mm) interne



MUK-433 501 **\$118¹⁵**

3 tampons de rechange pour #433 502/M

MUELLER KUPPE



MUK-433 500 **\$116⁹⁵**

Resurfaçeur de moyeu de roue, Type 1

- Pour nettoyer le dispositif de centrage de la roue et la surface de contact entre la roue et le moyeu
- D.E. de 6.3" (160mm), 3" (75mm) interne



MUK-433 503 **\$146³⁵**

3 tampons de rechange pour #433 500

MUELLER KUPPE



MUK-433 507 **\$116⁹⁵**
Resurfaçeur pour l'intérieur de jante

- Pour usage sur le côté intérieur d'une jante en aluminium à diamètre agrandi de 3" (75mm)



MUK-433 508 **\$191¹⁵**


3 tampons de rechange pour #433 507

MUELLER KUPPE



MUK-282 260/KIT **\$146³⁵**
Kit de gommages coniques pour jantes, 7 pièces

- Enlève l'adhésif des masses d'équilibrage
- 60mm D. x 26mm H.
- Adaptateur de mandrin de perceuse inclus



Nettoyeurs de moyeu et goujon

- Noir: usage général; Mauve: action rapide
- Boîte de 10 disques

GEMTEX ABRASIVES



# Pièce	Grand.	Couleur	
GLI-53018	1.5" x 5/8"	Noir	\$35.35
GLI-56018	1.5" x 5/8"	Mauve	\$42.15
GLI-53029	2" x 5/8"	Noir	\$37.15
GLI-56029	2" x 5/8"	Mauve	\$45.85



TIT-51798 **\$24⁹⁵**

TITAN

Nettoyeur de moyeu de roue pour usage avec outils à percussion à prise 1/2"

- Pour nettoyer les moyeux de freins, les goujons de roues et les surfaces de montage des roues
- Comprend (2) tampons de nettoyage de 2"



TIT-51799 **\$31⁶⁵**

Kit de 5 tampons de nettoyage de rechange de 2" pour #TIT-51798

ESC-50172 **\$153³⁵**

ESCO

Système de nettoyage tout-en-un pour goujons et moyeux de camions lourds

- Nettoie les surfaces des moyeux et les goujons de roue en une seule étape, éliminant la rouille et la corrosion
- Pour les goujons de 3/4" et 22mm, de 5-3/4" de long
- Tampon remplaçable
- Compatible avec les clés à chocs pneum. ou électr. à prise 1/2"



ESC-50176 **\$304⁰⁵**

4 tampons de rechange tout-en-un de 2-7/16" pour goujons et moyeux

- Compatible uniquement avec ESCO #50172



ESC-50170 **\$92⁰⁵**

ESCO

Stud Kleen™ - Nettoyeur de moyeu/goujon/roue TOUT-EN-UN actionné par outil à percussion

- Enlève la rouille, la corrosion et autres débris des jantes, des goujons et des tambours de freins
- Le tampon abrasif peut nettoyer jusqu'à 800 roues
- Pour automobiles et camions



AME-37330 **\$29⁶⁵**

AME

Hub Buddy XL - Nettoyeur/resurfaçeur pour écrous de roue et disques actionné par un outil à chocs

- Enlève la rouille, la corrosion et autres débris des goujons, des tambours de freins et des jantes
- Comprend: 1 outil Hub Buddy XL et 1 tampon de nettoyage



AME-37335 **\$41⁹⁵**

6 tampons de rechange de 2" pour le Hub Buddy XL #37330



AME-37350 **\$124²⁵**

AME

Hub Bro - Nettoyeur de moyeu de roue avec support

- Large diamètre de 6.3" x 2.5" (160mm x 65mm) pour nettoyer la surface de montage de roue
- Idéal pour le nettoyage de moyeu de roue euro
- Pour usage avec outil à percussion à prise 1/2"
- Tampon de rechange: #AME-37355



3MM-21713 **\$77⁸⁵**

Tampons ScotchBrite™ Roloc™ pour le nettoyage de moyeu de frein

- Très gros grain
- 1-1/2" x trou de 5/8"
- Max. 20,000 RPM
- Boîte de 10

3M



OTC-8342 **\$79⁷⁵**

OTC

Kit de resurfaçage de moyeu de roue

- Nettoie la rouille sur les goujons de roue et les disques de frein
- Pour la plupart des véhicules domestiques ou importés avec freins à disque
- 10 tampons de rechange: #OTC-552948



Outils pour masses d'équilibrage

GWR-3358 **\$61⁹⁵**

Outil pour masses d'équilibrage

- Pose, libère, taille et serre tous les types de masses d'équilibrage clipsées sans endommager les jantes

GW GEARWRENCH



AME-51220 **\$21⁶⁵**

Outil robuste pour masses d'équilibrage d'automobile

- Pose, taille et libère tous les types de masses d'équilibrage



AME-51400 **\$69⁰⁵**

Pince pour masses de roue de CAMION

- Comprend un crochet de type pince pour retirer les masses et une tête de marteau pour les installer
- La "griffe" est idéale pour retirer les masses avec un dégagement minimal entre le pneu et la bride de roue
- Le poids du marteau extra-lourd simplifie l'installation des masses lourdes



LIS-68130 **\$66⁶⁵**

Outil pour masses d'équilibrage



AP Astro

AST-9507 **\$37²⁵**

Outil 7-en-1 pour masses d'équilibrage

- Retire les corps de valve et les adhésifs, coupe, modifie et installe les masses d'équilibrage



TITAN

TIT-21180 **\$49⁰⁵**

Outil de pose/dépose de masses d'équilibrage adhésives

- La tête en caoutchouc permet d'installer les masses de roue spécialement enduites sans les abîmer
- Pour utilisation sur la plupart des styles de jantes



MUK-282 240 **\$146³⁵**

Outil pour masses d'équilibrage adhésives

- Retire les masses adhésives sans endommager les jantes en aluminium




MUK-282 230 **\$19²⁵**

Burin/couteau pour masses adhésives

- Sert aussi à retirer les garnitures de carrosserie

MUELLER-KUEPS



Gaithier
PROFESSIONAL EQUIPMENT

GAI-GTF-01 **\$153¹⁵**

Outil GT Force 2-en-1 de dépose et de pose des masses de roue

- Gagnez du temps, sauvez vos doigts, perdez le marteau!
- Ce outil est doté d'une extrémité magnétique pour l'application et d'une autre extrémité à crochet pour l'enlèvement des masses



Embout de dépose

Embout de pose

Outils pour roues de poids lourd

AME-61020 **\$7³⁵**

Protège-roue de camion à 10 trous

- Séparateur en composite à poser entre le moyeu ou tambour et la roue, et/ou entre deux roues dans les applications jumelées
- Protège les roues en aluminium ou en acier contre la corrosion et l'usure excessive
- Roues guidées par le moyeu: 285.75mm
- Diamètre de trou de boulon: 22mm
- Modèle Alcoa: 011000
- Modèle Accuride: 5903
- Vendu à l'unité



Douilles pour roues Budd, prise 1"

# Pièce	Grosueur	
OTC-1948A	33mm Hex	\$90.45
OTC-1947A	41mm Hex	\$90.45
OTC-1949A	1-1/2" Hex	\$90.45



OTC

Alignement des roues

EZRED



EZR-EZLINEB1SW

E-Z Line® – Kit complet d'alignement des roues par laser

- Pour camions 18 roues, VR, véhicules commerciaux et remorques
- Fonctionne avec 95% des véhicules de 2.5 tonnes et plus
- Alignement précis d'arbres et roues, des essieux concaves et suiveur
- Capable d'aligner un véhicule complètement chargé
- Kit à usages multiples

Cages de gonflage des pneus

MARTINS
INDUSTRIES

Fabriqu^é
au Canada

Cages de sécurité pour le gonflage des pneus

- Cages en acier robustes de haut calibre et protègent les travailleurs, les équipements et les installations
- Peinture en poudre cuite de qualité supérieure
- Les cages rencontrent ou excèdent les normes OSHA pour gonflage à 130 psi
- Garantie de 2 ans



# Pièce	Barres	Grandeur max. des pneus	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
MRI-MIC-2OSFA	2	50" OD X 16" W	25-3/4"	21-1/8"	57"	59 lbs	
MRI-MIC-2WB <i>Base large</i>	2	48" D.E X 21" La.	29"	16-3/4"	52"	78 lb	
MRI-MIC-3	3	47" D.E X 19" La.	26-1/4"	22-1/4"	57-5/16"	108 lb	
MRI-MIC-4	4	47" D.E X 19" La.	26-1/4"	31-5/8"	57-5/16"	147 lb	
MRI-MIC-5	5	47" D.E X 19" La.	26-1/4"	41"	57-5/16"	182 lb	



MRI-MIC-ROLLER **\$189⁴⁵**

Base à rouleaux pour cage de gonflage pour pneus

- Roulez facilement votre ensemble pneu/jante dans une cage de gonflage pour placer la valve dans la bonne position
- Convient aux pneus de véhicules passager & VUS, pneus poids lourd "super single"
- Base portable, supporte jusqu'à 450 lb
- 15" x 15" x 2"
- 100% compatible avec les cages MIC-3, MIC-4, MIC-5 et MIC-OTR de MARTINS (vendues séparément)

Supports à pneus

MARTINS
INDUSTRIES

Fabriqu^é
au Canada



Supports à pneus

- Pour pneus de véhicules passager et VUS
- Les rayonnages sont ajustables par incréments de 1"
- Ces modèles redessinés ne sont pas compatibles pour être fixés dos à dos avec les anciens modèles #MTS-92, MTS-924 ou MTS-925.

# Pièce	MRI-MTSR-3	MRI-MTSR-4	MRI-MTSR-5
Étagères	3	4	5
Dimensions	Lo.: 88" La.: 16" H: 86"	Lo.: 88" La.: 16" H: 117"	Lo.: 88" La.: 16" H: 150"
Cap. max. de pneus	≈ 27 pneus	≈ 36 pneus	≈ 45 pneus
Capacité max. de charge par étagère	500 lb	500 lb	500 lb
Poids à l'expédition	73 lb	95 lb	119 lb

Outils de montage et démontage des pneus

TITAN

TIT-85533 **\$60⁶⁵**

Kit de cuillères à pneus pour motos/petits pneus avec protecteurs de jantes, 5 pièces

- Les protecteurs de jante en polypropylène protègent contre les rayures et les éraflures et les poignées en corde empêchent de perdre les protecteurs à l'intérieur des pneus



OTC

OTC-5736-30 **\$95⁷⁵**

Cuillère de montage et démontage de pneu, 30"



OTC

OTC-5732 **\$167⁵⁵**

Pince-étau pour barre de montage/démontage



OTC

OTC-5733 **\$147²⁵**

Pince-étau pour monter/démonter



Outils de montage et démontage des pneus

Outils de montage/démontage de pneus

# Pièce	Modèle	Description	Taille	
KEN-32120	T20	24" – Cuillère courbée de montage/démontage de pneu	11/16"	\$60.05
KEN-33220	T20A	30" – Cuillère courbée de montage/démontage de pneu	11/16"	\$66.95
KEN-33219	T19A	30" – Cuillère droite de montage/démontage de pneu	11/16"	\$66.95
KEN-33341	T41	30" – Démonte-talons à col de cygne	7/8"	\$122.25
KEN-33342	T42	30" – Démonte-talons	7/8"	\$122.25
KEN-32116	T16A	16" – Barre de montage/démontage de petits pneus	7/16"	\$43.45
KEN-34645	T45A	37" – Barre Super Duty de montage/démontage de pneu	3/4"	\$141.85
KEN-34645C	T45AC	37" – Barre classique de montage/démontage de pneu	3/4"	\$163.85
KEN-34647	T45HD	41" – Barre de mont./démont. de pneu sans chambre	7/8"	\$181.45
KEN-34747	T46A	36" – Barre droite de montage/démontage de pneu	3/4"	\$136.65
KEN-34848	T47B	49.5" – Barre droite de mont./démont. de pneu sans chambre	1"	\$352.15
KEN-34847	T47A	52" – Barre droite de montage/démontage de pneu	1"	\$338.25
KEN-35329	T11E	30" – Marteau démonte-talons avec manche en bois		\$236.15
KEN-35429	TG11E	32" – Marteau démonte-talons avec manche en fibre de verre		\$288.45



IDX™ Marteaux casse-talon à poignée indestructible

- Tête forgée haute visibilité
- Poignée en caoutchouc renforcée d'acier

# Pièce	Tête	Longueur	
TIT-63625	5 lb	21"	\$163.85
TIT-63610	10 lb	32"	\$280.15



ESC-70160 **\$170⁶⁵**

Démonte-talons manuel

- Travail sur le pneu sans avoir à enlever la roue
- Convient aux pneus de tracteur agricole et de pelleuse de 38" et 42" à 14 plis avec jantes à base creuse, ainsi qu'aux petits pneus de VTT et de tondeuse à gazon
- Actionné avec une cliquet pneumatique ou avec un cliquet manuel et une douille



ESC-70150 **\$225²⁵**

Démonte-talons à inertie d'usage intensif



ESC-20408 **\$930⁵⁵**

Pneu-Tek – Démonte-pneu pneumatique universel à percussions

- Travaille sur les pneus difficiles de 19.5" à montage inversé
- Fonctionne sur tous les pneus de 10" et plus
- Idéale pour les pneus de véhicules agricoles, niveleuses, chargeuses, équipements forestiers et rétrochargeuses



AME-71500 **\$253³⁵**

Démonte-talons à inertie d'usage Big Buddy

- L'embout à ressort réduit le rebond



ESC-10165 **\$1748³⁵**

Démonte-talon pour pneus agricoles à double roues, capacité 5 tonnes

- Sert à casser le talon intérieur des pneus extérieurs, éliminant ainsi le besoin de retirer le pneu des tracteurs agricoles à double roue
- Ouverture min./max.: 4.5" à 12" de large
- Conçu pour être utilisé avec une pompe hydraulique, un tuyau et d'autres accessoires (non inclus)



AST-7449 **\$43³⁵**

Soulève-talon de 20"

- Outil de démontage qui fonctionne avec les machines à pneu



ESC-90518-100-KIT **\$651²⁵**

Kit de montage/démontage de pneus de camion

- Démonte les pneus de camion sans chambre à air de 22.5" à 24.5"
- Monte tous les pneus sans chambre à air de 17.5" à 24.5"
- Pince de retenue pour talon



AME-71050 **\$590⁰⁵**

Kit de montage/démontage de pneus Golden Buddy

- Outils pour roues de 22.5" et 24.5"
- Comprend une pince de retenue pour talon



Outils de montage et démontage des pneus

COATS

HEN-8183061 **\$61⁶⁵**

Outil de montage/démontage Duckhead® en nylon

- Élimine le contact métal à métal avec la roue
- Compatible avec tous les démonte-pneus de Séries X et de Séries RC



COATS

\$112⁰⁵

HEN-8184432

Outil de montage/démontage Duckhead® en plastique pour roues à rayons surélevés

- Lève le talon au dessus des rayons
- Compatible avec tous les démonte-pneus de Séries X et de Séries RC



COATS

\$76³⁵

HEN-81837101

Pâte lubrifiante pour les pneus, 7.7 lb



Canons à air



Canons à air Bead Bazoooka®

- Décharge d'air automatique rapide
- Réservoirs ultra compacts et de poids léger

# Pièce	Réserv.	Valve	Applications	
GAI-GBB3L2	3L	2"	ATV, motos, voitures, et véhicules commerciaux légers	\$541.45
GAI-GBB6L2	6L	2"	Motos, voitures, camionnettes, et véhicules commerciaux lourds	\$658.05
GAI-GBB10L2	10L	2"	Voitures, camionnettes, véhicules commerciaux lourds et agricoles légers	\$772.95
GAI-GBB14L3	14L	3"	Voitures, camions et véhicules agricoles lourds	\$1008.25
GAI-GB-38L3	38L	3"	Gros pneus de véhicules agricoles et commerciaux	\$1269.95

ESCO



Canons à air Hurricane™ en aluminium léger pour installer les talons de pneu

- Système de décharge d'air à bouton poussoir facile, rapide et puissant
- Le boîtier en acier protège la soupape de sécurité et la jauge de pression
- Max. 165 PSI
- Pieds protecteurs en caoutchouc

# Pièce	Réservoir	Dimensions	Poids	
ESC-20387	5 gallons	30" x 11" x 12.5"	19 lb	\$601.85
ESC-20388	9 gallons	28" x 14" x 14.5"	23 lb	\$675.85
ESC-20389	13 gallons	31" x 14" x 15"	24 lb	\$759.75

ATD-9905

\$505⁰⁵

Canon à air pour installer les talons de pneu - 5 gallons

- Pour tous les pneus de 4" à 24.5"
- Réservoir en acier ASME



MRI-MBS-5

\$238⁷⁵

Canon à air pour installer les talons de pneu - 5 gallons

- Compatible avec l'azote
- Réservoir en acier
- Poids: 26 lb

MARTINS



ESCO

CYCLONE

Canons à air Cyclone X-Series™ en acier pour installer les talons de pneu

- Système de décharge d'air rapide et puissant
- Max. 165 PSI
- Pieds protecteurs en caoutchouc



# Pièce	Réservoir	Dimensions	Poids	
ESC-20390	5 gallons	18" x 14.5" x 15"	31 lb	\$399.65
ESC-20391	10 gallons	24" x 16.5" x 17"	46 lb	\$414.45

ESCO

CYCLONE

Canon à air Cyclone™ "classique" avec réservoir en acier très résistant pour installer les talons de pneu

- Le système de décharge en embout offre un meilleur contrôle et une plus grande stabilité tout en asseyant les talons les plus résistants
- Long barillet de style "cloche" se fixe en toute sécurité sur le pneu/la roue pendant le gonflage
- Convient aux pneus de VTT jusqu'aux pneus de camion de 24.5" • Max. 165 PSI
- Pieds protecteurs en caoutchouc



# Pièce	Réservoir	Dimensions	Poids	
ESC-20380	5 gallons	22" x 13" x 13"	34 lb	\$394.65

Service de bielle pendante (Pitman Arm) et barre d'accouplement (Tie Rod)



LIS-58100 **\$320⁶⁵**

Kit pour Tie Rods internes

- Douille plus longue convient aux tie rods à prise inaccessible
- 12 grandeurs: 1-3/16", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/16", 1-7/16", 29mm, 32.5mm, 33.6mm, 38.4mm, 40mm et 42mm



LIS-45750 **\$158³⁵**

Kit pour Tie Rods internes

- 6 grandeurs: 33.6mm, 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-7/16", 1-1/2"



MAY-29912 **\$578⁵⁵**

Kit interchangeable pour Tie Rods internes

- Fonctionne avec les joints à rotule carrés/rectangulaires ou cylindriques
- Adaptateurs: 28-34mm, 34-39mm, 39-45mm



MUK-512 002 **\$191¹⁵**

Clé multiprise pour Tie Rods internes

- Convient aux tie rods rondes ou hexagonales
- Deux long. de manche: 10"-15" (260-390mm)
- Diam. de prise: 0.55"-0.9" (14-23mm)
- Largeur de prise: 1.6" (40mm)



MUK-608 950 **\$161⁷⁵**

Clé à prise 1/2" pour le service de l'embout des Tie Rods

- Conçu pour le service et l'ajustement de l'embout des tie rods
- Outil universel à pleine ouverture permet le remplacement des joints à rotule ou l'alignement des roues



CAL-946 **\$32⁹⁵**

Outil pour retirer les Tie Rods internes

- Retire le tie rod interne sans retirer le tie rod externe



STK-71465 **\$75⁷⁵**

Pince-étau pour embout de Tie Rod séparé

- Pince-étau en C procure une réparation rapide et temporaire en réaccouplant le joint à rotule séparé



OTC-7503 **\$152⁹⁵**



Puller de Tie Rod externe

- Fonctionne sur les véhicules à traction avant ou arrière, domestiques et importés
- Applique jusqu'à 5 tonnes de force



OTC-6275 **\$166⁸⁵**



Kit d'ajustement de Pitman Arm et Tie Rod

- Comprend un outil à Pitman Arm et quatre outils de tie rod



ASTRO

AST-7802 **\$86²⁵**

Kit d'outils de réglage pour Tie Rod/Pitman Arm



TGR-10310 **\$148⁴⁵**

TIGER TOOL

Kit d'outils pour retirer les embouts de Tie Rod

- Déloge les rotules en quelques coups de marteau sans endommager les surfaces filetées, les joints en caoutchouc ou les embouts de graissage
- Comprend:
 - 7/8" - 14: Camions poids lourd (#10301)
 - 3/4" - 16: Camions intermédiaires (#10302)
 - M20 x 1.5: Camions européens (#10304)



TGR-10353 **\$220⁹⁵**

TIGER TOOL

Douille à prise 3/4" pour embout de Tie Rod

- Pour le service des camions et équipements de classes 6-8 (Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, Volvo, etc.)
- D.I. de 3.0" / Largeur de fente de 1.25"



SUN-2801 **\$32³⁵**

Douille à prise 1/2" pour embout de barre d'accouplement (Tie Rod)

- Capable de retirer les boulons usés de 75%



SLY-18200 **\$107²⁵**

Adaptateur de couple de 46mm pour Pitman Arm

- Pour le service et le remplacement du Pitman Arm sur les véhicules 2010+ Ford, GM, Dodge et autres camionnettes pick-up pleine grandeur



Service de bielle pendante (Pitman Arm) et barre d'accouplement (Tie Rod)

SLY-68800A **\$357⁷⁵**

Puller de Pitman Arm à profil bas

Fonctionne sur la plupart des applications de Pitman Arm, incluant:

- La majorité des camions et VUS GM à châssis C et K de 1988-2000 (et plus récent)
- Camions et VUS équipés d'un embrayage de direction avec axe du secteur denté de 2001+



SLY-11880A **\$686⁶⁵**

Puller de Pitman Arm

- Fonctionne avec les Ford F250/F350 et de nombreux pickups de 3/4 à 1 tonne utilisant le grand boîtier de direction TRW, et maintenant les modèles F450/F550 avec le boîtier de direction ZF



SLY-14900 **\$560⁵⁵**

Puller de Pitman Arm Sheppard

Applications:

- M80, M90, M100, M110, 292, 392, 492 & 592
- Pour usage sur Chevy/GMC, Freightliner, Kenworth, Mack, Navistar, Paccar, Peterbilt, Volvo, et plusieurs autres



LIS-41970 **\$79⁹⁵**

Puller de Pitman Arm, camions Ford

- Convient aux camions Ford F250 et F350 2005+
- Écart maximum: 3.08"



OTC-6497 **\$208⁷⁵**

Puller de Pitman Arm, Super-Duty

- Convient à Ford F-250 2005+ et camions Super-Duty F-350 4WD
- Écart maximum: 3-1/4"



OTC-7314A **\$87⁷⁵**

Puller de Pitman Arm

- Pour le service de presque n'importe quel Pitman arm sur véhicules ou camions légers
- Écart: 1-5/16"



OTC-6496 **\$209¹⁵**

Puller de Pitman Arm

- Convient à la plupart des VUS 4WD et pickups domest.:
 - 1998 - 2003 Ford Navigator
 - 1997 - 2004 Ford F-150 et Expedition
 - 1991 - 2004 Oldsmobile Bravada
 - 1988 - 2005 Camions GMC S10/S15 et Chevy Blazers
 - 1992 - 2011 Chevy Suburban
 - 1988 - 2011 Pickups GMC & Chevy 1/2, 3/4 et 1 tonne
 - 1995 - 2011 Chevy Tahoe et GMC Yukon/Denali



OTC-6295 **\$340⁰⁵**

Kit d'outils pour le service d'avant-train

- Comprend cinq outils populaires pour l'entretien des bras Pitman, des joints à rotule et des barres d'accouplement (tie rod)



CAL-18650 **\$108⁹⁵**

Écarteur de Pitman Arm de poids lourd

- Fonctionne sur divers Pitman Arm de véhicules et équipements de classe 3-8



TIGER TOOL

Fabrique au Canada

TGR-10385 **\$198⁸⁵**

Puller de Pitman Arm Sheppard M100



TGR-10389 **\$267³⁵**

Puller de Pitman Arm Sheppard M110

LIS-41220 **\$275²⁵**

Kit de 5 fourches séparateur à forte épaisseur

- Plus épaisses de 20% procurent un meilleur effet de levier pour les travaux de joints à rotule, Pitman Arms, Tie Rods (barres d'accouplement) ainsi que d'autres applications



LIS-41500 **\$102⁶⁵**

Kit de fourches séparateur

- Tige .401"
- Tailles: 11/16", 15/16", 1-1/8"



ATD-8705 **\$111³⁵**

Ensemble de séparateurs de joint à rotule et Tie Rod, 5-pcs

- 11/16", 15/16" et 1-1/8"
- 1 manche pour marteau manuel
- 1 manche pour marteau pneumatique



OTC-6299 **\$187⁷⁵**

Kit de 5 fourches séparateur

- 11" x 1-1/8"; 11-3/4" x 1-5/8"; 11-5/8" x 1-7/16"; 16" x 11/16"; 16" x 15/16"



MAY-31940 **\$356⁷⁵**

Kit de 5 fourches séparateur à tige .401"

- 11/16", 15/16", (2) 1-3/8", 1-11/16"



AVANT-TRAIN / ARRIÈRE-TRAIN & SUSPENSION

Service de servodirection

OTC-5079 **\$1577⁰⁵**

Testeur de pompe de servodirection de camion lourd

- Applications: systèmes de servodirection Eaton/Vickers, TRW, Ross, et Shepard
- Mesure le débit d'huile de 1 à 10 gallons, jusqu'à 3,000 psi de pression



ATD-5556 **\$296³⁵**

Vérificateur de direction assistée et crémaillère

- Comprend la plupart des adaptateurs pour tester les véhicules et camions légers domestiques ainsi que quelques importés
- Jauge de 2-1/2" affiche les lectures de pression de 0-2,000 psi et de 0-140 BAR



Service d'axe de fusée (King Pin)

TIGER TOOL Fabriqué au Canada

TGR-90150 **\$2124⁹⁵**

Presse de service intensif pour axes de fusée (King Pin)

- Génère une force de 46,000 lb
- Convient aux axes de fusée (King Pin) droits ou coniques de 7/8" à 2-5/32"
- Adaptateur spécial requis pour camions Isuzu NPR et GMC/Chevrolet W-series (#90151)
- Non compatible avec les essieux FL981



TGR-90153 **\$500⁴⁵**

Plaque de dégagement pour axes de fusée (King Pin) de 2-1/2"

- À utiliser avec la presse (#90150). Cet adaptateur permet le service des King Pin droits et coniques de 2-1/2".



TGR-15200 **\$718⁰⁵**

Presse pour barre de torsion conique

- Démonte efficacement les barres de torsion transversales des suspensions Neway et Hendrickson
- À utiliser avec un outil à chocs jusqu'à 1"



OTC-4240A

Presse d'une capacité de 30 tonnes pour axes de fusée (King Pin) et les goupilles des segments de frein

- Convient aux axes de fusée (King Pin) droits ou coniques de 7/8" à 2" de diamètre et jusqu'à 11-1/4" de long



ESC-40310 **\$40²⁵**

Douille pour axe de fusée (King Pin) de camions Mack, prise 1/2"

- Diamètre de la douille: 1.8"


ESCO

Outils pour essieux/fusées (Axle/Spindle)

LOC-855A **\$520⁸⁵**

Kit d'extracteurs pneumatiques "Texas Twister"

- Fonctionne avec votre marteau pneumatique pour extraire les pièces par inertie
- Extrait les essieux, roulements de moyeu, boulons, amortisseurs de vibrations, distributeurs, joints d'étanchéité, pinions, ou tout autre pièce
- S'adapte à vos pullers existants



LIT

TIGER TOOL Fabriqué au Canada

TGR-11001 **\$454⁷⁵**

Extracteur d'arbre de roue

- Retire facilement les arbres de roue des poids moyens et lourds Dana, Eaton et Rockwell
- Généralement retrouvé sur les camions et équipements de classe 6-8 (Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, Volvo etc.)



AST-78868 **\$169⁵⁵**

Kit de 8 douilles très longues à 12 pans, prise 1/2", pour écrous d'essieu

- Conçu pour un ajustement précis sur les écrous d'essieu 6 pans et 12 pans
- La grande douille de 39mm convient aux applications Toyota/Lexus
- Comprend: 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39mm



AST-78866 **\$155²⁵**

Kit de 8 douilles très longues pour écrous d'essieu

- 6 pans, 29mm, GM récent, Ford, asiatique
- 6 pans, 30mm, GM à châssis A, J & N, asiatique
- 6 pans, 32mm, Honda, Chrysler
- 6 pans, 34mm, GM série intermédiaire
- 6 pans, 35mm, GM • 6 pans, 36mm, GM, Ford, Chrysler • 6 pans, 38mm, grosses voitures et VUS • 12 pans, 39mm, grosses voitures et VUS Toyota/Lexus



Douilles 12 pans pour écrous d'essieu

# Pièce	Grandeur	
LIS-39510	30mm	\$35.95
LIS-39650	39mm pour Toyota	\$40.35

Lisle



LIS-31550 **\$101⁰⁵**

Douille de dépose/pose d'écrous de blocage de roulements de roue GM

- Travaille sur quelques camions GM de grande taille à plateforme GMT900 dotés du nouveau style d'écrou de blocage: Cheyenne, Silverado, Escalade, Sierra et Avalanche à 2 et 4 roues motrices à couronne de 10.5" ou 11.5"



LIS-31510 **\$55⁹⁵**

Douille pour écrou d'essieu, 9 broches pour GM

- Utilisée pour enlever et installer l'écrou de moyeu sur les camions Silverado et Sierra 2500/3500 2020+ avec des moyeux d'essieu à roues arrière doubles de 11.5" et 12"
- Peut fonctionner sur d'autres véhicules avec un écrou d'essieu de 2.97" de D.E.



LIS-31520 **\$77³⁵**

Douille pour écrou d'essieu, 12 broches pour Dodge

- Utilisé pour retirer et installer l'écrou de retenue du roulement de moyeu sur les camions lourds Ram 3500, 4500 et 5500 2019+ avec des essieux de 12"
- Peut fonctionner sur d'autres véhicules avec un écrou d'essieu de 3.125" de D.E.



Outils pour essieux/fusées (Axle/Spindle)

OTC

Douilles pour écrous d'essieu

- Prise carré 1/2"



# Pièce	Applications	
OTC-7090A	• Camions Ford F-series H.D. 3/4 et 1 tonne 4WD, 1978-1984; • Camions GM 3/4 et 1 tonne 4WD, 1973-1981	\$85.35
OTC-7157	• 1993+ Ford Ranger Bronco II & Explorer à moyeux manuels • Camions Ford F-series 1/2 tonne et Bronco grande taille à moyeux manuels, 1995-1996 • 1995+ Ford F-series 3/4 & 1 tonne à moyeux manuels • Camions Ford F-series 1/2 et 3/4 tonne et Bronco grande taille, 1959-1985 • Camions GM 1/2 tonne et Blazer/Jimmy, 1960-1990 • Camions Dodge 1/2 tonne à moyeux manuels, 1969-1989 • Camions International 1/2 tonne, 1969-72	\$91.15
OTC-7158	• Mi-1985 à 1995 Ford F-series H.D. 3/4 et 1-tonne Dana 50 avec suspension avant indép., et essieu avant Dana 60 • Camions GM H.D. 3/4 et 1 tonne, 1982-90 • 1994+ Dodge Dana 60 avec Cummins	\$91.35
OTC-7269	• Camions 1985+ Ford F-series 3/4 et 1 tonne avec essieu arrière Dana 80	\$114.55

CTA-1083 **\$155³⁵**



Douille à frappe à 4 broches pour essieu arrière Ford Transit


- Pour Ford Transit 2014+ à traction arrière
- Comparable à l'outil d'origine Ford #205-1007



CTA-5900 **\$107¹⁵**

Outil de dépose/pose des écrous de moyeu GM

- Utiliser sur les essieux arrière GM 11.5" et 12.0"
- Convient aux camions Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2500/3500 HD 2020+ avec essieux de 11.5" et 12.0" avec moyeux de roue arrière double
- Comparable à l'outil d'origine GM DT-52754



CTA-1212 **\$133⁹⁵**

Douille à 12 broches pour écrous de moyeu de camions RAM

- Convient aux RAM: 3500, 4500, 5500 (D2, DD, DP) 2019+
- Comparable à l'outil d'origine FCA #2066600030



CAL-83970 **\$74⁶⁵**



Douille à 12 broches pour écrous de moyeu de camions RAM

- Convient aux camions RAM 3500, 4500, 5500 de 2019+
- Remplacement direct de l'outil MEO #2066600030



Douilles de dépose/pose des écrous de moyeu ProShear, à 4 broches, à prise 1/2"



# Pièce	D.I.	D.E.	Applications	
LIS-31600	2"	2-1/2"	Chevrolet Express et GMC Savana 2021+ avec moyeux d'essieu arrière à roues jumelées de 10-1/2"	\$53.35
LIS-31610	2-1/8"	2-5/8"	GMC Sierra 2021+ avec moyeux d'essieu arrière simple de 11-1/2" ou 12"	\$55.35

\$154⁰⁵

CTA-8922

Douille à écrou GM ProShear 2"

- Conçue pour les essieux arrière à roues jumelées (DRW) GM de 10.5" sur les fourgons Chevrolet Express et GMC Savana 2022 et plus récents



\$154⁰⁵

CTA-8923

Douille à écrou GM ProShear 2-1/8"

- Conçue pour les essieux arrière à roue arrière simple (SRW) GM 11.5" et 12" des camions Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2022 et plus récents



GRY-1708SN **\$282⁸⁵**

Kit de 8 douilles à 12 pans, pour écrous d'essieu/moyeu, prise 1/2"

- 29mm, 30mm, 32mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm, 39mm



GWR-41660D **\$163³⁵**



6 douilles pour écrous de fusée

- Douille d'entraînement de 6.5" s'adapte à la plupart des écrous de serrage d'essieu de VUS 4 roues motrices
- À utiliser avec une clé dynamométrique, clé à cliquet ou barre de force



OTC-4543A **\$269⁹⁵**



Kit de 6 douilles pour écrous de fusée de 4 roues motrices

- S'adaptent à la plupart des VUS et camions légers
- Douilles à prise carrée 1/2", à utiliser avec une clé dynamométrique, clé à cliquet ou barre de force



STK-71410 **\$141¹⁵**



Fourches pour essieux

- Sépare la demi-arbre de roue de la transaxle de véhicules à traction avant
- La fourche de compensation comble l'écart plus large sur certains véhicules



Outils de pose de la bague d'étanchéité d'essieu Ford

- Pour usage sur les essieux avant à vide
- Installe correctement le joint sur l'arbre de l'essieu et dans le porte-fusée, ce qui permet d'éviter les fuites de vide dans le moyeu avant qui empêcheraient les 4 roues motrices de s'engager



# Pièce	Application	
OTC-6695	Camions 4X4 F-250, F-350, F-450 et F-550 – 1998-2004	\$253.95
OTC-6697	Camions 4X4 F-250, F-350 – 2005 à plus récent	\$274.15
OTC-6698	Camions 4X4 F-450, F-550 – 2005 à plus récent	\$328.25

OTC-5098 **\$148¹⁵**



Adaptateur de démontage de rondelle conique

- À utiliser avec un marteau pneumatique pour détacher les rondelles coniques sur les essieux flottants et les roues arrière jumelées
- Il se glisse sur le goujon et entre en contact direct avec la rondelle conique pour la dégager par vibration



AVANT-TRAIN / ARRIÈRE-TRAIN & SUSPENSION

Outils pour écrous d'essieu



OTC-9852A **\$1216¹⁵**

Présentoir de douilles pour écrous d'essieu, 12 pièces

● Voir le tableau ci-contre pour le contenu de ce présentoir



LANG-1291 **\$1406⁴⁵**

Présentoir de douilles pour écrous d'essieu, 22 pièces

✦ Voir le tableau ci-contre pour le contenu de ce présentoir

LANG-1290 **\$926⁴⁵**

Présentoir de douilles pour écrous d'essieu, 14 pièces

■ Voir le tableau ci-contre pour le contenu de ce présentoir



Douilles pour écrous d'essieu de roue de camion – VENDUES À L'UNITÉ

Grosseur de la douille	Pans	OTC # Pièce	Comprise dans OTC #9850 ou #9852	OTC Prix	LANG # Pièce	Comprise dans LANG #1291 ou #1290	LANG Prix
2-3/32"	6	OTC-1901	◆	\$62.35	LAN-1201	✦	\$58.35
54mm (2-1/8")	6				LAN-1229	✦	\$54.95
2-1/4"	6	OTC-1920	◆	\$62.35	LAN-1220	✦ ■	\$60.65
2-3/8"	6	OTC-1902	◆	\$59.65	LAN-1202	✦	\$62.55
2-3/8"	6	OTC-1936 *	◆	\$59.65	LAN-1236 *		\$62.45
2-3/8"	8	OTC-1903		\$59.65	LAN-1203		\$62.35
2-1/2"	6	OTC-1921	◆ ●	\$62.35	LAN-1221	✦ ■	\$60.85
2-9/16"	6	OTC-1904	◆ ●	\$62.35	LAN-1204	✦ ■	\$59.95
2-9/16"	6	OTC-1928 *	◆ ●	\$62.35	LAN-1228 *	✦ ■	\$59.45
2-9/16"	8	OTC-1905		\$59.65	LAN-1205		\$65.85
2-5/8"	6	OTC-1922	◆ ●	\$62.35	LAN-1222	✦ ■	\$57.75
2-3/4"	6	OTC-1923	◆ ●	\$62.35	LAN-1223	✦ ■	\$80.65
2-3/4"	6				LAN-1245 *	✦	\$55.25
2-3/4"	8				LAN-1237		\$90.15
2-7/8"	6	OTC-1932	◆ ●	\$62.35	LAN-1232	✦	\$70.15
2-7/8"	8	OTC-1933		\$59.65	LAN-1233		\$67.05
3"	6	OTC-1906	◆	\$62.35	LAN-1206	✦ ■	\$63.15
3"	8	OTC-1907		\$60.35	LAN-1207	✦	\$65.45
3-1/8"	6	OTC-1934	◆	\$62.35	LAN-1234		\$47.75
3-1/8"	8	OTC-1935		\$59.65	LAN-1235		\$47.55
3-1/4"	6	OTC-1908	◆ ●	\$58.85	LAN-1208	✦ ■	\$72.75
3-1/4"	8	OTC-1909	●	\$53.75	LAN-1209	✦ ■	\$73.15
3-3/8"	8	OTC-1924		\$59.65	LAN-1230		\$83.95
3-1/2"	6	OTC-1910	◆ ●	\$56.65	LAN-1210	✦ ■	\$67.45
3-1/2"	8	OTC-1911		\$67.45	LAN-1211		\$67.35
3-3/4"	8	OTC-1925		\$67.45	LAN-1225	✦ ■	\$79.85
3-3/4"	6	OTC-1926	◆	\$60.35	LAN-1231		\$81.25
3-13/16"	8	OTC-1927		\$70.55	LAN-1227	✦ ■	\$75.05
3-7/8"	6	OTC-1912	◆	\$70.55	LAN-1212	✦	\$65.35
3-7/8"	8	OTC-1913	●	\$62.05	LAN-1213	✦	\$65.15
4"	6	OTC-1914	◆ ●	\$59.95	LAN-1214	✦ ■	\$72.15
4-1/8"	6	OTC-1915	◆ ●	\$67.45	LAN-1215	✦ ■	\$76.75
4-1/8"	8	OTC-1940		\$67.45	LAN-1240		\$80.35
4-3/8"	6	OTC-1916	◆	\$67.45	LAN-1216		\$77.95
4-3/8"	8	OTC-1917		\$78.45	LAN-1217		\$81.05
4-1/2"	8	OTC-1938		\$82.05	LAN-1250		\$85.45
4-13/16"	8	OTC-1941		\$69.85	LAN-1241		\$89.75
4-7/8"	6	OTC-1918	◆	\$63.85	LAN-1218		\$90.25
4-7/8"	8	OTC-1919		\$77.45	LAN-1219		\$93.35
5-1/4"	6	OTC-1939	◆	\$106.75	LAN-1239		\$65.05

* Ces douilles s'adaptent aux écrous hexagonaux arrondis des essieux Dana de certains camions Ford.

Outils pour moyeux de roue (Hub)



PMX-TOM475PRO **\$749⁶⁵**

Tommy 475 – Kit d'extracteur de moyeu de roue avec marteau pneumatique bidirectionnel

- Extracteur universel compatible avec 95% des véhicules domestiques et importés de 1/2 tonne et moins équipés de 4 à 6 goujons et d'un essieu conique
- Comprend le marteau pneumatique bidirectionnel AirStrike™ (3000 coups/min)
- Réduit le temps de démontage de 80%: une fois monté, le moyeu se démonte en 30 sec. environ



PMX-TOM450PROP **\$1641²⁵**

Kit d'extraction des roulements de roue Ford et Subaru

- Permet de retirer les roulements de roue les plus tenaces sur les modèles Ford et Subaru
- Se monte directement sur le roulement
- Kits individuels également disponibles séparément



AST-78834 **\$55³⁵**

Kit de boulons de démontage de moyeu résistant aux chocs

- Pour les moyeux à emmancher, à boulonner ou autrement corrodés qui auraient dû être retirés lors de votre première tentative mais qui refusent de l'être
- Il suffit d'utiliser ces boulons et écrous pour pousser contre la porte-fusée et forcer le moyeu à se détacher



LOC-830A **\$326⁸⁵**

Outil universel pour retirer les moyeux

- Idéal pour Dodge et d'autres camions lourds
- S'adapte à tous les moyeux boulonnés aux essieux - 5, 6 et 8 écrous
- Utiliser un marteau de 5 lb pour déloger les moyeux



OTC-6574 **\$386⁵⁵**

Puller universel de moyeux, poids lourd

- Pour les moyeux et arbres de roue tenaces ainsi que d'autres applications d'extraction
- Pour moyeux à cercles de perçage de 5"-8"+



ATD-8629 **\$339⁶⁵**

Outil universel pour retirer les moyeux

- Retire les moyeux sans endommager l'essieu
- S'adapte à tous les moyeux boulonnés aux essieux - 5, 6 et 8 écrous
- Utiliser un marteau de 5 lb pour déloger les moyeux



OTC-6575 **\$1583¹⁵**

Hub Grappler™ pour moyeux

- Pour le service des moyeux et des roulements sans avoir à retirer les composantes du véhicule
- Couvre les modèles jusqu'à 2018
- Comprend: outil pour tie rod/joint à rotule et deux outils de pose d'essieux Ford



OTC-6575H **\$1583¹⁵**

Hub Grappler™ hydraulique pour moyeux

- Même que #OTC-6575 mais comprend une pompe hydraulique



MUK-433 414 **\$424¹⁵**

"VIBRO-IMPACT" Original – Poussoir d'arbre d'entraînement/puller de moyeu universel

- Pousse et sort les arbres d'entraînement collés ou très rouillés
- Convient à presque tous les moyeux à 4 et 5 trous avec un diamètre de perçage jusqu'à 136mm
- Pour usage avec une clé à chocs (non comprise)



LIS-40100 **\$214¹⁵**

Démonte-moyeu

- Démonte en toute sécurité les moyeux grippés sans endommager les autres composants de la suspension
- Convient à la plupart des moyeux à 5, 6 et 8 ergots des voitures et des camions



OTC-6575-1 **\$463⁰⁵**

Puller Hub Grappler™

AVANT-TRAIN / ARRIÈRE-TRAIN & SUSPENSION

Outils pour moyeux de roue (Hub)

CAL-90703 **\$44⁰⁵**

Douille à prise 3/8" pour écrou de moyeu arrière de camion Dodge/Ram

- Pour les écrous de blocage arrière des camions Dodge/Ram à 6 ergots
- Applications: modèles 1500-5500 de 2006-2014 (Codes de châssis: D2, DC, DD, DH, DJ, DP, DR, DS)
- Comparable à l'outil d'origine Mopar® #8954A



STK-71310 **\$215¹⁵**



Outil de dépose de la bague intérieure du moyeu

- Cylindre conique en acier de 6" avec un roulement intégré dans sa base de 8,5"
- Permet de placer le moyeu sur le cône et le faire tourner d'une main tout en appliquant la chaleur d'un chalumeau oxyacétylénique
- Tout en faisant tourner le moyeu, le chalumeau augmentera la température de la bague intérieure du roulement de manière régulière et rapide, ce qui provoquera l'expansion de la bague et son détachement du moyeu en **5 minutes environ**



Outils pour barres de torsion

AST-78823 **\$101⁰⁵**



Outil pour barres de torsion de camions GM 2011+

- Nécessaire pour le service de la barre de torsion et la suspension avant de plusieurs camions GM 2011+
- Maintient la barre de torsion en place pendant que vous serrez ou desserrez l'écrou d'ajustement



OTC-7832 **\$202⁰⁵**



Outil de décharge de barre de torsion pour camions GM

- Relâche en toute sécurité la tension de la barre de torsion de la suspension avant afin d'entretenir cette dernière
- Couvre les nouvelles applications des camions GM C/K de 2011 à plus récent



Outils pour joints à rotule (Ball Joint)

CTA-1732 **\$60²⁵**



Douille de 41mm à 12 pans pour les joints à rotule BMW/Benz, prise 1/2"

- Convient aux joints à rotule inférieurs BMW et Mercedes



AST-78620 **\$45²⁵**



Puller de joint à rotule Subaru

- Retire d'un coup les joints à rotule boulonnés Subaru
- Pour les Subaru Baja 2003+, Forester 1998+, Impreza 1993+, Legacy 1990+, Outback 2000+ et plus



AST-7865 **\$195⁹⁵**

Kit de service pour joints à rotule de 4 roues motrices

- Retire et installe les pièces emmanchées telles que les joints à rotule, joints universels et axes d'ancrage des freins de camion
- Kit pour joints à rotule permet le service des véhicules 1967+ à 4 roues motrices de 1/2 et 3/4 tonne avec essieu avant Dana 44 (Ford, GM, Dodge, IHC et Jeep)
- Tubes récepteur: 2-3/4" x 3", 2-1/4" x 2-1/2" & 1-3/4" x 2", adaptateurs de pose et de dépose



AST-7868 **\$190⁰⁵**

Kit d'adaptateurs pour joints à rotule

- Comprend tous les tubes récepteur et les adaptateurs de pose et dépose pour travailler sur la plupart des pick-ups, vans et VUS GM, Ford et Dodge à 2 et 4 roues motrices, jusqu'à 1997



AST-7897 **\$366⁹⁵**

Kit de service pour joints à rotule et adaptateurs

- Retire et installe les joints à rotule
- Fonctionne sur les joints à rotule emmanchés supérieurs et inférieurs sur la plupart des pick-ups, vans et VUS GM, Ford, et Dodge à 2 et 4 roues motrices, jusqu'à 1997



AST-78197 **\$416⁵⁵**

Kit "master" de service pour joints à rotule et adaptateurs GOLIATH

- La presse en C est désormais dotée d'une ouverture plus large et de bras plus longs pour faciliter l'installation des adaptateurs
- Fonctionne sur les rotules supérieures et inférieures emmanchées des véhicules à 2RM et 4RM domestiques, importés et européens jusqu'aux années 2020



TBQ-17392 **\$99⁹⁵**

Kit de service pour joints à rotule, 9 pièces

- Comprend des adaptateurs de pose et de dépose pour les véhicules à 4RM 1/2 et 3/4 de tonne de 1967 à plus récent, équipés d'un essieu avant Dana 44 (trouvé sur les véhicules Ford, GM, Dodge, IHC et Jeep)



TBQ-17398 **\$185⁷⁵**

Kit "master" pour le service des joints à rotule, 21 pièces

- Permet de retirer et d'installer les joints à rotule, les joints-U et les goupilles d'ancrage des freins de camion
- Comprend tous les tubes récepteurs et adaptateurs nécessaires pour travailler sur les joints à rotule supérieurs et inférieurs pressés sur la plupart des automobiles, camionnettes, fourgonnettes et VUS Dodge, GM et Ford à 2RM et 4RM jusqu'en 2006



Outils pour joints à rotule (Ball Joint)

SLY-18100 **\$1768¹⁵**

Presse haute pression pour joints à rotule

- Conçue pour retirer et réinstaller les joints à rotule à emmanchement avec raccords de graissage droits pré-équipés
- Comprend 9 tailles de coupelles pour la plupart des applications de camionnettes, y compris Ford, Dodge and GM



SLY-18100-GM **\$357⁷⁵**

Kit de coupelles de joint à rotule pour camionnettes GM 2500 & 3500

- Augmente la couverture de la presse haute pression pour joints à rotule #SLY-18100
- Conçu spécifiquement pour les camionnettes GM 2500 et 3500 de 2000 à 2010 avec bras triangulaires inférieurs en acier
- Comprend 2 coupelles pour la dépose et 2 coupelles pour la pose



OTC-7249 **\$348³⁵**

Outils de service pour joints à rotule

- Retire et installe les pièces emmanchées telles que les joints à rotule, joints universels et axes d'ancrage des freins de camion
- 3 tubes récepteur: 2-3/4" D.I. x 3" D.E., 2-1/4" D.I. x 2-1/2" D.E., 1-3/4" D.I. x 2" D.E.



OTC-6530 **\$1029⁸⁵**

Kit intermédiaire pour le service des joints à rotule

- Plus de 20 adaptateurs pour couvrir les applications de camions/vans/VUS et quelques automobiles à joints à rotules et joints universels emmanchés



OTC-6559  

Kit "master" pour le service des joints à rotule

- Plus de 70 adaptateurs pour une couverture complète des applications automobiles et les camions/vans/VUS, jusqu'à 2008



OTC-CA7149 **\$1250⁵⁵**

Kit de démarrage d'adaptateur de joint à rotule connecté

- Compatible avec les kits de joints à rotule OTC 7249, 6529, 6539, 6559 existants
- Comprend 7 coupelles et adaptateurs pour plus de 230 applications de véhicules
- Grand cadre en C avec une profondeur de 2-3/4" et une largeur de 9" peut accueillir des composants de suspension de 3/4 et 1 tonne



AST-78100 **\$193⁶⁵**



Presse grand format pour joints à rotule

- Gorge à grand dégagement pour faciliter l'usage des adaptateurs longs et superposés
- Vis à pression longue et courte



ATD-8695 **\$212⁰⁵**



Presse grand format pour joints à rotule

- Gorge à grand dégagement pour faciliter l'usage des adaptateurs longs et superposés
- Démontage des joints à rotule sans retirer les raccords de graissage montés sur le dessus
- Gorge de 9.1", longueur de 11.9"



ATD-8700 **\$32⁰⁵**



Séparateur de joints à rotule

- 12" x 15/16"



AST-78911 **\$47⁹⁵**



Séparateur universel de joints à rotule

- Sépare le joint à rotule du bras de support de la fusée sur les véhicules à traction avant domestiques ou importés
- Réglable pour différentes grandeurs de joints à rotule
- Ouverture max.: 1-1/8" & 2-1/8" (30 & 56mm)



AST-78912 **\$78⁴⁵**



Séparateur de joints à rotule à profil bas et résistant aux chocs

- Conçu pour les accès étroits • Particulièrement utile sur les applications Ford, Lincoln et Mercury 2005+
- Gorge plus longue pour s'adapter à plus d'applications



CTA-7530 **\$543⁷⁵**



Séparateur de joints à rotule Jaguar/Land Rover

- Applications: Land/Range Rover (L405), Sport (L494), Defender (L663), Discovery 5 (L462), et certains modèles Jaguar (F-Type, XE, XF) de 2013+
- Similaire à l'outil d'usine #204-793A



MUK-609 033 **\$405⁴⁵**

Séparateur de joints à rotule

- Pour usage avec une clé à chocs
- Cap. de la mâchoire: 30 - 65mm
- 3 grandeurs de fourche: 24, 27 et 31mm
- Idéal pour Audi / VW (A3, A4 et A6 à wishbone double), BMW, Mercedes-Benz



ASM-TM218 **\$210³⁵**

Jeu de 8 écrous à frappe pour joints à rotule

- Pour démonter les rotules de direction et les joints de suspension à l'aide d'un marteau à percussion
- Peut également être utilisé pour retirer les goujons de roue Honda, Lexus et Toyota dont le filetage est encore utilisable
- Grandeurs: M10x1.5, M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.5, M16x2.0 et M24x1.5



Service de jambes de force (Strut) / Compresseurs de ressort (Coil Spring)

BRN-7600



Branick

Compresseur de ressorts amortisseur

- Se charge des ressorts-sur-amortisseurs de camions légers et VUS
- Aucun adaptateur requis
- Diamètres min./max. des ressorts: 3.5"/11.5"
- Approuvé par Ford, GM, MOPAR, OEM




BRN-764

\$1006⁴⁵

Support mobile pour compresseur de ressorts

- Offre une mobilité totale et un support robuste pour votre compresseur de ressorts
- Convient aux modèles Branick #7400 et #7600

Branick
Fabriqué aux E-U



Strut Tamer II Extreme - Compresseur de ressorts amortisseur

- Comprime sécuritairement même les plus gros ressorts
- Diamètres des ressorts: 2-1/2" à 10"
- Course verticale de 1-1/4" à 24"

OTC



# Pièce	Description
OTC-6637-ST	Sur support mobile
OTC-6637	Sans support

CAL-91300

\$718⁴⁵

Cal Van

Compresseur de ressorts amortisseur monté au sol

- Idéal pour les automobiles et les camions légers
- Support de ressort à configurations multiples
- Hauteur du ressort: 19" max.
- Diamètres min./max. des ressorts: 3" à 9"
- Diamètre max. du serpent: 5/8"



OTC-6494

\$574⁰⁵

OTC

Compresseur de ressort d'amortisseur MacPherson

- S'adapte à une vaste gamme de jambes de force (strut) et ne nécessite pas d'adaptateur spécial
- Comprime les ressorts 4" à 9" de D.E., avec diamètres de fil serpent de 7/16" à 11/16"
- Pour usage avec une clé à chocs



CTA-8200

\$890³⁵

ATA

Support de jambe de force

- Soutient la jambe de force sur le véhicule jusqu'à 500kg (1102.31 lb)
- Permet la dépose et l'installation des jambes de force, de l'arbre de transmission, des bras de contrôle, des moyeux de roue et des joints à rotule
- Se monte sur un cric de transmission hydraulique de 30mm de diamètre
- Profondeur et inclinaison réglables
- Comprend une mâchoire moyenne (#CTA-8200X02)



9CIRCLE

9CL-20011

\$511⁴⁵

Compresseur de ressorts d'amortisseur arrières

- Permet d'accéder aux ressorts arrières sans avoir à retirer le bras de suspension inférieur
- Adapté aux véhicules BMW (3 Series), Audi A4 & A6, Chrysler, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, MB, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Lexus



9CL-20073

\$780⁹⁵

Compresseur de ressort d'amortisseur MacPherson

- Adapté à: Audi, Acura, MB, BMW, Ford, Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota, VW, Volvo...
- Application "sur voiture" recommandée pour la suspension avant Mercedes-Benz 4WD



ATD-7549

\$104⁵⁵

ATD

Compresseur de ressort hélicoïdal

- S'adapte à la plupart des véhicules et camionnettes domestiques et quelques modèles importés
- Ne fonctionne pas sur AMC et Ford à ressorts hélicoïdaux supérieurs



ATD-7550

\$219⁰⁵

Kit "master" compresseur de ressort MacPherson

- Pour la plupart des véhicules et camionnettes (sauf AMC et Ford à ressorts hélicoïdaux supérieurs)




ATD-7585

\$117⁸⁵

Compresseur de ressort MacPherson

- Compression rapide de la plupart des grandeurs de ressorts hélicoïdaux
- Permet aussi la réparation des jambes de force tordues, les tubes et les pièces endommagées




SUNEX
TOOLS

SUN-3903

\$83²⁵

Compresseur de ressorts

- Retirer et installer les ressorts hélicoïdaux sur la plupart des automobiles et camions légers



CTA-4005

\$22⁷⁵

ATA

Douille pour écrous des jambes de force VW/Audi

- Embout ovale convient aux écrous de logements de jambes de force sur les modèles VW & Audi plus récents
- S'adapte à quelques BMW, Seat, Renault, Peugeot et autres marques euro



Service de ressort à lames

TIGER TOOL  Fabriqué au Canada

Douilles de ressort à lames

- Prise 1/2"



# Pièce	Applications	Distance entre les broches x diam. des broches	
TGR-15103	Suspensions Mack/Volvo	0.945" x 0.355"	\$82.65
TGR-15105	Suspensions Western Star	0.880" x 0.305"	\$82.65

ESC-40309 **\$42¹⁵**

Douille de ressort à lames pour Mack/Volvo, prise 1/2"

- Diamètre de la douille: 1.45"
- Diamètre des broches: 0.35" (9mm)



ESCO

Testeurs de pression des suspensions pneumatiques



CTA-5171 **\$80³⁵**

Testeur de pression des suspensions pneumatiques Mercedes-Benz

- Affiche la pression de la suspension pneumatique pendant l'entretien
- Aide à détecter les fuites et/ou les irrégularités de pression dans le système de suspension pneumatique
- Affiche en PSI ou 100kPa
- L'adaptateur Mercedes Benz mesure: 8mm x M1.0
- Problème courant sur les modèles Classe S W220 et Classe E W211



Outils pour joints CV



FB3000

Soufflets CV Flexx

# Pièce	Applications	
FLB-FB2000	VTT et petites voitures (Arbres de 14.26mm - 19mm)	\$28.05
FLB-FB3000	Automobiles intermédiaires (Arbres de 19mm - 24mm)	\$28.05
FLB-FB3001	VUS et automobiles (Arbres >24mm)	\$35.95
FLB-FB3002	Joints CV de style Toyota (Arbres >24.3mm)	\$35.25
FLB-FB4000	Soufflet universel pour crémaillère (Rack & Pinion) - Peut s'installer sans retirer la crémaillère, éliminant l'alignement	\$30.85



FLB-FB5025-34 **\$81¹⁵**
Kit de 50 colliers Gomex® à technologie universelle

- Pour usage sur les soufflets CV et les tuyaux de radiateur
- 25 grands et 25 petits colliers



Outils pour bras de suspension

Astro



AST-78914 **\$132⁰⁵**

Levier de 4 pieds pour bras de suspension inférieur

- Utilisez le levier pour tirer vers le bas et libérer les bras de suspension inférieurs et la suspension à double triangulation
- Aide à libérer les joints à rotule des fusées d'essieu
- Maintient les bras de contrôle hors de portée pour l'entretien des essieux, des fusées d'essieu, des jambes de force avant et arrière, etc.


CTA-3755 **\$16⁰⁵**

Douille de 19mm à 10 pans pour bras de suspension inférieur Honda/Acura

- Travaille sur les bras oscillants arrière des Honda Civic et Acura RSX 2001+



Ajustement de carrossage



JohnDow Industries

JDI-TC-614 **\$334¹⁵**

TOMCAT - Outil d'ajustement de carrossage assisté à l'air

- Fonctionne sur plusieurs véhicules GM et Chrysler à jambes de force inférieures montées par deux boulons
- La pochette gonflable s'insère entre le pneu et la jambe de force pour un ajustement facile et contrôlé des réglages de carrossage
- Valve de sécurité empêche le surgonflage



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-61820 **\$71⁷⁵**

Niveau magnétique pour aligner les jambes de force MacPherson

- Permet de conduire le véhicule en toute sécurité avant qu'un réglage plus précis de la géométrie des roues puisse être effectué
- Permet d'ajuster l'inclinaison de carrossage suite à la réparation ou l'installation de la jambe de force
- Convient aussi au service des joints à rotule et extrémités des tie rods
- Réglage du carrossage de -5° à +5° pour un ajustement supplémentaire



Indicateurs d'usure de suspension

MUK-432 910 **\$161⁷⁵**

Indicateur d'usure de suspension

- Identifie toutes sortes de composants de suspension usés
- Permet à l'usager de VOIR, SENTIR et ENTENDRE les zones problématiques pendant son diagnostic



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Adaptateurs & vérificateurs du système de refroidissement

MotoRAD®



Adaptateurs pour système de refroidissement

# Pièce	Application	
STA-3015	Adaptateur fileté pour camions GMC	\$367.05
STA-3116	Adaptateur fileté de test de sys. pour modèles récents Audi, Porsche, VW, Mack Pinnacle et camions Volvo VN	\$69.25
STA-3125	Adaptateur pour véhicules japonais	\$176.15
STA-3126	Adaptateur pour certains véhicules et camions GM, Ford, ainsi que certains Navistar, Kenworth, et Sterling	\$96.15
STA-3130	Adaptateur de test de système pour VW 1990 et plus récent	\$158.05
STA-3030	Adaptateur fileté de test de système pour la plupart des véhicules BMW et Land Rover	\$171.55
STA-3127	Adaptateur fileté pour plusieurs modèles récents de véhicules et camions GM, + Freightliner et camions IHC	\$236.15
STA-3128	Adaptateur fileté de bouchon pour plusieurs modèles récents de véhicules et camions GM, camions Freightliner et IHC	\$97.35
STA-3036	Adaptateur fileté pour plusieurs modèles récents de véhicules Audi, Porsche et Volkswagen	\$253.15
STA-3038	Adaptateur fileté pour modèles récents Mercedes	\$267.35
STA-3040	Adaptateur fileté pour plusieurs modèles récents Ford, Mazda, et Mercury	\$253.75
STA-3042	Adaptateur fileté pour plusieurs camions Volvo poids moyen et poids lourd	\$133.95
STA-7006-KT	Kit d'adaptateurs pour camions populaires avec large orifice de remplissage, grosseur "B" (2-11/16" D.E.)	\$73.75

Adaptateurs de pression de radiateur pour moteurs diesel GM/GMC L5P

# Pièce	Description	
CTA-7122L	Filetage à gauche	\$120.55
CTA-7124	2 pièces: Filetage à droite et à gauche	\$231.45



REDLINE

Fabriqués aux E-U

RDL-95-0750 **\$172.45**

Kit d'adaptateurs universels de radiateur

- Test la pression du système de refroidiss. de tous les véhicules
- Convient à tous les radiateurs et/ou réservoirs en plastique
- Convient à toutes les pompes à pression



MIT-MV4508 **\$109.25**

mityvac

Adaptateur universel pour le système de refroid.

- Remplace plus de 20 adaptateurs et convient aux véhicules, vans, camions de poids léger et de poids lourd
- Compatible avec les pompes à pression pour système de refroidissement de type Stant



ASM-M034919 **\$112.75**

Adaptateur pour réservoir de liquide de refroidiss. Mercedes

- Filetage M62 x 4
- Application: la plupart des modèles Mercedes 1996-2025

AST ARSEN MACHER SPECIALTY TOOLS

Fabriqués au E.U.

MotoRAD®

STA-MT300 **\$279.95**

Vérificateur de système de refroidiss. et de bouchon (Stant #12270 amélioré)

- Teste les système de refroidissement et les fuites du bouchon de radiateur jusqu'à 30 lb/207 kPa
- Comprend un coffret moulé



mityvac

MIT-MV4560 **\$140.35**

Vérificateur de système de refroidissement

- Comprend quatre adaptateurs de test et deux adaptateurs de bouchon double fonction
- Décèle les fuites externes, détecte les fuites internes et les bouchons défectueux
- Teste la plupart des véhicules et camions légers américains et asiatiques ainsi que plusieurs véhicules européens



MIT-MV4534 **\$294.45**

Vérificateur de pression du système de refroidissement

- Teste par pression les fuites dans le système de refroidissement
- Adaptateur universel remplace plus de 20 adaptateurs individuels et convient aux voitures, vans, camions légers et lourds



REDLINE

Fabriqués aux E-U

RDL-95-0700 **\$260.95**

SmartFit™ - Vérificateur universel de pression du système de refroidissement

- Convient à 100% des véhicules de promenade et des camions légers sur les routes
- Adaptateurs universelles conviennent à tous les radiateurs et/ou réservoirs en plastique



HICKOK WAEKON

Fabriqués aux E-U

WAY-62968 **\$1017.45**

Vérificateur de pression du système de refroidissement pour poids lourd

- Compatible avec: Freightliner, GMC, International, Kenworth, Mack, Peterbilt, Sterling, Volvo
- Garantie à vie sur les adaptateurs



Adaptateurs & vérificateurs du système de refroidissement



ATD-3302 **\$487¹⁵**

Vérificateur de pression de radiateur et kit de système de refroidissement, 25-pcs

- Teste les fuites dans le système radiateur
- Détecte les fuites internes du moteur
- Pompe manuelle avec manomètre de 0-35 psi
- Jauge de température
- (3) Adaptateurs de radiateur en acier chromé
- (18) Adaptateurs de radiateurs en alum. anodisé
- (2) Adaptateurs de test de bouchon de radiateur
- Pour la plupart des véhicules domestiques et importés



ATD-3301A **\$568⁶⁵**

Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidiss. de type à vide, 27 pièces

- Pompe manuelle avec manomètre de 0-35 psi
- Jauge de température
- (3) Adaptateurs de radiateur en acier chromé
- (16) Adaptateurs de radiateurs en alum. anodisé
- (1) Adaptateur universel
- (2) Adaptateurs de test de bouchon de radiateur



MTC-43301-A **\$526⁰⁵**

Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidiss. de type à vide, 27 pièces

- Pompe manuelle 0-35 psi
- Jauge de température
- (3) Adaptateurs en acier chromé
- (16) Adaptateurs en aluminium anodisé
- (1) Adaptateur universel
- (2) Adapt. de test de bouchon de radiateur



MTC-43306 **\$702²⁵**

Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidiss. pour poids lourds

- Les 4 adaptateurs permettent un remplissage rapide du système tout en éliminant les poches d'air
- Pour usage avec les systèmes Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Mack, Volvo, GMC et Sterling



ATD-3307 **\$870⁵⁵**

Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidiss. pour poids lourds

- (5) Adaptateurs permettent un remplissage rapide du système tout en éliminant les poches d'air
- Pour usage avec les systèmes Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Mack, Volvo, GMC et Sterling



AST-7856 **\$74⁸⁵**

Vérificateur de système de refroidissement et de bouchon

- Utilise l'air comprimé pour tester sous pression les systèmes de refroidissement et les bouchons
- Fonctionne sur presque toutes les marques de bouchons testeurs et d'adaptateurs
- La jauge affiche les pressions communes de systèmes de refroidissement jusqu'à max. 30 psi



AST-78585 **\$567¹⁵**

Vérificateur universel de pression de radiateur et kit de système de refroidissement de type à vide

- Teste les fuites dans le système radiateur et permet le changement rapide du liquide de refroidissement
- Convient aux véhicules domestiques et importés



ATD-3300 **\$334¹⁵**

Vérificateur universel de pression du système de refroidissement

- Pompe manuelle avec manomètre de 0-35 psi
- (4) Adaptateurs en acier chromé
- (8) Adaptateurs en aluminium anodisé
- Pour la plupart des voitures et camions domestiques et importés



ATD-3305 **\$132³⁵**

10 adaptateurs pour le système de refroidissement, kit d'actualisation

- S'utilise avec la trousse #ATD-3300
- Comprend 8 adaptateurs de radiateur et 2 adaptateurs de bouchon pour la plupart des véhicules et camionnettes domestiques et importés
- Applications: GM, Ford, Jeep, BMW, Mazda, Mercedes, Toyota, Volvo, VW et plus



CTA-9376 **\$534⁷⁵**

Kit de test de pression de radiateur ajustable pour poids lourds

- Comprend quatre adaptateurs coniques assurant une bonne étanchéité sur les cols de radiateurs de camions dans une large gamme d'applications
- Gamme d'adaptateurs: 16-35mm, 25-40mm, 35-50mm, 45-60mm



Remplissage/évacuation du système de refroidissement



ATD-3306 **\$179⁴⁵**

Kit de purge et de remplissage du système de refroidiss. de type à vide

- Pas besoin de purger l'air à la suite du remplissage
- Adaptateur conique convient à plusieurs cols de remplissage
- Comprend 1 bouchon de radiateur universel



MTC-43013 **\$153²⁵**

Kit de purge et de remplissage du système de refroidiss. de type à vide

- Pas besoin de purger l'air à la suite du remplissage
- Adaptateur conique convient à plusieurs cols de remplissage
- Comprend 1 bouchon de radiateur universel



UVW-550000 **\$317²⁵**

Airlift™ – Kit de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air dans les systèmes de refroidissement
- Élimine le besoin laborieux de purger le système
- Vérifie pour des fuites lorsque le système est sous vide
- Fonctionne sur: voitures, camions, véhicules hors route



UVW-550500HD **\$251⁸⁵**

Airlift™ HD – Kit de remplissage du système de refroidiss. pour poids lourds

- Élimine les poches d'air la purge dans les systèmes de refroidiss. de poids lourds
- Vérifie pour des fuites lorsque le système est sous vide
- Comprend en adaptateur conique pour la plupart des syst. et un tuyau de 8 pi.
- Approuvé MEO par International Truck



UVW-550500 **\$200⁹⁵**

Airlift™ II – Kit de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air
- Remplit le système en entier en quelques secondes incluant le radiateur de chauffage
- Élimine le besoin de purger le système
- Vérifie pour des fuites lorsque le système est sous vide
- Valve à bouton poussoir élimine le besoin de changer de tuyaux
- Fonctionne sur tous les systèmes grâce à l'adaptateur conique "Fits-All"



CTA-6520 **\$244⁷⁵**

Kit de purge et de remplissage du système de refroidissement

- Purge l'air emprisonné dans le système
- Vérifie pour des fuites
- Remplit le système de refroidissement rapidement et proprement
- Les adaptateurs en caoutchouc couvrent la plupart des radiateurs de véhicules



MIT-MV4535 **\$400³⁵**

Kit AirEvac pour le système de refroidissement

- Remplit les systèmes en quelques minutes sans l'emprisonnement d'air
- Adaptateur universel convient à tous les orifices de remplissage de radiateur et de refroidisseur



9CL-70120 **\$161⁴⁵**

Kit de purge et de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air
- Vérifie pour des fuites
- Comprend un adaptateur universel avec 3 anneaux: 35, 39,5, 44mm



LIS-24680 **\$57³⁵**

Entonnoir pour liquide de refroidissement, 15 pièces

- 5 adaptateurs pour usage sur la plupart des voitures et camions légers, y compris les orifices de type fileté de modèles GM plus récents, et les chambres d'équilibre Ford



ASM-VTC100 **\$111³⁵**

Tuyau de 66" pour le vidange de liquide de refroidissement pour camion Volvo

- Pour Volvo diesel 2004-2018 D11, D12, D13, et camions Mack 2007-2018
- Comparable à Volvo #9996049



ASM-INT100 **\$133⁹⁵**

Tuyau de 66" pour le vidange de liquide de refroidissement pour camions International®/Freightliner® Cascadia

- Comparable à #09-146-01 et #KL5007NAV-282



Remplissage/évacuation du système de refroidissement



Rinceur du système de refroidissement

- Combine l'eau à l'air comprimé pour rincer le système de refroidissement
- #MV7270 comprend une buse de lavage pour le nettoyage des surfaces
- Convient aux tuyaux de 3/4" à 2"
- Pression de travail: 85-150 psi • Entrée pivotant: 3/4" • Entrée d'air: 1/4"

mitivac

# Pièce	Description	
MIT-MV7270	Laveuse à pression / Rinceur du système de refroid.	\$240.35
MIT-MV4570	Rinceur du système de refroidissement	\$215.25

OTC

OTC-6976 \$451⁷⁵

Pistolet de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air et la purge du système lors du remplissage
- Les deux cônes inclus, petit et grand, s'adaptent aux automobiles et aux véhicules commerciaux
- Filetage standard 1/4" NPTF pour la connexion à l'air de l'atelier (raccord/bouchon non inclus)
- Crée un vide à l'intérieur du système de refroidissement, évacuant l'air du système tout en aspirant le nouveau liquide de refroidissement



Clés pour embrayage de ventilateur

LANG Fabriqué aux E-U

LAN-3406 \$58⁸⁵

Clé d'embrayage de ventilateur 6-en-1 à double extrémité

- 22, 32, 36, 40, 48 & 50mm
- Les clés décalées permettent un meilleur alignement des mains et une meilleure visibilité, tout en améliorant l'accessibilité dans les zones étroites de l'embrayage du ventilateur



Lisle

LIS-43300 \$298⁵⁵

Clés pneumatiques pour embrayage de ventilateur, 8-pcs

- Kit comprend 7 clés qui conviennent à Ford, GM, Chrysler et Jeep
- 32mm, 36mm, 40mm, 47mm, 7/8", 1-7/8", 2"



Lisle

LIS-43350 \$350⁵⁵

Clés pneumatiques pour embrayage de ventilateur, 10-pcs

- Kit comprend 9 clés qui conviennent à Ford, GM, VW, BMW, Chrysler et International
- 7/8", 32mm, 36mm, 40mm mince, 47mm, 1-7/8", 2", 52mm, et 2-1/8"



Lisle

LIS-44180 \$74⁶⁵

Clé de serrage pour l'embrayage de ventilateur

- Pour les camions, VUS et vans GM, Jeep et Dodge à poulie de la pompe à eau à montage par pression



LIS-43580 \$39⁹⁵

Clé de serrage pour l'embrayage de ventilateur GM/Dodge

- Outil double face adapté aux moteurs à essence GM 2000 et plus récents, Jeep et Dodge 2000 et plus récents, sauf Hemi 2009 et plus récents



GEARWRENCH

GWR-41580D \$225⁹⁵

Outils de service pour embrayage de ventilateur

- Convient à la plupart des véhicules à poulie boulonnée ainsi que les moteurs plus récents Chrysler à poulie à montage par pression nécessitant des broches spéciales pour retenir le boîtier
- Comprend un outil universel de retenue de poulie



TOOLS
SCHLEY PRODUCTS INC.

SLY-61200 \$322⁰⁵

Kit de clés d'embrayage de ventilateur, 2 pièces


- Support de pompe à eau spécialement conçu pour être utilisé sur les véhicules utilisant des poulies de pompe à eau boulonnées pour retirer et remplacer l'embrayage visqueux du ventilateur
- Applications: Chrysler, GM, Ford, Land Rover et Mazda (sauf Ford 6 cyl. 4.9L)



ATD-8614 \$201⁰⁵

Clé de serrage universelle à goupille réglable

- Ajustable de 1-1/4" à 5"
- Convient configurations de goupilles métriques, y compris: 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 7mm et 10mm



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Outils de service pour syst. de refroid.


LIS-22500 **\$45²⁵**
**Nettoyeur de joint
 d'étanchéité de thermostat**



LIS-60900 **\$79⁹⁵**
**Outil de backflush pour
 radiateur de chauffage**
 • Pistolet à jet à pression ajustable
 • Convient au raccords de tuyaux de 1/2", 5/8" et 3/4"



LANG Fabriqué aux E-U
 LAN-854 **\$97⁷⁵**
Jeu de 2 outils robustes pour la dépose/pose de tuyaux
 • Outils à profil droit et courbé



9CIRCLE
 9CL-41112 **\$51⁶⁵**
Kit de 10 outils de blocage de fluide



Testeurs d'antigel / liquide de refroid.

ATD
 ATD-1106 **\$14⁰⁵**
**Vérificateur d'antigel et
 de liquide de refroidissement**
 • Vérifie toutes les solutions d'éthylène glycol incluant le GM Dex-Cool™ • Échelles Celsius et Fahrenheit



EZRED
 EZR-SP102 **\$16⁵⁵**
Vérificateur d'antigel
 • Vérifie les solutions d'éthylène glycol
 • Plage: 32°F à -60°F (0°C à -50°C)
 • Teste les solutions froides ou chaudes
 • Teste le Dex-Cool®



ATD
 ATD-1105 **\$11⁵⁵**
**Vérificateur de luxe d'antigel et
 de liquide de refroidissement**
 • Vérifie les solutions d'éthylène glycol et le Dex-Cool®
 • Échelles Celsius et Fahrenheit



Colorants pour liquide de refroidissement



Colorants pour liquide de refroidissement du radiateur

- Pour usage avec le liquide de refroidissement régulier (vert)
- Détecte les fuites dans les systèmes de refroidissement, notamment le radiateur, les tuyaux, les raccords, les pompes à eau et les joints de culasse

# Pièce	Format unitaire	Applications max.	Qté	
UVW-483908	8 oz/240 ml	8 véhicules	1	\$39.45
UVW-B483906	1 oz/30 ml	6 véhicules	6	\$38.65

TRACERLINE®

HBF-TP-3940-0601 **\$45²⁵**
**Colorant universel pour liquide de
 refroidissement de qualité MEO**
 • Pour les liquides de refroidissement conventionnels et à durée de vie prolongée
 • Fonctionne avec toutes les lampes de détection de fuites
 • Colorant à fluorescence jaune-vert
 • (6) Bouteilles 1 oz (30 ml), dessert jusqu'à 6 véhicules



Colorant pour liquide de refroidissement

- Identifie les fuites dans les radiateurs, les tuyaux, les radiateurs de chauffage, les pompes à eau et les raccords
- Fonctionne avec toutes les lampes de détection de fuites
- Colorant à fluorescence vert

# Pièce	Format unitaire	Applications max.	Qté	
LKF-LF3001CS	1 oz/30ml	1 véhicule	1	\$11.75
LKF-LF3001	1 oz/30ml	6 véhicules	6	\$36.85
LKF-LF3008	8 oz/237ml	8 véhicules	1	\$40.25

Outils pour courroie serpentine

GW GEARWRENCH

GWR-3680D \$113⁹⁵

Kit de 15 outils pour courroies serpentines

Comprend:

- Barre longue
- Clé à cliquet
- Adaptateurs: 3/8", 1/2" et 3/4"
- Douilles 6 pans: 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19mm
- Pied-de-biche: 13, 14 et 15mm



GWR-89000 \$159²⁵

Kit de 15 outils pour courroies serpentines avec clé à cliquet à tête flexible verrouillable

- Barre longue
- Douilles 6 pans: 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19mm
- Adaptateurs: 3/8", 1/2" et 3/4"
- Pied-de-biche: 13, 14 et 15mm



GWR-3684D \$56⁴⁵

Outil pour courroies serpentines

Lisle

LIS-59650 \$201¹⁵

Clé à cliquet pour courroies serpentines

- Douilles: 13-19mm
- Prises carrées 3/8" et 1/2"



LANG TOOLS

LAN-5333 \$193¹⁵

Kit de 9 outils pour les courroies serpentines

- (8) adaptateurs 6 pans à prise carrée: 13mm (1/2"), 14mm (9/16"), 15mm, 3/8", 16mm (5/8"), 18mm, 19mm (3/4"), 1/2"



Fabriqué aux E-U

CTA-1016 \$147³⁵

Kit de 2 clés pour les courroies serpentines de Mini Cooper

- Clés de 22" avec petite et grande ouverture pour le service des moteurs Mini Cooper récents N12, N14, N16, et N18



CTA-3884 \$113⁸⁵

Outil de tension de courroies d'alternateur BMW/Mini

- Enlève et installe la courroie serpentine des moteurs B36, B38, B46 & B48
- Pour 2014+ B36/B38 (3 cylindres) et B46/B48 (4 cylindres)
- Comparable à l'outil d'origine BMW #2365291



LIS-59370 \$40⁶⁵

Outil magnétique de dépose et de pose de courroies à extension

- L'outil est retenu en place sur la poulie



DÉPOSE

POSE



LIS-59350 \$58⁵⁵

Outil pour courroies à extension pour Ford 3.5L & 3.7L

- Utilisé pour installer la courroie à extension principale sur des poulies doubles très profondes
- Convient aux moteurs Ford 3.5L EcoBoost et 3.7L 2011+, ainsi qu'aux moteurs GM 5.3L et 6.2L 2019+



LIS-59560 \$29⁹⁵

Outil de pose de courroies à extension pour GM

- La conception double face permet à l'outil de travailler sur les poulies de climatisation et d'entraînement principal sur les moteurs à essence GM 5.3L, 6.2L et 6.6L

Lisle



Outils pour pompe à eau

Lisle

LIS-13500 \$34⁶⁵

Clé de 41mm pour pompe à eau GM 1.6L

- Pour usage sur les moteurs Chevrolet Aveo de 1.6L de 2004 à plus récent, excluant les moteurs 2009 à timing variable ainsi que Daewoo Lanos de 1999-2002



Lisle

LIS-14440 \$46⁶⁵

Clé/douille pour pompe à eau GM Northstar

- Retire et installe l'assemblage pompe à eau sur les moteurs GM Northstar 4.0L et 4.6L



OTC

OTC-6616 \$124³⁵

Outil de retenue de pompe à eau GM

- Retient la chaîne de distribution en place afin de retirer la pompe à eau
- Permet l'installation facile peu importe l'orientation de la chaîne de distribution
- Fonctionne sur les moteurs EcoTech GM 2.2L et 2.4L de 2002-2009



Compressiomètres



LANG
TOOLS

LAN-TU-30A **\$294³⁵**

Compressiomètre

- Teste la compression des automobiles et camions légers domestiques et importés à moteur à gaz, y compris les mini moteurs
- Manomètre de 2-1/2" de diamètre à deux échelles: 0-300 PSI et 0-21 bar

LAN-TU-3PB **\$104⁹⁵**

Compressiomètre universel

- Teste la compression des autos et camions domestiques et importés à moteur à gaz
- Adaptateurs compris: court rigide de 14mm & 18mm, long flexible de 14mm & 18mm, et longue portée de 14mm
- Échelles: 0-300 PSI et 0-21 bar



ATD-5639 **\$323¹⁵**

Compressiomètre

- Vérifie la compression sur toutes les voitures et camionnettes domestiques et importées, les moteurs à essence et les mini-moteurs

Adaptateurs compris:

- M14 & M10 à filetage court
- M14 à filetage long • M12 x M16
- Rallonge pour adaptateur M14

ATD



ATD-5659 **\$121⁷⁵**

Vérificateur de compression

- Vérifie la compression sur toutes les voitures et camionnettes domestiques et importées, ainsi que sur les moteurs à essence
- Adaptateurs compris: court solide de 14mm et 18mm, long flexible de 14mm et 18mm, et adaptateur longue portée de 14mm
- Cadran de 2-1/2" à deux échelles de lecture: 0-300 PSI et 0-21 BAR

ATD Fabriqué par **LANG**



Lisle

LIS-20250 **\$72⁶⁵**

Vérificateur de compression pour moteurs à essence

- Jauge 0 - 300 P.S.I. et 0 - 2100 kPa
- Convient aux tailles de filetage 14mm et 18mm



OTC-5605 **\$222²⁵**

Compressiomètre de luxe pour moteurs à gaz

- Adaptateurs standard et spécialisés
- Manomètre de 2.5", flexible de 26"
- Échelle: 0-300 psi et 0-2,100 kPa
- Raccord 8", 14mm pour puits prof.
- Flexible 7", 16mm pour Ford Triton
- Flexible 12"-14mm, portée stand.
- Flexible 12"-14mm, longue portée
- Adaptateurs de 10, 12, 18mm



OTC

mityvac

MIT-MV5530 **\$174¹⁵**

Compressiomètre

- Comprend des adaptateurs pour usage sur motos, moteurs marins et petits moteurs ainsi qu'un adaptateur de maintien de pression pour effectuer des réparations de joint de soupape sans retirer la culasse. Ne convient pas aux moteurs diesel.
- Pression max.: 300 psi (21 kg/cm²) (20.5 bar) (2,070 kPa)



MIT-MV5532 **\$321⁴⁵**

Compressiomètre numérique pour moteur à essence

- Enregistre la valeur de crête de compression pour jusqu'à 12 cylindres
- Comprend des adaptateurs pour usage sur motos, moteurs marins et petits moteurs ainsi qu'un adaptateur de maintien de pression pour effectuer des réparations de joint de soupape sans retirer la culasse. Pas pour moteurs diesel.
- Pression max.: 300 psi (2,070 kPa) (20.7 bar)



TOOL AID
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-34020 **\$65⁰⁵**

Adaptateur de compressiomètre 12mm & 16mm pour moteurs Ford Triton

- Embout mâle à filetage double
- 16mm-1.50: pour usage sur moteurs Triton à 3 valves pour modèles Ford F-150 2004 à 2008 de 5.4L; et Ford Mustang 2005 de 4.6L
- 12mm-1.25: pour usage sur moteurs Triton 2009+ de 4.6L, 5.4L et 6.8L



CTA

CTA-2012 **\$187⁵⁵**

Compressiomètre - kit "master"

- Échelle: 0-300 PSI / 0-21kg/cm²
- Flexible de 8"
- Adaptateurs filetés de 14 & 18mm
- Adaptateurs de 10, 12 & 14mm
- Rallonge rigide, adaptateurs coniques coudé et droit



CTA-2006 **\$85⁶⁵**

Compressiomètre

- Échelle: 0-300 PSI / 0-21kg/cm²
- Flexible de 15"
- Soupape de détente latérale permet de multiples lectures sans enlever le testeur
- Coupleur rapide en laiton et raccords de 14mm et 18mm pour bougies



Fabrique aux E-U

Compressiomètres – moteur Diesel

LANG

LAN-TU-15-53 **\$466³⁵**

Compressiomètre diesel

- Excellent kit de base indispensable pour les travaux Diesel
- Comprend des adaptateurs pour: GM, Isuzu, Lincoln Mark VII Continental and Ford / Navistar, Audi, Mercedes, Peugeot, Toyota, VW, Volvo



LANG

LAN-TU-15-55 **\$628⁴⁵**


Compressiomètre diesel pour camions légers



LANG

LAN-TU-15-70 **\$993³⁵**

Compressiomètre diesel pour camions lourds et machinerie



ATD

Fabrique par
LANG

ATD-5682 **\$1036⁰⁵**

Compressiomètre diesel

- Comprend tous les adaptateurs les plus courants nécessaires aux essais sur les poids lourds et les équipements lourds



OTC

OTC-5020 **\$1119³⁵**

Kit compressiomètre diesel

- Pour les moteurs diesel de moyenne puissance équipés de bougies de préchauffage
- Mesure la compression jusqu'à 1000 PSI et 7000 kPa
- Applications: Hino avec un filetage de 12mm x 1,25, Cummins B 3,9L 4 cyl. et 5,9L 6 cyl. '89-'98, Mitsubishi Fuso 4D & 6D avec un filetage de 10 mm x 1,25, Cummins C 8.3L 6 cyl. '88-'96, Ford/Navistar 6.9L & 7.3L, Detroit 6.2L & 6.5L avec filetage 10mm x 1.0, Navistar DT466/DT360



ATA

Fabrique aux E-U

CTA-2800 **\$224⁷⁵**

Kit compressiomètre diesel

- Applications des bougies de préchauffage: GM 4.3L 6-cyl, 4.3L et 5.7L 8-cyl, GM 6.2L V8 10mm x 10, Ford/Navistar 6.9L et 7.3L, Int Harvester 6.9L 10mm x 10
- Applications d'injecteurs: VW, Volvo, Audi, Dodge, Mercedes Benz et Cummins 5.9L (24mm x 20)



CTA-2799 **\$147³⁵**

Compressiomètre diesel, jauge et tuyau

- Composant de remplacement pour le kit CTA-2800

Fabrique aux E-U



Manomètres de pression – applic. spéciales

OTC

OTC-5039 **\$764²⁵**

Testeur du refroidisseur d'air de suralimentation de poids lourds

- Trouve les fuites d'air dans les moteurs de camions Classe 7 et 8 dotés d'un système de refroidisseur d'air de suralimentation
- Comprend: un manomètre 0-60 psi, régulateur et soupape de décharge, ainsi que deux câbles de sécurité
- Les raccords rapide s'adaptent aux tuyaux de refroidisseur de 3", 3.5", ou 4"



LANG

LAN-CLT-2PB **\$217³⁵**

Testeur de fuites de cylindre à 2 manomètres – 100 PSI

- Mesure la capacité des cylindres du moteur de retenir l'air comprimé; outil complémentaire à un compressiomètre



ATD

Fabrique par
LANG

ATD-5573A **\$234⁰⁵**

Détecteur de fuites de cylindre

- Échelle: 0-100 psi et 0-7 BAR
- Mesure les capacités d'un cylindre-moteur à retenir la pression de l'air comprimé, en supplément à un vérificateur de compression



OTC

OTC-5609 **\$222²⁵**

Testeur de fuites de cylindre

- Vérifiez rapidement les problèmes internes du moteur, tels que les segments et les soupapes défectueux et les fuites de joints de culasse
- 2 manomètre de 2-1/2", 0-100 psi et 0-700 kPa
- Tuyau flexible de 24" de long, 14mm
- Adaptateurs filetés de 10 mm, 12mm et 18mm conviennent à la plupart des applications



LANG

LAN-TU-24A-PB **\$212²⁵**

Testeur de contre-pression à l'échappement

- Test plus rapide et précis des blocages d'échappement dans les convertisseurs catalytiques, des silencieux, etc.
- Teste 3 éléments: sonde d'oxygène, tuyaux d'échappement, système d'injection d'air



MOTEUR / TRANSMISSION / SYSTÈME DE CARBURANT

Manomètres de pression – applic. spéciales

LAN-TU-1PB **\$66⁹⁵**
Testeur de pompe à vide et à carburant



SGT-34580 **\$232³⁵**
Testeur de pression d'huile moteur et de transmission automatique avec 2 jauges

TOOL AID[®]
 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS



OTC-5610 **\$231⁰⁵**
Testeur de pression d'huile à transmission/moteur

OTC



- Pour les applications domestiques et importés
- Convient aux essais statiques ou sur route
- Comprend 13 adaptateurs pour la plupart des applications
- Manomètre haute pression: 0-400 psi et 0-2800 kPa
- Manomètre basse pression: 0-100 psi et 0-700 kPa

ATD-5657 **\$71¹⁵**
Testeur de pompe à vide et à carburant

ATD

Fabriqué par
 LANG TOOLS



- Pour tous les camions et voitures domestiques et importés à moteur à essence
- Lectures: pression 0-10 psi, 0-0.7kg/cm² et dépression 0-28poHg/0-70cmHg

Testeurs de fuites du système turbo

CTA-7912 **\$460⁵⁵**
Kit de test d'étanchéité du système d'air turbo

CTA

- 6 paires d'adaptateurs conviennent à la plupart des grandeurs de tuyaux
- S'utilise aussi sur les tuyaux du système de refroidissement



LIS-69910 **\$553¹⁵**
Kit de test d'étanchéité du système d'air turbo pour voitures et camionnettes avec adaptateur pour machine à fumée, 14 pièces

- Peut aussi s'utiliser sur certains tuyaux du système de refroidissement



LIS-69930 **\$514⁹⁵**
Kit de test d'étanchéité du système d'air turbo de camions avec adapt. pour machine à fumée, 10 pièces

- Pour la plupart des systèmes turbo de camions légers et Semis Classes 7 & 8
- Peut aussi s'utiliser sur certains tuyaux du système de refroidissement

Lisle



Vérificateurs de fuites du syst. à combustion

LIS-75500 **\$69⁷⁵**
Vérificateur de fuites du système à combustion

- Détecte les mauvais joints de culasse, blocs-moteur ou culasses fissurées ou déformés

Lisle



UVW-560000 **\$129²⁵**
Vérificateur de fuites du système à combustion

- Fonctionne sur les moteurs à essence et diesel
- Détecte les fuites de gaz de combustion au niveau joint de culasse, de la culasse, du bloc-moteur
- Bouteille de fluide de 16 oz (480 ml)

VIEW



UVW-560500 **\$17⁹⁵**
Liquide détecteur de fuites pour #UVW-560000 (16 oz/480 ml)

VIEW



Colorants polyvalents

VIEW

483208



B483206



Colorant polyvalent fluorescent

- Identifie les fuites dans l'huile moteur, transmission, hydraulique, direction assistée, et les systèmes de gaz et diesel

# Pièce	Format unitaire	Applications max.	Qté	
UVW-483208	8 oz/240 ml	8 véhicules	1	\$68.25
UVW-B483206	1 oz/30 ml	6 véhicules	6	\$55.15

HBF-TP3400-1P6 **\$55⁸⁵**

Colorant pour fluide de qualité MEO pour tous les systèmes à base d'huile en circulation

- Applications: huile moteur (essence + diesel), direction assistée, transmission automatique, carburant (essence + diesel), hydraulique (ne pas utiliser dans les systèmes de freinage)
- (6) Bouteilles 1 oz (30 ml), dessert jusqu'à 6 véhicules

TRACERLINE[®]



Colorant pour les systèmes à base d'huile

- Identifie les fuites dans les systèmes d'huile, de carburant, d'ATF et de direction assistée (ne pas utiliser dans les systèmes de freinage)

LEAK-FINDER[®]



# Pièce	Qté de bouteilles	Dessert (jusqu'à)	
LKF-LF2001CS	1 x 1 oz/30ml	1 véhicule	\$13.35
LKF-LF2001	6 x 1 oz/30ml	6 véhicules	\$48.85

LF2001

Outils pour sondes

LOC-994 **\$292⁹⁵**

Kit Shockit™ pour sonde à oxygène

- Douilles actionnées par un marteau pneum. pour accéder, desserrer et retirer les sondes O2 bloquées et obstruées
- Fonctionne là où les cliquets, les clés et les douilles n'ont pas d'accès
- Poinçon coudé pour les applications à espace restreint
- Retire les sondes NOx (oxyde d'azote) sur camions diesel Kenworth, Cummins, International, Detroit, et Volvo



LOC-996D **\$676⁴⁵**

Kit Shockit™ pour la dépose de capteurs de NOx et de particules diesel

- Douilles actionnées par un marteau pneum.
- Douilles de 22mm pour retirer des capteurs NOx sur Chevy Duramax, Dodge Cummins, Ford Power Stroke, Kenworth, Cummins, International, Detroit, Volvo, Jeep et RAM ECO Diesel
- Douilles de 24mm pour retirer des capteurs de particules (capteurs de suie) sur les moteurs Chevy Duramax, Dodge Cummins et Ford Power Stroke
- La douille de 30 mm pour retirer les écrous de blocage des capteurs de NOx sur les véhicules Jeep et Ram ECO Diesel
- Tarauds et matrices de 20, 22, 27 mm pour le filetage des capteurs et trous de montage



TBQ-11332 **\$59⁹⁵**

Kit de 7 douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression

- Pour capteurs O2, commutateurs de pression d'huile, transmetteurs d'huile, commutat. à vide et capteurs therm.
- (2) Douilles pour capteur d'oxygène décalées 7/8" (1 allongée)
- Douille 7/8" pour capteur O2 • Douille 7/8" pour commutateurs à dépression
- Douille 1-1/16" profonde pour commutat. d'huile • Douille 1-3/16" pour capteur de pression d'huile • Douille 1-1/16" pour commutat. à capteur therm. pour GM



GWR-41720 **\$114⁶⁵**

Kit de 8 douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression

GEARWRENCH



AP Astro

AST-7801 **\$130³⁵**

Kit de 7 douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression

OTC



OTC-4673 **\$177³⁵**

Kit de 7 douilles pour sonde à oxygène



ATD-5666 **\$234⁵⁵**

Kit de douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression, 11 pièces

- Différentes tailles et différents styles pour usage sur la plupart des véhicules domestiques et importés
- Peigne à fileter pour le capteur d'oxygène



CTA-2064 **\$33⁴⁵**

Douille de 3.5" à paroi mince pour sonde à oxygène

- Retire et installe les sondes à oxygène de 22mm qui sont inaccessibles avec des douilles standard
- Prise carrée 1/2" et prise Hex 1"



CTA-2073 **\$93⁷⁵**

Kit de 3 douilles pour sonde à oxygène - 7/8" (22mm)



CTA-2227 **\$238⁰⁵**

Kit de 5 douilles pour capteurs de gaz d'échappement

- Pour le retrait et l'installation des capteurs O2, NOx et EGT
- 14mm à 24mm



LIS-12100 **\$31⁰⁵**

Douille 7/8" pour sonde à oxygène

- Pour la plupart des véhicules domestiques et quelques importés



LIS-12230 **\$9⁸⁵**

Douille à fileter pour sonde à oxygène, M18x1.5

- Fonctionne aussi sur les filets de bougies



LIS-12180 **\$17²⁵**

Douille à fileter pour sonde de suie, M22x1.5

- Nettoie les filets des orifices de sondes de suie



LIS-12290 **\$82⁶⁵**

Kit de clés à sondes de NOx et suie

- Pour accéder aux sondes à d'azote et de suie
- Douilles de 24mm et 30mm à prise de 1/2"
- Chaque douille comporte 6 et 12 pans
- Pour moteurs Ram 3.0L EcoDiesel V6 retrouvés dans les Jeep Grand Cherokee et camions Dodge Ram 1500 de 2014+



13180



12030



Douilles ouvertes pour capteurs, prise 3/8"

- Permet d'accéder aux capteurs câblés de température, thermocontacts et autres composantes
- Travaille sur les capteurs d'ABS, de maître-cylindre, de liquide de refroidissement et d'injection diesel, les composants de la direction et les conduites hydrauliques

# Pièce	Description	Plage	
LIS-13180	7-Pcs SAE	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4	\$229.75
LIS-12030	10-Pcs Métr.	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	\$298.55

CTA-5083 **\$194²⁵**

Kit de 6 douilles à prise 3/8" pour les capteurs EGT

- Retire et installe la plupart des capteurs de température des gaz d'échappement sur les voitures et les camions
- Douilles droites et déportées de 13mm, 14mm et 17mm



Outils pour bougies d'allumage et de préchauffage



2376

1730 / 2380
2390 / 2394



Magnétique!



Magnétique!

1180

Douilles pour bougies d'allumage

- Douilles magnétiques (sauf #2376)

# Pièce	Taille	Long.	Applications	
CTA-1730	5/8" x 12 pans	6"	Jeep, Dodge, Chrysler, Mitsubishi	\$52.25
CTA-2380	5/8" x 6 pans	10"	Dodge Ram 1500 4.7L, Honda, Toyota	\$56.25
CTA-2390	9/16" x 6 pans	10"	Ford Triton V8 & V10	\$50.85
CTA-2394	14mm x 6 pans	10"	Toyota/Lexus/Scion 1.8L, Nissan, Land Rover, Jaguar et plus	\$50.85
CTA-1180	14mm x 12 pans	2.5"	BMW, MINI, Mercedes, Porsche, Ford, Nissan, Infiniti, Toyota, Scion, Subaru, et plus	\$26.75
CTA-2376	14mm x 12 pans Non-magnét.	2.5"	BMW 2007+, Benz, Ford, Mini 2007-2015, Pathfinder 2015, Prius 2012-2014, Porsche, Scion FR-S 2013, Subaru	\$16.05



81282



81283



81284

Douilles de 14mm pour bougies d'allumage

# Pièce	Caractér.	Pans	Long.	Applications	
9CL-81282		6	2-1/2"	Honda, Infiniti, Lexus, Nissan, Toyota et plus	\$26.75
9CL-81283	• Paroi mince	12	2-9/16"	BMW, Mini, Subaru, Scion, Toyota Prius et plus	\$26.75
9CL-81284	• Paroi mince • Pivot universel	12	3-11/16"	BMW, Mini, Subaru, Scion, Toyota Prius et plus	\$29.95



OTC-6900 **\$51⁰⁵**

Douille pour bougie Ford F-150

- Pour camionnettes Ford F-150 de 2004+ équipées de moteurs Triton V8 de 5,4 L à trois soupapes
- Douille à prise de 3/8" à extrémité 9/16"



6



GWR-80601 **\$139⁸⁵**

Kit de douilles pivotantes magnétiques pour bougies, prise 3/8", 5 pièces

- 9/16" x 2-1/2"; 9/16" x 6"; 5/8" x 4"; 5/8" x 6"; 5/8" x 11"



6



AST-94404

\$111⁴⁵

Kit de 4 douilles magnétiques pivotantes pour bougies, prise 3/8", 6 pans

- 9/16" x 6", 5/8" (16mm) x 6", 5/8" (16mm) x 10", 13/16" x 6"



6



AST-4110

\$135⁴⁵

Kit de 8 douilles très longues de 4.75" à prise 3/8", 6 pans

- 8mm-17mm



LIS-65200

\$227¹⁵

Kit de réparation des puits de bougie profonds en aluminium, M14x 1.25



ATD-5410

\$683⁷⁵

Kit de réparation de filetage des bougies Ford Triton

- À utiliser sur des moteurs à 3 soupapes de 4.6L, 5.4L et 6.8L trouvés sur plusieurs Ford, Lincoln et Mercury de 2004 à 2008
- Répare les filetages endommagés ou les éclatements de bougie en 30 minutes ou moins par cylindre



CTA-2340

\$36¹⁵

Kit de réparation de filetage de puits de bougie 14mm

- Répare les filets endommagés de culasses en alum.
- Taraud mince à prise hex. 5/8"
- Comprend (4) filets rapportés (inserts) en acier solide: 3/8", 7/16", 1/2", 3/4"



CTA-98141

\$83⁰⁵

Kit de réparation de filetage de puits de bougie 14mm - siège conique ou plat

- Répare le filetage de culasses en aluminium ou en fer forgé de bougies 14mm à siège conique ou plat sans avoir à percer
- Comprend (3) filets rapportés (inserts) en acier solide: 1/4", 3/8", 5/8"



Outils pour bougies d'allumage et de préchauffage

LIS-65700 **\$217⁴⁵**

Kit extracteur de bougies Ford Triton à 3 valves

- Comprend l'outil populaire d'extraction de pointe brisée ainsi que les outils à tirer et pousser en porcelaine



LIS-65600 **\$166⁸⁵**

Extracteur de bougies Ford Triton à 3 valves

- Retire les bougies brisées des moteurs Triton de 2004 à 2008 à 3 valves par cylindre



GWR-3293D **\$5⁸⁵**

Jauge d'écartement de bougie

- 0.020" à 0.100"
(0.635mm à 1.143mm)




GWR-161D **\$15⁸⁵**

Kit de 32 jauges d'épaisseur

- Mesure les espaces libres de 0.0015" à 0.035" (0.038mm à 0.889mm)
- Lames de 3-5/16" x 1/2"
- Lame en laiton de 0.010" pour usage avec l'allumage électronique



LANG



Jauges d'épaisseur

# Pièce	Description	Dim. des lames	Plage de grandeur	
LAN-316A	16 lames coudées à 45° pour jeu des poussoirs de soupape	4" x 1/2"	.005 à .020	\$11.55
LAN-343A	16 lames métriques	4" x 1/2"	.04 à 1mm	\$16.05
LAN-36A	32 lames – avec une lame en laiton de 0.010" pour les moteurs transistorisés	3" x 1/2"	.0015 à .035	\$16.15
LAN-12025	25 lames	12" x 1/2"	.0015 à .040	\$55.25

LAN-3079 **\$133²⁵**

Kit de jauges d'épaisseur pour le réglage des soupapes des camions

- Comprend :
#3074 Générique,
#3072 Cummins Diesel,
#3075 Detroit Diesel



Testeurs d'étincelles

Lisle

LIS-20700 **\$43⁰⁵**

Testeur d'étincelle pour bobines d'allumage sur bougie (Coil-On-Plug)

- Convient aux applications Ford, Chrysler, Mitsubishi, Nissan et plus




Lisle

LIS-20610 **\$23⁹⁵**

Testeur d'allumage en ligne

- Permet de diagnostiquer rapidement les problèmes de tous les systèmes d'allumage
- Outil à double extrémité offrant un embout droit et un embout à 90°
- Lorsque le moteur est en marche, l'outil produit un clignotement reproduisant visuellement l'étincelle d'allumage



Testeurs d'étincelles d'allumage

# Pièce	Gaine	
SGT-23900	Droite	\$16.95
SGT-23920	90°	\$20.75

TOOL AID[®]
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS




TOOL AID[®]
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE TOOLS

SGT-23970 **\$42⁷⁵**

Testeur d'étincelles d'allumage de bougies en retrait

- Test aussi les systèmes d'allumage conventionnels et à bobine-sur-bougie



Outils pour volant moteur (Flywheel)

LIS-22100 **\$82⁶⁵**

Support de volant moteur et douille 12 pans de 36mm pour Duramax

- Maintient le volant moteur immobilisé lors du retrait de l'amortisseur de vibrations (balancier harmonique) sur les moteurs Duramax 6,6 L équipés de transmissions automatiques Allison

Lisle



CTA-1049 **\$479⁷⁵**

Support de volant moteur GM

- Maintient solidement le volant moteur en place lors de l'entretien de l'amortisseur de vibrations (balancier harmonique) et du serrage/desserrage des boulons du volant moteur
- Indispensable pour obtenir le couple de serrage requis de 150 lb-pi + 180°
- S'installe à la place du démarreur et engage les dents de la couronne du volant moteur pour un maintien sécurisé
- Applications: ATS, Camaro, CT6, et autres moteurs LD4, LTG, LKW ou LCV
- Comparable à l'outil d'usine #EN-51760

CTA



Outils spécialisés

PMX-N200PRO **\$794⁷⁵**

Kit de réparation du boulon cassé du tube EGR (recirculation des gaz d'échappement)

Ford 6.7L Power Stroke – NINO

- Le kit NINO peut vous épargner 8 heures de travail éreintant à démonter l'admission, le turbocompresseur et le collecteur d'échappement, pour ensuite les remplacer. Avec ce kit de réparation, l'ensemble du processus ne prend que 45 minutes!



Compresseurs de segments de piston

	CTA-4021	CTA-4023
Application	Autos	Autos/Camions légers
Profondeur	3" (75mm)	4" (100mm)
Plage	60mm - 175mm	53mm - 175mm
	\$20.05	\$21.35



CTA-5414 **\$224⁷⁵**

Kit "master" d'extracteurs pour les tubes de jauge d'huile cassés – pour Ford, Dodge, GM



GEARWRENCH

GWR-124DD **\$25²⁵**

Contacteur de démarrage à distance

- Sert à contourner le commutateur d'allumage



Central TOOLS, INC.

CEN-6434 **\$478⁷⁵**


Jauge de hauteur de chemise de cylindre et de contre-alésage

- Pointe de contact pour hauteur de chemise
- Contact plat pour contre-alésage



CTA-7639 **\$105⁷⁵**

Compresseur de ressort de soupape des moteurs Ford 3 valves 4.6L, 5.4L & 6.8L



OTC-4572 **\$152⁹⁵**

Compresseur de grand ressort de soupape

- Pour usage sur moteur à soupapes en tête
- Comprend (2) adaptateurs de clavette: jusqu'à 1" (25 mm) et 1-3/16" (30 mm)



Outils pour courroie/chaîne de distribution

KIT MASTER



CTA-2857L **\$107¹⁵**

Kit de verrouillage "master" de l'arbre à cames, 5 pièces

- Maintient les arbres à cames en position pendant le remplacement de la courroie de distribution
- Convient à de nombreuses marques, notamment Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, Subaru, Toyota, Volvo, etc.
- Fonctionne sur une grande variété de moteurs à simple, double et quadruple cames en tête



CHRYSLER



CTA-5000 **\$357⁰⁵**

Outils de verrouillage de l'arbre à cames Chrysler

- Pour moteurs Pentastar 3.0L, 3.2L & 3.6L
- Applications: Chrysler, Dodge et Jeep 2011+
- Comparable aux outils d'origine #10202, #10200A et #10369A



FORD/MAZDA



CTA-2223 **\$37⁴⁵**

Outils de blocage pour chaîne de distribution Ford – 1.4L & 1.6L

- Conçu pour tenir en place la chaîne lors du service
- Pour usage sur les moteurs à plateforme Sigma, moteurs Duratec 16V 1.4L & 1.6L, 2000+
- Applications typiques: Ford Fiesta, Focus, Puma, C-MAX, Fusion (Mondeo) et Mazda 2



FORD/MAZDA



CTA-5067 **\$107¹⁵**

Outils de verrouillage de l'arbre à cames Ford EcoBoost – 2.0L & 2.3L

- Comprend: goupille d'arrêt PMH du vilebrequin, plaque d'alignement pour arbre à cames et outil de position du vilebrequin
- Applications: Edge, Escape, Explorer, Focus, Mustang, Fusion, Taurus, XF, Evoque, MKC, MKT & MKZ
- Comparable aux outils d'origine #303-507, #303-1521 et #303-1565



FORD/MAZDA



CTA-2880 **\$57⁵⁵**

Outils de verrouillage pour chaîne de distribution Ford/Mazda – 1.4L, 1.5L, 1.6L & 2.0L

- Permet de verrouiller et de positionner les arbres à cames, vilebrequins et roues dentées des pompes à injection lors du remplacement des courroies ou chaînes de distribution
- Conçu pour Mazda et Ford incluant tous les moteurs HWD, HWD, et HXD



FORD/MAZDA



CTA-1090 **\$66⁹⁵**
Outil d'alignement Ford 1.6L VCT (réglage du calage variable)

- Pour le service de Fiesta 2011-2014, Escape, Fusion et Transit 2013-2014
- Peut s'utiliser avec CTA #2880
- Comparable à l'outil d'origine Ford #303-1097



Outils pour courroie/chaîne de distribution

FORD/MAZDA



CTA-2221 **\$459³⁵**

Kit pour chaîne de distr. Ford/Mazda

- Pour le service des moteurs Ford, Mazda et Lincoln 1.4L, 1.5L, 1.6L, 2.0L, 2.3L, 2.5L, 3.0L et 3.5L; Moteurs EcoBoost, Duratec Flex Fuel et GTDI mi-1990 à aujourd'hui



FORD



CTA-2743 **\$264⁴⁵**

Outils de service pour moteur Ford EcoBoost – 1.5L & 1.6L

- Plaque de verrouillage de l'arbre à cames - 1.5L & 1.6L (Comparable à l'outil d'origine Ford #303-1552)
- Outil de maintien du tourne-volant de moteur (flywheel) Ford - 1.6L (Compar. à l'outil d'origine Ford #303-393A, 303-393-01 & 303-393-02)
- Outil d'alignement de l'amortiss. de vibrations du vilebrequin Ford - 1.6L (Comparable à l'outil d'origine Ford #303-1550)
- Outil de déconnexion de la conduite de carburant Ford - 5/16" x 3/8" (Comparable à l'outil d'origine Ford #310-250)



FORD



LIS-37230 **\$131⁴⁵**

Outils pour arbre à cames Ford – 3.5L Turbo

- Pour le service de la chaîne de distribution des moteurs Ford turbo V6 3.5L, 2017+



LIS-37200 **\$109⁶⁵**

Outils pour arbre à cames Ford avec tensionneur – 3.5L & 3.7L

- Applications: 3.5L - 2007 à 2016, 2017 non-turbo; 3.7L - 2009+



GM/Chevrolet



CTA-1046 **\$530⁹⁵**

Outils pour arbre à cames GM Ecotec – 1.4L

- Pour moteurs GM Ecotec Turbo 1.4L 2011+
- Comparable aux outils d'origine: #EN-49977-100, #EN-49977-200, #EN-49978, #KM-952, #KM-953-A et #KM-955



GM/Chevrolet



ASM-GM140 **\$383⁸⁵**

Outils pour arbre à cames GM Ecotec – 1.4L

- Pour le service de la chaîne de distribution pour moteurs GM Ecotec Turbo 1.4L 2011+
- Comparable aux outils d'origine: #EN-49977-100, #EN-49977-200, #EN-49978, #KM-953-A, #KM-952 et #KM-955




GM/Chevrolet



LIS-37530 **\$74⁶⁵**

Outils de verrouillage de l'arbre à cames GM, 4 pièces

- Moteurs GM 2.8L, 2.9L, 3.0L, 3.5L, 3.6L, 3.7L, et 4.2L



GM/Chevrolet



CTA-4161 **\$133⁹⁵**

Outils de verrouillage de l'arbre à cames Chevrolet 1.6L & 1.8L

- Verrouille l'arbre à cames en place et assure le bon alignement
- Pour les moteurs GM 1.6 et 1.8L, ainsi que Alfa Romeo et Fiat 1.6 & 1.8L 16V de 2003-2012




VW/AUDI



CTA-2777 **\$123²⁵**

Outils pour courroie de distribution VW/Audi – 1.9L & 2.0L

- Pour moteurs VAG 1.9L & 2.0L TDI PD DOHC retrouvés sur les modèles Audi A4, A6, VW Golf, Jetta et Touareg




VW/AUDI



CTA-2889 **\$505³⁵**

Outils pour courroie de distribution VW/Audi 2.0L Turbo (TFSI)

- Pour les modèles turbo 2009+



VW/AUDI/PORSCHE



CTA-1211 **\$1247¹⁵**

Kit d'outils de réglage de distribution VW/Audi/Porsche EA839 (TFSI)

- Convient aux moteurs V6 TFSI EA839 3.0L et 2.9L modernes
- Entretien des modèles Audi S4, RS5, SQ5, A6, Q8, Porsche Panamera, Cayenne, Macan S et autres (2016-2023)
- Comparable aux outils d'usine: T40331, T40331/1, T40331/2, T40331/4, T40331/5, T40331/9, T90000, T90001, T90002



HONDA/ACURA

LIS-37950 **\$27⁰⁵**

Outil de verrouillage de l'arbre à cames des moteurs K-Series Honda/Acura

- Fonctionne sur les moteurs K20 et K24 notamment: Civic, Accord/Integra, CRV/RX, Odyssey et Element



LIS-18000 **\$470⁴⁵**

Kit d'outils universel pour les roulements d'arbre à cames

- Retire et installe les roulements d'arbre à cames dans presque tous les moteurs de voitures compactes et camions lourds
- Plage de 1.125" à 2.69"



Outils pour moteurs diesel de camions



ASM-CM369 **\$189⁶⁵**

Puller de roue dentée pour Cummins ISX

- Pour moteurs Cummins ISX, 2007-2016
- Comparable à l'outil d'origine Cummins #3163069



ASM-CM3021 **\$608²⁵**

Outils de blocage de roue dentée de distribution Cummins ISX 4

- Pour le service de calage du train de roues dentées de tous les moteurs Cummins ISX, 2007-2016
- Comparable à l'outil d'origine Cummins #3163021



ASM-DD463 **\$184⁵⁵**

Outil de blocage du moteur (TDC) pour Detroit Diesel

- Tourne les moteurs pour chercher le TDC (point mort haut)
- Applicable aux moteurs diesel de camions lourds Detroit Diesel DD13, DD15 & DD16 (EPA07-GHG17)
- Comparable à l'outil d'origine Detroit Diesel #W904589046300



LIS-61840 **\$83³⁵**

Outil de blocage du moteur (TDC) pour Paccar MX-13

- Permet le réglage manuel de la position du vilebrequin
- S'assure de la libre rotation du moteur lors du dépiéstage de d'autres problèmes



OTC-7471A **\$184⁰⁵**

Outil de blocage du moteur (TDC) pour Cummins

- Pour moteurs diesel Cummins séries B et C et pickups Dodge 5.9L



OTC-6749 **\$155⁹⁵**

Outil de blocage du moteur (TDC) pour Mack et CAT

- Pour moteurs Mack E7 et CAT 3208 • Similaire à J-38587-A



LIS-62310 **\$73⁰⁵**

Outil de blocage du moteur (TDC) pour Cummins

- Fonctionne sur les moteurs diesel Cummins 3.9L, 8.3L, séries B et C 5.9L et 6.7L



SLY-95650A **\$71⁵⁵**

Outil de blocage du moteur (TDC) pour Cummins

- Pour moteurs Cummins de 1987+ de séries B, C et L, les moteurs diesel J.I. Case 3.9L, 5.9L, 6.7L, 8.3L et la plupart des camionnettes diesel populaires Dodge



OTC-6492-10 **\$240⁴⁵**

Adaptateur de pré-amorçage d'huile

- Applique une pré-lubrification au système de canalisations d'huile moteur pour prévenir le démarrage à sec après un rebâtissage
- Application: moteurs Detroit Diesel DD13 et DD15
- Similaire à: J-49181



CTA-6650 **\$1497⁸⁵**

Kit de dépose/pose des joints de vilebrequin avant et arrière et des bagues d'usure pour Powerstroke 4.5L/6.0L/6.4L



CTA-1131 **\$200⁹⁵**

Outil de pose du joint d'étanchéité et du manchon d'usure du vilebrequin avant Cummins Paccar

- Applications: moteurs Paccar PX-8, Cummins série C, ISC 8,3 L et ISL 8,3 L
- Comparable aux outils d'usine: 3165112, 3823908, 3824501



CTA-8612 **\$219⁴⁵**

Outils de pose de manchon d'usure Cummins - 3.9L, 5.9L & 6.7L

- Pour Paccar PX-6, Cummins 4BT 3.9L 1989-2016, Séries B 5.9L, ISB 5.9L 6.7L et QSB 5.9L 6.7L
- Pose les manchons #3937111, #3904353, #3802820



OTC-5887 **\$793⁵⁵**

Outil de pose de manchon d'usure et de joints d'étanchéité avant et arrière de vilebrequin

- Applications: Detroit Diesel Série 60 et moteurs 92 à deux cycles
- Similaire à: J-35686-B



ASM-HTLP100 **\$1760⁷⁵**

Extracteur universel de chemise de cylindre

- Permet de retirer les chemises de cylindre sur moteurs Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mercedes OM460 et Volvo D13



OTC-4853 **\$34⁸⁵**

Collier à segments de piston

- Collier universel ajustable convient à la plupart des segments de piston de 2.125" à 5.0"
- Application: Tout
- Similaire à: J-8037



CTA-4024 **\$33⁴⁵**

Compresseur de segments de piston

- Applications: tracteurs/camions diesel
- Profondeur: 6" (150mm)
- Plage: 60mm - 175mm



Outils pour moteurs diesel de camions



ASI
ASSENMACHER
SPECIALTY TOOLS



Clé de dérivation 12 pans à prise 3/8" pour poids lourds

- Utilisée pour faciliter la dépose et la repose des écrous et boulons Turbo

# Pièce	Grandeur	Application	
ASM-BY10	10mm	CASE & Chelsea-Allison	\$51.95
ASM-BY12L	12mm	Cummins 6.7L, écrous turbo 8.9L, fixations Audi 3.0L Turbo 2019+	\$69.55
ASM-BY13	13mm	Detroit Diesel	\$65.75
ASM-BY14	14mm	Volvo & Mack	\$65.75
ASM-BY15S	15mm	Cummins 5.9, 8.9, X15	\$66.55
ASM-BYSET5	Kit de 5 pièces: 10mm-15mm		\$312.35

CTA-7250 **\$70⁹⁵**



Outils pour le service des fluides de moteurs diesel Cummins 6.7L

- Convient aux camions 2013+ Dodge RAM 6.7L Cummins Diesel 2500/3500
- Comprend: bouchon de filtre à huile, douille de 28mm pour filtre à carburant, et clé de 42mm pour capteur d'eau Cummins & Duramax

Outils pour injecteurs diesel



CTA-7810 **\$214³⁵** Trousse de nettoyage pour siège et orifice d'injecteur

- Pour le nettoyage avant la pose d'un nouvel injecteur



CTA-7468 **\$249⁹⁵**
Kit de 4 clés à prise 1/2", 12 pans, pour conduites d'injection
• 14mm, 17mm, 19mm, 22mm



CTA-3876 **\$219⁴⁵**
Extracteur d'injecteur diesel Ford - 6.7L Power Stroke

- Pour 2011-2021 Ford F-250, F-350, F-450, F-550 & Super Duty
- Comparable à l'outil d'origine Ford #310-230



Outils pour injecteurs diesel

PMX-O200PRO **\$874¹⁵**
Kit de réparation de boulons cassés d'injecteurs Ford 6.7L Diesel Power Stroke - NICO

- NICO transforme une réparation de près de 30 heures en une tâche d'environ 90 minutes



SLY-17200 **\$176⁰⁵**
Extracteur d'injecteur HPCR Dodge Cummins 5.9L & 6.7L

- Fonctionne sur les moteurs Cummins ISBE HPCR de 2003+
- Retire les injecteurs au complet sans dévier



SLY-13300 **\$186⁰⁵**
Extracteur d'injecteur GM Duramax LLY, LBZ, LMM

- Fonctionne sur Duramax LLY, LBZ, et LMM, 2005-2010



LIS-40740 **\$368⁴⁵**
Extracteur d'injecteurs diesel Cummins et Duramax

- Applications: Duramax 2001- 2010, LB7, LLY, LBZ et LMM. Moteurs LML 2011 à plus récent. Cummins 5.9L 2003 à 2018 et 6.7L.



CAL-39650 **\$62⁵⁵**
Douilles pour injecteur de moteur diesel Ford 6.7L

- Comprend deux douilles de 17mm à 12 pans spécifiques à l'application pour améliorer l'accès à l'injecteur et aux autres composants



LIS-68210 **\$49⁹⁵**
Douille pour régulateur de pression d'injecteur Ford 6.0L et moteurs diesel International



OTC-5869 **\$781¹⁵**
Pompe d'amorçage du système de carburant diesel

- Convient à toutes les applications
- Pressurise le système de carburant après le service
- Fournit du carburant diesel pressurisé pour purger l'air du système de carburant, procurant immédiatement la pression correcte du carburant
- Similaire à: J-4791



OTC-5869-1 **\$79⁷⁵**
Raccord pour système de carburant diesel

- Application: Detroit Diesel S60, MBE900, MBE4000
- Se connecte au raccord rapide "compu-check"
- Similaire à: J-47912-QC



MOTEUR / TRANSMISSION / SYSTÈME DE CARBURANT

Outils pour injecteurs diesel

OTC-5868 **\$297⁴⁵**

Jauge de vérification de système de carburant Detroit Diesel


- Permet de diagnostiquer et réparer correctement les systèmes de carburant
- **Application:** moteurs Detroit Diesel DD13 et DD15 • **Similaire à:** J-48876



LIS-10810 **\$142⁷⁵**

Jeu de 5 bouchons de conduite de carburant pour rail d'injecteur


- Utilisé pour bloquer la rampe d'injection pendant les diagnostics de pression de carburant sur les moteurs Cummins 2003-2022, Duramax 2001-2022 et Ford 2008-2022



OTC-5870 **\$399⁴⁵**

Jauge de vérification de la hauteur de l'injecteur Detroit Diesel

- Permet de fixer la hauteur correcte du corps d'injecteur au poussoir d'injecteur pour assurer le bon calage • **Application:** moteurs Detroit Diesel deux cycles 53, deux cycles 71, deux cycles 92, Séries 60, et DDEC IV • **Similaire à:** J-35652-B



OTC

OTC-5877 **\$574⁰⁵**

Outils de dépose et de pose de la coupelle d'injecteur Detroit Diesel

- Facilite le retrait et la pose des coupelles en acier inox. à visser
- **Application:** Detroit Diesel S60, MBE900, MBE4000
- **Similaire à:** J-46904 et J-48824



Hydromètres pour carburant diesel

OTC-6750 **\$297⁴⁵**

Hydromètre pour carburant diesel

- Vérifie la composition et les caractéristiques de combustion du carburant diesel de grade #1 et #2




Outils pour injecteurs de carburant

CTA-3871 **\$174¹⁵**

Outils de pose de bagues d'étanchéité pour injecteurs de carburant Ford

- Pour Ford 1.6L, 2.0L, 2.3L, 3.5L, et 3.7 GTDI
- Comparable aux outils d'origine Ford #310-207 et #303-1567



CTA-7798 **\$213⁰⁵**

Extracteur d'injecteur Ford

- Sert les moteurs Ford EcoBoost GDI (1.0L, 2.0L et 3.5L)
- Couramment utilisé pour remplacer l'injecteur #CM5G-9F593-FA
- Comparable à l'outil d'origine Ford #310-206



Outils pour pompe à carburant

LOC-940 **\$44⁷⁵**

Outil de démontage de la pompe à carburant du réservoir à gaz

- Son design universel réglable permet de s'adapter et de retirer la plupart des anneaux de retenue en plastique de la pompe à carburant



Outils pour réservoir de carburant

LIS-62970 **\$105¹⁵**

Outil de pose et de dépose de la bague de verrouillage du réservoir de carburant

- Pour bagues de 4" à 7-1/4"
- Fonctionne sur les bagues dentelées GM de plus petit format et les bagues traditionnelles
- Fonctionne sur plusieurs véhicules 2004+ incluant Ford F150, pickups Chevrolet, mini vans Chrysler/Dodge, PT Cruiser, Dakota et Durango



Outils pour conduites de carburant

LIS-12320 **\$88⁶⁵**

Douilles 19mm & 22mm pour conduites de carburant Cummins ISB et ISX

- Conçu pour remplacer les raccords
- Douille 22mm pour nouveaux moteurs ISX Cummins
- Douille 19mm pour moteurs diesel jusqu'à 2011



LIS-12090 **\$205³⁵**

Douilles pour conduites de carburant, 5 pièces

- 17, 19, 21, 22, 24mm
- **17mm:** fonctionne sur les moteurs Audi A1, A3, A4, A6, A8, VW Passat, BMW N54, N63, S63, et Ford Power Stroke
- **19mm:** fonctionne sur les moteurs diesel 2011 et antérieurs, ainsi que sur les moteurs Cummins ISB
- **21mm:** fonctionne sur les moteurs Paccar MX 11 et MX 13
- **22mm:** fonctionne sur les moteurs Cummins ISX les plus récents
- **24mm:** utilisé pour les capteurs de NOx et de suie



CTA-8857 **\$429⁸⁵**

Kit de 10 douilles pour capteurs EGT et conduites de carburant

- 13mm droite/décalée – prise 3/8"
- 14mm droite/décalée – prise 3/8"
- 17mm droite/décalée – prise 3/8"
- 19mm droite/décalée – prise 1/2"
- 21mm droite/décalée – prise 1/2"



CAL-68800 **\$68²⁵**

Pince réglable pour conduites de carburant

- Mâchoires doubles pivotant à 180°
- Libère les raccords rapides présents sur les conduites de carburant, les connecteurs DEF et d'autres endroits



Outils pour filtre à carburant

LIS-61150 **\$31⁹⁵**

Clé pour filtre à carburant pour Ram EcoDiesel 2014+

- Les quatre languettes s'alignent à l'extérieur du boîtier du filtre à carburant
- Clé fabriquée en aluminium moulé avec une prise carrée 3/8" et une prise hex. 7/8"

Lisle



Clés pour filtres à carburant diesel Davco

- Pour retirer et remplacer le collet principal du filtre ainsi que le bouchon d'évent sur les filtres diesel de type Davco

# Pièce	Capacité	
LIS-61090	5"	\$45.25
LIS-61110	6"	\$49.35
LIS-61130	8"	\$59.95



LIS-61060 **\$39⁹⁵**

Clé pour filtres à carburant Paccar



LIS-61140 **\$46⁶⁵**

Clé pour filtres à carburant diesel Ford Transit 3.2L



Clés compactes pour filtres à carburant Davco

- Se conforment parfaitement au collet du filtre à carburant



# Pièce	Grand.	
LIS-61170	5"	\$50.65
LIS-61180	6"	\$55.35
LIS-61190	8"	\$61.95

LIS-60730 **\$27⁰⁵**

Clé pour filtres à carburant diesel pour AGCO et John Deere

- Permet de desserrer l'anneau de retenue en plastique sur les cartouches

Lisle



LIS-61070 **\$21⁷⁵**

Clé pour bouchon d'évent Davco

- Retire les bouchons d'évent des cuvettes de filtres à carburant montés sur châssis Davco



STEELMAN^{PRO}

STE-61249 **\$47⁷⁵**

Clé pour filtres à carburant Paccar



Clés pour filtres à carburant diesel Davco

- Convient aux moteurs Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, International, Mack, Mercedes-Benz, Volvo, et autres
- Ouvre aussi le bouchon d'évent

OTC



# Pièce	Modèles de filtres Davco	
OTC-6914	#232, #233, #234	\$65.85
OTC-6915	#382, #384	\$65.35

Fabriqués aux É-U

Nettoyeurs de système d'injection

MVC-200-1145 **\$542⁵⁵**

Nettoyeur du système d'admission

- Peut être utilisé pour nettoyer le système d'admission par l'entrée d'air ou une ligne de vide (vacuum)
- Dépressurisation sécurisée du système lorsque le service est complété

MOTORVAC



OTC-7448A **\$558³⁵**

Nettoyeur du système d'injection de carburant

- Nettoyage direct de la rampe à carburant et du système d'injection
- Capacité de 22 oz
- 30,000 PSI max.



OTC

LAN-TU-470B **\$496⁹⁵**

Nettoyeur du système d'injection de carburant

- Vérifie la pression du carburant et règle simultanément la pression de nettoyage
- Nettoie le carbone sur les soupapes d'admission, les galeries de carburant et les cylindres
- Bouteille d'une capacité de 20 oz avec jauges de 2-1/4" à deux échelles: 0-100 psi et 0-7 bar

LANG



Nettoyants/détergents pour syst. de carburant

MOTORVAC

MVC-400-0020 **\$147⁸⁵**

MotorVac® CarbonClean MV3 - Détergent pour moteur à essence

- 12 bouteilles de 8 oz (236ml)



MOTORVAC

MVC-400-2225 **\$29⁷⁵**

Trousse de nettoyage MotorVac® du système d'admission et du système de carburant GDi

- Comprend: #400-2425 et #400-2001



MOTORVAC

MVC-400-2425 **\$15⁴⁵**

Nettoyant MotorVac® du système d'admission GDi

- Nettoie efficacement le corps de papillon
- Enlève le carbone des soupapes d'admission et la chambre de combustion • 16 fl oz. (473 mL)



Vérificateurs de pression d'injection

ATD-5567 **\$121⁷⁵**

Vérificateur de base de la pression d'injection de carburant

• 0-100 PSI et 0-7 BAR

Vérifie les systèmes suivants:

- American Motors, Bosch AFC, MPC européen et japonais (sauf CIS)
- Chrysler; Ford; GM (sauf TBI)
- Systèmes d'injection de carburant japonais et d'autres systèmes de type Bendix
- Valve de type Schrader; incluant la petite valve se trouvant sur les syst. multipoint Ford



OTC-6550 **\$1072⁰⁵**

Trousse complète pour injection de carburant

- Pour vérifier les systèmes d'injection sur la plupart des GM, notamment les véhicules GM TBI, Ford, Chrysler et Jeep ainsi que les véhicules importés, notamment sur les systèmes CIS et CISE
- Comprend un manomètre 0-100 PSI et 35 adaptateurs OTC courants



LAN-TU-469 **\$233¹⁵**

Vérificateur de pression d'injection de carburant avec adaptateurs Schrader

- Pour tous les véhicules avec valves Schrader standard ou petit
- Jauge de 3-1/2" à deux échelles: 0-100 PSI et 0-7 bar



ATD-5578 **\$1202⁵⁵**

Trousse de luxe pour la vérification de la pression d'injection pour tous les systèmes

- Pour systèmes d'injection sur véhicules domestiques et importés
- Manomètre de 3-1/2" à deux échelles graduées de 0-150 PSI et 0-1000 kPa
- Manomètre basse pression de 2-1/2" pour la lecture de moins de 15 PSI



SGT-33980 **\$275⁰⁵**

Vérificateur de la pression d'injection

- Vérifie la pression de carburant sur la plupart des véhicules domestiques et importés à système d'injection



LAN-TU-443 **\$825¹⁵**

Vérificateur de luxe de pression d'injection de carburant

- Jauge de 3-1/2" à deux échelles: 0-100 PSI et 0-7 bar
- Soupape de détente et tubulure de 6 pieds pour dépressuriser sécuritairement. Vérifie aussi le débit de carburant.
- Comprend plusieurs adaptateurs, flexibles et raccords pour couvrir la majorité des systèmes d'injection



OTC-5630 **\$107⁰⁵**

Trousse de test de pression de carburant

- Décèle tout élément du système de carburant défectueux, y compris: filtres de carburant, régulateurs de pression, conduites de carburant et pompes à carburant sans les retirer du véhicule
- Jauge à deux échelles: 0-100 psi et 0-700 kPa



OTC-4480 **\$332⁸⁵**

Trousse de base pour la vérification de la pression d'injection de carburant

- Pour véhicules domestiques et importés
- Adaptateur pour GM TBI
- Jauge à lecture de 0-100 PSI et 0-700 kPa
- Vérifie la pression de carburant en marche, le débit et le résiduel



LAN-TU-550 **\$952³⁵**

Vérificateur global de la pression d'injection de carburant

- Pour les systèmes d'injection des véhicules domestiques et importés 1988+ (excepté CIS/TBI)
- Convient aux canalisations 3/8", 1/4" et 5/16"





Systèmes de pompes pour le transfert de DEF

- Compatible avec: Eau, DEF/AdBlue®
- Débit: 8 GPM (30 LPM)
- Cycle de fonctionnement: 30 min. MARCHE/30 min. ARRÊT
- Tuyau d'aspiration de 5 pi. et tuyau de décharge de 20 pi.
- Raccords 1" BSPP x 3/4" et colliers de serrage
- Support de pistolet et fixation

#DF120CAT520B
Système sur cage avec pistolet, compteur et RPV



#DF120DAN520
Système sur baril



# Pièce	Tension de la pompe	Type de support	Compteur à turbine (Affichage à 4 chiffres: oz, pintes, quarts, gallons, litres)	Type de pistolet	Micro Matic® RPV (Valve plastique réutilisable)	
FIL-DF120CAT520B	120V AC	Sur cage pour IBC	#FIL-TT10PB	1" - automatique	Incluse	\$1454.75
FIL-DF120CAN520-RP	120V AC	Sur cage pour IBC	—	1" - automatique	Incluse	\$1339.25
FIL-DF120CAN520	120V AC	Sur cage pour IBC	—	1" - automatique	—	\$1163.25
FIL-DF120CMN520	120V AC	Sur cage pour IBC	—	1" - manuel	—	\$925.95
FIL-DF120DAN520	120V AC	Barils de 30-55 gallons	—	1" - automatique	—	\$1180.25
FIL-DF012CAT520B	12V DC	Sur cage pour IBC	#FIL-TT10PB	1" - automatique	Incluse	\$1454.75
FIL-DF012CAN520-RP	12V DC	Sur cage pour IBC	—	1" - automatique	—	\$1339.25
FIL-DF012CAN520	12V DC	Sur cage pour IBC	—	1" - automatique	Incluse	\$1163.25
FIL-DF012CMN520	12V DC	Sur cage pour IBC	—	1" - manuel	—	\$925.95



Pompes de transfert multi-diaphragme pour le DEF

- Compatible avec: Eau, DEF/AdBlue®
- Débit: 8 GPM (30 LPM)
- Cycle de fonctionnement: 30 minutes MARCHE/30 minutes ARRÊT
- Entrée/Sortie: 1" BSPP
- Raccords 1" BSPP x 3/4" et colliers de serrage
- Joints EPDM - Conçus, testés et éprouvés spécifiquement pour le DEF
- Auto-amorçant jusqu'à 6 pieds

# Pièce	Tension	
FIL-DF120N	120V AC	\$469.35
FIL-DF012N	12V DC	\$507.55

FIL-FRHP32V **\$191²⁵**

Pompe de transfert manuelle à levier

- Compatible avec DEF, AdBlue®, huiles hydraulique, à moteur et à transmission, diesel, antigel, acides doux et dégraissants
- 11 oz par course
- Tube télescopique de 19-3/4" à 35-1/2"
- Adaptateur de bonde de 2" NPT



FIL-FRAP32V **\$654⁶⁵**

Pompe pneumatique de transfert de DEF

- Compatible avec: Diesel, DEF, antigel, huiles pour moteurs, huiles pour engrenages, huiles hydrauliques, acides doux
- Débit: jusqu'à 6.5 GPM
- Pression d'air min/max: 30-100 PSI
- Montage sur bonde de 2"
- Comprend: tuyau d'aspiration et composants d'installation



PIU-F00332A3A **\$376⁶⁵**

Pompe manuelle rotative pour le transfert de DEF, l'eau & l'antigel

- Pompe professionnelle convient à tous les barils de 55 gallons
- Jusqu'à 38L (10 gal.) par 100 révolutions
- Bec: 3/4"
- Tuyau de distribution de 9 pieds
- Tube de succion ajustable
- Soupape antiretour intégrée
- Préviens la cristallisation du DEF



SGT-17580 **\$226⁰⁵**

Pompe manuelle rotative pour baril

- Pour usage avec: diluants pour peinture, acétone, DEF (urée), essence, eau, acides doux, lave-glace, antigel, diesel, fluides à base alcaline et de pétrole
- Distribue 8 gallons en 100 tours
- Convient aux barils de 15, 30 et 55 gallons avec bonde de 2"

ATD-5080 **\$227⁵⁵**

Pompe à levier en plastique pour baril

- Pour usage avec: liquides à base d'eau, détergents, savons, antigel, lave-glace, huiles hydrauliques, lubrifiants, herbicides et pesticides, AdBlue®, urée, DEF
- Débit: 1 pinte (500 ml) par course
- Convient aux barils de 15-55 gallons
- Tuyau de décharge de 6.5 pi x 3/4"
- Adaptateur de bonde de 2"



DEF (entretien et service)

FIL-FRNS075A **\$615²⁵**

Pistolet automatique en acier inoxydable de 3/4" pour DEF

- Débit: 0-8 GPM • Entrée: 3/4"

FILL-RITE
A LINCOLN RUFF COMPANY



FIL-FRDA075B **\$330²⁵**

Pistolet automatique de 3/4" non métallique avec pivot pour DEF

- Débit: 14 GPM (50 LPM)
- Entrée: 3/4"

FILL-RITE
A LINCOLN RUFF COMPANY



FIL-FRDFM075C **\$107³⁵**

Pistolet manuel non métallique de 3/4" pour DEF

- Débit: 16 GPM (60 LPM)
- Entrée: 3/4"

FILL-RITE
A LINCOLN RUFF COMPANY



FIL-KITDFH20 **\$116²⁵**

Tuyau d'aspiration EPDM DEF

- Tuyau d'extrémité dénudé 3/4" D.I. x 20 pi



FIL-KITDFFK **\$89⁵⁵**

Trousse de raccords DEF

- (2) Raccords cannelés droits 1" BSP x 3/4" avec écrous de retenue
- (2) Raccords cannelés 90° 1" BSP x 3/4" avec écrous de retenue
- (4) Colliers de serrage

FILL-RITE
A LINCOLN RUFF COMPANY



LIS-37140 **\$37³⁵**

Pince à 45° pour la déconnexion des conduites de carburant, EVAP et raccords DEF

- Pour les conduites avec raccords à languettes à enfoncer
- Idéal pour connecteurs Delphi à deux languettes et quelques véhicules importés
- S'utilise aussi pour certains connecteurs électriques




Lisle

Lisle

LIS-13340 **\$34³⁵**

Douille de 46mm pour cartouche de filtre DEF, prise 3/8"

- Convient aux camions de Classe 6-8



LINCOLN

LIN-617 **\$114²⁵**

Pistolet à succion/remplissage de liquide DEF, 1.5 L

EZRED

EZR-SP110 **\$19⁶⁵**

Hydromètre pour DEF

- Lecture rapide, précise et facile du fluide d'échappement diesel
- Indique "BON" ou "REEMPLACER"
- Comprend une rallonge pour les applications à plus longue portée



CEN-3R401 **\$203⁶⁵**

Réfractomètre pour DEF/liquide de refroidiss./batterie

- Vérifie l'état du fluide DEF, du liquide de refroidissement et l'acide de batterie

Central
STORM



ATD-3325 **\$200⁷⁵**

Réfractomètre pour liquide de refroidissement/DEF/batterie

- Compensation de température automatique
- Lit les liquides de refroidissement à base d'éthylène et de propylène glycol

ATD



MUK-727 090 **\$198⁵⁵**

Réfractomètre DEF/AD-BLUE 4-en-1

- Vérifie la qualité de: DEF/Ad-Blue®
- Liquide de refroidissement
- Liquide lave-glace • Acide de batterie

MUELLER
KRUMPE



OTC-5025 **\$241⁷⁵**

Réfractomètre DEF

- Convient à la plupart des camions de Classe 7-8 équipés du système SCR
- Processus simple et rapide pour mesurer la concentration de l'urée dans la solution DEF ou AdBlue



OTC

cojali

COJ-50105219 **\$586³⁵**

Kit de nettoyage du module AdBlue/DEF

- Permet aux techniciens de nettoyer les résidus cristallisés d'AdBlue/DEF directement dans le module de dosage, la ligne d'injection et l'injecteur sans démonter le système
- Comprend un réfractomètre avec une échelle spécifique pour vérifier le pourcentage d'urée dans la solution AdBlue/DEF
- Conçu pour les équipements agricoles, les équipements hors route et les équipements de maintenance et est idéal pour les systèmes anti-pollution Bosch Denoxtronic 2.2, Denoxtronic 6-HD, Denoxtronic 6.5 et Albonair





AET-AMSC **\$592⁵⁵**

Kit complet de déverrouillage "Super Combo"

- Kit complet meilleur vendeur
- Comprend les accessoires les plus vendus
- Pour véhicules de 1979-présent
- DVD éducatif et manuel
- Système d'identif. d'outil



LOC-1000 **\$374⁸⁵**

Kit de déverrouillage "Supreme Master"


- Cette trousse de 18 pièces est le produit ultime pour les déverrouillages d'urgence



LOC-145 **\$150⁶⁵**

Kit multifonctionnel avec le coussin Inflate-A-Wedge™

- Comprend 4 outils pour les applications de longue portée
- Comprend un Plastic Slip Jim (#100), deux cales de blocage en plastique (#271) et un coussin d'air Inflate-A-Wedge™ (#275)



LOC-450 **\$123⁸⁵**

Kit master de déverrouillage de luxe, 11 pièces

- Comprend l'outil Lock Tech #LT108
- Ce kit est capable de déverrouiller la plupart des véhicules et camions domestiques et importés



LOC-200 **\$81⁷⁵**

Kit mini master de déverrouillage, 9 pièces

- Kit abordable pour la plupart des véhicules et camions domestiques et importés



AET-ERK **\$370³⁵**

Kit de déverrouillage d'urgence utilisé par des premiers répondants

- Outil de longue portée Snap-N-Lock (SNL)
- Outil Flex Max (FM)
- Button Master (RCBM)
- Levier Super One Hand Jack (SOHJ)
- Levier One Hand Jack (OHJ)
- Coussin d'air (SAW)
- Super Air Wedge
- Cale pour fenêtre Glassman (GM2)
- Protecteur Wonder Shield (WS)



AET-OHJS4 **\$192⁵⁵**

Kit "One Hand Jack"

- Outil de longue portée Quick Max (QM)
- Bande flexible pour les boutons de verrouillage verticales (BS)
- Coussin d'air Air Jack® (AW)
- Levier One Hand Jack (OHJ)
- Pochette robuste (SCS)



LOC-140 **\$117⁶⁵**

Kit de déverrouillage avec coussin Inflate-A-Wedge™

- Comprend l'outil de longue portée de 53" qui se défait en 2 pièces
- Comprend un Plastic Slip Jim (#100), deux cales de blocage en plastique (#271) et un coussin d'air Inflate-A-Wedge™ (#275)



AET-FACOS **\$192⁵⁵**

Kit de base pour le déverrouillage rapide

- Nécessaire de base pour le déverrouillage rapide et facile
- Outil de longue portée Flex Max (FM)
- Coussin d'air Air Jack® (AW)
- Levier One Hand Jack (OHJ)
- Bande flexible pour les boutons de verrouillage verticaux (BS)
- 3 embouts additionnels



DÉVERROUILLAGE (outils et accessoires)



AET-RCMM **\$99⁴⁵**

Outil de longue portée Mega Master

- Outil flexible de 68" de long
- Boucle rétractable de grande dimension
- Saisit les poignées de portes, les clés, les boutons, etc.



STK-STC32908-KIT **\$83¹⁵**

Kit de déverrouillage compact LittleEasy™


- Longueur totale de 30"
- Plus petit et plus compact pour un rangement plus facile
- Fonctionne sur 98% des véhicules
- Diamètre plus petit convient aux ouvertures plus étroites



STK-32950 **\$84⁷⁵**

Kit de déverrouillage phosphorescent The BigEasy™

- Outil longue portée de 55" (jaune phosphorescent)
- Cale, bande flexible pour bouton de verrouillage, protecteur de peinture



AET-QM **\$61¹⁵**

Outil Quick Max de 51" de long



AET-RCBM **\$76⁵⁵**

Outil Button Master de 38" de long

- Saisit les boutons de verrouillage verticaux facilement



STK-32903 **\$15⁶⁵**

Boucle phosphorescente BigEasy™

- Outil encliquetable convient à tous les BigEasy
- Se glisse sur les poignées de porte et les manivelles de fenêtre




Levier "One Hand Jack"

- Sert à créer un espace pour insérer le coussin gonflable Air Jack®



# Pièce	Description	
AET-OHJ	Levier standard One Hand Jack	\$38.25
AET-SOHJ	Levier grand format One Hand Jack Pour les plus gros véhicules et VUS	\$45.85



Coussins d'air Air Jack®

- N'endommage pas le véhicule
- Gonfle facilement et rapidement

# Pièce	Description	
AET-AW	Air Jack® standard	\$68.85
AET-SAW	Super Air Jack®	\$76.55
AET-TAW	Double Air Jack®	\$91.85



STK-32922 **\$59⁶⁵**

Coussin d'air Easy Wedge


- Gonflage contrôlé afin de créer un espace pour insérer un BigEasy



AET-ASL3 **\$61¹⁵**

Access Smart Light 3 – Lampe à DEL multi-usage de 2000 lumens à fixation sur pare-brise

- 5 modes d'éclairage: haut/bas/rouge constant/rouge clignotant/rouge S.O.S.
- Bras de suspension/support réglable
- Résistante aux chocs
- Comprend un câble de charge USB-C





Chargeurs de batterie Genius®

- Charge les batteries entièrement déchargées
- Maintient toutes les tailles de batteries
- Charge les systèmes CANBUS • Anti-étincelles
- Protection contre l'inversion des polarités • Connexion 24/7



# Pièce	Volts	Amp	Cap. nominale (jusqu'à)	
NOC-GENIUS1	6V & 12V	1A	30Ah	\$48.45
NOC-GENIUS2	6V & 12V	2A	40Ah	\$80.75
NOC-GENIUS2D	12V À montage direct	2A	40Ah	\$64.55
NOC-GENIUS5	6V & 12V	5A	120Ah	\$110.55
NOC-GENIUS10	6V & 12V	10A	230Ah	\$157.95
NOC-GENIUSPRO25	6V/12V/24V	25A (6/12V) 12.5A (24V)	1000Ah (6/12V) 500Ah (24V)	\$871.35
NOC-GENIUSPRO50	6V/12V/24V	250A (6/12V) 25A (24V)	2000Ah (6/12V) 100Ah (24V)	\$1307.05



Chargeurs/mainteneurs multi-voies Genius®

- 6V/12V, 2A par voie de charge
- Charge les batteries entièrement vidées jusqu'à 0.0V
- Compensation thermique • Diagnostics avancés
- Protection contre l'inversion des polarités • Connexion 24/7



# Pièce	Voies de charge	Courant de charge	Puissance de sortie	
NOC-GENIUS2X2	2	4A	60W	\$157.95
NOC-GENIUS2X4	4	8A	120W	\$311.05

Démarrateurs rapides UltraSafe®

BOOST® – BOOST® SPORT™ – BOOST® X™ – BOOST® MAX™

Caractéristiques:

- Ultra-sûr, ultra-compact, résistant et portable
- Recharge les appareils USB
- Unité rechargeable depuis n'importe quel port USB ou chargeur 12V (inclus).
- Lampe ultra-lumineuse avec 7 modes, y compris les modes stroboscopiques SOS et d'urgence
- Anti-étincelles • Protection contre l'inversion des polarités
- GB250, GB251 et GB500 sont livrés avec un étui de protection



# Pièce	Volts	Amp	Type de moteur	Sortie 12V	Entrée/Sortie USB	Entrée/Sortie USB-C	
NOC-GB20	12V	500A	4.0L Gaz		2.1A	2.1A	\$126.35
NOC-GB40	12V	1,000A	6.0L Gaz / 3.0L Diesel		2.1A		\$157.95
NOC-GB50	12V	1,500A	7.0L Gaz / 4.5L Diesel		2.1A		\$233.35
NOC-GB70	12V	2,000A	8.0L Gaz / 6.0L Diesel	15A	2.1A		\$311.05
NOC-GB150	12V	3,000A	9.0L Gaz / 7.0L Diesel	15A	2.1A		\$455.75
NOC-GBX45	12V	1,250A	6.5L Gaz / 4.0L Diesel		2.1A	3A	\$194.45
NOC-GBX55	12V	1,750A	7.5L Gaz / 5.0L Diesel		2.1A	3A	\$272.25
NOC-GBX75	12V	2,500A	8.5L Gaz / 6.5L Diesel		2.1A	3A	\$379.75
NOC-GBX155	12V	4,250A	10.0L Gaz / 8.0L Diesel		2.1A	3A	\$562.15
NOC-GB250	12V	5,250A	16.0L+ Gaz et Diesel	15A	Double 2.1A		
NOC-GB251	24V	3,000A	32.0L+ Gaz et Diesel	15A	Double 2.1A		
NOC-GB500	12/24V	6,250A	45.0L Gaz & Diesel	15A	Double 2.1A		



Chargeurs embarqués 100% étanches

- 12V, 10A par voie de charge
- Charge les batteries entièrement vidées jusqu'à 0.0V
- Mode Réparation • Montable sur une variété de surfaces ou d'équipements
- Protection contre l'inversion des polarités • Connexion 24/7



# Pièce	Voies de charge	Courant de charge	Puissance de sortie	
NOC-GENPRO10X1	1	10A	150W	\$185.85
NOC-GENPRO10X2	2	20A	300W	\$326.75
NOC-GENPRO10X3	3	30A	450W	\$471.95
NOC-GENPRO10X4	4	40A	600W	\$617.15

NOC-AX65 \$435⁶⁵

Démarrateur pneumatique et compresseur d'air 12V 2000A

- Démarrage de moteurs jusqu'à 8.0 L essence et 6.0 L diesel
- Gonfleur de pneus: 100 PSI, 67 LPM
- Banque d'alimentation (1 port USB-C): fournit une puissance d'entrée/sortie de 60 W pour recharger vos appareils USB-C
- Lampe torche multimode de 100 lumens
- Comprend: tuyau de gonflage tressé de 3 pi, pinces de démarrage, plusieurs adaptateurs (valve Presta, aiguille et jouet gonflable), câble de charge USB-C



NOC-NUSB211NA \$15³⁵

Chargeur rapide USB mural, 10W 2.1A

- Compatible avec les démarrateurs rapides Boost® GB20, GB40, GB50, GB70, GB150, GBX45, GBX55, GBX75, GBX155, les téléphones mobiles, les tablettes et d'autres appareils USB • Câble USB non compris



Pinces de batterie

# Pièce	Calibre	Long. câble	Larg. mâch.	Oeillets inclus	Compatibilité	
NOC-GC001	16 AWG	18.5"	1.25"	M6 6mm	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G4, G750, G1100, G3500, G7200	\$30.85
NOC-GC014	16 AWG	21"	1.5"	M10 10mm	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G4, G750, G1100, G3500, G7200	\$35.45
NOC-GPA002	8 AWG	65"	2"	M10 10mm	GENIUSPRO25, GPA001	\$150.95
NOC-GBC003	8 AWG	12"	2.1"		GB20, GB40, GB50, GBX45	\$38.55

Étuis de protection en EVA pour Noco® Boost®, Boost® X™ et Boost® MAX™

NOCO

# Pièce	Compatible avec:	
NOC-GBC013	GB20, GB30, GB40	\$30.85
NOC-GBC014	GB70	\$46.25
NOC-GBC015	GB150	\$54.05
NOC-GBC017	GB50	\$38.55
NOC-GBC101	GBX45	\$38.55
NOC-GBC102	GBX55	\$46.25
NOC-GBC103	GBX75	\$54.05
NOC-GBC104	GBX155	\$61.75



Survolteurs



Survolteurs Solar®

- Prise DC pour alimenter les accessoires 12 Volt
- Garantie limitée de 1 an

# Pièce	Modèle	Amp de crête		Amp de démarrage		Câble Calibre x Long.	Voltmètre	Deux ports USB (2.1 A + 1.1 A)	
12 Volt	24 Volt	12 Volt	24 Volt						
SOL-JNC300XL	12V Jump-N-Carry®	900A		225A		#4 x 27"			\$175.45
SOL-ES2500	12V Booster PAC®	1100A		300A		#4 x 19"			\$251.45
SOL-ES5000	12V Booster PAC®	1500A		400A		#4 x 43"			\$229.95
SOL-JNC660	12V Jump-N-Carry®	1700A		425A		#2 x 46"	✓		\$222.45
SOL-JNC770R	12V Jump-N-Carry® 12V	1700A		425A		#2 x 68"		✓	\$284.95
SOL-JNC950	12V Jump-N-Carry®	2000A		700A		#2 x 46"	✓		\$474.95
SOL-ES6000	12V Truck PAC®	3000A		800A		#4 x 54"			\$503.85
SOL-ES1224	12V/24V Truck PAC®	3000A	1500A	750A	375A	#2 x 60"			\$637.45
SOL-JNC1224	12V/24V Jump-N-Carry®	3400A	1700A	850A	425A	#2 x 46"	✓		\$674.95

Start-All® – Démarreurs et blocs d'alimentation de poids léger

- Ports d'alimentation pour #JP-12-10000: (2) 12VDC, (2) 2.1A 5V USB, (1) 6mm 12V
- Ports d'alimentation pour #JP-12-24: (1) 4A 12VDC, (2) 5.5mm 4A 12VDC, (1) USB-C entrée/sortie, (4) 2.1A 5V USB
- Lampe DEL de 500 lumens avec modes d'urgence SOS et stroboscopique



# Pièce	Volts	Moteur	Amp	Joules ^{SS}	Poids	
GDL-JP-12-10000	12V	Classe 8/Classe CE Gaz et Diesel	10,000	133200	11 lb	\$1567.15
GDL-JP-12-24	12/24V	Classe 8 Gaz/ Diesel jusqu'à 16L	10,000/ 5,000	166500	18.5 lb	



Survolteurs ProSeries

- #DSR128 comprend un chargeur externe automatique 2A
- Protection contre la polarité inversée
- Garantie de 1 an

DSR119

DSR128

DSR165

DSR166



# Pièce	Amp de crête	Amp de démarrage	Amp de démarrage à froid	Batterie interne	Prise 12V DC	Port USB (2.1 Amp)	Câbles	
SHM-DSR119	1,800 A	280 A	225 A	AGM au plomb-acide	1		#4 x 28"	\$199.35
SHM-DSR128	2,000 A	650 A		(2) Li-Ion	1	2	#4 x 20"	\$450.45
SHM-DSR165	2,200 A	525 A	350 A	AGM au plomb-acide 22 Ah	1	1	#4 x 60"	\$281.15
SHM-DSR166	4,400 A	750 A @ 12V 475 A @ 24V	525 A @ 12V 350 A @ 24V	(2) AGM au plomb-acide 22 Ah	1	1	#2 x 60"	\$550.55

Survolteurs

ASSOCIATED

Fabriqués
aux É-U

\$1454⁶⁵

ASS-6127XL

**KwikStart –
Survolteur/
chargeur
automatique 12V
à l'épreuve des
intempéries**

- Démarrage à froid: 1,100A
- Batterie de démarrage à bord
- Vérifie l'état de la batterie et maintient la charge
- Chargeur de batterie 10A automatique recharge la batterie de démarrage ou toute autre batterie à bord de 12 Volt
- Accepte une batterie de Groupe 31 (non incluse)
- Pincés: 500A
- Câbles DC: 8 pieds, 4 AWG



SOLAR.

**Survolteur/chargeur pour
véhicules commerciaux 12/24V**

- Garantie limitée de 1 an



# Pièce	Amp. de dém. à froid		Chargeur de batterie interne	Type de batterie	Long. de câble	Calibre (câble)	
SOL-HT1224AGM	1,400A	800A	7A x 2 automatique	2 x Groupe 31 AGM (inclus)	10 pieds	1/0	

SOLAR.



SOL-FMB1224

Poste de survolage commercial fixe 12/24V

- Démarrage à froid en mode 12V: 1,800A
- Démarrage à froid en mode 24V: 900A
- L'unité peut être rechargée par courant A/C ou par connexion permanente à l'alternateur 12V du véhicule
- Système de charge automatique 7Amp/3 canaux
- Câbles de démarrage de 16 pi • Câble d'alternateur de 25 pi
- (3) Batteries Groupe 31 compris
- Poids: 320 lb • 1 an de garantie limitée

Blocs et câbles de recharge USB-C

Chargeurs USB-C haute performance – Noir

- Conçus pour une alimentation électrique de nouvelle génération, ils utilisent les derniers protocoles de charge rapide pour offrir vitesse, sécurité et efficacité intelligente à tous vos appareils
- Charge ultra rapide grâce à une régulation intelligente de la tension, un contrôle thermique et une optimisation de la puissance
- Chargeurs à 2 ports avec distribution d'énergie intelligente et flexible entre les appareils
- Entrée: 100-240 VAC • Garantie limitée de 3 ans

# Pièce	Sortie	Ports	
NOC-X30B	30W	1	\$24.65
NOC-X65B	65W	2	\$54.05
NOC-X100B	100W	2	\$77.15
NOC-X140B	140W	2	\$105.65




NOCO XGRID

Câbles de recharge USB-C Ultraflex 240W – Noir

- Dernière mise à niveau vers la recharge USB-C avec Power Delivery 3.1
- Puissance fournie pouvant atteindre 240W pour tout appareil USB-C
- Vitesse de transfert de données de 480 Mbps
- Câbles fournis avec un serre-câble en silicone
- Garantie limitée de 1 an

# Pièce	Longueur	
NOC-XC1B	3 pieds (1m)	\$20.05
NOC-XC2B	6.5 pieds (2m)	\$23.15
NOC-XC3B	10 pieds (3m)	\$26.15



Chargeurs portatifs/survolteurs

GW GEARWRENCH

**Démarrateurs et
blocs d'alimentation**

- Lampe de travail DEL à 3 modes
- Comprend: chargeur mural USB et câble USB

	GWR-GWLB12	GWR-GWLB120	GWR-GWLB130
Ampérage de crête	1200A	2500A	3000A
Cap. de la batterie	8,000 mAh	16,000 mAh	42,000 mAh
Moteur max.	Gaz 4L	Gaz 8.5L, Diesel 6.5L	Moteurs à gaz, Diesel 16L
Démarrages/charge	Jusqu'à 20	Jusqu'à 40	Jusqu'à 85
Entrée	USB-C – 5V, 2A	USB-C – 5V, 3A	USB-C – 5V, 3A
Sortie	USB-A – 5V, 2.1A	USB-C – 5V, 3A, USB-A – 5V, 2.4A, USB-A – 9V, 2A, USB-A – 12V, 1.5A, Prise DC – 15V, 10A	USB-A – 5V, 2.1A, USB-A – 5V, 1A Sortie auxiliaire: USB-A – 12V, 10A
	\$138.35	\$250.15	\$567.35



Chargeurs portatifs/survolteurs



Survolteur/chargeur portatif 12V Rugged™ au lithium

- Ajoute en toute sécurité une précharge aux batteries profondément déchargées pour un démarrage optimal par temps froid
- La technologie de préchauffage réchauffe la batterie par grand froid
- Le mode manuel démarre les batteries déchargées en appuyant sur un bouton
- Pincettes intelligentes avec protection contre les inversions de polarité
- Lampe à DEL de 100 lumens
- Câble de 36", calibre 8 • Entrée: 12V et USB 2.0A • Sortie USB: 2.4A



# Pièce	Amp	Survoltages par charge	Type de moteur	Batterie interne	
SHM-SL1647	1,000A	25X	6L Gaz / 3L Diesel	29.6 Wh	\$271.45



Survolteurs/unités d'alimentation au lithium 12V

- Sortie: 14.8V, 10A DC • Lampe à DEL intégrée
- Peut démarrer des batteries totalement déchargées (0.0 V)
- Recharge les petits appareils électroniques
- Protection contre: polarité inversée, surtension, surintensité et court circuit
- Compris: chargeur AC mural avec câble de charge USB-C et un étui
- Compris avec #JNC325 et #JNC345: adapt. 12V fem. avec connecteur à broche

	SOL-JNC305	SOL-JNC325	SOL-JNC345
Ampères	1000A	2000A	3000A
Type de moteur	6.0L Gaz / 3.0L Diesel	8.0L Gaz / 6.0L Diesel	10.0L Gaz / 10.0L Diesel
Démarrages	44	79	91
Câble	21", #8 AWG	24", #6 AWG	40", #6 AWG
Démarrage effectif	-18°C / 0°F	-23°C / -10°F	30°C / -23°F
Port USB	1	2	2
	\$135.25	\$305.35	\$374.55



SHM-SL1452 **\$238⁹⁵** Survolteur/chargeur 12V nouvelle génération au lithium à technologie avancée 16V 4-cellules

- 50X survoltages par charge
- Type de moteur: essence et diesel 10.0L
- Batterie interne de 59.2 Wh
- Pre-Boost pour un démarrage en temps froid extrême
- Ports USB de 2.4A et 3.0A
- Agit comme chargeur sans fil de 10W pour votre cellulaire
- Pincettes intelligentes anti-étincelles
- Protection contre la polarité inversée
- Lampe intégrée à DEL à 3 modes, 100 lumens



CAL-550 **\$243⁸⁵** Survolteur et unité d'alimentation portable 12V BOOST au Li-Ion

- 1,000A de crête
- Peut redémarrer un moteur à essence 6.0L ou un moteur diesel 3.0L
- Comprend une surface de recharge sans fil, 10W
- Entrées: 5V/2A, 9V/2A
- Sorties: USB 5V/2.1A, USB 5V/3A, 9V/2A, survolteur 12V



CAL-560 **\$340⁴⁵** Survolteur et unité d'alimentation portable 12V BOOST MAX

- 2,500A de crête
- Deux ports USB
- Peut redémarrer un moteur à essence de 9.6L ou diesel 7.0L
- Sortie: 5V/1A-2.1A + survoltage 12V



CAL-590 **\$488⁷⁵** Survolteur et unité d'alimentation portable 12V BOOST ULTRA au Li-Ion

- 4,000A de crête
- Peut faire démarrer les gros diesels et les moteurs à essence à haute compression
- Charge tous les appareils électroniques
- Entrées: Type-C 5V/2A, 9V/2A
- Sorties: USB 5V/2.1A, USB 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, DC 15V/10A
- Lampe de travail à DEL/torche intégrée



MLW-3841-20 **\$414⁹⁵** Survolteur/chargeur M18™ 12V 2,100 Amp (outil seulement)

- Moteurs: jusqu'à 8.1 L essence et 3.0 L diesel
- Jusqu'à 50 démarrages sur une batterie M18™ 5.0 Ah
- Affichage numérique avec lecture de la tension
- Port de recharge USB-C
- Lampe de 500 lumens
- Résistance à la poussière, à l'eau et aux chocs (IP65)
- Garantie de 3 ans



MLW-2846-20 **\$414⁹⁵** Bloc d'alimentation M18™ Top-Off™ de 175W

- Fonctionne avec n'importe quelle batterie M18™ et permet de charger simultanément vos appareils personnels et petits électroniques
- Charge jusqu'à trois appareils à la fois
- (1) Prise AC 120V de 175W, (1) Port USB-C PD de 45W, et (1) Port USB-A de 2.4A



Batterie non comprise



Chargeurs portatifs/survolteurs

J1350PRO



J401X



JA301PRO / JA302PRO



J402PRO



LOK-JTC4250 **\$399⁹⁵**

Survolteur + Testeur de batterie + Chargeur de batterie 12V avec technologie ConnectMax

- Supporte les batteries au plomb-acide 6V/12V et au lithium 12V avec le kit de charge AC 6A (inclus)
- Courant de pointe: 4250A
- Cap. moteur: 10L gaz et 8L diesel
- Cap. de la batterie: 7000 mAh (89.6 Wh) • Voltmètre intégré
- (3) Modes de charge: normale, forcée, maintenance
- **Diagnostics de la batterie**
- Câbles inclus: USB-A à USB-C, USB-C à USB-C, câble d'alimentation

J10000HD



APARTX-KIT



J403HD



AW401



Démarrateurs/banques d'alimentation

- Protection contre: courts-circuits, inversion de polarité, surtensions/ basses tensions, basses/hautes températures, étincelles, surintensités
- Lampe DEL: modes Constant / Clignotant / SOS • Garantie d'un an

# Pièce / Description LOKITHOR	Tension	Ampères de crête	Moteur (jusqu'à)	Capacité de la batterie	Lampe DEL	Gonfleur de 150 PSI + tuyau + adaptateurs	Laveuse haute pression 200 PSI + tuyaux et accessoires	Câbles inclus	
LOK-J1350PRO Survolteur avec ConnectMax + Banque d'aliment.	12V	1350A	6.5L Gaz 3.5L Diesel	25.6 Wh	200 Lumens	✗	✗	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$149.95
LOK-J401X Survolteur pour temps froid avec chauffe-batterie interne + Booster de batterie + Banque d'alimentation	12V	2500A	8.5L Gaz 6.5L Diesel	20000 mAh 74 Wh	300 Lumens	✗	✗	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$269.95
LOK-JA301PRO Survolteur + Gonfleur d'air+ Banque d'alim.	12V	2500A	8.5L Gaz 6.5L Diesel	74.37 Wh	300 Lumens	✓ 35 L/min	✗	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$249.95
LOK-AW401 Survolteur + Gonfleur d'air + Laveuse à pression + Banque d'alim.	12V	2500A	8.5L Gaz 6.5L Diesel	20000 mAh 74 Wh	500 Lumens	✓ 35 L/min	✓	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$349.95
LOK-JA302PRO Survolteur + Gonfleur d'air + Banque d'alim.	12V	3000A	9L Gaz 7L Diesel	76.59 Wh	300 Lumens	✓ 35 L/min	✗	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$299.95
LOK-J402PRO Survolteur + Banque d'alimentation	12V	3500A	9.5L Gaz 7.5L Diesel	88.8 Wh	300 Lumens	✗	✗	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$299.95
LOK-APARTX-KIT (Comprend une batterie) Survolteur à batterie détachable + Gonfleur d'air + Banque d'alimentation	12V	4000A	10.0L Gaz 8.0L Diesel	26500 mAh 98 Wh	500 Lumens	✓ 40 L/min	✗	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$299.95
LOK-J403HD Survolteur pour poids lourds avec techn. ConnectMax + Banque d'alimentation	12V	10,000A	16L Gaz 16L Diesel	236.8 Wh	400 Lumens	✗	✗	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$749.95
LOK-J10000HD Survolteur pour poids lourds avec changement de la tension à un bouton + Banque d'alimentation	12/24V	12V: 10,000A 24V: 5000A	16L Gaz 16L Diesel	256 Wh	1000 Lumens	✗	✗	Adaptateur DC; Câble d'alimentation; USB-C à C; USB-A à C; Chargeur de voiture à DC 5521; Chargeur de voiture femelle à DC 5525	\$1499.95

LOKITHOR

LOK-LO-LIPOX **\$149⁹⁵** Batterie au lithium-polymère 12V 4000A

- Pour usage avec le survolteur #LOK-APARTX
- 26500 mAh (98 Wh)



Étuis de protection en EVA

LOK-CASE001 **\$49⁹⁵**

Adapté pour survolteurs de Série JA

- Modèles: JA300/JA301/JA302/JA301PRO/JA302PRO

LOK-CASE003 **\$39⁹⁵**

Adapté pour survolteurs Lokithor de Série J

- Modèles: 401/J401X/J402/J1000/J1500/J2250/J3250/J402PRO/J2250PRO/J1350PRO




LOKITHOR



Survolteurs/Boosters

Survolteurs/Boosters

- Contrôle de tension transistorisé
- Câbles de 35 pieds
- Puissance instantanée à la poussée d'un bouton
- Interrupteurs scellés à l'épreuve de l'eau
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection contre des excès de voltage (#737 & #767)
- Garantie limitée de 1 an



Item #	Modes d'opération	Amps @ 12V	Applications	Batteries recommandées	Poids
REI-737	1 mode: 14V automatique	600A	Tous les types de voitures	(2) 8D ou Groupe 31	115 lb
REI-767	3 modes: 12V direct 14V automat. 12 et 24V direct	600A	Voitures, camions légers et machines de construction moyennes	(2) 8D ou Groupe 31	130 lb
REI-747	2 modes: 12 et 24V direct	600A	Tout type de véhicule à combustion avec démarreur 12V ou 24V	(4) 8D ou Groupe 31	209 lb
REI-SP-74	2 modes: 12 et 24V direct	300A	Voitures, camionnettes et équipements de chantier de taille moyenne au gaz	(2) 8D ou Groupe 31	295 lb



Câbles et pinces de démarrage



401252
422252



Câbles de démarrage

- Temp. de service: -40°C à +80°C
- Garantie limitée d'un an

# Pièce	Calibre du câble	Type de pince	Long. de câble	Amp des pinces	
SOL-402252	2	Perroquet	25 pieds	600A	\$124.15
SOL-422252	2/0	Service intensif	25 pieds	800A	\$302.05
SOL-401252	1	Service intensif	25 pieds	800A	\$164.95

402252



REI-800PN **\$107¹⁵**
Pinces de service
super intensif –
800 Amp



Câbles de démarrage

- Câbles 100% cuivre et PVC
- Ne s'emmêlent pas, demeurent flexibles par temps froids



# Pièce	Calibre du fil	Longueur	Cap. des pinces	
ATD-7972A	Calibre 4	16 pieds	400 Amp	\$273.25
ATD-7973A	Calibre 4	20 pieds	500 Amp	\$355.85
ATD-7974A	Calibre 4	25 pieds	600 Amp	\$577.25
ATD-7975A	Calibre 2	20 pieds	600 Amp	\$687.75

7972A

7974A

7975A

7973A

Câbles de démarrage de service intensif

- Câbles à fil d'aluminium plaqué de cuivre
- Ne s'emmêlent pas, demeurent flexibles à -40°F

# Pièce	Calibre du fil	Longueur	Cap. des pinces	
ATD-79700A	Calibre 4	16 pieds	600 Amp	\$99.45
ATD-79701A	Calibre 4	20 pieds	600 Amp	\$116.35
ATD-79702A	Calibre 2	20 pieds	600 Amp	\$145.95
ATD-79703A	Calibre 2	25 pieds	600 Amp	\$164.45
ATD-79704A	Calibre 1	25 pieds	800 Amp	\$261.45
ATD-79705A	Calibre 2/0	25 pieds	800 Amp	\$341.95

79700A/79701A
79702A/79703A

79704A
79705A

Paires de pinces de rechange

- Pour câbles de démarrage ou chargeurs de batterie

# Pièce	Capacité des pinces	
ATD-7976	500 Amp	\$16.45
ATD-7978	500 Amp – Bec perroquet	\$17.45
ATD-7979	600 Amp	\$35.35

7976

7978

7979

Chargeurs de batterie

ASSOCIATED



Chargeurs de batterie

# Pièce	Voltage de la batterie	Description	Mode d'aliment. pour Re-Flash	Assist. au démarr. @ 12V	Courant continu	Mode de sauvegarde de mémoire	Types de batteries	
ASS-ESS6007B	12V	Chargeur/analyseur intelligent	45 Amp	130A	45A		Convention., AGM, Gel-Cell	\$1177.05
ASS-IBC6008	12V	Chargeur/analyseur intelligent avec mode d'alimentation Re-Flash	70 Amp (Tension ajustable)	270A	60A		Convention., AGM, EFB, Li-Ion, Gel-Cell	\$1818.75
ASS-ESS6008MSK	12V	Chargeur/analyseur intelligent avec mode d'alimentation Re-Flash • Port de sauvegarde de mémoire 12V • Câble OBDII de 12 pieds	70 Amp	270A	60A	OUI Port de 10A/15A	Convention., AGM, Gel-Cell	\$1685.95
ASS-IBC6008MSK	12V	Chargeur/analyseur intelligent avec mode d'alimentation Re-Flash • Port de sauvegarde de mémoire 12V • Câble OBDII de 12 pieds	70 Amp (Tension ajustable)	270A	60A	OUI Port de 20A	Convention., AGM, EFB, Li-Ion, Gel-Cell	\$2057.75
ASS-US20	6/12V	Chargeur rapide avec minuterie de 90 minutes – LEADER VALEUR/PRIX		200A	40/40/10A		Convention.	\$719.25
ASS-6012AGM	6/12V	Chargeur rapide profess. compatible avec AGM, minuterie de 120 minutes		250A	70/60/30A		Convention., AGM	\$1060.85
ASS-6009AGM	6/12V	Chargeur rapide professionnel • Minuterie de 120 minutes		265A	70/60/2A		Convention., AGM	\$1172.05
ASS-6001A	6/12V	Chargeur de service intensif pour flottes		375A	100/75A		Convention.	\$1581.15
ASS-ESS6011	12/24V	Chargeur/analyseur intelligent avec mode Re-Flash	70 Amp	270A	70/35A		Convention., AGM, Gel-Cell	\$1506.25
ASS-MIL6011	12/24V	Chargeur/analyseur intelligent avec mode Re-Flash • Comprend câble de 13 pi avec prise NATO	70 Amp	270A	70/35A		Convention., AGM, Gel-Cell	\$2106.45
ASS-6021AGM	6/12/24V	Chargeur/ analyseur de service intensif • Minuterie de 180 minutes • Test de charge fixe de 125A		205A	70/65/30A		Automobile et flotte incl. AGM et EFB	\$1355.95
ASS-6010B	6/12/24V	Chargeur rapide de service intensif • Minuterie de 120 minutes		230A	60/60/30A		Convention.	\$1126.95
ASS-6006AGM	6/12/24V	Chargeur de service intensif pour flottes • Minuterie de 120 minutes		280A	70/65/30A		Convention., AGM	\$1267.25
ASS-6002B	6/12/18/24V	Chargeur de service intensif pour flottes		400A	100/80/50/40A		Convention.	\$1826.95

Chargeurs de batterie

Chargeurs de batterie manuels robustes avec assistance au démarrage



	SHM-DSR139	SHM-SC1445	SHM-SC1437
Réglage de voltage	6/12V	6/12V	12V
Assistance au démarrage (12V)	225A	250A	150A
Mode Boost	50A / 25A (12V) 25A (6V)	50A / 25A (12V) 25A (6V)	25A
Taux de charge	10A (12V)	10A (12V)	6A
Minuterie	135 minutes	135 minutes	135 minutes
Câbles de sortie (6 pieds)	Calibre 6	Calibre 8	Calibre 8
Types de batteries	Standard, AGM, Gel	Standard, AGM, Gel, Deep-Cycle	Standard, AGM, Gel, Deep-Cycle
	\$385.35	\$351.45	\$210.85



Chargeurs de batteries automatiques ProSeries avec assistance au démarrage

- Chargeurs robustes à puissance généreuse pour assister au démarrage des moteurs de VUS et des camions ainsi que les gros moteurs
- Poignées rétractables, câbles très longs, affichage digital, indicateurs au DEL, contrôles tactiles et bouton Marche/Arrêt
- Modèles DSR122 et DSR124 offrent les capacités de **reprogrammation Flash** et **mode de sauvegarde de mémoire**
- Convient aux batteries Standard, AGM, Gel Cell, Deep-Cycle et Stop/Start



	SHM-DSR131	SHM-DSR121	SHM-DSR123	SHM-DSR124
Assistance au démarrage – 6 V	125A			300A
Assistance au démarrage – 12 V	250A	250A	250A	330A
Assistance au démarrage – 24 V			150A	250A
Mode Boost / Service	50A	25A<>50A	10A<>30A / 10A<>50A	30A<>80A
Taux de charge		Charge rapide 15A	Charge rapide 15A	Charge rapide 15A
Mode de sauvegarde de mémoire				Port 12V DC
Mode Reprogrammation Flash				70 / 100A d'alim. sans variation pour le Reflash
Mainteneur	2A<>6A	Mode mainteneur 4A	Mode mainteneur 4A	Mode mainteneur 4A
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an
	\$412.85	\$700.65	\$688.15	\$922.55



SHM-SC1352 **\$412⁸⁵**

Chargeur de batterie automatique avec assistance au démarrage pour usage intensif, 12/24V

- Pour VUS, camions et autres gros moteurs
- Compatible avec les batteries standard, AGM, Gel, et Deep-Cycle (à décharge profonde)
- Charge en plusieurs étapes
- Testeur de batterie et d'alternateur
- Assist. au démarrage: 250A (12V) et 125A (24V)
- Mode Boost: 40A (12V) et 20A (24V)
- Charge & maintien: 2A à 6A (12V)



Chargeurs de batterie automatiques sur roues

- Charge toutes les batteries au plomb conventionnelles, AGM, à décharge poussée, en spirale, Gel Cell, Marine
- Garantie limitée d'un an

	SOL-4735	SOL-4745
Réglages de voltage	12V	12V/24V
Ampères de charge @ 12V	40/10/2A	40/10/2A
Ampères de charge @ 24V	—	20/2A
Amp. de démarrage @ 12V	200A	230A
Câble	72" / 4 AWG	72" / 4 AWG
	\$331.85	\$434.25

Chargeurs de batterie

SOLAR. PRO-LOGIX

SOL-PL3740 **\$476⁵⁵**

Chargeur/démarrreur 12V 40/15/5A avec mode d'alimentation électrique stable

- Taux de charge 12V: 40/15/5A
- Assistance au démarrage 12V: 225A
- Alim. électrique stable 12V: 0-40A sur demande
- Protection contre la polarité inversée
- Routines de charge minutées • Modes de charge automatique et manuel/minuté • Processus multiphase
- Peut charger une batterie totalement déchargée
- Entretien adéquat de tous les types de batteries

SOL-PL3760 **\$657⁰⁵**

Chargeur/démarrreur 12/24V 60/40/10/250A avec mode d'alimentation électrique stable

- Taux de charge 12V: 60/40/10A
- Assistance au démarrage 12V: 250A
- Aliment. élec. stable 12V: 0-60A sur demande
- Taux de charge 24V: 20/10A
- Aliment. élec. stable 24V: 0-20A sur demande
- Protection contre la polarité inversée
- Détection de batterie défectueuse
- Reconditionnement de batterie
- Mode démarrage progressif • Câble: 72", 6 AWG

ASSOCIATED

ASS-3100A **\$305⁷⁵**

Chargeur intelligent portable 6/12V avec assistance au démarrage 100A


- Paramètre 6/12V automatique qui s'éteint à la charge complète et maintien sa charge
- Régime continu: 12V 15/2 Amp
- Assistance au démarrage: 100A 12V
- Détection automatique des batteries défectueuses
- Position automatique 6V pour les besoins de tension plus basse
- Conçu pour les batteries standard, AGM et Gel



SOLAR. CHARGE IT!

Chargeurs intelligents

- Opération automatique
- Charge plusieurs types de batteries
- Pincettes intelligentes
- Protège contre la polarité inversée
- Mode "Soft Start" pour les batteries à décharge profonde



# Pièce	Volts de fonctionnem.	Amp. de charge	
SOL-4506	6/12V	6/2 A	\$83.85
SOL-4520	12V	20/10/2 A	\$138.35
SOL-4512	12V	12/6/2 A	\$118.25

SOLAR. PRO-LOGIX



PL2310
PL2320
PL2410

Chargeurs/mainteneurs automatiques de batteries à fonction intelligente

- Charge correctement toutes les types de batteries • Mode "Soft Start" pour les batteries à décharge profonde
- Reconditionne les batteries légèrement sulfatées • Compensation de température
- Protection contre la polarité inversée • Garantie limitée d'un an

# Pièce	Réglages de voltage	Ampères de charge			Méthode de démarrage	Câble	
		6 Volt	12 Volt	24 Volt			
SOL-PL2310	6/12V	10/6/2A	10/6/2A	—	—	72" / 12 AWG	\$164.95
SOL-PL2320	6/12V	20/10/2A	20/10/2A	—	—	72" / 12 AWG	\$204.65
SOL-PL2410	12/24V	—	10/6/2A	10/6/2A	—	72" / 12 AWG	\$246.85

PL2112



PL2140



PL4020



1002



Chargeurs/mainteneurs de batterie

- Charge correctement une grande variété de types de batteries, y compris les batteries conventionnelles, sans entretien, AGM, en spirale, à décharge poussée et marine
- Les modèles #PL2112 et #PL2140 sont aussi compatibles avec les batteries Lithium LiFePO4

# Pièce	Description	Ampères de charge		
		6 Volt	12 Volt	
SOL-PL2112	Chargeur/mainteneur 12V	—	1.0A	\$54.05
SOL-1002	Chargeur/mainteneur sous capot 12V	—	1.5A	\$60.55
SOL-PL2140	Chargeur/mainteneur 6/12V	4A	4A	\$90.85
SOL-PL4020	Mainteneur de batterie 12V à 4 sorties de 2A	—	2A x 4	\$273.45

Schumacher

SHM-SC1355 **\$42⁷⁵**

Mainteneur de batterie automatique 1.5 A 6V/12V

- Types de batteries: Standard, AGM, à décharge poussée
- Ajuste automatiquement le taux d'ampérage pour charger et maintenir
- Chargement en plusieurs étapes
- Maintien automatique d'une charge optimale
- Détection automatique de tension • Protection contre la polarité inversée



ATD

ATD-5915 **\$91⁴⁵**

Chargeur/mainteneur automatique de batterie 6/12 V

- Convient aux systèmes 6/12 V
- Taux de charge 1,5 A 12 V
- Types de batteries: WET, MF, AGM et GEL
- Protection contre la polarité inversée, les surcharges et les courts-circuits



Chargeurs de batterie

GEARWRENCH

Chargeurs et mainteneurs

- Types de batterie: AGM, Standard, Gel, Lithium
- Protections de sécurité: haute température, polarité inversée, surcharge, charge forcées
- Cordon de 13 pi • Compensation de température

# Pièce	Volts de fonctionnement	Amp. de charge	
GWR-GWBC015	6/12V	1.5A	\$63.55
GWR-GWBC030	6/12V	3A	\$71.05
GWR-GWBC100	6/12V	10A	\$142.95

Schumacher

SHM-DSR145 **\$210⁸⁵**

ProSeries – Chargeur/démarrreur 6V/12V 125A

- Type de batterie: Standard, AGM
- Assistance au démarrage: 125A • Charge rapide: 15A à 40A
- Charge: 6A • Modes Service et Récupération
- Testeur de batterie et d'alternateur • Détection de voltage automatique
- Protection contre la polarité inversée • Interface Marche/Arrêt

Schumacher

SHM-SP-400 **\$150³⁵**
Mainteneur/chargeur 12V à panneau solaire

- Charge les batteries au plomb 12V
- Courant de sortie: 4.8 Watt
- Fonctionne même par temps couvert
- Résistant à l'eau
- Idéal pour bateaux, voitures, motos, motoneiges, camions, RV et plus

Schumacher

Chargeurs de batterie 6V/12V à compartiments multiples de charge

- Charge jusqu'à huit batteries 6V et 12V simultanément
- Supporte les batteries standard, AGM, Gel, Deep-Cycle et au Li-Ion
- Entrée: 120V AC
- Courant d'entrée: 12A
- Câbles détachables de 6 pieds avec pinces à code couleur de 75 Amp
- Mode de récupération pour batteries sulfatées standard et AGM
- Mise en marche sécuritaire, protection contre la polarité inversée, les courts circuits, les surcharges et l'emballement thermique

# Pièce	Compartiments	Courant de sortie	
SHM-DSR127	8	12V, 7A cont.; 4/12A int.	\$1193.85
SHM-DSR125	4	10A continu	\$619.35

ASSOCIATED

ASS-ESS6100 **\$2576²⁵**

Unité d'alimentation 90A pour re-flasher/chargeur de batterie 12V

- **Mode re-flash à tension ajustable:** jusqu'à 90A sur une prise 115V 15A, 100A+ sur une prise 220V
- **Approuvé MEO** pour re-flasher sur une plage de tension très spécifique de 12.9V à 14.9V
- **Chargeur à tension ajustable:** rencontre les nouvelles spécifications requises par plusieurs fabricants de batteries et de véhicules
- **Sécurisé pour tous les types de batteries** incluant AGM, EFB, Li-Ion, Gel-Cell et conventionnelles
- Câbles DC 4 AWG de 8.4 pieds avec pinces de 400A (en option: câbles DC de 16.5 pieds pour re-flasher ou charger un véhicule en levage)
- **Mode salle de montre** pour alimenter les tableaux de bord et électroniques

SOLAR PRO-LOGIX

SOL-PL6100 **\$875²⁵**

Chargeur automatique 60/40/10A et source d'alimentation pour la programmation Flash 12V 100A

- Charge correctement les batteries AGM, à décharge profonde, inondées, à enroulement spiralé et les batteries marines
- Contrôle précis de tension et réaction rapide à la charge
- Câble de 13 pieds
- Gère les batteries profondément déchargées ou sulfatées
- **Entrée AC: nécessite une prise 20A, 120V**

SOL-PL6850 **\$1147⁸⁵**

Chargeur automatique 120/40/10A et source d'alimentation pour la programmation Flash 12/24V 120A

- Charge les batteries AGM, à décharge profonde, inondées, marines, Start/Stop, Lithium LiFeO4
- Contrôle précis de la tension et réponse rapide à la charge
- Fournit un courant élevé et stable pour la reprogrammation de modules avancés sur les derniers modèles de véhicules à moteur à combustion interne, hybrides et électriques
- Capacité à gérer les batteries épuisées et sulfatées
- Câbles extra-longues de 13 pieds • **Entrée AC: nécessite une prise 20A, 120V**

Moniteurs d'appel de courant

POWER PROBE

PWP-PPDRAW **\$343⁴⁵**

Moniteur d'appel de courant et sauvegardeur de mémoire

- Capable de produire jusqu'à 10A de courant continu par le biais de la sortie de la batterie intelligente
- Visualisation et enregistrement des données via Bluetooth sur l'appli Power Probe Link
- Rechargeable par USB-C
- Écran couleur TFT
- Connexion via le port OBDII permet de surveiller l'appel de courant parasite
- Mode graphique pour afficher la tension et l'ampérage sous forme d'onde
- Sert de sauvegarde de la mémoire lors du remplacement de la batterie

Testeurs de batterie et système électrique

SOLAR



Testeurs de batterie et de système

- Teste plusieurs types de batteries
- Modèles #BA227, #BA327 et #BA427 vérifient aussi les batteries à fonction Start/Stop

# Pièce	Voltage de batterie	Test du système	Capacité de test	Imprimante intégrée	
SOL-BA9	12V	12V	40-1200 CCA	Non	\$97.45
SOL-BA227	12V	12V	10-1400 CCA	Oui	\$408.95
SOL-BA327	6/12V	12-24V	40-2000 CCA	Oui	\$634.95

ES

ESI-726 **\$509⁵⁵**

Analyseur de batterie et de système électrique avec imprimante

- Teste les batteries 6/12V ainsi que les batteries Start/Stop
- Teste les systèmes de charge 12 et 24 V
- Teste les systèmes Alternateur/Démarrage/Charge
- Plage d'essai: 40 à 2,000 CCA
- Tests les batteries réguliers au plomb-acide, AGM flat plate, AGM spiral, VRLA/GEL
- Teste les batteries à fonction automatique Start/Stop: EFB, AGM flat plate
- Échelles de mesure: SAE, EN, DIN, IEC, JIS



ES

ESI-425 **\$125³⁵**

Testeur de batterie et de système électrique

- Teste les batteries 12 Volt
- Plage d'essai: 200-1,200 CCA
- État de la batterie affiché en CCA
- Échelles de mesure: SAE, DIN, IEC, EN et CA
- Teste de batteries déchargées jusqu'à 7 V
- Types de batteries testés: plomb-acide, AGM Spiral, AGM Flat, Gel



ATD

ATD-5494 **\$373⁸⁵**

Testeur de diagnostic du système de charge et de démarrage des batteries

- Teste toutes les batteries au plomb de 12V, y compris les batteries AGM et Gel
- 100 - 1700 CCA
- Plage de fonctionnement de 5V à 33V
- Test de démarrage 12V avec tension de démarrage
- Test de charge 12V avec test de charge et d'ondulation
- Test de démarrage et de charge 24V en mode volt-mètre
- Affiche le % de cap. de la batterie et un graphique à barres avec code couleur
- Détecte et signale les cellules défectueuses et les charges de surface



ASSOCIATED

ASS-12-1015 **\$728⁸⁵**

Testeur de batterie et système électrique avec imprimante thermique et port USB

- Plage CCA: 100 à 1,700
- Voltmètre: 9-15 Volts DC

Le test de batterie affiche:

- Bon/Remplacer/Recharger-révéfier
- Mesure de la tension de la batterie

Le test d'alternateur affiche:

- Bon/Bas/Haut
- Moyenne/Max/Min sous charge et sans charge
- Test de mise à la terre
- Vérifie les batteries au plomb, AGM, Gel, Enhanced Flooded (Start/Stop)
- Sauvegarde les derniers 250 tests
- Écran LCD à 10 lignes



LAUNCH

Testeurs du système de batterie

- 6 tests disponibles: détection d'ondulation, test de batterie, test de courant, test de démarrage, test du système de charge, test de tension
- Standards de mesures: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB
- Véhicules applicables: voitures, motos, tondeuses et autres machines de jardinage, le groupe 31, véhicules utilitaires 4D/8D



307020133
(BST-560S)



30702135
(BST-860S)

# Pièce	LAU-307020133	LAU-307020135
Modèle	BST-560S	BST-860S
Tests 12V applicables	Test du démarreur et test de la diode de redressement	Test du démarreur et test du système de charge
Types de batt. 12V supportés	Plomb-acide inondée, Gel, AGM	Plomb-acide inondée, Gel, AGM, EFB, Lithium
Rapports	Affichage sur l'écran ou fonction de scan QR	Affichage sur l'écran, imprimante intégrée ou fonction de scan QR
	\$155.35	\$305.55

Testeurs de batterie et système électrique

AUTEL® MaxiBAS

MaxiBAS – Diagnostics intelligents de batterie et de système électrique

- Voltage de batterie: 6V, 12V • Test du système électrique: 12V, 24V
- Types de batteries testées: PLOMB, AGM, AGM Spiral, EFB, GEL
- Échelles de mesure: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Diagrammes d'emplacement des batteries
- Les modèles BT609, BT608 et BT508 comprennent une interface de communication sans fil Bluetooth pour véhicule permettant l'enregistrement de la batterie après le remplacement
- Les modèles BT508 et BT506 se connectent aux appareils avec le téléchargement de l'application GRATUITE

AUL-BTAK **\$336⁹⁵**

Multimètre/Pince ampèremétrique 400A

- Compatible avec MaxiBAS #BT608 et #BT609
- Mesure l'état de charge de la batterie
- Mesure la tension, le courant et la résistance
- Fréquence AC/DC jusqu'à 20 KHz
- Plage de mesure efficace de 20mA à 400A DC



	AUL-BT609	AUL-BT608	AUL-BT508	AUL-BT506
	Diagnostics avancés de la batterie et du syst. électrique	Diagnostics de la batterie et du système électrique	Testeur de la batterie et du système électrique	Testeur de la batterie et du système électrique
ÉQUIPEMENT				
Écran	Écran tactile de 7"	Écran tactile de 5.5"		
CARACTÉRISTIQUES				
Plage CCA	100 - 3000 CCA	100 - 3000 CCA	100 - 2000 CCA	100 - 2000 CCA
Réinitial. du système électrique	■	■	■	
Lit et efface les codes	■	■	■	
Imprimante intégrée		■		
Multimètre/pince ampèremétrique	En option (#BTAK)	En option (#BTAK)		
Mises à jour du logiciel de diagnostic	Mises à jour GRATUITES pour 1 an	Mises à jour GRATUITES pour la vie de l'outil	Frais pour marques de véhicules additionnelles et mise à jour annuelle	
	\$1041.05	\$755.25	\$417.15	\$284.05



Testeur de batterie et de système électrique 6/8/12V

- Capacité de test de charge: 40A
- Types de batteries: plomb-acide régulière, AGM, EFB
- Test complet du système: batterie, démarreur et alternateur en 60 secondes environ
- Impulsion num. pour des résultats de charge réels
- La charge embarquée élimine le besoin d'entrer à plusieurs reprises dans le véhicule pour allumer les accessoires pendant le test
- Échelles: CCA, MCA, CA, En • Écran tactile LCD
- Conseils: prochaines étapes, schémas de branchement et illustrations
- Mesure intégrée de la température de la batterie par infrarouge
- Communication Wi-Fi pour une intégration transparente à l'outil de gestion de données AMPNET basé sur le cloud en option
- Réinitialisation de la batterie (avec la clé OBDII R3-D en option) sur la plupart des véhicules BMW, MINI Cooper et Ford

# Pièce	Description
AUT-BVA-360	Testeur de batterie et de système électrique
AUT-BVA-360P	Testeur de batterie et de syst. élec. avec imprimante et station de charge



	AUT-RC-300	AUT-SB-300	AUT-BVA-300
	Vérificateur de batterie	Vérificateur de batterie	Vérificateur de batterie et syst.
Type de batterie	Régulière & SLA	Régulière & AGM	Régulière & AGM
Tension	6 & 12 Volt	6 & 12 Volt	6 & 12 Volt
Gamme	4AH - 50AH	100-1600 CCA	100-1600 CCA
Charge automatisée	40 Amp	40 Amp	40 Amp
Test d'alternateur	Non	Non	Oui
Test stator/diode	Non	Non	Oui
Mémoire	100 tests	100 tests	100 tests
	\$823.55	\$657.45	\$815.65

Testeurs de batterie et système électrique

AUT-BCT-468 **\$5574⁴⁵**



Testeur sans fil de batterie et de système électrique pour camions (de type tablette)

- Teste rapidement chaque composant du système de charge et de démarrage électrique d'un camion
- Capacité de test de charge : 120 ampères
- Tailles de batterie: 100-1600 CCA
- Plages de tension: digital 0-30
- Écran: 8" (1024 x 600) • Câbles: 4 pi, calibre 6



MID-PBT-100 **\$443⁸⁵**



Testeur avancé de batterie 12V

- Plage de mesure: 200-850 CCA
- Résultats précis en quelques secondes
- Mode voltmètre pour tester les systèmes de charge et de démarrage



MID-PBT-300 **\$693²⁵**

Testeur professionnel de la batterie et du système électrique 12V

- Plage de mesure: 100-1,400 CCA
- Résultats précis en quelques secondes
- Détecte les éléments défectueux de la batterie
- Mode voltmètre pour tester les systèmes de charge et de démarrage
- Capture la tension max/min pour obtenir un test amélioré du système de charge et de démarrage



MID-MDX-700 HD **\$2102⁰⁵**

Testeur de conductance de la batterie 6/12V et analyseur du système électrique 12/24V

- Teste les batteries 6 et 12 volt dans les systèmes 12 à 24 volt comportant 1 à 6 batteries (en série)
- Câble de 15 pieds avec pinces robustes
- Teste les batteries standard, AGM, et GEL jusqu'à 2,000 CCA



MID-MDX-P300 **\$1398⁷⁵**

Testeur de batterie et système électrique 12V pour voitures et utilitaires légers

- Imprimante intégrée
- Plage de mesure: 100 à 1,400 CCA
- Teste la tension du syst. de charge et de démarrage
- Voltmètre: 0.9-16 VDC, +/- 0.05 VDC
- Détection des éléments de batterie défectueux
- Échelles de mesure: CCA, CA, MCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- Teste plusieurs types de batteries incluant les batt. standard, AGM, et GEL



MID-MVT-100P 

Testeur de batterie et de système électrique avec imprimante

- Capacités de test de conductance: 100-3000 CCA
- Test de la batterie 12V, test de l'alternateur et test du démarreur à l'aide d'un voltmètre
- Fonctionne avec les batteries inondées, AGM et EFB
- Diagnostics rapides et précis pour les batteries 6V/12V
- Optimisé par MDX-AI: exploite les données de centaines de millions de tests de batterie réalisés dans le monde entier par des outils Midtronics connectés pour créer un algorithme de diagnostic avancé basé sur l'intelligence artificielle
- Permet un test précis de la batterie dans le véhicule sans avoir besoin de la valeur CCA ou d'une chimie spécifique, et fonctionne malgré le bruit du système et lors de tests à des postes éloignés
- Comprend des câbles de 30"



MID-DSS-5000 HD 



Analyseur de batterie et de système électrique 12/24V pour camions lourds et flottes

- Applications: Groupe 31, Commercial 4D / 8D, Automobile
- Batteries testées: conventionnelles au plomb-acide, EFB, AGM, et Pure Lead
- Échelles: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN
- Supporte le diagnostic RP129 du système électrique
- Technologie Conductance Profiling™
- Capacités Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Imprimer ou envoyer les résultats via Wi-Fi



ASS-12-2415 **\$795⁶⁵**

Testeur graphique multi-fonction

- Teste les batteries et systèmes électriques - 12V
- Teste les syst. de démarrage et d'alternateur - 24V
- Affichage graphique • Imprimante thermique
- Sa mémoire interne enregistre jusqu'à 70 tests
- Teste les batteries inondées, AGM, Gel Cell, Li-Ion & EFB
- Échelles de mesure: CCA/SAE, CA/MCA, DIN, EN1, EN2, IEC, JIS
- Plage de mesure: 100 to 2,000 CCA



BSD-1699200244 **\$699²⁵**



BAT 135 Testeur de batterie avec imprimante

- Teste les batteries 6/12V et systèmes de charge 12/24V
- Plage de mesure: 40 à 2,000 CCA
- Teste toutes les batteries y compris AGM, Gel Cell, au plomb-acide, démarrage/arrêt EFB, Commercial, SLI
- Test du sys. de charge complet avec test diode/ondulation



AUT-BVA-36K 

Vérificateur de batterie/système électrique 6V/12V 800 Amp à charge variable

- Plage CCA: 0-1,600
- Voltmètre digital à portée automatique
- Test d'alternateur: 12 et 24 Volt
- Support d'équipement de luxe ES-8



Fabriquée aux E-U

ASS-6042 **\$3423⁸⁵**

Testeur de batterie 12V de 0-500 A à pile de carbone variable et vérificateur de système électrique 12/24V

- Teste tous les types de batteries jusqu'à 1,000 CCA
- Affiche les ampères positifs et négatifs afin de diagnostiquer les problèmes de fuites de courant
- Comprend l'ampèremètre 1,000A AC/DC à induction #6043 et un chariot robuste



Testeurs de batterie

SOL-1852 **\$44⁶⁵**

Testeur de charge portable de 6/12V, capacité de 100A

- Teste les batteries, système de charge et de démarrage
- Teste les batteries à 1000 CCA
- Indicateur pleine grandeur avec code couleur
- Garantie limitée de 1 an

SOLAR.



ESI-700 **\$86⁷⁵**

Testeur analogique de batterie, 100 Amp

- Teste la tension, l'appel de courant du démarreur, la tension de charge ainsi que l'état de la batterie

ES



ESI-706 **\$123⁶⁵**

Testeur numérique de batterie avec test automatique, 100 Amp

- Teste la tension, l'appel de courant du démarreur, la tension de charge, l'état de la batterie

ES



ATD-5488 **\$52⁹⁵**

Vérificateur de charge de batterie 6/12V, capacité de 100A

- Pour batteries conventionnelles et sans entretien

ATD



ASSOCIATED

Fabriqués aux É-U

ASS-6029 **\$238⁵⁵**

Testeur de charge de batterie, 125 A

- Teste les batteries 6 et 12 Volts, les alternateurs et les démarreurs
- Charge fixe de 125 A
- Voltmètre: 0-16 Volts DC



ASSOCIATED

Fabriqués aux É-U

ASS-6026 **\$138⁹⁵**

Testeur de charge de batterie, 135 A

- Teste les batteries 6 et 12 Volts, les alternateurs et les démarreurs
- Voltmètre: 0-16 Volts DC



ASS-6033 **\$324⁵⁵**

Testeur numérique de charge de batterie, 125 A

- Calcule automatiquement le CCA
- Voltmètre: 7-19 Volts DC
- Teste tous les types de batteries incluant les batteries régulières, sans entretien, à décharge poussée, AGM et Gel
- Affiche:
 - La tension réelle de la batterie
 - Les lectures de tension max. et min.

ASSOCIATED



Fabriqués aux É-U

AUT-SB-5/2 **\$1482⁴⁵**

Testeur de batterie à pile de carbone variable, 6 & 12 Volts

- Charge par pile de carbone 12 Volt: 800A
- Charge par pile de carbone 6 Volt: 400A
- Plage CCA: 0-1,600
- Test d'alternateur: 12V
- Test simulé d'appel de courant au démarrage
- Minuterie de 15 secondes
- Échelle de Volt: 0-16

Auto Meter



ESI-710 **\$250⁵⁵**

Testeur de batterie à pile de carbone variable, 500 Amp

- Teste les batteries 12V jusqu'à 1,000 CCA ou 160 Amp/h
- Teste aussi les alternateurs, régulateurs et démarreurs

ES



SOLAR.

Testeurs de batterie à pile de carbone variable

- Peut aussi être utilisé pour vérifier la performance du démarreur et de l'alternateur
- Garantie limitée d'un an



Pièce #	Tension de fonction.	Capacité de charge variable	Capacité de test	Câble	
SOL-1874	12V	500A	1000 CCA	43"	\$211.35
SOL-1876	6/12/24V	1000A	2000 CCA	56"	\$502.65

LOK-JTC4250 **\$399⁹⁵**

Survolteur + Testeur de batterie + Chargeur de batterie 12V avec technologie ConnectMax

- Prend en charge les batteries au plomb-acide 6V et 12V et les batteries au lithium 12V avec le kit de charge AC 6A (inclus)
- Courant de pointe: 4250A
- Cap. moteur (jusqu'à): 10L gaz et 8L diesel
- Cap. de la batterie: 7000 mAh (89.6 Wh)
- Voltmètre intégré
- Modes: charge normale, charge forcée, mode maintenance
- **Diagnostics de la batterie:** état de la batterie, tests de démarrage, tests de charge. Connexion à l'appli via Bluetooth pour afficher et exporter les données de test.
- Câbles inclus: USB-A à USB-C, USB-C à USB-C, câble d'alimentation

LOKTHOR



Convertisseurs DC-AC

SOLAR.

PI10000X



PI30000X

Convertisseurs de courant

- Fournit un courant stable, propre et fiable pour le bon fonctionnement des appareils

# Pièce	Puissance continue	Puissance max.	Prises AC	Prises USB	
SOL-PI10000X	1000W	2000W	2	0	\$291.05
SOL-PI20000X	2000W	4000W	3	0	\$520.65
SOL-PI30000X	3000W	6000W	3	0	\$880.25

SOLAR.

Câbles d'entrée pour convertisseurs de courant Solar®

- Câble de 5 pieds de long

# Pièce	Utiliser avec	Calibre	
SOL-PIA10	PI10000X	#2 AWG	\$125.65
SOL-PIA20	PI20000X	4/0	\$413.25
SOL-PIA30	PI30000X	2/0	\$496.15



Convertisseurs de courant

# Pièce	Puissance continue	Puissance max.	Prises AC	Prises USB	
ATD-5951	400W	800W	2	2	\$177.65
ATD-5952	800W	1600W	3	2	\$319.05
ATD-5954	1500W	3000W	3	2	\$698.55
ATD-5956	3000W	6000W	3	2	\$1462.05

Sauvegarde de mémoire

PWP-PPDRAW **\$343⁴⁵**

POWER PROBE



Moniteur d'appel de courant et sauvegardeur de mémoire

- Sert de sauvegarde de la mémoire lors du remplacement de la batterie
- Capable de produire jusqu'à 10 ampères de courant continu par le biais de la sortie de la batterie intelligente
- Alarmes de sortie de courant et paramètre d'arrêt automatique réglables
- Connexion via le port OBDII permet de surveiller l'appel de courant parasite
- Mode graphique pour afficher la tension et l'ampérage sous forme d'onde



EZRED

EZR-MS4000 **\$190⁷⁵**

Appareil de sauvegarde de mémoire avec chargeur intégré

- L'appareil comprend une batterie au plomb 12V, 4.5 Ah
- Connecteur OBDII
- Sauvegarde et protège tous les codes et les réglages lorsque la batterie du véhicule est débranchée



EZR-MS4000C **\$221³⁵**

Appareil de sauvegarde de mémoire avec chargeur intégré

- Comprend un adaptateur 12V pour anciens véhicules sans ports OBDII

SHM-OBD-L **\$114⁰⁵**

Schumacher

Dispositif de sauvegarde de mémoire avec connexion OBDII

- Fonctionne sur tous les véhicules équipés d'un port standard OBDII
- Détecte automatiquement si les électroniques du véhicule permettront à cet appareil de sauvegarder les codes et les réglages



AUL-BTMS **\$64¹⁵**

Dispositif de sauvegarde de mémoire OBDII

- Sauvegarde les codes et les réglages lorsque la batterie du véhicule est débranchée
- Lorsque branché à une batterie de secours, ce dispositif permet à l'ordinateur du véhicule d'être alimenté et de maintenir les données
- Antisurtension • DELs d'état



AUTEL

EZR-MSBD28 **\$36⁴⁵**

EZRED

Dispositif de sauvegarde de mémoire avec connexion OBDII

- Le cordon s'étire jusqu'à 8 pieds
- N'interfère pas avec les codes d'anomalie
- Prévient la perte de mémoire électronique lorsque la batterie est débranchée



SOL-ESA30 **\$19⁰⁵**

SOLAR.

Connecteur OBDII de sauvegarde de mémoire

- Convertit un survoltteur avec prise 12V en un protecteur de mémoire
- Prévient la perte de mémoire électronique lorsque la batterie est débranchée
- Compatible avec tous les modèles Booster PAC, Truck PAC et Jump-N-Carry à l'exception du modèle #ES8000



Outils et accessoires d'entretien de batterie

NOCO  Fabriqué aux E-U

NCP2 – Préventif de la corrosion des batteries

- Arrête la corrosion de la batterie pendant toute sa durée de vie
- Formule à base d'huile. Ne sèche pas, ne s'évapore pas
- Élimine la corrosion pour une meilleure capacité de démarrage
- Sans danger pour l'environnement et résistant à la réversion, à l'humidité, aux chocs et aux vibrations

# Pièce	Format	
NOC-CB104	4 oz	\$20.35
NOC-A202	12 oz	\$16.45



NOCO

NOC-B603 **\$23.65**

NCP2 – Protecteurs de bornes de batterie, 50 pièces

- Empêche la corrosion et prolonge la durée de vie de la batterie

EZRED

EZR-SP101 **\$16.55**

Hydromètre pour batteries

- Mesure la densité relative de 1.100 à 1.300



EZR-BK541 **\$23.95**

Outil de nettoyage 4-en-1 pour les bornes de batterie

- Pour nettoyer la plupart des bornes et des cosses de batterie, ainsi que les bornes latérales
- Convient aussi aux batteries de Groupe 31 Camion et Marine



EZR-BK501 **\$8.55**

Brosse pour bornes de batterie

- La brosse ne se desserre pas
- Le couvercle de protection s'adapte aux deux extrémités



GWR-2173DD **\$16.05**

GW GEARWRENCH

Outil pour batterie à trois voies

- Aide à éliminer la corrosion et donner un angle correct aux bornes et aux points de contact des câbles
- L'alésoir conique à 6 lames pour nettoyer rapidement les points de contact des câbles
- Les nettoyeurs de bornes sont marqués positif et négatif, et sont dimensionnés pour s'adapter précisément aux bornes et couper à l'angle correct



VIM-BS1 **\$10.05**

Brosse de nettoyage de 10" de long pour bornes de batteries

- Brosse en acier inoxydable



EZRED

EZR-BK520 **\$23.25**

Porte-batterie

- Pour les batteries de 4-1/2" à 7-1/2" de large



EZR-793CS **\$32.95**

Dénudeur de câble de batterie ajustable

- La lame ajustable retire le revêtement isolant du câble, calibre 8 à 4/0 AWG



LIS-11410 **\$32.65**

Dénudeur de câble de 7"

- Coupe la gaine extérieure d'un faisceau de câbles sans endommager les fils intérieurs
- Peut également dénuder des câbles de grand diamètre



LIS-55480 **\$98.65**

Dénudeur de câble

- Fonctionne sur câbles à conducteurs simples ou multiples jusqu'à 1.25" D.E.,
- Lame ajustable convient à une épaisseur d'isolation jusqu'à 0.187"




EZR-B795 **\$287.65**

EZRED

Pince robuste à sertir

- 50 réglages de sertissage
- Pour câbles de calibre 6 à approximativement 5/8"




EZRED

EZR-B7946 **\$139.65**

Outil à sertir les bornes


- Sertit simultanément en 3 points
- Pour câbles de calibre jusqu'à 4/0 AWG
- Peut être utilisé avec une perceuse à percussion sans fil 3/8"



Lisle

LIS-54150 **\$46.35**

Extracteur de borne de batterie et du bras d'essuie-glace



 Fabriqué aux E-U

LANG

LAN-B-10A **\$17.65**

Clé réversible pour bornes latérales de batterie, 5/16"



 Fabriqué aux E-U

Lampes de travail



ALT-3230SMS **\$169⁹⁵**
Lampe de travail à 30 DEL SMD avec dévidoir en métal

- 500 lumens
- Cordon: 30 pi, 13/2 SJT
- Capacité max.: 5W, 0.07A, 120V
- Deux crochets pivotants sur 360°
- Comprend la quincaillerie de suspension



ALT-5050CL8 **\$212²⁵**
Lampe de travail professionnelle de 8 Watt à DEL COB avec dévidoir en acier

- 1,000 lumens • Cordon: 50 pi, 18/2 SJT
- Capacité max.: 0.13A, 125 VAC
- Crochet pivotant et repliable
- Aimant intégré
- Comprend la quincaillerie pour le montage au mur ou au plafond



ALT-5030AM **\$240¹⁵**
Lampe de travail de 14 Watt à DEL COB avec dévidoir en acier

- 1,500 lumens
- Cordon: 30 pi, 16/3 SJTOW
- Capacité max.: 1,440W, 12A, 120V
- Prise mise à la terre dans le manche
- Aimant intégré
- Crochet pivotant repliable



ALT-8150MM **\$470¹⁵**
Lampe de travail de 14W à DEL COB avec dévidoir industriel en thermoplastique

- 1,500 lumens
- Cordon: 50 pi, 14/3 SJT
- Capacité max.: 1,625W, 13A, 125V
- Prise mise à la terre dans le manche
- Aimant intégré
- Crochet pivotant repliable
- Support de fixation en acier robuste



BAY-SL-864 **\$259⁸⁵**
Lampe de travail à 60 DEL avec dévidoir en métal

- 120 lumens
- Cordon: 50 pi, 18/2 SVT
- Aimants intégrés sur le dessus et le côté avec un crochet pivotant magnétique
- Quincaillerie de suspension



BAY-SL-866 **\$309⁹⁵**
Lampe de travail à 60 DEL avec dévidoir en métal

- 1,200/600 lumens
- Cordon: 50 pi, 18/2 SVT
- Aimants intégrés sur le dessus et le côté avec un crochet pivotant magnétique
- Quincaillerie de suspension



BAY-SL-2125 **\$150³⁵**
Lampe de travail à 60 DEL

- 120 lumens
- Cordon: 25 pieds 18/2 SJT
- (2) aimants intégrés et un crochet magnétique
- Design octogonal anti-roulis
- Boîtier résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux chocs



Lampes incandescentes avec cage en métal

- Pour usage avec une ampoule à incandescence max. 75W (non incluse)
- Prise mise à la terre de 12 amp
- Cordon: 16/3 SJT



# Pièce	Cordon	
BAY-SL-425A	25 pi	\$66.45
BAY-SL-426A	50 pi	\$110.85



BAY-SL-204 **\$22²⁵**
Kit de rechange pour lampe de travail incandescente avec protection métallique et prise unique

- Convient aux modèles incandescentes Bayco 450 & 840



Lampes de travail

Lampes minces à DEL pliantes à double face, rechargeables sans fil

- Fonction de gradation réglable
- Base et poignée magnétiques
- Crochet repliable
- Câble de charge USB-C et adaptateur mural inclus


• Se recharge aussi avec votre propre surface de recharge sans fil ou avec la Surface de recharge double sans fil #AST-52SL-WCP, vendue séparément.



Astro

#AST-52SL-WCP
Vendu séparément

	AST-52SL	AST-52SLMAX
Lampe principal avant et arrière	2 x 500 Lumens (1,000 Lumens)	2 x 750 Lumens (1,200+ Lumens)
Autonomie - Lampe principal	3.25 à 8 hrs	3 à 9 hrs
Lampe à l'embout	150 Lumens	150 Lumens
Autonomie - lampe à l'embout	Jusqu'à 8 hrs	Jusqu'à 9 hrs
	\$101.95	\$123.05



MXN-01025 **\$133⁵⁵**

WorkStar® LumaStik® - Lampe d'inspection magnétique rechargeable à rayons UV et à faisceau blanc

- Lumière UV: 395nm, 630mW - 5 minutes (un cycle)
- Faisceau large: 800/150 lumens, 2.5 hrs/8 hrs
- Faisceau dirigé: 150 lumens, 8 hrs
- Puissants aimants intégrés
- Indicateurs de charge à DEL
- Câble de charge USB de type C inclus
- Temps de charge: 4 heures
- Dimensions: 6.5" X 1.25" X 1.5"



STM-76800 **\$182²⁵**

Lampe multifonction rechargeable à DEL Stinger Switchblade®

- Plié: 9.8"; Déplié: 17"
- DEL blanc froid: 800 lumens, 3.75 hrs
- DEL pour l'appariement des couleurs: 600 lumens, 3.75 hrs • DEL Ultraviolet: 500 mW, 15 hrs
- Comprend un câble USB de 5"



BAY-SLR-2166 **\$125⁶⁵**

Lampe de travail rechargeable à 60 DEL

- Longueur: 14.3"
- Faisceau large: 230 lumens, 3 hrs
- Faisceau spot: 32 lumens, 18 hrs
- Résistante à l'eau et aux chocs



BAYCO

Lampes de travail rechargeables Xtreme Lumens™ à DEL

- Longueur: 14.6" • Lumens: 600/225
- Autonomie: 4.5/12.5 hrs • Résistante à l'eau
- Accessoires d'alimentation AC/DC, chargeur et crochet magnétique

# Pièce	Couleur	
BAY-NSR-2168B	●	\$140.55
BAY-NSR-2168R	●	\$140.55



BAYCO
NIGHTSTICK

ATD-80303 **\$162⁰⁵**

Lampe rechargeable au li-ion à DEL à bande unique, 290 lumens

- Longueur: 11-1/4"
- Autonomie: 2-3 hrs
- Arrêt automatique et protection contre les surcharges
- Fonction de rotation de 180°
- Crochet à rotation de 360°
- Aimant intégré



ATD-80304A **\$182³⁵**

Lampe de travail rechargeable de 400 lumens à DEL COB

- Lumens: 400/200
- Spot à DEL: 160 lumens
- Autonomie: 2.5 hrs/5 hrs
- Longueur: 10.5"
- Crochet repliable et rotatif sur 360°
- Base magnétique
- Système de charge 3-en 1
- Arrêt automatique et protection contre les surcharges



ATD-80395A **\$235⁹⁵**

Lampe de travail rechargeable de 800 lumens à DEL COB

- Lumens: 800/400
- Spot à DEL: 160 lumens
- Autonomie: 2.5 hrs/5 hrs
- Longueur: 11.7"
- Base magnétique
- Système de charge 3-en 1
- Arrêt automatique et protection contre les surcharges



ALT-KCR10 **\$99⁵⁵**

Lampe de travail au li-ion rechargeable à DEL COB

- 800/400 lumens
- Cordon: 15 pi, 16/3 SJTOW
- Crochet pivotant sur 360°
- Aimants intégrés dans le dos et sur la base
- Chargeur AC avec cordon USB



Lampes de travail

CLP-114301 **\$157⁶⁵****Lampe de travail rechargeable EMimini™**

- Lumens: 1,000/500
- Autonomie: 5 hrs/8 hrs
- Boîtier en aluminium
- Autonomie: 3.5-4 hrs

CLIPLIGHT



Milwaukee

 MLW-2352-20 **\$91⁷⁵**
Lampe de travail M18™ à tête articulée sur 45° (outil seul), 11.5" de long

- Lumens: 300/150
- Autonomie: 17/36 hrs (avec batterie XC5.0, non comprise)
- Deux crochets multipositions en acier inoxydable

AST-72SL **\$138⁸⁵****Lampe de travail mince rechargeable avec spot à l'embout**

- 60-720 lumens
- Spot à DEL de 120 lumens
- 8 hrs à 50% d'intensité, 3.5 hrs sur haut
- Base pivotante munie d'un aimant de 20 lb et un crochet
- Adaptateur mural et câble de charge USB-C

Astro

**Lampe de travail rechargeable à DEL COB**

- Faisceau spot: 80 lumens; 10 hrs
- La batterie au li-ion peut s'utiliser comme source d'alimentation de type USB pour charger les appareils électroniques
- Crochets magnétiques pivotants amovibles
- Comprend un câble de charge USB-C



SABER



# Pièce	Lumens Haut/Bas	Durée	Long.	
ATD-80360A	500/250	3/6 hrs	14.75"	\$138.85
ATD-80390A	700/350	2.25/4.5 hrs	15.25"	\$159.45

MAXXEON

MXN-01021 **\$119⁴⁵****Lampe de travail pliable LumaStik™ rechargeable, 12"**

- Des projecteurs à l'avant et à l'arrière, et un projecteur à l'extrémité
- Lumens: 800/400/50
- Autonomie: 2.5/4/12 hrs
- Puissant aimant intégré
- Indicateurs de charge à DEL
- Câble de charge USB-C inclus

MLW-2128-22 **\$228⁵⁵****Lampe de travail pliable REDLITHIUM™ USB Stick avec aimant et socle de chargement**

- Taille compacte de 7.5"
- Lumens: 550/250 • Autonomie: 2/5 hrs
- 4 modes: avant, arrière, double, inspection
- La lame pivote sur 220° à la verticale
- Base magnétique et crochet de fixation

SOL-LNCMINI **\$40⁸⁵****Petite lampe de poche rechargeable à DEL COB**

- Lumens: 110/35 • Spot de 60 lumens
- Boîtier magnétique pivote sur 180°
- Autonomie jusqu'à 4 hrs
- Résistante à l'eau
- Chargeur mural et câble USB

SOLAR LIGHT nCarry

SHM-SL360RU **\$99⁷⁵****Lampe de travail rechargeable à DEL avec un faisceau spot**

- Lumens: 400
- Pivotant et basculant sur 360°
- Aimants puissants et crochets robustes
- Câble USB-Micro USB



Schumacher

SOLAR LIGHT nCarry

LNC1841

LNC1541

LNC1341

Lampes de travail rechargeables à DEL COB Light-N-Carry

- Faisceau spot de 60 lumens
- Crochet et clip de ceinture
- Fixation magnétique pivotante sur 180°
- Résistante à l'eau
- Chargeur mural avec câble USB



# Pièce	Haut	Bas	Autonomie	
SOL-LNC1841	800 lumens	210 lumens	Jusqu'à 3.5 hrs	\$123.15
SOL-LNC1541	500 lumens	150 lumens	Jusqu'à 4 hrs	\$90.75
SOL-LNC1341	300 lumens	90 lumens	Jusqu'à 4 hrs	\$62.55

Lampes de travail rechargeables à centre ajouré avec base magnétique

- Faisceau large: 850 lumens
- Faisceau spot sur le dessus: 150 lumens
- Tête pivotante sur 330°
- Élimine les ombres. Idéal pour les travaux de câblage électr.
- Câble de recharge USB-C inclus



EZRED



# Pièce	Couleur	
EZR-EZNP85VT	Rouge	\$92.55
EZR-EZNP85VT-P	Mauve	\$92.55

Lampes de travail

AST-100SL **\$115²⁵** 

Mini lampe à DEL rechargeable par USB ou sans fil

- Variation d'intensité
- Lumens: 100/1.000 • Autonomie: 3-18 hrs
- Base magnétique pivotante
- Résistance à l'eau et aux chocs
- Comprend un câble USB-C
- Chargeur sans fil en option (#AST-52SL-WCP)



En option:
Surface de recharge
sans fil #AST-52SL-WCP

EZR-XLM500-OR **\$76⁹⁵**

Lampe de travail rechargeable à base magnétique - orange

- Variation d'intensité en continue
- 500/250 lumens; 3/6 hrs



STM-61530 **\$72⁷⁵**

Syclone® Jr. - Lampe de travail ultra-compacte rechargeable

- 2" Lo. x 2.25" La. x 1.14" P
- Lumens: 210/8
- Autonomie: 3.75/8.5 hrs
- Corps rotatif sur 360° • Base magnétique
- Résistante à l'eau (IPX4) et aux chocs (2m)
- Cordon de charge USB



Cyclops™ - Lampes magnétiques rechargeables

- Lumens: 720/360/180
- Autonomie: 2/5.5/10 hrs
- Port et câble USB C

# Pièce	Couleur	
MXN-00810	●	\$67.95
MXN-00811	●	\$67.95
MXN-00812	●	\$67.95
MXN-00813	●	\$67.95
MXN-00814	●	\$67.95
MXN-00815	●	\$67.95
MXN-00816	●	\$67.95



MXN-00900 **\$196⁸⁵**

MaxxBeam™ - Lampe focalisable magnétique rechargeable sans fil

- Lumens: 1.200/650/320
- Autonomie: 2.5/5.5/14 hrs
- Faisceau focalisable de spot à faisceau large
- Poignée pivotante avec port fileté
- Surface de recharge par induction sans fil
- Câble de charge USB-C



MXN-00840 **\$139¹⁵**

WorkStar® CYCLAMP - Lampe à pince rechargeable magnétique

- Lumens: 1.000/500/250
- Autonomie: 1.75/3.5/8 hrs
- Pince robuste et base magnétique puissante
- Rotation de 360° avec détentes
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP65)
- Câble de charge USB-C



Lampes de travail rechargeables Xtreme avec focus

- Lumens: 1000/500; 4/8 hrs
- Base magnétique détachable
- Variation d'intensité en continue
- Câble de charge USB
- Port de charge USB pour appareils compatibles

# Pièce	Couleur	
EZR-XLF1000	●	\$104.65
EZR-XLF1000-GR	●	\$104.65
EZR-XLF1000-OR	●	\$104.65



GWSL1000

GWSL2000



Lampes de travail rechargeables magn. à DEL

- DELs à faisceau dirigé et large
- Pivotante sur 180°
- Résistance à l'eau IP65
- Câble de charge USB-C inclus

# Pièce	Lumens Faisc. large	Lumens Faisc. dirigée	Autonom. max.	
GWR-GWSL1000	1000/500/250	250	10 hrs	\$68.65
GWR-GWSL2000	2000/1000/500	450	7 hrs	\$103.45

MLW-2013R



Lampe de travail magnétique rechargeable à profil bas Milwaukee®

- Lumens: 500/250/100
- Autonomie: 4/8/12 heures
- Mobilité verticale et horizontale illimitée de la tête d'éclairage
- Aimants pour fixation sur surface métallique
- Fixation alternative pour montage sur surface non métallique
- Indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau
- Résistance aux chutes de 6 pi • Rechargeable par USB-C • 4" H x 2" L



MLW-2123-21HD **\$1551⁹⁵**

Lampe de recherche télécommandée M18™

- Projecteur: 4,250/1,500 lumens, 3.5/12 hrs
- Spot: 3,500 lumens, 3.5 hrs, distance du faisceau: 1,143m
- Inclinaison télécommandée de 370° à l'horiz. et de 70° à la vert.
- Résistante aux chocs et aux intempéries
- Comprend: Télécommande à manette, base permanente 12V DC pour montage sur véhicule, support de télécommande pour tableau de bord
- Base magnétique portable M18™
- Batterie M18™ HD12.0
- Chargeur M18™/M12™
- Sac de transport



MLW-2366-20



Projecteur portable ROVER™ M18™ à alimentation double

- Lumens: 4,000/2,000/1,200
- Autonomie: 3/6/12 hrs
- Rotation de la tête sur 120°
- Alimentation M18™ ou 120V
- Batterie non comprise



Lampes de travail

MLW-2367-20 **\$99⁵⁵****Projecteur magnétique rechargeable M12™ ROVER™ avec port USB**

- Lumens: 700/250
- Fente de montage intégrée
- Port USB de 2.1A
- Batterie non comprise

MLW-2114-21 **\$118⁵⁵****Lampe USB ROVER™ à tête articulée sur 210°, 5.4"**

- Lumens: 550/250/100
- Autonomie: 2/4.5/11.5 hrs
- Large base magnétique
- Mousqueton intégré



MLW-2358-20

Projecteur magnétique à pince M18™ Rover™ (outil seul)

- Lumens: 2000/1000/500; 6/12/24 hrs
- Ouverture de serrage: 3"
- Monture aimantée
- Tête articulée: 355° horiz. et 170° vert.
- Résistant à l'eau, la poussière et aux chocs

BAY-NSR-1514 **\$287⁶⁵****Projecteur rechargeable à DEL avec base magnétique**

- Lumens: 1,000/500
- Autonomie: 4 hrs/8 hrs
- Câbles de charge AC & DC
- 12" Lo. x 6.1" La. x 3.5" P

BAY-SL-1514 **\$193⁹⁵****Projecteur à DEL avec base magnétique**

- Lumens: 2,200
- Cordon mise à la terre de 12 pi SVT 18/3
- 11.5" Lo. x 6.2" La. x 3.1" P

BAY-SL-1512 **\$180⁹⁵****Projecteur à DEL sur pied**

- Lumens: 2,200
- Cordon mise à la terre de 6 pi SVT 18/3
- 12.6" Lo. x 6.2" La. x 6.4" P

ALT-LF84S **\$100⁹⁵****Projecteur à DEL SMD**

- Lumens: 5,000
- Calibre max.: 52W, 0.45A, 120V
- Tête inclinable et poignée ajustable
- Cordon de 6 pi, 18/3 SJTW
- Bouton "Marche/Arrêt"
- Résistance à l'eau IP54
- Employable avec un trépied (en option)

ALT-LF140S **\$145⁹⁵****Projecteur à DEL de 10,000 lumens**

- Utilisation int./ext., résistance à l'eau IP54
- Angle d'éclairage réglable
- Bouton "Marche/Arrêt"
- Cordon de 6 pi, 18/3 SJTW
- 95W, 0.8A, 120V

ATD-80417 **\$504⁵⁵****Lampe de travail de 1,400 lumens à DEL de 16W pour quais de chargement et l'intérieur des remorques**


- Boîtier en aluminium moulé
- Bras pivotant de 40"
- Cordon: 16 pieds, 18/3 SJTOW, demeure flexible au froid
- Résistance IP67 à l'eau et à la poussière
- Homologué CSA pour usage à l'extérieur



SABER

ATD-80335 **\$478⁶⁵****Lampe de travail d'usage intensif à DEL COB de 35W sur trépied télescopique**

- Lumens: 4,200
- Cordon de 16 pieds 18/3 SJTW
- Base pivotable horizontalement sur 160°
- Trépied pivotable télescopique ajustable de 34" à 72" de hauteur, se plie pour le rangement
- Homologué CSA




MLW-2131-20

Lampe sur tour ROCKET™ M18™ avec alimentation double

- Lumens: 2,500/1,100/700
- Tête d'éclairage réglable à la vert. et à l'horiz.
- Hauteur réglable: 4 à 7 pieds
- Alimenté par M18™ ou une rallonge AC 120V

ALT-LF168ST **\$246⁰⁵****Projecteur professionnel à double DEL SMD sur trépied**


- Lumens: 10,000 (total)
- Température de couleur de 5 000 K, CRI > 80
- Lentille en verre trempé
- Résistance à l'eau IP54
- Conception légère et ultramine
- Boutons "Marche/Arrêt" individuels
- Cordon de 6 pi, 18/3 SJTW
- Valeur nominale max.: 103W, 0.86A, 120V
- Trépied de 56"
- Usage intérieur/extérieur




BAYCO

BAY-SL-1522 **\$401⁰⁵****Projecteur convertible sur trépied à DEL**

- Lumens: 2,200/4,400
- Cordon de 6 pieds
- 82.5" x 18.4" x 7.3"



Lampes de travail



Lampe de travail rechargeable M12™ magnétique pour dessous de caisse

- Lumens: 1,200/800/600
- Autonomie: 5/8/15 hrs
- Deux joints articulés sur 300° horizontalement et jusqu'à 180° verticalement
- Plateau magnétique de 12" pour retenir les écrous et les boulons
- Résistante aux chocs, à la poussière, l'eau et les produits chimiques

2126-21XC



# Pièce	Description	
MLW-2126-21XC	Kit lampe M12™ pour dessous de caisse Comprend (1) batterie 12V XC4.0 et (1) chargeur	\$380.95
MLW-2126-20	Lampe M12™ pour dessous de caisse (outil seul)	\$275.45



MLW-2129-20



Lampe de travail extensible et magnétique à profil mince M18™ (outil seul)

- Lumens: 2,500/1,500/1,000 • Autonomie: jusqu'à 7/13/19 heures (avec batterie M18™ XC8.0) • 890° de rotation horizontale et 900° de rotation verticale
- Libération intégrée de l'aimant pour un retrait rapide des surfaces
- Deux boutons marche/arrêt: base et tête d'éclairage
- Se replie pour faciliter le transport et le stockage
- La gaine de rangement en caoutchouc protège les surfaces métalliques
- Indice IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau
- Résistance aux chocs de 6.5 pieds
- Résistant à la corrosion et aux produits chimiques automobiles courants



MXN-05600

\$119.95

Lumenator® MRO – Lampe de travail magnétique rechargeable par USB

- 22.5" de long • Lumière principale orientable sur 360°
- Lumens: 3000/1500/750 • Autonomie: 2 hrs/4 hrs/8hrs
- Bases magnétiques aux extrémités, orientables sur 180°
- (2) crochets rétractables • Banque d'alimentation intégrée
- Classée IP65 / IK07 • Comprend un câble de charge USB
- Compatible avec le MaxxBar #MXN-10183



PWP-PPMWL1000

\$493.25

Lampe de travail modulaire magnétique à DEL COB

- Lumens: 1000/500 (250/125 lumens par module) • Autonomie: 3/6 hrs
- S'utilise sous le capot, comme projecteur ou comme quarts lampes de travail individuelles
- Aimant, crochet, bouton marche/arrêt et trou 1/4" fileté pour montage sur trépied sur chaque module • Chargeur AC



POWER PROBE



PWP-PPTK0049

\$82.05

Module de remplacement pour #PPMWL1000

- 350/125 lumens



Lanternes / Lampes utilitaires

STM-44371 **\$449.65**

Projecteur rechargeable multifonction Vulcan® Clutch

- Lumens: 1,700 / 380
- Autonomie: 6.5 hrs / 18 hrs
- Faisceau: 520m/245m
- Mode clignotant (25 hrs)
- Tête rotative sur 340° • Poignée versatile
- Résistant à l'eau (1m) et aux chocs (2m)
- Comprend: sangle support de charge et chargeurs AC/ DC



STM-44910 **\$275.35**

Projecteur rechargeable à longue portée Waypoint® 400

- Lumens: 1,400 / 680 / 38
- Autonomie: 3.25 hrs / 7.5 / 84 hrs
- Faisceau: 1,265m / 735m / 200m
- Étanche à 2m, résistant aux chocs à 1m
- Support intégré
- Comprend un support en polymère et un chargeur 120V AC



STM-44900 **\$137.65**

Projecteur Waypoint® à DEL C4

- Lumens: 550 / 40; 10 hrs / 82 hrs
- Résistant à l'eau, résistant aux chocs à 1m
- Support intégré
- Utilise (4) batteries alcalines "C" (non incluses) ou câble de charge 12V DC



MLW-2354-20 **\$179.55**

Projecteur 18V M18™

- 1,250 lumens • Faisceau: 667m
- (4) Modes: dirigé, faisceau large, dirigé/faisceau large, et clignotant
- Tête pivotante sur 198°
- Résistant à l'eau et à la poussière



MXN-04100 **\$272.05**

SearchPoint® HORIZON – Projecteur magnétique rechargeable

- Lentille zoomable 4x: faisceau dirigé à faisceau large
- Lumens: 3,000/1,200/600 • Autonomie: 2.5 hrs/5.5 hrs/12.5 hrs
- Base magnétique avec une force de traction de 150 lb
- Crochet rotatif à 90° • Résistance aux chocs IK 07 et à l'eau IP 65
- Comprend: étui de transport, dragonne, câble USB-C
- Dimensions: 7.4" x 5.9" x 2.6"



Lanternes The Siege® Coyote à DEL C4

- Lumière blanche, rouge et mode clignotant SOS
- Résistante à l'eau à 1m et aux chocs à 2m, capable de flotter
- #44931 nécessite (3) batteries "D"
- #44941 nécessite (3) batteries "AA"



# Pièce	Lumens	Autonomie	Dim.	
STM-44931	540 / 275 / 55	30 / 70 / 295 hrs	3.8" x 7.25"	\$87.65
STM-44941	200 / 100 / 50	7 / 15.5 / 37 hrs	2.37" x 5.44"	\$64.75

Lampes sous capot




GEARWRENCH

GWR-GWUHL **\$267⁵⁵**

Lampe sous capot pliable et rechargeable

- Lumens: 2000
- Autonomie: jusqu'à 12 heures
- Fonction de gradation intégrée
- 2 lampes amovibles avec crochets pliables
- Largeur réglable de 48" à 76"
- Interface de charge USB-C



MXN-10183 **\$154⁶⁵**

MaxxBar™ – Barre de support pour lampes de travail

- Accepte les lampes de travail magnétiques et supporte jusqu'à 6 lb
- Crochets ajustables en thermoplastique
- S'allonge de 47" à 78"



MLW-2125-20 **\$306²⁵**

Lampe sous capot rechargeable à DEL M12™ (outil seul)

- Lumens: 1,350/600 • Autonomie: 4 hrs/8 hrs
- Extensible de 47" à 78"



AST-151SL **\$239⁶⁵**

Lampe sous capot rechargeable en aluminium à profil mince

- Lumens: 1,510/500 • Autonomie: 2.5/6 hrs
- Fonction d'intensité variable
- Extensible de 45.5" à 82"
- Câble de 16 pieds pour la charge ou pour usage avec fil



ATD-80357 **\$449⁵⁵**

Lampe sous capot de 2,000 lumens à 250 DEL SMD, avec ou sans fil

- Barre lumineuse de 40" offre une illumination maximale
- Grands crochets recouverts de mousse s'étendent de 55" à 83"
- Cordon de charge amovible de 25 pieds



ALT-LHR5200 **\$224⁶⁵**

Lampe sous capot rechargeable

- Lumens: 2,400/1,200
- Autonomie: jusqu'à 7 hrs
- La base magnétique pivote et bascule
- Port de charge USB-C
- Source d'alimentation USB pour charger vos appareils
- S'allonge jusqu'à 78"
- Résistante à l'eau, IP54



BAY-SLR-2120 **\$295⁶⁵**

Lampe rechargeable à DEL pour usage sous capot et pour l'éclairage d'urgence

- Lumens: 1,200/650
- Autonomie: 4.5/8.5 hrs
- Temps de charge: 6 hrs



SHM-SL176R **\$286²⁵**

Lampe sous capot rechargeable à DEL COB de 15W

- 3 lampes réglables peuvent fournir jusqu'à 1,200 lumens
- Autonomie: jusqu'à 840/360 minutes
- Poignées recouvertes de mousse
- Câble de charge Micro USB



ATD-80050A **\$334²⁵**

Lampe sous capot de 1,500 lumens à DEL SMD

- Cordon: 25 pieds, 18/2 SJTOW • Crochets recouverts de caoutchouc s'étendent de 47" à 75"

Lampes stylo / Petites lampes de poche

GEARWRENCH

GWR-GWPL **\$35⁹⁵**

Lampe stylo rechargeable de 5.3"

- Lumens: 300/100 • Autonomie: jusqu'à 5 hrs
- 3 modes: embout, faisceau large et lampe de poche
- Fonction de gradation
- Clip de poche magnétique rotatif
- Résistance à l'eau IPX2 • Rechargeable par USB-C



STREAMLIGHT

Lampes stylo Stylus® à DEL

- Lampe longue durée de 6.21" de long
- Mode constant ou mode clignotant momentané
- Résistance aux chocs à 2m et à l'eau
- Comprend (3) batteries "AAAA"

# Pièce	Boîtier	DEL	
STM-65018	Noir	Blanc	\$35.45
STM-65024	Or	Blanc	\$35.45
STM-65035	Rouge	Blanc	\$35.45



STREAMLIGHT

Lampes stylo Stylus® Reach à DEL

- Lampe stylo Stylus® munie d'une tige flexible pour une longue portée
- Mode constant ou mode clignotant momentané
- Résistance aux chocs à 2m et à l'eau
- Comprend (3) batteries "AAAA"

# Pièce	Boîtier	DEL	Longueur de portée hors tout	
STM-65418	Noir	Blanc	25.5"	\$56.45
STM-65618	Noir	Blanc	14"	\$48.35
STM-65612	Argenté	Blanc	14"	\$48.35



STREAMLIGHT

Lampes stylo Stylus Pro® à DEL, 5.3" de long

- 100 lumens
- Résistance aux chocs à 1m et à l'eau
- Comprend (2) batteries "AAA"

# Pièce	Boîtier		# Pièce	Boîtier	
STM-66118	Noir	\$46.35	STM-66122	Bleu	\$46.35
STM-66120	Rouge	\$46.35	STM-66128	Orange	\$46.35
STM-66121	Argenté	\$46.35	STM-66129	Vert	\$46.35



Lampes stylo Mini-TAC à DEL CREE®

- Longueur: 5.4" • Lumens: 100
- Autonomie: 1.5 hrs • Faisceau: 44m
- Comprend (2) batteries AAA

BAYCO
NIGHTSTICK

# Pièce	Couleur	
BAY-MT-100	Noir	\$43.65
BAY-MT-100BL	Bleu	\$43.65
BAY-MT-100R	Rouge	\$43.65



Lampes stylo rechargeables WorkStar® 361 à DEL, 5.75" de long

- Lumens: 300/150 • Autonomie: 45min/1.5 hrs
- Focalisable entre les faisceaux dirigés et les faisceaux larges
- Résistante à la poussière, aux chocs à 2m, à l'eau à 3 pieds (IP76)
- Comprend un câble USB-C

MAXXEON

# Pièce	Boîtier	
MXN-00361	●	\$59.95
MXN-00362	●	\$59.95
MXN-00363	●	\$59.95
MXN-00366	●	\$59.95
MXN-00367	●	\$59.95
MXN-00368	●	\$59.95
MXN-00369	●	\$59.95



Lampes stylo rechargeables Stylus® Pro USB, 6" de long

- Lumens: 350/90
- Mode clignotant momentané
- Résistance aux chocs à 1m et à l'eau
- Comprend un câble USB

STREAMLIGHT

# Pièce	Boîtier	
STM-66134	●	\$112.35
STM-66137	●	\$112.35
STM-66140	●	\$112.35
STM-66144	●	\$112.35
STM-66146	●	\$112.35



Lampes stylo rechargeables ultra compactes Microstream® USB, 3.9" de long

- Lumens: 250/50
- Résistance à l'eau et aux chocs à 1m
- Comprend lanière et câble USB de 5"

STREAMLIGHT

# Pièce	Boîtier	
STM-66601	●	\$67.45
STM-66602	●	\$67.45
STM-66603	●	\$67.45



STM-66318 **\$39⁷⁵**

Lampe ultra compacte Microstream® de 3.6"

- Lumens: 45
- Résistance à l'eau
- Résistant aux chocs à 1m
- Comprend une lanière et (1) batterie "AAA"

STREAMLIGHT



Lampes stylo / Petites lampes de poche

STM-88033 **\$94⁴⁵****Lampe ProTac® 2AA de 6.14" à DEL C4**

- Lumens: 250/18 • Autonomie: 2 hrs / 43 hrs
- Mode clignotant
- Résistance à l'eau et aux chocs
- Comprend (2) batteries "AAA" + étui

STM-71500 **\$74³⁵****Lampe Streamlight Jr.® AA de 6.5" à DEL**

- Lumens: 225
- Autonomie: 6 hrs sur alcalines (incluses), 10 hrs au lithium (en option)
- Comprend (2) batteries "AA"

**Lampes stylo rechargeables Stylus® Pro USB UV, 6" de long**

- DEL UV de 400 nanomètre

# Pièce	Câble de charge	
STM-66148	120V AC USB	\$131.45
STM-66149	USB	\$123.45

SOL-LNC312 **\$53²⁵****Lampe stylo rechargeable à DEL 120 lumens**

- Variateur d'intensité
- Base magnétique
- Câble de charge USB

**STEELMAN® PRO****Bend-A-Light Pro flexibles de haute intensité**

- Tige flexible
- Le couvercle sert de rallonge
- Batteries AA incluses

# Pièce	Longueur	
STE-10150A	16"	\$41.05
STE-96285	24"	\$53.15

**Lampes de poche Wedge™ et Wedge™ XT rechargeables au li-ion**

- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend: câble USB-C et cordon

# Pièce	Boîtier	Style	Long.	Lumens/Autonomie	
STM-88810	●	Wedge®	5.5"	300 lumens, 3 hrs	\$192.75
STM-88811	●	Compacte		1,000 lumens pour 35 secondes	\$192.75
STM-88812	●	Wedge® XT	4.25"	500 lumens, 2 hrs	\$177.35
STM-88813	●	Ultra-compacte		50 lumens, 11 hrs	\$177.35

EZR-PCOB **\$18³⁵****Petite lampe de poche de 6.25" à DEL COB avec agrafe**

- 150 lumens • Autonomie: jusqu'à 7 hrs
- Base magnétique
- Utilise 3 batteries AAA



MAXXEON

MXN-00440 **\$51⁹⁵****Lampe de travail/lampe stylo à DEL rechargeable Inspector Maxx, 7" de long**

- Faisceau large: 250 lumens, 2 hrs
- Lampe stylo: 160 lumens, 3 hrs
- Clip de poche magnétique
- 3 indicateurs DEL de batterie
- Boîtier en aluminium robuste

MLW-2112-21 **\$109⁵⁵****Lampe de poche magnétique rechargeable USB ROVER™, 6"**

- 445/100 lumens
- Câble de charge USB de 2 pi

MXN-04020 **\$51⁸⁵****Lampe de poche rechargeable Scout™ de 3.6" à tête pivotante**

- Lumens: 600/180 • Autonomie: 2/6 hrs
- Mode stroboscopique • Base magnétique
- Tête pivotante sur 90°
- Résistance à l'eau et aux chocs, IPX3/IK08
- Câble de charge USB-C inclus



MAXXEON

MXN-00370 **\$19⁹⁵****Lampe porte-clés magnétique rechargeable SearchPoint® AMIGO**

- Lumens: 700/175 • Autonomie: jusqu'à 1.5 hrs
- Modes d'éclairage P8 DEL et COB
- Attachez-la à vos clés, votre sac à dos, votre coffre à outils ou à votre ceinture
- Ouvre-bouteille intégré • Résistant aux chocs à 2m
- Comprend un câble USB-C • Dim.: 2.75" x 2" x 1"

**Lampes compactes rechargeables Pocket Mate™ USB**

- Lumens: 325/40
- Autonomie: 20 min / 1 hr
- S'attache aux porte-clés, fermetures éclair, visières, etc.
- Résistante aux intempéries et aux chocs
- Comprend: câble USB



# Pièce	Boîtier	
STM-73300	●	\$44.95
STM-73301	●	\$44.95
STM-73302	●	\$44.95
STM-73303	●	\$44.95



Lampes de poche rechargeables



MLW-2113-21 **\$120⁵⁵**
Lampe de poche à tête articulée sur 110° rechargeable par USB, 5.4"

- Spot 500 lumens, 2.5 hrs
- Diffuse: 400/100 lumens, 3/10 hrs
- Base magnétique

Milwaukee

STM-88082 **\$134⁹⁵**

Lampe de poche ProTac® USB 2L-X, 5"

- Haut: 500 lumens, 4.5 hrs
- Bas: 40 lumens, 30 hrs
- Clignotant: 4.5 hrs
- Boîtier en aluminium
- (1) Batterie USB SL-B26 • (1) Câble USB



STM-88095 **\$147⁸⁵**

Lampe tactique de 4.4" Protac® 90X USB à angle droit

- Lumens: 1000/300/65
- Autonomie: 2.5/4/21 hrs
- Mode stroboscopique
- Résistant à l'eau et aux chocs
- Clip de poche amovible
- Comprend un cordon de charge et une batterie Li-Ion USB. Accepte également deux piles CR123A.

STREAMLIGHT



STM-78101 **\$340⁶⁵**

Lampe de poche rechargeable au Li-ion Stinger® 2020

- Lumens: 2,000/850/100
- Autonomie: 2/4/24 hrs
- Clignotant: 3.25 hrs
- Boîtier en aluminium
- Corps texturé
- Chargeurs 120V AC/12V DC, 1 support



SOL-LNC330 **\$79⁸⁵**

Lampe de poche rechargeable à DEL COB de 400 lumens

- Mode DEL COB: 400 lumens
- Base magnétique
- Mode torche avec zoom: 350 lumens
- Mode lumière d'urgence
- Variateur d'intensité
- Comprend la batterie #18650 et le câble de charge USB/Micro USB

SOLAR LIGHT
n.Carry.



SOL-LNC375 **\$102²⁵**

Lampe de poche rechargeable à DEL de 750 lumens

- Zoom ajustable
- Rechargeable avec le câble USB ou sur la base de recharge sans fil
- Chargeur mural USB 5V 2A USB
- Comprend la batterie #21700 et le câble de charge USB/Micro USB

SOLAR LIGHT
n.Carry.



EZR-CT2505 **\$74⁰⁵**

Lampe tactique rechargeable de 6.25" avec focus

- 550 à 275 lumens, jusqu'à 28 hrs
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend un câble USB

CAT



STREAMLIGHT

Lampe de poche rechargeable Dualie® multifonction et intrinsèquement sécuritaire, 7"

- Spot/diffuse combinée: 275 lum., 5.5 hrs
- Spot: 180 lumens, 7.25 hrs
- Diffuse: 105 lumens, 13.5 hrs
- Pince pratique magnétique
- Résist. à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Chargeur 120V/100V AC

68793

68794



# Pièce	Couleur	
STM-68793	Jaune	\$168.75
STM-68794	Noir	\$168.75

STM-75713 **\$283⁵⁵**

Lampe de poche rechargeable Stinger® de 8.4" à DEL

- Lumens: 425/200/100
- Autonomie: 3/5.5/10 hrs
- Mode clignotant
- Boîtier en aluminium
- Chargeurs AC/DC



STREAMLIGHT

Lampes de poche non-rechargeables

MLW-2107S **\$89⁵⁵**

Lampe de poche à focalisation, 5.4"

- Lumens: 325/25
- Autonomie: 5/18 hrs
- Faisceau: 115
- Marche/Arrêt/Momentané
- Réglage du faisceau de spot à flood
- Comprend 3 batteries AAA
- Clip de poche en métal amovible
- Résistante à l'eau, à la poussière, aux chocs à 4m

Milwaukee



BAY-XPP-5422GA **\$89⁵⁵**

Lampe de poche Dual-Light™ à sécurité intrinsèque, 7"

- Torche: 120 lumens/17.5 hrs
- Diffuse: 120 lumens/17.5 hrs
- Double: 240 lumens/4.5 hrs
- Faisceau: 170m
- Résistante aux chocs à 2m, à l'eau et à la poussière
- Utilise 3 batteries AA (non incluses)

BAYCO
NIGHTSTICK



STM-68244 **\$88⁵⁵**

Lampe de poche à DEL C4 ProPolymer®, 7"

- Lumens: 200, 6 hrs
- Résistant à l'eau, résistant aux chocs à 1m
- Comprend (4) batteries "AA"

STREAMLIGHT



Lampe de poche Dual-Light™ avec deux aimants intégrés, 7"

- Torche: 130 lumens/0.5 hrs
- Diffuse: 110 lumens/10.5 hrs
- Double: 235 lumens/5 hrs
- Faisceau: 181m
- Résistante à l'eau
- Comprend 3 batteries AA

BAYCO
NIGHTSTICK



BAY-NSP-420 **\$50⁹⁵**

Lampe à piles à faisceau réglable, 4.5"

- Lumens: 275/115/45
- Autonomie: 2/5.5/24 hrs
- Faisceau: 133m
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend 3 batteries AAA

BAYCO
NIGHTSTICK



# Pièce	Couleur	
BAY-NSP-2422B	●	\$71.35
BAY-NSP-2422R	●	\$68.25

Lampes frontales

GWR GEARWRENCH

GWR-GWHL400 **\$59⁸⁵****Lampe frontale rechargeable**

- Lumens: 400/200 • Autonomie: jusqu'à 6 hrs
- Option de commande mains libres permet de changer de mode
- Tête lumineuse et bandeau réglables
- Résistance à l'eau IP65
- Câble de charge USB-C inclus



STREAMLIGHT

STM-61052 **\$68⁸⁵****Lampe frontale à 7 DEL Septor®**

- Lumens: 120/45/13
- Autonomie: 3.4/10/55 hrs
- Faisceau: 60m
- Tête bascule sur 90°
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend (3) batteries "AAA"



STREAMLIGHT

STM-61301 **\$67⁴⁵****Lampe frontale Argo® à DEL**

- Lumens: 150/100/45
- Autonomie: 3/4.5/30 hrs
- Faisceau: 190m
- Tête bascule sur 90°
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend (3) batteries "AAA"



STREAMLIGHT

STM-61700 **\$48¹⁵****Lampe frontale rechargeable ultra compact Bandit® à profil abaissé**

- Éclaire votre espace de travail; idéal pour les travaux de près
- Lumens: 180/35
- Autonomie: 2 hrs/9.5 hrs
- Mode clignotant
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend un câble USB + clip à casque



STREAMLIGHT

Lampe frontale brillante Bandit™ Pro rechargeable par USB

- Haut: 180 lumens; 4.5 hrs
- Bas: 35 lumens; 21 hrs
- Clignotant d'urgence: 180 lumens
- Résistante aux chocs et aux intempéries
- Comprend une pince pour visière
- Comprend un cordon USB



# Pièce	Couleur	
STM-61710	Jaune	\$52.65
STM-61714	Noir	\$52.65

MLW-2163-21 **\$114⁵⁵****Lampe frontale pour casque de chantier, rechargeable par USB**

- Lumens: 600
- 5 modes d'éclairage • La lampe pivote sur 180°
- Résistante à l'eau, la poussière et aux chocs
- Comprend (4) agrafes, (1) batterie USB et (1) câble USB



Milwaukee

MLW-2115-21 **\$109⁵⁵****Lampe frontale rechargeable à profil bas pour casque de chantier**

- Lumens: 600/350/125/25
- Autonomie: 2/6/10/27 hrs
- Tête de lampe ultra mince de 1"
- Comprend (4) agrafes, (1) batterie USB et (1) câble USB

EZR-CT4200 **\$60¹⁵****Lampe frontale avec focus**

- Lumens: 220 • Faisceau: 120m
- Autonomie: jusqu'à 7 hrs
- Haut, Bas, Clignotant
- Tête lumineuse dirigeable
- Résistante à l'eau et aux chocs

EZR-CT4205 **\$120³⁵****Lampe frontale rechargeable à DEL CREE® et avec focus**

- Lumens: 380 • Faisceau: 120m
- Autonomie: jusqu'à 10 hrs
- Haut, Bas, Clignotant
- Tête lumineuse dirigeable
- Feu de détresse arrière
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Câble micro USB

EZR-CT4305 **\$120³⁵****Lampe frontale rechargeable à DEL puissant et avec focus**

- Lumens: 800/400 • Faisceau: 150m
- Autonomie: jusqu'à 8 hrs
- Haut, Bas, Clignotant
- Tête lumineuse dirigeable
- Feu de détresse arrière
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Comprend un câble micro USB



EZRED

EZR-EZNP45HL **\$70³⁵****Lampe frontale pliable 2 en 1**

- Faisceau large: 450 lumens
- Faisceau spot: 200 lumens
- Bandeau ultra confortable qui s'adapte à la tête pour une utilisation facile
- Bras pliables pour un rangement compact
- Construction ABS durable, facile à nettoyer



Lampes frontales



MXN-00650 **\$105⁴⁵** **Lampe frontale rechargeable** **WorkStar® LightVisor™** **Safety**

- Lumens: 700/350
- Autonomie: 3 hrs/ 5.5 hrs
- DEL rouge: 33 lumens / 48 hrs d'autonomie
- Résistant à l'eau IP 65
- Résistant aux chocs IK07, jusqu'à 2m (6 pi)



MXN-00500 **\$59⁰⁵** **Mini lampe frontale rechargeable** **WorkStar® 500 DROID à bascule**

- Lumens: 400/160
- Autonomie: 2 / 5 hrs
- Comprend un câble USB-C
- Comprend un clip détachable pour casque de sécurité/casquette



ATD-80250A **\$81²⁵**



Lampe frontale **à DEL COB rechargeable** **activée par le mouvement**

- Faisceau large: 200/100 lumens; 2.5/5 hrs
- Faisceau dirigé: 120 lumens; 3 hrs
- Tête de lampe pivotante
- Bande ajustable et amovible avec des pinces pour casque de construction
- Résistante à l'eau et à la poussière
- Câble micro-USB inclus



STE-78834 **\$66¹⁵**



Lampe frontale rechargeable **multifonction à 10 DEL SMD,** **profil abaissé**

- Flux Haut/Moyen/Bas: 250 lumens, 3 hrs, 20m
- 120 lumens, 4.5 hrs, 15m
- 60 lumens, 9 hrs, 10 mètres
- Boîtier résistant à l'eau
- Batterie au Li-Ion rechargeable



Lampes au cou



EZL35RNL-B




EZL35RNL-R



EZL35RNL-G



EZL35RNL-P



Lampes au cou rechargeables

- Lumens: 350/35
- Bande au cou ultra confortable
- Les têtes lumineuses ajustables pivotent sur 70°
- Comprend un câble USB

# Pièce	Couleur	
EZR-EZL35RNL-B		\$91.45
EZR-EZL35RNL-G		\$91.45
EZR-EZL35RNL-P		\$91.45
EZR-EZL35RNL-R		\$91.45

MLW-2117-21 **\$150⁵⁵**

Lampe au cou rechargeable

- Lumens: 400 • Autonomie: 8+ hrs
- 2 modes pour gérer le rendement
- Tête lumineuse avec 130° de rotation verticale
- Bande ergonomique résistante à la transpiration
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs (6 pieds)
- Câble USB-C et batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 inclus



Lampes au cou multiposition **rechargeables Anywear™ à DEL**

- Lumens: 300/30
- Design attrayant et élégant, plus confortable que les lampes frontales conventionnelles
- Les têtes pivotent vers le haut et vers le bas sur 70°
- Comprend un câble USB



# Pièce	Couleur	
EZR-NK15		\$91.55
EZR-NK15-GR		\$91.55
EZR-NK15-OR		\$91.55



EZR-CT7100 **\$41⁵⁵**

Lampe au cou à piles

- Lumens: 200/100
- Autonomie: 2.5 hrs/5 hrs
- Têtes à fonctionnement indépendant
- Les têtes pivotent vers le haut et vers le bas sur 90°
- Comprend 2 batteries AA



A

Abaisse-pédales	267
Absorbants de déversements	275-276
ABS, testeurs de capteur	34

ACCESSOIRES ABRASIFS, DE COUPE ET DE MEULAGE 99-107

• Broses à gratter	101
• Broses métalliques	99-100
• Disques de préparation de surface	105-106
• Fraises rotatives	102-104
• Gratteurs Flex-Hones®	101
• Meules	104
• Mandrins pour meules	106
• Meules	106
• Meules à découper	107
• Outils à ébarber	102
• Porte-disques	106
• Rodoirs de cylindre	102

Adaptateurs, douilles	141-142
ADAS + Alignement des roues	31
Adhésifs	279
Adhésifs frein-filet	279
Agrandisseurs de tuyaux d'échappement	292
Aimants	265

AIR CLIMATISÉ 9-22

• Accessoires de recharge	12
• Balances de remplissage & accessoires	11
• Détecteurs de fuites à l'azote	19
• Détecteurs de fuites à l'UV	20-21
• Détecteurs de fuites à vaporiser	19
• Détecteurs de fuites électroniques	18-19
• Détecteurs de scellant A/C	19
• Filtrés et kits d'entretien	12
• Houssets de protection	12
• Huiles A/C et injecteurs	22
• Huiles pour pompes à vide	12
• Identificateurs de réfrigérant A/C	18
• Jauges de remplacement	14
• Lampes à ultraviolet	19
• Manomètres	13-14
• Outils de service A/C	17
• Pompes à vide A/C	16
• Postes de charge A/C	11
• Raccords de service	14-15
• Récupération/Recyclage/Recharge	9
• Réfrigérants	16
• Rinceurs de système A/C	11
• Scellants A/C et injecteurs	22
• Systèmes de récupération A/C	10
• Tuyaux de charge A/C	12

Aligneurs de phares	265
Allumage, outils pour bougies	366-367
Ampermètres	45-46
Analyses et accessoires	27-30
Angle de carrossage, outils d'ajustement	355
Angles, instruments de mesure	322
Anneaux de retenue, pincés	185-186
Antennes, outils de service	305
Antigel, testeurs	360
Arbre à cames, outils de service	368-369
Aspirateurs	273
Assortiments	280-282

ATELIER (OUTILS, ÉQUIPEMENTS, CONSOMMABLES) 256-282

• Abaisse-pédales	267
• Absorbants de déversements	275-276
• Accessoires de chantier	278
• Accessoires PACKOUT™	278
• Adhésifs	279
• Adhésifs frein-filet	279
• Aimants	265
• Aligneurs de phares	265
• Aspirateurs	273
• Assortiments	280-282
• Attaches autobloquantes	282
• Bacs de nettoyage des pièces	272
• Batteries	278
• Béquilles de capot	267
• Broses pour le nettoyage des pièces	272
• Chauffettes	261
• Colorants polyvalents	364
• Cordons électriques	266-267
• Diables	268
• Entretien des sols	275
• Équipements de décapage à jet abrasif	272
• Équipements motorisés d'extérieur	256-257
• Escabeaux, plate-formes	268
• Établis	269
• Étaux	263
• Génératrices	259
• Génératrices à onduleur	260
• Huileurs de précision	278
• Laveuses à pression	258-259
• Lubrifiants	278
• Marches	268
• Marqueurs de peinture	279
• Meuleuses d'établi	265
• Nettoyeurs et dégraissants	275

• Nettoyeurs pour les mains	274
• Perceuses à colonne	264
• Pistolets à colle	279
• Polis et nettoyeurs pour métaux	278
• Presses d'atelier	264
• Protecteurs d'ailes	268
• Protège-siège / Protège-tapis	268
• Pulvérisateurs et accessoires de nettoyage	269-272
• Ruban isolant	279
• Serres	263
• Serviettes & chiffons	274
• Supports de travail	269
• Torches d'extérieur	272
• Ventilateurs	262

Attaches-câbles autobloquantes	282
--------------------------------------	-----

AVANT-TRAIN / ARRIÈRE-TRAIN & SUSPENSION 346-355

• Ajustement de carrossage	355
• Indicateurs d'usure de suspension	355
• Outils pour barres de torsion	352
• Outils pour bras de suspension	355
• Outils pour écrous d'essieu	350
• Outils pour essieux/fusées	348-349
• Outils pour joints à rotule	352-353
• Outils pour moyeux de roue	351-352
• Service d'axe de fusée	348
• Service de bielle pendante et barre d'accouplement	346-347
• Service de jambes de force / Compresseurs de ressort	354
• Service de ressort à lames	355
• Service de servodirection	348

B 208-282

Bacs à pièces magnétiques	208
Bacs de nettoyage des pièces	272
Bacs de vidange d'huile	245-247
Bagues de retenue, pincés	185-186
Balances de remplissage & accessoires (A/C)	11
Barre d'accouplement, outils de service	346-347
Barre de torsion, outils de service	352
Barres de force	141

BATTERIE (ENTRETIEN ET SERVICE) 379-394

• Blocs et câbles de recharge USB-C	381
• Câbles et pinces de démarrage	384
• Chargeurs de batterie	385-388
• Chargeurs portatifs/survolteurs	381-383
• Convertisseurs DC-AC	393
• Moniteurs d'appel de courant	388
• Outils et accessoires d'entretien de batterie	394
• Sauvegarde de mémoire	393
• Survolteurs	380-381
• Survolteurs/Boosters	384
• Testeurs de batterie	392
• Testeurs de batterie et système électrique	389-391

Batteries	278
Béquilles de capot	267
Bielle pendante, outils de service	346-347
Blocs empilables (Cribbing Blocks)	230
Bornes, outils de service	48
Bouchon de vidange d'huile, outils de service	252-253
Bougies d'allumage, outils de service	366-367
Bougies de préchauffage, outils de service	366-367
Bougies, jauges d'épaisseur	367
Boulons de moyeu, outils de service	338-339

BOYAUX ET ACCESSOIRES 91-96

• Boyaux d'air	91, 94
• Boyaux d'air/d'arrosage	94-95
• Boyaux d'arrosage	96
• Pistolets d'arrosage	96
• Porte-boyaux	96
• Raccords pour boyaux	96

Boyaux pour huile et graisse	255
Bras de suspension, outils de service	355
Brosses à gratter	101
Brosses métalliques	99-100
Brosses pour le nettoyage des pièces	272
Butane	312

C 384-405

Câbles de démarrage	384
Câbles d'essai et adaptateurs	49-50
Cages de gonflage des pneus	343
Calfeutrage, pistolet à	305

CAMÉRAS / OUTILS D'INSPECTION ET DE RAMASSAGE 54

Caméras thermiques	23
Canalisations, outils de déconnexion	24
Canons à air	345

Carburant, stockage et transfert	241
Carrossage, outils d'ajustement	355

CARROSSERIE 293-305

• Outils de débosselage	293-295
• Outils pour antennes	305
• Outils pour panneaux de garnissage et garnitures	303-304
• Outils pour pare-brise et vitres	305
• Outils pour portes	302
• Pistolets à peinture et accessoires	300-301
• Ponceuses au jet de sable	298
• Ponceuses manuelles / Limes	298
• Préparation de surface	299
• Service des capteurs sur pare-chocs	302
• Soudage par points	298
• Soudeuses de goujons	297
• Soudure et réparation des plastiques	296
• Supports de carrosserie	301-302

Casques et gants de soudeur	318
Chaîne de distribution, outils de service	368-369
Chalumeaux au butane	312
Chalumeaux au propane	311
Chandelles	222-223
Chargeurs portatifs/survolteurs	381-383
Chariots	204
Chariots à baril	235
Chariots porte-roues et pneus	228-230
Chariots pour tambour et moyeux de frein	230
Chariots pour véhicules	228
Chaufferettes	261
Chiffons	274
Cintreuses	25
Circuits, testeurs	39-41
Cisailles	120, 178
Cisailles pneumatiques	82
Ciseaux	120
Ciseaux (burins)	195-196

CLÉS 149-160

• Accessoires pour clés	157
• Clés à chaîne	157
• Clés ajustables	156
• Clés à manche en T	159
• Clés à sangle	157
• Clés à tuyau	158
• Clés à tuyauter double extrémité	154
• Clés combinées à cliquet	151-152
• Clés combinées sans cliquet	149-150
• Clés d'usage spécial	157
• Clés en L	159-160
• Clés ouvertes	154
• Clés pied-de-biche	155
• Clés polygonales	153
• Clés repliables	160

Clés à chocs 12V	55
Clés à chocs 18V	55-56
Clés à chocs 20V	57-58
Clés à chocs pneumatiques	67-72
Clés de taraudage	116
Clés, embayage de ventilateur	359
Clés pour bouchons de baril	235
Clés pour filtre à huile	249-252
Clés, programmation	30
Climatisation (entretien et service)	9-22

CLIQUETS 124-128

• Cliquets à prise carrée 1/4"	127
• Cliquets à tête articulée	125-126
• Cliquets à tête fixe	124-125
• Cliquets à tête pivotante	126
• Cliquets mixtes	125
• Cliquets télescopiques	127

Cliquets 12V	61
Cliquets 20V	61
Cliquets pneumatiques	74
Cloues sans fil	62

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES 198-208

• Accessoires de rangement des outils	205-208
• Bacs à pièces magnétiques	208
• Ceintures à outils	208
• Chariots	204
• Coffres à outils	198, 200-203

Colle, pistolets	279
Colliers de serrage, pincés	183
Colorants polyvalents	364
Colorants pour liquide de refroidissement	360
Combinaisons de protection	287
Combustion, vérificateurs de fuites	364

INDEX DÉTAILLÉ

COMPRESSEURS D'AIR ET ACCESSOIRES 89-90

Compresseurs de ressort	354
Compressiomètres	362
Compressiomètres - moteur Diesel	363
Conduites de carburant, outils de service	372
Conduites, outils de déconnexion	24
Consommables d'atelier	256-282
Contacteur de démarrage à distance	368
Contenants d'huile gradués	248
Convertisseurs DC-AC	393
Cordons électriques	266-267
Coupe-boulons	177
Coupe-câbles	177
Coupe-tôle pneumatiques	83
Coupe-tubes	184

COUPLE 161-164

• Appareils de mesure de couple	164
• Clés dynamométriques	161-164
• Jauges d'angle de couple	164
• Multiplicateurs de couple	164
• Tournevis dynamométriques	164

Couple, douilles et rallonges limiteurs	336-337
Courroie de distribution, outils de service	368-369
Courroie serpentine, outils de service	361

COUSSINETS, JOINTS ET ROULEMENTS 330-331

COUTEAUX, CISEAUX ET ACCESSOIRES 119-120

• Ciseaux et cisailles	120
• Couteaux à lame rétractable	119-120
• Lames de recharge	119

Crics bouteilles	217-218
Crics manuels	220
Crics pneumatiques	221
Crics ponts-élevateurs	221
Crics pour transmission	224-225
Crics rouleurs	218-220
Crics rouleurs, véhicules lourds	220-221

CROCHETS ET PICS 197

CV boot, pincés	182
-----------------------	-----

D 253-295

Débitmètres pour lubrifiants	253
Débosselage, outils	293-295
Décapage à jet abrasif	272

DÉCONNEXION DE CANALISATIONS 24

Découpe, meules	107
Découpeuses	315-316

DEF (ENTRETIEN ET SERVICE) 375-376

Démarrage à distance (commutateur d'allumage)	368
Démonte-pneus	343-345
Détecteurs de fuites A/C électroniques	18-19
Détecteurs de fuites à l'azote	19
Détecteurs de fuites à l'UV	20-21
Détecteurs de fuites à vaporiser	19
Détecteurs de fuites, générateurs de fumée	52-53
Détecteurs de scellant A/C	19
Détergents pour système de carburant	373

DÉVERROUILLAGE (OUTILS ET ACCESSOIRES) 377-378

Déversements, absorbants	275-276
Dévidoirs oxyacétylène	317
Dévidoirs pour huile et graisse	255
Diables	268

DIAGNOSTIC / VÉRIFICATEURS ÉLECTRONIQUES 27-53

• ADAS + Alignement des roues	31
• Ampermètres	45-46
• Analyseurs et accessoires	27-30
• Câbles d'essai et adaptateurs	49-50
• Diagnostic et essai de camion et remorque	35-37
• Générateurs de fumée	52-53
• Lampes Noid	51
• Lampes stroboscopiques	51
• Lecteurs/analyseurs de codes	32
• Multimètres	42-45
• Outils de diagnostic et de service TPMS	33-34

• Outils d'essai et d'entretien pour remorques	37–38
• Outils d'installation des fils	50
• Outils pour bornes	48
• Programmation des clés	30
• Réfractomètres	52
• Sondes de retour	49
• Stéthoscopes	51
• Tachymètres	51
• Testeurs de capteur ABS	34
• Testeurs de circuits / Testeurs de tension	39–41
• Testeurs de fusibles/relais	46–47
• Testeurs d'étincelles/EFI/IAC	51

Disque de frein, rodoirs	327
Disques abrasifs	105–106
Disques à découper	107
Disques de préparation de surface	105–106
Douilles de tarudage	117

DOUILLES, DOUILLES-TOURNEVIS ET ACCESSOIRES 129-148

• Adaptateurs/Joins universels	141–142
• Coffrets professionnels / de formation	132–133
• Douilles à chocs	133–136
• Douilles à chocs à l'unité	138–139
• Douilles à chocs universelles	136–137
• Douilles à tête articulée	131
• Douilles chromées	129–131
• Douilles d'usage spécial	137
• Douilles pour bouchon de tuyau	131
• Douilles spécialisées très longues	131
• Douilles-tournevis combinées	148
• Douilles-tournevis femelles Torx® & Torx Plus®	143
• Douilles-tournevis hexagonales	146–147
• Douilles-tournevis Torx® & Torx Plus®	144–145
• Douilles-tournevis triple carré / XZN	147–148
• Poignées articulées/Barres de force	141
• Rallonges	140

Douilles, écrous d'essieu	350
Douilles, filtre à huile	249–252
Douilles, limiteur de couple	336–337

E

Ébarbeuses	102
------------------	-----

ÉCHAPPEMENT 291-292

• Agrandisseurs de tuyaux d'échappement	292
• Évacuation des gaz d'échappement	291
• Outils pour "manifold" d'échappement	292

ÉCLAIRAGE 395-406

• Lampes au cou	406
• Lampes de poche non-rechargeables	404
• Lampes de poche rechargeables	404
• Lampes de travail	395–400
• Lampes frontales	405–406
• Lampes sous capot	401
• Lampes stylo / Petites lampes de poche	402–403
• Lanternes/Lampes utilitaires	400

Écrans faciaux/Visières	283
Écrous de roue, outils de service	338–339
Écrous d'essieu, outils de service	350
EFI, testeurs	51
Embout de tournevis	169–170
Entonnoirs	248
Équipements d'atelier	256–282
Équipements de protection individuelle, sécurité VE	123
Équipements motorisés d'extérieur	256–257
Escabeaux	268
Essieux, outils de service	348–349
Établis	269
Étau	263
Étincelles d'allumage, testeurs	367
Étincelles, testeurs	51
Évase ment, outils	26
Extensions (cordons rallonge)	266–267
Extracteurs de fixations	114–115

EXTRACTEURS "PULLERS" 209-216

• Pullers à boulon	211
• Pullers à inertie	211
• Pullers de barre d'accouplement (Tie Rod)	216
• Pullers de bielle pendante (Pitman Arm)	216
• Pullers de bosses	216
• Pullers de boulons	212
• Pullers de direction assistée et d'alternateur	212
• Pullers de fourche (Yoke)	215
• Pullers de joints universels	214
• Pullers de levier de frein réglable	214
• Pullers de moyeux	215
• Pullers de poulie d'amortisseur de vibrations	213

• Pullers d'essuie-glace / borne de batterie	216
• Pullers de tambour et de disque	213
• Pullers de volant/colonne de direction	212
• Pullers et séparateurs d'engrenage, de roulement & de poulie	209–210

F

Fers à souder	313–314
---------------------	---------

FILETAGE 116-117

• Clés de tarudage	116
• Douilles de tarudage	117
• Outils de refiletage	117
• Outils de refiletage spécialisés	117
• Tarauds et filières	116

Filtre à carburant, outils de service	373
Filtre à huile – pinces, douilles et clés	249–252
Filtres à air / Régulateurs / Lubrificateurs	90
Fixations, extracteurs	114–115
Flex-Hones®	101

FLUIDES ET CARBURANTS (MANUTENTION) 232-241

• Chariots à baril	235
• Clés pour bouchons de baril	235
• Dévidoirs de mise à la terre/ décharge statique	241
• Pistolets à suction/remplissage	237
• Pompes & accessoires pour gaz/diesel	238–240
• Pompes à semi-déchets et à déchets	232
• Pompes de transfert d'eau	232–233
• Pompes multi-fluides	233–235
• Stockage et transfert de carburant	241
• Systèmes de remplissage de fluide	236–237

FORETS / FORETS ÉTAGÉS / EXTRACTEURS DE FIXATIONS 108-115

• Extracteurs de fixations	114–115
• Forets	111–112
• Forets étagés	113

Fraises rotatives	102–104
Frein-filet	279

FREINS (ENTRETIEN ET SERVICE) 323-329

• Embouts pour tour à frein	327
• Jauges pour plaquettes de frein, tambours et disques	329
• Outils d'entretien des freins	325–327
• Outils d'entretien des freins de camion	327–328
• Purge des freins	323–324
• Rodoirs pour disques	327
• Testeurs de liquide de frein	327

Fusées, outils de service	348–349
Fusibles, testeurs	46–47

G

Gabarits de perçage	320
Galons à mesurer	319
Gants de soudeur	318
Gants de travail	287
Gants jetables	286
Garnitures, outils	303–304
Gaz butane	312
Gaz d'échappement, évacuation	291
Générateurs de fumée (détection de fuites)	52–53
Génératrices	259
Génératrices à onduleur	260
Genouillères	284
Gonfleurs de pneus	332–334
Goujons de roues, outils de service	340
Goujons, nettoyage	340–341
Graisse, accessoires	244
Gratteurs Flex-Hones®	101

GRATTOIRS 118

Grattoirs pneumatiques	82
Graveurs, électrique	66
Graveurs pneumatiques	78
Grignoteuses pneumatiques	82

H

Hub, outils de service	351–352
Huile et graisse (outils, entretien et service)	242–255
Huiles A/C et injecteurs	22
Huileur pour outils pneumatiques	73
Hydromètres pour carburant diesel	372

I

IAC, testeurs	51
Identificateurs de réfrigérant A/C	18
Induction, appareils chauffants	310–311

J

Jambes de force, outils de service	354
Jauges d'alésage de cylindre	322
Jauges d'angle de couple	164, 322
Jauges d'épaisseur	367
Jauges de profondeur	322
Jauges de vérification à cadran	321
Jauges d'usure de pneus	334
Jauges pour disques de frein	329
Jauges pour plaquettes de frein	329
Jauges pour tambours de frein	329
Jet de sable, ponceuses au	298
Joins à rotule, outils de service	352–353
Joins d'étanchéité, extracteurs	197
Joins d'étanchéité, outils de service	330–331
Joins universels, douilles	141–142

K

King Pin, outils de service	348
-----------------------------------	-----

L

Lames (couteaux rétractables)	119
-------------------------------------	-----

LAMES DE SCIE / SCIES 97-98

• Lames circulaires	98
• Lames de scie alternative	97
• Lames de scie à métaux	98
• Lames de scie sauteuse	98
• Scies à métaux	98
• Scies cloches	98

Lampes au cou	406
Lampes à ultraviolet	19
Lampes de poche non-rechargeables	404
Lampes de poche rechargeables	404
Lampes de travail	395–400
Lampes frontales	405–406
Lampes NOID	51
Lampes sous capot	401
Lampes stroboscopiques	51
Lampes stylo / Petites lampes de poche	402–403
Lanternes/Lampes utilitaires	400
Laveuses à pression	258–259

LEVAGE 217-230

• Blocs empilables (Cribbing Blocks)	230
• Chandelles	222–223
• Chariots porte-roues et pneus	228–230
• Chariots pour tambour et moyeux de frein ..	230
• Chariots pour véhicules	228
• Coussinets pour points de levage	230
• Crics bouteilles	217–218
• Crics manuels	220
• Crics pneumatiques	221
• Crics ponts-élevateurs	221
• Crics pour transmission	224–225
• Crics rouleurs	218–220
• Crics rouleurs, véhicules lourds	220–221
• Pompes à pied	223
• Rampes pour camions	227–228
• Supports de moteur et accessoires	225–226
• Supports stabilisateurs pour remorques	227
• Supports tout usage	227
• Vérins & accessoires	223

LEVIERS 193-194

Limes	104
Limes (carrosserie)	298
Limiteur de couple, douilles et rallonges	336–337
Liquide de frein, testeurs	327
Liquide de refroidissement, testeurs	360
Loupes	54
Lubrifiants (anti-corrosion/polyvalent)	278
Lubrificateurs, air comprimé	90

LUBRIFICATION 242-255

• Accessoires de graissage	244
• Contenants d'huile gradués	248
• Débitmètres pour lubrifiants	253
• Dévidoirs pour huile et graisse	255
• Entonnoirs	248
• Graisseurs de roulement	245
• Outils pour bouchons de vidange d'huile	252–253
• Pinces, douilles et clés pour filtre à huile	249–252
• Pistolets graisseurs manuels	242
• Pistolets graisseurs pneumatiques	243
• Pistolets graisseurs rechargeables	243
• Pompes à graisse	255
• Pompes à huile	254
• Vidangeurs d'huile et bacs	245–247

Lunettes de protection	283
------------------------------	-----

M

Maillets en caoutchouc	192
Maillets sans rebond	189

Mandrins de perceuse	60
Mandrins de retenue, marteaux pneumatiques	81
Mandrins pour meules	106
Manifold d'échappement, outils de service	292
Manomètres A/C	13–14
Manomètres de pression – applications spéciales	363–364
Manomètres et gonfleurs de pneus	332–334

MANUTENTION DE CHARGEMENT 231

Marches	268
Marqueurs de peinture	279

MARTEAUX 189-192

• Kits de marteaux mixtes	191
• Maillets en caoutchouc	192
• Maillets sans rebond	189
• Marteaux à panne en travers	192
• Marteaux à panne ronde	190
• Marteaux en laiton	192
• Masses	190–191
• Mini masses	192

Marteaux à aiguilles	82
Marteaux burineurs	317
Marteaux pneumatiques	78–79
Marteaux pneumatiques, accessoires	79–81
Masques & Respirateurs	283
Masses	190–191
Masses d'équilibrage, outils de service	342

MESURE ET PRÉCISION 319-322

• Gabarits de perçage	320
• Galons à mesurer	319
• Jauges d'alésage de cylindre	322
• Jauges d'angle de couple	322
• Jauges de profondeur	322
• Jauges de vérification à cadran	321
• Mesure d'angles	322
• Micromètres	321
• Niveaux	319
• Pieds à coulisse	320
• Règles droites de précision	319
• Télémètres	319

Meules	106
Meules à découper	107
Meuleuses de pneus	85
Meuleuses d'établi	265
Meuleuses pneumatiques	78
Meuleuses, sans fil et électrique	63
Micromètres	321
Mise à la terre, dévidoirs	241
Monte-pneus	343–345
Moteur, supports	225–226

MOTEUR / TRANSMISSION / SYSTÈME DE CARBURANT 361-374

• Colorants polyvalents	364
• Compressionmètres	362
• Compressionmètres – moteur Diesel	363
• Hydromètres pour carburant diesel	372
• Manomètres de pression – applications spéciales	363–364
• Nettoyants/détergents pour syst. de carburant	373
• Nettoyeurs de système d'injection	373
• Outils pour bougies d'allumage et de préchauffage	366–367
• Outils pour conduites de carburant	372
• Outils pour courroie/ chaîne de distribution	368–369
• Outils pour courroie serpentine	361
• Outils pour filtre à carburant	373
• Outils pour injecteurs de carburant	372
• Outils pour injecteurs diesel	371–372
• Outils pour moteurs diesel de camions	370–371
• Outils pour pompe à carburant	372
• Outils pour pompe à eau	361
• Outils pour réservoir de carburant	372
• Outils pour sondes	365
• Outils pour volant moteur (Flywheel)	367
• Outils spécialisés	368
• Testeurs de fuites du système turbo	364
• Testeurs d'étincelles	367
• Vérificateurs de fuites du système à combustion	364
• Vérificateurs de pression d'injection	374

Moyeux de roue, outils de service	351–352
Moyeux et goujons, nettoyage	340–341
Multimètres	42–45
Multiplicateurs de couple	164

N

Niveaux	319
NOID, lampes	51

O

OUTILS CHAUFFANTS / TORCHES 309-312

• Appareils chauffants par induction	310-311
• Gaz butane	312
• Pistolets thermiques	309
• Torchés au butane	312
• Torchés au propane	311

Outils de ramassage magnétiques	54
---------------------------------------	----

OUTILS MÉCANIQUES (SANS FIL ET ÉLECTRIQUE) 55-66

• Batteries et chargeurs pour outils sans fil	66
• Clés à chocs 12V	55
• Clés à chocs 18V	55-56
• Clés à chocs 20V	57-58
• Cliquets 12V	61
• Cliquets 20V	61
• Clouieuses sans fil	62
• Graveurs	66
• Kits multi-outils sans fil	60
• Mandrins et adaptateurs pour perceuses	60
• Marteaux rotatifs sans fil	62
• Meuleuses, sans fil et électrique	63
• Outils rotatifs électriques	66
• Perceuses & visseuses 12V	58
• Perceuses & visseuses 18V	58-59
• Perceuses & visseuses 20V	59
• Perceuses & visseuses 60V	59
• Polisseuses de pneu	63
• Polisseuses sans fil et électriques	64
• Ponceuses à bande sans fil	64
• Rectifieuses sans fil	62
• Scies sans fil et électriques	65
• Souffleuses de précision	66
• Support pour outils sans fil	59
• Tronçonneuses sans fil	62

OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES 67-88

• Accessoires pour marteaux pneum.	79-81
• Cisailles pneumatiques	82
• Clés à chocs pneumatiques	67-72
• Cliquets pneumatiques	74
• Coupe-tôle pneumatiques	83
• Gaines pour clés à chocs	73
• Grattoirs pneumatiques	82
• Graveurs pneumatiques	78
• Grignoteuses pneumatiques	82
• Mandrins de retenue	81
• Marteaux à aiguilles	82
• Marteaux pneumatiques	78-79
• Meuleuses de pneus	85
• Meuleuses pneumatiques	78
• Nécessaires d'entretien	73
• Perceuses pneumatiques	75
• Poinçonnage et bride	82
• Polisseuses pneumatiques	85
• Ponceuses pneumatiques	83-85
• Raccords et adaptateurs pneumatiques ..	86-87
• Raccords pivotants	86
• Rectifieuses pneumatiques	76-77
• Régulateurs d'air	86
• Soufflettes	87-88
• Supports pour clés à chocs	73
• Tronçonneuses pneumatiques	83
• Visseuses pneumatiques	75

Oxyacétylène, dévidoirs	317
-------------------------------	-----

P

Palans à chaîne / Tire-chaînes	231
Panneaux de garnissage, outils	303-304
Perçage, gabarits	320
Perceuses 12V	58
Perceuses 18V	58-59
Perceuses 20V	59
Perceuses 60V	59
Perceuses à colonne	264
Perceuses pneumatiques	75
Pics	197
Pieds à coulisse	320
Piles	278

PINCES 171-188

• Cisailles	178
• Coupe-boulons	177
• Coupe-câbles	177
• Outils de fabrication HVAC	178
• Pinces à bec long / Pinces à bec fin	176
• Pinces à dénuder/couper/sertir	179-181
• Pinces à joint coulissant	172
• Pinces ajustables/multiprises	172-174
• Pinces à retirer/libérer	172
• Pinces à saisir les tuyaux	182
• Pinces coupantes	175

• Pinces coupe-tubes	184
• Pinces d'électricien	182
• Pinces-étaux	187-188
• Pinces mixtes	171-172
• Pinces pour bagues et anneaux de retenue	185-186
• Pinces pour colliers de serrage	183
• Pinces pour comprimer les tuyaux	184
• Pinces pour CV Boot (soufflets)	182
• Pinces pour le soudage	182
• Pinces pour retirer les tuyaux	184

Pistolet à succion/remplissage, DEF	376
Pistolets à colle	279
Pistolets à peinture et accessoires	300-301
Pistolets à souder	314
Pistolets à succion/remplissage	237
Pistolets d'arrosage	96
Pistolets-débitmètres pour lubrifiants	253
Pistolets graisseurs manuels	242
Pistolets graisseurs pneumatiques	243
Pistolets graisseurs rechargeables	243
Pistolets thermiques	309
Plastiques, soudure et réparation	296
Plate-formes	268
Pneus (entretien et service)	332-345
Pneus, meuleuses	85
Poignées articulées	141
Poinçonnage et bride, outil pneumatique	82

POINÇONS / CISEAUX 195-196

Polis pour métaux	278
Polisseuses de pneu, sans fil	63
Polisseuses pneumatiques	85
Polisseuses/ponceuses sans fil et électriques	64
Pompe à carburant, outils de service	372
Pompe à eau, outils de service	361
Pompes à graisse	255
Pompes à huile	254
Pompes à pied	223
Pompes à semi-déchets et à déchets	232
Pompes à vide A/C	16
Pompes de transfert d'eau	232-233
Pompes, gaz/diesel	238-240
Pompes multi-fluides	233-235
Pompes, transfert de DEF	375
Ponceuses à bande sans fil	64
Ponceuses au jet de sable	298
Ponceuses manuelles	298
Ponceuses pneumatiques	83-85
Porte-disques	106
Portes, outils de service	302
Précision, instruments de	319-322
Préparation de surface	299
Presses d'atelier	264
Pression d'injection, vérificateurs	374
Pression, manomètres	363-364
Protecteurs de surtension	317
Protection personnelle	283-287
Protège-siège	268
Protège-tapis	268
Pullers	209-216
Pullers à boulon	211
Pullers à inertie	211
Pullers de barre d'accouplement	216
Pullers de bielle pendante	216
Pullers de borne de batterie	216
Pullers de bosses	216
Pullers de direction assistée et d'alternateur	212
Pullers de fourche	215
Pullers de joints universels	214
Pullers de levier de frein réglable	214
Pullers de moyeux	215
Pullers de poulie d'amortisseur de vibrations	213
Pullers d'essuie-glace	216
Pullers de tambour et de disque	213
Pulvérisateurs et accessoires de nettoyage	269-272
Purge des freins	323-324

R

Raccords et adaptateurs pneumatiques	86-87
Raccords pivotants, à l'outil	86
Rallonges, chrome et à frappe	140
Rallonges limiteur de couple	336-337
Rampes pour camions	227-228
Rangement des outils, accessoires	205-208
Rectifieuses pneumatiques	76-77
Rectifieuses sans fil	62
Refiletage, outils de	117
Refiletage, outils spécialisés	117
Réfractomètres	52
Réfractomètres pour DEF	376
Réfrigérants	16
Règles droites de précision	319
Régulateurs d'air, à l'outil	86
Régulateurs d'air, au compresseur d'air	90
Relais, testeurs	46-47
Remplissage de fluide (transmission)	236-237
Remplissage, pistolets	237
Réparation des plastiques	296
Réservoir de carburant, outils de service	372
Réservoirs d'essai pour pneus	335
Respirateurs	283
Ressort à lames, outils de service	355

Resurfacement et nettoyage des moyeux et goujons	340-341
--	---------

RIVETEUSES 306-308

• Riveteuses manuelles	307-308
• Riveteuses pneumatiques	306
• Riveteuses rechargeables	307
• Sertissage par perceuse	308

Rodoirs de cylindre	102
Rodoirs pour disques	327

ROUES ET PNEUS (ENTRETIEN ET SERVICE) 332-345

• Cages de gonflage des pneus	343
• Canons à air	345
• Douilles et rallonges	336-337
• Limiteur de couple	336-337
• Jauges d'usure de pneus	334
• Manomètres et gonfleurs de pneus	332-334
• Outils de montage et démontage des pneus	343-345
• Outils d'entretien général	337
• Outils de service pour valves et TPMS	335
• Outils pour écrous de roue, boulons de moyeu et écrous antivol ..	338-339
• Outils pour écrous d'essieu	350
• Outils pour goujons de roues	340
• Outils pour masses d'équilibrage	342
• Réparation des pneus	335
• Réservoirs d'essai pour pneus	335
• Resurfacement et nettoyage des moyeux et goujons	340-341
• Supports à pneu	343

Roues/pneus, chariots	228-230
Roulements, graisseurs	245
Roulements, outils de service	330-331
Ruban isolant	279

S

Sangles tendeurs	231
Sauvegarde de mémoire	393
Scellants A/C et injecteurs	22
Scies alternatives pneumatiques	82
Scies à métaux	98
Scies cloches	98
Scies sans fil et électriques	65

SÉCURITÉ / PROTECTION PERSONNELLE 283-287

• Combinaisons de protection	287
• Écrans faciaux / Visières	283
• Gants de travail	287
• Gants jetables	286
• Lunettes de protection	283
• Masques & Respirateurs	283
• Protection de l'huile	285
• Protection des yeux	283
• Protège-genoux	284
• Solutions de refroidissement	284

Serres	263
Serviettes	274
Servodirection, outils de service	348
Sièges d'atelier	290

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VE/VEH 121-123

• Équipements de protection individuelle	123
• Outils et équipements pour VE/VEH	121-123

SOMMIERS / SIÈGES 288-290

Sondes à oxygène, outils pour	365
Sondes de NOx, outils pour	365
Sondes de retour	49
Sondes de suie, outils pour	365
Sondes EGT, outils pour	365

SOUDAGE 313-318

• Casques et gants de soudeur	318
• Dévidoirs oxyacétylène	317
• Fers à souder	313-314
• Marteaux burneurs	317
• Pinces et aides de soudage	317
• Pistolets à souder	314
• Protecteurs de surtension	317
• Soudeuses et découpeuses	315-316

Soudage par points	298
Soudeuses de goujons	297
Soudure des plastiques	296
Soufflets, pinces	182
Soufflettes	87-88
Stéthoscopes	51
Succion, pistolets	237
Supports à pneus	343
Supports de carrosserie	301-302
Supports de moteur et accessoires	225-226
Supports de travail	269
Supports pour clés à chocs	73

Supports stabilisateurs pour remorque	227
Supports tout usage	227
Suppresseurs de surtension	317
Survolteurs	380-381
Survolteurs/Boosters	384
Système à combustion, vérificateurs de fuites	364

SYSTÈME DE REFOUILLISSEMENT 356-360

• Adaptateurs & vérificateurs du système de refroidissement	356-357
• Clés pour embrayage de ventilateur	359
• Colorants pour liquide de refroidissement ...	360
• Outils de service pour le système de refroidissement	360
• Remplissage/évacuation du système de refroidissement	358-359
• Testeurs d'antigel / liquide de refroidissement	360

T

Tachymètres	51
Taraudage, clés	116
Taraudage, douilles	117
Tarauds et filières	116
Télémetres	319
Tendeurs à levier	231
Tension, testeurs	39-41
Testeurs de batterie	392
Testeurs de batterie et système électrique ..	389-391
Testeurs de circuits	39-41
Testeurs de fusibles	46-47
Testeurs de liquide de frein	327
Testeurs de pression d'injection	374
Testeurs de relais	46-47
Testeurs de tension	39-41
Testeurs d'étincelles	367
Testeurs d'étincelles/EFI/VAC	51

THERMOMÈTRES 23

Tire-forts	231
Torchés au butane	312
Torchés au propane	311
Torchés d'extérieur	272
Tournevis dynamométriques	164

TOURNEVIS ET EMBOUTS 165-170

• Embouts de tournevis	169-170
• Kits de tournevis	165-166
• Porte-embouts	170
• Tourne-écrous	168
• Tourne-embouts	168
• Tournevis à frapper	167
• Tournevis dynamométriques	167
• Tournevis multi-embouts	166-167
• Tournevis pour colliers de tuyau	167

TPMS, outils de diagnostic et de service	33-34
Transfert de carburant	241
Tronçonneuses pneumatiques	83
Tronçonneuses sans fil	62

TUBULURE ET ÉVASEMENT 25-26

• Cintreuses	25
• Coupe-tubes	25
• Outils d'évasement	26

Turbo, vérificateurs de fuites du système	364
Tuyaux d'échappement, agrandisseurs	292
Tuyaux, outils de déconnexion	24
Tuyaux, pinces à saisir	182
Tuyaux, pinces pour comprimer	184
Tuyaux, pinces pour retirer	184
Tuyaux pour huile et graisse	255

U

UV, lampes à	19
--------------------	----

V

Ventilateurs.....	262
Vérificateurs de fuites du système à combustion.....	364
Vérificateurs de fuites du système turbo.....	364
Vérificateurs de pression d'injection.....	374
Vérificateurs électroniques.....	27-53
Vérins & accessoires.....	223
VE – Solutions de sécurité.....	122-123
Vêtements isolants/de sécurité.....	123
Vidangeurs d'huile et bacs.....	245-247
Vidéosopes.....	54
Visières.....	283
Visseuses 12V.....	58
Visseuses 18V.....	58-59
Visseuses 20V.....	59
Visseuses 60V.....	59
Visseuses pneumatiques.....	75
Vitres, outils de service.....	305
Volant moteur (Flywheel).....	367

SUPER Liquidation

Quantités limitées

VENTE FINALE

STM-88081 **\$129⁴⁵**




Lampe de poche Rechargeable ProTac® USB HL 5-X, 9.5"

- Lumens: 3,500 / 1,000 / 250
- Autonomie: 1.25 / 3 / 11.5 hrs
- (1) Câble USB



MXN-00390 **\$19⁹⁵**



Lampe de poche rechargeable ultra-mini SearchPoint® POCO

- 180 lumens • Câble de recharge USB-C inclus
- Temps de charge: 3 heures • Dimensions: 2" x 0.75" x 0.75"



TBQ-1193 **\$99⁹⁵**



Ensemble de 3 pattes adaptateur pour poussoir d'arbre d'entraînement/extracteur de moyeu

- Compatible avec les modèles TOBEQ #TBQ-1190A, #TBQ-1197, #TBQ-1195 et l'ancien modèle CV-ON #CVO-1190

Fabrique au Canada



RGD-86127 **\$39⁹⁵**



Modèle 118 - Coupe-tube 2 en 1 AUTOFEED® pour espaces restreints

- Capacité: 1/4" - 1-1/8" (6-28 mm) D.E.
- Pour usage sur des tubes de petit diamètre en cuivre dur et souple, en aluminium et en laiton

SRR-TP14316 **\$59⁹⁵**

Pince à tubes 2-en-1, 3/16" et 1/4"

- Réalise des coudes serrés à 90°
- Convient parfaitement à l'alliage S.U.R.&R. UltraBEND®, à l'acier, à l'acier inox, et aux matériaux à revêtement en polyéthylène



ATD-3630 **\$99⁹⁵**



Kit d'extraction et de montage des embrayages de climatisation

- À utiliser sur les marques GM, Ford, Chrysler, ainsi que les véhicules importés
- Tableau des D.I. des compresseurs inclus



TRACERLINE®

HBF-TP-8617 **\$119⁹⁵**

Kit EZ-Ject™ de détection des fuites A/C et des liquides



KLE-56110 **\$69⁹⁵**



Ligne de tirage en polyéthylène de 6,500 pieds avec traceur orange

- Résistance de 210 lb
- Pour une utilisation avec des systèmes de tirage manuels ou motorisés

VCT-1441-0087 **\$219⁹⁵**



Casque de soudeur auto-assombrissant avec motif étoiles et rayures

- Teinte variable de DIN 9 à DIN 13



ATD-30312 **\$99⁹⁵**



Ventilateur rechargeable de 12" à vitesse variable

- Haut: 775 CFM / Bas: 1136 CFM
- Port USB intégré pour recharger vos appareils
- Adaptateur AC à DC inclus



RGD-50333 **\$249⁴⁵**



1250RV - Aspirateur eau et poussière de 12 gallons avec moteur en bas

- 6.5 HP • Cordon de 20 pieds
- Fonction de soufflage
- Rangement intégré pour les accessoires



ATD-6849 **\$69⁹⁵**



Kit d'aérographe de précision

- Gâchette à double action pour le réglage de l'air et du fluide



SUN-SX111 **\$59⁷⁵**

Clé à chocs compacte à prise 3/8"

- Couple max.: 75 pi-lb • 10,000 RPM



Kit de veste chauffante avec capuchon M12™ AXIS™ pour hommes, NOIR

- Laver et sécher à la machine
- Capuchon ajusté • Taille ajustable
- Résistante à l'abrasion, à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0: Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hrs



# Pièce	Taille	
MLW-205B-21XL	XL	\$249.45



Kit de veste chauffante M12™ AXIS™ pour femmes, NOIR

- Laver et sécher à la machine
- Capuchon ajusté
- Résistante à l'abrasion, à la pluie et au vent
- Taille ajustable
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0: Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hrs



# Pièce	Taille	
MLW-234B-21L	L	\$235.25



AUTEL MAXIALIGN

IWA500

APPAREIL DE RÉGLAGE DE LA GÉOMÉTRIE DÉDIÉ

RAPIDE. PRÉCIS. ABORDABLE.


IWA500T

Comprend un système de réglage de la géométrie, une tablette et un jeu de 4 griffes de jante

IWA500ACT

Comprend un système de réglage de la géométrie, une tablette, un jeu de 4 griffes de roue et une armoire de rangement

TABLETTE MAXIALIGN IWA500



FONCTIONNEMENT GUIDÉ ET INTUITIF

MaxiToe, la fonctionnalité innovante de réglage du parallélisme d'Autel, est intégrée au flux de travail guidé afin de garantir un volant parfaitement centré, sans recours à un bloque-volant.



PRÉCISION D'ALIGNEMENT INÉGALÉE DANS L'INDUSTRIE

L'IWA500 offre une précision reproductible à un coût d'entrée de gamme. Ses cinq caméras 3D haute définition et auto-étalonnantes capturent les mesures avec une précision de 0,02°.



1.855.288.3587
USSUPPORT@AUTEL.COM



FORMATION AUTEL ACADEMY
autel.us/academy

WEB: AUTEL.US
SUIVEZ-NOUS: @AUTELTOOLS

AUTEL

TOBER

TBQ-17244
**Kit de 10
chasse-bagues
et pose-joints
d'étanchéité**

\$49⁹⁵ Page 330



TBQ-17392
**Kit de service
pour joints à
rotule, 9 pièces**

\$99⁹⁵ Page 352



TBQ-17398
**Kit "master"
pour le service
des joints à
rotule,
21 pièces**

\$185⁷⁵ Page 352



TBQ-34700
**Kit
d'agrandisseurs
de tuyaux
d'échappement,
7 pièces**

\$129⁹⁵ Page 292

12

Ensembles de clés combinées standard à panneau surélevé livrées en pochette

TOBER

Page 150

# Pièce	Contient	Plage	
TBQ-5116M	16 pièces	10mm – 32mm	\$79.95
TBQ-6014	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	\$79.95



5116M

TOBER

Page 293

Kits de réparation de carrosserie

# Pièce	Capacité	
TBQ-HBRK04000	4 tonnes	\$339.95
TBQ-HBRK10000	10 tonnes	\$469.35



HBRK04000



HBRK10000

TOBER

Page 204

Chariots robustes en plastique d'une capacité de 500 lb

# Pièce	Lo. x La. x H	
TBQ-4117	41" x 17" x 33"	\$149.95
TBQ-4626	46" x 25" x 33"	\$199.95

4117



4626



Index des CATÉGORIES

A

Access. abrasifs, de coupe et de meulage 99-107
Air climatisé 9-22
Atelier (outils, équipements, consommables)..... 256-282
Avant-train / Arrière-train & Suspension 346-355

B

Batterie (entretien et service) 379-394
Boyaux et accessoires 91-96

C

Caméras / Outils d'inspection et de ramassage..... 54
Carburant (manutention de fluides)..... 232-241
Carrosserie..... 293-305
Ciseaux (burins)..... 195-196
Clés 149-160
Cliquets..... 124-128
Coffres à outils et accessoires 198-208
Compresseurs d'air et accessoires 89-90
Couple 161-164
Coussinets, joints et roulements 330-331
Couteaux, ciseaux et accessoires 119-120
Crochets et pics 197

D

Déconnexion de canalisations 24
DEF (entretien et service)..... 375-376
Déverrouillage (outils et accessoires) 377-378
Diagnostic / Vérificateurs électroniques 27-53
Disques abrasifs, de coupe et de meulage 99-107
Douilles, douilles-tournevis et accessoires 129-148

E

Échappement 291-292
Éclairage..... 395-406
Évasement 26
Extracteurs de fixations 114-115
Extracteurs "Pullers"..... 209-216

F

Filetage..... 116-117
Fluides et carburants (manutention) 232-241
Forets / Forets étagés / Extract. de fixations 108-115
Freins (entretien et service)..... 323-329

G

Grattoirs..... 118

J

Joints d'étanchéité (entretien et service) 330-331

L

Lames de scie / Scies..... 97-98
Levage (équipements et accessoires) 217-230
Leviers 193-194
Lubrification 242-255

M

Manutention de chargement..... 231
Marteaux..... 189-192
Mesure et précision (instruments) 319-322
Moteur / Transmission / Système de carburant .. 361-374

O

Outils chauffants / Torches..... 309-312
Outils d'inspection et de ramassage 54
Outils mécaniques (sans fil et électrique)..... 55-66
Outils pneumatiques et accessoires 67-88

P

Palans à chaîne 231
Pics et crochets..... 197
Pincés..... 171-188
Poinçons / Ciseaux 195-196
Pneus (entretien et service)..... 332-345
Protection personnelle 283-287

R

Riveteuses 306-308
Roues et pneus (entretien et service)..... 332-345
Roulements (entretien et service) 330-331

S

Scies et lames de scie 97-98
Sécurité / Protection personnelle..... 283-287
Solutions de sécurité pour VE/VHE..... 121-123
Sommiers et sièges 288-290
Soudage..... 313-318
Suspension (entretien et service)..... 346-355
Système de refroidissement..... 356-360

T

Thermomètres..... 23
Torches (chalumeaux) 311-312
Tournevis / Embouts de tournevis..... 165-170
Transmission 361-374
Tubulure et évasement..... 25-26

V

Vérificateurs électroniques..... 27-53
VE/VHE (Solutions de sécurité)..... 121-123